

Claude Chat en la web: la primera superficie de producto

Claude Certified Developer, Foundation (CCDV-F) · Masterclass UST

ES Sesión 1 de 12 · Notas en español (es-ES)

Tras el bloque teórico, Vijay abrió la superficie de **Claude de escritorio / Chat**—el producto que analogó a un asistente conversacional estilo ChatGPT. En el inicio de escritorio mostró dos teselas: **Chat** y **Cowork**. Este capítulo se queda en Chat: cómo un cliente web o de escritorio habla con un modelo sin estado, qué controles importan para los tokens y cómo archivos, proyectos, skills y conectores cambian la petición.

Para qué sirve Chat (y qué no hará)

Chat es el cliente conversacional cotidiano: preguntas, redacción, análisis, imágenes subidas y (con herramientas) búsqueda web. Un debate posterior dejó nítido el límite de producto: **Chat puede responder en la misma ventana; no reorganiza archivos en vuestro disco**. Eso es Cowork. Si solo necesitáis el resumen de una presentación que habéis subido, Chat basta. Si necesitáis carpetas por mes escritas junto a los originales, habéis salido de Chat.

Superficie	Dónde se abre habitualmente	Crear / mover / borrar archivos locales	Usuario típico
Claude Chat	Web claude.ai, panel Chat de escritorio	No — las respuestas se quedan en el hilo (salvo que descarguéis un artefacto)	Cualquiera: BA, ventas, desarrollador explorando una idea
Claude Cowork	Escritorio (depende de org y versión)	Sí — en una carpeta adjuntada, con modos de aprobación	Trabajo de conocimiento y tareas locales en varios pasos
Claude Code	CLI, VS Code / otros IDE, Code de escritorio	Sí — en el repo / espacio de trabajo mediante herramientas	Desarrolladores en CCDV-F

VUESTRO CHAT DE ORGANIZACIÓN PUEDE NO PARECERSE A LA DEMO

El 5 de agosto varios asistentes de UST tenían Chat y Code en escritorio pero no Cowork: o un escritorio antiguo o una política de org (IT dijo después que algunos espacios R&D / VDI habilitan Cowork). El propio Chat puede estar restringido. Confiad en lo que habilite vuestro admin y en lo que describa hoy docs.claude.com.

Selector de modelo, esfuerzo y pensamiento extendido

En Chat elegís un modelo (familia Haiku / Sonnet / Opus en clase). Vijay dejó «cuándo elegir cuál» para más adelante, pero ya ligó el **esfuerzo** al presupuesto de tokens: bajo / medio / alto / extra / máximo, con el máximo descrito como una vía de ~1 millón de tokens. **Thinking** (pensamiento profundo / extendido) envía el trabajo a SKU de razonamiento más caros. No activéis máximo esfuerzo y thinking «porque parece más listo» en una consulta de una palabra; quemaréis cuota que comparte el equipo.

Demostró preguntar al modelo su fecha de corte. Chat respondió con una fecha y ofreció buscar—la pista natural para activar **búsqueda web** como herramienta. En un prompt en vivo tipo «tiempo en Bengaluru», el

modelo decide que hace falta una herramienta; el *cliente* hace el HTTP; vuelve JSON; una segunda llamada al modelo escribe prosa. Cuentan los tokens de planificación y los de síntesis. El HTTP puro a una API del tiempo, una vez planificado, no se factura como llamada al LLM.

Archivos frente a Projects (RAG sin decir RAG)

Adjuntar un archivo o una foto a un turno de Chat suele **añadir ese contenido** a la petición actual (con el límite de la ventana). Crear un **Project** y soltar muchos archivos es distinto: Vijay lo describió como el producto tratando en silencio el espacio de trabajo como **RAG**—indexar, recuperar trozos, aumentar el prompt, generar. No elegís el algoritmo de troceado ni el almacén vectorial; es propietario de Claude. Herramientas tipo Cursor pueden exponer esos mandos; Claude Chat/Code en este curso no.

- Educad a la herramienta en CLAUDE . md / instrucciones de proyecto: p. ej. «el front sigue esta especificación OpenAPI» para que la recuperación no arrastre todo el backend.
- Si Swagger vive en otro repo, puede hacer falta la URL o el JSON en contexto—no un conector HTTP en vivo salvo que lo añadáis.
- Los chats largos acumulan Q&A previo en cada turno nuevo. Abrid una **sesión nueva** cuando la tarea esté hecha para limitar tokens y ganchos de alucinación. Algunos clientes ofrecen **resumir / compact** para que los turnos posteriores envíen historial + pregunta nueva en lugar de la transcripción completa.

Skills, comandos slash y conectores en Chat

Para combatir la ambigüedad de «where is the bank?», Chat puede inyectar **skills** (instrucciones de sistema reutilizables). El prompt del usuario se queda corto («where is the bank?»); la skill puede ser mil líneas de política bancaria. Esas líneas son tokens cada vez. Los comandos slash (p. ej. una skill de geolocalización frente a una bancaria) cambian qué paquete de instrucciones se adjunta. Los conectores (Gmail, Drive, Jira, Confluence, Microsoft 365, Slack, tiempo, scrapers como Apify en la demo posterior) son cómo Chat/Cowork llegan a sistemas propietarios o en vivo—suele ser MCP bajo el nombre de producto «connectors».

¿Quién decide llamar a una herramienta?

Respuesta precisa de aula: el **modelo produce un plan** (todos). El **cliente ejecuta** los pasos. Algunos pasos son herramienta/HTTP sin LLM extra; otros necesitan otro paso por el LLM (extraer «lluvioso» de un JSON enorme y luego generar un fondo). Anthropic no documenta del todo si una llamada es «herramientas nativas del modelo» o «herramientas del cliente»; la hipótesis de trabajo de Vijay para Claude era ejecución en el cliente tras el plan. Lenguaje de examen: *planificar es el modelo; ejecutar es el producto*.

Uso que podéis ver como usuario final

Ajustes → Uso mostró un porcentaje de una ventana móvil (en clase: del orden de un reinicio de cinco horas más un tope semanal; las cifras exactas dependen del plan y del admin). Las cuentas Team pueden ocultar el recuento de tokens por usuario si no sois admin. Las licencias enterprise de UST se describieron como

agregadas a la organización; el gasto de tokens acabará siendo un KPI. Si agotáis la cuota a mitad del día, los tokens extra son un tema de compras de la org, no un «botón de recarga» en Chat.

MOVIMIENTO DE ESTUDIO

Abrid Chat una vez esta semana: elegid un modelo, preguntad la fecha de corte, activad búsqueda web, adjuntad un PDF público inofensivo y luego abrid un hilo nuevo. Estáis practicando la alfabetización de producto que el examen Foundation da por hecha—aún no programáis.

Documentación oficial

- **Inicio de Claude Docs**

<https://docs.claude.com/en/home>

Docs de producto y API; usadlos cuando las etiquetas de Chat difieran de la clase.

- **Workspaces**

<https://docs.claude.com/en/docs/build-with-claude/workspaces>

Cómo describen hoy los docs el agrupado workspace / project.

- **Visión**

<https://docs.claude.com/en/docs/build-with-claude/vision>

Imágenes en Chat y en la API.

- **Soporte PDF**

<https://docs.claude.com/en/docs/build-with-claude/pdf-support>

Contexto documental más allá de un párrafo pegado.

- **Pensamiento extendido**

<https://docs.claude.com/en/docs/build-with-claude/extended-thinking>

El interruptor de «thinking» que Vijay ligó a modelos más caros.

- **Ayuda: ¿dónde está la documentación de la API?**

<https://support.claude.com/en/articles/8114490-where-can-i-find-your-api-documentation>

Si solo tenéis la UI de Chat de consumidor y necesitáis la vía de API.

Study notes distilled from the UST CCD Foundation masterclass. Prefer Anthropic's current docs over session anecdotes. Not official exam material.