

# Cientes agentic: planificar frente a ejecutar, MCP y la extensión de Chrome

Claude Certified Developer, Foundation (CCDV-F) · Masterclass UST

**ES** Sesión 2 de 12 · Notas en español (es-ES)

El punto de arquitectura más hondo del 5 de agosto: **Cowork y Claude Code son clientes agentic**. Dais una tarea que no puede terminar en un solo disparo de LLM. El modelo devuelve un *plan*. El cliente recorre el plan, mezclando pasos de herramienta/HTTP (a menudo sin otra llamada al modelo) con más pasos de LLM (extraer, generar). Chat puede usar herramientas; Vijay igual reservó «solución agentic» para los productos que ejecutan ese bucle contra herramientas locales y conectores.

## Ejemplo trabajado: tiempo más fondo de imagen

Prompt: subir una foto; obtener el tiempo de Bengaluru; aplicarlo como fondo. Una sola llamada Messages no puede hacer todo eso con honestidad. Plan típico que el modelo podría emitir:

1. Obtener el tiempo actual vía una herramienta (búsqueda web por defecto, un conector del tiempo o vuestra API).
2. Reducir un JSON verboso a una palabra clave (lluvioso / soleado) — suele ser otro paso por el LLM.
3. Generar o componer el fondo — otra llamada generativa.

¿Quién decidió que hacía falta una herramienta? **El LLM, en el turno de planificación**. ¿Quién hace el HTTP? **El cliente HTTP de Cowork**, usando URL/cuerpo ya especificados en el plan. Por eso Vijay dijo «no hay LLM en esta tarea» para el paso 1 *después* de que el plan exista. Quienes oyeron «no hay LLM en absoluto» se atascaban; la pregunta de Anand desatascó la sala: el planificador es siempre un modelo. Las llamadas a herramientas en el cliente son más baratas que los modelos que invocan herramientas dentro del proveedor. Las semanas de SDK contrastarán esas dos implementaciones.

## Conectores, MCP y herramientas a medida

Vyomkesh: ¿los conectores son lo mismo que servidores MCP? Vijay: **el mismo enfoque**. Cowork no expone un interruptor de desarrollador «enable MCP»; el catálogo es MCP. Se puede añadir MCP a medida vía ajustes / un archivo MCP—apará el cómo para la semana de SDK porque Cowork apunta a no desarrolladores que hacen clic en la UI. Si no hay conector público para una base de piezas de semiconductores, envuélvelo en una Lambda (o cualquier API) y adjuntad esa función como herramienta. Scraping: habilitad un conector crawler (Apify estaba en pantalla), pasad una URL, obtened texto extraído. Cambiar Figma → Adobe XD es la razón de libro para preferir MCP frente a un SDK de fabricante clavado dentro del agente.

| Patrón                       | ¿Tiempo real?               | Mejor cuando                                        | Inconveniente que subrayó Vijay    |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Herramienta / conector / MCP | Sí, si el backend está vivo | Sistemas de terceros, cambios de fabricante, tiempo | Lista blanca; consentimiento OAuth |

| Patrón                     | ¿Tiempo real?           | Mejor cuando                                             | Inconveniente que subrayó Vijay           |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| RAG                        | No — corpus preindexado | Docs internas estables tras revisión de vulnerabilidades | Se queda viejo en cuanto se mueve el wiki |
| Reentrenar / ajuste de SLM | No                      | Modelos de dominio pequeños, no LLM de frontera          | Coste y tiempo                            |
| Búsqueda web               | Sí                      | Internet público tras el corte                           | Tokens y procedencia más sucia            |

## La extensión de Chrome como otro cliente agentic

Para faenas nativas del navegador (barrido de LinkedIn, test «manual» de una web, flujos de bloguero), Vijay instaló la **extensión Claude de Chrome** desde la Web Store (editor claude.com). Autorizadla; obtenéis un panel tipo Chat ligado al navegador. Si ya tenéis sesión en un sitio, la extensión puede conducir esa sesión— lo llamó **peligroso** y sensible para la org. En clase era **beta**: la mayoría de empresas la bloquearán. No es Copilot: Copilot (en su contraste) habla con un LLM; esta extensión puede *ejecutar* pasos de navegador. También advirtió no mezclar automatización de Office-en-Chrome con un flujo web aparte como si fueran un solo agente sin comprobar límites de producto.

### POLÍTICA DE INSTALACIÓN DE UST

Si el VDI de R&D puede cargar la extensión es pregunta de IT, no promesa del formador. Un Pro personal puede hacer la demo. No pongáis credenciales de cliente en un agente de navegador en beta.

## No podéis descargar Sonnet

Un cierre de preguntas intentó tratar Claude como los pesos tempranos de GPT que se copiaban a disco. Vijay: **accedéis** a los modelos; no os los lleváis a casa. Eso mantiene honesta la historia cliente-servidor para el examen.

## Fraseo de examen

- Plan = modelo; ejecutar = cliente (Cowork, Code o agente de Chrome).
- Un paso de herramienta HTTP tras un plan ≠ «el modelo no tiene estado así que no pasó nada en local».
- Conectores ≈ MCP en los productos Claude; las API a medida siguen siendo herramientas.
- Los agentes de navegador en beta son una pregunta de capacidad, no un control empresarial por defecto.

## Puente hacia Claude Code

El mismo bucle planificar/ejecutar es cómo Claude Code ejecutará pruebas, leerá logs (el terminal como herramienta) y editará muchos archivos. El módulo 03 instala ese cliente. Si solo recordáis una frase del 5 de agosto: **agentic significa muchos turnos de modelo y herramienta orquestados por un cliente que tiene manos en vuestro mundo.**

## Documentación oficial

- **Resumen de uso de herramientas**

<https://docs.claude.com/en/docs/agents-and-tools/tool-use/overview>

Planificar frente a actuar con herramientas en la API.

- **MCP**

<https://docs.claude.com/en/docs/agents-and-tools/mcp>

El protocolo detrás de los conectores de Cowork.

- **Inicio rápido de Managed Agents**

<https://platform.claude.com/docs/en/managed-agents/quickstart>

Narrativa de agentes en plataforma a medida que evolucionan los productos.

- **Resumen de Claude Code**

<https://code.claude.com/docs/en/overview>

El cliente de programación agentic hacia el que va este bucle.

- **Soporte de escritorio Claude**

<https://support.claude.com/>

Extras de Chrome / escritorio cuando salgan de beta.

---

Study notes distilled from the UST CCD Foundation masterclass. Prefer Anthropic's current docs over session anecdotes. Not official exam material.