

Cómo planteó el formador presentarse al examen

Claude Certified Developer, Foundation (CCDV-F) · Masterclass UST

ES

Sesión 10 de 12 · Notas en español (es-ES)

Antes de la clase, Arvind dijo que su convocatoria Foundation era el **30 de agosto de 2026** y preguntó cuándo verían *cómo afrontar* el examen: esa semana quedaban solo tres clases. Vijay respondió: **hoy, en la segunda parte**. La grabación se llenó de tool use, MCP y un avance de RAG. Tomad este capítulo como el *enfoque* del 24 de agosto, y el módulo 12 como táctica de convocatoria y mapa de Skilljar.

Lo prometido frente a lo que cupo en el reloj

El formador no recorrió una lista completa de proctor el 24 de agosto. Sí aplicó un filtro de examen mientras enseñaba herramientas: algunos mandos de la API son reales en producción y siguen **fuera de Foundation**. El ejemplo explícito fueron las vías beta de **tool_choice** / streaming: útiles más adelante, «esto no sale en nuestros exámenes». Esa es la postura: os examinan del apretón de manos estable (esquema, motivo de parada, tool_result, roles MCP), no de cada flag beta de un cuaderno.

LOS PORCENTAJES Y LA INTERFAZ CAMBIAN

Las ponderaciones que Vijay leyó en Skilljar el 27 de agosto (módulo 12) pueden moverse. Inscribíos y leed la guía vigente en [Anthropic Academy](#) y las páginas actuales de [docs.claude.com](#).

Cómo quería que pensarais al responder

- Foundation es un examen de **conceptos de desarrollo**: tipo test más escenarios escritos (módulos anteriores), no «abrid el IDE y entregad una app».
- Si el enunciado habla de meteorología en vivo, datos de RR. HH. o «el modelo paró porque necesita una función», el siguiente paso es una **herramienta o un servidor MCP**, no meter el dato en el prompt de sistema.
- Si habla de un PDF de mil páginas y coste de tokens, el siguiente paso es **RAG** (recuperar unos fragmentos), que introdujo al final de esta misma sesión.
- Si habla de Figma, Gmail o conectores de Copilot, pensad **cliente MCP + servidor del proveedor o propio**, no una función Python copiada en tres apps.
- Preferid **descripciones específicas y adjunto selectivo** frente a volcar veinte herramientas solapadas: la colisión es el fallo que quería que reconocerais.

La presión de calendario que había en la sala

Ya había gente con fecha. La implicación pedagógica: no esperéis a una «semana de examen» perfecta. Usad las grabaciones y el curso Skilljar del que el formador dijo extraer sus ejemplos. El módulo 12 nombró

Building with the Claude API como el trozo grande (~33% en su recorrido), tools/MCP como trozo dedicado (~10%) y AI Fluency for builders para prompting. Recalculad esos números en Skilljar antes de presentarlos.

Qué significaba «intentar» en su lenguaje

Aun antes del chat de simulacros del 27 de agosto, las preguntas del 24 de agosto entrenaban un estilo de intento:

1. Leed si el modelo está *decidiendo* o la app está *ejecutando*. Mezclarlo suspende las preguntas de herramientas.
2. Ignorad apodos de biblioteca de aula («entropy», «OHEI») si la opción nombra el producto oficial (SDK de Anthropic, Voyage, MongoDB Atlas, Agent SDK).
3. Si dos respuestas «llaman a una herramienta», elegid la que devuelve un `tool_result` en un mensaje de usuario de seguimiento, no la que inventa datos en el primer turno del asistente.
4. Beta, clasificaciones y utillaje de matriz de confusión alrededor del enrutado de herramientas fueron debate, no la rúbrica Foundation.

Logística de convocatoria que aplazó (avance)

El 27 de agosto añadió: práctica cronometrada (habló del orden de **120 minutos** y recuentos como 53 o 23 según el simulacro), marcar para revisar en el proctor, inglés de escenarios, sitios extraoficiales de mock *cercanos en concepto* pero no idénticos, validez de la certificación que cifró en **dos años**, y presión del primer intento. Esa táctica pertenece al capítulo 04 del módulo 12. No trates un mock de terceros como el banco de ítems de Anthropic.

Orden de estudio si os presentáis justo después de esta sesión

- Repetid los cuadernos de fecha-hora y dos herramientas hasta narrar motivo de parada → ejecutar → `tool_result` sin notas.
- Dibujad de memoria el diagrama cliente/servidor MCP y el problema $N \times N$.
- Ojead RAG (final de esta grabación + módulo 11) para que las preguntas de «PDF enorme» no sorprendan.
- Abrid Skilljar y la documentación oficial de tool use/MCP la noche anterior — no solo la carpeta PDF del grupo.

NO PEGÉIS SECRETOS DE TRABAJO EN LOS SIMULACROS

Los prompts de práctica y los cuestionarios de terceros no son un entorno de cliente UST. Dejad el texto propietario fuera de Claude y de los «coaches» extraoficiales.

Documentación oficial

- **Anthropic Academy (Skilljar)**

<https://anthropic.skilljar.com>

Inscripción, cursos oficiales de preparación y el temario vigente.

- **Visión general de tool use**

<https://docs.claude.com/en/docs/agents-and-tools/tool-use/overview>

Tema de API de mayor rendimiento de esta sesión.

- **MCP**

<https://docs.claude.com/en/docs/agents-and-tools/mcp>

Segundo tema de peso si el temario sigue listando tools/MCP.

- **Visión general de la API**

<https://docs.claude.com/en/api/overview>

Orientación para preguntas de «construir con la API de Claude».

Study notes distilled from the UST CCD Foundation masterclass. Prefer Anthropic's current docs over session anecdotes. Not official exam material.