

Отчет по лабораторной работе №8

Дисциплина: Математическое моделирование

Выполнила: Афтаева Ксения Васильевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	9
4	Выполнение лабораторной работы	14
5	Выводы	24
	Список литературы	25

Список иллюстраций

4.1	График изменения объемов продаж для первого случая (Julia) . .	17
4.2	График изменения объемов продаж для первого случая (OpenModelica)	18
4.3	График изменения объемов продаж для второго случая (Julia) . .	21
4.4	График изменения объемов продаж для второго случая (OpenModelica)	23

Список таблиц

1 Цель работы

Рассмотреть модель конкуренции двух фирм. Выполнить задание согласно варианту: построить графики изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учета постоянных издержек и с введенной нормировкой для двух случаев.

2 Задание

Вариант № 10:

Случай 1

Рассмотреть две фирмы, производящие взаимозаменяемые товары одинакового качества и находящиеся в одной рыночной нише. Считаем, что в рамках нашей модели конкурентная борьба ведётся только рыночными методами. То есть, конкуренты могут влиять на противника путем изменения параметров своего производства: себестоимость, время цикла, но не могут прямо вмешиваться в ситуацию на рынке («назначать» цену или влиять на потребителей каким-либо иным способом.) Будем считать, что постоянные издержки пренебрежимо малы, и в модели учитывать не будем. В этом случае динамика изменения объемов продаж фирмы 1 и фирмы 2 описывается следующей системой уравнений:

$$\frac{dM_1}{d\Theta} = M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2$$

$$\frac{dM_2}{d\Theta} = \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2$$

где

$$a_1 = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 N q},$$

$$a_2 = \frac{p_{cr}}{\tau_2^2 \tilde{p}_2^2 N q},$$

$$b = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 \tau_2^2 \tilde{p}_2^2 N q}$$

$$c_1 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_1}{\tau_1 \tilde{p}_1},$$

$$c_2 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_2}{\tau_2 \tilde{p}_2}.$$

Также введена нормировка $t = c_1 \Theta$.

Случай 2

Рассмотреть модель, когда, помимо экономического фактора влияния (изменение себестоимости, производственного цикла, использование кредита и т.п.), используются еще и социально-психологические факторы – формирование общественного предпочтения одного товара другому, не зависимо от их качества и цены. В этом случае взаимодействие двух фирм будет зависеть друг от друга, соответственно коэффициент перед $M_1 M_2$ будет отличаться. Пусть в рамках рассматриваемой модели динамика изменения объемов продаж фирмы 1 и фирмы 2 описывается следующей системой уравнений:

$$\frac{dM_1}{d\Theta} = M_1 - \left(\frac{b}{c_1} + 0.0019\right)M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1}M_1^2$$

$$\frac{dM_2}{d\Theta} = \frac{c_2}{c_1}M_2 - \frac{b}{c_1}M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1}M_2^2$$

Для обоих случаев рассмотреть задачу со следующими начальными условиями и параметрами:

$$M_0^1 = 2.7, M_0^2 = 2,$$

$$p_{cr} = 22, N = 25, q = 1,$$

$$\tau_1 = 18, \tau_2 = 21,$$

$$\tilde{p}_1 = 15, \tilde{p}_2 = 12$$

Замечание: p_{cr}, \tilde{p}_2, N указаны в тысячах единиц, а значения $M_{1,2}$ указаны в млн. единиц.

Обозначения:

N – число потребителей производимого продукта

τ – длительность производственного цикла

p – рыночная цена товара

c – себестоимость продукта, то есть переменные издержки на производство единицы продукции

q – максимальная потребность одного человека в продукте в единицу времени

$\Theta = \frac{t}{c_1}$ – безразмерное время

1. Постройте графики изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учета постоянных издержек и с введенной нормировкой для случая 1.
2. Постройте графики изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учета постоянных издержек и с введенной нормировкой для случая 2.

3 Теоретическое введение

Математическому моделированию процессов конкуренции и сотрудничества двух фирм на различных рынках посвящено довольно много научных работ, в основном использующих аппарат теории игр и статистических решений [1].

Среди методов конкурентной борьбы можно условно выделить следующие группы.

1. Чисто экономические (рыночные) методы, не влияющие прямо на конкурента, но влияющие на рыночную цену. К ним относятся: сокращение производственного цикла, снижение себестоимости продукта. В компетенцию фирмы входит также и качество товара. Однако, как отмечалось выше, понятие «качества» многогранно и условно. Важно, что рыночная цена товара устанавливается в результате баланса спроса и предложения. Влиять на неё предприниматель может, только изменяя объем производства. (то есть, предложение). В этом случае конкуренты непосредственно не взаимодействуют и получают информацию друг о друге через ситуацию на рынке. Эта модель в вербальной форме была рассмотрена Курно.
2. Финансовые методы конкуренции. Имеются в виду случаи, когда один из партнеров «назначает» низкую цену своего товара (ниже себестоимости), и в результате конкурент разоряется. Такой метод имеет специальное название – демпинг. Речь идет о наводнении рынка товаром, в результате чего рыночная цена опускается ниже уровня себестоимости товара конкурента. При этом оба конкурента терпят убытки, и вопрос заключается в том, кто

из них раньше разорится. Ясно, что на демпинг может решиться конкурент, обладающий запасом средств, которые он использует для дотаций своего производства в течение большого (но не бесконечного) времени. В целом, эта акция может иметь смысл, если в результате ее конкурент полностью вытесняется с рынка.

3. Методы, выходящие за рамки чисто экономических. Легальным методом такого типа является реклама, о которой уже шла речь. Не меньшую роль играет антиреклама, то есть, создание негативного отношения к товару конкурента. Формально она запрещена, но реально всегда имеет место даже вне зависимости от действий предпринимателя [2].

Для построения модели конкуренции хотя бы двух фирм необходимо рассмотреть модель одной фирмы. Вначале рассмотрим модель фирмы, производящей продукт долговременного пользования, когда цена его определяется балансом спроса и предложения. Примем, что этот продукт занимает определенную нишу рынка и конкуренты в ней отсутствуют.

Обозначим:

N - число потребителей производимого продукта.

S – доходы потребителей данного продукта. Считаем, что доходы всех потребителей одинаковы. Это предположение справедливо, если речь идет об одной рыночной нише, т.е. производимый продукт ориентирован на определенный слой населения.

M – оборотные средства предприятия

τ - длительность производственного цикла

p - рыночная цена товара

\tilde{p} - себестоимость продукта, то есть переменные издержки на производство единицы продукции

δ - доля оборотных средств, идущая на покрытие переменных издержек

k - постоянные издержки, которые не зависят от количества выпускаемой продукции

$Q(S/p)$ – функция спроса, зависящая от отношения дохода S к цене p . Она равна количеству продукта, потребляемого одним потребителем в единицу времени.

Функцию спроса товаров длительного использования часто представляют в простейшей форме:

где q – максимальная потребность одного человека в продукте в единицу времени. Эта функция падает с ростом цены и при $p = p_{cr}$ (критическая стоимость продукта) потребители отказываются от приобретения товара. Величина $p_{cr} = Sq/k$. Параметр k – мера эластичности функции спроса по цене. Таким образом, функция спроса является пороговой (то есть, $Q(S/p) = 0$ при $p \geq p_{cr}$) и обладает свойствами насыщения.

Уравнения динамики оборотных средств можно записать в виде:

$$\frac{dM}{dt} = -\frac{M\delta}{\tau} + NQp - k = -\frac{M\delta}{\tau} + Nq\left(1 - \frac{p}{p_{cr}}\right)p - k$$

Уравнение для рыночной цены p представим в виде:

$$\frac{dp}{dt} = \gamma\left(-\frac{M\delta}{\tau\tilde{p}} + Nq\left(1 - \frac{p}{p_{cr}}\right)\right)$$

Первый член соответствует количеству поставляемого на рынок товара (то есть, предложению), а второй член – спросу. Параметр γ зависит от скорости оборота товаров на рынке. Как правило, время торгового оборота существенно меньше времени производственного цикла τ . При заданном M уравнение описывает быстрое стремление цены к равновесному значению цены, которое устойчиво.

В этом случае уравнение можно заменить алгебраическим соотношением

$$-\frac{M\delta}{\tau\tilde{p}} + Nq\left(1 - \frac{p}{p_{cr}}\right) = 0$$

равновесное значение цены p равно

$$p = p_{cr}\left(1 - \frac{M\delta}{\tau\tilde{p}Nq}\right)$$

Тогда уравнения динамики оборотных средств приобретает вид

$$\frac{dM}{dt} = -\frac{M\delta}{\tau}\left(\frac{p}{p_{cr}} - 1\right) - M^2\left(\frac{\delta}{\tau\tilde{p}}\right)^2\frac{p_{cr}}{Nq} - k$$

Это уравнение имеет два стационарных решения, соответствующих условию $dM/dt = 0$

$$\widetilde{M}_{1,2} = \frac{1}{2}a \pm \sqrt{\frac{a^2}{4} - b}$$

где

$$a = Nq\left(1 - \frac{\tilde{p}}{p_{cr}}\tilde{p}\frac{\tau}{\delta}\right), b = kNq\frac{(\tau\tilde{p})^2}{p_{cr}\delta^2}$$

Получается, что при больших постоянных издержках (в случае $a^2 < 4b$) стационарных состояний нет. Это означает, что в этих условиях фирма не может функционировать стабильно, то есть, терпит банкротство. Однако, как правило, постоянные затраты малы по сравнению с переменными (то есть, $b \ll a^2$) и играют роль, только в случае, когда оборотные средства малы.

При $b \ll a$ стационарные значения M равны

$$\widetilde{M}_+ = Nq\frac{\tau}{\delta}\left(1 - \frac{\tilde{p}}{p_{cr}}\right)\tilde{p}, \widetilde{M}_- = k\tilde{p}\frac{\tau}{\delta(p_{cr} - \tilde{p})}$$

Первое состояние \widetilde{M}_+ устойчиво и соответствует стабильному функционированию предприятия. Второе состояние \widetilde{M}_- неустойчиво, так, что при $M < \widetilde{M}_-$ оборотные средства падают ($dM/dt < 0$), то есть, фирма идет к банкротству. По смыслу \widetilde{M}_- соответствует начальному капиталу, необходимому для входа в рынок.

В обсуждаемой модели параметр δ всюду входит в сочетании с τ . Это значит, что уменьшение доли оборотных средств, вкладываемых в производство, эквивалентно удлинению производственного цикла. Поэтому мы в дальнейшем положим: $\delta = 1$, а параметр τ будем считать временем цикла, с учётом сказан-

ного [3].

4 Выполнение лабораторной работы

1. Задание в лабораторной работе выполняется по вариантам. Вариант рассчитывается как номер остаток от деления номера студенческого билета на число заданий + 1. Таким образом, мой вариант **10**: $1032201739 \% 70 + 1$.

2. Напишем код для первого случая на Julia:

```
#подключаем модули
using Plots
using DifferentialEquations

#задаем начальные условия
M1 = 2.7
M2 = 2
p_cr = 22
N = 25
q = 1
tau1 = 18
tau2 = 21
p1 = 15
p2 = 12

a1 = p_cr / ((tau1 ^ 2) * (p1 ^ 2) * N * q)
a2 = p_cr / ((tau2 ^ 2) * (p2 ^ 2) * N * q)
```

```

b = p_cr / ((tau1 ^ 2) * (p1 ^ 2) * (tau2 ^ 2) * (p2 ^ 2) * N * q)
c1 = (p_cr - p1) / (tau1 * p1)
c2 = (p_cr - p2) / (tau2 * p2)

#состояние системы
u0 = [M1, M2]
#отслеживаемый промежуток времени
time = [0.0, 30.0]

#сама система
function F!(du, u, p, t)
    du[1] = u[1] - (b / c1) * u[1] * u[2] - (a1 / c1) * (u[1] ^ 2)
    du[2] = (c2 / c1) * u[2] - (b / c1) * u[1] * u[2] - (a2 / c1) * (u[2] ^ 2)
end

prob = ODEProblem(F!, u0, time)
sol = solve(prob, saveat=0.0001)

const M_1 = Float64[]
const M_2 = Float64[]

for u in sol.u
    m1 = u[1]
    m2 = u[2]
    push!(M_1, m1)
    push!(M_2, m2)
end

#построение графиков

```

```
plt1 = plot(
    dpi = 300,
    size = (1100,800),
    title = "Модель конкуренции двух фирм (первый случай)"
)
```

```
plot!(
    plt1,
    sol.t,
    M_1,
    color =:red,
    xlabel="Время",
    ylabel="Объемы продаж",
    label = "фирма 1"
)
```

```
plot!(
    plt1,
    sol.t,
    M_2,
    color =:blue,
    xlabel="Время",
    ylabel="Объемы продаж",
    label = "фирма 2"
)
```

```
savefig(plt1, "first.png")
```

3. Видим результат, полученный для первого случая с помощью Julia (рис. 4.1)




Рис. 4.1: График изменения объемов продаж для первого случая (Julia)

4. Напишем код для первого случая на OpenModelica:

```
model lab81
```

```
  constant Real N = 25;
```

```
  constant Real p_cr = 22;
```

```
  constant Real q = 1;
```

```
  constant Real tau1 = 18;
```

```
  constant Real tau2 = 21;
```

```
  constant Real p1 = 15;
```

```
  constant Real p2 = 12;
```

```
  constant Real a1 = p_cr / ((tau1 * tau1) * (p1 * p1) * N * q);
```

```
  constant Real a2 = p_cr / ((tau2 * tau2) * (p2 * p2) * N * q);
```

```
  constant Real b = p_cr / ((tau1 * tau1) * (p1 * p1) * (tau2 * tau2) * (p2 * p2));
```

```
  constant Real c1 = (p_cr - p1) / (tau1 * p1);
```

```
  constant Real c2 = (p_cr - p2) / (tau2 * p2);
```

```
Real M1(start=2.7);
```

```
Real M2(start=2);
```

```
equation
```

```
der(M1) = M1 - (b / c1) * M1 * M2 - (a2 / c1) * (M1 * M1);
```

```
der(M2) = (c2 / c1) * M2 - (b / c1) * M1 * M2 - (a2 / c1) * (M2 * M2);
```

```
end lab81;
```

5. Видим результат, полученный для первого случая с помощью OpenModelica (рис. 4.2)




Рис. 4.2: График изменения объемов продаж для первого случая (OpenModelica)

6. Напишем код для второго случая на Julia:

```
#подключаем модули
```

```
using Plots
```

```
using DifferentialEquations
```

```
#задаем начальные условия
```

```

M1 = 2.7
M2 = 2
p_cr = 22
N = 25
q = 1
tau1 = 18
tau2 = 21
p1 = 15
p2 = 12

a1 = p_cr / ((tau1 ^ 2) * (p1 ^ 2) * N * q)
a2 = p_cr / ((tau2 ^ 2) * (p2 ^ 2) * N * q)
b = p_cr / ((tau1 ^ 2) * (p1 ^ 2) * (tau2 ^ 2) * (p2 ^ 2) * N * q)
c1 = (p_cr - p1) / (tau1 * p1)
c2 = (p_cr - p2) / (tau2 * p2)

#состояние системы
u0 = [M1, M2]
#отслеживаемый промежуток времени
time = [0.0, 30.0]

#сама система
function F!(du, u, p, t)
    du[1] = u[1] - (b / c1 + 0.0019) * u[1] * u[2] - (a1 / c1) * (u[1] ^ 2)
    du[2] = (c2 / c1) * u[2] - (b / c1) * u[1] * u[2] - (a2 / c1) * (u[2] ^ 2)
end

prob = ODEProblem(F!, u0, time)
sol = solve(prob, saveat=0.0001)

```

```

const M_1 = Float64[]
const M_2 = Float64[]

for u in sol.u
    m1 = u[1]
    m2 = u[2]
    push!(M_1,m1)
    push!(M_2,m2)
end

#построение графиков
plt1 = plot(
    dpi = 300,
    size = (1100,800),
    title = "Модель конкуренции двух фирм (второй случай)"
)

plot!(
    plt1,
    sol.t,
    M_1,
    color =:red,
    xlabel="Время",
    ylabel="Объемы продаж",
    label = "фирма 1"
)

plot!(

```

```

plt1,
sol.t,
M_2,
color=:blue,
xlabel="Время",
ylabel="Объемы продаж",
label="фирма 2"
)

```

```

savefig(plt1, "second.png")

```

7. Видим результат, полученный для второго случая с помощью Julia (рис. 4.3).




Рис. 4.3: График изменения объемов продаж для второго случая (Julia)

8. Напишем код для второго случая на OpenModelica:

```

model lab82
constant Real N = 25;

```

```

constant Real p_cr = 22;
constant Real q = 1;
constant Real tau1 = 18;
constant Real tau2 = 21;
constant Real p1 = 15;
constant Real p2 = 12;

constant Real a1 = p_cr / ((tau1 * tau1) * (p1 * p1) * N * q);
constant Real a2 = p_cr / ((tau2 * tau2) * (p2 * p2) * N * q);
constant Real b = p_cr / ((tau1 * tau1) * (p1 * p1) * (tau2 * tau2) * (p2 * p2));
constant Real c1 = (p_cr - p1) / (tau1 * p1);
constant Real c2 = (p_cr - p2) / (tau2 * p2);

Real M1(start=2.7);
Real M2(start=2);

equation
  der(M1) = M1 - (b / c1 + 0.0019) * M1 * M2 - (a2 / c1) * (M1 * M1);
  der(M2) = (c2 / c1) * M2 - (b / c1) * M1 * M2 - (a2 / c1) * (M2 * M2);

end lab82;

```

9. Видим результат, полученный для второго случая с помощью OpenModelica (рис. 4.4).




Рис. 4.4: График изменения объемов продаж для второго случая (OpenModelica)

5 Выводы

Я рассмотрела модель конкуренции двух фирм. Выполнила задание согласно варианту: построила графики изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учета постоянных издержек и с введенной нормировкой для двух случаев.

Список литературы

1. ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОНКУРЕНЦИИ ДВУХ ФИРМ НА ОДНОРОДНОМ РЫНКЕ [Электронный ресурс]. Научный журнал "Успехи современного естествознания", 2003. URL: <https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=14730>.
2. Чернавский З. Щербаков. Модель конкуренции. Москва, 2006.
3. Лабораторная работа №8 [Электронный ресурс]. Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, 2023. URL: https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/1971745/mod_resource/content/2/Лабораторная%20работа%20№%207.pdf.