


Columna Ventas_Mensuales

1. Se da clic en editar a la celda que se desea editar, después se le agrega lo que quieres remplazar en esa celda y finalmente dar clic en aplicar a celdas similares



- 2.
- 3.

Columna Costo_Promedio

1. se despliega el menú de la columna > editar filas > remplazar

d_Mensual	Producto	Ventas_Mensuales
	Tableta	Faceta 27
	Teléfono inteligente	Filtro de texto 32
	Auriculares inalámbricos	45
	Transformar...	Editar celdas 25
	Transformaciones comunes ▶	Editar columna 30
	Rellenar hacia abajo	Clasificar... 26
	En blanco	Vista 35
	Dividir celdas multivalor...	Conciliar 47
	Unir celdas multivalor...	76496.33 44
	Agrupar y editar...	0 46
	Reemplazar...	56.478,13 39
	Altavoz Bluetooth	44606.11 30
	Reloj inteligente	Error de datos 47
	Auriculares inalámbricos	25461.22 26

Para finalmente que encuentre los datos con los nombres que se que se quieren cambiar y reemplazar con un 0

Reemplazar				
Encontrar	Desconocido			
☐ no distingue entre mayúsculas y minúsculas ☒ palabra completa ☐ expresión regular Déjelo en blanco para agregar la cadena de reemplazo después de cada carácter. Consulte "expresión regular" para encontrar caracteres especiales (nuevas líneas, tabulaciones...) o patrones complejos.				
Reemplazar con	0			
☐ Utilice \n para nuevas líneas, \t para tabulación, \\n para \n, \\t para \t. Si la opción "expresión regular" está marcada y el patrón de búsqueda contiene grupos delimitados por paréntesis, \$0 devolverá la cadena completa que coincide con el patrón, y \$1, \$2... el 1.er, 2.do... grupo.				
				DE ACUERDO Cancelar

Reemplazar

Encontrar

Costo_Erroneo

☐ no distingue entre mayúsculas y minúsculas

☒ palabra completa

☐ expresión regular

Déjelo en blanco para agregar la cadena de reemplazo después de cada carácter.

Consulte "expresión regular" para encontrar caracteres especiales (nuevas líneas, tabulaciones...) o patrones complejos.

Reemplazar con

0

☐ Utilice \n para nuevas líneas, \t para tabulación, \\n para \n, \\t para \t.

Si la opción "expresión regular" está marcada y el patrón de búsqueda contiene grupos delimitados por paréntesis, \$0 devolverá la cadena completa que coincide con el patrón, y \$1, \$2... el 1.er, 2.do... grupo.

DE ACUERDO

Cancelar

01.03.2024 00:00

Muy Bajo

Computadora portátil

51008.4

Costo_E

Columna Fecha

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Transformaciones generales

- 13.