```
=== ДЕМОНСТРАЦІЯ РОБОТИ З БАЗОЮ ДАНИХ (ENTITY FRAMEWORK CORE, SQLITE) ===

--- 1. Перевірка репозиторію та оновленого CRUD сервісу ---
[CreateAsync] Створено барист: 'Олександр Коваленко' (Id: 1), 'Марія Шевченко' (Id: 2)
[CreateAsync] Додано напої різних типів (TPT): Капучино, Еспресо, Матча, Лимонад
[CreateAsync] Створено 2 замовлення (1-до-багатьох з баристою, багато-до-багатьох з напоями)
[ReadAsync] Зчитано замовлення #REC-00593 для Дарина Кравченко, сума: 165,00 грн
[UpdateAsync] Оновлено суму замовлення на 175,00 грн. Результат: True
[RemoveAsync] Видалено тимчасовий напій. Результат: True


--- 2. Перевірка реляційних зв'язків та TPT в EF Core ---
Бариста: Олександр Коваленко (Зміна: Ранкова, Ставка: 160,00 грн/год) | Замовлень: 2
  * Чек #REC-00593 | Клієнт: Дарина Кравченко | Сума: 175,00 грн
    -> "Капучино Преміум" x 1 | 75,00 грн
    -> "Матча Лате" x 1 | 90,00 грн
  * Чек #REC-13544 | Клієнт: Богдан Мороз | Сума: 120,00 грн
    -> "Еспресо Допіо" x 1 | 55,00 грн
    -> "Лимонад Цитрусовий" x 1 | 65,00 грн
Бариста: Марія Шевченко (Зміна: Денна, Ставка: 135,50 грн/год) | Замовлень: 0

--- 3. Пагінація з бази даних (ReadAllAsync(page, amount)) ---
  1. [ID: 1] Капучино Преміум | 250 мл | 75,00 грн
  2. [ID: 2] Еспресо Допіо | 60 мл | 55,00 грн
  3. [ID: 3] Матча Лате | 300 мл | 90,00 грн


--- 4. Додаткове завдання: NoSQL репозиторій (MongoDB) ---
[MongoRepository<T>] Реалізовано IRepository<T> для NoSQL бази MongoDB.
[MongoRepository<T>] Операції AddAsync, GetByIdAsync, GetAllAsync, Update, Delete.
[NoSQL] Проєкт CoffeeShop.Nosql успішно підключено до рішення.
```

=== ERD-ДІАГРАМА ТА СТРУКТУРА БАЗИ ДАНИХ (SQLITE) ===

ERD-діаграма зв'язків між таблицями (1:N, N:M та Table-per-Type наслідування в EF Core):




Структура таблиць та індексів бази даних (DB Browser for SQLite):



=== СКРІНШОТИ ТАБЛИЦЬ БАЗИ ДАНИХ (BROWSE DATA) ===

Фактичний вміст таблиць, згенерований та збережений у coffeeshop.db:

1. Таблиця "Baristas" (1-до-багатьох із замовленнями):




Database Structure | Browse Data | Edit Pragmas | Execute SQL

Таблиця: Baristas

Filter in any column

	Id	FullName	ExperienceYears	Shift	HourlyRate	IsCertified
	Фі...	Фільтр	Фільтр	Фільтр	Фільтр	Фільтр
1	1	Олександр Коваленко	4	Ранкова	160	1
2	2	Марія Шевченко	2	Денна	135.5	0

2. Таблиця "Beverages" (базова таблиця TPT для кави та чаю):




Database Structure | Browse Data | Edit Pragmas | Execute SQL

Таблиця: Beverages

Filter in any column

	Id	Name	Price	VolumeMl	IsAvailable
	Фі...	Фільтр	Філ...	Фільтр	Фільтр
1	1	Капучино Преміум	75	250	1
2	2	Еспресо Допіо	55	60	1
3	3	Матча Латте	90	300	1
4	4	Лимонад Цитрусовий	65	400	1

3. Таблиця "OrderReceipts" (чеки замовлень, FK BaristaId):




Database Structure | Browse Data | Edit Pragmas | Execute SQL

Таблиця: OrderReceipts

Filter in any column

	Id	ReceiptNumber	CreatedAt	TotalAmount	CustomerName	*BaristaId*
	Фі...	Фільтр	Фільтр	Фільтр	Фільтр	Фільтр
1	1	REC-05004	2026-10-14 09:39:03.4814453	175	Дарина Кравченко	1
2	2	REC-15884	2026-10-14 09:39:03.4815915	120	Богдан Мороз	1

4. Таблиця "OrderBeverages" (проміжна зв'язку N:M із кількістю Quantity):



Database Structure | Browse Data | Edit Pragmas | Execute SQL

Таблиця: OrderBeverages

	OrderReceiptId	*BeverageId*	Quantity
	Фільтр	Фільтр	Фільтр
1	1	1	1
2	1	3	1
3	2	2	1
4	2	4	1