

따라 치기에서 첫 위임까지

기고 1건과 내 소재 확정 — 위임 루프를 손으로 한 바퀴

광운대학교 경영학부 ERP연구회 · MIS·AI 스터디

끝났을 때 손에 남는 것

오늘의 산출물 3개 — 전부 실물

산출물 1

제출된 기고 1건

- 허브 워크스페이스 기고 탭 제출
- 위임 루프의 가장 작은 1바퀴

산출물 2

판정 통과 소재 1개

- 소재 카드 4문항 + 셀프 판정 4축
- 학기 내내 굴릴 내 반복 작업

산출물 3

미니 PRD 5칸

- 소재를 위임 가능한 형태로
- 챗봇 첫 위임 실행까지

오늘 고른 소재는 예시가 아니다 — 차시 3부터 학기말까지 실제로 만든다

순서에 이유가 있다

기고 먼저, 내 소재는 그 다음



한 바퀴 돌아본 루프에만 내 소재를 태울 수 있다

오늘의 지도


세 블록 — 시간 배분 예: 15분 / 20분 / 25분



초안 생성이 아니라 검수가 본체다

산출물 파이프라인

기고 → 소재 카드 → 미니 PRD → 첫 위임



시작 전 준비 4가지

설치할 프로그램 없음 — 코드 몰라도 됨

1 · 챗봇

로그인 상태 (아무거나)

- 본인이 이미 쓰는 챗봇이면 됨
- 무료 한도 걸림 = 대처도 오늘 학습 범위

2 · 허브

워크스페이스 로그인

- 기고 제출이 기고 탭에서 이뤄짐
- 안 되면 운영진에게 계정 확인

3 · 자료

세션 자료 3종

- 기고 키트 · 소재 카드 · 미니 PRD
- 흐름 탭 > 차시 2 자료에서 받기

4 · 소스

소스 기사 1건

- 세션에선 전원 동일 기사 배포
- 기준 = 본문 전체 복사 가능할 것

워크스페이스 로그인

허브 우상단 WORKSPACE — ID = 학번(숫자)

kwu-erpclub.github.io/workspace/

WORKSPACE

스터디원 작업면

스터디 일정·업무 한눈에 + 기고 제출 — 스터디원 전용.

학번

학번(숫자)

비밀번호

로그인

계정 발급 = 운영진 초대 생성(자가입 없음). 문의 = win7374@kw.ac.kr

로그인 화면 — 계정 발급은 운영진 초대 생성. 안 되면 세션 시작 전에 손 들기.

자료 받는 곳 — 스터디 흐름 탭

차시 2 카드를 누르면 세부·자료가 열림



기고 키트 · 소재 카드 · 미니 PRD — 세 자료를 여기서 받는다 (화면 = 예시 데이터).

전원, 같은 프롬프트를 그대로 입력한다

한 글자도 고치지 않는다 — 이번 판의 목적은 브리프 구조를 그대로 통과시켜 보는 것

키트의 프롬프트 전문은 기고 탭·재현 가이드에 포함

왜 전원 같은 프롬프트인가

이유 1

변수를 없앤다

- 프롬프트 제각각 = 결과 차이의 원인 불명
- 동일 입력에서 출발해야 "같은 지시라도 결과가 다르다"를 직접 확인
- 옆 사람과 결과가 달라도 정상 — 이게 오늘 배우는 것

이유 2

브리프 뼈대를 몸에

- [소스 기사]·[무엇을]·[기준]·[확인법] 4블록
- "요약해줘" 한 줄과 다른 점 = 기준과 확인법이 지시문 안에 있다

기준이 있어야 판정하고, 확인법이 있어야 검수 지점이 미리 잡힌다

한 줄 지시 vs 브리프 4블록

"요약해줘" 한 줄



VS

브리프 4블록



따라 칠 프롬프트 — 전문 ①

[소스 기사] · [무엇을]

기고 키트 프롬프트 1/2

그대로 붙여넣기

아래 [소스 기사]를 바탕으로 AI 트렌드 소개 글 초안을 작성해줘.

[소스 기사]

(배포받은 기사 본문 붙여넣기)

[무엇을]

- 위 기사 내용 중 대학생이 학업에 바로 쓸 수 있는 것 1개를 골라 소개
- 분량: 500~700자, 개조식(-로 시작하는 짧은 문장), 경어체 금지
- 기사에 없는 내용은 쓰지 마

따라 칠 프롬프트 — 전문 ②

[기준] · [확인법] — 이 두 블록이 "요약해줘"와의 차이

기고 키트 프롬프트 2/2

그대로 붙여넣기

[기준]

- 구조: ① 무엇이 나왔나(사실 2~3줄) ② 대학생 학업에 어디에 쓰나(구체 상황 1개)
③ 한계·주의(1줄)
- 과장 금지: "혁신적", "게임체인저" 같은 단어 쓰지 마
- 사실에는 근거를 붙여: 출처가 없으면 "확인 필요"라고 표시해

[확인법 - 내가 검수할 것]

- 마지막에 "검수 필요 항목"이라는 제목으로, 네가 확신하지 못하는 문장을
목록으로 뽑아줘

확인 지점 · 막히면

확인 지점

초안이 ①→②→③ 구조 + 끝에 "검수 필요 항목" 목록이 붙어 있으면 통과

막힘 A

"검수 필요 항목"이 안 나옴 → [확인법] 블록이 잘렸을 가능성 — 마지막 줄까지 들어갔는지 확인 후 "검수 필요 항목" 목록을 빠뜨렸다. 다시 붙여줘

막힘 B

무료 한도에 걸림 → 다른 챗봇에 같은 프롬프트 — 도구를 갈아타도 브리프가 통한다는 확인 자체가 오늘의 학습

이제 [소스 기사]만 교체

전원 동일 결과 확인 후 — 본인이 고른 기사로

바꾸는 것

[소스 기사] 1블록만

- 본인이 고른 기사 본문으로 교체
- 본문 전체 복사 가능한 기사만 소스가 된다

그대로 두는 것

[무엇을] · [기준] · [확인법]

- 기준을 유지해야 검수가 성립
- 두 결과를 같은 잣대로 검수할 수 있다

초안이 아니라 검수가 본체다

AI가 낸 초안은 제출물이 아니라 검수 대상

검수 필요 항목 → 소스 기사 대조 → 없으면 삭제 → 소리 내 읽기 → 제출

검수 3동작

동작 1

원문 대조

- "검수 필요 항목"의 문장을 하나씩 소스 기사와 대조
- 기사에 없으면 그 문장 삭제

동작 2

소리 내 읽기

- 눈으로 넘어가는 문장이 소리로 걸린다
- 어색한 AI투 제거

동작 3

분량 보충은 직접

- 500자 아래로 내려가면 근거 있는 사실을 직접 1~2줄
- "눌러줘" 금지 — 근거 없는 문장이 다시 들어오는 경로

고쳐 쓰기가 아니라 삭제 — 근거 없는 문장을 다듬으면 매끈해질 뿐

제출하는 곳 — 인사이트 기고 탭

기본 트랙(사이트 서식으로 게재)으로 제출

workspace > 인사이트 기고

홈

캘린더·할 일·과제 제출·공지

스터디 흐름

차시별 진행 — 내용·자료·주차 기록

공고

공모전·채용·시험 일정 스크랩

인사이트 기고

기고 작성 — 서식·자유 디자인

북마크

북마크한 인사이트 모아 보기

내정보

프로필·활동내역

● 사이트 서식으로 게재

AI 초안 키트 + 폼 — 디자인은 사이트가 맡음. 글만 쓰면 됨

본인이 디자인까지

단일 HTML 한 벌을 직접 만들어 붙여넣기 — 게재 시 그 모습 그대로(스크립트 제외)

내 글

샘플 초안

초안

이어쓰기

AI 초안으로 시작

절차: ① 프롬프트 복사 → ② 본인 AI에 붙여넣기 + 소재 URL 제공 → ③ AI 출력 전체를 아래 칸에 붙여넣기 → ④ 폼에 반영 → ⑤ 검토·수정 후 제출

프롬프트 복사

▶ 프롬프트 전문

AI 초안 붙여넣기

폼에 반영

새 기고

제목

절차 ①~⑤가 화면 상단에 그대로 있다 — 프롬프트 복사 버튼도 여기.

프롬프트 전문도 기고 탭에

"프롬프트 전문" 펼침 — 복사 버튼 한 번이면 끝



세션 자료를 잃어버려도 여기서 언제든지 다시 복사할 수 있다.

승인은 형식만 본다

내용의 옳고 그름을 채점하지 않는다 — 부담 가질 이유가 없다. 제출 완료 표시가 뜨면 승인 대기 상태여도 다음 단계로 진행.

워크스페이스 > 기고 탭 > 기본 트랙(키트+폼)으로 제출

모든 문장에 "소스 기사에 있다"고 본인이 답할 수 있는 상태로

이제 같은 루프에 내 반복 작업을 태운다

기고로 위임 루프를 한 바퀴 돌았다 — 다음은 학기 내내 굴릴 내 소재

소재 카드 4문항 → 셀프 판정 4축 → 미니 PRD 5칸 → 첫 위임

소재 카드 4문항

각 문항이 거르는 것이 다르다

#	문항	거르는 것
1	매주 반복하는 작업은 무엇인가?	일회성 소재 — 반복이 없으면 학기 내내 굴릴 수 없다
2	회당 몇 분 쓰는가? (최근 1회 기준)	어림 수치 — 실측 없는 소재는 전·후 비교가 불가능해진다
3	AI가 대신하면 나는 무엇을 확인만 하면 되는가?	위임 불가 소재 — 내 역할이 "확인"으로 줄지 않으면 위임 구조가 성립하지 않는다
4	그 결과물은 누가, 어떤 판단·제출에 쓰는가?	용처 없는 소재 — "나만 본다"는 반려. 수취인이 없으면 완성 판정 기준도 없다

셀프 판정 4축 — 전부 T여야 채택

판정은 카드가 한다 — 운영진 승인 불필요

축 1

반복 주기 $\leq$ 2주

축 2

무대가 학업 · 자격증 · 진로 · 생활 루틴 안

축 3

문항 4의 용처가 구체적 — 제출·공유·의사결정 어딘가에 닿는다

축 4

범위 밖 소재 아님 — 무개성 일정·노트 앱 등

하나라도 F면 소재를 교체한다

옆 사람과 교차 확인

내 눈에 구체적인 답이 남의 눈에는 빈칸

세션에서

옆 사람이 공격한다

- 표준 질문 3(별도 카드)으로 공격
- 답이 막힌 문항은 보완 후 재확인

결석 시 대체

챗봇이 공격한다

- 카드 내용 붙여넣고 "이 계획의 빈 곳을 찾는 반박 질문 3개를 해줘"
- 다음 세션 참석 시 옆 사람 확인 다시 받기

미니 PRD 5칸

확정된 소재를 "위임 가능한 형태"로

칸	역할
1. 문제 한 줄	"나는 ___할 때마다 ___가 문제다(주 ___회)" — 소재 카드 문항 1·2 압축
2. as-is 실측 계획	지금 방식의 소요를 언제·어떻게 1회 짚지 — 실측 없이는 학기말에 "좋아졌다"를 증명 못 한다
3. 완성 기준 (T/F 1개)	"___가 되면 완성" — 참/거짓 판정 가능한 한 문장. 이 칸이 첫 위임의 지시문이 된다
4. 폐기 조건 한 줄	"___면 접는다" — 폐기 조건 없는 프로젝트는 실패해도 끝나지 않는다
5. 개정 이력	v1 시점엔 빈칸 — 위임하다 고친 기록이 쌓이는 자리. v1로 끝나면 위임을 안 해본 것

PRD에 쓰면 안 되는 것 2가지

페어 채점의 사냥 대상

금지 1

측정 불가 단어

- "쉽게" · "빠르게" 등
- 완성 판정(T/F)을 무너뜨린다

금지 2

도구명

- 특정 챗봇·앱 이름을 박으면
- 학기 중 도구가 바뀌었을 때 PRD가 같이 죽는다

첫 위임 — PRD 3칸을 지시문으로

형식은 아까 쓴 브리프 구조 재사용

첫 위임 틀

PRD 칸 1·3을 끼워 넣기

[무엇을]

- (PRD 칸 1의 문제를 해결하는 산출물 – 예: 강의 노트를 넣으면 요약과 확인 문제 10개를 만들어줘)

[기준]

- (PRD 칸 3의 완성 기준을 그대로 – T/F로 판정 가능한 문장)
- 없는 내용을 지어내지 마. 원문에 없으면 "원문에 없음"이라고 표시해

[확인법 – 내가 검수할 것]

- 마지막에 "검수 필요 항목"으로 네가 확신하지 못하는 부분을 목록으로 뽑아줘

첫 결과가 쓸 만하지 않아도 된다

완성 기준으로 T/F를 판정해봤으면 완료 — F여도 완료다. 안 되는 지점을 발견해 개정 이력 v2를 적는 것이 오늘의 성공 조건.

안 된 것 / 바꿀 것 → PRD 칸 5(개정 이력) v2 줄에 기록

세션 이후 — 주중에 할 일

만든 걸 안 쓰면 이 스터디는 의미가 없다

workspace > 홈 — 과제 제출 · 다가오는 업무

홈
 캘린더, 할 일, 과제, 제출, 공지
스터디 흐름
 차시별 진행 — 내용, 자료, 주차 기록
공고
 공모전, 채용, 시험 일정 스크랩
인사이트 기고
 기고 작성 — 서식, 자유 디자인
북마크
 북마크한 인사이트 모아 보기
내정보
 프로필, 활동내역

스터디원 B — 7일 내 일정 0건 — 예정된 일정 없음
2026. 8

<
 오늘
 >

일	월	화	수	목	금	토
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

다가오는 업무

- 점수 마감 — 샘플 자격시험 09/09 · D-26
- 샘플 모임 09/12 · D-29
- 시험일 — 샘플 자격시험 10/11 · D-58

주간 기고 — 주 1건 상시 과제 — 마감 요일 확정 전(기고 탭에서 제출).

2026-08-14
 이날 등록된 일정·업무 0건.

공지 1

샘플 공지 내부

목 데이터

주중 폼에 이번 주 내 산출물 실사용 횟수 1건 제출 — 홈에서 과제·마감이 보인다 (화면 = 예시 데이터).

오늘 손에 있어야 하는 것

결석자는 세미나 본문의 재현 가이드(0~9단계)로 동일 지점 도달

제출된 기고 1건
워크스페이스 기고 탭

판정 통과 소재 카드
4문항 + 4축 전부 T

미니 PRD 5칸
v2 이력 1줄 포함

다음 세션 = 제작 스프린트 — 오늘 시작한 걸 돌아가는 상태로 만든다