

제작 스포린트

위임 · 확인 · 재위임으로 내 소재 1회 돌리기



준비
점검



위임



확인




재위임



측정
확정

판정 1개 = 내 소재 1회 돌아감 · 설명 듣는 시간 아님 · 각자 만드는 60분



자료 받는 곳 = 워크스페이스 로드맵 탭

오늘 = 각자 만드는 60분 · 판정 1개

제작 45분 + 측정 확정 15분 · 진행자는 순회하며 말로 안내, 화면 조작은 본인

- | | | | |
|---|---|--|----------|
| 1 |  | 준비
미니 PRD·원자료·챗봇 3건 점검, 원자료 = 결과를 대조할 내 자료 | 2장 · 5분 |
| 2 |  | 위임
미니 PRD 1칸·3칸을 그대로 위임문 으로, 백지에서 짓지 않음 | 3장 · 10분 |
| 3 |  | 확인·재위임
원자료 대조로 환각 검출 , 어긋난 곳만 지목해 다시 위임 | 4장 · 15분 |
| 4 |  | 막힘 처방
막힘 6유형 자가 처방과 15분 규칙 , 축소 = PRD v2 개정 | 4장 · 15분 |
| 5 |  | 측정·마무리
분기 1문으로 유형 판정, 양식 2종 기입과 완료 판정 | 6장 · 15분 |

성공 판정 = 내 소재 1회 돌아감 + 측정 빈칸 확정

두 건이 손에 있으면 오늘 완료 · 제작 45분과 측정 15분 안에서 처리

PRD는 있다 · 아직 돌려보지 않았다

미니 PRD = 소재 1건의 문제·완성 기준을 5칸으로 적은 계획서 · 확정 시점 = 회차 2

STEP 1



상황

회차 2에서 소재 카드 판정
통과 · 미니 PRD 5칸 확정



STEP 2



문제

종이 위 계획 상태 · 실제
실행 0회, 결과를 본 적 없음



QUESTION



무엇이
"돌아감"인가

오늘 완료를 가르는 판정
기준


질문의 답 = 다음 장의 판정 정의 1줄

정의를 먼저 고정한 뒤 제작 구간 시작 · 오늘의 완료 판정 = 이 정의 하나

1회 돌아감 = 입력 → AI 처리 → 내 눈 확인

판정 1건 = 이 3단이 끝까지 이어진 상태 · 결과물의 완성도는 별도 기준


STEP 1



입력

위임문과 원자료를 챗봇에
넣음

STEP 2



AI 처리

위임문 기준으로 결과 1건 생성

RESULT



내 눈 확인

나온 결과를 직접 확인한 상태

1회로 끝나는 경우는 드물다 · 끝나지 않는 것 ≠ 실패

루프를 도는 사람과 못 도는 사람의 차이 = 이후 팀 프로젝트의 차이

01

준비

이 파트에서 얻는 것 = **준비 3건** 점검 완료 · 소요 5분

PART 1 구성

1 **준비 3 = 미니 PRD · 원자료 · 챗봇**

3카드 · 빈칸은 첫 5분

2 **원자료 = 준비물이 아니라 검증 장치**

판정 기준 = AI 바깥

1 준비

2 위임

3 확인·재위임

4 막힘 처방

5 측정·마무리

준비 3 = 미니 PRD · 원자료 · 챗봇

첫 5분 = 빈칸 채우는 구간 · 3건이 손에 있으면 제작 구간 진입



소재 카드 + 미니 PRD

회차 2 산출물. 빈칸이 남았으면 첫 5분에 채운 뒤 시작.

5칸 = ①문제 ②as-is 실측 ③완성 기준 ④폐기 조건
⑤개정 이력



원자료 1건

강의자료·광고 원문·표 등 결과를 대조할 내 자료.

위임문에 붙여넣을 원문 1건 · 없으면 판정 불가



챗봇 로그인

도구 지정 없음. 무료 한도에 걸리면 다른 챗봇으로 갈아타기도 오늘 범위.

로그인 실패 = 사전 설치 가이드 해당 절

원자료 = 준비물이 아니라 **검증 장치** · 판정 기준은 항상 AI 바깥의 내 자료

원자료가 없으면 오늘 만든 결과가 맞는지 판정할 방법 없음

02

위임

이 파트에서 얻는 것 = 위임문 기본형 1개

PART 2 구성

- | | | |
|---|-----------------------|--------|
| 1 | 위임문 = 미니 PRD 1칸 + 3칸 | 2단 도식 |
| 2 | 완성 기준 한 문장을 SI와 내가 공유 | A·B 비교 |

위임문 = 미니 PRD 1칸 + 3칸 · 백지에서 짓지 않는다

미니 PRD = 회차 2에서 쓴 5칸 양식 · 오늘 쓰는 칸 = ①문제와 ③완성 기준

미니 PRD ① 문제

반복 작업과 걸림돌 한 줄

위임문 1문장째로 그대로 이동

"강의노트를 훑을 때마다 양이 많다"

미니 PRD ③ 완성 기준

T/F 판정 조건 1개

위임문 2문장째로 그대로 이동

"요약 1페이지 + 퀴즈 10문항"

위임문 기본형

"나는 ___할 때마다 ___가 문제다.

___가 되면 완성이다.

이걸 만들어줘."

[기준] = 형식 · 개수 · 순서 번호 목록

마지막 = 원자료 붙여넣기

오늘 과제 = 기본형 그대로 사용 · 새 위임문 작성 아님

백지에서 문장을 짓는 대신 미니 PRD 두 칸을 옮겨 적는 방식

완성 기준 한 문장을 AI와 내가 공유한다

같은 소재 · 같은 도구 · 완성 기준 문장 1개의 유무만 차이 · 판정 = 출력이 기준에 닿는가



방식 A

완성 기준 없는 위임

입력

"나는 강의노트를 훑을 때마다 양이 많아 정리가 안 되는 게 문제다.
이걸 만들어줘."

결과

AI가 무엇을 완성으로 볼지 모르는 상태. 출력이 매번 빗나감.



방식 B

완성 기준 T/F 1개 명시

입력

"...정리가 안 되는 게 문제다.
챕터 요약 1페이지와 퀴즈 10문항이 나오면 완성이다. 이걸
만들어줘."

결과

AI = 그 기준으로 조립 · 나 = 같은 기준으로 판정.

위임과 검증이 **같은 문장을 공유**

회차 2에서 미니 PRD를 먼저 쓴 이유 · 기준 문장이 없으면 판정할 자리도 없음

03

확인·재위임

이 파트에서 얻는 것 = 환각 검출과 지목 수정 1사이클

PART 3 구성

1	확인 = 원자료 대조 · 없는 문장이 환각	3단 도식
2	재위임 = 어긋난 곳만 지목	예문 1건
3	위임 → 확인 → 재위임 = 중심 동작	순환 도식

확인 = 원자료 대조 · 없는 문장이 환각

원자료 = 결과를 맞춰볼 내 원본 자료 1건 · 그럴듯한지 훑는 것은 대조 아님

STEP 1



결과 한 줄 선택

결과물에서 확인할 문장
하나를 고름

STEP 2



원자료에서 찾기

같은 내용이 원자료에 있는지
한 건씩 대조

RESULT



없으면 환각

원자료에 없는 문장 = 환각 ·
재위임의 재료

근거

언어모델 = "맞는 말"이 아니라 "그럴듯한 다음 말" 생성

환각 = 실수가 아니라 구조의 귀결 · 회차 1에서 다룬 내용

AI에 "이거 맞아?" = 같은 방식의 출력 · 판정 기준 = 원자료

AI 바깥의 내 자료가 유일한 판정 근거 · 원자료 없이는 확인 단계가 성립하지 않음

재위임 = 어긋난 곳만 지목 · 수정본은 다시 대조

예문 = 퀴즈 10문항 중 7번 1건만 지목 · 나머지 문항은 유지 명시

재 위 임 예 문

퀴즈 7번은 노트에 없는 내용이다.
노트에 있는 내용만으로 다시 만들어줘.
나머지 문항은 그대로 둔다.

지목 대상 = 어긋난 1건 · 유지 범위 = 나머지 전부

1 전체 재생성 아님

어긋난 지점만 짚어야 그 지점이 고쳐질 확률이 올라감.

2 출력은 매번 달라질 수 있음


수정본 전체를 다시 원자료와 대조. 고친 문항만 보는 것으로는 부족.

루프 종료 조건 = 수정본 재대조까지

재위임 직후 대조를 건너뛰면 확인 단계가 없는 것과 같음

위임 → 확인 → 재위임 = 학기 내내 쓰는 중심 동작

세 단계가 순환 1회 · 오늘 이 순환을 내 소재로 1회 돌리는 것이 판정 항목



여기까지 = 순환 1회 완료 · 오늘 이 순환을 내 소재로 돌린다

회차 4 이후의 팀 작업도 같은 순환 · 도구가 바뀌어도 이 세 단계는 유지

04

막힘 처방

이 파트에서 얻는 것 = 막힘 6유형의 자가 처방과 15분 규칙

PART 4 구성

- 1

막힘 6유형 = 각각 원리 있는 처방

면 분할 6행
- 2

같은 지점 15분 막히면 = 소재를 절반으로

대비 2안
- 3

축소는 폐기가 아니라 v2 개정

선언

막힘 6유형 = 각각 원리 있는 처방

당일 진단 = 처방표 · 여기서 다루는 것 = 처방이 작동하는 이유

막힘 01

형식이 안 나옴

처방 = 결과 견본 1개 붙여넣기

견본이 패턴을 고정 · 말 설명은 해석 여지가 넓음

막힘 02

돌릴 때마다 다르게 나옴

처방 = 기준을 번호 목록으로 고정

형식·개수·순서를 번호로 박으면 해석 여지가 줄어듦

막힘 03

앞 내용을 잊음

처방 = 새 대화 + 미니 PRD 요약 재투입

챗봇이 기억하는 범위(컨텍스트 윈도우)에 한계 · 초반 지시가 밀림

막힘 04

무료 한도에 걸림

처방 = 다른 챗봇에 같은 위임문

도구는 학기 중에도 바뀜 · 위임문은 그대로 옮겨 붙음

막힘 05

뭘 시킬지 막막함

처방 = 미니 PRD ①·③칸 그대로

오늘 과제 = 새 위임문 짓기가 아니라 기본형 재사용

막힘 06

맞는지 모르겠음

처방 = 원자료 대조

판정 기준은 AI 바깥의 내 자료 · 파트 3 절차 그대로

막힘 01~05 = 위임문을 고치는 처방 · 06 = 원자료 대조

같은 지점 15분 초과 = 처방이 아니라 범위 축소 · 당일 진단표 = 스프린트 운영 가이드

같은 지점 **15분** 막히면 = 소재를 **절반**으로

15분 규칙 = 한 지점에서 15분 초과 시 미니 PRD ③완성 기준을 절반 크기로 다시 쓰는 고정 규칙

선택 A 큰 소재 고수

완성 기준 v1

강의노트 전체
요약 1페이지 + 퀴즈 10문항

15분이 지나도 같은 지점 · 남은 시간은 같은 소재를 계속 붙잡는 데 소진

결과 60분 안에 0회. 손에 남는 것 = 미완성 대화.

선택 B 완성 기준 절반으로

완성 기준 v2

강의노트 1개 챕터
요약만

미니 PRD ③칸을 절반 크기로 다시 씀 · 줄인 내용은 ⑤ 개정 이력으로

결과 1회 돌아감. 범위는 다음 주에 되돌릴 수 있음.

오늘의 판정 = 1회 돌아감 · **0회가 가장 나쁜 결과**

절반 소재는 다음 주에 범위를 되돌릴 수 있음 · 0회는 되돌릴 것 자체가 없음

축소는 폐기가 아니라 **v2 개정**

줄인 내용 = 미니 PRD ⑤ 개정 이력에 **v2**로 기록 · 기입 항목 = 안 된 것 / 바꾼 것

v1

v1로 끝난 미니 PRD

개정 이력 칸이 공란인 상태. 위임을 한 번도 돌리지 않았다는 기록으로 남고, 다음 회차 발표에 가져갈 재료도 공란.

v2

v2가 생긴 미니 PRD

위임 루프를 실제로 돌린 증거. 안 된 지점과 바꾼 범위가 문장으로 남아 다음 소재의 크기를 잡을 때 근거가 됨.

→

다음 회차 발표 「실패 1건」

v2 기록이 그대로 발표 재료. 실패 슬롯이 발표 템플릿에 처음부터 들어 있는 이유가 여기에 있음.

05

측정·마무리

이 파트에서 얻는 것 = 측정 방법 확정과 오늘의 완료 판정 2건

PART 5 구성

1	측정 분기 1문 = "스터디 전에도 하던 일인가"	유형 2종
2	양식 2종 = 채우면 PRD ② 칸으로 이관	기입 양식
3	완료 2건 = 1회 돌아감·측정 확정	체크 2항

측정 분기 1문 = "스터디 전에도 하던 일인가"

돌아가게 만든 다음 구간 = 얼마나 달라졌는지 쟁 방법 · 답 하나로 측정 유형 2종이 갈림



예 · 절감형

원래 하던 일을 더 짧게

이전 소요 시간이 실제로 존재하는 유형. 전·후 시간이 그대로 비교값.

분기 답 예시

"시험 전 강의노트 정리"
스터디 전에도 하던 일 = 예

측정 전 ___분 → 후 ___분 · 같은 작업 1건 기준



아니오 · 신규 루틴형

원래 안 하던 일을 새로

전 시간이 애초에 없는 유형. 사용량 자체가 비교값.

분기 답 예시

"주간 공고 브리핑"
스터디 전에는 안 하던 일 = 아니오

측정 주 ___회 사용 · 지속 ___주 · 횟수와 주수로

존재하지 않는 전 값과 비교 강요 = **지어낸 수치**

분기가 필요한 이유는 이것 하나 · 애매하면(하다 말다 했음) 절감형 + 전 값 = 최근 1회 실측

양식 2종 = 채우면 PRD ② 칸으로 이관

판정한 유형의 양식 1종만 기입 · 빈칸 ___은 이 자리에서 채움 · 소요 5분

유형 1 · 절감형

전·후 시간

전 = ___분 (젠 날짜: ____)

없으면 다음 회차 전 재는 날짜 = ____

측정법 = _____

측정법 = 언제 무엇을 재는지 한 문장. 예: 다음 과제 1건 시작~끝 스톱워치

유형 2 · 신규 루틴형

사용 횟수 · 지속 주수

주 ___회 사용 목표

지금까지 ___회

기록처 = 주중 품 (실사용 횟수 칸)

목표치는 주 단위로 기입. 실적은 매주 자가보고로 누적

점검 질문 = "그 수치 어디서 났어?"에 한 문장으로 답이 되면 통과

답이 "감이다"면 측정법 칸을 다시 기입 · 채운 값은 미니 PRD ② 칸(as-is 실측 계획)으로 이관

완료 2건 = 1회 돌아감 · 측정 확정

항목을 눌러 체크 · 두 칸 모두 체크된 상태 = 회차 3 완료

✓ 내 소재 1회 돌아감

입력 → AI 처리 → 내 눈 확인

✓ 측정 빈칸 확정

양식 2종 중 1종 기입 완료

1 주중 품 = 실사용 횟수 1칸

오늘 돌아간 것을 실제로 쓴 횟수만 기입. 0회면 0회 그대로.

2 선택 = 「자동화 따라 치기」

품 → 시트 → 자동 메일까지 이어가는 별도 자료. 필수 아님.

미체크 항목 = 이번 주 안에 재현 가이드로 보완

0회를 부풀리지 않는 것이 측정의 시작 · 두 값 모두 다음 회차 발표 템플릿이 그대로 가져감

오늘 돌아간 것을 이번 주에 실제로 쓴다

위임 → 확인 → 재위임 = 학기 내내 쓰는 중심 동작 · 오늘은 그 동작을 내 소재로 1회 실행

주중 폼 = 실사용 횟수 기입

PRD v2 보관 = 「실패 1건」 재료

다음 회차 = 워크스페이스 공지

오늘 미완료분 = 재현 가이드로 이번 주 안에 보완 · 소요 60분

자료 위치 = 전부 워크스페이스 로드맵 탭

배포 자료 3종과 예문 전문의 자리 · 오늘 자료의 외부 인용 수치 0건

NO	자 료	받 는 곳	용 도
01	스프린트 운영 가이드(막힘 처방표) · 미니 PRD 양식 · 사전 설치 가이드	로드맵 탭 > 회차 3 자료	당일 제작과 자가 처방
02	위임문 예문 전문(절감형 · 신규 루틴형)	세미나 상세 「재현 가이드」	내 소재로 갈아끼워 재사용
03	외부 인용 수치	0건	근거 = 스터디 내부 규칙

결석 시 = 재현 가이드만으로 같은 지점 도달

소요 60분 · 준비물 = 소재 카드 · 미니 PRD 5칸 · 원자료 1건 · 챗봇 로그인