

Задача 1. Обходы дерева

Источник: базовая
Имя входного файла: `input.txt`
Имя выходного файла: `output.txt`
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: разумное

По заданной последовательности целых чисел построить дерево двоичного поиска и обойти его в прямом и обратном порядках. Повторяющиеся числа в дерево не вставлять.

Формат входных данных

Во входном файле через пробел записаны целые числа. Количество чисел не превосходит 1000.

Формат выходных данных

В первую строку выходного файла нужно вывести значения, содержащиеся в построенном дереве в прямом порядке обхода, а во вторую — в обратном. Числа выводить через пробел.

Пример

input.txt	output.txt
5 1 10 -3 12 1 9 4	5 1 -3 4 10 9 12 -3 4 1 9 12 10 5

Задача 2. Высота дерева

Источник: базовая
Имя входного файла: `input.txt`
Имя выходного файла: `output.txt`
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: разумное

По заданной последовательности целых чисел построить дерево двоичного поиска. Повторяющиеся числа в дерево не вставлять. Необходимо посчитать высоту получившегося дерева.

Формат входных данных

Во входном файле через пробел записаны целые числа. Количество чисел не превосходит 1000.

Формат выходных данных

В выходной файл нужно вывести одно целое число — высоту получившегося дерева.

Пример

input.txt	output.txt
5 1 10 -3 12 1 9 4	2

Задача 3. Количество листьев в дереве

Источник:	базовая
Имя входного файла:	<code>input.txt</code>
Имя выходного файла:	<code>output.txt</code>
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	разумное

По заданной последовательности целых чисел построить дерево двоичного поиска. Повторяющиеся числа в дерево не вставлять. Необходимо посчитать количество вершин, не имеющих сыновей, т.е. листьев дерева.

Формат входных данных

Во входном файле через пробел записаны целые числа. Количество чисел не превосходит 1000.

Формат выходных данных

В выходной файл нужно вывести одно целое число — количество листьев в заданном дереве.

Пример

<code>input.txt</code>	<code>output.txt</code>
5 1 10 -3 12 1 9 4	4

Задача 4. Количество вершин в дереве на заданном уровне

Источник:	основная
Имя входного файла:	<code>input.txt</code>
Имя выходного файла:	<code>output.txt</code>
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	разумное

По заданной последовательности целых чисел построить дерево двоичного поиска. Повторяющиеся числа в дерево не вставлять. Необходимо посчитать количество вершин, расположенных на заданном уровне получившегося дерева.

Формат входных данных

В первой строке входного файла указан уровень дерева, на котором нужно посчитать количество вершин — это неотрицательное целое число, не превосходящее 1000.

В следующей строке через пробел записаны целые числа. Количество чисел не превосходит 1000.

Формат выходных данных

В выходной файл нужно вывести одно целое число — количество вершин, расположенных на заданном уровне получившегося дерева.

Пример

<code>input.txt</code>	<code>output.txt</code>
1 5 1 10 -3 12 1 9 4	2

Задача 5. Дерево двоичного поиска слов

Источник: основная
Имя входного файла: `input.txt`
Имя выходного файла: `output.txt`
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: разумное

По заданным словам построить дерево двоичного поиска и обойти его в инфиксном порядке. Повторяющиеся слова в дерево не вставлять.

Формат входных данных

Входной файл содержит строки, в каждой из которых записано по одному слову. Длина каждого слова не превосходит 100 символов. Количество слов не превосходит 1000. Пустых строк нет.

Формат выходных данных

В выходной файл нужно выдать эти слова, упорядоченные в лексикографическом порядке, по одному на строке.


Пример

input.txt	output.txt
orange	apple
mallon	banana
apple	grapes
grapes	mallon
plum	orange
banana	plum

Задача 6. Дерево-формула

Источник:	повышенной сложности
Имя входного файла:	<code>input.txt</code>
Имя выходного файла:	<code>output.txt</code>
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	разумное

Деревом-формулой называется двоичное дерево, в листьях которого расположены цифры, а в вершинах, которые не являются листьями — знаки арифметических операций (+, −, *, /). На рисунке показано дерево-формула, соответствующее формуле $(5 * (3 + 8))$.



Описать рекурсивную функцию, которая вычисляет (как целое число) значение дерева-формулы.

Формат входных данных

Во входном файле записано выражение в префиксной форме. По этой записи нужно построить двоичное дерево. Длина строки во входном файле не превосходит 1000 знаков.

Формат выходных данных

В выходной файл нужно выдать одно целое число — значение выражения, заданного деревом.

Если возникнет деление на 0, то выдать слово NO.


Пример

<code>input.txt</code>	<code>output.txt</code>
<code>*5+38</code>	55

Задача 7. Листопад

Источник:	повышенной сложности
Имя входного файла:	<code>input.txt</code>
Имя выходного файла:	<code>output.txt</code>
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	разумное


На рисунке изображено графическое представление двоичного дерева поиска символов.



Рассмотрим следующую последовательность действий на дереве двоичного поиска символов:

- Удалить листья и вывести данные удаленных листьев.
- Повторять пока дерево не пусто

Начиная от дерева, нижнего слева, мы получим последовательность показанных деревьев, и затем пустое дерево.



При этом мы последовательно будем удалять следующие данные:

BDHPY

CM

GQ

K

Ваша задача состоит в том, чтобы исходя из такой последовательности строк листьев дерева бинарного поиска символов, выдать префиксный обход этого дерева.

Формат входных данных

Входной файл состоит последовательности одной или нескольких строк заглавных символов. Строки содержат листья, удаленные из бинарного дерева поиска в последовательности, описанной выше. Символы в строке перечисляются в возрастающем алфавитном порядке. Входной файл не содержит пробелов и пустых строк.

Формат выходных данных

Для входных данных существует единственное бинарное дерево поиска, которое даст последовательность листьев. Выходной файл состоит из строки, состоящей из префиксного обхода такого дерева, без пробелов.

Примеры

input.txt	output.txt
BDHPY CM GQ K	KGCBDHQMPY
AC B	BAC