


安装 Exchange Server 2019 邮箱服务器

本文部分节选于《域渗透攻防指南》，购买请长按如下图片扫码



小谢1997521 为你推荐

【限量签名版】《域渗透攻防指南》

¥99 ¥129



本商品由 放心购 提供保障

谢公子学安全

在 Windows Server 2019 上安装 Exchange Server 2019

先决条件

在安装 Exchange Server 2019 邮箱服务器前，请验证以下必备组件：

- 在 Exchange Server 系统要求和 Exchange Server 必备组件中验证网络、计算机硬件、操作系统和软件要求。

- 目标服务器必须是 Active Directory 域的成员，建议不要在域控上安装。
- 操作系统要求：Windows Server 2019 Standard 或 Datacenter
- 用于安装 Exchange 的帐户必须拥有以下权限：
 - - 企业管理员组成员身份：如果这是组织中的首台 Exchange 服务器，帐户必须拥有此权限。
 - 架构管理员组成员身份：如果以前尚未为 Exchange2019 扩展过 Active Directory 架构或准备过 Active Directory，必须拥有此权限。
 - Exchange 组织管理角色组成员身份：如果已 准备 Active Directory 域（包含 Exchange 服务器），或如果组织中已有其他 Exchange 服务器，必须拥有此权限。

环境安装准备

1: 以管理员身份运行 Windows Powershell，安装必需的 Windows 组件：

Install-WindowsFeature Server-Media-Foundation, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation, RSAT-ADDS

PS C:\Users\administrator.XIE\Desktop> Install-WindowsFeature Server-Media-Foundation, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, WAS-Proces
s-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http
-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, W
eb-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, We
b-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation, RSAT-ADDS

Success	Restart Needed	Exit Code	Feature	Result
True	No	NoChangeNeeded	{}	

2: 安装.NET Framework 4.8 或更高版本:

<https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework>

3: 安装 Microsoft 统一通信托管 API 4.0 核心运行时 (64 位) :

<https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34992>

4: 安装 Visual C++ Redistributable Package for Visual Studio 2013:

<https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30679>

5: 拓展 AD 架构, 在 Exchange Server2019 安装包压缩后的文件夹下, 执行下面命令

.\Setup.exe /PrepareSchema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

```
C:\Users\administrator.XIE\Desktop\mu_exchange_server_2019_cumulative_update_9_x64_dvd_90567e3a>.\Setup.exe /PrepareSchema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms
Microsoft Exchange Server 2019 累积更新 9 无人参与安装
正在复制文件...
文件复制完成。安装程序现在将收集安装所需的其他信息。

正在执行 Microsoft Exchange Server 先决条件检查
    先决条件分析                                     已完成
正在配置 Microsoft Exchange Server
    正在扩展 Active Directory 架构                     已完成
Exchange Server 安装操作已成功完成。
```

6: 准备 AD, 现在 Active Directory 架构已扩展完毕, 您可以为 Exchange 2019 准备 Active Directory 的其他部件。在此设置过程中, Exchange 将在用于存储信息的 Active Directory 中创建容器、对象及其他项目。

.\setup /IAcceptExchangeServerLicenseTerms /PrepareAD /OrganizationName: xie

C:\Users\administrator.XIE\Desktop\mu_exchange_server_2019_cumulative_update_9_x64_dvd_90567e3a>. \setup /IAcceptExchangeServerLicenseTerms /PrepareAD /OrganizationName:xie

Microsoft Exchange Server 2019 累积更新 9 无人参与安装

正在复制文件...

文件复制完成。安装程序现在将收集安装所需的其他信息。

正在执行 Microsoft Exchange Server 先决条件检查

先决条件分析	100%
--------	------

安装程序将使用“Setup /PrepareAD”让组织准备好安装 Exchange Server 2019。未在此拓扑中检测到任何 Exchange Server 2016 角色。此操作后，无法安装任何 Exchange Server 2016 角色。有关详细信息，请访问：<https://docs.microsoft.com/Exchange/plan-and-deploy/deployment-ref/readiness-checks?view=exchserver-2019>

安装程序将使用“Setup /PrepareAD”让组织准备好安装 Exchange Server 2019。未在此拓扑中检测到任何 Exchange Server 2013 角色。此操作后，无法安装任何 Exchange Server 2013 角色。有关详细信息，请访问：<https://docs.microsoft.com/Exchange/plan-and-deploy/deployment-ref/readiness-checks?view=exchserver-2019>

正在配置 Microsoft Exchange Server

组织准备	已完成
------	-----

Exchange Server 安装操作已成功完成。

7: 准备域，为 Exchange 准备 Active Directory 的最后一步是准备将安装 Exchange 或启用邮件的用户将位于的每个 Active Directory 域。此步骤创建其他容器和安全组，并设置权限，以便 Exchange 可以访问它们。

. \setup /IAcceptExchangeServerLicenseTerms /PrepareDomain:xie.com

C:\Users\administrator.XIE\Desktop\mu_exchange_server_2019_cumulative_update_9_x64_dvd_90567e3a>. \setup /IAcceptExchangeServerLicenseTerms /PrepareDomain:xie.com

Microsoft Exchange Server 2019 累积更新 9 无人参与安装

正在复制文件...

文件复制完成。安装程序现在将收集安装所需的其他信息。

正在执行 Microsoft Exchange Server 先决条件检查

先决条件分析	已完成
--------	-----

正在配置 Microsoft Exchange Server

准备域进度	已完成
-------	-----

Exchange Server 安装操作已成功完成。

安装 Exchange Server2019

先去下载 Exchange Server2019。链接:

<https://pan.baidu.com/s/1OrTqLQ9cCmkK7VvdgXzwPQ> 提取码: pkgq

下载了 iso 文件后，用压缩软件解压，双击里面的 Setup.EXE

mu_exchange_server_2019_cumulative_update_9_x64_dvd_90567e3a

名称	修改日期	类型	大小
sr-cyrl	2021/8/26 16:28	文件夹	
sr-cyrl-ba	2021/8/26 16:28	文件夹	
Support	2021/8/26 16:27	文件夹	
sv	2021/8/26 16:26	文件夹	
sw	2021/8/26 16:26	文件夹	
ta	2021/8/26 16:28	文件夹	
te	2021/8/26 16:27	文件夹	
th	2021/8/26 16:28	文件夹	
tk-tm	2021/8/26 16:28	文件夹	
tr	2021/8/26 16:28	文件夹	
tt	2021/8/26 16:28	文件夹	
UCMARedist	2021/8/26 16:27	文件夹	
ug-cn	2021/8/26 16:26	文件夹	
uk	2021/8/26 16:27	文件夹	
ur	2021/8/26 16:26	文件夹	
uz	2021/8/26 16:26	文件夹	
vi	2021/8/26 16:26	文件夹	
zh-hans	2021/8/26 16:26	文件夹	
zh-hant	2021/8/26 16:26	文件夹	
autorun.inf	2020/9/19 20:43	安装信息	1 KB
EXCHANGESERVER.msi	2021/2/26 12:49	Windows Installer ...	7,140 KB
Microsoft.Exchange.CabUtility.dll	2021/2/20 18:18	应用程序扩展	270 KB
Microsoft.Exchange.Data.Common.dll	2021/2/20 18:15	应用程序扩展	1,648 KB
Microsoft.Exchange.Diagnostics.dll	2021/2/20 18:11	应用程序扩展	2,162 KB
Microsoft.Exchange.Setup.AcquireLangu...	2021/2/20 18:17	应用程序扩展	56 KB
Microsoft.Exchange.Setup.Bootstrapper....	2021/2/20 18:18	应用程序扩展	91 KB
Microsoft.Exchange.Setup.SignVerfWrap...	2021/2/20 18:17	应用程序扩展	74 KB
Setup.EXE	2021/2/20 18:18	应用程序	20 KB

这里会有两个选项，勾选不立即检查更新，单击“下一步”即可继续操作。

- 连接到 Internet 并检查更新：建议选中此选项，以便搜索 当前正在安装的 Exchange 版本的更新（不会检测新版累积更新）。选中此选项后会转到“正在下载更新”页，以便搜索更新。单击“下一步”即可继续操作。

- 现在不检查更新

是否检查更新?

您可以在安装 Exchange 之前，先让安装程序从 Internet 下载 Exchange Server 更新。若有可能的更新，安装程序将会下载并使用这些更新。如果您现在下载更新，则可获得最新的安全性和产品更新。如果不想立即检查是否有更新，或目前无法访问 Internet，请跳过此步骤。如果跳过此步骤，请确保在完成安装后下载并安装任何可用的更新。

选择以下选项之一:

- ☐ 连接到 Internet 并检查更新(C)
- ☒ 现在不检查更新(D)

Exchange

下一步(N)

“正在复制文件”页会显示将文件复制到本地硬盘的进度。通常情况下，文件会复制到 %WinDir%\Temp\ExchangeSetup，但可以在 C:\ExchangeSetupLogs\ExchangeSetup.log 处的 Exchange 安装日志中确认位置。

正在复制文件...

安装程序需要复制安装 Exchange Server 所需要的文件。

正在复制文件...

51%



Exchange

建议在“简介”页上先访问 Exchange Server 部署计划链接（如果尚未查看的话）。单击“下一步”即可继续操作。

简介

欢迎使用 Microsoft Exchange Server!

Exchange Server 是为了帮助用户提高效率、确保数据安全并提供你所需控制功能而设计。你可以通过灵活的部署选项(包括允许你同时利用本地和在线解决方案的混合部署)量身打造满足个人独特需求的解决方案。你可以使用合规管理功能避免丢失敏感信息,并帮助组织符合内外部法规的规定。当然,你的用户还可以在任何地方、通过各种设备访问他们的电子邮件、日历和语音邮件。此向导将引导你完成 Exchange Server 的安装。

规划你的 Exchange Server 部署:

[了解 Exchange Server](#)

[了解支持的语言](#)

[使用 Exchange Server 部署助理](#)

Exchange

下一步(N)

在“许可协议”页上,查看软件许可条款,选中“我接受许可协议中的条款(A)”,然后单击“下一步”继续操作。

许可协议

请阅读并接受 Exchange Server 许可协议。

微软软件许可条款

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 标准版、企业版、试用版和混合版

这些许可条款是 Microsoft 公司（或您所在地的 Microsoft 公司的关联公司）与您之间达成的协议。请阅读该等条款。这些条款适用于上述软件，包括您用来接收该软件的介质（如有）。这些条款也适用于微软为该软件提供的任何

- 更新
- 补充
- 基于 Internet 的服务，和
- 支持服务

但以上内容附带有其他条款的除外；如果确实附带有其他条款，应遵守那些条款。

使用本软件，即表示您接受这些条款。如果您不接受这些条款，请不要使用该软件。您可以将其退还给零售商并获得退款。如果您不能获得退款，请与微软或您所在国家/地区的微软关联公司联系，了解微软退款政策的相关信息。请访问 www.microsoft.com/worldwide。在美国和加拿大，请致电 (800) MICROSOFT 或访问

☒ 我接受许可协议中的条款(A)

☐ 我不接受许可协议中的条款(Q)。

Exchange 下一步(N)

在“推荐设置”页上，选中下列设置之一：

- 使用推荐设置：Exchange 会自动将错误报告和有关计算机硬件以及如何使用 Exchange 的信息发送给 Microsoft。有关发送给 Microsoft 的信息及其使用方式，请单击页面上的“?”或帮助链接。
- 不使用推荐设置：将禁用推荐设置，但可以在安装程序完成后随时启用这些设置。

单击“下一步”即可继续操作。

推荐设置

☒ 使用推荐设置 (U)

Exchange 服务器将在遇到错误时自动联机检查解决方案，并提供使用反馈给 Microsoft 以帮助改进未来的 Exchange 功能。

☐ 不使用推荐设置 (Q)

完成安装后手动配置这些设置(有关更多信息，请参见帮助)。

[阅读有关提供使用反馈给 Microsoft 的更多信息](#)

[阅读有关联机检查错误解决方案的更多信息](#)

Exchange

上一步(B)

下一步(N)

在“服务器角色选择”页上，配置以下选项：

- 邮箱角色：选中此选项还会自动安装 管理工具。
- 自动安装 Exchange 安装所需的 Windows Server 角色和功能：选中此选项可以让安装向导安装所需的 Windows 必备组件。可能需要重启计算机，才能完成一些 Windows 功能的安装。如果不选中此选项，需要手动安装 Windows 功能。

单击“下一步”即可继续。

服务器角色选择

选择要在此计算机上安装的 Exchange 服务器角色:

- ☒ 邮箱角色(M)
- ☒ 管理工具(I)
- ☐ 边缘传输角色(E)
- ☒ 自动安装 Exchange Server 安装所需的 Windows Server 角色和功能(W)

Exchange

上一步(b)

下一步(n)

在“安装空间和位置”页上，接受默认安装位置 (C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15)，或单击“浏览”选择新位置。请确保所需的 Exchange 安装位置有足够的磁盘空间。单击“下一步”继续操作。

安装空间和位置

所需磁盘空间: 5702.3 MB
可用磁盘空间: 238833.4 MB

指定此 Exchange Server 的安装路径(S):

C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15

Exchange

上一步(b)

下一步(n)

如果这是组织中的第一个 Exchange 2019 服务器，且你尚未执行[准备 Exchange 的 Active Directory 和域](#)中的步骤，则你将进入“Exchange 组织”页面。在该页面，请配置以下设置：

- 指定此 Exchange 组织的名称：默认值是“First Organization”，但通常使用公司名称作为此值。组织名称由 Exchange 在内部使用，通常对用户不可见，既不会影响 Exchange 的功能，也不会确定可使用的电子邮件地址。

-

— 组织名称的字符数不得超过 64 个，且不得为空。

—有效字符为 A-Z、a-z、0-9、连字符或短划线 (-) 和空格 (但不允许使用前导或尾随空格)。

—组织名称一旦设置便无法再更改。

- 将 Active Directory 拆分权限安全模型应用于 Exchange 组织：大多数组织不需要选中此选项。如果需要单独管理 Active Directory 安全主体和 Exchange 配置，可能需要拆分权限。有关详细信息，请单击“?”。

单击“下一步”即可继续。

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 累积更新 9

? X

Exchange 组织

指定此 Exchange 组织的名称(S):

First Organization

☐ 将 Active Directory 拆分权限安全模型应用于 Exchange 组织(A)

Active Directory 拆分权限安全模型通常由在不同人员组间完全分隔 Exchange 和 Active Directory 管理职责的大型组织使用。应用此安全模型会使 Exchange 服务器和管理员失去创建 Active Directory 对象(如用户、组和联系人)的能力，并失去管理这些对象的非 Exchange 属性的能力。

如果 Exchange 和 Active Directory 都是由同一个人或组管理，则不应应用此安全模型。有关详细信息，请单击“?”。

Exchange

上一步(b)

下一步(n)

在“恶意软件防护设置”页上，选择是否要禁用恶意软件扫描。恶意软件扫描默认启用（已选中值“否”）。如果禁用了恶意软件扫描，稍后可以随时启用。单击“下一步”继续操作。

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 累积更新 9

? X

恶意软件防护设置

恶意软件扫描可通过检测可能含有病毒或间谍软件的邮件，来帮助保护您的邮件环境。您可以关闭这项功能，或以其他高级服务来取代这项功能，或将两者搭配使用以获得多重保护。

默认情况下启用恶意软件扫描。然而，如果您正使用另一个产品进行恶意软件扫描，则可以禁用此功能。如果您选择立即禁用恶意软件扫描，您可以在安装 Exchange 后的任何时候启用它。

禁用恶意软件扫描。

☒ 是(Y)

☐ 否(N)

需要 Internet 访问权限才能下载最新反恶意软件引擎和定义更新。

Exchange

上一步(B)

下一步(N)

在“准备情况检查”页上，确认已成功完成组织和服务器角色先决条件检查。如果没有执行此操作，页面上只会显示“重试”选项。必须先修复这些错误，然后才能继续操作。如果已经完成先决条件检查，单击“安装”继续操作。

准备情况检查

将对计算机进行检查，以确认是否可继续安装。

先决条件分析

100%



Exchange

安装[D]

在“安装已完成”页上，单击“完成”，再重启计算机。

安装完成

恭喜! 安装已顺利完成。若要完成 Microsoft Exchange Server 的安装, 请重新启动计算机。


可以通过单击以下链接联机查看其他安装后任务: <https://docs.microsoft.com/Exchange/plan-and-deploy/post-installation-tasks/post-installation-tasks?view=exchserver-2019>。您也可以在完成安装后启动 Exchange 管理中心。

☒ 在完成 Exchange 安装之后启动 Exchange 管理中心(L)。


Exchange

完成(F)

重启计算机后, 我们可以手动输入 URL: <https://localhost/ecp>, 对 Exchange 2019 进行相应管理。这里的账号密码填域管理员的账号密码即可登录





选择时区



Exchange 添加用户

访问 <https://localhost/ecp> 登陆后，如下添加新用户，选择已有的域账号即可。





如果想更深更细致的了解 AD 攻防知识，可以参加《域渗透攻防》培训课程：
https://mp.weixin.qq.com/s/Sjc_yTzB5CSYVk6bhnSsiQ

非常感谢您读到现在，由于作者的水平有限，编写时间仓促，文章中难免会出现一些错误或者描述不准确的地方，恳请各位师傅们批评指正。如果你想一起学习 AD 域安全攻防的话，可以加入下面的知识星球一起学习交流。



谢公子

我加入了这个星球，邀你一起学习



域渗透攻防指南

星主：谢公子

60+
成员数量

30+
内容数量

306
运营天数

书籍  《域渗透攻防指南》官方知识星球。
星球讨论与微软AD域相关攻防技术，大家互相交流互相学习，共同进步成长。

现价：¥199

微信扫码加入星球



 知识星球

 谢公子学安全

参考：<https://docs.microsoft.com/zh-cn/exchange/plan-and-deploy/deploy-new-installations/install-mailbox-role?view=exchserver-2019>

<https://docs.microsoft.com/zh-cn/exchange/plan-and-deploy/prerequisites?view=exchserver-2019>