FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Edição:08-03-2023

RATROM 3G PROFISSIONAL

Rodenticida – Autorização de Venda nº. PT/DGS rnl-27/2021
(de acordo com Regulamento (EC) nº 1907/2006 (REACH)
(de acordo com Regulamento (EU) nº2020/878)

SECÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA / MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1 Identificador do produto:

RATROM 3G PROFISSIONAL

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas:

Usos pertinentes: Isco rodenticida.

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança:

Prolime – Produtos de Limpeza, Lda.
Zona Industrial de Taboeira (Edificio Solis)
3801-055 Aveiro – Portugal
Telef. 234 300 740 Fax: 234 300 749
solis@solis.pt
www.solis.pt

1.4 Número de telefone de emergência: CIAV: 800 250 250

SECÇÃO 2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

2.1 Classificação da substância ou mistura:

Classificação de acordo com Regulamento (EC) nº1272/2008 (CLP):
Repr. 1A ; H360D Toxicidade reprodutiva: Categoria 1A - Pode afetar o nascituro.
STOT RE 2; H373 – STOT exposição repetida: Categoria 2 - Pode afetar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

2.2 Elementos do rótulo:

Rotulagem de acordo com Regulamento (EC) nº1272/2008 (CLP):

Pictogramas de perigo

Palavra sinal (GHS08)

PERIGO

Substâncias que contribuem para a classificação
Brodifacume; CAS nº : 56073-10-0

Advertências de perigo:
H360D Pode afetar o nascituro.
H373 Pode afetar os órgãos (sangue) após exposição prolongada ou repetida.

Recomendações de prudência:

P102	Manter fora do alcance das crianças.
P202	Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.
P280	Usar luvas de protecção.
P308+P313	EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

P501 Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação em vigor quanto a tratamento de resíduos.

2.3 Outros perigos:

Brodifacume é uma potencial substância PBT.

A mistura não contém substâncias listadas para propriedades de desregulação endócrina de acordo com o Artigo 59(1) do REACH.

SECÇÃO 3. COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

3.1 Substâncias:

Não aplicável.

3.2 Misturas:

Componentes perigosos:

BRODIFACUME ; EC No. : 259-980-5; CAS No. : 56073-10-0; Index No. : 607-172-00-1

Percentagem :	0,005 %
Classificação 1272/2008 [CLP] :	Acute Tox. 1 ; H300 Acute Tox. 1 ; H310 Acute Tox. 1 ; H330 Repr. 1A ; H360 STOT RE 1 ; H372 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410
Specific Conc. Limits :	STOT RE 1 ; H372: C ≥ 0,02 % • Repr. 1A ; H360D: C ≥ 0,003 % • STOT RE 2 ; H373: C ≥ 0,002 % • (M=10) • (M=10)

BENZOATO DE DENATONIO ; REACH No. : 01-2120102843-65-0003 ; EC No. : 223-095-2; CAS No. : 3734-33-6

Percentagem :	0,001 %
Classificação 1272/2008 [CLP] :	Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Acute Tox. 4 ; H332

Informação adicional:
O texto completo das frases R-, H- e EUH: ver na secção 16.

SECÇÃO 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros:

Por inalação: Retirar o afetado do local de exposição, administrar ar fresco. Solicitar cuidados médicos no caso de que os sintomas persistam.

Por contacto com a pele: Tirar a roupa e os sapatos contaminados, limpar a pele com abundante água fria e sabão neutro. Em caso de irritação da pele consultar um médico.

Por contacto com os olhos: Enxaguar os olhos com água em abundância. No caso, do afetado usar lentes de contacto, estas devem ser retiradas e enxaguar os olhos com água pelo menos durante 15 minutos. Se a irritação persistir consultar um médico.

Por ingestão/aspiração: Lavar a boca com água, sem engolir. Consultar imediatamente um médico ou um Centro Antivenenos. Não dar qualquer substância pela boca a uma pessoa inconsciente ou com cólicas, se não autorizado por um médico. Induzir o vómito apenas se autorizado por um médico.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados:

Os seguintes sintomas podem ocorrer: Inibição da vitamina K, equimoses e hemorragias, vómitos hemorrágicos, sangue nas fezes e na urina, hemorragia nasal.

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários:

Antidoto: Vitamina K. De acordo com a secção 4.1 Tratamento sintomatico. Em caso de ingestão de quantidades relevantes de produto, fornecer carbono activado e fazer uma lavagem gástrica. Contactar um Centro Antivenenos.

SECÇÃO 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

Este material é combustivel mas não é facilmente inflamável.

5.1 Meios de extinção:

Meios adequados de extinção:, Dióxido de Carbono (CO_2), espuma, pó químico seco.

Meios inadequados de extinção: Jacto de água. A água é inapropriada para extinguir o incêndio, mas adequada para arrefecer os recipientes expostos às chamas.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura: Em caso de incêndio podem ser libertados gases tóxicos e irritantes como monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO_2), e oxidos de nitrogénio. Evitar respirar os gases. Exposição ao produto em combustão pode apresentar um risco elevado para a saúde.

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios: Usar equipamento de respiração autónomo e vestuário de proteção.Se for seguro remover os produtos da área de incendio e arrefecer os recipientes com jacto de água para impedir o aumento de pressão dentros dos recipientes. A água de arrefecimento não deve ser libertada para o meio ambiente. Evitar o contacto com o produto ou recipiente sem equipamento protector adequado.

Equipamento de protecção especial para pessoal de combate a incêndios: Roupa protectora completa e equipamento de respiração autónomo (EN 137), roupa resistente a incêndio (EN 469), luvas resistentes a incêndio (EN 659) e calçado resistente a incêndio.

SECÇÃO 6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência:

Recolher mecanicamente.

Para pessoal de não emergência: Afastar o pessoal que não está preparado para a emergências. Contactar o pessoal responsável por emergência ou de combate a incêndios.

Para pessoal responsável por emergência: Atuar conforme o Plano de Emergência Interno. Usar equipamento de proteção adequado (luvas de proteção, mascara, óculos) para impedir riscos para os olhos e pele.

6.2 Precauções a nível ambiental:

Evitar que o produto atinja as águas superficiais ou águas residuais. Impedir a penetração no solo e no subsolo. Se o produto atingir águas do solo notificar a autoridade competente.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:

Para confinamento: Recolher o produto derramado com meios mecânicos antifaíscas e armazenar em recipientes de recolha.

Para limpeza: A área contaminada deverá ser limpa com água ou com agente de limpeza. Reter a água de limpeza e elimina-la. Fornecer ventilação adequada.

6.4 Remissão para outras secções:

Outras informações relativas a protecção individual e eliminação são apresentadas nas secções 8 e 13.

SECÇÃO 7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM



Quando usar não fumar, beber ou comer

7.1 Precauções para um manuseamento seguro:

Remover toda a roupa e equipamento protector contaminado antes do acesso a zonas de banho ou de comida. O equipamento protector é descrito na secção 8. Após contacto com a pele lavar imediatamente com água e sabão.

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades:

Requisitos de locais de armazenamento e recipientes:

Manter em lugar fresco e bem ventilado. Proteger da luz solar direta, calor e humidade.

Dicas sobre armazenagem conjunta: Manter afastado de alimentos e bebidas e alimentos para animais.

Outras informações de condições de armazenagem: Manter o recipiente bem fechado em lugar bem ventilado. Fechar à chave. Manter fora do alcance das crianças. Armazenar/manter no recipiente original.

7.3 Utilizações finais específicas:

Recomendações. O recipiente original não deve ser re-utilizado. O produto não pode ser vendido a granel. O utilizador do produto é responsável por qualquer dano contigente ao uso impróprio.

SECÇÃO 8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

8.1 Parâmetros de controlo:

Valores limite de exposição ocupacional

BRODIFACUME; CAS nº 56073-10-0
Tipo valor limite (país de origem): OEL (EC)
Valor limite: 0,002 mg/m3

DNEL/DMEL e PNEC:

BENZOATO DE DENATONIO ; CAS No. : 3734-33-6

Tipo valor limite:	DNEL Consumidor (sistemico)
Via de exposição :	Inalação
Frequência de esposição :	Longo-termo
Valor limite:	0,893 mg/m^3
Tipo valor limite:	DNEL Consumidor (sistemico)
Via de exposição :	Dermico
Frequência de esposição:	Longo-termo
Valor limite:	0,51 mg/kg/d
Tipo valor limite:	DNEL trabalhador (sistemico)
Via de exposição :	Inalação
Frequência de esposição:	Longo-termo
Valor limite:	4,99 mg/m^3
Tipo valor limite:	DNEL trabalhador (sistemico)
Via de exposição :	Dermico
Frequência de esposição:	Long-term
Valor limite:	1,43 mg/kg/d
Tipo valor limite:	DNEL trabalhador (sistemico)
Via de exposição :	Oral
Frequência de esposição:	Longo-termo
Valor limite:	0,51 mg/kg/d

PNEC
BRODIFACUME; CAS nº 56073-10-0

Tipo valor limite	PNEC (Aquatico, água doce)
Valor limite	0,00004mg/l
Tipo valor limite	PNEC (Sedimento, água doce)
Valor limite	0,043mg/m3
Tipo valor limite	PNEC (Solo)
Valor limite	0,88 mg/kg
Tipo valor limite	PNEC (Envenenamento secundario)
Valor limite	0,00001 mg/kg
Tipo valor limite	PNEC (Estação de tratamento)
Valor limite	0,0058 mg/l

BENZOATO DE DENATONIO ; CAS No. : 3734-33-6

Tipo valor limite	PNEC (Aquatico, água doce)
Valor limite	0,1mg/l
Tipo valor limite	PNEC (Aquatico, água salgada)
Valor limite	10 µg/l

Tipo valor limite	PNEC (Sedimento, água doce)
Valor limite	25 mg/kg
Tipo valor limite	PNEC (Sedimento, água salgada)
Valor limite	2,5 mg/kg
Tipo valor limite	PNEC (Solo)
Valor limite	4.95 mg/kg

8.2 Controlo da exposição:

Controlo apropriado de engenharia: No caso da ventilação de exustão não for possivel ou for insuficiente, toda área de trabalho deverá ser ventilada por meios técnicos.

Equipamento de protecção individual:

Protecção ocular e facial:
Nenhum se manuseado de acordo com as instruções.

Protecção específica das mãos.
Usar luvas de protecção (DIN EN 374). Substiituir em caso de contaminação interna, indicio de deterioração ou contaminação externa significativa. Lavar as mãos antes de comer, beber ou fumar.

Protecção corporal:
Nenhum se manuseado de acordo com as instruções.

Protecção respiratória:
Em caso de utilização em ambientes fechados ou mal ventilados, recomendamos a utilização de máscara dotada de filtros adequados.

Riscos termais
Informação não disponivel

Controlos de exposição do meio ambiente:
Informação não disponivel

SECÇÃO 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base:

Aspecto físico:	Solido
Cor:	Pigmentada
Odor:	Característico

Dados básicos relevantes para a segurança:

Ponto de fusão/ intervalo de fusão:	Dados não disponíveis
Ponto de congelação:	Dados não disponíveis
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição:	Dados não disponíveis
Temperatura de decomposição:	Dados não disponíveis
Ponto de inflamação:	Dados não disponíveis
Temperatura de ignição:	Dados não disponíveis
Limite de explosão inferior:	Dados não disponíveis
Limite de explosão superior:	Dados não disponíveis
Pressão de vapor:	Dados não disponíveis
Densidade:	Dados não disponíveis
Densidade relativa:	Dados não disponíveis
Teste de separação de solvente:	Dados não disponíveis
pH:	Dados não disponíveis
Coeficiente de partição n-octanol/água:	Dados não disponíveis
Viscosidade:	Dados não disponíveis
Limite odor:	Dados não disponíveis
Densidade de vapor relativa:	Dados não disponíveis

Velocidade de evaporação:	Dados não disponíveis
Aerossois inflamaveis:	Dados não disponíveis

9.2 Outras informações:

Dados não disponíveis

SECÇÃO 10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

10.1 Reactividade:

Estável sob as condições recomendadas de armazenamento e manuseamento (ver secção 7).

10.2 Estabilidade química:

O produto é estável sob condições normais de ambiente e temperatura.

10.3 Possibilidade de reacções perigosas:

Dados não disponíveis.

10.4 Condições a evitar:

Não expor ao calor ou ao gelo para impedir a degradação do produto.

10.5 Materiais incompatíveis:

Nenhuns conhecidos.

10.6 Produtos de decomposição perigosos:

A combustão do produto pode libertar gases tóxicos perigosos para a saude humana.

SECÇÃO 11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

11.1 Informações sobre as classes de perigo definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Toxicidade Aguda

Toxicidade oral aguda

Parâmetro:	DL50 (Brodifacume; CAS nº56073-10-0)
Vias de exposição	Oral
Espécies	Rato
Dose Efetiva	0,4 mg/kg

Parâmetro:	DL50 (Benzoato de Denatonio; CAS nº3734-33-6)
Vias de exposição	Oral
Espécies	Rato
Dose Efetiva	749 mg/kg

Toxicidade dérmica aguda

Parâmetro:	DL50 (Brodifacume; CAS nº56073-10-0)
Vias de exposição	Dérmica
Espécies	Rato
Dose Efetiva	3,16 mg/kg

Toxicidade inalação aguda

Parâmetro:	LC50 (Brodifacume; CAS nº56073-10-0)
Vias de exposição	Inalação
Espécies	Rato
Dose Efetiva	0,00305 mg/l
Tempo de exposição	4h

Parâmetro:	LC50 (Benzoato de Denatonio; CAS nº3734-33-6)
Vias de exposição	Inalação
Espécies	Rato
Dose Efetiva	0,2mg/l
Tempo de exposição	4h

Corrosão

Corrosão e irritação da pele:

Os dados disponíveis não mostram perigos específicos.
Irritação dos olhos
Os dados disponíveis não mostram perigos específicos.
Irritação do trato respiratório
Os dados disponíveis não mostram perigos específicos.

Sensibilização respiratória ou cutânea

Sensibilização da pele
Os dados disponíveis não mostram perigos específicos.
Sensibilização do trato respiratório
Os dados disponíveis não mostram perigos específicos.

Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e toxicidade para a reprodução)

Brodifacume é classificado como Repr. 1A de acordo com o Regulamento nº1272/2008 (CLP).

Carcinogenicidade
Os dados disponiveis não mostram perigos específicos.
Mutagenicidade
Os dados disponiveis não mostram perigos específicos.
Toxicidade para a reprodução
Pode afetar o nascituro.
Brodifacume é classificado como Repr. 1A de acordo com o Regulamento nº1272/2008 (CLP)

Exposição STOT – única

STOT E 1 and 2	
Parametro :	NOAEL(C) (BRODIFACUME ; CAS No. : 56073-10-0)
Dose efetiva :	0,002 mg/kg/die
Parametro :	LOAEL(C) (BRODIFACUME ; CAS No. : 56073-10-0)
Via de Exposição :	Mather toxicidade
Especies :	Coelho
Dose efetiva :	0,004 mg/kg/die
STOT SE 3	
Parametro :	NOEL(C) (BRODIFACUME; CAS No. : 56073-10-0)
Especies :	Rato
Dose efetiva :	0,04 mg/kg

Exposição STOT – repetida
Pode causar danos nos órgãos (sangue) através de exposição prolongada ou repetida.

Perigo de aspiração:
Os dados disponiveis não mostram perigos específicos.

11.2 Informações sobre outros perigos
A mistura não contém substâncias listadas para propriedades de desregulação endócrina de acordo com o Artigo 59(1) do REACH.

SECÇÃO 12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

Não permitir a libertação descontrolada do produto no ambiente.

12.1 Toxicidade:

Toxicidade aquática:

Toxicidade aguda (curto prazo) nos peixes

Parâmetro:	CL50 (Brodifacume; CAS nº56073-10-0)
Espécies	*Oncorhynchus mykiss* (truta)
Dose Efetiva	0,042 mg/l
Tempo de exposição	96h

Toxicidade aguda (curto prazo) em daphnia

Parâmetro:	EC50 (Brodifacume; CAS nº56073-10-0)
Espécies	*Daphnia magna*
Dose Efetiva	0,25 mg/l
Tempo de exposição	48h

Toxicidade aguda (curto prazo) em algas e cianobacteria

Parâmetro:	ErC50 (Brodifacume; CAS nº56073-10-0)
Espécies	*Selenastrum capricornutum*
Dose Efetiva	0,04 mg/l
Tempo de exposição	72h

Toxicidade terrestre

Toxicidade aguda e subcrónica das aves

Parâmetro:	DL50 (Brodifacume; CAS nº56073-10-0)
Espécies	*Coturnix coturnix japonica*
Dose Efetiva	19mg/kg

Toxicidade de reprodução das aves

Parâmetro:	NOEC (Brodifacume; CAS nº56073-10-0)
Espécies	*Toxicidade de reprodução das aves*
Dose Efetiva	>0,01mg/kg

12.2 Persistência e degradabilidade

Degradação Abiotica

Eliminação Foto-quimica

Parâmetro:	Eliminação foto-quimica (Brodifacume; CAS nº56073-10-0)
Espécies	Fotolise
Razão de Degradação	0,083 g

12.3 Potencial de bioacumulação

Parâmetro:	Coeficiente de partição n-octanol/agua (Brodifacume; CAS nº56073-10-0)
Valor	10000

12.4 Mobilidade no solo:

Adsorção

Parâmetro:	Mobilidade no solo (Brodifacume; CAS nº56073-10-0)
Dose efetiva	50000

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmb:

Brodifacume é uma potencial substancia PBT

12.6 Outros efeitos adversos:

Nenhuma informação disponivel.

SECÇÃO 13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

13.1 Métodos de tratamento de resíduos:

Eliminação produto/ embalagem

Eliminar de acordo com a legislação aplicável. Evitar que o produto atinja as águas superficiais ou águas residuais. As embalagens contaminadas devem ser completamente esvaziadas antes da eliminação de acordo com os regulamentos locais.

Opções de tratamento de residuos

Eliminação adequada / Produto

Eliminar de acordo com os regulamentos locais

Eliminação adequada / Embalagem

Eliminar de acordo com os regulamentos locais

SECÇÃO 14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

Este produto não é classificado como perigoso de acordo com o regulamentos de transporte terrestre (ADR/RID), maritimo (IMDG) e aéreo(IATA).

14.1. Número ONU: não perigoso de acordo com este regulamento de transporte.

14.2 Designação oficial de transporte da ONU: não perigoso de acordo com este regulamento de transporte.

14.3 Classe (s) de perigo para efeitos de transporte: não perigoso de acordo com este regulamento de transporte.

14.4 Grupo de embalagem: não perigoso de acordo com este regulamento de transporte.

14.5 Perigos para o ambiente: não perigoso de acordo com este regulamento de transporte.

14.6 Precauções especiais para o utilizador: nenhuns.

14.7 Transporte a granel em conformidade com anexo II da Convenção MARPOL e o código IBC: informação não disponivel.

SECÇÃO 15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente:

Legislação EU

Classificação elaborada de acordo com o método de calculo do Regulamento EC 1272/2008 (CLP). Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (EC) nº 1907/2006 (REACH) e alterações: Regulamento (CE) nº 453/2010, Regulamento (CE) nº 830/2015 e Regulamento (CE) nº878/2020 . Rotulagem de acordo com o Regulamento (EC) nº 1272/2008 (CLP).

15.2 Avaliação de segurança química: Nenhuma informação disponível.

SECÇÃO 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

16.1 Indicação de alterações

Secções 1,2,3,8,11,12,15,16

16.2 Abreviaturas e acrónimos

ADR:	Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por rodovia
ASTM:	ASTM International, originalmente conhecida como American Society for Testing and Materials
EINECS:	Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes
EC50:	Concentração efetiva 50
CL50:	concentração letal 50
IC50:	inibidor concentração 50

NOEL:	nível de efeito não observável
DNEL:	nível de efeito não derivavel
DMEL:	nível de efeito minimo derivavel
CLP:	classificação, rotulagem e embalagem
CSR:	Relatório de segurança quimica
DL50:	dose letal 50
IATA:	Associação Internacional de Transporte Aéreo
ICAO	Organização de Aviação Civil Internacional
Código IMDG	Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas
PBT:	Persistencia, Bioacumulação e Toxicidade
RID:	Regulamento sobre o Transporte Intermacional Ferroviário das Mercadoria Perigosas
STEL:	limite de exposiçao de curto prazo
TLV:	valor limite limiar – threshold limit value
TWA:	concentraçao média ponderada
UE:	Uniao Europeia
mPmB:	Muito persistente muito bioacumulativo

16.3 Referencias e fontes de literatura e dados:
Dados obtidos das fichas de segurança dos fornecedores

16.4 Classificação da mistura e método de avaliação usado de acordo com o Regulamento (EC) Nº1272/2008 [CLP]
A classificação foi efetuada de acordo com o método de cálculo do Regulamento (EC) Nº. 1272/2008 [CLP]

16.5 Frases H e EUH relevantes (número e texto integral):

H300: Mortal por ingestão.
H302: Nocivo por ingestão.
H310: Mortal em contacto com a pele.
H318: Provoca lesões oculares graves.
H330: Mortal por inalação.
H332: Nocivo por inalação.
H360: Pode afectar a fertilidade ou o nascituro
H372: Provoca danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada.
H400: Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H410: Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

16.6 Concelhos Relativos à Formação
Nenhuns

16.7 Informação adicional
Nenhuma

As informações constantes desta ficha são baseadas nos nossos melhores conhecimentos até à data de publicação, e são prestadas de boa fé. Devem no entanto ser entendidas como guia, não constituindo garantia, uma vez que as operações com o produto não estão sob nosso controlo, não assumindo esta empresa, qualquer responsabilidade por perdas ou danos daí resultantes.Estas informações não dispensam, em nenhum caso, ao utilizador do produto de cumprir e respeitar a legislação e regulamentos aplicáveis ao produto, à segurança, à higiene e à protecção da saúde do Homem e do meio ambiente, e de efectuar suficiente verificação e teste processual de eficácia. Os trabalhadores envolvidos e responsáveis pela área de segurança deverão ter acesso às informações constantes desta ficha de forma a garantir a segurança na armazenagem, manuseamento e transporte deste produto.