# Ficha de Dados de Segurança

**Anexo II do Reg. (CE) n.º 1907/2006 (REACH), cf. Reg. (UE) nº 878/2020**

## SECÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA / MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

**1.1 Identificador do produto**

# MICROSIN

**1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**

**Utilizações identificadas:** Inseticida

**1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança**

Fabricante:

INDUPHARMA SRL
Via Sorgaglia, 40
35020 Arre
Itália
E-mail: sds@indupharma.eu

Distribuidor:

COPRATE -SOLUÇÕES DE DESINFESTAÇÃO, LDA.
Parque Industrial da Quinta das Rebelas
Rua A – Nº 1 F
2830-222 Barreiro
Telf. 212 149 696 Fax. 212 149 697
E-mail: geral@coprate.pt
www.coprate.pt

**1.4 Número de telefone de emergência**
CENTRO DE INFORMAÇAO ANTIVENENOS: **800 250 250 (24h).**

## SECÇÃO 2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

**2.1 Classificação da substância ou mistura**

**Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [LTC]**

Carc. 2; H351 - Carcinogenicidade: Categoria 2; suspeito de causar cancro.

STOT RE 2; H373 - Exposição repetida STOT: Categoria 2; pode causar danos nos órgãos através de exposição prolongada ou repetida.

Aguda aquática 1; H400 - Perigoso para o ambiente aquático: Aguda 1; muito tóxica para a vida aquática.

Crónica aquática 1; H410 - Perigoso para o ambiente aquático: Crónica 1; muito tóxico para a vida aquática com efeitos duradouros.

**2.2 Elementos do Rótulo:**

**Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]**

**Pictogramas de perigo:**

Perigo para a saúde (GHS08) - Ambiente (GHS09)

**Palavra-sinal:**

Atenção

**Componentes perigosos para rotulagem**

**CIPERMETRINA 40/60; N° CAS: 52315-07-8**

**TETRAMETRINA; N° CAS: 7696-12-0**

**Advertências de perigo:**
H351: Suspeito de causar cancro.
H373: Pode causar danos nos órgãos (sistema nervoso) através de exposição prolongada ou repetida.
H410: Muito tóxico para a vida aquática com efeitos duradouros.
**Declarações cautelares**
P102: Manter fora do alcance das crianças.
P201: Obter instruções especiais antes de usar.
P260: Não respirar os vapores.
P273: Evitar a libertação para o ambiente.
P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/ protecção facial.
P308+P313: SE exposto ou preocupado: Obter aconselhamento/atenção médica.
P391: Recolher o derramamento.
P501: Dispor do conteúdo/contentor em conformidade com a regulamentação nacional.

**2.3 Outros perigos:**

As substâncias da mistura não cumprem os critérios PBT/vPvB de acordo com o REACH, Anexo XIII. A mistura não contém substâncias listadas para propriedades perturbadoras do sistema endócrino, de acordo com o Artigo 59(1) do REACH.

## SECÇÃO 3. COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

**3.2 Misturas**

**Ingredientes perigosos**

**TRISTIFILFENOL ETOXILATADO**; Nº CE: 619-457-8; Nº CAS: 99734-09-5

Fração de peso ≥ 25 -< 30 %

Classificação 1272/2008 [CLP]: Crónica aquática 3; H412

**CIPERMETRINA 40/60**; Nº CE: 257-842-9; Nº CAS: 52315-07-8; Nº índice (index): 607-421-00-4

Fração de peso :10 %

Classificação 1272/2008 [CLP]: STOT RE 2; H373 Toxicidade Aguda. 4; H302 Toxicologia Aguda. 4; H332 STOT SE 3; H335 Aguda aquática 1; H400 Crónica aquática 1; H410 (M=100000) - inalatório (pó, névoa): 3,3 mg/l (ATE- oral: 500 mg/kg)

**DIPROPILENO METICOL ETER**; REACH Nº: 01-2119450011-60 N.º EC: 252-104-2; Nº CAS: 34590-94-8

Fração de peso ≥ 5 -< 10 %

Classificação 1272/2008 [CLP]: Substância com um limite de exposição comunitária no local de trabalho

**BUTÓXIDO DE PIPERONILO:** Nº REACH 01-2119537431-46-0000; Nº EC: 200-076-7; Nº CAS: 51-03-6

Fração de peso: 5%

Classificação 1272/2008 [CLP]: Aguda aquática 1; H400 Crónica aquática 1; H410

**TETRAMETRINA:** Nº EC: 231-711-6; Nº CAS: 7696-12-0; Nº índice (index):607-727-00-8

Fração de peso: 2%

Classificação 1272/2008 [CLP]: CARC.2; H351 SE 2; H371. Toxicidade aguda 4; H302 Aguda aquática 1 ; H400 Crónica aquática 1 ; H410 (M=100)

**Informação adicional**

Texto completo das declarações H- e EUH: ver secção 16.

## SECÇÃO 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

**4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros**

**Em caso de inalação:** Remover a vítima da zona de perigo. Arejar o local. Na dúvida, ou se ocorrerem sintomas, procurar ajuda médica.

**Em caso de contacto com a pele**: Retirar a roupa contaminada. Lavar a pele imediatamente com água abundante e sabão. Em caso de irritação da pele procurar assistência médica. Se a irritação persistir aplicar loção anti-histamínica ou vitamina E.

**Após contacto ocular:** Lavar imediatamente com água abundante, mantendo as pálpebras abertas. Em caso de usar lentes de contacto, retirá-las e lavar abundantemente os olhos com água limpa durante, pelo menos, 15 minutos. Se a irritação persistir, procurar assistência médica.

**Após ingestão**: Lavar a boca com água, sem engolir. Procurar imediatamente assistência médica ou contactar o centro de Informação Antivenenos. Não dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente ou com cólicas, se não autorizado por um médico. NÃO induzir o vómito.

### 4.2 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

O produto poderá causar irritação cutânea, ocular e respiratória. Os piretróides não são altamente tóxicos para os humanos, porém a ingestão de uma grande quantidade de produto pode afetar o sistema nervoso central. Parestesia, hiperexcitabilidade e tremores podem surgir, causados pelo bloqueio do sistema nervoso pelos piretróides.

### 4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Contactar o Centro de Informação Antivenenos. Não existem antídotos para a intoxicação através de piretróides. Necessário tratamento sintomático.

## SECÇÃO 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1 Meios de extinção

**Meios adequados de extinção**

Pó extintor, $CO_2$, água pulverizada, espuma.

**Meios inadequados de extinção:**

Jacto de água completo. A água é inadequada para extinguir o fogo, mas é adequada para arrefecer os recipientes expostos às chamas.

### 5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Os gases tóxicos e irritantes tais como o óxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) e óxidos de azoto podem ser libertados por combustão térmica. Evitar os gases respiratórios. A exposição a produtos de combustão e decomposição pode ser perigosa para a saúde.

### 5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Usar sempre equipamento completo de protecção contra incêndios. Se for seguro, remover os produtos da área de incêndio ou arrefecer os recipientes por meio de jactos de água cheios para evitar a subida de pressão dentro dos recipientes. Recolher água de extinção de incêndio, que não deve ser despejada nos esgotos. Evitar o contacto com o produto ou o seu recipiente sem equipamento de protecção adequado.

**Equipamento especial de protecção para os bombeiros**

Equipamento resistente ao fogo, tal como aparelhos de respiração autónomos (EN 137), coberturas resistentes ao fogo (EN 469), luvas resistentes ao fogo (EN 659) e botas de bombeiros.

## SECÇÃO 6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Evitar o contacto com os olhos e a pele. Restringir o acesso às áreas contaminadas. Manter o vento pelas costas. Utilizar luvas, óculos de protecção e máscara.

**Para pessoal não-emergencial**

Manter afastadas as pessoas não envolvidas na operação de emergência. Contactar o pessoal de emergência em serviço ou o Corpo de Bombeiros.

**Para os bombeiros de emergência**

Cumprir o plano de emergência interno. Usar equipamento de protecção adequado (máscara de protecção, luvas, óculos de protecção) para prevenir a contaminação da pele, olhos e roupa pessoal.

### 6.2 Precauções a nível ambiental

Não permitir a entrada em águas superficiais ou esgotos. Não permitir a entrada no solo/subsolo. Se o produto tiver chegado a uma via navegável, ao sistema de esgotos ou tiver contaminado o solo ou a vegetação, aconselhar as autoridades locais competentes.

### 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

**Para contenção**

Recolher o produto derramado com ferramentas que não soltem faíscas, em recipientes para recuperação ou eliminação.

**Para a limpeza**

A área contaminada deve ser imediatamente limpa com água ou agente de limpeza. Retenham a água de lavagem contaminada e eliminem-na. Providenciar ventilação adequada.

### 6.4 Remissão para outras secções

Nos parágrafos 8 e 13 são dadas mais informações sobre a protecção e eliminação individual.

## SECÇÃO 7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

Quando usar não comer, beber, fumar.

### 7.1 Precauções para um manuseamento seguro

O equipamento de segurança recomendado é relatado no parágrafo 8. Após contacto com a pele, lavar imediatamente com água e sabão.

### 7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

**Condições para o armazenamento seguro, incluindo quaisquer incompatibilidades**

**Medidas técnicas e condições de armazenamento**

Manter afastado do calor, luz solar e humidade.

**Requisitos para salas de armazenamento e recipientes**

Manter em local fresco e bem ventilado.

**Dicas sobre o armazenamento conjunto**

**Mantenha-se afastado de:**

Manter afastado de alimentos, bebidas e coisas de alimentação animal.

**Mais informações sobre as condições de armazenamento**

Manter o recipiente bem fechado e num local bem ventilado. Manter fechado à chave e fora do alcance das crianças. Conservar/armazenar apenas no contentor original.

### 7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)

**Recomendação**

O utilizador do produto é responsável por quaisquer danos resultantes de uma utilização inadequada.

## SECÇÃO 8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1 Parâmetros de controlo

**Valores-limite de exposição ocupacional**

ÉTER METÍLICO DE GLICOL DIPROPILENO; N° CAS: 34590-94-8

Tipo de valor limite (país de origem): TRGS 900 (D)

Valor limite: 50 ppm / 310 mg/m3

Limitação dos picos: 1(I)

Versão: 01/09/2012

Tipo de valor limite (país de origem): TWA (CE)

Valor limite: 50 ppm / 308 mg/m3

Observação: H

Versão: 08/06/2000

**Valores de DNEL-/PNEC**

**DNEL/DMEL**

BUTÓXIDO DE PIPERONILO; N° CAS: 51-03-6

Tipo de valor limite: DNEL Consumidor (sistémico)

Via de exposição: Oral

Valor limite: 0,221 mg/kg pb/dia

Tipo de valor limite: DNEL Consumidor (sistémico)

Via de exposição: Inalação

Valor limite: 0,388 mg/m3

Tipo de valor limite: DNEL Consumidor (sistémico)

Via de exposição: Dermal

Valor limite: 0,221 mg/kg pb/dia

Tipo de valor limite: Trabalhador DNEL (sistémico)

Via de exposição: Inalação

Valor limite: 1,6 mg/m3

Tipo de valor limite: Trabalhador DNEL (sistémico)

Via de exposição: Dermal

Valor limite: 0,443 mg/kg pb/dia

**PNEC**

BUTÓXIDO DE PIPERONILO; N° CAS: 51-03-6

Tipo de valor limite: PNEC (Aquático, água doce)

Valor limite: 0,00148 mg/l

Tipo de valor limite: PNEC (Aquático, água marinha)

Valor limite: 0,00015 mg/l

Tipo de valor limite: PNEC (Sedimento, água doce)

Valor limite: 0,043 mg/kg

Tipo de valor limite: PNEC (Sedimento, água do mar)

Valor limite :0,0043 mg/kg

Tipo de valor limite: PNEC (Solo)

Valor limite:0,111 mg/kg dw

Tipo de valor limite: PNEC (Estação de tratamento de águas residuais)

Valor limite :2,89 mg/l

**8.2 Controlo da exposição**

**Controlos técnicos adequados**

Se a ventilação de exaustão local não for possível ou não for suficiente, toda a área de trabalho deve ser ventilada por meios técnicos.

**Equipamento de protecção pessoal**

**Protecção dos olhos/face**

**Protecção adequada dos olhos**

Usar óculos de protecção.

**Protecção da pele**

**Protecção das mãos**

Usar luvas de protecção adequadas (DIN EN 374). Substituir em caso de contaminação interna, ruptura ou se a contaminação externa não puder ser removida. Lavar as mãos antes de comer, beber ou fumar.

**Protecção corporal**

Usar vestuário de protecção adequado.

**Protecção respiratória**

Recomendação Máscara filtrante de meia cara (DIN EN 149)

**Riscos térmicos**

Sem dados disponíveis

**Controlos de exposição ambiental**

Sem dados disponíveis

## SECÇÃO 9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

**9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**

**Aspeto:** Líquido

**Cor:** Amarelo claro

**Odor:** Característico

**Características de segurança**

**Ponto de fusão/ponto de congelação:** (1013 hPa ) Não há dados disponíveis

**Ponto de congelação:** (1013 hPa ) Não há dados disponíveis

**Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição:** (1013 hPa ) > 100 °C

**Temperatura de decomposição:** (1013 hPa ) Não há dados disponíveis

**Ponto de inflamação:** > 60 °C

**Temperatura de autoignição:** Não há dados disponíveis

**Limite inferior de explosão:** Não há dados disponíveis

**Limite superior de explosão:** Não há dados disponíveis

**Pressão de vapor:** (50 °C) Não há dados disponíveis

**Densidade:** (20 °C) Não há dados disponíveis

**Densidade relativa:** (20 °C) Não há dados disponíveis

**pH:** 5,5 - 6,5

**log P O/W:** Não há dados disponíveis

**Viscosidade:** (20 °C) Não há dados disponíveis

**Limiar de odor:** Não há dados disponíveis

**Densidade relativa do vapor:** (20 °C) Não há dados disponíveis

**Taxa de evaporação:** Não há dados disponíveis

**9.2 Outras informações**

Nenhuma

## SECÇÃO 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

**10.1 Reatividade**

Estável nas condições de armazenamento e manuseamento recomendadas. (Ver secção 7).

**10.2 Estabilidade química**

O produto é estável se armazenado sob condições normais de temperatura e pressão ambiente.

**10.3 Possibilidade de reações perigosas**

Sem dados disponíveis.

**10.4 Condições a evitar**

Para evitar a degradação, não expor a temperaturas elevadas ou frio intenso.

**10.5 Materiais incompatíveis**

PC 0.41 - Agentes oxidantes.

**10.6 Produtos de decomposição perigosos**

A queima do produto poderá libertar gases tóxicos, perigosos para a saúde humana.

## SECÇÃO 11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

**11.1 Informação sobre os efeitos toxicológicos**

**Toxicidade aguda**

**Toxicidade oral aguda**

Parâmetro: LD50 (CIPERMETRINA 40/60; N° CAS: 52315-07-8)
Via de exposição: Oral
Espécies: Rato
Dose efectiva: 500 mg/kg
Parâmetro: LD50 (ÉTER METÍLICO DE GLICOL DIPROPILENO; N° CAS: 34590-94-8)
Via de exposição: Oral
Espécies: Rato
Dose efectiva : 5660 mg/kg
Parâmetro: LD50 (BUTÓXIDO DE PIPERONILO; N° CAS: 51-03-6)
Via de exposição: Oral
Espécies: Rato
Dose efectiva: 4570 mg/kg
Parâmetro: LD50 (TETRAMETRINA; N° CAS: 7696-12-0)
Via de exposição: Oral
Espécies: Rato
Dose efectiva: > 2000 mg/kg

**Toxicidade dérmica aguda**

Parâmetro: LD50 (CIPERMETRINA 40/60; N° CAS: 52315-07-8)
Via de exposição: Dermal
Espécies: Rato
Dose efectiva: 4920 mg/kg
Parâmetro: LD50 (ÉTER METÍLICO DE GLICOL DIPROPILENO; N° CAS: 34590-94-8 )
Via de exposição: Dermal
Espécies: Coelho
Dose efectiva : 9500 mg/kg
Parâmetro: LD50 (BUTÓXIDO DE PIPERONILO; N° CAS: 51-03-6)
Via de exposição: Dermal
Espécies: Coelho

Dose efectiva: > 2000 mg/kg
Parâmetro: LD50 (TETRAMETRINA; N° CAS: 7696-12-0)
Via de exposição: Dermal
Espécies: Coelho
Dose efectiva: > 2000 mg/kg

**Corrosão**

**Corrosão/irritação da pele**

Os dados disponíveis não mostram riscos específicos.

**Graves danos oculares/ irritação ocular**

Os dados disponíveis não mostram riscos específicos.

**Irritação do tracto respiratório**

Os dados disponíveis não mostram riscos específicos.

**Sensibilização respiratória ou cutânea**

**Sensibilização da pele**

Os dados disponíveis não mostram riscos específicos.

**Sensibilização para as vias respiratórias**

Os dados disponíveis não mostram riscos específicos.

**Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e toxicidade para a reprodução)**

**Carcinogenicidade**

Suspeito de causar cancro.

**Mutagenicidade das células germinativas**

Os dados disponíveis não mostram riscos específicos.

**Toxicidade reprodutiva**

Os dados disponíveis não mostram riscos específicos.

**Exposição única STOT**

Os dados disponíveis não mostram riscos específicos.

**Exposição repetida em STOT**

Pode causar danos nos órgãos (sistema nervoso) através de exposição prolongada ou repetida.

**Risco de aspiração**

Os dados disponíveis não mostram riscos específicos.

### 11.2 Informação sobre outros perigos

A mistura não contém substâncias listadas para propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o Artigo 59(1) do REACH

## SECÇÃO 12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1 Toxicidade

Não permitir a descarga descontrolada do produto no ambiente.

**Toxicidade**
**Toxicidade aquática**
**Toxicidade aguda (a curto prazo) dos peixes**
Parâmetro: LC50 (ÉTER METÍLICO DE GLICOL DIPROPILENO; N° CAS : 34590-94-8 )
Espécie: Peixes
Dose efectiva: > 10000 mg/l
Tempo de exposição: 96 h
Parâmetro: LC50 (BUTÓXIDO DE PIPERONILO ; N° CAS : 51-03-6 )
Espécie: Cyprinus carpio (Carpa comum)
Dose efectiva: 3,94 mg/l
Tempo de exposição: 96 h
Parâmetro: LC50 (BUTÓXIDO DE PIPEROLINO ; N° CAS : 51-03-6 )
Espécie: Daphnia magna (Grande pulga de água)
Dose efectiva: 0,51 mg/l
Tempo de exposição: 48 h
Parâmetro: Toxicidade aguda (a curto prazo) dos peixes (TETRAMETRINA ; CAS No. : 7696-12-0 )

Espécie: *Brachydanio rerio* (zebra-peixe)
Dose efectiva: 0,033 mg/l
Tempo de exposição: 96 h
**Toxicidade crónica (a longo prazo) dos peixes**
Parâmetro: NOEC (BUTÓXIDO DE PIPERONILO ; N° CAS : 51-03-6 )
Espécies: *Pimephales promelas* (pimephales de cabeça gorda)
Parâmetro de avaliação: Toxicidade crónica (a longo prazo) dos peixes
Dose efectiva : 0,18 mg/l
**Toxicidade aguda (a curto prazo) para crustáceos**
**Parâmetro:**
Toxicidade aguda (a curto prazo) da dáfnia (TETRAMETRINA ; N° CAS : 7696-12-0 )
Espécies: *Daphnia pulex* (pulga de água)
Dose efectiva: 0,47 mg/l
Tempo de exposição : 48 h
**Toxicidade crónica (a longo prazo) para crustáceos**
Parâmetro : NOEC (BUTÓXIDO DE PIPERONILO ; N° CAS : 51-03-6 )
Espécies : *Daphnia magna* (Grande pulga de água)
Parâmetro de avaliação: Toxicidade crónica (a longo prazo) da dáfnia
Dose efectiva : 0,03 mg/l
Tempo de exposição : 21 D
**Toxicidade aguda (a curto prazo) para algas aquáticas e cianobactérias**
Parâmetro : EC50 (ÉTER METÍLICO DE GLICOL DIPROPILENO); N° CAS : 34590-94-8 )
Espécies : Algas
Dose efectiva : > 969 mg/l
Tempo de exposição : 96 h
Parâmetro : EC50 (BUTÓXIDO DE PIPERONILO ; N° CAS : 51-03-6 )
Espécies : *Selenastrum capricornutum*
Parâmetro de avaliação : Toxicidade aguda (a curto prazo) das algas
Dose efectiva : 3,89 mg/l
Tempo de exposição : 72 h
Parâmetro : Toxicidade aguda (curto prazo) das algas (TETRAMETRINA ; N° CAS : 7696-12-0 )
Espécies : *Scenedesmus subspicatus*
Dose efectiva : 1,36 mg/l
Tempo de exposição : 72 h
**Toxicidade crónica (a longo prazo) das algas**
Parâmetro : toxicidade crónica (a longo prazo) das algas (TETRAMETRINA ; N° CAS : 7696-12-0 )
Dose efectiva: 0,72 mg/l
Toxicidade para outras plantas/organismos aquáticos
Parâmetro : NOEC (BUTÓXIDO DE PIPERONILO ; N° CAS : 51-03-6 )
Espécie: *Selenastrum capricornutum*
Parâmetro de avaliação: Toxicidade crónica (a longo prazo) das algas
Dose efectiva: 0,824 mg/l
**Toxicidade terrestre**
**Toxicidade para artrópodes terrestres**
**Toxicidade por insectos**
Parâmetro: LD50 (BUTÓXIDO DE PIPORONILO ; N° CAS : 51-03-6 )
Espécie: *Apis mellifera* (abelha)
Dose efectiva: > 25 µg/bee
**Toxicidade para as aves**
**Toxicidade aguda e subcrónica das aves**
Parâmetro : LD50 (CIPERMETRINA 40/60 ; N° CAS : 52315-07-8 )
Espécies : *Apis mellifera* (abelha)
Parâmetro de avaliação: Oral
Dose efectiva: 0,0354 µG/in
Avaliação: Toxicidade útil por insectos
Parâmetro: LD50 (CIPERMETRINA 40/60 ; N° CAS : 52315-07-8 )
Espécie :*Apis mellifera* (abelha)
Parâmetro de avaliação: Dermal
Dose efectiva: 0,02 µG/in
Tempo de exposição: 24 h
Avaliação: Toxicidade útil por insectos
Parâmetro: LD50 (CIPERMETRINA 40/60 ; N° CAS : 52315-07-8 )
Espécie: *Anas platyrhynchos* (pato de maillard)
Dose efectiva: > 10000 mg/kg
Avaliação: Toxicidade aguda e subcrónica das aves
Parâmetro:
LD50 (BUTÓXIDO DE PIPERONILO; N° CAS : 51-03-6 )

Espécie: *Colinus virginianus* (codorniz branca de bobwhite)
Dose efectiva: > 2250 mg/kg
Parâmetro: Toxicidade aguda e subcrónica das aves (TETRAMETRINA ; CAS No. : 7696-12-0 )
Espécie: *Colinus virginianus* (codorniz branca de bobwhite)
Parâmetro de avaliação: Toxicidade aguda e subcrónica das aves
Dose efectiva: > 2250 mg/kg

**12.2 Persistência e degradabilidade:**
Sem dados disponíveis.

**12.3 Potencial de bioacumulação**

| | |
|---|---|
| Parâmetro: | Factor de Bioconcentração (BCF) (CIPERMETRINA 40/60 ; CAS: 52315-07-8 ) |
| Resultado: | 420 |
| Parâmetro: | Coeficiente de Partição n-octano /água (log P O/W) (BUTÓXIDO DE PEPERONILO; CAS: 51-03-6) |
| Resultado: | 4,8 logPow |
| Parâmetro: | Coeficiente de partição n-octano /água (log P O/W) (TETRAMETRINA; CAS: 7696-12-0) |
| Resultado: | 4,6 logPow |

**12.4 Mobilidade no solo**

**Adsorção**

Parâmetro: Mobilidade no solo (CIPERMETRINA 40/60; CAS No. : 52315-07-8 )

Dose efectiva: 60 D

**12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB**

Esta substância não cumpre os critérios de classificação PBT/mPmB de acordo com Anexo XIII do Reg. REACH.

**12.6 Outros efeitos adversos**

A mistura não contém substâncias listadas para propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o Artigo 59(1) do REACH

**12.7 Outros efeitos adversos**

Sem dados disponíveis

## SECÇÃO 13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

**13.1 Métodos de tratamento de resíduos**

**Eliminação de produtos/embalagens**

Eliminar os resíduos de acordo com a legislação aplicável. Não permitir a entrada em águas superficiais ou esgotos.

**Opções de tratamento de resíduos**

**Eliminação adequada / Produto**

Eliminar de acordo com a legislação.

**Eliminação adequada / Embalagem**

Eliminar de acordo com a legislação.

## SECÇÃO 14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

**14.1. Número ONU**

UN 3082

**14.2 Designação oficial de transporte da ONU**

**Transporte Terreste (ADR/RID)**

SUBSTÂNCIA PERIGOSA PARA O AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A. (CIPERMETRINA 40/60 – BUTÓXIDO DE PIPERONILO - TETRAMETRINA )

**Transporte marítimo (IMDG)**

SUBSTÂNCIA PERIGOSA PARA O AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A. (CIPERMETRINA 40/60 – BUTÓXIDO DE PIPERONILO - TETRAMETRINA )

**Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR)**

SUBSTÂNCIA PERIGOSA PARA O AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A(CIPERMETRINA 40/60 – BUTÓXIDO DE PIPERONILO - TETRAMETRINA )

**14.3 Classe (s) de perigo para efeitos de transporte**

**Transporte terrestre (ADR/RID)**

**Classe(s):** 9

**Código de classificação:** M6

**Número de identificação de perigo (N.º Kemler):** 90

**Disposições especiais:** LQ 5 l - E 1 - ADR: - (SP 375 <= 5 l/kg)

**Etiqueta(s) de perigo:** 9 / N

**Transporte marítimo (IMDG)**

**Classe(s):**9

**EmS-No.:** F-A / S-F

**Disposições especiais**: LQ 5 l - E 1 - IMDG : - (SP 2.10.2.7 <= 5 l/kg)

**Etiqueta(s) de perigo:** 9 / N

**Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR)**

**Classe(s):** 9

**Disposições especiais:** E 1 - IATA: - (SP A197 <= 5 l/kg)

**Etiqueta(s) de perigo:** 9 / N

**14.4 Grupo de embalagem**

III

**14.5 Perigos para o ambiente**

**Transporte terrestre (ADR/RID):** Sim

**Transporte marítimo (IMDG):** Sim (P)

**Transporte aéreo (ICAO-TI /IATA-DGR):** Sim

**14.6 Precauções especiais para o utilizador:**

Nenhuma

**14.7 Transporte marítimo a granel de acordo com os instrumentos da OMI:**

Sem dados disponíveis

## SECÇÃO 15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

**15.1 Regulamentos/legislação em matéria de segurança, saúde e ambiente específicos para a substância ou mistura**

**Legislação da UE**

A classificação foi elaborada de acordo com o método de cálculo do Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]. Ficha de Dados de Segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) e alterações: Regulamento (CE) n.º 453/2010, Regulamento (CE) n.º 830/2015 e Regulamento (CE) n.º 878/2020. Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP].

**15.2 Avaliação da segurança química**

Sem dados disponíveis.

## SECÇÃO 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

**16.1 Indicação de alterações**

Secções 1, 2, 3, 8, 11, 12, 12, 14, 15, 16.

**16.2 Abreviaturas e acrónimos**

LEGENDA:
ADR: Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada
ASTM: ASTM Internacional, originariamente nota da American Society for Testing and Materials (ASTM) and Materials (ASTM)
EINECS: Inventário Europeu das Substâncias Químicas Comerciais Existentes
EC50: Concentração Efectiva 50
LC50: Concentração Letal 50
IC50: Concentração Inibidora 50
NOEL: Sem Nível de Efeito Observado
DNEL: Derivado Sem Nível de Efeito
DMEL: Nível de Efeito Mínimo Derivado
CLP: Classificação, Rotulagem e Embalagem
RSE: Relatório de Segurança Química
LD50: Dose letal 50
IATA: Associação Internacional de Transporte Aéreo
ICAO: Organização da Aviação Civil Internacional
Códice IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas
PBT: Persistente, bio acumulativo e tóxico
RID: Regulamento relativo ao Transporte Internacional Ferroviário de Mercadorias Perigosas
STEL: Limite de exposição de curto prazo
TLV: Valor limite do limiar
TWA: Média ponderada do tempo
UE: União Europeia
vPvB: Muito persistente muito bio acumulativo
N.D..: Não há dados disponíveis.
N.A.: Não aplicável
VwVwS..: Texto do Regulamento Administrativo sobre a Classificação de Substâncias Perigosas para a Água em Classes de Perigo para a Água (Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe - VwVwS)

**16.3 Principais referências bibliográficas e fontes de dados**
Dados retirados das Fichas de Dados de Segurança dos Fornecedores.

**16.4 Classificação para misturas e método de avaliação utilizado de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]**
A classificação foi realizada de acordo com o método de cálculo do Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP].

**16.5 Frases H e EUH relevantes (Número e texto completo)**

| | |
|---|---|
| H302 | Nocivo se engolido. |
| H332 | Nocivo se inalado. |
| H335 | Pode causar irritação respiratória. |
| H351 | Suspeito de causar cancro. |
| H371 | Pode causar danos nos órgãos. |
| H373 | Pode causar danos nos órgãos através de exposição prolongada ou repetida. |
| H400 | Muito tóxico para a vida aquática. |
| H410 | Muito tóxico para a vida aquática com efeitos duradouros. |
| H412 | Nocivo para a vida aquática com efeitos duradouros. |

**16.6 Conselhos de formação**
Nenhum

**16.7 Informação adicional**
Nenhum

As informações acima descritas descrevem exclusivamente os requisitos de segurança do produto e baseiam-se nos nossos conhecimentos actuais. As informações destinam-se a dar-lhe conselhos sobre o manuseamento seguro do produto mencionado nesta ficha de dados de segurança, para armazenamento, processamento, transporte e eliminação. As informações não podem ser transferidas para outros produtos. No caso de mistura do produto com outros produtos ou no caso de processamento, as informações desta ficha de dados de segurança não são necessariamente válidas para o novo material confecionado.