FICHA TÉCNICA
Microsin

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

Autorização de Venda nº. 1559S da D.G.S.

Descrição:
Inseticida em microemulsão com Cipermetrina e Tetrametrina em combinação com Butóxido de piperonilo. Para o controlo de pragas nocivas na saúde pública.
Efeito letal imediato.

Composição:
100 Gr de produto contém:

Cipermetrina 93% min (cis/trans 40/60)	g	10
Tetrametrina 92% min	g	2
Butóxido de piperonilo 90% min	g	5
Emulsionantes	Até g	100

Cipermetrina	Piretroide tipo 2, fotoestável, persistente
Modo de ação	Por contacto e ingestão
Atividade	Altera a transmissão dos impulsos nervosos
Fase de desenvolvimento do inseto para controlo	Todas as fases, larval e adulta

Tetrametrina	Piretroide tipo 1, não fotoestável, não persistente
Modo de ação	Principalmente por contacto
Atividade	Efeito neurotóxico
Fase de desenvolvimento do inseto para controlo	Todas as fases, larval e adulta

Butóxido de piperonilo	Derivado de Metilendioxifenol
Modo de ação	Protege os piretroides tipo 1 da degradação por enzimas
Efeitos na atividade insecticida	Contribui para a penetração do piretroide no corpo do inseto

Características:

1. **Formulação**

O Microsin é uma formulação livre de solventes que oferece maior segurança na aplicação por parte dos operadores e um reduzido impacto ambiental relativamente aos inseticidas tradicionais. Nas microemulsões, os ingredientes ativos são mais estáveis e, consequentemente, mais eficazes.

2. Propriedades do produto

O Microsin é a combinação de um piretroide de efeito letal e de atividade residual, a alta concentração. É altamente eficaz a baixas taxas de utilização. O Microsin pode ser utilizado para tratamentos:

2.1) Exteriores

- Para controlo de insetos em áreas específicas (tais como moscas em fossas e quintas, carrapatos em quintas, etc.)
- Para reduzir a população de insetos que se deslocam através de áreas residenciais, resorts turísticos, etc.)

2.2) Interiores

- Para controlar insetos tais como baratas, formigas e aranhas, tirando partido das propriedades do produto e de intervenções programadas a médio e longo prazo.
- Para combater infestações de pulgas, percevejos, vespas, etc.

O Microsin é também recomendado para utilização com equipamento de termonebulização.

3. Persistência

A atividade inseticida do Microsin persiste durante 4 a 6 semanas em ambientes interiores, mas pode ser influenciado pelo tipo e frequência das operações de limpeza e pelas alterações de temperatura. Em locais exteriores a persistência nas superfícies das paredes que estão expostas às condições climáticas, é aproximadamente 15 a 20 dias, enquanto os tratamentos em grandes áreas têm uma persistência de 8 a 14 dias dependendo das chuvas e do sol.

Doses de uso e modo de utilização:

Doses de utilização

O Microsin pode ser usado em doses que vão desde 0,1% a 1,5% (10 a 150 ml de produto em 10 litros de água. No entanto, como qualquer inseticida, as doses utilizadas estão relacionadas com o tipo de inseto a controlar e com o ambiente a ser tratado (que compreende o tipo de superfície a tratar e a presença de pessoas, animais e vegetação).

A seguinte tabela apresenta-nos algumas possíveis diluições baseadas na prática:

Inseto	Ambiente	Concentrações
Baratas	Dentro de habitações	1 – 1,5% (50 a 75 ml por 5 litros de água)
Baratas, carrapatos	Ao ar livre, coletores de esgoto	1,5% (75 ml por 5 litros de água)
Moscas	Dentro de habitações	0,6 – 0,8% (30 a 40 ml por 5 litros de água)
Moscas	Ao ar livre	1% (50 por 5 litros de água)
Formigas	Dentro de habitações e/ou ao ar livre	0,5 – 1 % (25 a 50 ml por 5 litros de água)
Mosquitos	Ao ar livre, por meio de atomizadores ou bombas de alta pressão	0,1 – 0,4% (5 a 25 ml por 5 litros de água)
Vespas	Sob telhados, em parede exteriores, em buracos de	1,5% (75 ml por 5 litros de água)

	árvores	
Mosquitos	Ao ar livre com termo nebulizador	20 – 60 ml/hectare, diluído em um solvente
Mosquitos	Em esgotos com termo nebulizador	15 – 30 ml por 1000 m3, diluído em um solvente

Como média, as soluções obtidas devem ser aplicadas com uma taxa de 1 litro a cada 10-20 metros quadrados.

Para aplicação por termonebulização a diluição recomendada é a seguinte:

Pequenos insetos tal como mosquitos – 20 ml de Microsin/ 1000 ml de solvente

Baratas em esgoto – 100 ml de Microsin/ 1000 ml de solvente

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

Prazo de segurança recomendado – As áreas tratadas podem ser ocupadas pelo público em geral, animais de estimação e outros animais uma vez que a superfície pulverizada esteja seca.

Antes de utilizar o Microsin, ler atentamente o rótulo e a ficha de segurança.
Não usar o produto para fins diferentes que os indicados. Manter o produto fechado na embalagem original, num local fresco e seco. Manter afastado dos alimentos. Não utilizar em excesso.
Manter o produto afastado de crianças e animais domésticos.
O Fabricante não assume responsabilidade em relação a terceiros. O utilizador é responsável por qualquer dano causado que resulte da sua utilização.

Embalagem disponível
5 Lt.

Esta ficha técnica foi traduzida de acordo com a fornecida pelo fabricante.