patimania

Pet otel, taksi ve kuaför hizmetlerini tek yerde toplayan pazaryeri

Web, mobil uygulama, işletme paneli ve yönetim paneli — emanet (escrow) ödeme modeliyle çalışan çok taraflı bir platformun sıfırdan tasarımı, geliştirilmesi ve canlıya alınması.

NestJS + Prisma | PostgreSQL 17 + PostGIS | Next.js 15 | React Native · Expo | Docker · VDS | Monorepo

Portfolyo dosyası · 24 Ekim 2026

Bu belgedeki tüm sayılar canlı veritabanından ve kod deposundan ölçülmüştür; tahmin yoktur.
Ekran görüntüleri canlı siteden (patimania.com) ve yerel geliştirme ortamından alınmıştır.

01 Bir bakışta

Patimania, evcil hayvan sahibi ile pet otel, pet taksi ve pet kuaför işletmelerini buluşturan bir hizmet pazaryeri. Müşteri arar, seçer, güvenli öder — para işletmeye hizmet tamamlanana kadar geçmez. Ürünün tamamı, veritabanı şemasından mağaza görsellerine kadar, tek bir kişi tarafından dört ayda yazıldı.

315.165
satır uygulama ve test kodu (TS/TSX/MJS, 1.330 dosya)

2.441
commit · 2 Temmuz – 24 Ekim 2026

68
veritabanı tablosu
106 yabancı anahtar

76
uçtan uca test paketi
3.900 doğrulama

32
backend modülü (NestJS)

128
web sayfası / rota

45
mobil uygulama ekranı

124
canlıda uygulanmış migration

Belgedeki dürüstlük notu

Platform **yumuşak lansman** aşamasında: vitrin, arama ve işletme kaydı açık, ancak **gerçek ödeme kapalı** (`PAYMENTS_ENABLED=false`) — ödeme sağlayıcısı kararı şirket kuruluş takvimine bağlı olduğundan gerçek ödeme adaptörü henüz bağlanmadı. Panel ekran görüntülerindeki rakamlar (ciro, escrow bakiyesi) **demo verisidir**, gerçek ticaret değildir. Ödeme akışının tamamı sahte sağlayıcı üzerinden uçtan uca testlerle doğrulanıyor.

Platformun üç yüzü

KİM	NE YAPIYOR
Müşteri	Konumuna göre arar, işletmeyi ve odayı/saati seçer, evcil hayvanını tanıtır, öder, işletmeyle mesajlaşır, sonunda değerlendirir. Web ve mobil uygulamada aynı akış.
İşletme	Kendi panelinden hizmetlerini, odalarını/çalışanlarını ve takvimini yönetir; gelen talebi kabul veya ret eder; kazancını izler. Üç hizmet tipinin paneli birbirinden farklı (oda takvimi ↔ randevu defteri ↔ yolculuk listesi).
Platform yönetimi	30 ekranlık yönetim paneli: işletme başvuruları, değişiklik onayları, uyuşmazlıklar, dondurulan ödemeler, şikâyetler, kampanyalar, trafik ve para raporları. Her personelin ne görebileceği kişi başına ayarlanır.

Üç hizmet, üç ayrı iş mantığı

Platformun en belirleyici tasarım kararı, bu üç hizmeti tek bir "randevu" soyutlamasına zorlamamak oldu. Her birinin zaman ve kapasite modeli gerçekten farklı. Pet taksi bu yüzden ayrı bir akışa sahip: müşteri talep açar, şoförler teklif verir, müşteri seçer — teklifler 12 saat geçerlidir ve bağlı oldukları talepten uzun yaşayamaz.

HİZMET	ZAMAN BİRİMİ	KAPASİTE	FİYAT
Pet otel	Gece (giriş–çıkış)	İsimli oda/süit — her biri ayrı kaynak	Gecelik sabit + ek hizmet
Pet kuaför	Saat dilimi	İsimli çalışan — her biri ayrı kaynak	Hizmet başına sabit
Pet taksi	Yolculuk aralığı	Araç + şoför	**Sabit fiyat yok — teklif usulü**

02 Müşteri arayüzü — web

Next.js 15 App Router ile sunucu tarafında render edilir; arama sonuçları, işletme sayfaları ve hizmet sayfaları arama motorlarına açıktır. Görseller 24 Ekim 2026'da canlı siteden alınmıştır.



Ana sayfa. Tek bir arama kutusu üç hizmeti de karşılar; sekme değişince kutunun alanları da değişir (otelde tarih aralığı, kuaförde tek gün, takside alış–varış). Arka plandaki kare hizmete göre değişir.



Arama sonuçları. Konum, mesafe, fiyat ve imkân filtreleri; harita görünümü; kart üzerinde mesafe ve öne çıkan imkânlar. Sıralama ve filtreleme **sunucuda** yapılır — sekme değişimi bir sunucu kovasıdır, istemci durumu değil.



İşletme sayfası. Fotoğraf galerisi, imkân listesi, oda/hizmet seçimi, puan kırılımı ve yan panelde fiyat özeti. "DEMO — örnek kayıt" rozeti gerçek işletmeyle demo kaydı ayırır; gerçek müşteri demo işletmede rezervasyon yapamaz.



Pet otel tanıtım sayfası



Pet taksi — teklif usulünün anlatıldığı sayfa



Pet kuaför tanıtım sayfası



Nasıl çalışır — ödeme güvencesi anlatımı



İşletme ol — arz tarafı kazanım sayfası



Giriş — e-posta/parola + Google ile giriş

Mobil web

Aynı kod tabanı; ayrı bir mobil site yok. Alt sekme çubuğu yalnız dar ekranda belirir.



Ana sayfa



Arama sonuçları



İşletme sayfası

03 İşletme paneli

İşletmeler `isletme.patimania.com` alt alanında çalışır — çerezler host başına ayrıldığı için müşteri oturumu ile işletme oturumu birbirine karışmaz. Panelin menüsü hizmet tipine göre değişir, ama **menü bir güvenlik kapısı değildir**: her uç kendi yetki kontrolünü taşır.



Otel paneli — ana ekran. Haftalık oda şeridi, onay bekleyen talepler (geri sayımla), yaklaşan rezervasyonlar. Yanıtlanmayan talep süresi dolunca otomatik iptal edilir ve müşteriye tam iade yapılır.



Oda takvimi. Her oda ayrı bir kaynak; çakışma veritabanı kısıtıyla imkânsız kılınmıştır (bkz. bölüm 06). İşletme ayrıca bakım/tatil için kendi bloklarını açabilir.



Kuaför randevu defteri — saat bazlı, çalışan bazlı



Pet taksi — açık talepler ve gönderilen teklifler



Rezervasyon listesi — sekmeler sunucu kovası



Kazanç — komisyon ve aktarım dökümü

04 Yönetim paneli

30 ekran. Onay kuyrukları, para ekranları, şikâyet ve uyuşmazlık yönetimi, kampanya ve duyuru araçları, trafik raporu. Ekranlardaki tutarlar demo verisidir.



İstatistik. Escrow'da bekleyen tutar, komisyon geliri, işletmelere aktarılan ve iade edilen; altında talep ve görünürlük eğrileri. "Platformun parası" ekranı, escrow defterinden türetilir — ayrı bir sayaç tutulmaz.



Yönetim ana ekranı — bekleyen işler



İşletmeler — onay, etiket ve demo ayrımı



Ekip ve yetkiler — kişi başına yetki defteri



Trafik — çerezsiz ölçüm

Yetki tasarımı — paneldeki en sert kural

Her yönetim ucu bir yetki satırı taşımak zorundadır. Yetki satırı **olmayan** bir uç, bütün personele açık demektir — bu yüzden CI'da bir nöbetçi betik her yeni admin ucunu tarar ve yetkisiz olanı **derlemeyi kırarak** engeller. Ayrıca son yöneticinin kendi yetkisini kaldırması ve kendini silmesi kilitlenmiştir.

05 Mobil uygulama

React Native + Expo. iOS ve Android'de tek kod tabanı; mağaza derlemesi EAS ile, küçük güncellemeler OTA (mağazadan geçmeden) yayınlanıyor. Google Play kapalı testte ve TestFlight dış test grubunda açık. Ekranlar 3 Ekim 2026 sürümünden.

Arama ve rezervasyon



Ana sayfa



Eksik bilgi kendiliğinden sorulur



Sonuçlar

İşletme sayfası



Oda detayı



Ek hizmet ve iptal kuralı



Ödeme



Kuaför saat seçimi

Pet taksi — teklif akışı



Kayıtlı adresler



Talep ve harita

Gelen teklifler



Şoför profili

Hesap, mesajlaşma ve geçmiş



Yaklaşan rezervasyon



İşletmeyle sohbet



Evcil hayvanlar



Bağlantı yok hâli

Mobilde öğrenilen üç şey

Ağ hatası ≠ boş liste. İlk sürümde başarısız istek "hiç sonuç yok" gibi görünüyordu; artık her liste üç hâli ayrı gösteriyor: sonuç var / sonuç yok / bağlantı yok.
Görünüş hatası testte görünmez. Bu yüzden sapmalar önce sayıya çevriliyor: uygulamanın içinde, iOS ile Android arasındaki ölçü farklarını rakamla raporlayan bir tanı ekranı var ve CI'da bir nöbetçi platform ayrımlarını izliyor.
Native değişiklik OTA ile gitmez — açılış animasyonu değiştiğinde yeni mağaza derlemesi gerekti.

06 Mimari

Modüler monolit. Mikroservis bilinçli olarak seçilmedi: tek kişilik bir ekipte dağıtık sistem maliyeti, kazandıracağı esnekliğin çok üstünde olurdu. Modül sınırları kod içinde net tutuldu, böylece ileride ayırmak gerekirse kesit hazır.



Sistem mimarisi — istemciler, giriş katmanı, uygulama ve veri katmanı, dış servisler.

Teknoloji seçimleri ve gerekçeleri

SEÇİM	NEDEN
Monorepo (pnpm + Turborepo)	Web, mobil ve API aynı iş kurallarını paylaşıyor. Arama sorgusu, fiyat biçimi, imkân kataloğu ve konum sözlüğü `packages/core` içinde **bir kez** yazılır; üç yüzeyde aynı davranır. Ayrı depolar olsaydı bu kurallar üç kez yazılır ve sessizce birbirinden ayrışırdı.
NestJS + Prisma	Modül/servis yapısı büyüyen bir iş mantığını disiplinde tutuyor; Prisma'nın tip güvenliği şema ile kod arasındaki kaymayı derleme anında yakalıyor. Prisma şemasındaki `///` açıklamaları aynı zamanda veri modelinin resmî belgesi.
PostgreSQL 17 + PostGIS	Çakışma engelleme (`EXCLUDE` kısıtı), zaman aralığı tipi (`tstzrange`), coğrafi mesafe sorguları ve kuyruk (pg-boss) — dördü de tek veritabanında. Ayrı bir Redis/Elasticsearch/kuyruk sunucusu kurulmadı; bu ölçekte gereksiz işletim yükü olurdu.
Next.js 15 App Router	Pazaryerinin vitrini arama motorundan trafik almak zorunda — sunucu tarafı render şart. Panel ve vitrin aynı uygulamada, farklı alt alanlarda.
React Native + Expo	Tek kişilik ekipte iki ayrı native kod tabanı sürdürülemezdi. EAS derleme + OTA güncelleme, mağaza inceleme süresini küçük düzeltmeler için devre dışı bırakıyor.
Escrow (alt üye işyeri)	Çok taraflı pazaryerinde para doğrudan işletmeye gitmemeli: hizmet verilmezse iade mümkün olmalı, komisyon otomatik ayrışmalı. Türkiye'de iyzico ve PayTR bu modeli sunuyor; karar şirket kuruluşuna bağlı.
Tek VDS, Docker	Türkiye'de barındırma KVKK gereği (kişisel veri yurt içinde). Kubernetes yerine `docker compose` : staging ve prod aynı sunucuda ayrı yığınlar, prod'a çıkış elle onaylanır.
MinIO (S3 uyumlu)	Dosya depolama bulut sağlayıcıya bağlanmadan, aynı sunucuda S3 arayüzüyle. Aynı köken üzerinden vekillenir, böylece güvenlik politikası (CSP) gevşetilmek zorunda kalmaz.

07 Zor problemler ve çözümleri

Bu bölüm, projenin gerçek mühendislik yükünü taşıyan yerleri anlatıyor. Hepsi üretimde çalışan, testi yazılmış çözümler.



Rezervasyon ve para akışı — otel/kuaför ve pet taksi için iki ayrı yol.

01 Çift rezervasyon asla olmamalı

SORUN

İki müşteri aynı odayı aynı tarihe, aynı anda alamamalı. Uygulama kodunda "önce kontrol et, sonra yaz" yaklaşımı yarış durumunda çalışmaz: iki istek kontrolü aynı anda geçip ikisi de yazabilir.

ÇÖZÜM

Kural uygulamadan alınıp **veritabanına** taşındı. PostgreSQL'in dışlama kısıtı, çakışan zaman aralıklarını fiziksel olarak imkânsız kılıyor:

```
EXCLUDE USING gist (
  resource_id WITH =,
  tstzrange(start_at, end_at, '[)') WITH &&
) WHERE (
  exclusive
  AND status IN ('pending_payment','paid','confirmed','in_progress','completed')
);
```

NEDEN ÖNEMLİ

Uygulama kodu hata yapsa, yeni bir geliştirici kontrolü atlasa, iki istek aynı mikrosaniyede gelse bile veritabanı ikincisini reddeder. `WHERE` koşulu kısıtı yalnız "yer tutan" durumlara uygular — iptal edilmiş bir kayıt yeri tutmaz. Pet taksi teklifleri de bu yüzden takvimde yer tutmaz (`blocks_slot=false`).

02 Para asla iki kez hareket etmemeli

SORUN

Ödeme sağlayıcısının bildirimi (webhook) iki kez gelebilir; kullanıcı "onayla"ya iki kez basabilir; zamanlanmış iş ile kullanıcı eylemi aynı saniyede çakışabilir.

ÇÖZÜM

Durum değiştiren her yazım **koşullu**: `updateMany … where status = 'beklenen'`. İkinci istek sıfır satır günceller ve sessizce durur. Kilit sırası projede sabittir (önce `payments`, sonra `reservations`); ters sırada kilitleyen bir yol eklenirse CI nöbetçisi uyarır. Para durum geçişleri `payment_transitions` defterine yazılır ve bu defter **yalnız eklenebilir** — temizlik betikleri bile bu tabloyu atlar.

EK KURAL

Tutar, komisyon ve uygunluk **her zaman** backend'de hesaplanır. İstemciden gelen fiyat hiçbir noktada kabul edilmez; "eski değer" karar anında veritabanından okunur, istekten değil.

03 Politika değişince geçmiş rezervasyon bozulmamalı

SORUN

İptal penceresi ve komisyon oranı yönetim panelinden ayarlanabiliyor. Ayar değişince, geçmişte o ayara göre alınmış rezervasyonların kuralı da değişirse müşteriye söz verilen koşul ihlal edilmiş olur.

ÇÖZÜM

Politika **kayıt anında rezervasyona dondurulur**. Ayar tablosu güncel kuralı tutar; rezervasyon kendi kopyasını taşır. Karar her zaman sunucuda, rezervasyonun kendi dondurulmuş kuralına göre verilir.

GENEL İLKE

Aynı yaklaşım projede bir yazım kuralı hâline geldi: iş kuralları koda gömülmez, bir **politika tablosu** olur; görünümler bu tablodan türetilir; tek kayıt defteri tutulur ve sayaçlar ondan hesaplanır.

04 Adres yalnız bir nokta değildir

SORUN

Pet taksi için "Kadıköy" yetmez — kapıya gelinmesi gerekiyor. Ama kullanıcıdan tam adres istemek, aramayı yapmadan önce terk edilmesine yol açıyor.

ÇÖZÜM

Adres iki aşamalı: önce haritadan nokta (arama için yeterli), sonra gerektiğinde kapı ayrıntısı (apartman, no, kat, daire) — **ayrı alanlarda**, tek bir metin kutusunda değil. Teklif istemeden önce "detayları tamamla" düğmesi çıkıyor. Harita sağlayıcısı HERE (pin → sokak + kapı numarası, arama önerisi), yedeği Photon/OpenStreetMap, karo sağlayıcısı CARTO.

TÜRKÇEYE ÖZGÜ TUZAK

Adres eşleştirmede iyelik eki belirleyici: "Tan Sokak" ile "Tan Sokağı" farklı yerler olabilir. Bu yüzden eşleşme basit metin içerme (`includes`) ile yapılmıyor; Türkçe ek kuralları ayrıca işleniyor.

05 Yetki unutulabilir — unutulamaz hâle getirildi

SORUN

Yönetim panelinde 30 ekran ve kişi başına değişen yetkiler var. Yeni bir uç yazarken yetki kontrolünü eklemeyi unutmak, o ucu **bütün personele** açar — ve bu hata testte görünmez, çünkü test genelde yetkili kullanıcıyla koşar.

ÇÖZÜM

CI'da bir nöbetçi betik bütün admin uçlarını tarar; yetki satırı olmayan bir uç bulursa derleme kırılır. Benzer nöbetçiler başka sessiz hata sınıfları için de yazıldı: kilit sırası, iOS/Android sapması, derin bağlantı pariteti, ölü sınıflar, ortak kural ihlalleri, sürüm tazeliği — **toplam 7 nöbetçi**.

ÖĞRENİLEN

Bir hata sınıfı bir kez canınızı yaktıysa, onu yakalayan bir makine yazın. İnsan dikkati ölçeklenmez; nöbetçi ölçeklenir.

08 Veri modeli

68 tablo, 11 alan. Tüm tabloların sütun listesi ve açıklaması *07-ek-belgeler/Patimania-Veri-Yapisi.pdf* dosyasında.

Veri modeli — 68 tablo, 11 alan

Canlı veritabanından ölçüldü, 24 Ekim 2026 · turuncu işaretli tablolar sistemin omurgası (en çok atıf alanlar)

68	106	124	48	36 · 17 · 17
tablo	yabancı anahtar — tablolar arası bağ	uygulanmış migration (şema değişikliği)	enum — durum/tip sözlüğü	`users` · `reservations` · `providers` tablolarına bağlı tablo sayısı

Kimlik ve güvenlik — 9

`users`
sessions
verification_codes
two_factor_challenges
staff_two_factor
staff_trusted_devices
staff_recovery_codes
user_blocks
audit_log

Müşteri tarafı — 5

addresses
pets
favorites
carts
cart_items

İşletme ve hizmetler — 12

`providers`
provider_applications
provider_change_requests
provider_payout_info
provider_commission_agreements
provider_suggestions
`services`
service_add_ons
service_add_on_services
service_type_flags
resources
resource_blocks

Rezervasyon — 9

`reservations`
reservation_items
reservation_item_pets
reservation_pets
reservation_lines
reservation_add_ons
reservation_surcharges
reservation_extensions
change_policy_overrides

Ödeme ve muhasebe — 6

payments
payment_transitions
ledger
invoices
disputes
webhook_events

Pet Taksi — 5

taxi_requests
taxi_request_pets
taxi_offers
taxi_trips
taxi_trip_stops

İletişim ve itibar — 7

conversations
messages
message_escape_attempts
support_threads
support_messages
reviews
abuse_reports

Bildirim — 6

notifications
notification_preferences
notification_consents
device_tokens
push_broadcasts
push_tickets

Yönetim ve pazarlama — 5

platform_settings
announcements
campaigns
campaign_redemptions
customer_banners

Ölçüm ve analitik — 3

view_events
search_events
app_events

Sistem — 1

_prisma_migrations

Üç tasarım kararı: (1) Para alanları `numeric` — kuruş kaybı olmasın diye `float` kullanılmadı. **(2)** `audit_log` ve `payment_transitions` yalnız eklenebilir (append-only) — bir kayıt yazıldıktan sonra silinmez veya değiştirilmez; temizlik betikleri bile bu iki tabloyu atlar. **(3)** İş kuralları gömülü değil tabloda: iptal penceresi, komisyon oranı ve onay kuralları birer kayıt — kod değiştirmeden yönetim panelinden ayarlanır, ama rezervasyon oluşurken o anki hâli kayda dondurulur.

9 + 5 + 12 + 9 + 6 + 5 + 7 + 6 + 5 + 3 + 1 = **68** — hiçbir tablo sınıflandırma dışında bırakılmadı. Tam sütun listesi ve her tablonun açıklaması için *07-ek-belgeler/Patimania-Veri-Yapisi.pdf*.

Veri modeli — alanlara göre tablolar; turuncu işaretliler en çok atıf alan omurga tabloları.

09 Kalite, test ve işletim

Test altyapısı

Testler birim değil, **uçtan uca**: her paket gerçek bir API sunucusu ayağa kaldırır, izole bir veritabanına karşı gerçek HTTP istekleri atar ve sonucu veritabanından doğrular. Paralel koşar, her paket kendi portunu alır.

76	3.900	46.758	7
uçtan uca test paketi	doğrulama (assertion)	satır test kodu	CI nöbetçi betiği

Kapsanan senaryolardan birkaçı: eşzamanlı rezervasyon yarışı, iptal/iade matematiği, indirim hesabı, escrow geçişleri, kuaför saat dilimi çakışması, taksi teklif süresi, yetki kapıları, hesap silme, KVKK veri saklama, geriye dönük uyumluluk, disk kapasitesi.

Yayın hattı

main'e birleşme	CI koşar (lint + tip + uçtan uca testler) → staging'e **otomatik** çıkar
prod'a çıkış	**Elle tetiklenir** ve belirli bir imaj etiketiyle yapılır. Staging'de doğrulanan imajın *aynısı* prod'a terfi eder — yeniden derleme yok.
mobil	Küçük değişiklik OTA ile anında; native değişiklik yeni EAS derlemesi + mağaza incelemesi
geri alma	Önceki imaj etiketi hâlâ sunucuda — geri dönüş tek komut

Yedek ve kurtarma

Her gece 03:30'da otomatik veritabanı yedeği alınıyor. 23 Ekim 2026'da **geri yükleme provası yapıldı**: yedek boş bir veritabanına geri yüklendi ve tablo/kayıt sayıları doğrulandı. Dosya deposunun (MinIO) geri yükleme provası henüz yapılmadı — bu bilinçli olarak açık bir madde.

İzleme

Dört dış uptime monitörü (ana site, API, işletme paneli, staging) ve uygulama tarafında hata takibi. Sunucuda disk dolması bir kez kesintiye yol açtığı için disk kapasitesi artık otomatik testle de izleniyor.

10 Güvenlik ve KVKK

Oturum	HttpOnly çerez + CSRF koruması. Oturum iptali veritabanından okunur — iptal edilen oturum ilk istekte kapanır; çerezin süresinin dolmasını beklemez.
Personel 2FA	Yönetim hesaplarında üretimde **zorunlu** ikinci faktör (e-posta kodu), güvenilen cihaz ve kurtarma kodu desteğiyle.
Yetki	Kişi başına yetki defteri; yetkisiz uç CI'da engellenir; son yöneticinin kendini kilitlemesi engellenir.
Denetim izi	`audit_log` ve `payment_transitions` yalnız eklenebilir; silme ve güncelleme yolu yok.
Veri konumu	Kişisel veri Türkiye'deki sunucuda (KVKK). Geliştirme ve demo ortamlarında yalnız sahte veri kullanılır.
Ticari ileti	İYS (İleti Yönetim Sistemi) izin kayıtları 3 yıl saklanıyor; hesap silinse bile ticari izin kaydı mevzuat gereği kalır.
Sırlar	Depoda sır yok; ortam değişkenleri git dışında. Bir sır tarayıcısı commit öncesi kontrol ediyor.
Kaçış filtresi	Mesajlaşmada platform dışına yönlendirme girişimleri (telefon/IBAN paylaşımı) tespit edilip kaydediliyor — komisyon kaçağına ve dolandırıcılığa karşı.

Mahremiyet kararları

- **Çerezsiz analitik:** trafik ölçümü kullanıcıyı takip eden çerez kullanmıyor.
- **Yorum metinleri gizli:** yazılı yorumu yalnız ilgili işletme ve platform yönetimi görür; herkese açık olan yalnız puan.
- **Mesajlaşma penceresi sınırlı:** müşteri–işletme yazışması rezervasyona bağlı ve zaman aralığıyla kısıtlı.
- **İki yönlü engelleme:** engellenen taraf da engelleyeni göremez.

11 Tasarım sistemi ve marka

Tasarım bir eklenti değil, kodun parçası: renk, tipografi, boşluk ve gölge değerleri tek bir token paketinde tanımlı ve hem web hem mobil oradan okuyor.

Renk sistemi

Mor #662E9B	Baskın marka rengi; birincil eylemler
Coral #FC8957	Vurgu; dikkat çekmesi gereken yerler
Mint #57CC99	Marka yeşili; onay yüzeyleri
Mürekkep #221F27	Metin

Renkler **anlam rolüyle** kullanılıyor: onay → mint, sistem durumu (kaydedildi/ödendi) → ayrı bir success tonu. Kontrast oranları ölçülerek seçildi — coral üstünde beyaz yazı 2,93:1 veriyordu ve erişilebilirlik eşiğinin altında kaldığı için onay butonlarında kullanılmadı.

Logo — renkli zemin için

Logo — koyu zemin için

Google Play mağaza görseli

Ortak bileşen kütüphanesi

Düğme, kart, alan, pencere ve liste bileşenleri ayrı bir pakette; web ve mobil aynı tasarım dilini paylaşıyor ama her platformun kendi yerleşimi var — uygulama, web sitesinin küçültülmüş hâli değil. Eylül 2026'dan beri mobil uygulama kendi yerleşim kararlarını izliyor.

12 Zaman çizelgesi

DÖNEM	NE OLDU	COMMİT
Temmuz 2026	Monorepo iskeleti; veri modeli ve rezervasyon çekirdeği; çakışma kısıtı; kimlik ve oturum; tasarım token'ları	494
Ağustos 2026	Vitrin ve arama; işletme paneli; yönetim paneli; escrow defteri; pet taksi teklif sistemi; marka kimliğinin yenilenmesi	757
Eylül 2026	Mobil uygulamanın kendi yerleşimine geçişi; mağaza hazırlığı (Play + App Store); güvenlik sertleştirme; personel 2FA	331
Ekim 2026	Harita/adres sistemi (HERE); çoklu evcil hayvan sepeti; kampanyalar; push bildirim; yetki taraması; yumuşak lansman	859

Toplam 2.441 commit · 115 gün · günde ortalama 21 commit.

Çalışma biçimi

Proje boyunca üç alışkanlık tutuldu ve bunlar kod kadar belirleyici oldu:

- **Kararlar yazılıyor.** 102 numaralı karar kaydı var; her biri gerekçesiyle birlikte. Bir karar değiştiğinde eskisi silinmiyor, üstüne yazılıyor — böylece "neden böyle yapmıştık" sorusu üç ay sonra da cevaplanabiliyor.
- **Tuzaklar bir kez öğreniliyor.** Canı yakan her hata (Android'de font ağırlığı aileyi düşürür, `touch-action: pan-x` dikey kaydırmayı iptal eder, `NEXT_PUBLIC_*` derleme anında gömülür…) kalıcı bir nota dönüştürüldü. 100'den fazla proje belgesi var.
- **"Bitti" kanıt ister.** Bir iş, birincil eylemi uçtan uca çalıştırılmadan bitmiş sayılmıyor. Aşama sonlarında bağımsız bir denetim turu koşuluyor.

Yapay zekâ destekli geliştirme

Projenin kodu baştan sona **Claude Code** ile, yapay zekâ eşliğinde yazıldı. Bu bir dipnot değil, çalışma biçiminin kendisi: tek kişilik bir ekibin dört ayda dört ayrı yüzeyi (API, web, mobil uygulama, yönetim paneli) bu ölçekte üretebilmesinin sebebi bu.

Ama asıl öğrenilen şey, yukarıdaki üç alışkanlığın **neden** zorunlu olduğuydu. Yapay zekâ hızlı yazar; yanlış yazdığında da aynı hızda ve aynı güvenle yazar. Projeyi ayakta tutan şey, bu hıza karşı kurulan denetim düzeniydi:

- **Kararlar insanın.** Ürün kapsamı, veri modeli, mimari seçimler, iş kuralları ve "bunu yapmıyoruz" demek — hepsi insan kararı olarak kaldı ve gerekçesiyle yazıya geçti. Yapay zekâya devredilen şey uygulama, karar değil.
- **Ölçülmeyen iddia kabul edilmiyor.** "Çalışıyor" yerine çalıştığının kanıtı isteniyor. Bu belgede tek bir tahmini sayı olmamasının sebebi de aynı alışkanlık: rakamlar canlı veritabanından ve kod deposundan ölçülerek yazıldı.
- **Sessiz hata sınıfları makineye devredildi.** İnsan dikkatinin de yapay zekânın da kaçırabileceği şeyler (yetkisiz bir yönetim ucu, ters kilit sırası, iOS/Android sapması) artık CI nöbetçileriyle yakalanıyor — 7 nöbetçi betik bu yüzden var.

- **Bağımsız denetim turu.** Aşama sonlarında, kodu yazan bağlamdan ayrı bir denetim koşuluyor — kendi yazdığını gözden geçiren bir süreç kör noktalarını da birlikte taşır.

76 uçtan uca test paketi ve 3.900 doğrulama, bu çalışma biçiminin doğal sonucu: hızlı üretilen kodun güvenilir olması, ancak üretim hızıyla orantılı bir doğrulama düzeniyle mümkün.

13 Bugünkü durum ve bilinçli eksikler

Portfolyoda bir projenin en inandırıcı kısmı, neyin bitmediğini de söylemesidir.

Canlıda olan

- Vitrin, arama, işletme sayfaları, işletme kaydı ve başvuru akışı
- İşletme paneli (üç hizmet tipi için ayrı ayrı) ve 30 ekranlık yönetim paneli
- Mobil uygulama: Google Play kapalı testte, TestFlight dış test grubunda
- Harita ve adres sistemi, mesajlaşma, bildirimler, kampanyalar
- Günlük yedek + doğrulanmış geri yükleme provası

Bilinçli olarak açık bırakılanlar

Gerçek ödeme	Sağlayıcı kararı (iyzico ↔ PayTR) şirket kuruluş takvimine bağlı. Akış hazır ve test edilmiş, adaptör bağlı değil.
Arz darboğazı	Canlıdaki işletmelerin tamamı demo. Pazaryerinin gerçek sorunu teknik değil: önce yeterli sayıda gerçek işletme gerekiyor. Yerel SEO sayfaları da bu yüzden bekletiliyor — arz gelmeden açılırsa boş sayfa indekslenir.
Dosya deposu yedeği	Veritabanı geri yükleme provası geçti, MinIO arşivi henüz denenmedi.
Fiziksel cihazda push	Emülatörde doğrulandı, gerçek telefonda görülmedi.
Sunucu tarafı izleme	Hata takibi planlandı, henüz tam kurulmadı.

Sırada ne var

Gerçek ödeme adaptörü ve 3DS akışı; e-arşiv fatura ve stopaj/KDV süreçleri; mobil uygulamanın yeni geliştirme turu; arz tarafı kazanımı; 2027 başında işletim sistemi yükseltmesi için sunucu taşıması.

14 Portfolyo için hazır metinler

Aşağıdaki metinler doğrudan kullanılabilir. Düz metin hâlleri *08-metinler/* klasöründe.

TEK CÜMLE

Pet otel, pet taksi ve pet kuaför hizmetlerini emanet (escrow) ödeme modeliyle tek platformda toplayan, web + mobil + işletme paneli + yönetim panelinden oluşan çok taraflı bir pazaryeri.

KISA (~50 KELİME)

Patimania, evcil hayvan sahipleriyle pet otel, taksi ve kuaför işletmelerini buluşturan bir pazaryeri. Müşteri arar, seçer ve güvenli öder; para işletmeye hizmet tamamlanana kadar geçmez. Ürünün tamamı — Next.js vitrin, React Native uygulama, NestJS API, PostgreSQL veri modeli, işletme ve yönetim panelleri — dört ayda sıfırdan geliştirildi ve canlıya alındı.

ORTA (~120 KELİME)

Patimania, üç farklı pet hizmetini tek platformda toplayan çok taraflı bir pazaryeri. Projenin belirleyici zorluğu, bu üç hizmetin gerçekten farklı zaman ve kapasite modellerine sahip olması: otel gece bazlı ve odaya bağlı, kuaför saat bazlı ve çalışana bağlı, taksi ise sabit fiyatı olmayan bir teklif pazarı.

Çift rezervasyon riski uygulama kodunda değil, PostgreSQL dışlama kısıtıyla (`EXCLUDE USING gist` + `tstzrange`) veritabanı seviyesinde imkânsız kılındı. Para akışı emanet modeliyle kurgulandı: tutar bloke edilir, hizmet tamamlanınca komisyon kesilip işletmeye aktarılır; tüm geçişler silinemez bir deftere yazılır.

Web (Next.js 15), mobil uygulama (React Native + Expo), API (NestJS + Prisma) ve ortak iş mantığı paketi tek monorepoda. 76 uçtan uca test paketi, 3.900 doğrulama ve 7 CI nöbetçisiyle korunuyor.

ÖNE ÇIKARILACAK TEKNİK BAŞLIKLAR

- Veritabanı seviyesinde çakışma engelleme (`EXCLUDE` kısıtı + zaman aralığı tipi)
- Emanet (escrow) ödeme modeli ve yalnız-eklenebilir para defteri
- Kişi başına yetki sistemi + yetkisiz ucu derleme anında yakalayan CI nöbetçisi
- Üç yüzeyde (web, app, API) paylaşılan tek iş mantığı paketi
- Coğrafi arama (PostGIS) + harita sağlayıcısı yedeklemeli adres çözümleme
- OTA güncellemeli mobil yayın hattı; staging'de doğrulanan imajın prod'a terfisi
- 76 uçtan uca test paketi / 3.900 doğrulama

ROL TANIMI

Ürün tasarımı, veri modeli, backend, web, mobil uygulama, tasarım sistemi, sunucu kurulumu, yayın hattı ve mağaza süreçlerinin tamamı tek kişi tarafından yürütüldü. Kod, baştan sona Claude Code ile yapay zekâ eşliğinde yazıldı; ürün ve mimari kararlar ile doğrulama düzeni (76 uçtan uca test paketi, 7 CI nöbetçisi, yazılı karar kaydı) geliştiriciye ait.

15 Dosya dizini

KLASÖR	İÇİNDE NE VAR
01-marka	Logo (renkli, beyaz, düz beyaz), uygulama ikonu, Google Play öne çıkan görseli
02-web-masaustu	Canlı siteden 10 masaüstü ekran görüntüsü (2× retina, 1440×900)
03-web-mobil	Canlı siteden 4 mobil ekran görüntüsü (2× retina, 390×844)
04-paneller	İşletme paneli (6) ve yönetim paneli (6) ekran görüntüleri — demo veriyle
05-mobil-app	41 mobil uygulama ekranı, dosya adında ne gösterdiği yazılı
06-mimari	Sistem mimarisi, rezervasyon/para akışı ve veri modeli diyagramları (PNG)
07-ek-belgeler	Veri yapısı PDF'i (68 tablonun tamamı), proje tanıtım belgesi, uygulama ekranları sunumu, Ağustos raporu
08-metinler	Bu belgedeki hazır metinlerin düz metin hâli + ölçülmüş rakam listesi

Ölçüm notu. Kod satırı ve dosya sayıları depodan (`node_modules` , derleme çıktıları ve native build klasörleri hariç); tablo, yabancı anahtar ve migration sayıları canlı PostgreSQL veritabanından; commit sayıları git geçmişinden 24 Ekim 2026'da ölçülmüştür. Panel ekran görüntülerindeki parasal tutarlar demo verisidir.