

Sistema de Venta de Pasajes de Bus

Objetivo:

Desarrollar un programa en **PSeInt** que simule la venta de pasajes de bus a tres destinos, aplicando descuentos y generando un resumen de ventas. El programa debe utilizar un **menú interactivo** y estructuras básicas como condicionales y ciclos.

Requerimientos:

1. Menú Principal:

- Mostrar opciones:
 - 1. Comprar pasajes
 - 2. Ver resumen de ventas
 - 3. Salir.

2. Venta de Pasajes:

- **Destinos y precios:**
 - Talca: \$10,000
 - Concepción: \$20,000
 - Puerto Montt: \$35,000
- Preguntar al usuario:
 - Destino (selección numérica).
 - Cantidad de pasajes.
 - Si posee tarjeta de descuento (S/N).
 - Si la respuesta es **S**, aplicar **10% de descuento** al total.
- Mostrar **bolea** con:
 - Destino, cantidad, subtotal, descuento (si aplica) y total a pagar.

3. Resumen de Ventas:

- Mostrar la cantidad total de pasajes vendidos por cada destino.

4. Salir:

- Finalizar el programa con un mensaje de despedida.
-

Ejemplo de Ejecución:

==== VENTA DE PASAJES ====

1. Comprar pasajes
2. Ver resumen de ventas
3. Salir

=====

Ingrese una opción (1-3): 1

Seleccione el destino:

1. Talca (\$10,000)
2. Concepción (\$20,000)
3. Puerto Montt (\$35,000)

Ingrese el número del destino (1-3): 2

¿Tiene tarjeta de descuento? (S/N): S

Ingrese la cantidad de pasajes a Concepción: 3

=== BOLETA ===

Destino: Concepción

Cantidad: 3

Subtotal: \$60000

Descuento (10%): \$6000

TOTAL A PAGAR: \$54000

=====

Presione una tecla para continuar...

==== VENTA DE PASAJES ====

1. Comprar pasajes
2. Ver resumen de ventas
3. Salir

=====

Ingrese una opción (1-3): 2

=== RESUMEN DE VENTAS ===

Pasajes a Talca: 0

Pasajes a Concepción: 3

Pasajes a Puerto Montt: 0

=====

Presione una tecla para continuar...

==== VENTA DE PASAJES ====

1. Comprar pasajes
2. Ver resumen de ventas
3. Salir

=====

Ingrese una opción (1-3): 3

¡Gracias por usar el sistema!

Recomendaciones:

- Usa un ciclo Repetir ... Hasta Que para el menú principal.
- Utiliza variables acumuladoras para llevar el conteo de pasajes vendidos.
- Valida que las entradas del usuario sean correctas (ej.: opciones numéricas dentro del rango).

¡Ahora a programar! 