

Beet Seed – відпрацюй навички на базовому рівні.

1. Склади порівняльну таблицю функціонального, нефункціонального і пов'язаного зі змінами видів тестування.

Порівняння має містити такі блоки:

- що перевіряється;
- коли застосовується;
- обмеження;
- особливості

ВИД	ЩО	КОЛИ	ОБМЕЖЕННЯ	ОСОБЛИВОСТІ
ФУНКЦІОНАЛЬ НІ	зовнішня поведінка системи (процеси, функції, логіка, кнопки)	на ранніх етапах; пристворенні нових фічей, при регресійному тестуванні - перед нефункціональним	тестується поведінка продукту	перевіряє чи ПЗ працює правильно, допомагає задовольнити потреби бізнесу і користувачів
НЕФУНКЦІОНАЛЬ НІ	характеристики програмного забезпечення (швидкість, сумісність, безпека, стабільність)	після функціонального тестування	здебільшого автоматизоване ; тестується продуктивність продукту	забезпечує рівень безпеки, використовується спец.інструменти (наприклад, для навантажувального тест.), покращує продуктивність
ПОВ'ЯЗАНІ ЗІ ЗМІНАМИ	чи зміни не порушили функціонал і чи взагалі зміни працюють	після внесення змін, виправлення багів, оновлень	лише після змін використовується	використовується щоб підтримати стабільність системи в її змінах

2. Поясни, в чому різниця між регресією та ретестингом (5 речень).

Ретестинг перевіряє конкретний дефект, який виправили, щоб перевірити чи він працює коректно. А регресійне тестує всю систему після виправлення дефекту, чи не зламало виправлення дефекту повністю всю системи



Beet Sprout — детальніше заглибся в практику.

1. Виконай завдання попереднього рівня.

2. Як ти вважаєш, чи можливе для продукту проведення тільки функціонального тестування, без перевірки нефункціональних вимог?

- Якщо так – в яких випадках?
- Якщо ні – чому?
- Обґрунтуй свою відповідь.

Я думаю, можна, але якщо це простий продукт, має обмежений функціонал або це обмежений продукт “на один день”. Але все ж таки не можна ігнорувати нефункціональне тестування, оскільки нефункціональні вимоги перевіряють безпеку, якість, стабільність.

3. Як ти розумієш необхідність проведення smoke (димового) тестування? Чи завжди воно є доречним?

Димове тестування економить час і ресурси, оскільки це швидке тестування після внесених коректив, щоб перевірити чи взагалі не порушений функціонал і продукт працює. Не обов'язково завжди доречно, якщо помилки маленькі, незначні - наприклад, граматична помилка

Відповіді запиши в той самий файл Google Docs.



Mighty Beet — різнобічно опануй тематику уроку.

1. Виконай завдання двох попередніх рівнів.

2. Ти – засновник/ця стартапу і плануєш випустити на ринок мобільний застосунок для обміну світлинами котиків для iOS та Android пристроїв.

Користувачі можуть завантажувати фотографії котиків. Але не можуть завантажувати фотографії інших тварин/людей/об'єктів. Користувачі можуть додавати друзів, ставити "вподобайки", залишати коментарі.

Завдання: Напиши 5 функціональних тест-кейсів, які перевіряли б роботу застосунку.

1	Завантаження фотографій котиків на особистий профіль користувача	1	Зареєстрований користувач на головній сторінці профілю	1.Натиснути "Додати фото" 2.вибрати фото котика з власної галереї 3.натиснути "Завантажити"	Фото котика успішно додано
2	Завантаження фотографій людей в профіль користувача	1	Зареєстрований користувач на головній сторінці профілю	1.Натиснути "Додати фото" 2.вибрати фото людини з власної галереї 3.натиснути "Завантажити"	Система видає помилку
3	Додавання друзів користувачем	2	Зареєстрований користувач на головній сторінці застосунку	1.зайти в профіль іншого юзера 2.натиснути кнопку "Додати друга"	Користувач отримує запит на дружбу
4	Можливість ставити вподобайки під фото зареєстрованим користувачем	2	Зареєстрований користувач на головній сторінці застосунку	1.відкрити стрічку з фотографіями 2.натиснути вподобайку під фото	Кількість лайків збільшується на один, кнопка змінює стан (синя)
5	Можливість залишати коментарі під фото котиків зареєстрованим користувачем	2	Зареєстрований користувач в застосунку	1.відкрити стрічку з фотографіями 2.натиснути "Коментар" під фото 3.ввести текст 4.натиснути "Відправити"	Під фото відображається коментар з ніком автора

3. Напиши, які нефункціональні вимоги ти хотів/ла б застосувати для продукту твого стартапу.
Опиши перевірки, які б їх перевіряли (3-5 прикладів).

- 1).Застосунок має коректно без втрати даних працювати, не падати при навантаженні (Надійність)
Навантажувальне тестування, стрес-тестування
- 2)Застосунок має відновлюватися після збоїв , фото котиків не втрачаються, наприклад при відключенні світла
Тестування на відмову та відновлення.
- 3) Конфідеційність - дані користувачів не мають бути доступними іншим користувачам
Тестування, спрямовані на пошук дефектів, пов'язаних зі збереженням даних користувача. Наприклад, чи можливо авторизуватися до особистого профілю юзера з невірним паролем
- 4) Застосунок оновлюється без втрати користувацьких даних
Тестування встановлення
- 5)Застосунок працює коректно (без втрати даних) на ios та android
Конфігураційне тестування