



Datum  
09-04-2020 16:08

Onderwerp  
**Ontvangstbevestiging Oriëntatieverzoek  
20O000793**

Blad  
1 van 3

Geachte heer, mevrouw,

Het Kadaster heeft een Oriëntatieverzoek ontvangen.

Het meldnummer van de KLIC-melding is: **20O000793**

Het ordernummer van de KLIC-melding is: **9806979051/10**

De referentie van de KLIC-melding is: **O zonder i-buffer**

Hieronder treft u de gegevens aan van de melding en het overzicht, per thema, van beheerders met een belang in het opgegeven gebied. Het is mogelijk dat netbeheerders meerdere thema's in beheer hebben.

Uit de brief die u ontvangt bij de levering, kunt u opmaken voor welke thema's deze netbeheerders informatie hebben geleverd en of er een Eis Voorzorgsmaatregel van toepassing is waarvoor u contact met de netbeheerder dient op te nemen.

Let op: met een Oriëntatieverzoek kunt u in een vroeg stadium inzicht krijgen in de ligging van kabels en leidingen. Met een Oriëntatieverzoek mag u echter geen graafwerkzaamheden verrichten.

#### Gegevens aanvrager

<b>Naam</b>	BMK Netbeheerder SOAPUI
<b>E-mailadres</b>	klic.testers@kadaster.nl
<b>Relatienummer</b>	958497
<b>Bedrijf</b>	Netbeheerder SOAPUI
<b>KvK-nummer</b>	12345678
<b>Adres</b>	Laan van Westenenk 701
<b>Postcode / Plaats</b>	7334DP, APELDOORN
<b>Land</b>	Nederland
<b>Telefoon</b>	0881234567
<b>Datum aanvraag</b>	09-04-2020 16:08

#### Aard graafwerkzaamheden

Heien

#### Oriëntatiegebied

<b>RD-coördinaten</b>	[(189905,351599), (189894,351125), (190358,351122), (190375,351596), (189905,351599)]
<b>Dichtstbijzijnd adres</b>	Industrieweg 7, 6051AE Maasbracht

Overzicht van beheerders met een belang in het opgegeven gebied:



Datum  
09-04-2020 16:08

Onderwerp  
**Ontvangstbevestiging Oriëntatieverzoek  
20O000793**

Blad  
2 van 3

Beheerder	Contactpersoon	E-mail	Tel	Fax	Thema
N.V. Nederlandse Gasunie Oost	<a href="#">CTA</a>	<b>cta@gasunie.nl</b>	+31 570 69 64 94		buisleiding gevaarlijke inhoud
N.V. Nederlandse Gasunie Oost	<a href="#">cta oost (o)</a>	<b>cta-oost@gasunie.nl</b>	0570696494		buisleiding gevaarlijke inhoud
Enexis B.V.	<a href="#">KLICINFO</a>	<b>klicinfo@enexis.nl</b>	0888577271		gas hoge druk gas lage druk laagspanning middenspanning
Gemeente Maasgouw	<a href="#">Peeters</a>	<b>jig.peeters@gemeentemaasgouw.nl</b>	(0475) 85 25 00		riool onder druk riool vrijverval datatransport laagspanning
WML N.V.	<a href="#">Medewerker Klic</a>	<b>wion.klic@wml.nl</b>	0438808671		datatransport laagspanning water

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Kadaster Klantcontactcenter  
klic@kadaster.nl  
(0800) 00 80

Grafische weergave van het gebied:

