



Datum  
09-04-2020 16:04

Onderwerp  
**Ontvangstbevestiging Calamiteitenmelding  
20C001301**

Blad  
1 van 3

Geachte heer, mevrouw,

Het Kadaster heeft een Calamiteitenmelding ontvangen.

Het meldnummer van de KLIC-melding is: **20C001301**

Het ordernummer van de KLIC-melding is: **9806979049/10**

De referentie van de KLIC-melding is: **C met i-buffer**

Hieronder treft u de gegevens aan van de melding en het overzicht, per thema, van beheerders met een belang in het opgegeven gebied. Het is mogelijk dat netbeheerders meerdere thema's in beheer hebben.

#### Gegevens aanvrager

<b>Naam</b>	BMK Netbeheerder SOAPUI
<b>E-mailadres</b>	klic.testers@kadaster.nl
<b>Relatienummer</b>	958497
<b>Bedrijf</b>	Netbeheerder SOAPUI
<b>KvK-nummer</b>	12345678
<b>Adres</b>	Laan van Westenenk 701
<b>Postcode / Plaats</b>	7334DP, APELDOORN
<b>Land</b>	Nederland
<b>Telefoon</b>	0881234567
<b>Datum aanvraag</b>	09-04-2020 16:04

#### Calamiteit gebied

<b>RD-coördinaten</b>	[(189925,351579), (189914,351145), (190338,351142), (190355,351576), (189925,351579)]
<b>Dichtstbijzijnd adres</b>	Industrieweg 7, 6051AE Maasbracht

**U bent voor aanvang van werkzaamheden verplicht contact op te nemen met beheerders van het thema "buisleiding gevaarlijke inhoud".**

Overzicht van beheerders met een belang in het opgegeven graafgebied:

Beheerder	Contactpersoon	E-mail	Tel	Fax	Thema
N.V. Nederlandse Gasunie Oost	<a href="#">CTA (Calamiteit)</a>	<a href="mailto:cta@gasunie.nl">cta@gasunie.nl</a>	+31 570 69 62 88		buisleiding gevaarlijke inhoud
Enexis B.V.	<a href="#">KLICINFO</a>	<a href="mailto:klicinfo@enexis.nl">klicinfo@enexis.nl</a>	0888577271		gas hoge druk gas lage druk laagspanning middenspanning



Datum  
09-04-2020 16:04

Onderwerp  
**Ontvangstbevestiging Calamiteitenmelding**  
**20C001301**

Blad  
2 van 3

Beheerder	Contactpersoon	E-mail	Tel	Fax	Thema
Gemeente Maasgouw	<a href="#">Afdeling Beheer</a>	leidinginformatie@gemeentemaasgouw.nl	(0475) 85 25 00		riool onder druk riool vrijval datatransport laagspanning
WML N.V.	<a href="#">klantenservice</a>	wion.klic@wml.nl	0433090909		datatransport laagspanning water

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Kadaster Klantcontactcenter  
klic@kadaster.nl  
(0800) 00 80

Grafische weergave van het gebied:

