				IMPACT op	TRANSFORMAT				
Nr	iitHub lin	Beschrijving	Prioriteit	API?	IE?	Standaard	- Categorie	Subcategorie	zie ook
		https://github.com/kadaster/klic-win/issues							A
?		rollen (grondroerder, opdrachtgever, bestuursorgaan, aanbieder)	?			IMKL			
95		Eenduidigheid in naamgeving status beheerdersinformatie ("bi") en gebiedsinformatie ("gi")	?	JA			BMKL-API		
94		Toepassen nieuwe hostname/base-url voor KLIC-API's	volgende	JA		BMKL	BMKL-API		
92	https://g	BMKL: definities en naamgeving attributen GebiedsinformatieAanvraag conform IMKL	volgende	JA		BMKL	BMKL-API		
91	https://g	BMKL: refereer in GebiedsinformatieAanvraag naar bestaande IMKL-waardelijsten	volgende	JA		BMKL	BMKL-API		
90	https://g	Aanpassing naamgeving statussen bij samenstellen beheerdersinformatie	?	JA		BMKL	BMKL-API		
89	https://g	BMKL: relatienummer alleen van toepassing bij Aanvrager	volgende	JA		BMKL	BMKL-API		1
85		BMKL: Attribuut `extraEmail` ontbreekt in GET gebiedsinformatieaanvragen	volgende	JA		BMKL	BMKL-API		
64	https://g	Verkeerde waarden werkzaamheden bij gebruik BMKL-API	volgende	JA		BMKL	BMKL-API		
57		Ontbreken van volgnummer, wat is controle mechanisme voor volledigheid reeks Klic-meldingen	NIET			IMKL/BMKL	IMKL - wens		
		https://github.com/Geonovum/imkl2015-review/issues							
298	https://g	Mogelijk maken om een 2e telefoonnummer op te geven bij aanvrager in KLIC proces	?	JA					
296	https://g	Aanpassing naamgeving eis Voorzorgsmaatregel bij Belanghebbende	volgende	-		IMKL	IMKL - upgrade		
295	https://g	Aanpassen format voor KLIC-meldnummer	volgende	JA		BMKL	BMKL-API		
294	https://g	Onjuist gebruik `srsName` bij geometrie	volgende			IMKL	IMKL-validatie		
291	https://g	Nieuw AppurtenanceType: drainagekrat (thema rioolVrijVerval)	NIET *			IMKL	waardelijsten		
290	https://g	Labels overlapping (annotatie / maatvoering)	volgende			PMKL	visualisatie - issue		
289	https://g	Maatvoeringspijl arrows in 1.2.1.3 style sheet	volgende			PMKL	visualisatie - issue		
288	https://g	Leg betrokkenheid van netbeheerder bij een gebiedsinformatie-levering vast	NIET			IMKL	IMKL - wens		
287	https://g	Vestigingsnummer (bij KvK) toevoegen als attribuut van Organisatie	NIET			IMKL	IMKL - upgrade		
286	https://g	Meeleveren BGT-achtergrondkaart in ander formaat	volgende		zie PPT	IMKL	IMKL - wens		1
285	https://g	Versienummer opnemen in de gebiedsinformatie-levering / beheerdersinformatie	volgende	???	zie PPT	IMKL	IMKL - upgrade		
284	https://g	ExtraDetailinfo styles different on zoom level	volgende			PMKL	visualisatie - issue		
283	https://g	Nauwkeurigheid van (RD)-coördinaten in 3 decimalen	volgende			BMKL	IMKL-validatie		
282	https://g	Afsluiters niet (altijd) zichtbaar in een KLIC-viewer	volgende		zie PPT	PMKL	visualisatie - issue		
280	https://g	Organisatie heeft maar maximaal 1 e-mailadres	volgende	-	zie PPT	IMKL	IMKL - upgrade		

				IMPACT op	TRANSFORMAT				
		Beschrijving	Prioriteit	API?	IE?	Standaard	- Categorie	Subcategorie	zie ook
279		Visualisatie EV aanduiding vlakken - Lijndikte buitenlijn is te dik	volgende			PMKL	visualisatie - issue		
278	https://g	Beschrijving hoe Lijnobject met status "projected" gevisualiseerd moet worden is niet eenduidig	volgende			PMKL	visualisatie - documentatie		
277	https://g	Waardelijst VoidReasonValue niet gepubliceerd op geostandaarden	volgende			IMKL	waardelijsten - publicatie		
276	https://g	Wens - aanleveren Extra objectinformatie kabels en leidingen	later			IMKL	IMKL - wens		
275	https://g	URL Attributes - reading labels and matching SLDs	volgende			PMKL	visualisatie - vertaling		232
269	https://g	inNetwork 1N - visualisation and duplication	later *			IMKL	IMKL - wens	IMKL - inNetwork 1N	181
268	httns://g	Documentation on EisVoorzorgsmaatregelBijlage elements seems incorrect	volgende			IMKL	IMKL - documentatie		+
267		Visualisatie van ExtraGeometrie "wees"-objecten	NIET			PMKL	visualisatie - wens		_
251		Visualisatie ExtraDetailinfo	volgende			PMKL	visualisatie - wens		+
231	1100001775		roigenae			2	Notation in the second		
250	https://g	Appurtenance-type voor leidingelementen van thema wees of overig ontbreken.	volgende		NIET	IMKL	waardelijsten		
246		Aanvullingen/verbeteringen tabblad SymboolAppurtenance	volgende			PMKL	waardelijsten - publicatie		
240	https://g	Definitie geometrieVoorVisualisatie (van Informatiepolygoon)	volgende		zie PPT	IMKL	IMKL - upgrade	GM Object	210
239		Beperking aan aantal tekens voor attribuut 'label'	volgende		zie PPT	IMKL	IMKL - upgrade		
232	https://g	xml:lang="nl" toevoegen aan skos:waardelijst	volgende			PMKL	visualisatie - vertaling		275
219		locatieWerkzaamheden specificeren als Adres	volgende	JA	zie PPT	IMKL	IMKL - wens		
215	https://g	Postcode is geen verplicht attribuut van een adres	volgende	JA	zie PPT	IMKL	IMKL - upgrade		
214	https://g	UML Constraint: fout bij Objecttype Gebiedsinformatielevering	volgende			IMKL	IMKL - upgrade		
213		ExtraRegels: Tabblad Maatvoering	volgende			IMKL	IMKL - upgrade		
210		Gebruik multi-geometrieën bij AanduidingEisVoorzorgzorgsmaatregel en ExtraGeometrie	volgende		zie PPT	IMKL	IMKL - upgrade	GM_Object	240
208	https://g	Fout in UML INSPIRE (codelijstwaarde oilGasChemical). Geen impact	NIET			IMKL	IMKL - documentatie	1	
204		In de waardelijsten soort werkzaamheden aanpassing (orac's)	NIET *			IMKL	waardelijsten		196
199		Impact WIBON (breedband) op de KLIC standaarden (KLIC-WIN)	volgende	JA	zie PPT	IMKL	IMKL - upgrade		
198		standaard namespace afkortingen in XML datasets	volgende			IMKL	IMKL - upgrade		<b>†</b>
197		Enkele attributen van Bijlage optioneel	volgende			IMKL	IMKL - upgrade		
196	https://g	In de waardelijsten soort werkzaamheden, "verticaal draineren" opnemen	PARKEREN	PARKEREN	PARKEREN	IMKL	waardelijsten		204
195	https://a	Niet betrokken bijlage uit het IMKL halen (KLO-werkgroep "reduceren documenten")	volgende		zie PPT	IMKL	IMKL - wens		192
195		Extra Detail Informatie: "Overige" aanpassen in "Specifieke netinformatie"	volgende		ZIE PPT	IMKL	IMKL - wens	1	137

				IMPACT op	TRANSFORMAT				
Nr	iitHub lin	Beschrijving	Prioriteit	API?	IE?	Standaard	- Categorie	Subcategorie	zie ook
193	https://g	Storing en Beschadigingsnummer zijn opgenomen, maar dit moet één nummer worden:	volgende		zie PPT	IMKL	IMKL - upgrade		
		beschadigingsnummer.							
192	https://g	Website links van netbeheerders: Eén URL van de netbeheerder registreren i.p.v. Algemene	later *		zie PPT	IMKL	IMKL - wens		195
		bijlage.				- 1			
						- 1			1
						- 1			1
191	https://g	IMKL2015 v 1.2.1 Constraint op Annotatie.rotatiehoek	volgende			IMKL	IMKL - documentatie		
190	https://g	IMKL2015 v1.2.1 Constraint op Maatvoering.rotatiehoek	volgende			IMKL	IMKL - documentatie		
181	https://g	Koppelen van features aan meerdere netwerken is te beperkt	later			IMKL	IMKL - wens	IMKL - inNetwork 1	269

Nr	itHub lin	Beschrijving	- Nr	status / toelichting	actie
		https://github.com/kadaster/klic-win/issues			
?		rollen (grondroerder, opdrachtgever, bestuursorgaan, aanbieder)	?		AT / Kadaste
95	https://g	Eenduidigheid in naamgeving status beheerdersinformatie ("bi") en gebiedsinformatie ("gi")	95	NIEUW: t.b.v. eenduidigheid en herkenbaarheid	TCS-keuze?
94		Toepassen nieuwe hostname/base-url voor KLIC-API's	94	Kadaster-richtlijn schrijft voor om KLIC te gebruiken:	TCS-keuze?
				"https://api.klic.kadaster.nl";	
				daarnaast vereenvoudigen en uniformeren naamgeving base-url's.	
92	https://g	BMKL: definities en naamgeving attributen GebiedsinformatieAanvraag conform IMKL	92	TCS: eenduidigheid/conformiteit;	
				regelnummer verkooporder toevoegen (conform IMKL)	
				(regelnummer wordt in KLIC-producten ook gecommuniceerd met aanvrager)	
				`contact` wordt `contactpersoon` (conform IMKL)	
				mogelijkheid van 2e naam (conform IMKL)	
91	https://g	BMKL: refereer in GebiedsinformatieAanvraag naar bestaande IMKL-waardelijsten	91	TCS: hergebruik bestaande waardelijst;	
				IMKL-waardelijst voor `aanvraagSoort` is reeds beschikbaar; hergebruik	
				IMKL-waardelijst voor `soortWerkzaamheden` is reeds beschikbaar; hergebruik	
90	https://g	Aanpassing naamgeving statussen bij samenstellen beheerdersinformatie	90	NIEUW	TCS-keuze?
				status sluit aan bij de stappen die in het KLIC-proces worden doorlopen	
39	https://g	BMKL: relatienummer alleen van toepassing bij Aanvrager	89	TCS: alleen van toepassing voor AT	
35		BMKL: Attribuut `extraEmail` ontbreekt in GET gebiedsinformatieaanvragen	85	TCS: toevoegen optioneel attribuut: extraEmail	
				geeft netbeheerder de mogelijkheid om ook extraEmail te gebruiken	
54	https://g	Verkeerde waarden werkzaamheden bij gebruik BMKL-API	64	TCS: aanpassen; implementatie afhankelijk van gekozen overgangsscenario	
57		Ontbreken van volgnummer, wat is controle mechanisme voor volledigheid reeks Klic-meldingen	57	TCS: niet weer implementeren; netbeheerder heeft bij KLIC inzage in alle	
•	1100001118			beheerdersinformatie-aanvragen (met een bepaalde status)	
		https://github.com/Geonovum/imkl2015-review/issues			
98	https://g	Mogelijk maken om een 2e telefoonnummer op te geven bij aanvrager in KLIC proces	298	NIEUW	TCS-keuze?
96		Aanpassing naamgeving eisVoorzorgsmaatregel bij Belanghebbende	296	TCS: doorvoeren in IMKL; API heeft al aangepaste naamgeving	
95	https://g	Aanpassen format voor KLIC-meldnummer	295	TCS: akkoord, voorbereiden op toekomst	
94	https://g	Onjuist gebruik `srsName` bij geometrie	294	TCS: valideer aangeleverde net-/beheerdersinformatie	
				evt. steekproefgewijs; evt. al eerder waarschuwen	
91	https://g	Nieuw AppurtenanceType: drainagekrat (thema rioolVrijVerval)	291	TCS: gebruik "infiltratievoorziening" met ExtraGeometrie;	
90		Labels overlapping (annotatie / maatvoering)	290	TCS: visualisatie: conflictResolution=false; Geonovum OK	
89	https://g	Maatvoeringspijl arrows in 1.2.1.3 style sheet	289	TCS: pas visualisatie aan naar: "maatvoering/annotatie "oarrow"; Geonovum OK	
88	https://g	Leg betrokkenheid van netbeheerder bij een gebiedsinformatie-levering vast	288	TCS: afnemers kunnen dit nu al afleiden; nu geen prioriteit	
87	https://g	Vestigingsnummer (bij KvK) toevoegen als attribuut van Organisatie	287	TCS: nu geen toegevoegde waarde voor het KLIC-proces	
.86	https://g	Meeleveren BGT-achtergrondkaart in ander formaat	286	TCS: waarde (bgtVector) in waardelijst toevoegen; bgtPlan overbodig;	
85		Versienummer opnemen in de gebiedsinformatie-levering / beheerdersinformatie	285	TCS: versie van uitgewisselde data (xml) is beter herkenbaar	
84		ExtraDetailinfo styles different on zoom level	284	TCS: visualisatie: meer eenduidigheid in technische oplossing; Geonovum OK	
83		Nauwkeurigheid van (RD)-coördinaten in 3 decimalen	283	TCS: valideer aangeleverde geometrieen (net-/beheerdersinformatie)	
82		Afsluiters niet (altijd) zichtbaar in een KLIC-viewer	282	TCS: visualisatie is gebaseerd op NEN-richtlijnen.	
				stel gebruik rotatiehoek verplicht voor AppurtenanceType(n) met symbool	
				"afsluiter"; er hoeft hier perse op te worden gevalideerd	
80	https://g	Organisatie heeft maar maximaal 1 e-mailadres	280	TCS: OK; het 2e e-mailadres is nooit gebruikt; geen functionele aanpassing nodig;	
_00	11ccp3.//8	organisade neere maar maximaar 1 e manaares	200	BMKL: momenteel worden communicatiegegevens van Organisatie (Aanvrager,	
				Opdrachtgever, Beheerder) niet uitgeleverd	
				AT: bij [Get organisaties] worden communicatiegegevens wél uitgeleverd	

Nr	itHub lin Beschrijving	- Nr	status / toelichting	actie
279	https://g Visualisatie EV aanduiding vlakken - Lijndikte buitenlijn is te dik	279	TCS: pas visualisatie van de buitenlijn EV-vlak aan.	
278	https://g Beschrijving hoe Lijnobject met status "projected" gevisualiseerd moet worden is niet eenduidig	278	TCS: pas documentatie aan	
77	https://g Waardelijst VoidReasonValue niet gepubliceerd op geostandaarden	277	wordt uitgezocht	Paul
76	https://g Wens - aanleveren Extra objectinformatie kabels en leidingen	276	input uit GeoBuzz 20-nov-2019	
75	https://g URL Attributes - reading labels and matching SLDs	275	TCS: toevoegen language option in RDF	
69	https://g inNetwork 1N - visualisation and duplication	269	TCS: mogelijk in een volgende release;	
			complexe materie en nu workaround breed toegepast;	
			IMKL2015 extraRegels.xlsx aanpassen naar huidige situatie	
			opnemen constraint VerwijzingNaarMax1Netwerk (oof iets dergelijks)	
68	https://g Documentation on EisVoorzorgsmaatregelBijlage elements seems incorrect	268	TCS: Pas de tekstverbetering toe.	
67	https://g Visualisatie van ExtraGeometrie "wees"-objecten	267	TCS: accepteer huidige workaround toe	
51	https://g Visualisatie ExtraDetailinfo	251	TCS: pas visualisatie van buitenlijn voor ExtraDetailinfo-vlakken aan;	TCS-keuze?
			vlakvulling kan kaartbeeld laten "vollopen";	
			selecteerbaarheid van vlak is keuze van applicatie-bouwers;	
			maak voorbeelden	
50	https://g Appurtenance-type voor leidingelementen van thema wees of overig ontbreken.	250	TCS: OverigAppurtenanceTypeIMKLValue: overig / onbekend	
46	https://g Aanvullingen/verbeteringen tabblad SymboolAppurtenance	246	TCS: aanvulling met tabblad SymboolAppurtenance akkoord;	
			TCS: werkafspraken maken over documentatiewijzigingen	
10	https://g Definitie geometrieVoorVisualisatie (van Informatiepolygoon)	240	TCS: gebruik GM_Object [01] (t.b.v. GM_Surface en GM_MultiSurface)	
39	https://g Beperking aan aantal tekens voor attribuut 'label'	239	TCS: max.lengte 40; constraint met validatie;	
			waarschuw netbeheerders al vóór overgangsperiode bij overschrijding 40 tekens	
32	https://g xml:lang="nl" toevoegen aan skos:waardelijst	232	TCS: language option in RDF; parallel met vertaallijst	
19	https://g locatieWerkzaamheden specificeren als Adres	219	TCS: gebruik een BAG-adres als dichtsbijzijnd adres;	
		<u> </u>	aan te vullen met extra informatie ("locatieOmschrijving"), max 100 tekens	
15	https://g Postcode is geen verplicht attribuut van een adres	215	TCS: maak postcode optioneel (01);	
			BAGidAdresseerbaarObject aanpassen in BAGid (niet elk adres is adresseerbaar	
			object);	
			volgorde van attributen aangepast	
14	https://g UML Constraint: fout bij Objecttype Gebiedsinformatielevering	214	TCS: constraint en IMKL2015 extraRegels.xlsx aanpassen	
13	https://g ExtraRegels: Tabblad Maatvoering	1	TCS: IMKL2015 extraRegels.xlsx aanpassen	
10	https://g Gebruik multi-geometrieën bij AanduidingEisVoorzorgzorgsmaatregel en ExtraGeometrie	210	TCS: gebruik GM_Object (t.b.v. GM_Surface en GM_MultiSurface)	
)8	https://g Fout in UML INSPIRE (codelijstwaarde oilGasChemical). Geen impact	208	inconsistentie in INSPIRE	sluiten
)4	https://g In de waardelijsten soort werkzaamheden aanpassing (orac's)	204	TCS: waarde in waardelijst NIET aanpassen; omschrijving wel aanvullen	
99	https://g Impact WIBON (breedband) op de KLIC standaarden (KLIC-WIN)	199	TCS: attributen toevoegen	
98	https://g standaard namespace afkortingen in XML datasets	198	TCS: formaliseren als werkafspraak	
97	https://g Enkele attributen van Bijlage optioneel	197	TCS: attributen optioneel (conditioneel) maken bij centrale netbeheerder; bij uitlevering WEL verplicht	
96	https://g In de waardelijsten soort werkzaamheden, "verticaal draineren" opnemen	196	TCS: waardelijst aanpassen (heienVerticaalDraineren - horizontaalDraineren);	TCS-keuze?
			voorlopig: aardwarmte en koude en warmte opslag, etc. toevoegen (verticale	
			grondroering); echter heien vraagt andere risico-analyse	
			TCS: behoefte aan heroverweging / her-categorisering; werkgroep?	
95	https://g Niet betrokken bijlage uit het IMKL halen (KLO-werkgroep "reduceren documenten")	195	TCS: waardelijst beperken; bijlageType: nietBetrokken schrappen.	
94	https://g Extra Detail Informatie: "Overige" aanpassen in "Specifieke netinformatie"	194	TCS: waarde in waardelijst NIET aanpassen, alleen omschrijving;	
	The state of the s		gebruik is nu beperkt, kan ook leiden tot nieuw (ongewenst) gebruik	

Nr	iitHub lin Beschrijving	-	Nr	status / toelichting	actie
193	https://g Storing en Beschadigingsnummer zijn opgenomen, maar dit moet één nummer worden: beschadigingsnummer.		193	TCS: optioneel (en niet gebruikt) attribuut "contactStoring" verwijderen	
192	https://g Website links van netbeheerders: Eén URL van de netbeheerder registreren i.p.v. Algemene bijlage.			TCS: deze release: gebruik beperken tot max. 1 bijlageType: "algemeen" (valideren); nu ook gebruikt voor WIBON-informatie; "bereikbaarheid" van websiteKLIC verbeteren (breder implementeren; viewers); volgende release helemaal laten vervallen;	
191	https://g IMKL2015 v 1.2.1 Constraint op Annotatie.rotatiehoek		191	TCS: OK; IMKL2015 extraRegels.xlsx aanpassen	
190	https://g IMKL2015 v1.2.1 Constraint op Maatvoering.rotatiehoek		190	TCS: OK; IMKL2015 extraRegels.xlsx aanpassen	
181	https://g Koppelen van features aan meerdere netwerken is te beperkt		181	TCS: mogelijk in een volgende release; zie ook 269	