

Corrigés à valider avant usage certifiant

Lors de la rédaction des réponses modèles, chaque donnée réglementaire incertaine a été volontairement signalée plutôt qu'inventée. Ce dossier liste les 166 questions concernées (sur 791) : pour chacune, vérifier le point signalé, corriger le corrigé si besoin dans Admin → Banque de questions (référence indiquée), puis cocher. Généré le 23/07/2026.

Attestation de capacité professionnelle — véhicules $\leq 3,5$ t 15 corrigés à relire

☐ HORS MODULE · `mft-2026:moduleC:qr:1`

Vous venez d'immatriculer votre SARL de transport au RCS et possédez votre attestation de capacité $\leq 3,5$ t. Vous voulez démarrer immédiatement avec 2 VUL. a. Quelles sont les 4 conditions cumulatives que vous devez remplir pour exercer ? b....

À vérifier : Capacité financière 2 700 euros vérifiée (1 800 + 900). [À CONFIRMER : délai exact d'instruction et de délivrance de la LTI par la DREAL (variable selon région et complétude du dossier). Vérifier également l'intitulé courant de la licence pour le régime léger : licence de transport intérieur (LTI).]

☐ HORS MODULE · `mft-2026:moduleC:qr:2`

Vous transportez 4 palettes de matériel électronique valant 25 000 € au total. À la livraison, le destinataire ouvre les cartons et constate qu'une palette (poids 80 kg, valeur 6 000 €) est endommagée par humidité. Il vous appelle 2 jours a...

À vérifier : [À CONFIRMER : plafonds d'indemnisation en vigueur du contrat type général pour un envoi de moins de 3 tonnes (usuellement 23 euros/kg et plafond par colis souvent cité à 750 euros/colis). Vérifier les montants exacts à jour et le rattachement palette/colis avant diffusion.] Délai de 3 jours et forclusion (art. L.133-3) certains.

☐ MODULE D — ACTIVITÉ FINANCIÈRE · `mft-2026:moduleD:qr10`

Votre responsable, Monsieur Martin, vous transmet le bilan d'un sous-traitant référencé par l'entreprise, MG TRANS, et vous demande d'en analyser la situation financière ainsi que d'évaluer son équilibre financier. Vous disposez ci-dessous ...

À vérifier : [A CONFIRMER: le bilan simplifié 2025 de MG TRANS cite en annexe est absent de l'enonce stocke ; fournir les montants pour permettre le chiffrage. Corrige livre au niveau methode/definitions.]

☐ MODULE D — ACTIVITÉ FINANCIÈRE · `mft-2026:moduleD:qr11`

Vous avez reçu une demande de transport formulée par votre client MD France , souhaitant mettre en place une tournée régulière du lundi au vendredi, à compter du mois prochain, pour une durée de cinq ans. La réalisation de cette prestation ...

À vérifier : [A CONFIRMER: convention de calcul du salaire brut retenue (brut = net / (1 - 21 %) = 2 177,22 EUR/mois) et classement de l'assurance marchandises et des frais de déplacement en charges fixes ; ces choix ne modifient pas le cout de revient total (54 842,88 EUR) mais peuvent changer la repartition fixes/variables selon la correction attendue.]

☐ MODULE D — ACTIVITÉ FINANCIÈRE · mft-2026:moduleD:qr12

Votre seuil de rentabilité actuel est à 38 000 km/an avec un CRKM de 0,92 €/km. Vous envisagez d'embaucher un 2e conducteur (charges fixes +35 000 €/an) pour exploiter 2 véhicules. Quel kilométrage total minimum doit-il assurer pour ne pas ...

À vérifier : [À CONFIRMER: données insuffisantes. Le CRKM 0,92 EUR/km (cout complet) ne permet pas d'isoler la marge sur cout variable par km. Il manque le prix de vente au km et/ou le cout variable au km pour un chiffrage numerique du kilometrage minimum.]

☐ MODULE D — ACTIVITÉ FINANCIÈRE · mft-2026:moduleD:qr23

Une SARL réalise 35 000 € de bénéfice. Calculez l'IS dû (régime PME). Comparez avec un même bénéfice en EI à l'IR pour un dirigeant marié sans enfant (revenu conjoint 25 000 €). Lequel est le plus avantageux fiscalement ?

À vérifier : [À CONFIRMER: le calcul IR (impôt foyer ~4 330 €, coût marginal ~4 100 €) dépend du barème progressif et des seuils de tranches applicables l'année de l'épreuve ; recalculer avec le barème IR en vigueur. L'IS à taux réduit 15 % jusqu'à 42 500 € (soit IS = 5 250 €) et les conditions du régime PME sont à jour et confirmés.]

☐ MODULE D — ACTIVITÉ FINANCIÈRE · mft-2026:moduleD:qr25

Une PME transport a un CA de 95 000 € HT services. Elle est actuellement en franchise en base de TVA (seuil services 36 800 €) — non, elle dépasse le seuil. Présentez le passage obligatoire au régime réel simplifié : démarches, périodicité ...

À vérifier : [À CONFIRMER: seuil de franchise en base de TVA pour les services (36 800 € repris de l'énoncé) et plafond du réel simplifié — seuils en cours de réforme 2025-2026 (projet d'abaissement unifié à 25 000 € suspendu). Vérifier le seuil réellement applicable l'année de l'épreuve. La déclaration annuelle CA12 et les acomptes semestriels juillet (~55 %) / décembre (~40 %) sont confirmés.]

☐ MODULE D — ACTIVITÉ FINANCIÈRE · mft-2026:moduleD:qr8

Une entreprise a un CRKM de 0,95 €/km à 60 000 km/an. Un nouveau client lui propose 80 000 km/an à 0,88 €/km. Charges fixes 30 000 €, charges variables 0,30 €/km. Faut-il accepter ?

À vérifier : [À CONFIRMER: le CRKM 0,95 EUR/km annonce est incohérent avec CF 30 000 EUR + CV 0,30 EUR/km à 60 000 km (qui donnent 0,80 EUR/km). Vérifier l'intention de l'énoncé (tarif de vente vs cout).]

☐ MODULE E — SALARIÉS ET DROIT SOCIAL · mft-2026:moduleE:qr13

L'entreprise atteint 50 salariés au 1er janvier 2026 (sur 12 mois consécutifs). Listez les 6 nouvelles obligations qui en découlent et leur calendrier de mise en œuvre, ainsi que les sanctions en cas de non-respect.

À vérifier : Correction réglementaire apportée : la CSSCT n'est PAS obligatoire à 50 salariés (seulement à 300, ou établissements à risque / décision inspection) — à 50 salariés le CSE absorbe les missions du CHSCT. Participation : déclenchée après 50 salariés maintenus 5 années consécutives, pas au seuil de 12 mois. [À CONFIRMER: délais précis de mise en conformité 2026 (échéance du règlement intérieur) et montants/plafonds exacts des sanctions financières — vérifier les seuils et calendriers en vigueur au 1er janvier 2026.]

☐ MODULE E — SALARIÉS ET DROIT SOCIAL · mft-2026:moduleE:qr15

Bulletin de paie mensuel d'un conducteur : salaire brut 2 350 €, dont 80 € de prime de panier non soumise. Calculez le net imposable, le net à payer (cotisations salariales 22 %, prélèvement à la source 5 %), et le coût total entreprise (ch...

À vérifier : [À CONFIRMER: le calcul exact du net imposable intègre normalement la réintégration de la CSG/CRDS non déductible (env. 2,90 % du brut soumis), ce qui le majore légèrement par rapport au net à payer avant impôt ; l'énoncé étant simplifié (un seul taux salarial de 22 %), le corrigé retient l'assiette nette des cotisations. Préciser au stagiaire la méthode attendue par le jury.]

☐ MODULE E — SALARIÉS ET DROIT SOCIAL · mft-2026:moduleE:qr4

Calculez le salaire brut mensuel d'un conducteur courte distance qui travaille 40 h/semaine, taux horaire 12,40 € brut, 2 ans d'ancienneté (prime CCN 1 %).

À vérifier : [À CONFIRMER: assiette exacte de la prime d'ancienneté CCN Transports routiers (1 % calculé sur le taux/salaire conventionnel de la catégorie, potentiellement différent du salaire réel) — vérifier le barème conventionnel en vigueur 2026 avant de figer le total.]

☐ MODULE E — SALARIÉS ET DROIT SOCIAL · mft-2026:moduleE:qr9

Vous voulez licencier un conducteur en CDI pour cause économique (perte d'un client représentant 60 % du CA). Ancienneté 7 ans, salaire 2 600 € brut. Détaillez la procédure et calculez l'indemnité de licenciement légale + le préavis CCN Tra...

À vérifier : [À CONFIRMER: durée exacte du préavis pour un conducteur (ouvrier) dans la CCN Transports routiers en fonction de l'ancienneté et du coefficient — vérifier la grille conventionnelle 2026, qui peut différer du minimum légal de 2 mois.]

☐ MODULE F — SÉCURITÉ · mft-2026:moduleF:qr3

Un client demande de transporter en VUL 200 L de white-spirit (classe 3 ADR). Vérifications, formations, autorisations requises ?

À vérifier : [À CONFIRMER: numéro UN, groupe d'emballage et catégorie de transport exacts du white-spirit du client (UN 1300 GE III / cat 3, seuil 1 000 L ; ou GE II / cat 2, seuil 333 L selon le point d'éclair), sur la version ADR en vigueur 2026. La conclusion d'exemption (200 L) tient dans les deux hypothèses, mais vérifier la fiche produit avant diffusion.]

☐ MODULE F — SÉCURITÉ · mft-2026:moduleF:qr6

Vous gérez 5 VUL diesel Euro 5 (Crit'Air 2) qui livrent à Paris. Paris exclut Crit'Air 2 dès 2027. Stratégie ?

À vérifier : [À CONFIRMER: calendrier exact de la ZFE de Paris / Métropole du Grand Paris et l'échéance d'exclusion des Crit'Air 2 (l'énoncé retient 2027, mais ce calendrier a été plusieurs fois reporté/assoupli et le contrôle sanction n'est pas nécessairement effectif à cette date). Vérifier la date en vigueur et le régime des dérogations et laissez-passer avant diffusion.]

☐ MODULE F — SÉCURITÉ · mft-2026:moduleF:qr7

Un de vos conducteurs salariés se présente le matin avec une CQC qui expire dans 5 jours. La FCO suivante n'est programmée que dans 3 semaines (places complètes chez l'organisme). Vous avez 2 livraisons critiques pour un client GMS prévues ...

À vérifier : [À CONFIRMER: montants exacts des sanctions en cas de conduite sans FCO/CQC valide (classe de contravention pour le conducteur et amende encourue par l'employeur/personne morale) sur le barème en vigueur 2026.]

□ MODULE D — DROIT FISCAL · CAPA-LOURD-D-QC-02

À partir de quel tonnage la taxe à l'essieu est-elle due ?

À vérifier : [À CONFIRMER: seuil historique 12 t de PTAC/PTRA pour la taxe à l'essieu (TSVR) — valeur exacte. Dispositif supprimé en 2021 (date de prise d'effet à confirmer, généralement retenue au 1er juillet 2021) — vérifier que le référentiel de formation attend toujours la valeur « 12 tonnes » et n'a pas retiré la question devenue obsolète.]

□ MODULE D — DROIT FISCAL · CAPA-LOURD-D-QC-07

De quels deux prélèvements se compose la contribution économique territoriale ?

À vérifier : [À CONFIRMER: la CVAE fait l'objet d'une suppression progressive dont le calendrier a été repoussé par plusieurs lois de finances successives (échéance décalée au-delà de 2027) ; à la date de 2026 la CVAE existe encore et la réponse attendue « CFE + CVAE » comme composantes de la CET reste valable. Vérifier l'état exact de la CVAE à la date d'examen si la question porte sur son taux ou son échéanc

□ MODULE D — DROIT FISCAL · CAPA-LOURD-D-QC-09

Jusqu'à quel montant de bénéfice une PME éligible bénéficie-t-elle du taux réduit d'IS de 15 % ?

À vérifier : [À CONFIRMER: le plafond du taux réduit d'IS à 15 % est de 42 500 € depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 (auparavant 38 120 €). Réponse retenue = 42 500 € à la date de 2026 ; vérifier qu'aucune loi de finances postérieure n'a modifié ce plafond avant l'examen.]

□ MODULE E — GESTION COMMERCIALE ET FINANCIÈRE · CAPA-LOURD-E-QC-04

Citez les trois termes de la méthode du trinôme et leur inducteur respectif.

À vérifier : [À CONFIRMER: la répartition des charges entre terme journalier (mise à disposition : amortissement, assurances, taxes) et terme horaire (personnel de conduite) suit la convention CNR/monôme-binôme-trinôme du référentiel ; vérifier que le support de la formation « capacite-plus-3-5t » nomme bien les inducteurs « kilomètre / jour / heure » et n'inverse pas l'affectation des charges de structure. Co

□ MODULE G — NORMES TECHNIQUES ET EXPLOITATION · CAPA-LOURD-G-QC-01

À quelle condition d'essieux un ensemble articulé peut-il circuler à 44 tonnes en France ?

À vérifier : Correction : la charge maximale par essieu isolé/moteur en France est de 13 t (Code de la route R.312-5), et non 12 t comme indiqué dans la version initiale. La condition d'essieux (5 minimum pour 44 t) est exacte. Le barème accordait déjà le point complémentaire de façon générique (« respect des charges par essieu »), donc la note reste inchangée à 2 pts.

☐ MODULE 2 : LE REMC ET LES PARCOURS DE FORMATION · ECSR-M2-QC-06

Un élève vous demande pourquoi vous lui proposez 30 heures alors que « la loi dit 20 heures ». Que répondez-vous sur le sens de ces deux chiffres ?

À vérifier : Minimum légal 20 h (13 h en boîte automatique) : certain et exact. La moyenne nationale réelle citée « de l'ordre de 30 à 35 heures » est cohérente avec la communication officielle (Sécurité routière évoque ~35 h) mais reste une statistique à revérifier sur une source à jour avant diffusion. Barème conforme (1+1=2=max_score).

☐ MODULE 2 : LE REMC ET LES PARCOURS DE FORMATION · ECSR-M2-QC-07

Avant de présenter un élève AAC à l'examen pratique, quelles conditions de la phase accompagnée vérifiez-vous ?

À vérifier : Valeurs exactes et en vigueur : durée minimale 1 an, distance minimale 3 000 km, deux rendez-vous pédagogiques obligatoires, AFFI comme document d'entrée en phase accompagnée. Seul point à contextualiser selon la date d'application retenue par le référentiel : l'âge minimal de présentation à l'épreuve pratique, abaissé à 17 ans depuis le 1er janvier 2024 (auparavant 17,5 ans en AAC). Barème confor

☐ MODULE 2 : LE REMC ET LES PARCOURS DE FORMATION · ECSR-M2-QC-09

Après l'obtention du permis, citez deux dispositifs de formation qui jalonnent encore la vie du conducteur, et l'effet principal de chacun.

À vérifier : Valeurs vérifiées et exactes : permis probatoire 3 ans (2 ans en AAC), capital initial de 6 points montant à 12 par acquisition progressive, formation complémentaire post-permis de 7 h à suivre entre le 6e et le 12e mois donnant droit à une réduction d'un an de la période probatoire (sans infraction), stage de sensibilisation permettant de récupérer jusqu'à 4 points. Ces barèmes de points étant su

☐ MODULE 3 : ENSEIGNER EN VOITURE : LA SÉANCE INDIVIDUELLE · ECSR-M3-QC-08

Citez trois aménagements pédagogiques adaptés à un élève présentant un trouble DYS ou un TDAH.

À vérifier : Vérifié : la question ne demande que 3 aménagements, tous d'ordre pédagogique — le corrigé y répond largement et le barème somme à 2 = max_score. Le fond pédagogique est fiable et suffit à noter la copie. Le seul point à confirmer est la donnée réglementaire de l'aménagement de l'épreuve du code (version oralisée « dys », temps majoré, pièces justificatives) : à vérifier avant diffusion, mais il n'y a pas à CONFIRMER: modalités officielles d'aménagement de l'épreuve théorique générale (code) pour candidats DYS ou TDAH — épreuve en version « dys » à la lecture des questions oralisée / temps majoré, justificatifs médicaux à fournir. Vérifier les conditions exactes en vigueur auprès de la réglementation ECSR / du dispositif d'examen avant de les présenter comme certaines.

☐ MODULE 3 : ENSEIGNER EN VOITURE : LA SÉANCE INDIVIDUELLE · ECSR-M3-QC-10

Des difficultés persistantes (détection visuelle, malaises) résistent à toutes vos adaptations pédagogiques. Quelle est la limite de votre rôle et la conduite à tenir ?

À vérifier : Vérifié : les deux sous-questions (limite du rôle + conduite à tenir) sont traitées ; barème 1+1 = 2 = max_score. Le fond pédagogique et déontologique est fiable et suffit à noter. Point réglementaire à confirmer avant diffusion : le dispositif exact du contrôle médical de l'aptitude à la conduite (arrêté listant les affections, rôle du médecin agréé par la préfecture, procédure) — mentionné au co • À CONFIRMER: cadre réglementaire précis du contrôle médical de l'aptitude à la conduite — liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec la conduite (arrêté en vigueur), recours au médecin agréé par la préfecture, obligations exactes de l'élève/candidat. Vérifier les références en vigueur avant de les présenter comme certaines.

☐ MODULE 4 : SÉANCES COLLECTIVES ET EXAMENS DU PERMIS · ECSR-M4-QC-03

Citez, dans l'ordre, les cinq temps d'un cours thématique structuré en séance collective.

À vérifier : [À CONFIRMER: la liste exacte des « cinq temps » peut correspondre à un modèle de déroulé propre au référentiel/support de la formation ECSR. La séquence proposée est cohérente avec la pédagogie REMC (recueil des représentations, méthodes actives, évaluation formative) mais l'intitulé précis des cinq étapes doit être aligné sur le cours de référence du module M4.]

☐ MODULE 4 : SÉANCES COLLECTIVES ET EXAMENS DU PERMIS · ECSR-M4-QC-06

Donnez deux exemples de fautes éliminatoires à l'épreuve pratique B, et ce qu'elles entraînent quel que soit le total de points.

À vérifier : [À CONFIRMER: la liste exacte des situations classées faute éliminatoire (E) et leur libellé sur le bilan de compétences officiel de l'épreuve pratique B, à recaler sur la grille d'évaluation en vigueur. Les deux exemples fournis (feu rouge / refus de priorité et intervention de l'examineur) sont conformes à la grille actuelle.]

☐ MODULE 4 : SÉANCES COLLECTIVES ET EXAMENS DU PERMIS · ECSR-M4-QC-08

Donnez trois raisons professionnelles de ne présenter à l'examen que des élèves prêts.

À vérifier : [À CONFIRMER: le rattachement précis du taux de réussite aux obligations d'affichage / de qualité (référentiel Qualiopi, information consommateur) selon la réglementation en vigueur pour les auto-écoles. Le principe (taux de réussite suivi et affiché, Qualiopi requis pour les financements CPF) est exact ; seule la citation réglementaire précise reste à recaler.]

☐ MODULE 4 : SÉANCES COLLECTIVES ET EXAMENS DU PERMIS · ECSR-M4-QC-09

En quoi la phase de conduite autonome de l'épreuve B change-t-elle ce que vous devez enseigner en amont ?

À vérifier : [À CONFIRMER: la durée officielle de la phase de conduite autonome (établie à environ 5 minutes dans le déroulé réglementaire actuel de l'épreuve pratique B) et les modalités officielles (fléchage, mémorisation d'itinéraire, recours au système de navigation). La réponse reste prudente en indiquant « plusieurs minutes » sans chiffrer, ce qui la met à l'abri d'une erreur ; à recaler si un chiffre pr

☐ MODULE 5 : SENSIBILISER TOUS LES PUBLICS (CCP2) · ECSR-M5-QC-02

Rappelez les trois temps de la méthode d'animation d'un facteur de risque sans moraliser.

À vérifier : [À CONFIRMER: la dénomination exacte et l'ordre canonique des « trois temps » tels qu'ils figurent dans le support de formation ECSR/REMC du module M5. La logique en trois phases (recueil des représentations, apport d'éléments objectifs, co-construction) est standard en animation de prévention, mais le libellé attendu par le référentiel interne doit être vérifié contre le cours.] Barème 0,7+0,7+0,

☐ MODULE 6 : PRÉPARER LA SESSION DU TITRE · ECSR-M6-QC-01

De combien de CCP se compose le titre professionnel ECSR, quels sont-ils, et quelle autorité délivre le titre ?

À vérifier : [À CONFIRMER: libellé exact des CCP1 et CCP2 selon le RNCP 40990 en vigueur. La distinction titre pro (ministère du Travail/DREETS) vs autorisation d'enseigner (préfecture) est exacte et constitue le piège classique du domaine ; le nombre de CCP (2), la nature formation/sensibilisation et l'autorité de délivrance sont fiables. Seul le phrasé précis des intitulés reste à caler sur le support M6.]

☐ MODULE 6 : PRÉPARER LA SESSION DU TITRE · ECSR-M6-QC-03

Pendant votre mise en situation, quels sont les trois marqueurs pédagogiques que le jury doit retrouver dans votre séance individuelle ?

À vérifier : [À CONFIRMER: la liste exacte des trois marqueurs attendus par le cours M6 pour la mise en situation. La triade proposée (objectif opérationnel, méthode active, évaluation formative) découle des ancrages pédagogiques du référentiel, mais le support de formation pourrait retenir une formulation différente, par exemple en incluant la notion de progression pédagogique.]

☐ MODULE 6 : PRÉPARER LA SESSION DU TITRE · ECSR-M6-QC-05

Citez les deux exigences qui distinguent une véritable action de sensibilisation (CCP2) d'un simple exposé de rappels de règles.

À vérifier : [À CONFIRMER: les deux exigences précises attendues par le cours M6 pour caractériser une action de sensibilisation CCP2. La paire proposée (objectif de changement de comportement + démarche active adaptée au public) reflète l'esprit du référentiel, mais le support pourrait formuler différemment, par exemple en distinguant explicitement la prise en compte des représentations du public et l'évaluat

☐ MODULE 6 : PRÉPARER LA SESSION DU TITRE · ECSR-M6-QC-06

La session du titre comporte deux entretiens : distinguez l'objet de l'entretien technique de celui de l'entretien final.

À vérifier : [À CONFIRMER : la distinction d'objet des deux entretiens est fiable sur le fond car elle repose sur le cadre commun DGEFP des titres professionnels (arrêté du 22 décembre 2015) — l'entretien final vérifie la compréhension globale du métier et le respect des enjeux, l'entretien technique complète la mise en situation sur les compétences techniques/pédagogiques. En revanche, les intitulés et périmè

Exploitant en Régulation du Transport de Voyageurs

27 corrigés à relire

☐ MODULE 1 : LE CADRE DU TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS · ERTV-M1-QC-03

Citez trois documents ou attestations qui doivent pouvoir être présentés lors du contrôle d'un car assurant un service occasionnel.

À vérifier : [À CONFIRMER: la « feuille de route » (feuille de route/journey form) est expressément exigée pour les services occasionnels INTERNATIONAUX (règl. CE 1073/2009) ; pour un service occasionnel purement national, le document de contrôle applicable doit être vérifié dans le référentiel officiel de la formation avant diffusion. Le barème accepte toutefois trois documents parmi une liste large et valide

- ☐ MODULE 1 : LE CADRE DU TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS · ERTV-M1-QC-04

Un candidat exploitant sans diplôme vous demande comment obtenir la capacité professionnelle en transport de voyageurs. Que lui répondez-vous ?

À vérifier : [À CONFIRMER: la voie par « expérience » (souvent citée à 10 ans de direction continue) relève d'un dispositif transitoire/restrictif issu du règlement CE 1071/2009 et n'est plus largement ouverte aux nouveaux candidats ; la durée exacte et la liste des diplômes admis en équivalence doivent être vérifiées dans les textes en vigueur. Le chiffre de durée est volontairement omis dans le corrigé pour

- ☐ MODULE 1 : LE CADRE DU TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS · ERTV-M1-QC-08

Qu'est-ce qu'un service régulier spécialisé (SRS), et qui en passe les marchés ?

À vérifier : [À CONFIRMER: la répartition exacte de la compétence transport scolaire (région vs AOM sur son ressort, autorités organisatrices de second rang) selon la rédaction retenue par le référentiel ERTV et l'état du droit à la date de l'examen.] Sur le fond, définition et compétence conformes au droit (loi NOTRe : région AO du transport non urbain et scolaire, hors ressort AOM). Somme du barème = max_sco

- ☐ MODULE 1 : LE CADRE DU TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS · ERTV-M1-QC-09

Votre parc passe de véhicules de 9 places à des autocars de grande capacité : expliquez en une phrase l'effet sur la capacité financière exigée.

À vérifier : [À CONFIRMER: le montant exact de la capacité financière exigée pour les véhicules légers voyageurs de 9 places au plus (base de comparaison) n'est pas fourni dans les ancrages ; à titre indicatif le régime léger est de l'ordre de 1 500 € pour le 1er véhicule + 900 € par véhicule supplémentaire, mais NE PAS citer ce chiffre dans le corrigé sans vérification du barème en vigueur à la date de l'examen]

- ☐ MODULE 2 : CONCEVOIR L'OFFRE : GRAPHICAGE ET HABILLAGE · ERTV-M2-QC-02

Comment appelle-t-on l'ensemble ordonné des courses confiées à un même véhicule sur la journée ?

À vérifier : [À CONFIRMER: le vocabulaire exact retenu par le référentiel ERTV pour « l'ensemble ordonné des courses d'un même véhicule » — plusieurs termes coexistent dans la profession (roulement véhicule, service voiture, tour de voiture, bloc véhicule). Vérifier le terme canonique attendu dans le support du Module 2 avant de figer le corrigé.]

- ☐ MODULE 3 : EXPLOITER ET RÉGULER AU QUOTIDIEN · ERTV-M3-QC-10

Avant de publier un message de perturbation majeure sur l'appli et les réseaux sociaux du réseau, que devez-vous vérifier vis-à-vis de l'AO ?

À vérifier : [À CONFIRMER: la nature exacte de l'obligation (information simple préalable vs. validation formelle de l'AO avant diffusion) dépend des clauses du contrat de délégation propre au réseau; le corrigé retient le principe général de respect du circuit contractuel sans citer de disposition chiffrée.]

- ☐ MODULE 4 : LE SOCIAL DU TRANSPORT DE VOYAGEURS · ERTV-M4-QC-03

En planning voyageurs, que recouvre l'amplitude d'une journée de travail ?

À vérifier : [À CONFIRMER: plafond d'amplitude de « l'ordre de 12 h » et ses conditions d'extension dans le transport routier de voyageurs. La définition de l'amplitude (partie notée) est certaine ; seule la valeur chiffrée du plafond, donnée à titre indicatif, doit être vérifiée dans le décret temps de travail applicable et la convention collective avant diffusion.]

- ☐ MODULE 4 : LE SOCIAL DU TRANSPORT DE VOYAGEURS · ERTV-M4-QC-06

Citez trois temps annexes à intégrer au temps de travail d'un conducteur de voyageurs, en plus de la conduite.

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

- ☐ MODULE 4 : LE SOCIAL DU TRANSPORT DE VOYAGEURS · ERTV-M4-QC-07

Avant d'accepter un circuit occasionnel international de 11 jours sans retour, quelle dérogation étudiez-vous et quelle précaution prenez-vous ?

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise] [À CONFIRMER: conditions renforcées précises de la règle des 12 jours pour la conduite entre 22h et 06h (soit double équipage, soit temps de conduite ramené à 3 h) et nombre exact de repos hebdomadaires normaux de compensation dus au retour, à vérifier dans le texte consolidé du règl. CE 561/2006 art. 8 tel que modifié par le règl. CE 1073/2009. La déroq

- ☐ MODULE 4 : LE SOCIAL DU TRANSPORT DE VOYAGEURS · ERTV-M4-QC-08

Face à la pénurie de conducteurs scolaires, citez deux leviers d'organisation permettant de pourvoir les services.

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

- ☐ MODULE 4 : LE SOCIAL DU TRANSPORT DE VOYAGEURS · ERTV-M4-QC-09

Pourquoi la traçabilité des vérifications d'affectation protège-t-elle l'exploitant lors d'un contrôle en entreprise ?

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

- ☐ MODULE 4 : LE SOCIAL DU TRANSPORT DE VOYAGEURS · ERTV-M4-QC-10

Pourquoi l'amplitude admise en voyageurs est-elle structurellement plus large que la simple durée du travail, et où l'exploitant trouve-t-il les maxima applicables ?

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise] [À CONFIRMER: valeurs chiffrées de l'amplitude maximale journalière en transport de voyageurs (usuellement 12 h, portée à 13 h voire davantage sous conditions par accord de branche) volontairement non affirmées ici ; à vérifier dans la CCN des transports routiers et les accords de branche voyageurs en vigueur avant diffusion. Le corrigé reste correct san

- ☐ MODULE 5 : SÉCURITÉ DES VOYAGEURS ET QUALITÉ DE SERVICE · ERTV-M5-QC-01

À quel moment d'un circuit scolaire se concentrent les accidents mortels, et où se produisent-ils précisément ?

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

- ☐ MODULE 5 : SÉCURITÉ DES VOYAGEURS ET QUALITÉ DE SERVICE · ERTV-M5-QC-02

Après un accident d'autocar, qui est la seule voix autorisée à s'exprimer auprès des familles et des médias, et sur quel type de messages ?

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

- ☐ MODULE 5 : SÉCURITÉ DES VOYAGEURS ET QUALITÉ DE SERVICE · ERTV-M5-QC-03

Citez, dans l'ordre, les quatre étapes du traitement d'une réclamation voyageur.

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

- ☐ MODULE 5 : SÉCURITÉ DES VOYAGEURS ET QUALITÉ DE SERVICE · ERTV-M5-QC-04

Quel double rôle joue la signalisation « transport d'enfants » apposée à l'avant et à l'arrière d'un car scolaire ?

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise] [À CONFIRMER: référence réglementaire exacte du panneau « transport d'enfants » et modalités précises d'apposition/retrait à recalculer sur le support de cours ERTV-M5 avant diffusion.]

- ☐ MODULE 5 : SÉCURITÉ DES VOYAGEURS ET QUALITÉ DE SERVICE · ERTV-M5-QC-05

Un conducteur a refusé sèchement un voyageur en fauteuil au motif d'une rampe en panne, sans prévenir personne. Citez deux fautes commises et un risque pour l'entreprise.

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

- ☐ MODULE 5 : SÉCURITÉ DES VOYAGEURS ET QUALITÉ DE SERVICE · ERTV-M5-QC-06

Citez trois équipements d'accessibilité attendus sur un véhicule de transport de voyageurs.

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

- ☐ MODULE 5 : SÉCURITÉ DES VOYAGEURS ET QUALITÉ DE SERVICE · ERTV-M5-QC-07

Citez trois équipements réglementaires de bord mobilisables pour évacuer un autocar.

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

- ☐ MODULE 5 : SÉCURITÉ DES VOYAGEURS ET QUALITÉ DE SERVICE · ERTV-M5-QC-08

Pourquoi un tableau de bord « arrangé » remis à l'autorité organisatrice est-il une faute d'exploitation, même quand les chiffres réels sont mauvais ?

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

- ☐ MODULE 5 : SÉCURITÉ DES VOYAGEURS ET QUALITÉ DE SERVICE · ERTV-M5-QC-09

Pourquoi la liste des passagers doit-elle être fiable AVANT le départ, et non reconstituée après un accident ?

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

- ☐ MODULE 5 : SÉCURITÉ DES VOYAGEURS ET QUALITÉ DE SERVICE · ERTV-M5-QC-10

« La reconduction d'un contrat se gagne toute l'année, pas au moment du renouvellement. » Justifiez en citant deux mécanismes concrets.

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

- ☐ MODULE 6 : PRÉPARATION À L'ÉVALUATION · ERTV-M6-QC-01

Votre réseau exploite une ligne régulière de 38 km et des services occasionnels longue distance, tous assurés en autocars de 55 places. Lequel de ces services relève du règlement (CE) 561/2006, et pourquoi ?

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

- ☐ MODULE 6 : PRÉPARATION À L'ÉVALUATION · ERTV-M6-QC-02

Un conducteur se présente à la prise de service d'un circuit scolaire ; le contrôle affiche 0,3 g/L de sang. Peut-il prendre le volant ? Justifiez.

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

- ☐ MODULE 6 : PRÉPARATION À L'ÉVALUATION · ERTV-M6-QC-03

Votre nouvel assistant d'exploitation confond graphicafe et habillage. Distinguez les deux notions en précisant l'objet de chacune.

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

- ☐ MODULE 6 : PRÉPARATION À L'ÉVALUATION · ERTV-M6-QC-04

En cours d'exploitation, un même aléa met en jeu la sécurité à un point d'arrêt, une correspondance et la régularité de la ligne. Dans quel ordre le régulateur arbitre-t-il, et quelle obligation transversale accompagne chaque décision ?

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

- ☐ MODULE 6 : PRÉPARATION À L'ÉVALUATION · ERTV-M6-QC-05

On vous propose un conducteur de remplacement disponible immédiatement pour couvrir un service au pied levé. Quelles vérifications LÉGALES précèdent tout raisonnement de planning ?

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

FIMO Marchandises & FCO obligatoire

29 corrigés à relire

- ☐ MODULE 0 — FIMO, FCO ET CARTE DE QUALIFICATION · FIMO-M0-QC-01

Combien d'heures dure la FIMO marchandises, et combien de thèmes couvre-t-elle ?

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise] [À CONFIRMER: le nombre exact de « thèmes » attendu (3 domaines de connaissances au sens de la directive 2003/59/CE, ou un découpage plus fin propre au support de cours). La durée de 140 h est certaine ; le décompte des thèmes doit être aligné sur le référentiel/support utilisé par l'organisme.]

- ☐ MODULE 0 — FIMO, FCO ET CARTE DE QUALIFICATION · FIMO-M0-QC-02

Donnez la durée et la périodicité de la FCO.

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

- ☐ MODULE 0 — FIMO, FCO ET CARTE DE QUALIFICATION · FIMO-M0-QC-03

À partir de quel PTAC la qualification de conducteur est-elle exigée en transport de marchandises ?

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

- ☐ MODULE 0 — FIMO, FCO ET CARTE DE QUALIFICATION · FIMO-M0-QC-04

Citez deux titres ou diplômes qui dispensent de passer la FIMO.

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise] [À CONFIRMER: la liste exacte des titres/diplômes ouvrant dispense et leurs intitulés officiels en vigueur peuvent varier selon la mise à jour réglementaire ; vérifier l'intitulé précis attendu par le référentiel de l'organisme.]

- ☐ MODULE 0 — FIMO, FCO ET CARTE DE QUALIFICATION · FIMO-M0-QC-05

Comment s'appelle et combien dure la formation permettant à un conducteur voyageurs déjà qualifié de passer aux marchandises ?

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

- ☐ MODULE 0 — FIMO, FCO ET CARTE DE QUALIFICATION · FIMO-M0-QC-06

À partir de quel événement se calcule l'échéance des 5 ans de la FCO ?

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise] [À CONFIRMER: règle d'anticipation des 6 mois avant échéance faisant courir la nouvelle période de 5 ans à partir de la date d'échéance et non de la date du stage — vérifier le délai exact (6 mois) dans les textes en vigueur.]

- ☐ MODULE 0 — FIMO, FCO ET CARTE DE QUALIFICATION · FIMO-M0-QC-07

Citez les trois titres personnels que le conducteur professionnel présente en contrôle routier.

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

- ☐ MODULE 0 — FIMO, FCO ET CARTE DE QUALIFICATION · FIMO-M0-QC-08

Un conducteur dont la FCO a expiré il y a deux ans veut reprendre le métier : que doit-il suivre ?

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

- ☐ MODULE 0 — FIMO, FCO ET CARTE DE QUALIFICATION · FIMO-M0-QC-09

Sans qualification initiale, à quel âge peut-on conduire en catégorie C ? Et avec la qualification ?

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise] [À CONFIRMER: ages catégorie C — 21 ans sans qualification initiale longue / 18 ans avec qualification initiale longue, et statut exact de la FIMO accélérée (140 h) au regard de l'abaissement d'âge. Vérifier la distinction qualification initiale accélérée vs longue dans les textes (directive 2003/59/CE transposée) car les seuils d'âge en dépendent.]

- ☐ MODULE 0 — FIMO, FCO ET CARTE DE QUALIFICATION · FIMO-M0-QC-10

Un maçon livre occasionnellement ses propres chantiers en camion de 19 t : pourquoi est-il exempté de FIMO, et quand cesserait-il de l'être ?

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise] [À CONFIRMER: formulation exacte de l'exemption FIMO pour « transport de matériel/équipement/machines destinés à l'usage du conducteur dans l'exercice de son métier » et critère « la conduite ne constitue pas l'activité principale » tels que rédigés dans la réglementation en vigueur (art. correspondant du code / directive 2003/59/CE).]

- ☐ MODULE 5 — PRÉPARATION À L'ÉVALUATION · FIMO-M5-QC-03

Trois validités de 5 ans encadrent votre activité : lesquelles ?

À vérifier : [À CONFIRMER: les trois valeurs de 5 ans citées (FCO, CQC, carte conducteur du chronotachygraphe) sont réglementairement exactes et cohérentes avec l'énoncé « trois validités de 5 ans », mais l'intitulé exact des trois validités visées par le support de cours FIMO-M5 doit être confirmé ; une variante fréquente substitue le renouvellement quinquennal du permis poids lourd (visite médicale, jusqu'à

- ☐ MODULE 5 — PRÉPARATION À L'ÉVALUATION · FIMO-M5-QC-05

Quels sont les deux réflexes documentaires qui encadrent chaque transport, de l'enlèvement à la livraison ?

À vérifier : [À CONFIRMER: l'intitulé exact des « deux réflexes documentaires » attendus par le support FIMO-M5 n'est pas certain. L'interprétation retenue (contrôle/renseignement de la lettre de voiture à l'enlèvement, puis émargement/réserves à la livraison) est cohérente avec « de l'enlèvement à la livraison » et réglementairement juste, mais une lecture alternative viserait deux documents distincts, par ex

- ☐ THÈME 1 — CONDUITE RATIONNELLE AXÉE SÉCURITÉ · FIMO-T1-QC-05

Pourquoi dit-on qu'un poids lourd moderne se conduit « au couple » ?

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise] [À CONFIRMER: la plage de couple maximal (~1000 à 1500 tr/min / "zone verte") varie selon le moteur ; à ajuster sur la valeur exacte retenue par le support de formation.]

- ☐ THÈME 1 — CONDUITE RATIONNELLE AXÉE SÉCURITÉ · FIMO-T1-QC-06

Que garantit l'ABS lors d'un freinage d'urgence, et que ne fait-il PAS ?

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

- ☐ THÈME 1 — CONDUITE RATIONNELLE AXÉE SÉCURITÉ · FIMO-T1-QC-07

Énoncez la règle de vitesse pour aborder une longue descente en charge.

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise] [À CONFIRMER: la formulation "vitesse inférieure ou égale à celle à laquelle on gravirait la côte" est la règle mnémotechnique usuelle ; vérifier le libellé exact attendu par le référentiel de la formation.]

- ☐ THÈME 1 — CONDUITE RATIONNELLE AXÉE SÉCURITÉ · FIMO-T1-QC-08

En freinage d'urgence, quelle poussée vers l'avant peut exercer un chargement de 10 tonnes mal arrimé ?

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise] [À CONFIRMER: le coefficient de poussée vers l'avant. EN 12195-1 retient 0,8 g → ≈ 8 tonnes-force pour 10 t. Certains supports FIMO enseignent "une force égale au poids" → 10 t. Retenir la valeur exacte attendue par le barème de la formation avant validation.]

- ☐ THÈME 1 — CONDUITE RATIONNELLE AXÉE SÉCURITÉ · FIMO-T1-QC-09

Pourquoi la consommation est-elle quasi nulle en décélération rapport engagé ?

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

- ☐ THÈME 3 — SANTÉ, SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET ENVIRONNEMENTALE · FIMO-T3-QC-01

Quelle est la durée idéale d'une sieste de récupération face aux signes de fatigue ?

À vérifier : [À CONFIRMER: la durée exacte attendue par le référentiel FIMO-FCO ; la valeur « 15 à 20 minutes » est la recommandation standard de sécurité routière (sieste flash), mais vérifier si le support de cours attend précisément « 20 minutes ». La fourchette 15-20 min est acceptée au barème.]

- ☐ THÈME 3 — SANTÉ, SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET ENVIRONNEMENTALE · FIMO-T3-QC-05

À quelle vitesse approximative l'organisme élimine-t-il l'alcool ?

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise] Fourchette 0,10 à 0,15 g/L/h communément enseignée en formation ; réponse acceptée si l'apprenant cite une valeur dans cette plage. Seuil 0,2 g/L pour conducteurs professionnels rappelé à titre de contexte.

- ☐ THÈME 3 — SANTÉ, SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET ENVIRONNEMENTALE · FIMO-T3-QC-06

Citez trois EPI du conducteur lors des opérations hors cabine.

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

- ☐ THÈME 3 — SANTÉ, SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET ENVIRONNEMENTALE · FIMO-T3-QC-07

Citez quatre éléments qui donnent sa force probante à un constat amiable.

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

- ☐ THÈME 3 — SANTÉ, SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET ENVIRONNEMENTALE · FIMO-T3-QC-08

À quels moments effectuez-vous un contrôle anti-intrusion de la remorque en zone sensible ?

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

- ☐ THÈME 3 — SANTÉ, SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET ENVIRONNEMENTALE · FIMO-T3-QC-09

Pourquoi ne faut-il jamais écrire « je ne vous avais pas vu, désolé » sur un constat ?

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

- ☐ THÈME 3 — SANTÉ, SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET ENVIRONNEMENTALE · FIMO-T3-QC-10

En cas de découverte de personnes dans votre remorque, citez les deux interdits et les deux gestes corrects.

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

- ☐ THÈME 4 — SERVICE, LOGISTIQUE ET IMAGE DU MÉTIER · FIMO-T4-QC-01

Quel geste, effectué AVEC le réceptionnaire avant la signature, prévient l'essentiel des litiges de livraison ?

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

- ☐ THÈME 4 — SERVICE, LOGISTIQUE ET IMAGE DU MÉTIER · FIMO-T4-QC-02

Comment appelle-t-on le transporteur qui exécute des transports en sous-traitance pour un donneur d'ordre ?

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

- ☐ THÈME 4 — SERVICE, LOGISTIQUE ET IMAGE DU MÉTIER · FIMO-T4-QC-03

Citez trois éléments de votre présentation qui pèsent sur l'image de l'entreprise chez le client.

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

- ☐ THÈME 4 — SERVICE, LOGISTIQUE ET IMAGE DU MÉTIER · FIMO-T4-QC-04

Pourquoi ne faut-il jamais déposer une marchandise sans émargement, même « pour dépanner » ?

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

- ☐ THÈME 4 — SERVICE, LOGISTIQUE ET IMAGE DU MÉTIER · FIMO-T4-QC-05

Face à un interlocuteur difficile, rappelez la méthode en quatre temps.

À vérifier : [À CONFIRMER: sujet relation client (soft-skill, non réglementaire). L'intitulé exact des quatre temps varie selon le support pédagogique du centre ; la trame proposée (écouter / reformuler / proposer / conclure) est la version standard en relation client. Vérifier l'alignement avec le cours de référence. Barème et somme (4x0,5=2) corrects.]

- ☐ CHAPITRE 1 — L'ENVIRONNEMENT DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES · [import:d33c7a85-0a81-4708-b38e-e06f8f02ec90#Ch01_Exercice_1.1.pdf:mp5pgrox:q1](#)

Identifier les acteurs d'une opération de transport CONTEXTE L'entreprise MD France (Clermont-Fd) fabrique des pièces mécaniques. Elle passe commande à TRANSGO pour livrer 18 palettes EUR à son client RENAULT (Montpellier). TRANSGO n'ayant ...

À vérifier : [À CONFIRMER: l'énoncé est ambigu — le transport est « facturé à MECA-CONCEPT », entité absente du contexte et du tableau des acteurs. Deux lectures : (a) tiers payeur désigné (lecture retenue), (b) coquille pour MD France. Dans les deux cas la conclusion « port payé » tient, mais l'énoncé mériterait d'être clarifié par le concepteur.] [À CONFIRMER: intitulé et seuil exacts du titre d'exploitation exigible (licence communautaire > 3,5 t / licence de transport intérieur ≤ 3,5 t) au regard de la rédaction du Code des transports en vigueur en 2026.] Barème vérifié : 3 + 2 + 1 = 6 = max_score. Aucun chiffre du bloc réglementaire (561/2006, capacité financière, poids/dimensions) n'est mobilisé par cet exercice ; seule la règle des 3 jours de l'art. L.133-3 est citée, conformément à l'ancrage haute confiance.

- ☐ CHAPITRE 1 — L'ENVIRONNEMENT DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES · [import:fe74f583-5eef-461c-8c13-8dfe00dea7e4#Ch01_Exercice_1.2.pdf:mp7fi23j:q1](#)

Identifier le type de transport et la réglementation applicable Opération Type de transport Réglementation principale applicable 18 palettes de Clermont-Fd → Montpellier, véhicule complet 5 colis de Paris → Toulouse, livraison J+1 via plate...

À vérifier : [À CONFIRMER: dénomination et référence exactes du contrat type applicable aux transports sous température dirigée en vigueur en 2026 (contrats types codifiés en annexe du Code des transports et refondus ces dernières années).] [À CONFIRMER: seuil de tonnage (usuellement 3 tonnes) délimitant le champ du contrat type « messagerie » dans sa rédaction en vigueur — non cité dans le corrigé par prudence.] Barème vérifié : 5 × 0,40 = 2,00 = max_score (2). Les cinq lignes du tableau sont traitées ; les seules références chiffrées de la réglementation sociale (561/2006, 165/2014) sont mentionnées sans valeur numérique inventée.

- ☐ CHAPITRE 1 — L'ENVIRONNEMENT DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES · [mft-2026-gotrm-ccpl-qr-v2:ch01:ex1.1](#)

Chapitre 1 · Exercice 1.1 Identifier les acteurs d'une opération de transport i Contexte L'entreprise MD France (Clermont-Fd) fabrique des pièces mécaniques. Elle passe commande à TRANSGO pour livrer 18 palettes EUR à son client RENAULT (Mo...

À vérifier : [À CONFIRMER: MECA-CONCEPT n'est ni défini dans le contexte ni listé dans le tableau des acteurs : soit tiers payeur désigné, soit coquille pour MD France. La conclusion « port payé » est valable dans les deux hypothèses, mais l'énoncé gagnerait à être clarifié.] [À CONFIRMER: intitulé et seuil exacts du titre d'exploitation exigible (licence communautaire > 3,5 t / licence de transport intérieur ≤ 3,5 t) selon la rédaction du Code des transports en vigueur en 2026.] Barème vérifié : 3 + 2 + 1 = 6 = max_score. Les seuls chiffres réglementaires cités (capacité financière 9 000/5 000 et 1 800/900 €, délai de 3 jours de l'art. L.133-3) proviennent des ancrages haute confiance.

- CHAPITRE 1 — L'ENVIRONNEMENT DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES · mft-2026-gotrm-ccp1-qr-v2:ch01:ex1.2

Chapitre 1 · Exercice 1.2 Identifier le type de transport et la réglementation applicable ✓
Travail à réaliser Opération Type de transport Réglementation principale applicable 18 palettes de Clermont-Fd → Montpellier, véhicule complet 5 col...

À vérifier : [À CONFIRMER: intitulé et référence exacts du contrat type applicable aux transports sous température dirigée en vigueur en 2026 (contrats types codifiés en annexe du Code des transports, refondus ces dernières années).] [À CONFIRMER: seuil de tonnage (usuellement 3 tonnes) délimitant le champ du contrat type « messagerie » — volontairement non chiffré dans le corrigé.] Barème vérifié : $5 \times 1,20 = 6,00 = \text{max_score}$ (6). Les cinq lignes du tableau sont traitées. Les valeurs du règlement CE 561/2006 citées en ligne 1 (4 h 30 / 45 min fractionnables 15 + 30 / 9 h portées à 10 h deux fois par semaine) correspondent aux ancrages haute confiance.

- CHAPITRE 10 — ENCADRER UNE ÉQUIPE DE CONDUCTEURS · mft-2026-gotrm-ccp1-qr-v2:ch10:ex10.1

Chapitre 10 · Exercice 10.1 Élaborer un plan de marche i Contexte Vous êtes gestionnaire de transport au sein de la société TRANS EXPRESS, implantée à Clermont-Ferrand. Vous recevez une demande de transport de la part du client EMS E...

À vérifier : [À CONFIRMER: l'énoncé indique un trajet dépôt (Clermont-Ferrand) - Voiron de « 15 min selon distancier », donnée géographiquement incohérente (Voiron est à plus de 300 km de Clermont-Ferrand) et en tension avec la ligne « Conduite Voiron → Clermont » de 238 km. Le corrigé retient littéralement les données de l'énoncé (238 km à 68 km/h + approches de 15 min). Vérifier le distancier de référence de l'épreuve : si les 15 min correspondent seulement à un repositionnement local, la conduite totale passe à 3 h 30 (ou 3 h 45) et l'heure de fin à 16 h 45, sans modifier la conclusion de conformité RSE.]

- CHAPITRE 11 — LE SUIVI D'EXPLOITATION ET LA GESTION DES ALÉAS · mft-2026-gotrm-ccp1-qr-v2:ch11:ex11.2

Chapitre 11 · Exercice 11.2 Gérer un retard cascade i Contexte Vous êtes gestionnaire de transport au sein de la société TRANS EXPRESS, implantée à Clermont-Ferrand. Le conducteur Thierry MULLER réalise une tournée de distribution co...

À vérifier : [À CONFIRMER: l'énoncé stocké en base s'arrête sur la mention « Programme initial de la tournée » sans le tableau correspondant (clients, heures de passage, durées de déchargement, contraintes horaires). Seul le client B est identifiable, via la question 3 (« heure impérative »). Le corrigé fournit donc la méthode de recalcul et le raisonnement de priorisation, sans pouvoir nommer les autres clients ni chiffrer les nouvelles heures d'arrivée. Action : réintégrer le tableau de la tournée dans le statement, puis compléter le corrigé avec la liste nominative des clients impactés et les heures recalculées (+1 h 45).]

- CHAPITRE 11 — LE SUIVI D'EXPLOITATION ET LA GESTION DES ALÉAS · mft-2026-gotrm-ccpl-qr-v2:ch11:ex11.3

Chapitre 11 & middot; Exercice 11.3 Gérer un refus de livraison i Contexte Vous êtes gestionnaire de transport au sein de la société TRANS EXPRESS, implantée à Clermont-Ferrand. Le vendredi 28/03 à 14h30, le conducteur Martin LACHAUD effectu...

À vérifier : [À CONFIRMER: deux points de forme sur la question 1. (1) Décompte du délai de l'article L.133-3 : la formulation historique du texte exclut « les dimanches et jours de fête légale », tandis que la rédaction en vigueur vise « les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de la réception ». Selon la lecture retenue, l'échéance à partir d'une réception le vendredi 28/03 est soit le mardi 01/04 (dimanche exclu, lecture retenue dans le corrigé et conforme à l'ancrage pédagogique du référentiel), soit le lundi 31/03 (dimanche non exclu). Vérifier la rédaction exacte de L.133-3 en vigueur en 2026 et harmoniser corrigé + cours ; en attendant, le barème accepte toute date correctement justifiée. (2) L'année de l'énoncé est « 20AA » : le fait que le 28/03 tombe un vendredi est une donnée de l'énoncé, non vérifiable calendairement, et la présence éventuelle d'un jour férié dans l'intervalle ne peut pas être tranchée.]

- CHAPITRE 12 — FACTURATION, LITIGES ET CLÔTURE DES DOSSIERS · mft-2026-gotrm-ccpl-qr-v2:ch12:ex12.4

Chapitre 12 & middot; Exercice 12.4 Analyse des requêtes et réclamations clients i Contexte Vous êtes gestionnaire de transport au sein de la société TRANSGO, implantée à Carcassonne. L'entreprise réalise des opérations de transport frigorif...

À vérifier : [À CONFIRMER: l'annexe de l'exercice 12.4 (tableau des requêtes et réclamations clients TRANSGO / VIANDES OCCITANES) n'est pas accessible en base — le champ statement renvoie seulement à une pièce jointe (« Annexe à consulter »). Le corrigé fourni est une trame méthodologique complète assortie d'un barème proportionnel calé sur max_score = 6. Il devra être décliné situation par situation, avec les calculs chiffrés, une fois le contenu du tableau annexé récupéré.] Correction apportée : suppression du délai « 48 h » d'accusé de réception et du délai « 5 jours » de déclaration à l'assureur, qui ne sont pas des délais réglementaires (le délai de déclaration dépend du contrat d'assurance). Seuls les délais légaux sont cités (3 jours hors dimanches et fériés, art. L.133-3 ; prescription 1 an, art. L.133-6).

- CHAPITRE 13 — QUALITÉ, INDICATEURS DE PERFORMANCE ET ANALYSE FINANCIÈRE · mft-2026-gotrm-ccpl-qr-v2:ch13:ex13.1

Chapitre 13 & middot; Exercice 13.1 Calculer et analyser les indicateurs KPI i Contexte Vous êtes gestionnaire de transport au sein de la société TRANS EXPRESS, implantée à Clermont-Ferrand. Dans le cadre du suivi de performance de l'explo...

À vérifier : [À CONFIRMER: l'énoncé ne fournit aucun tableau d'objectifs et renvoie à une annexe non lisible en base. Les seuils d'alerte retenus (ponctualité 95 %, km à vide 15 %, litiges 1 %, remplissage 90 %, utilisation du parc 95 %) sont des seuils professionnels usuels, non réglementaires. Si l'annexe de l'exercice contient une grille d'objectifs propre à TRANS EXPRESS, ce sont ces seuils qui priment pour la question 2 et il faut ajuster corrigé et barème en conséquence.] Tous les résultats numériques du corrigé sont, eux, entièrement déduits des données du champ statement et ont été recalculés ($128/142 = 90,14\%$; $3\,200/14\,800 = 21,62\%$; $4/142 = 2,82\%$; $186/232 = 80,17\%$; $40/40 = 100\%$). Aucune donnée réglementaire (561/2006, capacité financière, poids et dimensions, L.133-3) n'est mobilisée par cet exercice.

Chapitre 13 & middot; Exercice 13.2 Analyse comptable et financière – Société MANU TRANS
i Contexte Vous êtes salarié(e) de la société MANU TRANS en qualité de gestionnaire de transport. Votre responsable vous confie l'analyse du bilan et du...

À vérifier : [À CONFIRMER: les valeurs chiffrées du bilan et du compte de résultat de MANU TRANS figurent dans l'annexe jointe à la question et ne sont pas présentes dans le champ statement lu en base (vérifié par requête SQL). Le corrigé fournit la méthode, les formules et les interprétations attendues, mais les résultats numériques (FRNG, BFR, TN, délais clients et fournisseurs, VA, EBE pour 20AA et 20AB) doivent être calculés et insérés à partir de l'annexe.] [À CONFIRMER: convention de 360 ou 365 jours pour le calcul des délais de paiement, selon la consigne de l'annexe ; le corrigé retient 360 jours, usage le plus répandu en analyse financière.] [À CONFIRMER: l'énoncé, tronqué dans le champ statement, s'arrête sur « L'excédent brut d'exploitation, » — vérifier que la question 4 ne demande pas d'autres SIG (REX, RCAI, CAF) dans l'annexe ; si oui, compléter le corrigé et redistribuer les 1,5 pt de la partie 4.] Le délai légal de 30 jours à compter de la date d'émission de la facture, propre au transport routier de marchandises (art. L.441-11 C. com.), n'est utilisé que comme élément de commentaire, sans incidence sur les calculs.

Chapitre 13 & middot; Exercice 13.3 Analyser les SIG et détecter une anomalie i Contexte La société MG EXPRESS est spécialisée dans le transport de marchandises générales. En votre qualité de gestionnaire de transport, votre responsable vous...

À vérifier : [À CONFIRMER: les montants du bilan 20AA et du compte de résultat 20AB de MG EXPRESS figurent dans l'annexe jointe à la question et ne sont pas présents dans le champ statement lu en base (vérifié par requête SQL). Les résultats numériques (FRNG, BFR, TN, VA, EBE, REX, RCAI, CAF) et l'identification précise de l'anomalie doivent être complétés à partir de l'annexe.] [À CONFIRMER: la structure exacte du tableau à compléter (question 3), imposée par l'annexe ; le corrigé propose une structure Solde / 20AA / 20AB / variation en valeur / variation en pourcentage / commentaire.] Aucun chiffre réglementaire n'est mobilisé par cet exercice.

Chapitre 14 & middot; Exercice 14.1 Calculer et communiquer l'information CO₂ i Contexte Vous êtes gestionnaire de transport au sein de la société TRANSATLANTIC LOGISTIQUE. Votre entreprise réalise une opération de transport routier de march...

À vérifier : Calculs revérifiés à partir des données de l'énoncé : $0,820 \times 580 = 475,60 \text{ kgCO}_2\text{e}$; $8/24 = 1/3$; $475,60/3 = 158,53 \text{ kgCO}_2\text{e}$; $0,040 \times 580 = 23,20 \text{ kgCO}_2\text{e}$; $23,20/3 = 7,73 \text{ kgCO}_2\text{e}$; gain 150,80 kgCO₂e soit 95,1 %. Exacts. [À CONFIRMER: le dispositif d'information sur les émissions de gaz à effet de serre des prestations de transport a évolué depuis le décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011 (entré en vigueur le 1er octobre 2013), notamment avec la loi d'orientation des mobilités et ses textes d'application (extension du CO₂ à l'ensemble des gaz à effet de serre) et les travaux européens de type CountEmissionsEU. Vérifier, pour la session 2026, quel texte et quelle date d'entrée en vigueur sont attendus par le référentiel ; la réponse de référence historiquement retenue au titre GOTRM, et celle explicitement appelée par l'énoncé (« Indiquer le décret »), reste le décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011, applicable au 1er octobre 2013.] Anomalie à corriger dans la banque de questions : incohérence de nom de client dans l'énoncé (TECHNIBOIS INDUSTRIE dans le contexte et le travail à réaliser, MECA-CONCEPT dans le tableau des données fournies) ; le corrigé neutralise l'ambiguïté.

- CHAPITRE 14 — OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES ET RSE ENTREPRISE · mft-2026-gotrm-ccp1-qr-v2:ch14:ex14.2

Chapitre 14 & Exercice 14.2 Vérifier la compatibilité ZFE et proposer des solutions vertes i Contexte La société TRANS EXPRESS doit assurer plusieurs opérations de livraison de marchandises dans Paris intra-muros. Dans le cadre de l'...

À vérifier : [À CONFIRMER: correspondance norme Euro / Crit'Air retenue = grille POIDS LOURDS (Euro VI = Crit'Air 1, Euro V = 2, Euro IV = 3, Euro III = 4). L'énoncé ne précise pas le PTAC des véhicules TRR : s'il s'agit de VUL de moins de 3,5 t, la grille est différente (Euro 6 = Crit'Air 2, Euro 5 et Euro 4 = Crit'Air 3, Euro 3 = Crit'Air 4) et seul TRR-01 serait autorisé. Le barème prévoit les deux hypothèses.] [À CONFIRMER: état exact de la réglementation ZFE-m du Grand Paris applicable en 2026 (seuil d'interdiction Crit'Air 3, plages horaires, dérogations, calendrier), le cadre national des ZFE ayant évolué récemment. Vérifier l'arrêté métropolitain en vigueur avant diffusion.] Vérifications faites : 4 sous-questions traitées ; barème = 6 = max_score.

- CHAPITRE 15 — TRANSPORT INTERNATIONAL OPÉRATIONNEL · mft-2026-gotrm-ccp1-qr-v2:ch15:ex15.1

Chapitre 15 & Exercice 15.1 Identifier les documents pour un transport international ✓ Travail à réaliser Transport Document CMR O/N Douane O/N Licence requise Document douanier Clermont-Fd → Cologne (Allemagne) Moulins → Bari...

À vérifier : [À CONFIRMER: régime d'autorisation applicable au transport France / Maroc (autorisation bilatérale franco-marocaine ou contingent CEMT-ITF) et pertinence du carnet TIR sur cette relation.] [À CONFIRMER: intitulés à jour des formalités britanniques (GVMS, déclaration sommaire d'entrée) et statut douanier exact des envois vers la Suisse (transit commun NCTS, T1/T2).] Vérifications faites : les 5 relations du tableau sont traitées, avec les 4 colonnes demandées ; barème = 6 = max_score.

- CHAPITRE 15 — TRANSPORT INTERNATIONAL OPÉRATIONNEL · mft-2026-gotrm-ccp1-qr-v2:ch15:ex15.2

Chapitre 15 & Exercice 15.2 Analyser une situation de cabotage i Contexte L'entreprise espagnole IBERTRANS LOGISTICA, spécialisée dans le transport routier de marchandises, a effectué une livraison internationale à Paris le lundi 25/...

À vérifier : [À CONFIRMER: quantum exact des sanctions pénales du cabotage illégal et de la responsabilité du donneur d'ordre (retenus ici à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende) et articles du code des transports correspondants — à vérifier dans la version en vigueur en 2026.] [À CONFIRMER: articulation exacte de la période de carence de 4 jours introduite par le règlement (UE) 2020/1055 (elle s'applique au véhicule, non à l'entreprise).] Vérifications faites : 4 sous-questions traitées ; chronologie du cas recalculée (déchargement 25/03, fenêtre jusqu'au 01/04, l'opération 4 du 30/03 est dans le délai mais dépasse le plafond de 3 opérations) ; barème = 6 = max_score. Règles 3 opérations / 7 jours conformes au règlement (CE) 1072/2009.

Chapitre 15 & middot; Exercice 15.3 Tarifier un transport international et identifier l'Incoterm i
Contexte La société SA MBL MECANIC, située à Chamalières, doit expédier une commande de pièces mécaniques à destination d'un client basé à Barc...

À vérifier : [À CONFIRMER: identification du preneur de la prestation de transport. En DAP, le donneur d'ordre est le vendeur français (SA MBL MECANIC), d'où l'application de la TVA française à 20 % retenue ici (301,43 euros, total TTC 1 808,56 euros). Si l'énoncé attend que le transporteur facture le client espagnol assujetti, la prestation relève de l'autoliquidation (facture HT, mention article 44 de la directive 2006/112/CE). Les deux hypothèses sont traitées.] [À CONFIRMER: références exactes de l'obligation d'information sur les émissions de GES des prestations de transport (article L.1431-3 du code des transports et décret d'application en vigueur en 2026, périmètre puits à la roue, valeurs de niveau 1).] [À CONFIRMER: interprétation de la marge de 10 % « sur le prix de vente HT », traitée ici en marge en dedans ($PV = CR / 0,90$).] Vérifications faites : 6 sous-questions traitées ; calculs recontrôlés ($867/68 = 12,75$ h ; $15,75$ h ; $533,21 + 426,51 + 396,70 = 1\,356,42$ euros ; $1\,356,42/0,9 = 1\,507,13$ euros ; TVA 20 % = 301,43 euros ; TTC = 1 808,56 euros ; $867 \times 0,820 = 710,94$ kgCO₂e) ; barème = 6 = max_score.

Chapitre 2 & middot; Exercice 2.1 Calculer la charge utile d'un ensemble articulé i Contexte
TRANSGO dispose des véhicules suivants dans son parc : Code parc Type PTRAC PV
TR/PORT PV SR/RE Type carrosserie TR12 + SR 27 Ensemble articulé ...

À vérifier : Lecture du tableau dégradé de l'énoncé CONFIRMÉE par relecture en base : TR12+SR27 PTRAC 44 000 / PTRAC tracteur 35 000 / PV 8 200 / PV semi 6 800 ; TR18+SR31 PTRAC 40 000 / PTRAC tracteur 38 000 / PV 7 400 / PV semi 7 200 ; PORT-11 PTRAC 26 000 / PV 8 150 ; PORT-12 PTRAC 19 000 / PV 7 500. Tous les calculs recontrôlés (29 000 / 25 400 / 17 850 / 11 500 kg) et barème = 6 = max_score. Point résiduel : [À CONFIRMER: la classe ATP exigée pour les surgelés à -18 °C n'est volontairement pas chiffrée dans le corrigé (formulation « engin frigorifique renforcé permettant de maintenir -18 °C ou moins »). Si le concepteur souhaite exiger la mention d'une classe ATP précise, la faire valider avant publication.] Recommandation éditoriale : reformater le tableau du parc dans l'énoncé (colonnes fusionnées) pour lever toute ambiguïté PTRAC/PTRAC côté stagiaire.

Chapitre 2 · Exercice 2.2 Calculer la charge utile d'un ensemble articulé i Contexte RAPID
ROUTE dispose des véhicules suivants dans son parc : Tracteurs routiers Code véhicule
Plaque d'immatriculation Nombre d'essieux PTRAC PV TR15 FR-...

À vérifier : Données recontrôlées ligne à ligne contre les tableaux de l'énoncé en base (TR15/TR17/TR18, SR45/SR47/SR49, PO22/PO24, RE87/RE89) : toutes conformes. Les 7 calculs sont exacts et le barème totalise 6 pts = max_score. [À CONFIRMER: cas 5, TR18 + SR47 + SR47 avec dolly. Le corrigé plafonne la charge utile au PTRAC du tracteur (44 000 kg), d'où 19 300 kg. Si le concepteur attend un raisonnement de type ensemble modulaire (EMS/duo-trailer) avec un poids total roulant supérieur, le résultat change : faire valider l'intention pédagogique. Rappel : le train double n'est pas autorisé en circulation générale en France, ce qui mérite d'être signalé explicitement aux stagiaires.]

- CHAPITRE 2 — LES VÉHICULES, LES CARROSSERIES ET LES MARCHANDISES · mft-2026-gotrm-ccpl-qr-v2:ch02:ex2.3

Chapitre 2 · Exercice 2.3 Calculer le poids taxable i Contexte Vous êtes gestionnaire de transport au sein de l'entreprise TRANSGO. Votre client, GH LOGISTIQUE, doit expédier deux groupes électrogènes de Moulins vers Bari, en Italie. Caract...

À vérifier : [À CONFIRMER: la largeur utile du plateau n'est pas donnée dans l'énoncé, contrairement aux exercices 2.4 et 2.5 qui indiquent 2,40 m. Le corrigé retient 2,40 m par défaut ; il serait préférable d'ajouter cette donnée à l'énoncé.] [À CONFIRMER: convention de calcul des mètres linéaires du chapitre 2. Méthode retenue (rangée) : $ml = 2 \times 4,60 = 9,20$ ml $\rightarrow$ poids taxable 16 468 kg. Méthode alternative (surface au sol / largeur utile) : $20,24 / 2,40 = 8,43$ ml $\rightarrow$ 15 095 kg. Les exercices 2.4 et 2.5 imposent explicitement le raisonnement par rangée, ce qui plaide pour 9,20 ml ; harmoniser avant publication.] Aucune donnée réglementaire chiffrée n'est mobilisée : les coefficients 330 kg/m³ et 1 790 kg/ml sont fournis par l'énoncé.

- CHAPITRE 2 — LES VÉHICULES, LES CARROSSERIES ET LES MARCHANDISES · mft-2026-gotrm-ccpl-qr-v2:ch02:ex2.4bis

Chapitre 2 & middot; Exercice 2.4bis Exercice 2.4bis i Contexte Vous êtes gestionnaire de transport au sein de la société TRANSGO. Votre client, LES SUCRERIES D'AUVERGNE, vous confie une opération de transport au départ de Clermont-Ferrand à...

À vérifier : [A CONFIRMER: le classement administratif du convoi exceptionnel pour une largeur de 3,20 m (categories definies par la largeur, la longueur et la masse, arrete relatif au transport exceptionnel) n'est volontairement pas chiffre dans le corrige : ne pas exiger de categorie du candidat, ni de nombre de vehicules d'accompagnement, avant validation du texte en vigueur.] [A CONFIRMER: la capacite d'une semi de 13,60 m est enoncee tantot a 33, tantot a 34 palettes EUR selon les supports ; le corrige accepte les deux et le bareme neutralise l'ecart.] Valeurs tenues pour certaines : 0,40 ml par palette EUR, largeur utile d'environ 2,45 m, largeur maximale de droit commun 2,55 m (2,60 m pour les engins isothermes/frigorifiques).

- CHAPITRE 2 — LES VÉHICULES, LES CARROSSERIES ET LES MARCHANDISES · mft-2026-gotrm-ccpl-qr-v2:ch02:ex2.6

Chapitre 2 & middot; Exercice 2.6 Calculer les mètres linéaires et capacité de chargement i Contexte Vous êtes gestionnaire de transport au sein de la société TRANSGO. Votre client, LES SUCRERIES D'AUVERGNE, vous confie une opération de tran...

À vérifier : [À CONFIRMER: capacité de référence de la semi-remorque de 13,60 m. Le calcul strict de l'énoncé (4,80 ml restants / 0,40 ml par palette) donne 12 palettes EUR supplémentaires, soit 34 palettes au total ; la valeur professionnelle usuellement retenue est de 33 palettes EUR au sol, ce qui donnerait 11 palettes supplémentaires. Le barème accepte les deux réponses si le raisonnement est justifié, mais la convention du cours doit être fixée.] [À CONFIRMER: l'énoncé ne précise ni le poids de la commande ni le caractère non gerbable des big-bags ni la largeur utile du véhicule (2,40 m). Le corrigé retient ces trois hypothèses (non gerbable, 2,40 m utiles) et signale la réserve sur la charge utile ; il serait préférable de compléter l'énoncé.] Seule donnée réglementaire citée : PTAC 44 t à 5 essieux en national, mentionnée à titre de réserve et conforme au référentiel.

- CHAPITRE 3 — ANALYSER UNE DEMANDE ET VÉRIFIER LA FAISABILITÉ · mft-2026-gotrm-ccpl1-qr-v2:ch03:ex3.3

Chapitre 3 & middot; Exercice 3.3 Choisir la solution de transport adaptée i Contexte Vous êtes exploitant transport au sein de l'entreprise TRANSGO. Au cours de la même journée, plusieurs clients transmettent des demandes de transport avec ...

À vérifier : [A CONFIRMER: la masse maximale autorisée de 40 t pour un ensemble articulé en transport international intracommunautaire (directive 96/53/CE), la limite de 44 t à 5 essieux étant celle admise en national, ainsi que l'ordre de grandeur de la charge utile (24 à 26 t selon la tare). La conclusion de la demande 3 reste vraie dans toutes les hypothèses : même à 44 t de PTR, la charge utile (de l'ordre de 28 t) reste inférieure aux 35 t demandées, donc deux voyages sont nécessaires.] [A CONFIRMER: la dénomination retenue pour le matériel (citerne silo à déchargement pneumatique pour vrac granulaire) ; une benne céréalière étanche et bâchée est également admise et le barème ne pénalise pas ce choix.]
Éléments tenus pour certains : ATP FRC pour les denrées à 0-4 degrés, 0,40 ml par palette EUR, temps de conduite du règlement CE 561/2006, obligations de vérification du sous-traitant (licence, assurance, attestation de vigilance).

- CHAPITRE 4 — CALCULER LE COÛT DE REVIENT ET TARIFIER UNE PRESTATION · mft-2026-gotrm-ccpl1-qr-v2:ch04:ex4.1

Chapitre 4 & middot; Exercice 4.1 Étude de rentabilité d'un véhicule de transport routier de marchandises i Contexte Vous êtes affecté au service exploitation de l'entreprise CLARA TRANS SAS. Votre responsable vous demande d'étudier la renta...

À vérifier : [À CONFIRMER: les valeurs chiffrées de l'annexe (données d'exploitation HT sur 12 mois : kilométrage annuel, jours d'exploitation, postes de charges, chiffre d'affaires) ne figurent ni dans le champ statement en base ni dans annex_pages/annex_labels (vides) — vérifié par requête SQL. Le corrigé est donc volontairement méthodologique : il faut y injecter les montants de l'annexe PDF d'origine et les résultats numériques attendus, puis repasser needs_review à false. Vérifications faites : max_score = 6 et le barème somme exactement à 6 ; les 4 sous-questions de l'énoncé sont traitées ; la marge de 10 % est bien traitée comme marge sur prix de vente ($PV = CR / 0,90$). Aucun chiffre réglementaire n'a été inventé ; formulation de la taxe véhicule mise à jour (taxe annuelle sur l'utilisation des véhicules lourds, ex-taxe à l'essieu), sans montant.]

- CHAPITRE 4 — CALCULER LE COÛT DE REVIENT ET TARIFIER UNE PRESTATION · mft-2026-gotrm-ccpl1-qr-v2:ch04:ex4.10

Chapitre 4 & middot; Exercice 4.10 Pied de facture carburant i Contexte TRANSGOTRM a signé un contrat annuel avec MECA POLE. Part carburant contractuelle : 28 %. Indice CNR de référence (à la signature) : 142,5. Indice CNR du mois de factura...

À vérifier : Calculs vérifiés : $15,7 / 142,5 = 0,110175$ (+11,02 %) ; $4\,200 \times 28\% = 1\,176$ euros ; $1\,176 \times 0,110175 = 129,57$ euros ; total HT 4 329,57 euros. Somme du barème = 6 = max_score. [À CONFIRMER : le montant de l'amende pénale (15 000 euros) et la référence exacte de l'article du code des transports qui la prévoit — le chiffre est donné sous réserve dans le corrigé et n'est pas exigé au barème.] Les articles L.3222-1 et L.3222-2 (indexation gazole obligatoire, d'ordre public) et l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros (art. L.441-10 C. com.) sont des ancrages fiables. Correction apportée par rapport à la version précédente : suppression de la mention d'un « droit de rétention » du transporteur sur la marchandise, qui n'est pas reconnu de façon générale au transporteur routier (contrairement au commissionnaire de transport) et constituait une affirmation juridique risquée. Vérifier enfin que le contrat MECA POLE ne prévoit pas un indice CNR autre que l'indice gazole professionnel. • À CONFIRMER : montant exact de l'amende et référence précise de l'article de sanction — ne pas énoncer le chiffre comme certain devant les stagiaires sans vérification du texte en vigueur.

Chapitre 4 & middot; Exercice 4.2 Étude de rentabilité de la tournée du porteur POR 85 i

Contexte Vous êtes affecté au service exploitation de l'entreprise TRANSGO. Votre responsable vous confie l'analyse de la rentabilité d'une tournée réal...

À vérifier : [À CONFIRMER: l'annexe des éléments d'exploitation et financiers HT du porteur POR 85 (carburant, pneumatiques, entretien, amortissement, assurances, taxes, salaire conducteur, frais de structure) est absente de la base — vérifié par requête SQL : le statement est tronqué juste avant l'annexe et annex_pages est vide. Seuls 110 000 km/an, 220 jours/an et 784 euros HT/jour sont certains ; les valeurs dérivées (500 km/jour, 172 480 euros de CA annuel, 1,568 euro/km) en découlent par calcul direct et ont été revérifiées. Les résultats numériques des coûts et des seuils doivent être complétés depuis l'annexe d'origine avant de repasser needs_review à false. Vérifications faites : max_score = 6 et le barème somme exactement à 6 ; les formes monôme/binôme/trinôme sont désormais présentées dans l'ordre a) b) c) de l'énoncé ; les deux méthodes exigées en Q2 sont bien distinctes. Aucun chiffre inventé.]

Chapitre 4 & middot; Exercice 4.3 Étude de rentabilité d'une tournée régulière en porteur 19 tonnes i

Contexte Vous êtes gestionnaire de transport au sein du service route de l'entreprise DISTRIGO, située à Clermont-Ferrand (63). À la demand...

À vérifier : [À CONFIRMER: l'annexe chiffrée du porteur 19 tonnes (kilométrage journalier et annuel, nombre de jours d'exploitation, valeur d'achat et durée d'amortissement, consommation, prix du carburant, coût du conducteur, frais de structure) n'est pas présente en base — vérifié par requête SQL : statement tronqué avant l'annexe, annex_pages vide. Seuls le CA de 679 euros HT/jour, la marge brute minimale de 7 % du prix de vente et la durée contractuelle de 5 ans sont certains. Les résultats numériques (coût de revient, seuils, taux de marge) doivent être complétés depuis l'annexe d'origine avant de repasser needs_review à false. Vérifications faites : max_score = 6 et le barème somme exactement à 6 ; les 3 questions et les sous-questions a) b) c) sont traitées dans l'ordre de l'énoncé ; la marge de 7 % est bien traitée comme marge sur prix de vente ($PV = CR / 0,93$, et non $CR \times 1,07$). Aucun chiffre inventé.]

Chapitre 4 & middot; Exercice 4.4 Étude économique d'une nouvelle tournée de camionnage i

Contexte Vous êtes affecté(e) au service camionnage de l'entreprise TRMTRANS, située à Rennes. Le client TRY PROD a sollicité le service commercial pou...

À vérifier : [À CONFIRMER: l'annexe 1 (conditions d'exploitation définies par le service commercial : distances de la tournée, nombre de semaines d'exploitation, tarif client, salaire et taux de charges patronales, taux d'absentéisme, valeur et durée d'amortissement du véhicule, consommation, prix du carburant, frais de structure) n'est pas stockée en base — vérifié par requête SQL : statement tronqué sur « ANNEXE 1 : A — Conditions d'exploitation », annex_pages vide. Seuls le rythme du lundi au vendredi (5 jours/semaine), le démarrage au 1er janvier et l'affectation exclusive d'un véhicule neuf sont certains. Le NOMBRE DE SEMAINES D'EXPLOITATION ANNUELLES n'est volontairement pas fixé dans ce corrigé (la mention « souvent 47 semaines » de la version précédente a été retirée pour ne pas induire un chiffre non sourcé) : il doit impérativement être repris de l'annexe. Tous les résultats numériques restent à compléter avant de repasser needs_review à false. Vérifications faites : max_score = 6 et le barème somme exactement à 6 ; les 6 questions de l'énoncé sont traitées ; le chaînage Q2 (masse salariale absentéisme compris) vers Q3 (terme de conduite) est explicité. Aucun chiffre inventé.]

Chapitre 4 & middot; Exercice 4.5 Etude de cotation en messagerie i Contexte Vous travaillez au service exploitation de l'entreprise MATO MESSAGERIE, implantée à Clermont- Ferrand (63). Plusieurs clients ont sollicité l'entreprise pour des e...

À vérifier : [À CONFIRMER: la grille tarifaire MATO MESSAGERIE et la liste des envois sont dans une annexe image (annex_pages) non lisible depuis le statement ; les prix HT chiffrés attendus doivent être renseignés par le formateur à partir de l'annexe 1. Les chiffres 22 et 18 EUR/100 kg de l'exemple sont explicitement illustratifs. Vérifié : max_score = 6, somme du barème = 6. Règles 250 kg/m3, poids réel de référence, arrondi kg supérieur et payant-pour confirmées par le texte de l'énoncé lui-même.] • À CONFIRMER : les valeurs chiffrées finales (prix HT de chaque envoi) dépendent de la grille tarifaire MATO MESSAGERIE et de la liste des envois figurant dans l'annexe 1 (document image joint), non reproduites dans l'énoncé stocké. Le correcteur applique la méthode ci-dessus aux données de l'annexe et confronte les résultats du candidat à son propre corrigé chiffré. En revanche, le rapport 250 kg/m3, l'arrondi au kg supérieur, la primauté du poids réel et l'obligation d'appliquer le payant-pour sont, eux, explicitement donnés par l'énoncé et ne sont pas discutables.

Chapitre 4 & middot; Exercice 4.6 Étude de cotation au mètre linéaire i Contexte Vous travaillez au service exploitation de l'entreprise TDM TPS, située à Strasbourg (67). Plusieurs clients ont confié à l'entreprise des expéditions nationale...

À vérifier : [CORRECTION APPORTÉE: la version initiale annonçait « 0,50 ml par palette 80 x 120 » et « 0,60 ml par palette 100 x 120 », valeurs fausses et contradictoires avec sa propre formule $ml = surface / 2,40$. Les valeurs exactes sont 0,40 ml (EUR 80 x 120 : 0,96 m² / 2,40) et 0,50 ml (ISO 100 x 120 : 1,20 m² / 2,40), cohérentes avec les standards 33 europalettes et 26 palettes ISO au sol sur un plancher de 13,60 m.] [À CONFIRMER: la grille tarifaire TDM TPS, la liste des commandes et surtout le rapport d'équivalence kg/mètre linéaire figurent dans une annexe image non lisible depuis la base. La valeur de 1 500 kg/ml est un usage professionnel courant, à valider contre l'annexe avant diffusion aux stagiaires. Vérifié : max_score = 6, somme du barème = 6.] • À CONFIRMER : le rapport d'équivalence exact (kg par mètre linéaire), les tranches, les zones et la grille tarifaire TDM TPS figurent dans l'annexe image, non reproduite ici. La valeur de 1 500 kg/ml doit être remplacée par celle de l'annexe si elle diffère. La liste des commandes (nombre et format de palettes, poids réels, destinations) doit également être lue dans l'annexe.

Chapitre 4 & middot; Exercice 4.7 Étude de cotation — Lots complets i Contexte Vous êtes gestionnaire de transport au sein de l’entreprise ATLANTIC FRET SERVICES, spécialisée dans les opérations de messagerie et de transport national. Vous a...

À vérifier : [CORRECTION APPORTÉE: la version initiale qualifiait de « taux de marque sur coût » la marge exprimée en pourcentage du coût de revient. C'est un contresens : marge sur coût = taux de MARGE ; marge sur prix de vente = taux de MARQUE. Terminologie rectifiée dans le corrigé et le barème.] [À CONFIRMER: aucune donnée chiffrée (coûts unitaires, distances, tonnages, taux et base de marge) n'est disponible dans l'énoncé stocké en base — et cet exercice ne comporte même pas de bloc « Annexe à consulter ». La liste des commandes et les données d'exploitation d'ATLANTIC FRET SERVICES doivent être récupérées auprès du formateur pour établir le corrigé chiffré. Les valeurs 620,00 EUR et 12 % sont explicitement illustratives. Vérifié : max_score = 6, somme du barème = 6 ; les durées 561/2006 citées sont conformes au règlement.] • À CONFIRMER : les coûts unitaires (coût kilométrique, coût horaire ou journalier, taux de frais de structure, taux et base de marge) ainsi que les caractéristiques des envois (distances, temps, tonnages) figurent dans la liste des commandes et les données d'exploitation d'ATLANTIC FRET SERVICES fournies avec l'exercice, non reproduites dans l'énoncé stocké. Les montants chiffrés attendus doivent être établis à partir de ces données.

Chapitre 4 & middot; Exercice 4.8 Cotation au tarif par tonne i Contexte Vous êtes gestionnaire de transport au sein de l’entreprise TRANSGO. Plusieurs clients ont transmis des commandes de transport en lots complets ou partiel au départ de ...

À vérifier : [À CONFIRMER: la grille tarifaire TRANSGO (tranches de tonnage, zones, prix à la tonne, minima de perception) et la liste des commandes sont dans une annexe image non lisible depuis la base ; le corrigé chiffré doit être complété par le formateur. Les chiffres 42 EUR/t et 36 EUR/t de l'exemple sont explicitement illustratifs. Vérifié : max_score = 6, somme du barème = 6 ; TVA 20 % sur le transport intérieur de marchandises, indexation gazole (C. transports, art. L.3222-1) et PTAC 44 t / 5 essieux conformes au référentiel.] • À CONFIRMER : les tranches de tonnage, les zones, les prix à la tonne, les minima de perception et la liste des commandes figurent dans la grille tarifaire TRANSGO en annexe (document image joint), non reproduite ici. Les montants HT attendus doivent être calculés à partir de cette annexe.

Chapitre 4 & middot; Exercice 4.9 Tarification lots partiels — poids taxable et grille i Contexte Vous êtes gestionnaire de transport au sein de l’entreprise EUROFRET LOGISTIQUE. Votre client LES SUCRERIES D'AUVERGNE vous confie une opératio...

À vérifier : [À CONFIRMER : la grille tarifaire de l'annexe n'est pas accessible en base ; le prix HT (Q7) et l'application chiffrée du « payant pour » (Q8) doivent être complétés par le formateur.] Ambiguïté à lever dans l'énoncé : les dimensions sont annoncées « palette comprise » (2,08 m) alors que le tableau de calcul ajoute 0,15 m de hauteur de palette. Les deux hypothèses conduisent au même poids taxable (15 800 kg, dicté par le poids métrique), mais l'énoncé gagnerait à être harmonisé. Vérifié : calculs exacts (2,1408 m³ ; 47,0976 m³ ; 15 542 kg ; 8,80 ml ; 15 752 kg ; 15 800 kg) et somme du barème = 6 = max_score. Aucune donnée réglementaire chiffrée (561/2006, capacité financière, poids/dimensions, L.133-3) n'est mobilisée dans cet exercice. • À CONFIRMER : la grille tarifaire figure en annexe de l'exercice et n'est pas reproduite en base ; le formateur doit reporter la valeur exacte de la case (15 800 kg × tranche 260 km) et effectuer le produit. • À CONFIRMER : la mise en oeuvre chiffrée du « payant pour » dépend des valeurs de la grille en annexe.

Chapitre 5 & middot; Exercice 5.1 Rédiger une offre commerciale positive i Contexte Vous êtes gestionnaire de transport au sein de l'entreprise EUROFRET LOGISTIQUE installée à 145 avenue de Charles de Gaulle 63 000 Clermont Ferrand, mail : se...

À vérifier : [À CONFIRMER : le prix du transport principal Clermont-Ferrand vers Lille résulte de l'exercice 4.8 (grille tarifaire en annexe) et n'est pas disponible en base ; le formateur doit reporter le montant exact dans le corrigé et dans le total HT.] Incohérence de l'énoncé à harmoniser : le contexte nomme le client « TECHNIBOIS » alors que les données fournies et l'adresse mail indiquent « TECHNOBOIS » (b.martin@technobois.fr) ; l'adresse de l'entreprise comporte également une coquille (« 145 avenue de Charles de Gaulle »). Vérifié : somme du barème = 6 = max_score ; $52,13 + 52,13 = 104,26$ euros HT ; aucune donnée réglementaire chiffrée à risque (les seules références citées, L.3222-1/L.3222-2 pour le gazole et le délai de paiement de 30 jours à compter de l'émission de la facture en transport, sont des ancrages fiables).

Chapitre 5 & middot; Exercice 5.3 Offre commerciale ALPINA / Lyon i Contexte Vous êtes gestionnaire de transport chez EUROFRET LOGISTIQUE (service.exploitation@eurolog.fr). Suite au calcul de prix effectué à l'exercice 4.8 pour le dossier So...

À vérifier : Vérifié sur l'énoncé : le prix de transport est bien « à reporter par l'élève » (donnée de l'ex. 4.8) et la seule prestation annexe fournie est « Déchargement conducteur : 1h → 52,13 € HT ». Barème = 6 pts = max_score. [À CONFIRMER: le « modèle d'e-mail ci-dessous » à compléter figure dans l'annexe non chargée ; la trame proposée peut différer du gabarit exact attendu (rubriques imposées). À CONFIRMER: le taux de TVA attendu (20 %, taux normal métropole) et le délai de paiement retenu (30 jours, plafond légal du secteur transport) si l'annexe impose d'autres conditions.]

Chapitre 5 & middot; Exercice 5.4 Offre commerciale — BATI PRO / Toulouse i Contexte Vous êtes gestionnaire de transport chez EUROFRET LOGISTIQUE. Suite au calcul de prix effectué à l'exercice 4.8 pour le dossier BATI PRO, votre responsable ...

À vérifier : Vérifié sur l'énoncé : le contexte indique explicitement « 18 palettes, ce qui nécessite 2 heures de manutention par le conducteur », et les données fournies sont « Déchargement conducteur : 1h → 52,13 € HT / Livraison sur rendez-vous : 35,00 € HT ». La proratisation $2 \times 52,13 = 104,26$ € HT et l'addition $104,26 + 35,00 = 139,26$ € HT sont donc confirmées. Barème = 6 pts = max_score. [À CONFIRMER: l'énoncé chargé ne dit pas littéralement que la livraison est « sur rendez-vous » ; la mention du tarif de rendez-vous dans les données fournies (absent du dossier ALPINA de l'ex. 5.3) le sous-entend fortement, mais l'annexe non chargée doit le confirmer. À CONFIRMER: le taux de TVA (20 %) et le gabarit exact du modèle d'e-mail à compléter, qui figure dans l'annexe.]

Chapitre 5 & middot; Exercice 5.5 Rédiger une confirmation d'affrètement i Contexte Vous êtes gestionnaire de transport au sein de l'entreprise TRANSGO LOGISTIQUE, située à Clermont-Ferrand. TRANSGO LOGISTIQUE 145 avenue Édouard Michelin 631...

À vérifier : Vérifié sur l'énoncé : les quatre consignes internes (sous-traitants référencés, marge 12 % minimum sur le prix de vente client, mention du rendez-vous, horaires impérativement renseignés) sont bien celles du texte, et les coordonnées de TRANSGO LOGISTIQUE sont reprises à l'identique. Barème = 6 pts = max_score. Aucune valeur chiffrée n'a été inventée. [À CONFIRMER: la grille tarifaire, la liste des sous-traitants référencés et le détail des expéditions à traiter figurent dans l'annexe non chargée ; le corrigé ne fournit que la méthode et la trame. À CONFIRMER: l'interprétation de la marge de 12 % « sur le prix de vente client » (taux de marge rapporté au prix de vente, d'où coût maximal = $PV \times 0,88$, et non taux de marque rapporté au coût d'achat qui donnerait $\text{coût} = PV / 1,12$), qui conditionne le plafond de coût d'affrètement.]

Chapitre 6 & middot; Exercice 6.1 Affecter un conducteur et un véhicule i Contexte Nous sommes le jeudi 18/03/20AA. Vous devez affecter les 3 commandes suivantes. Véhicules non affectés disponibles ce jour : - TRR-01 + SREM-01 (Fourgon, CU 2...

À vérifier : CORRECTION IMPORTANTE par rapport à la version précédente : l'énoncé chargé donne les FCO au 03/06/20AB, 19/04/20AD et 10/12/20AC, toutes postérieures au 18/03/20AA avec la convention de datation 20AA < 20AB < 20AC < 20AD. Aucune FCO n'est donc échue : il était erroné d'écarter un conducteur pour ce motif. Le seul critère discriminant est le repos journalier jusqu'à 14h. [À CONFIRMER: la mention « REPOS JOURNALIER jusqu'à 14h » suit immédiatement la ligne de Martin LACHAUD dans l'énoncé ; elle lui est donc rattachée dans le corrigé, mais la mise en page d'origine (annexe/tableau) doit le confirmer — si elle se rapporte à un autre conducteur, l'affectation nominative de la commande 532 change (le véhicule et la logique restent identiques).] [À CONFIRMER: les dates de FCO peuvent, dans certains sujets, désigner la date de la DERNIÈRE FCO suivie et non l'échéance ; dans cette lecture, une FCO passée depuis plus de 5 ans écarterait le conducteur — l'annexe doit préciser l'intitulé exact de la colonne.] [À CONFIRMER: la capacité de 33 palettes EUR au sol retenue pour un semi de 13,60 m (SREM-01 / SREM-03) et le fait que SREM-03, désigné comme plateau, ne dispose pas d'une grue auxiliaire ; l'énoncé ne mentionne aucun équipement de grue.]

Chapitre 6 & middot; Exercice 6.4 Planifier les opérations de transport i Contexte Vous travaillez en qualité d'agent de transit et d'affrètement au sein de la société RAPID ROUTE, entreprise de transport routier de marchandises. RAPID ROUTE...

À vérifier : [À CONFIRMER : les annexes de l'exercice 6.4 (fiche client SUPRAMA, cahier des charges, commandes, liste des véhicules et disponibilités, liste des conducteurs et planning des absences, liste des transporteurs affrétés référencés) ne sont pas présentes dans l'énoncé stocké en base. Le corrigé est donc méthodologique : les affectations nominatives (quel conducteur, quel véhicule, pour quelle commande), le choix précis du sous-traitant pour la commande n°306 et le prix d'affrètement doivent être complétés à partir des annexes du sujet original avant publication.] [À CONFIRMER : l'intitulé de la question 1 est tronqué dans l'énoncé stocké (« À l'aide de l'... numéros d'ordre. ») — restaurer le libellé complet avant publication, il conditionne la formulation exacte de la partie 1 du corrigé.] Vérifications faites : somme du barème = 3,5 + 2,5 = 6 = max_score ; règles 561/2006 conformes aux anchors ; gabarits conformes (16,50 m / 18,75 m / 2,55 m — 2,60 m frigo / 44 t sur 5 essieux) — formulation « poids total roulant autorisé 44 t » retenue car il s'agit d'un ensemble articulé (le PTAC 44 t vise le véhicule ou l'ensemble selon le cas). Aucun chiffre inventé.

Chapitre 7 & middot; Exercice 7.1 Constituer la pochette de bord i Contexte Le conducteur Martin LACHAUD part en mission internationale (Clermont-Fd → Cologne, Allemagne) lundi matin. Vérifiez les documents que vous devez lui remettre avant ...

À vérifier : [À CONFIRMER : les montants exacts des amendes et la classe de contravention applicables à chaque défaut de document à bord (copie conforme de la licence communautaire, carte conducteur, CQC, etc.) n'ont volontairement pas été chiffrés, conformément à la règle de non-invention. Si le formateur souhaite afficher des montants, les faire valider sur la base du Code des transports et du Code de la route en vigueur en 2026.] [À CONFIRMER : le régime de l'attestation/carte verte d'assurance — la vignette d'assurance n'est plus obligatoire sur le pare-brise en France depuis avril 2024 (contrôle par le Fichier des véhicules assurés) ; vérifier la formulation retenue dans le support de cours avant publication, l'énoncé continuant de lister « attestation d'assurance » comme document de la pochette de bord.] [À CONFIRMER : le régime précis des obligations de déclaration de détachement applicable en 2026 sur une relation France vers Allemagne (Paquet mobilité), susceptible d'évolution.] Vérifications faites : les 9 lignes du tableau de l'énoncé sont toutes traitées (O/N + sanction) ; somme du barème = 2,25 + 1,75 + 1,5 + 0,5 = 6 = max_score ; délai L.133-3 (3 jours hors dimanches et fériés) correctement rappelé et distingué du délai CMR de 7 jours pour les dommages non apparents ; FCO tous les 5 ans et données tachygraphe « jour en cours + 28 jours précédents » conformes. Le barème est conçu pour ne pas pénaliser l'absence de montants chiffrés.

Chapitre 7 & middot; Exercice 7.3 Identifier les mentions manquantes sur une lettre de voiture ✓ Travail à réaliser Cochez les mentions obligatoires présentes (✓) et signalez les mentions manquantes (X) : Mention ✓ Présente X Manquant...

À vérifier : [À CONFIRMER: le document de lettre de voiture de l'annexe n'est pas disponible dans l'énoncé stocké en base ; la ventilation exacte Présente/Manquante des 12 mentions doit être vérifiée sur le document réel avant publication du corrigé. Aucun article précis n'est cité sur les mentions obligatoires (volontairement, pour ne pas avancer une référence non vérifiée).] • À CONFIRMER : le document (lettre de voiture) de l'annexe n'est pas accessible dans l'énoncé stocké en base — celui-ci ne contient que le tableau des 12 mentions à cocher. Le corrigé ci-dessus fournit la grille de contrôle et la méthode ; la ventilation exacte « Présente / Manquante » doit être calée sur le document réel de l'annexe avant publication.

Chapitre 8 & middot; Exercice 8.1 Compléter un planning hebdomadaire i Contexte Vous êtes embauché en tant que gestionnaire de transport au sein de la société ZALTO TRANS, située : ZALTO TRANS Zone Industrielle La Bouriette 18 rue Jean Monne...

À vérifier : [À CONFIRMER: l'annexe 2 (puits de commandes, absences conducteurs, indisponibilités véhicules) n'est pas disponible dans l'énoncé stocké en base ; le corrigé chiffré (affectations conducteur/véhicule/commande, jour par jour) doit être établi à partir de l'annexe réelle avant publication. Les seuils RSE cités proviennent du règlement CE 561/2006 (ancrage haute confiance).] • À CONFIRMER : les affectations chiffrées conducteur / véhicule / commande dépendent de l'annexe 2, non accessible ici.

Chapitre 8 & middot; Exercice 8.2 Optimiser une tournée de livraison i Contexte Vous devez organiser une tournée de distribution pour le conducteur MULLER, au départ du dépôt de Clermont-Ferrand le lundi 04/04 à 6h00. Les livraisons à effect...

À vérifier : [À CONFIRMER: l'annexe (tableau des distances/temps de trajet entre Clermont-Ferrand, Chamalières, Gerzat, Thiers et Beaumont, et durées de déchargement) n'est pas disponible dans l'énoncé stocké ; les horaires d'arrivée et le temps de service total doivent être recalculés sur ces données réelles. À confirmer également : (a) la limite de temps de service de 12 h est posée par l'énoncé (elle relève du code du travail et des accords transport, non du règlement CE 561/2006) ; (b) la capacité du véhicule — l'ordre de grandeur de 33 palettes europe est donné à titre indicatif, le véhicule affecté n'étant pas précisé dans l'énoncé.] • À CONFIRMER : les temps de trajet et de déchargement figurent dans l'annexe, non accessible ; les horaires d'arrivée et le temps de service total doivent être recalculés sur ces données.

Chapitre 8 & middot; Exercice 8.3 Trouver un fret de retour i Contexte Vous êtes gestionnaire de transport au sein de la société DHM TRANS, située à Clermont- Ferrand. L'ensemble routier TRR-01 / SREM-01 de type PLSC vient d'effectuer une li...

À vérifier : Barème vérifié : $1,5 + 1,5 + 1,5 + 1 + 0,5 = 6 = \text{max_score}$. Données de l'énoncé confirmées (Montpellier lundi 14 h 30, PLSC, 68 km/h, LACHAUD jusqu'à 21 h 00, pas de travail 21 h - 6 h sans autorisation, dépôt Clermont-Ferrand). [À CONFIRMER: la liste des offres de fret figure dans une annexe non incluse dans l'énoncé stocké en base. Le corrigé fournit la méthode complète, les filtres et les calculs attendus, mais l'offre à retenir et les valeurs numériques (distances, prix, créneaux, poids, volumes) doivent être renseignées à partir du tableau d'annexe. Le crédit de conduite déjà consommé par le conducteur LACHAUD le lundi n'est pas non plus précisé dans l'énoncé et doit être repris de l'annexe.] La mention initiale d'une charge utile PLSC de « 24 à 25 t / 33 palettes » a été retirée du corrigé : ce n'est pas une donnée réglementaire mais une caractéristique du véhicule, à lire dans l'annexe, la charge utile réelle dépendant du PTR (44 t en national, 5 essieux) et de la tare de l'ensemble.

Chapitre 9 & middot; Exercice 9.1 Calculer les temps de conduite et vérifier la conformité RSE i Contexte Monsieur MARTIN, responsable d'exploitation, vous confie une mission de transport et vous demande d'en étudier la faisabilité au regard...

À vérifier : Barème vérifié : $1,5 + 1,5 + 2,5 + 0,5 = 6 = \text{max_score}$. Calculs revérifiés : $1\,045 / 68 = 15,3676 \text{ h} \rightarrow 15 \text{ h } 22$; $J1 = 3 \text{ h } 30 (238 \text{ km}) + 4 \text{ h } 30 (306 \text{ km}) + 1 \text{ h } (68 \text{ km}) = 9 \text{ h } / 612 \text{ km}$; $J2 = 433 \text{ km} / 68 = 6 \text{ h } 22$, dont $4 \text{ h } 30 (306 \text{ km}) + 1 \text{ h } 52 (127 \text{ km})$; repos $19 \text{ h } 45 \rightarrow 06 \text{ h } 45 = 11 \text{ h}$, achevé avant la fin de la période de 24 h ouverte lundi 08 h 00. Les seuils cités ($4 \text{ h } 30 / 45 \text{ min}$, $9 \text{ h} - 10 \text{ h}$ deux fois par semaine, $11 \text{ h} / 9 \text{ h}$, $45 \text{ h} / 24 \text{ h}$) sont des anchors haute confiance du règlement CE 561/2006. [À CONFIRMER: l'énoncé mentionne un « retour du conducteur au dépôt de Clermont-Ferrand prévu le mardi », ce qui est incompatible avec un aller de $1\,045 \text{ km}$ étalé sur deux jours (le retour représenterait $1\,045 \text{ km}$ supplémentaires). Le corrigé retient la lecture standard : mission aller simple Clermont-Ferrand $\rightarrow$ Amsterdam achevée le mardi, la mention du retour étant sans incidence sur les quatre questions posées. Vérifier l'intention de l'auteur ou reformuler l'énoncé.]

Chapitre 9 · Exercice 9.2 Détecter les infractions sur un relevé tachygraphe i
Contexte Dans le cadre du suivi réglementaire des conducteurs, votre responsable d'exploitation, M. MARTIN, vous demande d'analyser les relevés d'activité...

À vérifier : Barème vérifié : $Q1 (2 + 1,5 + 0,5 = 4) + Q2 (0,5 + 0,75 + 0,25 + 0,5 = 2) = 6 = \text{max_score}$. [À CONFIRMER: le relevé hebdomadaire d'activités du conducteur Nicolas DURAND figure dans une annexe non incluse dans l'énoncé stocké en base. Le corrigé fournit la grille de contrôle exhaustive et la trame de la note, mais la liste nominative des infractions constatées et les écarts chiffrés doivent être complétés à partir du tableau d'annexe. La répartition des 2 pts de la première puce de Q1 devra être ajustée au nombre exact d'infractions attendues.] Les seuils RSE cités (4 h 30 / 45 min, 9 h - 10 h deux fois par semaine, 56 h, 90 h sur deux semaines, 11 h / 9 h trois fois, 45 h / 24 h avec compensation, six périodes de 24 h) relèvent du règlement CE 561/2006 (anchors haute confiance). Les seuils internes (15 min de vérifications, 10 h - 12 h de service, prise de poste 5 h 00, fin de poste 22 h 00, pause 30 min après 6 h, interdiction samedi 22 h - dimanche 22 h) sont repris littéralement de l'annexe 1 présente dans l'énoncé et ont été recontrôlés mot à mot.

Chapitre 9 · Exercice 9.3 Analyser une semaine de temps de service ✓
Travail à réaliser Complétez la colonne infractions. Calculez le total de conduite de la semaine. La conduite hebdomadaire est-elle conforme ? La conduite bi...

À vérifier : Barème vérifié : $2,5 + 1,5 + 1 + 1 = 6 = \text{max_score}$. Calcul de contrôle vérifié : $90 - 56 = 34$ h. [À CONFIRMER: le tableau hebdomadaire des activités et le total de conduite de la semaine précédente ne figurent pas dans l'énoncé stocké en base (annexe manquante, l'énoncé ne comporte que les quatre consignes de travail). Le corrigé fournit la méthode, les seuils applicables et la structure de réponse, mais les valeurs numériques (infractions journalières, total hebdomadaire, cumul bi-hebdomadaire) doivent être renseignées à partir du tableau. Sans la semaine N-1, la question 4 ne peut être tranchée numériquement.] Les seuils cités (4 h 30 / 45 min fractionnable 15 + 30, 9 h - 10 h deux fois par semaine, 56 h, 90 h sur deux semaines, 11 h / 9 h trois fois, 45 h / 24 h avec compensation, semaine lundi 00 h 00 - dimanche 24 h 00) relèvent du règlement CE 561/2006 (anchors haute confiance).

Chapitre 9 · Exercice 9.4 Vérifier les qualifications d'un conducteur i **Contexte La société TRANS EXPRESS doit réaliser une mission de transport de marchandises dangereuses entre Strasbourg et Rotterdam. Le transport concerne des mat...**

À vérifier : [À CONFIRMER: (1) Cohérence interne des millésimes codés de l'énoncé : le contrôle est daté du 18/03/20AA alors que la FCO est indiquée comme suivie en octobre 20AC (postérieur, si l'on retient la convention AA = année en cours, AB = AA+1, AC = AA+2). Le corrigé retient l'intention pédagogique : toutes les qualifications sont valides au jour du contrôle, seule l'ADR classe 8 fait défaut. (2) En ADR, les classes 2 à 9 (dont la classe 8) relèvent de la formation de BASE ; seules les classes 1 (explosifs) et 7 (radioactifs) font l'objet d'une spécialisation, qui suppose normalement une base en cours de validité. L'énoncé raisonne en 'certificat ADR classe 8' : vérifier la formulation attendue par le référentiel de l'épreuve avant diffusion.]

Préparation à l'examen national Commissionnaire de transport 2 corrigés à relire

☐ MODULE 2 : LE CONTRAT DE COMMISSION ET LES RESPONSABILITÉS · COMM-M2-QC-01

Le transporteur aérien que vous avez substitué détruit un colis de votre client. Qui indemnise le client en premier, et que se passe-t-il ensuite ?

À vérifier : [À CONFIRMER: plafond exact d'indemnisation du transporteur aérien pour marchandise sous la Convention de Montréal — 22 DTS/kg à l'origine, relevé à 26 DTS/kg depuis le 28/12/2019 (révision quinquennale OACI). Le corrigé reste volontairement qualitatif et n'affirme aucun chiffre.] Précision réglementaire ajoutée : la garantie du fait des substitués repose surtout sur l'art. L.132-6 C. com. (garant

☐ MODULE 3 : ORGANISER LE TRANSPORT MULTIMODAL · COMM-M3-QC-03

Avant de proposer un mode à un client, citez quatre des cinq critères que le commissionnaire croise systématiquement.

À vérifier : [À CONFIRMER: la liste exacte des « cinq critères » telle qu'enseignée dans le module M3. La formulation retenue (nature de la marchandise, délai, coût, distance/géographie, sûreté/réglementation) reflète les critères standards du choix modal, mais l'intitulé précis des cinq items du support de cours doit être vérifié pour aligner le barème. Le barème restant en 0,5 pt/critère (limite 4), il tolère

Préparation aux examens Taxi et VTC

27 corrigés à relire

☐ MODULE 1 : LE CADRE DU T3P ET L'ACCÈS AU MÉTIER · TAXI-M1-QC-01

Vous expliquez votre futur métier à un proche : que signifie le sigle T3P et quels véhicules sont concernés ?

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

☐ MODULE 1 : LE CADRE DU T3P ET L'ACCÈS AU MÉTIER · TAXI-M1-QC-02

Qui délivre la carte professionnelle T3P et quelle mention y figure selon votre activité ?

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

☐ MODULE 1 : LE CADRE DU T3P ET L'ACCÈS AU MÉTIER · TAXI-M1-QC-03

Un client tente de monter dans votre VTC en pleine rue, sans réservation : quelle règle vous oblige à refuser ?

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

☐ MODULE 1 : LE CADRE DU T3P ET L'ACCÈS AU MÉTIER · TAXI-M1-QC-04

Citez les deux apports majeurs de la loi Grandguillaume (2016) pour le secteur du T3P.

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

☐ MODULE 1 : LE CADRE DU T3P ET L'ACCÈS AU MÉTIER · TAXI-M1-QC-05

Citez trois matières des épreuves d'admissibilité communes aux candidats taxi et VTC.

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

- ☐ MODULE 1 : LE CADRE DU T3P ET L'ACCÈS AU MÉTIER · TAXI-M1-QC-08

En quoi consiste l'épreuve d'admission de l'examen T3P ?

À vérifier : [À CONFIRMER: modalités précises de l'épreuve d'admission pratique T3P (durée, éventuelle prise en charge réelle d'un client, grille d'évaluation officielle) selon l'arrêté en vigueur — décrites ici de façon générale sans chiffre inventé.] Structure admissibilité (QCM tronc commun + spécifique) / admission (pratique) conforme au domaine. Barème = max_score (2).

- ☐ MODULE 1 : LE CADRE DU T3P ET L'ACCÈS AU MÉTIER · TAXI-M1-QC-10

Un conducteur pratique la maraude sans y être autorisé : citez deux sanctions ou risques encourus au-delà de l'amende.

À vérifier : [À CONFIRMER: qualification et quantum exacts (montant de l'amende, durée d'emprisonnement) de la pratique illégale de la maraude selon les articles du code des transports en vigueur — les types de sanctions sont cités sans chiffre inventé.] Deux sanctions distinctes bien fournies (véhicule + droit d'exercer), conformes au domaine. Barème = max_score (2).

- ☐ MODULE 2 : TAXI ET VTC, DEUX RÉGIMES À MAÎTRISER · TAXI-M2-QC-06

Citez trois justificatifs exigés d'un exploitant pour son inscription au registre national des VTC.

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

- ☐ MODULE 2 : TAXI ET VTC, DEUX RÉGIMES À MAÎTRISER · TAXI-M2-QC-07

Après une course de taxi d'un montant élevé, votre passager réclame un justificatif. Que prévoit la réglementation sur la remise d'une note ?

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise] [À CONFIRMER: seuil exact de remise obligatoire de la note, retenu ici à 25 euros TTC (seuil général de l'arrêté du 3 décembre 1987) ; vérifier le seuil applicable spécifiquement aux courses de taxi dans l'arrêté en vigueur.]

- ☐ MODULE 2 : TAXI ET VTC, DEUX RÉGIMES À MAÎTRISER · TAXI-M2-QC-08

Un exploitant VTC n'achète que des berlines hybrides récentes. Pourquoi doit-il malgré tout consulter le décret sur les conditions techniques des véhicules avant chaque acquisition ?

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise] [À CONFIRMER: valeurs chiffrées exactes des conditions techniques VTC (dimensions minimales, puissance minimale, ancienneté maximale du véhicule) ; ne pas exiger de chiffre précis du candidat, le raisonnement suffit.]

- ☐ MODULE 2 : TAXI ET VTC, DEUX RÉGIMES À MAÎTRISER · TAXI-M2-QC-09

Votre taxi est rattaché à la commune A. Alors que vous circulez dans la commune B, un piéton vous hèle pour un départ immédiat. Pouvez-vous le charger, et pourquoi ?

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

- ☐ MODULE 2 : TAXI ET VTC, DEUX RÉGIMES À MAÎTRISER · TAXI-M2-QC-10

Un VTC annonce 45 euros à la réservation puis facture 58 euros à l'arrivée « à cause des bouchons », calculés d'après la durée réelle. Quelles règles du régime tarifaire VTC ce comportement méconnaît-il ?

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

- ☐ MODULE 3 : GÉRER SON ACTIVITÉ T3P · TAXI-M3-QC-08

Pourquoi un chauffeur imposé au réel doit-il conserver les relevés mensuels de sa plateforme ?

À vérifier : [À CONFIRMER: durée légale de conservation des relevés/pièces justificatives — 6 ans (LPF art. L102 B) côté fiscal, 10 ans (Code de commerce art. L123-22) côté comptable. Le raisonnement « pourquoi conserver » (preuve du CA/charges au réel + contrôle fiscal) reste valable indépendamment du chiffre.] Énoncé vérifié ; barème 1+1 = 2 = max_score. • À CONFIRMER: durée exacte de conservation applicable (6 ans au sens de l'article L102 B du LPF pour les pièces justificatives ; 10 ans pour les documents comptables au sens du Code de commerce)

- ☐ MODULE 4 : SÉCURITÉ ROUTIÈRE DU CONDUCTEUR T3P · TAXI-M4-QC-04

Fin de mariage : le client insiste pour trinquer et vous devez encore raccompagner des invités. Quels seuils continuent de s'appliquer à vous malgré le contexte festif ?

À vérifier : VÉRIFIÉ RÉGLEMENTAIREMENT : le seuil retenu (0,5 g/L sang / 0,25 mg/L air ; délit à 0,8 g/L / 0,40 mg/L) est CORRECT pour un chauffeur de taxi/VTC. Le seuil abaissé à 0,2 g/L (0,10 mg/L) NE vise PAS les taxis/VTC : il s'applique au permis probatoire et aux conducteurs de transport EN COMMUN de personnes (bus/autocars, véhicules > 8 places), catégorie dont les T3P ne relèvent pas. La seule réserve

- ☐ MODULE 5 : RÉUSSIR LE FRANÇAIS ET L'ANGLAIS DE L'EXAMEN · TAXI-M5-QC-06

Des travaux vous obligent à dévier de l'itinéraire annoncé. Donnez deux phrases en anglais pour informer votre client et le rassurer.

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

- ☐ MODULE 5 : RÉUSSIR LE FRANÇAIS ET L'ANGLAIS DE L'EXAMEN · TAXI-M5-QC-07

Votre client hésite sur le chemin à prendre. Quelle question en anglais lui posez-vous pour lui laisser le choix, et quelle information ajoutez-vous pour l'aider à décider ?

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

- ☐ MODULE 5 : RÉUSSIR LE FRANÇAIS ET L'ANGLAIS DE L'EXAMEN · TAXI-M5-QC-08

Rédigez en deux phrases le message professionnel type que vous envoyez à une cliente qui a oublié son écharpe dans votre véhicule.

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

- ☐ MODULE 5 : RÉUSSIR LE FRANÇAIS ET L'ANGLAIS DE L'EXAMEN · TAXI-M5-QC-09

À l'approche de l'aéroport, votre client pressé ne vous a donné aucune précision. Quelles deux questions en anglais posez-vous pour le déposer au bon endroit ?

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

- ☐ MODULE 5 : RÉUSSIR LE FRANÇAIS ET L'ANGLAIS DE L'EXAMEN · TAXI-M5-QC-10

Pourquoi une réponse en phrase complète rapporte-t-elle plus de points qu'une réponse exacte en un seul mot dans l'épreuve de français ?

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

- ☐ MODULE 6 : CONNAISSANCE DU TERRITOIRE ET ITINÉRAIRES · TAXI-M6-QC-04

Un client vous demande combien de temps prendra sa course de 5 km en hypercentre à l'heure de pointe. Quelle fourchette annoncez-vous, et sur quelle base ?

À vérifier : La fourchette (20-30 min) et la vitesse commerciale (~10-15 km/h) sont des ordres de grandeur professionnels estimés, non des valeurs réglementaires : elles varient selon la ville et le trafic. La notation porte sur la cohérence du raisonnement vitesse/temps et l'annonce en fourchette, pas sur des chiffres exacts ; toute réponse justifiée par un calcul $\text{temps} = \text{distance} \div \text{vitesse}$ cohérent est recevable

- ☐ MODULE 8 : SPÉCIFIQUE VTC : REGISTRE, RÉSERVATION ET PLATEFORMES · TAXI-M8-QC-02

Citez trois mentions d'un devis VTC conforme aux bonnes pratiques.

À vérifier : Correction du barème : la version initiale indiquait « 1 pt pour chaque mention » (soit 3 pts pour trois mentions), incohérent avec $\text{max_score} = 2$. Reformulé en 0,67 pt/mention plafonné à trois → total 2 pts. La valeur unitaire fractionnaire (0,67) est un arrondi de grille à valider par le concepteur ; l'échelle pratique ($3=2 / 2 \approx 1,3 / 1 \approx 0,7$) reste exacte au plafond.

- ☐ MODULE 8 : SPÉCIFIQUE VTC : REGISTRE, RÉSERVATION ET PLATEFORMES · TAXI-M8-QC-03

Citez trois types de clients à démarcher pour construire une clientèle propre, hors plateformes.

À vérifier : Correction du barème : la version initiale indiquait « 1 pt par type » (soit 3 pts pour trois types), incohérent avec $\text{max_score} = 2$. Reformulé en 0,67 pt/type plafonné à trois → total 2 pts. Valeur unitaire (0,67) = arrondi de grille à valider ; l'échelle pratique reste exacte au plafond.

- ☐ MODULE 8 : SPÉCIFIQUE VTC : REGISTRE, RÉSERVATION ET PLATEFORMES · TAXI-M8-QC-06

Pourquoi dit-on que « la vraie marge » du VTC se trouve dans la clientèle propre ?

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

- ☐ MODULE 8 : SPÉCIFIQUE VTC : REGISTRE, RÉSERVATION ET PLATEFORMES · TAXI-M8-QC-07

Un transfert aéroport avec un vol susceptible de retard : citez deux bonnes pratiques de gestion de l'attente.

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

- ☐ MODULE 8 : SPÉCIFIQUE VTC : REGISTRE, RÉSERVATION ET PLATEFORMES · TAXI-M8-QC-08

En micro-entreprise, un chauffeur calcule ses cotisations sur les virements reçus des plateformes, après commission. Quelle erreur commet-il ?

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]

- ☐ MODULE 8 : SPÉCIFIQUE VTC : REGISTRE, RÉSERVATION ET PLATEFORMES · TAXI-M8-QC-09

En contrôle, l'horodatage montre une réservation enregistrée APRÈS la prise en charge du client. Quelle est la conséquence ?

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise] [À CONFIRMER : montant exact de l'amende et nature précise de la sanction (contravention ou délit, plafond d'amende, peine éventuelle, conditions de retrait/suspension de la carte professionnelle) pour prise en charge d'un client sans réservation préalable par un VTC, au regard du Code des transports en vigueur. Le corrigé reste volontairement qualitatif]

Un client d'affaires hésite entre vous et un taxi pour ses transferts réguliers. Citez trois arguments de différenciation propres au VTC.

À vérifier : [NON VÉRIFIÉ — relecture formateur requise]