

Hoofdopdracht 12 - Herken de CRUD

CRUD overzicht

Create (Toevoegen)

Dit gebeurt in `create.php`.

De gebruiker vult een formulier in met `method="POST"`.

De gegevens worden opgeslagen met een INSERT-query en een prepared statement.

Read (Lezen)

Dit gebeurt in `index.php`.

Met een SELECT-query worden de gegevens opgehaald uit de database.

Voorbeeld:

```
$stmt = $pdo->query("SELECT * FROM items");  
$items = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
```

De gegevens worden getoond met een foreach-loop.

Update (Aanpassen)

Dit gebeurt in `edit.php`.

Het ID wordt opgehaald met:

```
$id = $_GET['id'] ?? '';
```

Na het versturen van het formulier wordt een UPDATE-query uitgevoerd met een prepared statement.

Delete (Verwijderen)

Dit gebeurt in `delete.php`.

Het ID wordt opgehaald met:

```
$id = $_GET['id'] ?? '';
```

Daarna wordt een DELETE-query uitgevoerd met een prepared statement.

Controle van de applicatie

- Lijstpagina werkt.
- Items kunnen worden toegevoegd.
- Items kunnen worden aangepast.
- Items kunnen worden verwijderd.
- Redirects werken correct.
- Prepared statements worden gebruikt.

Reflectie

Het moeilijkste onderdeel vond ik Update (edit.php).

In het begin werkte het aanpassen van gegevens niet goed omdat het ID niet werd meegestuurd en de UPDATE-query niet goed stond.

Ik heb dit opgelost door een hidden input toe te voegen:

```
<input type="hidden" name="id" value="<?= $item['id'] ?>">
```

Daarna werkte de UPDATE-query correct en werden de wijzigingen opgeslagen in de database.