Sigurnost na Windows-u: Sistemska Zaštita & Prevencija Prijetnji

Sveobuhvatni praktični priručnik za konfiguraciju ugrađenih Windows sigurnosnih mehanizama, blokiranje malicioznog koda, zaštitu mrežnog saobraćaja i očuvanje integriteta ličnih i poslovnih podataka.

1. TEMELJNE POSTAVKE: WINDOWS SECURITY & ZAŠTITA JEZGRE (CORE)

CORE ISOLATION

Aktivirajte Memory Integrity (Integritet Memorije)

`Settings → Device Security`

Uključivanjem funkcije **Memory Integrity** unutar *Core Isolation*, Windows koristi hardversku virtualizaciju (VBS) kako bi spriječio napadače i maliciozne drajvere da ubace opasan kod u zaštićene procese jezgre (kernel) operativnog sistema.

DEFENDER

Uključite Tamper Protection (Zaštita od Manipulacije)

`Virus & threat protection settings`

Tamper Protection onemogućava malveru, lažnim skriptama i ransomware programima da krišom ugase Defender zaštitu u realnom vremenu, zaštitu iz oblaka ili definicije ponašanja putem izmjena u sistemskom Registry-ju ili kroz komandnu liniju.

SMARTAPP CONTROL

Smart App Control & Reputacijska Zaštita

`App & browser control`

Windows 11 posjeduje **Smart App Control (SAC)** koji koristi AI modele iz Microsoft oblaka za automatsko blokiranje novih, nepotpisanih ili sumnjivih aplikacija prije nego što uopšte dobiju priliku da se pokrenu na računaru.

UAC NIVO

Podesite User Account Control (UAC) na Optimalan Nivo

`Run: UserAccountControlSettings`

Nikada ne spuštajte UAC klizač na dno ("Never notify"). Držite ga na drugom ili najvišem nivou kako bi sistem uvijek zahtijevao eksplicitno korisničko odobrenje i zatamnio radnu površinu kada program pokuša izvršiti promjene u sistemskim fajlovima.

2. MREŽNA SIGURNOST, ENKRIPTOVANI DNS & PREGLEDNICI

DOH ENKRIPCIJA

Aktivirajte DNS-over-HTTPS (DoH) sa Filtriranjem Malware-a

`Settings → Network & Internet → DNS`

Spriječite ISP-a i njuškala da prate koje sajtove posjećujete. Postavite sigurnosni DNS sa automatskim blokiranjem zlonamjernih domena: `1.1.1.2` / `1.0.0.2` (Cloudflare Security) ili `9.9.9.9` (Quad9) i uključite opciju **Encrypted only (DNS over HTTPS)**.

WEB ZAŠTITA

Izolacija Preglednika & Blokada Malvertising Zamki

`Browser Extensions & Privacy`

Zlonamjerni oglasi (malvertising) na pretraživačima često vode na lažne instalacije programa (npr. lažni VLC, AnyDesk, Notepad++). Obavezno instalirajte provjereni open-source bloker skripti poput **uBlock Origin** i ugasite pohranu kolačića trećih strana.

JAVNI WI-FI

Isključite Automatsko Spajanje & Aktivirajte 'Public Network' Profil

`Wi-Fi Properties`

Prilikom spajanja na kafiće, hotele ili aerodrome, uvijek odaberite profil **Public network**. Ovo aktivira Windows Firewall da blokira dolazne konekcije, sakrije vaš računar od skeniranja na lokalnoj mreži i onemogući dijeljenje mrežnih fascikli.

ANTI-PHISHING

Enhanced Phishing Protection u Windows 11

`SmartScreen → Phishing protection`

Uključite **Enhanced Phishing Protection**. Sistem će vas odmah upozoriti ako svoju Windows lozinku pokušate unijeti u Notepad, Word dokument ili na nepouzdanu web stranicu koja oponaša prijavni portal.

3. ZAŠTITA OD RANSOMWARE-A, KRIPTO-UCJENJIVAČA & ENKRIPCIJA DISKA

ANTI-RANSOMWARE

Aktivirajte Controlled Folder Access (Kontrolisani Pristup)

`Virus & threat protection → Ransomware protection`

Ugrađena zaštita u Windows Defenderu koja zaključava vaše fascikle (Dokumenti, Slike, Desktop) od neovlaštenih izmjena. Ako malver ili nepoznata aplikacija pokuša kriptovati vaše datoteke, Windows odmah blokira proces i šalje sigurnosno upozorenje.

BITLOCKER TPM

Enkriptujte Diskove sa BitLocker Zaštitom

`Control Panel → BitLocker Drive Encryption`

U slučaju gubitka ili krađe laptopa, podaci na neenkriptovanom disku se mogu pročitati za 2 minute spajanjem na drugi računar. BitLocker štiti čitavu particiju AES enkripcijom vezanom za TPM 2.0 čip. **Ključ za oporavak (Recovery Key)** obavezno sačuvajte na papiru ili offline USB-u.

PRAVILO 3-2-1

Implementirajte 'Zlatno Pravilo 3-2-1' Sigurnosne Kopije

`Offline Backup Strategija`

Jedina 100% garancija protiv gubitka podataka: Držite **3 kopije** podataka, na **2 različita medija** (npr. interni SSD + eksterni HDD), a najmanje **1 kopiju držite potpuno offline (Air-gapped)** – disk fizički isključen iz računara kako ga ransomware ne bi mogao dohvatiti.

AUTOPLAY RIZIK

Onemogućite AutoPlay za Sve Eksterne USB Medije

`Settings → Bluetooth & devices → AutoPlay`

Isključite *Use AutoPlay for all media and devices*. Mnogi zlonamjerni crvi i USB skripte koriste automatsko pokretanje kako bi inficirali operativni sistem onog trenutka kada umetnete neprovjereni USB stik ili eksternu memorijsku karticu.

4. AUTENTIFIKACIJA, LOZINKE & SIGURNOST KORISNIČKIH NALOGA

PASSKEYS & 2FA

Uključite Dvofaktorsku Autentifikaciju (2FA) & Pređite na Passkeys

`Microsoft Account & Passwordless`

Aktivirajte 2FA putem autentifikatorske aplikacije (Microsoft Authenticator ili Aegis/Bitwarden) umjesto SMS koda koji je ranjiv na SIM-swapping. Koristite **Windows Passkeys** koji omogućavaju prijavu na web servise putem Windows Hello biometrije bez slanja ikakve lozinke kroz internet.

WINDOWS HELLO

Windows Hello PIN je Sigurniji od Klasične Lozinke

`Settings → Accounts → Sign-in options`

Za razliku od Microsoft lozinke koja putuje preko servera, Windows Hello PIN je **hardverski vezan za TPM čip vašeg uređaja**. Čak i ako neko sazna vaš PIN, ne može ga iskoristiti za prijavu na drugom računaru niti ga ukrasti daljinskim mrežnim presretanjem.

STANDARD NALOG

Koristite Standardni Korisnički Nalog za Svakodnevni Rad

`Principle of Least Privilege (PoLP)`

Stvorite poseban Administratorski nalog, a za svakodnevno surfanje i rad koristite **Standard User** nalog. Prema statistikama kibernetičke sigurnosti, rad na standardnom nalogu neutrališe preko 85% poznatih Windows ranjivosti i malicioznih eksploata.

UPRAVITELJ

Prestanite Pamtiti Lozinke u Web Preglednicima

`Dedicated Password Manager`

Preglednici spremaju enkriptovane lozinke koje popularni 'Info-Stealer' malveri (npr. RedLine, LummaC2) kradu za sekundu. Koristite namjenski menadžer lozinki sa jakom glavnom lozinkom (master password) poput **Bitwarden** ili **KeePassXC**.

🔍 BRZE SISTEMSKE PROVJERE SIGURNOSNOG HARDVERA (POWER-USER KOMANDE)

TPM 2.0 Modul
Pritisnite `Win+R` i ukucajte `tpm.msc`. Provjerite da li piše "*The TPM is ready for use*" (Specifikacija 2.0).

Secure Boot Stanje
Otvorite `msinfo32`. Provjerite stavku *Secure Boot State: On* koja blokira bootkit infekcije prije učitavanja sistema.

Status Enkripcije
U PowerShell (Admin) pokrenite `Get-BitLockerVolume` za tačan uvid u enkripcijski postotak i zaštitne mehanizme diska.

5. NAPREDNI ALATI ZA DIJAGNOSTIKU, IZOLACIJU & POPRAVKU SISTEMA

SANDBOX

Windows Sandbox: Sigurno Testiranje Sumnjivih Fajlova

`Turn Windows features on or off`

Aktivirajte **Windows Sandbox** u Windows Pro/Enterprise izdanjima. Pruža potpuno izolovan virtuelni Windows koji se pokreće za 5 sekundi. Testirajte nepoznat program ili posjetite rizičan link; onog trenutka kada zatvorite Sandbox, sve unutar njega se trajno briše bez uticaja na vaš računar.

SYSINTERNALS

Autoruns & Process Explorer (Microsoft Sysinternals)

`Oficijelni Microsoft Alati`

Preuzmite **Sysinternals Suite**. Alat `Autoruns` prikazuje svaku lokaciju kroz koju se program može automatski pokrenuti (servisi, zadaci, drajveri) uz direktnu provjeru hash-a na **VirusTotal-u**, dok `Process Explorer` detaljno mapira DLL biblioteke i skrivene procese.

POWERSHELL

Skeniranje & Oporavak Integriteta Preko SFC i DISM

`Terminal (Admin): CMD / PowerShell`

Ako sumnjate na oštećenje sistemskih datoteka usljed infekcije, pokrenite terminal kao Administrator i izvršite: `DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth` koji preuzima čiste datoteke sa Microsoft servera, a zatim pokrenite `sfc /scannow` za zamjenu kompromitovanih sistemskih fajlova.

OFFLINE SCAN

Microsoft Defender Offline Skeniranje van Windowsa

`Virus & threat protection → Scan options`

Pokrenite **Microsoft Defender Offline scan**. Računar se restartuje u nezavisno sigurno okruženje prije pokretanja Windows jezgre, što omogućava otkrivanje i potpuno uklanjanje 'rootkit' prijetnji i perzistentnog malvera koji se maskiraju u toku rada operativnog sistema.

6. AK TECH ZLATNA PRAVILA DIGITALNE HIGIJENE (BRZI SAVJETI)

PRAVILO 01 · CRACK & KEYGEN ZAMKE

Nikad Ne Gasite Antivirus Radi "Aktivatora"

Preko 92% "besplatnih" crackova, piratskih igara i aktivatora sadrži infostealere koji kradu sesije, kripto novčanike i bankovne račune.

PRAVILO 02 · EKSTENZIJE FAJLOVA

Uvijek Uključite 'File Name Extensions'

U File Exploreru uključite prikaz ekstenzija. Napadači često koriste dvostruke ekstenzije poput `faktura_2026.pdf.exe` kako bi prevarili korisnike.

PRAVILO 03 · AŽURNOST SOFTVERA

Ažurirajte Aplikacije Trećih Strana

Kroz PowerShell pokrenite `winget upgrade --all` jednom mjesečno. Zastarjeli browseri, PDF čitači i 7-Zip su najčešći ulazi za zero-day exploite.

PRAVILO 04 · E-MAIL PRILOZI

Pazite na .ISO, .VBS, .LNK i .ZIP Priloge

Nikada ne otvarajte arhive i skripte poslane pod krinkom "dostavne službe" ili "fakture". Provjerite fajl na **virustotal.com** prije klika.

PRAVILO 05 · SIGURNO BRISANJE

Obrišite Podatke Prije Prodaje Uređaja

Obično brisanje ili formatiranje ne uništava podatke. Za SSD diskove koristite fabrički **Secure Erase** ili uključite punu BitLocker enkripciju prije reseta.

PRAVILO 06 · HITNA IZOLACIJA

Šta Uraditi u Slučaju Sumnje na Napad?

Odmah **isključite LAN kabl i ugasite Wi-Fi**. Izolacija sa mreže sprječava širenje napada na druge uređaje i blokira vezu malvera sa C2 serverom.

Trebate Sigurnosnu Reviziju, Čišćenje Sistema ili Spašavanje Podataka?

AK TECH pruža profesionalnu dekontaminaciju, legalne Windows licence, sigurnosne backup sisteme i hardverski servis.

WhatsApp / Tel: **+387 61 293 073**
Web: **aktech.work** · Email: **support@aktech.work**
Servis: **Vogošća / Sarajevo** · OLX: **olx.ba/profil/AKTech**