



Sistemas Distribuidos I (75.74)

Coffee Shop Analysis

TP Tolerancia a Fallas

Docentes

- | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| ■ Pablo D. Roca | ■ Nicolás Zulaica | ■ Camila Sebellin |
| ■ Gabriel Robles | ■ Franco Papa | ■ Máximo Grismondi |
| ■ Franco Barreneche | ■ Manuel Reberendo | |



Nuevos Requerimientos

- A los requerimientos del anterior TP se adiciona lo siguiente:
 1. El sistema debe ser tolerante a fallos por caídas de procesos.
 2. En caso de usar un algoritmo de consenso, el mismo tiene que ser implementado por los alumnos.
 3. Está permitido utilizar [docker-in-docker](#) para levantar procesos caídos
 4. No está permitido utilizar **docker** para verificar si un nodo está disponible.
 5. Documento de arquitectura actualizado: 4+1 views o C4.
 6. Desarrollar herramienta estilo [Chaos-Monkey](#) para introducir fallas en el sistema y poder demostrar resiliencia y tolerancia a fallos.



- Fecha de entrega: 04/12/2025
- Formato de entrega:
 - Demo virtual. **Se evaluará código.** Último commit subido en Campus por todos los integrantes del grupo.
 - *Dataset* reducido: resultados consistentes frente a caídas aleatorias.
 - *Dataset* completo: monitoreo de *performance* con caídas y sin caídas.