# Registro de fuentes y uso responsable de IA

Actividad Docente 01 - Aplicaciones Distribuidas - Microservicios para comercio multibodega

| | |
|---|---|
| **Actividad / Código** | AD01 - Diseño de Arquitecturas Distribuidas |
| **Estudiante** | David Ortega Gualacata |
| **Fecha** | 10 de noviembre de 2026 |
| **Herramienta / modelo** | ChatGPT / Codex, modelo GPT-6 |

## Declaración de uso

[X] Utilicé IA generativa como apoyo. Revisé el código y las decisiones técnicas, y comprobaré el funcionamiento con SQL Server y Postman antes de presentar resultados como propios.

## Propósito de la consulta

Comparar el proyecto de microservicios con el enunciado AD01, corregir su estructura y preparar los elementos de entrega solicitados: tres APIs independientes, bases separadas, respuestas HTTP apropiadas, una colección Postman y el repositorio GitHub.

## Prompts relevantes escritos por el estudiante

| | |
|---|---|
| **1** | “mira se supone q asi es el deber” |
| **2** | “y para subir el deber toca crear un repositorio en git hub y mandar” |

## Respuesta aprovechada

El enunciado requiere Catalogo.Api con Categoría, Marca y Producto; Inventario.Api con Bodega, Existencia, MovimientoInventario y ReservaStock; y Pedidos.Api con Cliente, Pedido y DetallePedido, cada servicio con su propia base SQL Server. Con esa guía se prepararon modelos, contextos EF Core, controladores CRUD, validaciones y códigos HTTP 201, 400, 404 y 409. Se añadió el selector Swagger de las tres APIs, un script SQL inicial y una colección Postman. Las referencias entre bases independientes se documentaron como lógicas; las llaves foráneas locales se definieron en cada servicio. [1][2][3]

## Verificación realizada

Las tres APIs compilaron individualmente. El archivo JSON de la colección Postman y la solución se pudieron leer correctamente. No se verificaron solicitudes en Postman ni la conexión a SQL Server en esta sesión; el script de base de datos debe ejecutarse en SSMS y las solicitudes deben probarse antes de presentar esas pruebas como ejecutadas.

# Fuentes sugeridas y verificadas

Se consultaron fuentes oficiales para contrastar el uso de controladores, SQL Server, relaciones y colecciones de solicitudes. La verificación consistió en abrir cada documento original y comprobar su título y contenido.

[1] API en ASP.NET Core - Controladores, rutas, validación automática y respuestas HTTP 201, 400 y 404.

https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/web-api/?view=aspnetcore-10.0

[2] Proveedor de SQL Server para EF Core - Configuración de UseSqlServer y registro del DbContext mediante inyección de dependencias.

https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/providers/sql-server/

[3] Relaciones en EF Core - Relaciones entre entidades y representación de claves foráneas en bases relacionales.

https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/modeling/relationships

[4] Colecciones de Postman - Uso de colecciones para guardar y organizar solicitudes de API.

https://learning.postman.com/docs/use/use-collections/overview/

## Bibliografía y referencias verificadas


Microsoft. (s. f.). Create web APIs with ASP.NET Core. Microsoft Learn. Consultado el 10 de noviembre de 2026. https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/web-api/?view=aspnetcore-10.0 [1]

Microsoft. (s. f.). Microsoft SQL Server Database Provider - EF Core. Microsoft Learn. Consultado el 10 de noviembre de 2026. https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/providers/sql-server/ [2]

Microsoft. (s. f.). Introduction to relationships. Microsoft Learn. Consultado el 10 de noviembre de 2026. https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/modeling/relationships [3]

Postman. (s. f.). Create and manage request collections in Postman. Postman Docs. Consultado el 10 de noviembre de 2026. https://learning.postman.com/docs/use/use-collections/overview/ [4]


Nota: el estudiante debe revisar, comprender y defender el trabajo, ejecutar las pruebas pendientes en su equipo y conservar el registro junto con la colección de Postman.