

README – 程式安裝說明

步驟說明：

1. 下載程式

- 從 GitHub 複製或下載專案：
 - 複製連結：
<https://github.com/Kafoo101/Java-Final-Project.git>
-

2. 資料庫設定

本段將指導您如何使用 XAMPP 設定 MySQL 資料庫。


步驟說明：

1. 下載 XAMPP：

- 前往官方 XAMPP 網站並下載適用於您的作業系統的版本：
(<https://www.apachefriends.org/index.html>)


2. 安裝並執行 XAMPP：

- 安裝應用程式。
- 開啟 XAMPP 控制面板。
- 啟動 **Apache** 和 **MySQL** 模組。




3. 匯入資料庫：


- 開啟 phpMyAdmin (<http://localhost/phpmyadmin>)。
- 建立一個新的資料庫（資料庫名稱必須為 **news_database**）。



- 點選「Import」標籤，並選擇從 GitHub 提供的 .sql 檔案（如 news_database.sql）。



- 點選「IMPORT」。




3. 執行

本段說明如何透過 IntelliJ IDEA 及 Maven 執行本程式。

步驟說明：


1. 在 IntelliJ IDEA 中開啟專案：

- 啟動 IntelliJ IDEA。
- 選擇「Open」，並瀏覽至您下載或複製的 IntelliJ_Maven 資料夾。




2. 確認 Maven 設定完成：

- 等待 IntelliJ 自動偵測 Maven 專案，並下載所有相依套件。




3. 設定執行組態：

- 前往選單 **Run > Edit Configurations**。




- 點選左上角的 + 按鈕，選擇 **Maven**。



- 在「Working directory」欄位，指定到專案的根目錄（即 pom.xml 所在位置）。

- 在「Command line」欄位輸入：**javafx:run**



- 點選「OK」並儲存設定。

4. 執行程式：

- 選擇您剛才建立的 Maven 組態。
- 點選綠色的「執行」按鈕即可執行程式。

