

Satria Rapid Field Dispatch

Dokumentasi Rancangan Antarmuka Pengguna

Produk	Anteraja — Satria Rapid Field Dispatch
Fokus	Pengiriman berbasis geolokasi (geofencing, PoD, PIN, audit klaim)
Design system	Satria Rapid Field Dispatch — warna, tipografi, spacing, komponen
Platform	Mobile (kurir lapangan) & Desktop (Admin/Hub)
Alur kurir	Tugas → Verifikasi Lokasi & PIN → Bukti Foto → Konfirmasi Sukses
Alur admin	Dashboard → Detail Audit Trail → Antrian Pengecualian → Pengaturan Radius
Referensi	docs/frd/ (FRD-01 s.d. FRD-05) & docs/PRD-anteraja-instant.md
Repositori	branch 5-ui · docs/ui/

Ringkasan

Dokumen ini memuat hasil rancangan antarmuka **Satria Rapid Field Dispatch** untuk aplikasi Anteraja. Desain diturunkan dari Functional Requirement Document (FRD) dan PRD, lalu diwujudkan menjadi satu **design system** dengan dua platform: aplikasi **mobile** untuk kurir lapangan dan konsol **desktop** untuk Admin/Hub. Seluruh layar disajikan sebagai screenshot berformat WebP dan dipetakan ke FRD yang dijawabnya.

Mobile — Aplikasi Kurir
Empat layar alur kurir, viewport 706–780 px, optimasi **single-hand** dan **glove touch** untuk navigasi motor.

Desktop — Konsol Admin/Hub
Lima layar operasional & konfigurasi, resolusi tinggi (2560–2824 px) untuk pemantauan dan audit.

Daftar Isi

1. Prinsip Desain & Design System
2. Rancangan Mobile — Aplikasi Kurir
3. Rancangan Desktop — Konsol Admin/Hub
4. Pemetaan ke Functional Requirement (FRD)
5. Catatan Implementasi

1. Prinsip Desain & Design System

Desain menyeimbangkan presisi taktis dengan energi konsumen yang optimistis, dengan prinsip: **tactical speed & optimism**, **glanceable utility** (keterbacaan di bawah sinar matahari), **verification confidence** (kejelasan bukti serah terima), dan gaya **logistics-minimalism** berkontras tinggi.

Palet Warna

		
Primary #E00065	Secondary #FFCF0E	Tertiary #00834B
Aksi utama, konfirmasi operasional, tab aktif, progress.	Aksen urgensi, badge ekspedisi, peringatan penting.	Konfirmasi sukses, verifikasi geofence, tanda selesai.

Tipografi


Seluruh antarmuka memakai **Plus Jakarta Sans**. Kode AWB & serial memakai pelacakan karakter yang diperlebar (+0.08em) agar angka 0/8 dan huruf 0/B tidak tertukar. Metrik operasional dirender pada headline **bold/extrabold** dengan letter spacing rapat untuk keterbacaan sekilas; label mikro memakai bobot tebal berkontras tinggi.

Spacing, Bentuk & Elevasi

- **Grid:** 4 kolom, margin luar 1rem, gutter 0.75rem (mobile); area bawah 88–104 px disisihkan untuk aksi melekat (pindai, serah terima, panggil).
- **Radius:** kartu paket 8–12 px, tombol/input 12 px, status pill penuh (9999px), bottom drawer 16–24 px.
- **Elevasi:** kanvas datar #FCF9F8, kartu putih terbatas 1px #EAE7E7, stop aktif diberi indikator kuning/magenta, FAB & drawer mengambang paling atas.

2. Rancangan Mobile — Aplikasi Kurir

Daftar Tugas Pengiriman




MOBILE · KURIR

Daftar stop aktif untuk satu kurir (Satria #4821 • Jak-Sel), diurutkan berdasarkan jarak. Kartu paket menampilkan tujuan, jarak & estimasi waktu, AWB bergaya barcode-tracking, serta badge segmen (Instant / Same-Day) dan penanda COD atau wajib PIN. Aksi bawah: tombol Pindai Resi dengan navigasi Tugas / Verifikasi / Riwayat / Profil.

FRD FRD-03 (badge Perlu PIN menandai paket Instant/Same-Day), FRD-04 (jarak kurir ↔ titik tujuan 250 m • 4 mnt).

Verifikasi Lokasi (PIN)



MOBILE · KURIR

Layar serah terima. Menampilkan status geofence (28 m — Di dalam radius (Aman), presisi GPS ± 3 m, sinkronisasi PostGIS terverifikasi), input PIN otorisasi penerima, serta konfirmasi serah fisik (nama penerima, hubungan, pilihan Satpam/Keluarga/Langsung). Percobaan PIN dibatasi 1 dari 3.

FRD FRD-01 (indikator jarak + status radius), FRD-03 (input PIN otorisasi), FRD-04 (konteks titik temu).

Ambil Bukti Foto




MOBILE · KURIR

Viewfinder kamera in-app untuk Proof of Delivery. Watermark lokasi & waktu resmi disematkan otomatis (15:14 WIB • Senopati, Jaksel), menampilkan nama penerima dan kondisi paket. Aksi: Konfirmasi & Selesaikan atau Ambil Ulang Foto.

FRD FRD-02 (foto bukti ber-watermark koordinat, alamat, penerima, tanggal, timestamp).

Konfirmasi Sukses



MOBILE · KURIR

Konfirmasi pengiriman tuntas dengan ringkasan integritas audit: radius geofence valid, status verifikasi PIN, stempel waktu NTP, dan kode hash audit. Menutup alur dan menawarkan lanjut ke tugas berikutnya.

FRD FRD-01 (radius geofence valid 28 m, batas 100 m), FRD-03 (PIN tervalidasi), FRD-05 (kode hash audit AUD-SEC-9912-SHA256, stempel NTP).

3. Rancangan Desktop — Konsol Admin/Hub

Dashboard Pengiriman

The screenshot displays the 'Satria Integrity Admin' dashboard for the 'Hub Jakarta Selatan' region. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Daftar Pengiriman', 'Antrian Pengecualian', 'Review POD', and 'Kelola PIN'. The main content area shows a 'Daftar Pengiriman' (Delivery List) table with columns for Kurir (Courier), Nomor Resi (Resi Number), Layanan (Service), Status Integritas (Integrity Status), and Aksi (Action). The table lists five couriers: Satria Dimas, Satria Bambang, Satria Hendra, Satria Budi, and Satria Eko, each with their respective resi numbers and service types. The integrity status for each courier is highlighted in a colored box: 'PIN Gagal 3x (Perlu Tinjauan)' for Satria Dimas, 'Geofence (+120m)' for Satria Bambang, 'Ter kirim (100%)' for Satria Hendra and Satria Budi, and 'Pengecualian (+55m)' for Satria Eko. The dashboard also features a summary of 142 deliveries today, with 4 needing review and 138 automatically verified. A 'Satria Hub Live' status bar at the bottom indicates a 99.2% SLA delivery rate.

KURIR	NOMOR RESI	LAYANAN	STATUS INTEGRITAS	AKSI
Satria Dimas (#STR-4021)	ANT-INST-882910412	Instant	PIN Gagal 3x (Perlu Tinjauan)	Tinjau →
Satria Bambang (#STR-2098)	ANT-INST-882910394	Instant	Geofence (+120m)	Tinjau →
Satria Hendra (#STR-4091)	ANT-INST-882910380	Instant	Ter kirim (100%)	Detail →
Satria Budi (#STR-1184)	ANT-SAMD-882910355	Same-Day	Ter kirim (100%)	Detail →
Satria Eko (#STR-3302)	ANT-INST-882910290	Instant	Pengecualian (+55m)	Tinjau →

Menampilkan 1 - 5 dari 142 pengiriman


Sebelumnya 1 2 3 ... Selanjutnya

DESKTOP · ADMIN/HUB

Ringkasan operasional harian (142 pengiriman hari ini • 4 perlu tinjauan • 138 terverifikasi otomatis). Tabel pengiriman dengan filter status (Semua / Perlu Tinjauan / Terkirim / Pengecualian), layanan, dan wilayah; kolom kurir, nomor resi, layanan, status, dan integritas.

FRD FRD-01 (menandai pengiriman yang perlu tinjauan geofence), FRD-04 (konteks wilayah/koordinat per pengiriman).

Detail Audit Trail




DESKTOP · ADMIN/HUB

Satu halaman audit lengkap untuk satu resi (ANT-INST-8829104): ringkasan layanan & rute, validasi geofence, visual peta titik tujuan vs posisi kurir (+12 m, radius 50 m), riwayat event, POD, dan status PIN. Menyediakan Ekspor Audit (PDF).

FRD FRD-05 (seluruh jejak audit: event, POD, PIN, geofence, dan titik temu dalam satu tampilan).

Antrian Pengecualian




DESKTOP · ADMIN/HUB

Antrian persetujuan dispensasi lokasi kurir di luar radius resmi (4 menunggu). Tabel pengajuan menampilkan kurir, resi, layanan, deviasi (+55m, maks 30m), alasan, dan aksi tinjau. Tersedia filter layanan, pencarian, dan auto-sync.

FRD FRD-01 (jalur alternatif tercatat saat tombol terkunci karena di luar radius).

Modal Detail Pengecualian




DESKTOP · ADMIN/HUB

Modal tinjauan Detail Pengecualian Geofence untuk satu tiket (Instant #ANT-99201). Menampilkan kurir (Budi Pratama • SAT-8821) dan waktu tiket, ringkasan deviasi (Selisih +64m, toleransi hub 30m, jarak aktual 94m, status GPS Valid), alasan kurir, serta thumbnail Foto Bukti Lokasi (POD) dengan koordinat. Aksi: Tolak atau Setujui Pengecualian.

FRD FRD-01 (keputusan dispensasi geofence tercatat), FRD-05 (detail tiket bagian dari jejak audit).

Pengaturan Radius



DESKTOP · ADMIN/HUB

Kebijakan geofence sistem (Fleet Safety Protocol v4.2). Admin menetapkan batas toleransi jarak GPS per segmen layanan (Instant, Same-Day, Reguler) dengan preset standar operasional dan penyesuaian manual.

FRD FRD-01 (konfigurasi radius geofence yang mengunci tombol selesai).

4. Pemetaan ke Functional Requirement (FRD)


FRD	Ketentuan	Dijawab oleh layar
01	Geofencing lock — tombol Selesai hanya aktif di dalam radius	Mobile Verifikasi Lokasi & Konfirmasi Sukses; Desktop Dashboard, Antrian Pengecualian, Modal Pengecualian, Pengaturan Radius
02	Proof of Delivery ber-geotag & watermark	Mobile Ambil Bukti Foto & Konfirmasi Sukses
03	Verifikasi PIN per segmen layanan (Instant/Same-Day)	Mobile Daftar Tugas, Verifikasi Lokasi, Konfirmasi Sukses
04	Matchmaking lokasi kurir ↔ pembeli	Mobile Daftar Tugas & Verifikasi Lokasi; Desktop Dashboard
05	Audit trail & investigasi klaim	Mobile Konfirmasi Sukses; Desktop Detail Audit Trail & Modal Pengecualian

5. Catatan Implementasi

- Palet: magenta #E00065, kuning energetik #FFCF0E, hijau verifikasi #00834B.
- Tipografi: Plus Jakarta Sans.
- Screenshot dikonversi dari PNG ke WebP (kualitas 90) dengan cwebp.
- Resolusi: mobile 706–780 px; desktop 2560×2048, 2560×3002, 2696×2048, dan modal 2824×1614.
- Berkas sumber berada pada docs/ui/ di branch 5-ui; dokumen ini dihasilkan dari sumber Typst (ui-documentation.typ).

6. Lampiran — Bukti Pembuatan Branch

Seluruh pekerjaan rancangan antarmuka ini dikerjakan pada branch Git 5-ui di repositori Anteraja Capstone. Tangkapan layar berikut menjadi bukti bahwa branch telah dibuat dan dipakai sebagai wadah pengumpulan dokumen serta aset desain.



Gambar: Bukti branch 5-ui pada repositori Git Anteraja Capstone.