

Satria Rapid Field Dispatch

Anteraja Instant Delivery Integrity

Purwarupa antarmuka berbasis **HTML semantik** dan **JSON-LD schema.org**, hasil konversi rancangan UI pada `docs/ui/` menjadi halaman web yang saling terhubung.

Atribut	Nilai
Branch	7-prototype
Repository	github.com/KagChi/anteraja-capstone-samuel
Link branch	tree/7-prototype
Jumlah halaman	10 halaman (landing + 4 kurir + 5 admin)
Stack	HTML statis + Tailwind Play CDN + design token DESIGN.md
Dokumen acuan	PRD docs/PRD-anteraja-instant.md, FRD-01..05

Lihat `docs/prototype/README.md` untuk detail tiap halaman.

1. Ringkasan

Purwarupa ini mengubah rancangan layar pada docs/ui/ menjadi **kerangka web** (HTML statis) yang dapat dibuka langsung di peramban dan saling terhubung antar halaman. Fokusnya adalah fondasi visual dan struktur: **semantic HTML**, responsivitas, serta data terstruktur JSON-LD. Interaksi penuh (JavaScript/jQuery) dikerjakan pada latihan berikutnya memakai selector id/class yang sudah disiapkan tiap elemen.

Keputusan teknis:

- **HTML statis** tanpa proses build, memakai **Tailwind Play CDN** dan design token (warna, tipografi, spacing) yang diturunkan dari docs/ui/DESIGN.md.
- **Semantic HTML**: header, nav, main, section, article, aside, figure, details, fieldset, table, dl, ol/ul, time, mark, address, search, output, dialog.
- **JSON-LD schema.org** disematkan di **seluruh** halaman.
- Logo resmi Anteraja (anteraja.id) untuk brand; ikon web memakai mark tersendiri.




Figure 1: Halaman landing yang menghubungkan alur Kurir dan Admin/Hub.

2. Pemetaan Halaman ke FRD

No.	Halaman	Berkas	FRD
—	Landing pemilih alur	src/index.html	PRD §11
K1	Daftar Tugas Pengiriman	courier/tugas.html	FRD-03, FRD-04
K2	Verifikasi Lokasi & PIN	courier/verifikasi.html	FRD-01, FRD-03, FRD-04
K3	Ambil Bukti Foto (POD)	courier/bukti-foto.html	FRD-02

K4	Konfirmasi Sukses	courier/sukses.html	FRD-01, FRD-02, FRD-03, FRD-05
A1	Dashboard Pengiriman	admin/dashboard.html	FRD-01, FRD-04
A2	Detail Audit Trail	admin/audit-trail.html	FRD-05
A3	Antrian Pengecualian	admin/ antrian-pengecualian.html	FRD-01
A3b	Modal Detail Pengecualian	admin/ pengecualian-detail.html	FRD-01, FRD-05
A4	Pengaturan Radius	admin/pengaturan-radius.html	FRD-01

Keterkaitan antar halaman. Landing menuju kedua alur. Alur kurir berurutan tugas → verifikasi → bukti-foto → sukses → tugas. Konsol admin memakai sidebar tetap; Dashboard menuju Audit Trail lewat nomor resi, Antrian menuju Detail Pengecualian, dan setiap konsol menyediakan tombol **Mode Kurir**.

3. JSON-LD (schema.org)

Setiap halaman memuat satu blok `application/ld+json` yang mengacu pada dokumentasi schema.org.

Halaman	Tipe schema.org
<code>index.html</code>	Organization, WebSite, ItemList
<code>courier/tugas.html</code>	ItemList → ParcelDelivery
<code>courier/verifikasi.html</code>	ParcelDelivery, Place + GeoCoordinates, DeliveryEvent
<code>courier/bukti-foto.html</code>	ImageObject (+ GeoCoordinates, ParcelDelivery)
<code>courier/sukses.html</code>	ParcelDelivery, DeliveryEvent
<code>admin/dashboard.html</code>	ItemList → ParcelDelivery
<code>admin/audit-trail.html</code>	ParcelDelivery, DeliveryEvent, BreadcrumbList
<code>admin/ antrian-pengecualian.html</code>	ItemList → ParcelDelivery
<code>admin/ pengecualian-detail.html</code>	ParcelDelivery, DeliveryEvent
<code>admin/pengaturan-radius.html</code>	ItemList → Service + PropertyValue

Contoh blok pada halaman Detail Audit Trail:

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "ParcelDelivery",
  "trackingNumber": "ANT-INST-8829104",
  "deliveryStatus": "Completed",
  "provider": { "@type": "Organization", "name": "Anteraja" },
  "deliveryAddress": {
    "@type": "PostalAddress",
    "streetAddress": "Jl. Senopati No. 42",
    "addressLocality": "Kebayoran Baru",
    "addressCountry": "ID"
  },
  "deliveryTime": "2024-09-22T15:14:28+07:00"
}
```

4. Semantic HTML

Setelah penyaringan semantik, jumlah elemen `<div>` per halaman tinggal **0–3** (hanya untuk pembungkus tata letak yang tidak berpadanan semantik, mis. kolom flex sidebar). Elemen yang dipakai antara lain `header`, `nav`, `main`, `section`, `article`, `aside`, `figure/figcaption`, `details/summary`, `fieldset/legend`, `table/thead/tbody/th[scope]`, `dl/dt/dd`, `ol/ul/li`, `time`, `mark`, `address`, `search`, `output`, dan `dialog`.

Halaman	<div>	Catatan
<code>index.html</code>	0	Struktur penuh semantik
<code>courier/tugas.html</code>	0	Kartu pakai <code>article</code> + <code>header/footer</code>
<code>courier/verifikasi.html</code>	1	Pembungkus baris judul
<code>courier/bukti-foto.html</code>	1	Pembungkus baris judul
<code>courier/sukses.html</code>	0	—

admin/dashboard.html	2	Kolom flex + baris sel
admin/audit-trail.html	3	Pembungkus judul & kolom flex
admin/ antrian-pengecualian.html	2	Kolom flex + baris sel
admin/ pengecualian-detail.html	1	Kolom flex
admin/pengaturan-radius.html	2	Kolom flex + baris sel

Aksesibilitas: skip-link, hierarki heading h1 → h2 → h3, role="tablist" + aria-selected, aria-current="page", aria-modal, aria-live, th[scope], dan label eksplisit pada input.

5. Tangkapan Layar

The screenshot displays the 'Detail Audit Trail' page for a specific parcel. The interface includes a sidebar on the left with navigation links like 'Daftar Pengiriman', 'Antrian Pengecualian', and 'Review POD'. The main content area is divided into several sections: a header with the parcel ID and status, a '1. Validasi Geofence' section showing a map and location details, a '2. Autentikasi POD & Foto Serah Terima' section with a photo and PIN verification, a '3. Ringkasan Kronologis' section with a timeline of events, and a '4. Putusan & Resolusi Admin' section for finalizing the delivery. A bottom section shows the SLA delivery status at 99.2% and the user role 'Hub Admin Ops'. The page is designed with a clean, modern aesthetic using a light pink color scheme.

Operasional Harian > Detail Audit Trail

← Kembali ke Daftar Pengiriman

Ekspor Audit (PDF)

ANT-INST-8829104 INSTANT DELIVERY +12 m Geofence Selesai 14:32 WIB

Satria #4821 (Ahmad Satria)
Layanan Instant 2 Jam • Hub Jakarta Selatan

Hub Jak-Sel → Jl. Senopati No. 42

1. Validasi Geofence +12 m (Dalam Toleransi)

TITIK SELESAI
Lobi Gedung Office Park
ANALISIS JARAK
Deviasi +12 m dinilai wajar untuk area drop-off / parkir lobi perkantoran.

2. Autentikasi POD & Foto Serah Terima Terverifikasi

Bpk. Bambang Penerima Langsung
PIN cocok pada percobaan pertama. Geotag foto serah terima sinkron dengan koordinat lobi tujuan. Watermark: -6.2481, 106.8093 • 22 Sep 2024 15:14 WIB.
PIN: 8391 Terverifikasi

3. Ringkasan Kronologis 4 Milestone

14:10 WIB Paket diambil dari Hub Jak-Sel oleh Satria #4821
14:26 WIB Kurir tiba di Jl. Senopati No. 42 (28 m dari titik tujuan)
14:30 WIB PIN 8391 terverifikasi oleh penerima langsung
14:32 WIB Pengiriman dituntaskan dengan toleransi jarak (+12 m)

4. Putusan & Resolusi Admin Aksi Akhir

Sahkan Pengiriman Tolak / Investigasi Simpan & Tutup Kasus

Catatan putusan admin (opsional, contoh: Deviasi wajar di area drop-off lobi kantor)...

SLA Delivery 99.2%

Hub Admin Ops Jak-Sel

Audit trail bersifat read-only • Setiap akses dicatat (FR-05-09) • Data contoh untuk keperluan purwarupa.

Figure 2: FRD-05 — Detail Audit Trail ANT-INST-8829104 (desktop), halaman dengan JSON-LD ParcelDelivery.




Figure 3: FRD-03/04 — Daftar Tugas Pengiriman (mobile), termasuk badge **Perlu PIN** dan jarak kurir ↔ tujuan.

<

Verifikasi Pengiriman

2/3

ANT-INST-882910394

28_m

● Di dalam radius (Aman)

Presisi GPS ±3 m • Sinkronisasi PostGIS terverifikasi

Validasi Radius

Lulus

JARAK KURIR	28 m
RADIUS INSTANT	30 m
TITIK TUJUAN	Jl. Senopati No. 42
SUMBER KEPUTUSAN	Server (ST_Distance)

KONTEKS TITIK TEMU

 Kurir → Tujuan 28 m

 Tujuan → Pembeli 12 m

*** PIN Otorisasi Penerima

Percobaan 1 dari 3

Masukkan 6 digit PIN yang dikirim ke kontak penerima saat kurir tiba.

PIN berlaku 15 menit sejak dikirim.

Kirim ulang PIN

Konfirmasi Serah Terima

Lanjut Ambil Bukti Foto →

Langsung

Keluarga

Satpam

Figure 4: FRD-01/03 — Verifikasi Lokasi & PIN (mobile): status geofence dan input PIN 6 digit.




Figure 5: FRD-01 — Antrian Pengecualian Geofence (desktop).




Figure 6: FRD-01 — Pengaturan Radius Layanan per segmen (desktop).

6. Selector untuk Latihan Berikutnya

Setiap elemen interaktif memiliki `id/class` stabil agar mudah dikendalikan JavaScript/jQuery.

Bagian	Selector
Filter segmen kurir	<code>#segment-bar</code> , <code>.seg-btn[data-filter]</code> , <code>#task-container</code> , <code>.task-card[data-category]</code>
Input PIN	<code>#pin-form</code> , <code>#pin-group</code> , <code>.pin-digit</code> , <code>#btn-resend-pin</code>
Hubungan penerima	<code>#relation-tabs</code> , <code>.relation-tab[data-relation]</code>
CTA & status	<code>#btn-next-step</code> , <code>#geofence-status</code> , <code>#lock-reason</code>
POD	<code>#pod-viewfinder</code> , <code>#pod-watermark</code> , <code>#btn-confirm-pod</code> , <code>#btn-retake-photo</code>
Filter dashboard	<code>#filter-tabs</code> , <code>.filter-tab[data-status]</code> , <code>#search-input</code> , <code>#delivery-table-body</code> , <code>.delivery-row[data-flag]</code>
Audit trail	<code>#audit-form</code> , <code>#audit-decision-approve</code> , <code>#audit-notes</code> , <code>#btn-save-case</code> , <code>#btn-export-audit</code>
Antrian pengecualian	<code>#exception-tabs</code> , <code>.filter-tab[data-service]</code> , <code>#exception-search</code> , <code>.exception-row[data-service]</code> , <code>#decision-toast</code>
Detail pengecualian	<code>#modal-exception</code> , <code>#btn-approve-exception</code> , <code>#btn-reject-exception</code> , <code>#exception-note</code>
Radius	<code>.stepper-btn[data-stepper][data-delta]</code> , <code>#radius-instant</code> , <code>#radius-sameday</code> , <code>#radius-reguler</code> , <code>#radius-kargo</code> , <code>#btn-save-radius</code>

7. Commit Modular

Hash	Pesan
5452142	chore(prototype): scaffold src layout, design tokens & shared assets
ed976c7	feat(courier): add task list screen (FRD-03/04)
4d674fd	feat(courier): add location + PIN verification screen (FRD-01/03/04)
1f4690e	feat(courier): add POD photo & success screens (FRD-02/05)
b824939	feat(admin): add dashboard shipment table (FRD-01/04)
c74fdf3	feat(admin): add audit trail detail with schema.org JSON-LD (FRD-05)
2c0d4b9	feat(admin): add exception queue, detail modal & radius settings (FRD-01/05)
f2a3d66	feat(prototype): add landing page linking courier & admin flows
ba35fc7	refactor(prototype): semantic HTML pass and schema.org JSON-LD on all pages
d81fa00	feat(assets): use official Anteraja logo (anteraja.id) across pages
bec7137	fix(assets): use dedicated favicon mark instead of wordmark for web icon

Total 11 commit modular (melebihi syarat minimal 5). Lihat branch 7-prototype.