

本节内容

定点数 补码除法运算

原码除法：加减交替法

符号位与数值位分开处理

设机器字长为5位（含1位符号位， $n=4$ ）， $x=0.1011$ ， $y=0.1101$ ，采用原码加减交替除法求 x/y

$|x|=0.1011$ ， $|y|=0.1101$ ， $[|y|]_{\text{补}}=0.1101$ ， $[-|y|]_{\text{补}}=1.0011$

被除数/余数	商
0.1011	
$+[- y]_{\text{补}}$ 1.0011	
1.1110	0
左移 $+ [y]_{\text{补}}$ 0.1101	
0.1001	01
左移 $+ [- y]_{\text{补}}$ 1.0011	
0.0101	011
左移 $+ [- y]_{\text{补}}$ 1.0011	
1.1101	0110
左移 $+ [y]_{\text{补}}$ 0.1101	
0.0111	01101

若余数为负，
需商0，并
 $+ [|y|]_{\text{补}}$ 得到
正确余数

第一次必然是
-|除数|

$Q_s = x_s \oplus y_s = 0 \oplus 0 = 0$
得 $x/y = +0.1101$
余 0.0111×2^{-4}

符号位单
独确定

被除数 - |除数| = 新余数

新余数为
负？

Y

商0，余数左
移并+|除数|

N

商1，余数左
移并-|除数|

之后每次根
据余数的正
负性来确定
加/减

加/减 $n+1$ 次，每次加减确定一位商；
左移 n 次（最后一次加减完不移位）
最终可能还要再多一次加

补码除法：加减交替法

设机器字长为5位（含1位符号位， $n=4$ ）， $x=+0.1000$ ， $y=-0.1011$ ，采用补码加减交替除法求 x/y

$[x]_{\text{补}}=00.1000$ ， $[y]_{\text{补}}=11.0101$ ， $[-y]_{\text{补}}=00.1011$ $[x/y]_{\text{补}}=1.0101$ ，余 0.0111×2^{-4}

逻辑左移

	被除数/余数
	00.1000
$+ [y]_{\text{补}}$	11.0101
	11.1101
左移	11.1010
$+ [-y]_{\text{补}}$	00.1011
	00.0101
左移	00.1010
$+ [y]_{\text{补}}$	11.0101
	11.1111
左移	11.1110
$+ [-y]_{\text{补}}$	00.1011
	00.1001
左移	01.0010
$+ [y]_{\text{补}}$	11.0101
	00.0111

ACC	MQ
001000	00000
111101	00001
111010	00010
000101	00010
001010	00100
111111	00101
111110	01010
001001	01010
010010	10100
000111	10101

补码除法：

- 符号位参与运算
- 被除数/余数、除数采用双符号位

被除数和除数同号，则被除数减去除数；
异号则被除数加上除数。

余数和除数**同号**，商**1**，余数**左移一位减去除数**；
余数和除数**异号**，商**0**，余数**左移一位加上除数**。
重复 n 次

精度误差
不超过 2^{-n}

末位商恒置1

除法运算总结回顾

除 法 类 型	符号位参与运算	加 减 次 数	移 位		上商、加减原则	说 明
			方 向	次 数		
原码加减交替法	否	$N+1$ 或 $N+2$	左	N	余数的正负	若最终余数为负，需恢复余数
补码加减交替法	是	$N+1$	左	N	余数和除数是否同号	商末位恒置1