
Haupteingang
Nebeneingang
Nebeneingang
Ludwigstraße
Schellingstraße
Mauer Bestand
Kern 1
Kern 2
Schnitt A
Schnitt B
Schnitt 1
Schnitt 2
Schnitt 3
Schnitt 4
Schnitt 5
514,17m ÜNN = ± 0,00
Gelände Bestand: 513,37m ÜNN
Gelände Bestand: 513,65m ÜNN
Regelebtiel Treppenauflager M1:20
Erdgeschoss
Regelebtiel M1:20
Obeskante Ward UG01
Treppenantritt
Treppenantritt
UG 02: Tiefgarage
Nachströmöffnung Bestand
UG 01: Tiefgarage
Nachströmöffnung Bestand
Luftabsaugung Frischluft
ø=1,75m (innen)
h=4,30m ab Geländer OK
Luftabsaugung Fortluft
ø=1,70m (innen)
h=4,20m ab Geländer OK
UG 01: Magazin
Rauchableitung
(0,25% A = 0,25m² bzw. min. 0,5m²)
UG 01: Monographien
Rauchableitung
(0,25% A = 0,85m² bzw. min. 0,5m²)
UG 01: Lüftungszentrale
Rauchableitung
(0,25% A = 1,5m² bzw. min. 0,5m²)
Übersicht Fassade West DE-6400
Übersicht Fassade West DE-6400
Übersicht Treppe 344 DE-4407
Übersicht Treppe 1+2 DE-4400
Übersicht Verbindungsgang Nord DE-4402
Übersicht Verbindungsgang Süd DE-4403
Automatic-Gardrobe + Mäßbahn
Kaffeebar
Kaffeebar
Lesetisch
Lesetisch
Lesetisch