

Konzept

Datenanalyse

Die Werte für die Beschleunigung müssen nicht umgerechnet werden, da sie in Sekunden angegeben sind. Stattdessen muss die Beschreibung „in seconds from 0 to 60 mph“ zu „in seconds from 0 to 96.5 km/h“ geändert werden.

<u>Automodell:</u>	406 Werte (String)
<u>Hersteller:</u>	29 Werte (String)
<u>Herkunft:</u>	3 Werte (String)
<u>Baujahr:</u>	12 Werte von 1970-1982 (Integer)
<u>PS:</u>	185 Werte von 46-230 (Integer, fehlende Werte)
<u>Zylinder:</u>	5 Werte von 3-8 (Integer)
<u>Gewicht:</u>	Werte zwischen 1613-5140 lbs, 731,6-2331,5 kg (Float)
<u>Beschleunigung:</u>	Werte zwischen 8-21 s (Float)
<u>Verbrauch:</u>	Werte zwischen 9-44 mpg, 3,8-18,7 km/l (Float, fehlende Werte)
<u>Hubraum:</u>	Werte zwischen 68-455 cubic inches, 1114,3-7456,1 ccm (Float)

Hersteller Werte:

- | | | |
|-------------|--------------|------------|
| • chevrolet | • vw | • mazda |
| • buick | • peugeot | • volvo |
| • plymouth | • audi | • renault |
| • amc | • saab | • honda |
| • ford | • bmw | • subaru |
| • pontiac | • hi | • capri |
| • citroen | • mercury | • cadillac |
| • dodge | • fiat | • triumph |
| • toyota | • oldsmobile | • nissan |
| • datsun | • chrysler | |

Herkunft Werte:

- | | | |
|------------|------------|------------|
| • American | • European | • Japanese |
|------------|------------|------------|

Zylinder Werte:

- | | | |
|-----|-----|-----|
| • 3 | • 5 | • 8 |
| • 4 | • 6 | |

Glyphenzuordnung/Beschriftung

Eigenschaft	X-Position	Y-Position	Größe	Farbe	Form			
Modell								
Hersteller								Geeignet
Jahr								Nicht geeignet
Herkunft								
Beschleunigung								
Gewicht								
PS								
Verbrauch								
Hubraum								
Zylinder								

Automodell

nur in Detailansicht

Hersteller

nur in Detailansicht

Jahr

X-Position/Y-Position:

- Min: 1970
- Max: 1982
- Schrittgröße für Beschriftung: 2

Größe:

- Min: 1970 (Breite und Höhe 10px)
- Max: 1982 (Breite und Höhe 34px)



Farbe:



Herkunft

Form/Farbe:

- American ■ 
- European ● 
- Japanese ▲ 

Beschleunigung

X-Position/Y-Position:

- Min: 0
- Max: 25
- Schrittgröße für Beschriftung: 5

Größe:

- Min: 5 (Breite und Höhe 10px)
- Max: 25 (Breite und Höhe 22px)



Gewicht

X-Position/Y-Position:

- Min: 0
- Max: 2500

- Schrittgröße für Beschriftung: 500

Größe:

- Min: 500 (Breite und Höhe 10px)
- Max: 2500 (Breite und Höhe 22px)



PS

Fehlende Werte werden als Minimum dargestellt.

X-Position/Y-Position:

- Min: 0
- Max: 250
- Schrittgröße für Beschriftung: 25

Größe:

- Min: 40 (Breite und Höhe 10px)
- Max: 250 (Breite und Höhe 24px)



Verbrauch

Fehlende Werte werden als Minimum dargestellt.

X-Position/Y-Position:

- Min: 0
- Max: 20
- Schrittgröße für Beschriftung: 5

Größe:

- Min: 2 (Breite und Höhe 10px)
- Max: 20 (Breite und Höhe 30px)



Hubraum

X-Position/Y-Position:

- Min: 0
- Max: 8000
- Schrittgröße für Beschriftung: 1000

Größe:

- Min: 1000 (Breite und Höhe 10px)
- Max: 8000 (Breite und Höhe 28px)



Zylinder

X-Position/Y-Position:

- Min: 0
- Max: 8
- Schrittgröße für Beschriftung: 1

Größe:

- Min: 2 (Breite und Höhe 10px)
- Max: 8 (Breite und Höhe 20px)



Form/Farbe:

- 3  
- 4  
- 5  
- 6  
- 8  

Mockup

Über Dropdownen kann eingestellt werden, mit welcher Glypheneigenschaft die Daten dargestellt werden sollen. Die Auswahlmöglichkeiten entsprechen der Tabelle im Abschnitt Glyphenzuordnung. Jede Eigenschaft kann zudem abgeschaltet werden.

Unter den Dropdownen wird die Legende für die Eigenschaften Farbe, Form und Größe angezeigt.

Beim Mouseover über einen Datenpunkt wird das Automodell angezeigt.

Wird auf einen Datenpunkt geklickt, öffnet sich auf der rechten Seite eine Detailansicht, in der alle Daten zu diesem Auto aufgelistet sind.

