DAX — Hệ thống thiết kế

Bản PDF để đọc, tìm kiếm và tái sử dụng

Bản này bổ sung cho HTML và DESIGN.md. HTML và mô hình nguồn giữ vai trò chuẩn; PDF không thực thi các thao tác tương tác.

Chữ, nhãn và bảng số được lưu thành văn bản chọn được. Hình mẫu là ảnh tĩnh; không giả định nền tảng AI đọc được nội dung trong ảnh.

Liên kết HTML chỉ hoạt động khi gói nguồn được phục vụ tại địa chỉ tương ứng. Chưa tải tệp lên hay kiểm thử nhập tệp trên một nền tảng AI.

Phiên bản: 0.1.0-candidate-r23

Mục đích: Tạo web, app và giao diện. Đầy đủ trong phạm vi đã chọn; **không phải** bản toàn bộ hệ thống.

modelSha256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

entrySha256: 508665e4c7d763b1a304d9bc32c4c406b5c7b2a2f6e47b7bc86a70c9812c7a3b

runtimeManifestSha256: 304162b03611b185b34032c33bf05708743189e89c917733c71a14a26dfa2a5d

Phạm vi nguồn: {"overview": 28, "chart-family": 22, "library": 194, "chart": 37, "application": 4, "source": 6}

Mục lục

DAX — Hệ thống thiết kế 1

Mục lục 2

Overview 16

Logo nguồn . . . 17
Bản sắc DAX . . . 19
Giọng văn Việt và Anh . . . 21
Chữ và số . . . 23
Màu và độ tương phản . . . 25
Khoảng trống và hình khối . . . 28
Bóng và bề mặt nhận . . . 31
Hình học biểu tượng . . . 33
Khoảng trống quanh biểu tượng . . . 35
Quan hệ hình và chữ . . . 37
Nội dung và nhấn từ khóa . . . 39
Thành phần và biến thể . . . 41
Bố cục và vùng an toàn . . . 43
Chuyển động có kiểm soát . . . 45

Quy tắc và ngoại lệ . . . 47
Định hướng hình ảnh . . . 49
Định hướng biên tập video . . . 52
Chuẩn và nơi áp dụng . . . 54
Áp dụng sang khung khác . . . 56
Cách đọc gói và bốn PDF . . . 58
Sản phẩm và điểm nhận dạng . . . 60
Thông số và điều kiện nguồn . . . 63
Nền đơn sắc, hình và chuyển động . . . 65
Hình tạo sinh và trạng thái chưa có . . . 67
Bàn phím và khả năng tiếp cận . . . 69
Nguồn và quyền sử dụng . . . 71
Đọc trên khung hẹp . . . 73
Hướng dẫn dùng slide template . . . 75

Thư viện **82**

So sánh bằng chiều dài . . . 83
Chuỗi theo thứ tự . . . 86
Tỷ phần hình tròn . . . 89
Các phần xếp chồng . . . 91
Quan hệ hai đại lượng . . . 92
Phân bố theo khoảng . . . 93

Tóm tắt phân bố bằng hộp . . . 94
Biến động tạo thành tổng . . . 95
Ma trận ô có giá trị . . . 96
Hao hụt qua các bước . . . 98
Cơ cấu bằng diện tích . . . 99
Khoảng trên trục thời gian . . . 100
So sánh hai lần đo . . . 101
Quan hệ phụ thuộc . . . 102
Luồng có lượng . . . 103
Đối chiếu nhiều tiêu chí . . . 104
Mở, cao, thấp và đóng . . . 105
Sơ đồ vùng minh họa . . . 106
Chỉ số kèm bảng số . . . 107
Cây điều kiện . . . 108
Hành trình và điểm cần cải thiện . . . 109
Bản đồ địa lý . . . 110
Quy tắc thiết kế đầy đủ . . . 112
Hướng dẫn giọng viết đầy đủ . . . 131
Vai trò thiết kế . . . 143
Phạm vi mẫu . . . 144
Quy tắc biên soạn . . . 194
Văn bản bổ sung trong DESIGN.md . . . 198

bullet square · biểu tượng chức năng . . . 484
checkbox empty · biểu tượng chức năng . . . 485
page outline · biểu tượng chức năng . . . 486
home · biểu tượng chức năng . . . 487
back · biểu tượng chức năng . . . 488
forward · biểu tượng chức năng . . . 489
up · biểu tượng chức năng . . . 490
down · biểu tượng chức năng . . . 491
menu · biểu tượng chức năng . . . 492
expand · biểu tượng chức năng . . . 493
collapse · biểu tượng chức năng . . . 494
add · biểu tượng chức năng . . . 495
edit · biểu tượng chức năng . . . 496
delete · biểu tượng chức năng . . . 497
duplicate · biểu tượng chức năng . . . 498
save · biểu tượng chức năng . . . 499
download · biểu tượng chức năng . . . 500
upload · biểu tượng chức năng . . . 501
share · biểu tượng chức năng . . . 502
search · biểu tượng chức năng . . . 503
filter · biểu tượng chức năng . . . 504
sort · biểu tượng chức năng . . . 505

grid · biểu tượng chức năng . . . 506
list · biểu tượng chức năng . . . 507
zoom in · biểu tượng chức năng . . . 508
zoom out · biểu tượng chức năng . . . 509
eye · biểu tượng chức năng . . . 510
success · biểu tượng chức năng . . . 511
warning · biểu tượng chức năng . . . 512
error · biểu tượng chức năng . . . 513
info · biểu tượng chức năng . . . 514
loading · biểu tượng chức năng . . . 515
help · biểu tượng chức năng . . . 516
blocked · biểu tượng chức năng . . . 517
pending · biểu tượng chức năng . . . 518
file · biểu tượng chức năng . . . 519
folder · biểu tượng chức năng . . . 520
text · biểu tượng chức năng . . . 521
image · biểu tượng chức năng . . . 522
video · biểu tượng chức năng . . . 523
audio · biểu tượng chức năng . . . 524
archive · biểu tượng chức năng . . . 525
link · biểu tượng chức năng . . . 526
user · biểu tượng chức năng . . . 527

team · biểu tượng chức năng . . . 528
mail · biểu tượng chức năng . . . 529
chat · biểu tượng chức năng . . . 530
notification · biểu tượng chức năng . . . 531
calendar · biểu tượng chức năng . . . 532
meeting · biểu tượng chức năng . . . 533
contact · biểu tượng chức năng . . . 534
task · biểu tượng chức năng . . . 535
checklist · biểu tượng chức năng . . . 536
project · biểu tượng chức năng . . . 537
kanban · biểu tượng chức năng . . . 538
flag · biểu tượng chức năng . . . 539
target · biểu tượng chức năng . . . 540
clock · biểu tượng chức năng . . . 541
approval · biểu tượng chức năng . . . 542
bar chart · biểu tượng chức năng . . . 543
line chart · biểu tượng chức năng . . . 544
pie chart · biểu tượng chức năng . . . 545
table · biểu tượng chức năng . . . 546
trend up · biểu tượng chức năng . . . 547
trend down · biểu tượng chức năng . . . 548
database · biểu tượng chức năng . . . 549

report · biểu tượng chức năng . . . 550
agent · biểu tượng chức năng . . . 551
workflow · biểu tượng chức năng . . . 552
terminal · biểu tượng chức năng . . . 553
code · biểu tượng chức năng . . . 554
integration · biểu tượng chức năng . . . 555
run · biểu tượng chức năng . . . 556
pause · biểu tượng chức năng . . . 557
stop · biểu tượng chức năng . . . 558
settings · biểu tượng chức năng . . . 559
lock · biểu tượng chức năng . . . 560
unlock · biểu tượng chức năng . . . 561
key · biểu tượng chức năng . . . 562
shield · biểu tượng chức năng . . . 563
permissions · biểu tượng chức năng . . . 564
refresh · biểu tượng chức năng . . . 565
logout · biểu tượng chức năng . . . 566
cart · biểu tượng chức năng . . . 567
bag · biểu tượng chức năng . . . 568
card · biểu tượng chức năng . . . 569
receipt · biểu tượng chức năng . . . 570
tag · biểu tượng chức năng . . . 571

package · biểu tượng chức năng . . . 572
delivery · biểu tượng chức năng . . . 573
refund · biểu tượng chức năng . . . 574
book · biểu tượng chức năng . . . 575
lesson · biểu tượng chức năng . . . 576
bookmark · biểu tượng chức năng . . . 577
idea · biểu tượng chức năng . . . 578
microphone · biểu tượng chức năng . . . 579
camera · biểu tượng chức năng . . . 580
presentation · biểu tượng chức năng . . . 581
certificate · biểu tượng chức năng . . . 582
Snowflake · biểu tượng chức năng . . . 583
Shield Check · biểu tượng chức năng . . . 584
Thermometer · biểu tượng chức năng . . . 585
Backpack · biểu tượng chức năng . . . 586
Footprints · biểu tượng chức năng . . . 587
Hand · biểu tượng chức năng . . . 588
Fish · biểu tượng chức năng . . . 589
Move Up Right · biểu tượng chức năng . . . 590
Bottle Wine · biểu tượng chức năng . . . 591
Droplets · biểu tượng chức năng . . . 592
Map · biểu tượng chức năng . . . 593

List Checks · biểu tượng chức năng . . . 594
Flame · biểu tượng chức năng . . . 595
Sparkles · biểu tượng chức năng . . . 596
Flashlight · biểu tượng chức năng . . . 597
Lamp Desk · biểu tượng chức năng . . . 598
Mountain · biểu tượng chức năng . . . 599
Door Open · biểu tượng chức năng . . . 600
Tower Control · biểu tượng chức năng . . . 601
Tent · biểu tượng chức năng . . . 602
Compass · biểu tượng chức năng . . . 603
Map Pin · biểu tượng chức năng . . . 604
Gem · biểu tượng chức năng . . . 605
Box · biểu tượng chức năng . . . 606
Tự động hóa · biểu tượng chức năng . . . 607
Thiết kế · biểu tượng chức năng . . . 611
Giao diện HTML · biểu tượng chức năng . . . 615
Video · biểu tượng chức năng . . . 619
Nội dung · biểu tượng chức năng . . . 623
Định hướng · biểu tượng chức năng . . . 627
Ánh sáng trại · biểu tượng chức năng . . . 631
Bảo vệ · biểu tượng chức năng . . . 635
26QT Dark Blue · ảnh nhiều góc và khối3D sơ đồ . . . 639

60QT Dark Blue · ảnh nhiều góc và khối3D sơ đồ . . . 645
60QT White · ảnh nhiều góc và khối3D sơ đồ . . . 651
Các loại nút . . . 657
Điều hướng trên . . . 660
Nhóm hành động . . . 665
Tìm nội dung . . . 668
Chọn phần nội dung . . . 671
Mục có ô kiểm . . . 674
Hộp thông tin . . . 676
Trạng thái điều khiển . . . 679
Nền đơn sắc · vùng đọc an toàn . . . 684
Nền ảnh nguồn · vùng nội dung tách biệt . . . 686
Hoạt ảnh 1 · hành trình theo bước . . . 689
Hoạt ảnh 2 · lớp bảo vệ đồng tâm . . . 692
Hai hàng hình và chữ ngược chiều . . . 697
Hình tạo sinh · context . . . 702
Hình tạo sinh · material . . . 705
Hình tạo sinh · landscape . . . 708
Năm bước thực hành . . . 711
Bảng hình tham chiếu . . . 714
Bảng so sánh . . . 719
Biểu đồ có ngữ cảnh . . . 722

Lời trích có nguồn 725
Nội dung sao chép 728
Đường nối và quan hệ 731
Đối chiếu có và chưa có 734
Danh sách chia mục có số 737
Danh sách với dấu hình 740
Danh sách với cụm icon mô tả 743
Phiếu mục tiêu 746
Quy tắc · kiểm · sửa 748
Các mức sẵn sàng 751
Ví dụ có giải thích 754
Thẻ nguồn tham khảo 757
heading · biến thể 1 760
heading · biến thể 2 762
heading · biến thể 3 764
body · biến thể 1 767
body · biến thể 2 769
body · biến thể 3 771
source · biến thể 1 773
source · biến thể 2 775
media · biến thể 1 777
media · biến thể 2 781

table · biến thể 1 . . . 786
table · biến thể 2 . . . 789
chart · biến thể 1 . . . 792
chart · biến thể 2 . . . 797
panel · biến thể 1 . . . 802
panel · biến thể 2 . . . 804
metric · biến thể 1 . . . 807
metric · biến thể 2 . . . 809
list · biến thể 1 . . . 812
list · biến thể 2 . . . 815
quote · biến thể 1 . . . 818
quote · biến thể 2 . . . 820
Một nội dung · bốn định dạng . . . 823
Thanh ngang . . . 843
Cột theo kỳ . . . 848
Đường xu hướng . . . 853
Vùng theo thời gian . . . 858
Vòng cơ cấu . . . 863
Thanh cơ cấu 100% . . . 868
Phân tán hai biến . . . 873
Tròn cơ cấu . . . 878
Phân bố theo khoảng . . . 883

Hộp và khoảng biến thiên . . . 888
Đóng góp tăng và giảm . . . 893
Ma trận có giá trị . . . 898
Vòng tiến độ . . . 904
Thanh chồng số tuyệt đối . . . 909
Phễu theo bước . . . 914
Ô diện tích cơ cấu . . . 919
Thanh hai phía . . . 924
Lịch công việc . . . 929
Cột theo nhóm . . . 934
Cột và đường cùng trục . . . 939
Độ dốc giữa hai kỳ . . . 944
Hai đầu theo nhóm . . . 949
Thực tế và mục tiêu . . . 954
Chấm có trục so sánh . . . 959
Đường nhỏ theo nhóm . . . 964
Lịch có giá trị . . . 969
Dải trạng thái theo thời gian . . . 976
Giữ lại theo nhóm bắt đầu . . . 981
Quan hệ phụ thuộc . . . 986
Luồng có lượng . . . 991
Nhiều tiêu chí song song . . . 996

Nến khoảng và hai thời điểm 1001
Bản đồ vùng sơ đồ 1006
Chỉ số và bảng chi tiết 1011
Chuỗi có ngưỡng theo dõi 1016
Cây lựa chọn 1021
Hành trình theo bước 1026
Hoa Kỳ ·50 tiểu bang và Washington DC 1031
Việt Nam · đất liền và hai khung nhìn gần 1036
Địa cầu3D và bản phẳng thế giới 1043
Địa cầu và ba chế độ bản đồ 1049
Logo nguồn DAX · tỷ lệ và giới hạn 1068
Website · giới thiệu dịch vụ 1077
Website · bài hướng dẫn 1082
App · theo dõi công việc 1085
App · soạn và xem trước 1091

Overview

28 đơn vị trong phần này. Mã nguồn ổn định được giữ cạnh nội dung để tra cứu.

Logo nguồn

overview:logo-pair

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Logo nguyên byte; không vẽ lại hoặc đổi màu.

Logo nguồn — phần đọc

Mục đích: **Giữ nguyên** sáu tệp PNG và tệp AI nguồn. Không kéo giãn, đổi màu hoặc thay biểu trưng bằng chữ DAX thường. Khoảng trống đề xuất bằng chiều cao chữ a; đây chưa phải quy chuẩn logo đã được duyệt. Trên nền tối, đặt logo gốc trong vùng trắng nếu cần để giữ tương phản.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Quy tắc: **Giữ nguyên** sáu tệp PNG và tệp AI nguồn. Không kéo giãn, đổi màu hoặc thay biểu trưng bằng chữ DAX thường. Khoảng trống đề xuất bằng chiều cao chữ a; đây chưa phải quy chuẩn logo đã được duyệt. Trên nền tối, đặt logo gốc trong vùng trắng nếu cần để giữ tương phản.

Quy tắc: Giữ logo gốc; không vẽ lại, kéo giãn hoặc đổi màu. 26QT giữ một khóa giữa, tay xách và nút xả; **không thêm bánh**. 60QT giữ hai khóa trước, bánh sau và tay kéo. Icon outline 24 grid stroke 1.8 từ Lucide ISC là đề xuất, **không phải** tài sản DAX đã được duyệt.

Nội dung nguồn để tra cứu

[**Hình:** Logo DAX nguồn]

Logo nguyên byte; không vẽ lại hoặc đổi màu.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/design-system.html#logo-pair

Bản sắc DAX

overview:identity

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Bản sắc DAX — phần đọc

Mục đích: Nguồn đã lưu có các câu Movement Without Friction, Stay Chalant và Fuel Every Ambition. Guard Every Moment. Dùng các câu này với đúng nguồn; không tự tuyên bố đây là chiến dịch hiện hành. Hướng đề xuất ưu tiên vật thật, tính linh hoạt và điều kiện rõ.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Quy tắc: Nguồn đã lưu có các câu Movement Without Friction, Stay Chalant và Fuel Every Ambition. Guard Every Moment. Dùng các câu này với đúng nguồn; không tự tuyên bố đây là chiến dịch hiện hành. Hướng đề xuất ưu tiên vật thật, tính linh hoạt và điều kiện rõ.

Quy tắc: Tách thông số do **nguồn công bố** khỏi kết quả kiểm thử. Không hứa giữ lạnh vô điều kiện. Không suy diễn nguồn sản phẩm thành chứng nhận an toàn, tư cách pháp lý hoặc quan hệ doanh nghiệp công khai.

Nội dung nguồn để tra cứu

Movement Without Friction.

Câu có trong hồ sơ DAX đã lưu. Đề xuất hình ảnh ưu tiên vật thật và hành động có mục đích.

Giới hạn sử dụng

Không tự coi câu nguồn là chiến dịch hiện hành. Không công bố quan hệ pháp lý hoặc chứng nhận từ ngữ cảnh nội bộ.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/design-system.html#identity

Giọng văn Việt và Anh

overview:voice

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Tránh bỏ điều kiện

Giữ lạnh 5 ngày mọi lúc.

Keep everything cold for five days, guaranteed.

Nêu rõ nguồn và giới hạn

Nguồn 60QT nêu đến 5 ngày trong điều kiện lý tưởng, tỷ lệ đá/nội dung2:1 ở khoảng 20°C. Chưa kiểm nghiệm độc lập.

The 60QT source states up to five days under ideal conditions, with a2:1 ice-to-content ratio at about 20°C. This has not been independently tested.

Giọng văn Việt và Anh — phần đọc

Mục đích: Giọng đề xuất: cụ thể về vật thật; chủ động và bình tĩnh; thân thiện nhưng không đoán tuổi, giới hoặc cách xưng hô. Việt và Anh cùng giữ thông số, điều kiện và giới hạn. Khi lỗi, nêu việc chưa làm được và cách sửa, không đổ lỗi người đọc.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Quy tắc: Giọng đề xuất: cụ thể về vật thật; chủ động và bình tĩnh; thân thiện nhưng không đoán tuổi, giới hoặc cách xưng hô. Việt và Anh cùng giữ thông số, điều kiện và giới hạn. Khi lỗi, nêu việc chưa làm được và cách sửa, không đổ lỗi người đọc.

Quy tắc: Tách thông số do **nguồn công bố** khỏi kết quả kiểm thử. Không hứa giữ lạnh vô điều kiện. Không suy diễn nguồn sản phẩm thành chứng nhận an toàn, tư cách pháp lý hoặc quan hệ doanh nghiệp công khai.

Nội dung nguồn để tra cứu

Tránh bỏ điều kiện

Giữ lạnh 5 ngày mọi lúc.

Keep everything cold for five days, guaranteed.

Nêu rõ **nguồn và giới hạn**

Nguồn 60QT nêu đến 5 ngày trong điều kiện lý tưởng, tỷ lệ đá/nội dung2:1 ở khoảng 20°C. **Chưa kiểm nghiệm độc lập**.

The 60QT source states up to five days under ideal conditions, with a2:1 ice-to-content ratio at about 20°C. This has not been independently tested.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/design-system.html#voice

Chữ và số

overview:type

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Chữ và số — phần đọc

Mục đích: Arial 400/700 là font đã xuất hiện trong nguồn và là thay thế cục bộ. Unbounded/Inter chưa có file font để kiểm chứng. Body 16 px/1.55; nhãn 16 px; H 132–64 px theo khung; số liệu canh theo cột; giữ đầy đủ dấu tiếng Việt.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Quy tắc: Arial 400/700 là font đã xuất hiện trong nguồn và là thay thế cục bộ. Unbounded/Inter chưa có file font để kiểm chứng. Body 16 px/1.55; nhãn 16 px; H 132–64 px theo khung; số liệu canh theo cột; giữ đầy đủ dấu tiếng Việt.

Quy tắc: Arial 400/700 là font đã xuất hiện trong nguồn và là thay thế cục bộ. Unbounded/Inter chưa có file font để kiểm chứng. Body 16 px/1.55; nhãn 16 px; H 132–64 px theo khung; số liệu canh theo cột; giữ đầy đủ dấu tiếng Việt.

Nội dung nguồn để tra cứu

Đi gọn. Đọc rõ.

Tiêu đề 40 px /700 /1.1; mẫu đọc tiếng Việt.

Thân bài 16 px /400 /1.55: giữ **phiên bản và điều kiện** khi trích thông số.

26QT ·60QT ·330×510×365mm

Nhãn và nguồn 16 px /400 /1.5. Arial là font nguồn đã quan sát, đang dùng làm thay thế cục bộ.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/design-system.html#type

Màu và độ tương phản

overview:colors

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Màu và độ tương phản — phần đọc

Mục đích: Blue#002ED3 lấy từ pixel logo nguồn; ink#161719 xuất hiện trong đề bài sáng tạo. Trắng giữ vùng an toàn cho ảnh sản phẩm. Cream#F6F5EC và acid#B5F101 là đề xuất vai trò phụ từ deck social, **không phải** màu bắt buộc cho mọi bề mặt.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Quy tắc: Blue#002ED3 lấy từ pixel logo nguồn; ink#161719 xuất hiện trong đề bài sáng tạo. Trắng giữ vùng an toàn cho ảnh sản phẩm. Cream#F6F5EC và acid#B5F101 là đề xuất vai trò phụ từ deck social, **không phải** màu bắt buộc cho mọi bề mặt.

Quy tắc: Blue#002ED3 lấy từ pixel logo nguồn; ink#161719 xuất hiện trong đề bài sáng tạo. Trắng giữ vùng an toàn cho ảnh sản phẩm. Cream#F6F5EC và acid#B5F101 là đề xuất vai trò phụ từ deck social, **không phải** màu bắt buộc cho mọi bề mặt.

Nội dung nguồn để tra cứu

Blue / hành động

#002ED3 / #FFFFFF

Chữ có chủ thể, không chỉ tín hiệu màu.

Ink / nội dung

#161719 / #FFFFFF

Chữ có chủ thể, không chỉ tín hiệu màu.

White / ảnh và vùng đọc

#FFFFFF / #161719

Chữ có chủ thể, không chỉ tín hiệu màu.

Cream / nền phụ đề xuất

#F6F5EC / #161719

Chữ có chủ thể, không chỉ tín hiệu màu.

Acid / điểm nhấn đề xuất

#B5F101 / #161719

Chữ có chủ thể, không chỉ tín hiệu màu.

Hover / phản hồi

#E8EDFF / #002ED3

Chữ có chủ thể, không chỉ tín hiệu màu.

Giữ chữ trắng trên Blue, chữ Ink trên Cream/Acid. Chữ nhỏ không dùng Blue trực tiếp trên nền Ink.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/design-system.html#colors

Khoảng trống và hình khối

overview:spacing

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Khoảng trống và hình khối — phần đọc

Mục đích: Thang 8/12/16/24/32/48/64 px. Control 44 px trở lên, padding 12 px trở lên; radius 10 px cho điều khiển,16 px cho nhóm. Nhóm chữ ngắn căn theo toàn bộ dòng đã vẽ; bảng và đoạn dài giữ căn trái.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Quy tắc: Thang 8/12/16/24/32/48/64 px. Control 44 px trở lên, padding 12 px trở lên; radius 10 px cho điều khiển,16 px cho nhóm. Nhóm chữ ngắn căn theo toàn bộ dòng đã vẽ; bảng và đoạn dài giữ căn trái.

Quy tắc: Thang 8/12/16/24/32/48/64 px. Control 44 px trở lên, padding 12 px trở lên; radius 10 px cho điều khiển,16 px cho nhóm. Nhóm chữ ngắn căn theo toàn bộ dòng đã vẽ; bảng và đoạn dài giữ căn trái.

Nội dung nguồn để tra cứu

Thang khoảng trống

8 px

12 px

16 px

24 px

32 px

48 px

64 px

Điều khiển và nhóm

44 px trở lên · radius 10 px

Nhóm radius 16 px

Padding 24 px; cách nhóm 32 px.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/design-system.html#spacing

Bóng và bề mặt nhận

overview:shadow-guideline

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Bóng và bề mặt nhận — phần đọc

Mục đích: Carrier dùng bóng mềm trên nền nhận, không áp bóng riêng lên logo, chữ, điểm dữ liệu, trục hoặc wrapper trong. Cấp panel 0/5/18 px 16%; action 0/3/8 px 16%; hover 0/5/12 px 18%. Giữ 24 px khoảng trống sau vùng bóng.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Quy tắc: Carrier dùng bóng mềm trên nền nhận, không áp bóng riêng lên logo, chữ, điểm dữ liệu, trục hoặc wrapper trong. Cấp panel 0/5/18 px 16%; action 0/3/8 px 16%; hover 0/5/12 px 18%. Giữ 24 px khoảng trống sau vùng bóng.

Quy tắc: Carrier dùng bóng mềm trên nền nhận, không áp bóng riêng lên logo, chữ, điểm dữ liệu, trục hoặc wrapper trong. Cấp panel 0/5/18 px 16%; action 0/3/8 px 16%; hover 0/5/12 px 18%. Giữ 24 px khoảng trống sau vùng bóng.

Nội dung nguồn để tra cứu

Bề mặt sáng nhận bóng mềm.

0 /5 /18 px ·16%; khoảng trống 24 px.

Hành động / bóng 3 px

Bề mặt tối nhận bóng.

Logo, chữ và dấu dữ liệu không có bóng riêng.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/design-system.html#shadow-guideline

Hình học biểu tượng

overview:icon-geometry

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

24 grid · stroke 1.8 · cap/join tròn. Vùng trống bao quanh hình.

Vai trò giữ nguyên

Bullet là dấu đặc. Checkbox rỗng là lựa chọn chưa chọn. Stop là hành động dừng; không hợp nhất chức năng chỉ vì cùng hình vuông.

Hình học biểu tượng — phần đọc

Mục đích: Giữ logo gốc; không vẽ lại, kéo giãn hoặc đổi màu. 26QT giữ một khóa giữa, tay xách và nút xả; **không thêm bánh**. 60QT giữ hai khóa trước, bánh sau và tay kéo. Icon outline 24 grid stroke 1.8 từ Lucide ISC là đề xuất, **không phải** tài sản DAX đã được duyệt.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Quy tắc: Giữ logo gốc; không vẽ lại, kéo giãn hoặc đổi màu. 26QT giữ một khóa giữa, tay xách và nút xả; **không thêm bánh**. 60QT giữ hai khóa trước, bánh sau và tay kéo. Icon outline 24 grid stroke 1.8 từ Lucide ISC là đề xuất, **không phải** tài sản DAX đã được duyệt.

Quy tắc: Giữ logo gốc; không vẽ lại, kéo giãn hoặc đổi màu. 26QT giữ một khóa giữa, tay xách và nút xả; **không thêm bánh**. 60QT giữ hai khóa trước, bánh sau và tay kéo. Icon outline 24 grid stroke 1.8 từ Lucide ISC là đề xuất, **không phải** tài sản DAX đã được duyệt.

Nội dung nguồn để tra cứu

24 grid · stroke 1.8 · cap/join tròn. Vùng trống bao quanh hình.

Vai trò **giữ nguyên**

Bullet là dấu đặc. Checkbox rỗng là lựa chọn chưa chọn. Stop là hành động dừng; không hợp nhất chức năng chỉ vì cùng hình vuông.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/design-system.html#icon-geometry

Khoảng trống quanh biểu tượng

overview:icon-clearance

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

24 grid · stroke 1.8 · cap/join tròn. Vùng trống bao quanh hình.

Vai trò giữ nguyên

Bullet là dấu đặc. Checkbox rỗng là lựa chọn chưa chọn. Stop là hành động dừng; không hợp nhất chức năng chỉ vì cùng hình vuông.

Khoảng trống quanh biểu tượng — phần đọc

Mục đích: Thang 8/12/16/24/32/48/64 px. Control 44 px trở lên, padding 12 px trở lên; radius 10 px cho điều khiển,16 px cho nhóm. Nhóm chữ ngắn căn theo toàn bộ dòng đã vẽ; bảng và đoạn dài giữ căn trái.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Quy tắc: Thang 8/12/16/24/32/48/64 px. Control 44 px trở lên, padding 12 px trở lên; radius 10 px cho điều khiển,16 px cho nhóm. Nhóm chữ ngắn căn theo toàn bộ dòng đã vẽ; bảng và đoạn dài giữ căn trái.

Quy tắc: Thang 8/12/16/24/32/48/64 px. Control 44 px trở lên, padding 12 px trở lên; radius 10 px cho điều khiển,16 px cho nhóm. Nhóm chữ ngắn căn theo toàn bộ dòng đã vẽ; bảng và đoạn dài giữ căn trái.

Nội dung nguồn để tra cứu

24 grid · stroke 1.8 · cap/join tròn. Vùng trống bao quanh hình.

Vai trò **giữ nguyên**

Bullet là dấu đặc. Checkbox rỗng là lựa chọn chưa chọn. Stop là hành động dừng; không hợp nhất chức năng chỉ vì cùng hình vuông.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/design-system.html#icon-clearance

Quan hệ hình và chữ

overview:relation-rules

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

26QT: toàn vật, không bóp méo hoặc cắt cấu trúc

Một câu hỏi, một vùng đọc

Đúng phiên bản trước.

Ảnh đứng cạnh lời giải thích; nguồn đi cùng tuyên bố. Vùng trống tách nội dung mà không cần thêm khung con.

Quan hệ hình và chữ — phần đọc

Mục đích: Dùng bố cục product editorial: nhãn dẫn gọn, tiêu đề lớn, silhouette thật trên nền trắng và nguồn/điều kiện ở chân vùng đọc. Khi nhiều chữ, chia nhóm theo câu hỏi; không co chữ hoặc dùng một lưới lặp cho mọi loại nội dung.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Quy tắc: Dùng bố cục product editorial: nhãn dẫn gọn, tiêu đề lớn, silhouette thật trên nền trắng và nguồn/điều kiện ở chân vùng đọc. Khi nhiều chữ, chia nhóm theo câu hỏi; không co chữ hoặc dùng một lưới lặp cho mọi loại nội dung.

Quy tắc: Dùng bố cục product editorial: nhãn dẫn gọn, tiêu đề lớn, silhouette thật trên nền trắng và nguồn/điều kiện ở chân vùng đọc. Khi nhiều chữ, chia nhóm theo câu hỏi; không co chữ hoặc dùng một lưới lặp cho mọi loại nội dung.

Nội dung nguồn để tra cứu

26QT: toàn vật, không bóp méo hoặc cắt cấu trúc

26QT: toàn vật, không bóp méo hoặc cắt cấu trúc

Một câu hỏi, một vùng đọc

Đúng phiên bản trước.

Ảnh đứng cạnh lời giải thích; nguồn đi cùng tuyên bố. Vùng trống tách nội dung mà không cần thêm khung con.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/design-system.html#relation-rules

Nội dung và nhấn từ khóa

overview:body-rules

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Nội dung và nhấn từ khóa — phần đọc

Mục đích: Mỗi đoạn giải thích chọn một hoặc hai cụm từ có ý nghĩa để in đậm bằng font 700 thật. **Giữ nguyên** con số, phủ định, chủ thể và điều kiện. Không in đậm cả đoạn để giả tạo thứ bậc.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Quy tắc: Mỗi đoạn giải thích chọn một hoặc hai cụm từ có ý nghĩa để in đậm bằng font 700 thật. **Giữ nguyên** con số, phủ định, chủ thể và điều kiện. Không in đậm cả đoạn để giả tạo thứ bậc.

Quy tắc: Arial 400/700 là font đã xuất hiện trong nguồn và là thay thế cục bộ. Unbounded/Inter chưa có file font để kiểm chứng. Body 16 px/1.55; nhãn 16 px; H 132–64 px theo khung; số liệu canh theo cột; giữ đầy đủ dấu tiếng Việt.

Nội dung nguồn để tra cứu

Nhấn điều cần nhớ

Giữ **cấu trúc thật** của sản phẩm. Đọc **điều kiện nguồn** trước khi dùng thông số.

Không làm mất quan hệ

Nguồn công bố thời gian giữ lạnh có điều kiện. **Không phải** kết quả kiểm nghiệm độc lập.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/design-system.html#body-rules

Thành phần và biến thể

overview:component-rules

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Thành phần và biến thể — phần đọc

Mục đích: Nút, điều hướng, trường nhập, tabs, checkbox, modal và nhóm hành động dùng cùng một hợp đồng. Kiểm default, hover, active, focus, selected, disabled, loading, empty, error và recovery. Không vẽ nút giả hoặc hứa lưu máy chủ trong demo cục bộ.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Quy tắc: Nút, điều hướng, trường nhập, tabs, checkbox, modal và nhóm hành động dùng cùng một hợp đồng. Kiểm default, hover, active, focus, selected, disabled, loading, empty, error và recovery. Không vẽ nút giả hoặc hứa lưu máy chủ trong demo cục bộ.

Quy tắc: Nút, điều hướng, trường nhập, tabs, checkbox, modal và nhóm hành động dùng cùng một hợp đồng. Kiểm default, hover, active, focus, selected, disabled, loading, empty, error và recovery. Không vẽ nút giả hoặc hứa lưu máy chủ trong demo cục bộ.

Nội dung nguồn để tra cứu

Trạng thái có tên

Tiếp tục

Chưa khả dụng

Tên phiên bản

Ví dụ cục bộ; trường có nhãn rõ.

Phản hồi và khôi phục

Chưa gửi dữ liệu tới máy chủ.

Chưa đủ nguồn: thêm ngày và điều kiện trước khi xuất bản.

Tab chọn điều khiển; Enter thực hiện; Escape đóng hộp thoại.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/design-system.html#component-rules

Bố cục và vùng an toàn

overview:layout-rules

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

26QT: toàn vật, không bóp méo hoặc cắt cấu trúc

Một câu hỏi, một vùng đọc

Đúng phiên bản trước.

Ảnh đứng cạnh lời giải thích; nguồn đi cùng tuyên bố. Vùng trống tách nội dung mà không cần thêm khung con.

Bố cục và vùng an toàn — phần đọc

Mục đích: Dùng bố cục product editorial: nhãn dẫn gọn, tiêu đề lớn, silhouette thật trên nền trắng và nguồn/điều kiện ở chân vùng đọc. Khi nhiều chữ, chia nhóm theo câu hỏi; không co chữ hoặc dùng một lưới lặp cho mọi loại nội dung.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Quy tắc: Dùng bố cục product editorial: nhãn dẫn gọn, tiêu đề lớn, silhouette thật trên nền trắng và nguồn/điều kiện ở chân vùng đọc. Khi nhiều chữ, chia nhóm theo câu hỏi; không co chữ hoặc dùng một lưới lặp cho mọi loại nội dung.

Quy tắc: Dùng bố cục product editorial: nhãn dẫn gọn, tiêu đề lớn, silhouette thật trên nền trắng và nguồn/điều kiện ở chân vùng đọc. Khi nhiều chữ, chia nhóm theo câu hỏi; không co chữ hoặc dùng một lưới lặp cho mọi loại nội dung.

Nội dung nguồn để tra cứu

26QT: toàn vật, không bóp méo hoặc cắt cấu trúc

26QT: toàn vật, không bóp méo hoặc cắt cấu trúc

Một câu hỏi, một vùng đọc

Đúng phiên bản trước.

Ảnh đứng cạnh lời giải thích; nguồn đi cùng tuyên bố. Vùng trống tách nội dung mà không cần thêm khung con.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/design-system.html#layout-rules

Chuyển động có kiểm soát

overview:motion-rules

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Chuyển động có kiểm soát — phần đọc

Mục đích: Transition 180 ms; loop chỉ chạy khi người đọc chọn Play. Pause, reduced-motion, offscreen và tabẩn đều dừng. Hai hàng hình/chữ chạy ngược chiều, không đặt thông tin bắt buộc chỉ trong loop. Map không mô tả vùng bán hàng hay chủ quyền bằng dữ liệu giả.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Quy tắc: Transition 180 ms; loop chỉ chạy khi người đọc chọn Play. Pause, reduced-motion, offscreen và tabẩn đều dừng. Hai hàng hình/chữ chạy ngược chiều, không đặt thông tin bắt buộc chỉ trong loop. Map không mô tả vùng bán hàng hay chủ quyền bằng dữ liệu giả.

Quy tắc: Transition 180 ms; loop chỉ chạy khi người đọc chọn Play. Pause, reduced-motion, offscreen và tabẩn đều dừng. Hai hàng hình/chữ chạy ngược chiều, không đặt thông tin bắt buộc chỉ trong loop. Map không mô tả vùng bán hàng hay chủ quyền bằng dữ liệu giả.

Nội dung nguồn để tra cứu

Trước khi chạy

Khung tĩnh có đủ thông tin. Người đọc chọn Play để xem quan hệ chuyển động.

Khi cần dừng

Pause, giảm chuyển động, ra khỏi màn hình hoặc ẩn tab đều dừng. Không đặt điều kiện bắt buộc chỉ trong vòng lặp.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/design-system.html#motion-rules

Quy tắc và ngoại lệ

overview:guidelines

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Quy tắc và ngoại lệ — phần đọc

Mục đích: Tách thông số do **nguồn công bố** khỏi kết quả kiểm thử. Không hứa giữ lạnh vô điều kiện. Không suy diễn nguồn sản phẩm thành chứng nhận an toàn, tư cách pháp lý hoặc quan hệ doanh nghiệp công khai.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Quy tắc: Tách thông số do **nguồn công bố** khỏi kết quả kiểm thử. Không hứa giữ lạnh vô điều kiện. Không suy diễn nguồn sản phẩm thành chứng nhận an toàn, tư cách pháp lý hoặc quan hệ doanh nghiệp công khai.

Quy tắc: Tách thông số do **nguồn công bố** khỏi kết quả kiểm thử. Không hứa giữ lạnh vô điều kiện. Không suy diễn nguồn sản phẩm thành chứng nhận an toàn, tư cách pháp lý hoặc quan hệ doanh nghiệp công khai.

Nội dung nguồn để tra cứu

Có thể dùng

Ảnh nguồn đúng phiên bản; thông số có ngày, chủ thể và điều kiện.

Phải dừng để bổ sung

Thiếu quyền phát hành, thiếu dữ liệu thật hoặc chưa biết điều kiện. Bản chạy thành công chưa phải chấp thuận.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/design-system.html#guidelines

Định hướng hình ảnh

overview:design

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

26QT · một khóa trước, không bánh xe

60QT Dark Blue · hai khóa trước, bánh sau, tay kéo

Thông tin từ hồ sơ DAX; không phải phép đo độc lập

Sản phẩm	Dung tích	Điểm nhận dạng

Định hướng hình ảnh — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Sản phẩm	Dung tích	Điểm nhận dạng
26QT Dark Blue	26QT	Một khóa trước · tay xách · không bánh xe
60QT Dark Blue	60QT	Hai khóa trước · hai bánh sau · tay kéo
60QT White	60QT	Biến thể trắng do người dùng xác nhận; chưa đo độc lập

Định hướng hình ảnh — phần đọc

Mục đích: Ảnh sản phẩm là bằng chứng hình dáng. Poster dùng vật thật lớn, một thông điệp và nguồn ở vùng riêng; thumbnail chỉ hứa nội dung thực sự có. Tư liệu tham chiếu ngoài không trở thành bằng chứng hiệu quả marketing.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Quy tắc: Ảnh sản phẩm là bằng chứng hình dáng. Poster dùng vật thật lớn, một thông điệp và nguồn ở vùng riêng; thumbnail chỉ hứa nội dung thực sự có. Tư liệu tham chiếu ngoài không trở thành bằng chứng hiệu quả marketing.

Quy tắc: Giữ logo gốc; không vẽ lại, kéo giãn hoặc đổi màu. 26QT giữ một khóa giữa, tay xách và nút xả; **không thêm bánh**. 60QT giữ hai khóa trước, bánh sau và tay kéo. Icon outline 24 grid stroke 1.8 từ Lucide ISC là đề xuất, **không phải** tài sản DAX đã được duyệt.

Nội dung nguồn để tra cứu

26QT · một khóa trước, không bánh xe

26QT · một khóa trước, không bánh xe

60QT Dark Blue · hai khóa trước, bánh sau, tay kéo

60QT Dark Blue · hai khóa trước, bánh sau, tay kéo

Thông tin từ hồ sơ DAX; **không phải** phép đo độc lập

Sản phẩm | Dung tích | Điểm nhận dạng

26QT Dark Blue | 26QT | Một khóa trước · tay xách · không bánh xe

60QT Dark Blue | 60QT | Hai khóa trước · hai bánh sau · tay kéo

60QT White | 60QT | Biến thể trắng do người dùng xác nhận; chưa đo độc lập

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/design-system.html#design

Định hướng biên tập video

overview:edit

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Kịch bản 15 giây đề xuất; không phải bằng chứng hiệu năng

Thời gian	Hình	Lời và giới hạn
0–3 s	Toàn vật 26QT	Nhận đúng phiên bản
3–8 s	Ảnh khóa và tay xách nguồn	Một khóa trước; không thêm bánh
8–12 s	Đổi sang 60QT đúng ảnh	Nêu khác biệt cấu trúc, không suy hiệu năng
12–15 s	Nguồn và bước tiếp theo	Đọc đủ điều kiện trước khi chia sẻ

Định hướng biên tập video — phần đọc

Mục đích: Mẫu 15 giây đề xuất:0–3 s nhận diện vật;3–8 s chi tiết có nguồn;8–12 s ngữ cảnh sử dụng;12–15 s hành động rõ. Không chứng minh 72 giờ hoặc 5 ngày bằng cảnh dựng. Nếu dùng tuyên bố thời gian giữ lạnh, phải nêu **điều kiện nguồn**.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Quy tắc: Mẫu 15 giây đề xuất:0–3 s nhận diện vật;3–8 s chi tiết có nguồn;8–12 s ngữ cảnh sử dụng;12–15 s hành động rõ. Không chứng minh 72 giờ hoặc 5 ngày bằng cảnh dựng. Nếu dùng tuyên bố thời gian giữ lạnh, phải nêu **điều kiện nguồn**.

Quy tắc: Transition 180 ms; loop chỉ chạy khi người đọc chọn Play. Pause, reduced-motion, offscreen và tabẩn đều dừng. Hai hàng hình/chữ chạy ngược chiều, không đặt thông tin bắt buộc chỉ trong loop. Map không mô tả vùng bán hàng hay chủ quyền bằng dữ liệu giả.

Nội dung nguồn để tra cứu

Kịch bản 15 giây đề xuất; **không phải** bằng chứng hiệu năng

Thời gian | Hình | Lời và giới hạn

0–3 s | Toàn vật 26QT | Nhận **đúng phiên bản**

3–8 s | Ảnh khóa và tay xách nguồn | Một khóa trước; **không thêm bánh**

8–12 s | Đổi sang 60QT đúng ảnh | Nêu khác biệt cấu trúc, không suy hiệu năng

12–15 s | Nguồn và bước tiếp theo | Đọc đủ điều kiện trước khi chia sẻ

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/design-system.html#edit

Chuẩn và nơi áp dụng

overview:system-relationship

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Nơi áp dụng	Giữ	Đổi theo khung
HTML/app	Thông tin, trạng thái, nguồn	Tương tác thật, thứ tự đọc
Slide/design	Hình dáng, điều kiện	Quan hệ nội dung trên canvas
PDF/edit	Toàn bộ nghĩa và giới hạn	Bản tĩnh hoặc nhịp thời gian có chú thích

Chuẩn và nơi áp dụng — phần đọc

Mục đích: Đọc Overview, chọn Library, mở mẫu toàn khung rồi lấy đúng gói hiện tại. Mỗi mẫu có mã, phiên bản, nguồn, giới hạn và dependencies. Manifest elements rỗng: các bản đề xuất chưa được nhập thư viện chính thức. Bản PDF là bản đọc tĩnh; không thay thế hành vi HTML.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Quy tắc: Đọc Overview, chọn Library, mở mẫu toàn khung rồi lấy đúng gói hiện tại. Mỗi mẫu có mã, phiên bản, nguồn, giới hạn và dependencies. Manifest elements rỗng: các bản đề xuất chưa được nhập thư viện chính thức. Bản PDF là bản đọc tĩnh; không thay thế hành vi HTML.

Quy tắc: Đọc Overview, chọn Library, mở mẫu toàn khung rồi lấy đúng gói hiện tại. Mỗi mẫu có mã, phiên bản, nguồn, giới hạn và dependencies. Manifest elements rỗng: các bản đề xuất chưa được nhập thư viện chính thức. Bản PDF là bản đọc tĩnh; không thay thế hành vi HTML.

Nội dung nguồn để tra cứu

Nơi áp dụng | Giữ | Đổi theo khung

HTML/app | Thông tin, trạng thái, nguồn | Tương tác thật, thứ tự đọc

Slide/design | Hình dáng, điều kiện | Quan hệ nội dung trên canvas

PDF/edit | Toàn bộ nghĩa và giới hạn | Bản tĩnh hoặc nhịp thời gian có chú thích

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/design-system.html#system-relationship

Áp dụng sang khung khác

overview:adapt

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Áp dụng sang khung khác — phần đọc

Mục đích: Dùng bố cục product editorial: nhãn dẫn gọn, tiêu đề lớn, silhouette thật trên nền trắng và nguồn/điều kiện ở chân vùng đọc. Khi nhiều chữ, chia nhóm theo câu hỏi; không co chữ hoặc dùng một lưới lặp cho mọi loại nội dung.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Quy tắc: Dùng bố cục product editorial: nhãn dẫn gọn, tiêu đề lớn, silhouette thật trên nền trắng và nguồn/điều kiện ở chân vùng đọc. Khi nhiều chữ, chia nhóm theo câu hỏi; không co chữ hoặc dùng một lưới lặp cho mọi loại nội dung.

Quy tắc: Dùng bố cục product editorial: nhãn dẫn gọn, tiêu đề lớn, silhouette thật trên nền trắng và nguồn/điều kiện ở chân vùng đọc. Khi nhiều chữ, chia nhóm theo câu hỏi; không co chữ hoặc dùng một lưới lặp cho mọi loại nội dung.

Nội dung nguồn để tra cứu

16:9

Toàn cảnh giữ tỷ lệ; không cắt nội dung ở bản xem nhỏ.

A 4 /1:1

Chuyển thứ tự đọc và chia nhóm, giữ nguồn cạnh tuyên bố.

Website/app

Cột về một luồng; trường nhập có nhãn và phản hồi.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/design-system.html#adapt

Cách đọc gói và bốn PDF

overview:package-docs

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

1. Đọc Overview để biết quy tắc và giới hạn.
2. Mở Library, chọn mẫu và vai trò hiện tại.
3. Đọc nguồn đầy đủ trước khi tái sử dụng.
4. Chọn bản PDF theo mục đích; giữ gói nguồn đi kèm.

Cách đọc gói và bốn PDF — phần đọc

Mục đích: Overview giải thích quy tắc. Library chứa thành phần, hiệu ứng, website/app và nội dung. Bốn PDF dành cho Slides, Web/app UI, Design và Edit giữ toàn bộ Overview, quy tắc chung và vật liệu đúng mục đích. Hợp của bốn tài liệu phải bằng toàn bộ nguồn. PDF tĩnh không chạy tương tác.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Quy tắc: Overview giải thích quy tắc. Library chứa thành phần, hiệu ứng, website/app và nội dung. Bốn PDF dành cho Slides, Web/app UI, Design và Edit giữ toàn bộ Overview, quy tắc chung và vật liệu đúng mục đích. Hợp của bốn tài liệu phải bằng toàn bộ nguồn. PDF tĩnh không chạy tương tác.

Quy tắc: Đọc Overview, chọn Library, mở mẫu toàn khung rồi lấy đúng gói hiện tại. Mỗi mẫu có mã, phiên bản, nguồn, giới hạn và dependencies. Manifest elements rỗng: các bản đề xuất chưa được nhập thư viện chính thức. Bản PDF là bản đọc tĩnh; không thay thế hành vi HTML.

Nội dung nguồn để tra cứu

Đọc Overview để biết quy tắc và giới hạn.

Mở Library, chọn mẫu và vai trò hiện tại.

Đọc nguồn đầy đủ trước khi tái sử dụng.

Chọn bản PDF theo mục đích; giữ gói nguồn đi kèm.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/design-system.html#package-docs

Sản phẩm và điểm nhận dạng

overview:product-truth

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

26QT · một khóa trước, không bánh xe

60QT Dark Blue · hai khóa trước, bánh sau, tay kéo

Thông tin từ hồ sơ DAX; không phải phép đo độc lập

Sản phẩm	Dung tích	Điểm nhận dạng

Sản phẩm và điểm nhận dạng — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Sản phẩm	Dung tích	Điểm nhận dạng
26QT Dark Blue	26QT	Một khóa trước · tay xách · không bánh xe
60QT Dark Blue	60QT	Hai khóa trước · hai bánh sau · tay kéo
60QT White	60QT	Biến thể trắng do người dùng xác nhận; chưa đo độc lập

Sản phẩm và điểm nhận dạng — phần đọc

Mục đích: 26QT Dark Blue có một khóa trước, một tay xách và nút xả bên; không có bánh. Dòng 60QT có hai khóa trước, hai bánh sau và tay kéo. White 60QT là biến thể người dùng xác nhận; thông số dòng Dark Blue **không phải** phép đo riêng bản trắng.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Quy tắc: 26QT Dark Blue có một khóa trước, một tay xách và nút xả bên; không có bánh. Dòng 60QT có hai khóa trước, hai bánh sau và tay kéo. White 60QT là biến thể người dùng xác nhận; thông số dòng Dark Blue **không phải** phép đo riêng bản trắng.

Quy tắc: Giữ logo gốc; không vẽ lại, kéo giãn hoặc đổi màu. 26QT giữ một khóa giữa, tay xách và nút xả; **không thêm bánh**. 60QT giữ hai khóa trước, bánh sau và tay kéo. Icon outline 24 grid stroke 1.8 từ Lucide ISC là đề xuất, **không phải** tài sản DAX đã được duyệt.

Nội dung nguồn để tra cứu

26QT · một khóa trước, không bánh xe

26QT · một khóa trước, không bánh xe

60QT Dark Blue · hai khóa trước, bánh sau, tay kéo

60QT Dark Blue · hai khóa trước, bánh sau, tay kéo

Thông tin từ hồ sơ DAX; **không phải** phép đo độc lập

Sản phẩm | Dung tích | Điểm nhận dạng

26QT Dark Blue | 26QT | Một khóa trước · tay xách · không bánh xe

60QT Dark Blue | 60QT | Hai khóa trước · hai bánh sau · tay kéo

60QT White | 60QT | Biến thể trắng do người dùng xác nhận; chưa đo độc lập

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/design-system.html#product-truth

Thông số và điều kiện nguồn

overview:claims

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Thông tin từ hồ sơ DAX; không phải phép đo độc lập

Sản phẩm	Dung tích	Điểm nhận dạng
26QT Dark Blue	26QT	Một khóa trước · tay xách · không bánh xe
60QT Dark Blue	60QT	Hai khóa trước · hai bánh sau · tay kéo
60QT White	60QT	Biến thể trắng do người dùng xác nhận; chưa đo độc lập

Điều kiện không được bỏ: nguồn 60QT nói đến 5 ngày trong điều kiện lý tưởng2:1
đá/nội dung ở khoảng 20°C. Chưa kiểm nghiệm độc lập, chưa đo riêng bản White.

Thông số và điều kiện nguồn — phần đọc

Mục đích: Nguồn 26QT công bố dung tích 26QT, kích thước 330 ×510×365mm, khối lượng 4 kg và thời gian giữ lạnh đến 72 giờ. Nguồn 60QT nêu đến 5 ngày trong điều kiện lý tưởng, tỷ lệ đá và nội dung2:1, ở khoảng 20°C/68°F. Đây là tuyên bố nguồn đã lưu 26/08/2026, **không phải** kiểm nghiệm độc lập hoặc lời bảo đảm.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Quy tắc: Nguồn 26QT công bố dung tích 26QT, kích thước 330 ×510×365mm, khối lượng 4 kg và thời gian giữ lạnh đến 72 giờ. Nguồn 60QT nêu đến 5 ngày trong điều kiện lý tưởng, tỷ lệ đá và nội dung2:1, ở khoảng 20°C/68°F. Đây là tuyên bố nguồn đã lưu 26/08/2026, **không phải** kiểm nghiệm độc lập hoặc lời bảo đảm.

Quy tắc: Tách thông số do **nguồn công bố** khỏi kết quả kiểm thử. Không hứa giữ lạnh vô điều kiện. Không suy diễn nguồn sản phẩm thành chứng nhận an toàn, tư cách pháp lý hoặc quan hệ doanh nghiệp công khai.

Nội dung nguồn để tra cứu

Thông tin từ hồ sơ DAX; **không phải** phép đo độc lập

Sản phẩm | Dung tích | Điểm nhận dạng

26QT Dark Blue | 26QT | Một khóa trước · tay xách · không bánh xe

60QT Dark Blue | 60QT | Hai khóa trước · hai bánh sau · tay kéo

60QT White | 60QT | Biến thể trắng do người dùng xác nhận; chưa đo độc lập

Điều kiện không được bỏ: nguồn 60QT nói đến 5 ngày trong điều kiện lý tưởng2:1 đá/nội dung ở khoảng 20°C. **Chưa kiểm nghiệm độc lập**, chưa đo riêng bản White.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/design-system.html#claims

Nền đơn sắc, hình và chuyển động

overview:backgrounds

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Nền đơn sắc

Chữ trắng; một vùng thông điệp.

Nền ảnh White: giữ vật thật; chữ nằm trong vùng đọc riêng

Nền đơn sắc, hình và chuyển động — phần đọc

Mục đích: Ba họ, bốn mẫu: nền đơn sắc; nền ảnh thật; hoạt ảnh hành trình; hoạt ảnh lớp bảo vệ. Hai hoạt ảnh có mục đích và bố cục khác nhau. Nội dung đọc nằm trên vùng nền an toàn; dừng vòng lặp không làm mất thông tin.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Quy tắc: Ba họ, bốn mẫu: nền đơn sắc; nền ảnh thật; hoạt ảnh hành trình; hoạt ảnh lớp bảo vệ. Hai hoạt ảnh có mục đích và bố cục khác nhau. Nội dung đọc nằm trên vùng nền an toàn; dừng vòng lặp không làm mất thông tin.

Quy tắc: Blue#002ED3 lấy từ pixel logo nguồn; ink#161719 xuất hiện trong đề bài sáng tạo. Trắng giữ vùng an toàn cho ảnh sản phẩm. Cream#F6F5EC và acid#B5F101 là đề xuất vai trò phụ từ deck social, **không phải** màu bắt buộc cho mọi bề mặt.

Nội dung nguồn để tra cứu

Nền đơn sắc

Chữ trắng; một vùng thông điệp.

Nền ảnh White: giữ vật thật; chữ nằm trong vùng đọc riêng

Nền ảnh White: giữ vật thật; chữ nằm trong vùng đọc riêng

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/design-system.html#backgrounds

Hình tạo sinh và trạng thái chưa có

overview:generative-ai

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Trạng thái	Đầu vào	Hành động đúng
Chưa có	Chưa tạo hoặc duyệt ảnh	Hiển thị hướng dẫn; không giả nút tải
Bị chặn	Thiếu quyền hoặc tham chiếu	Bổ sung nguồn; không chạy dịch vụ trả phí
Đủ điều kiện đề xuất	Ảnh gốc và quyền được kiểm riêng	Tạo, kiểm hình dáng; phóng to cần phê duyệt riêng

Hình tạo sinh và trạng thái chưa có — phần đọc

Mục đích: Danh mục đề xuất gồm minh họa ngữ cảnh, hình nền và mẫu vật liệu. Hiện chưa có ảnh được tạo hoặc duyệt, vì vậy không có nút tải ảnh giả. Quy trình phải ghi nguồn ảnh tham chiếu, quyền sử dụng, ảnh gốc, phê duyệt phóng to riêng và kiểm tra hình dáng sản phẩm. Không chạy công cụ trả phí hoặc dịch vụ tạo ảnh trong nhiệm vụ này.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Quy tắc: Danh mục đề xuất gồm minh họa ngữ cảnh, hình nền và mẫu vật liệu. Hiện chưa có ảnh được tạo hoặc duyệt, vì vậy không có nút tải ảnh giả. Quy trình phải ghi nguồn ảnh tham chiếu, quyền sử dụng, ảnh gốc, phê duyệt phóng to riêng và kiểm tra hình dáng sản phẩm. Không chạy công cụ trả phí hoặc dịch vụ tạo ảnh trong nhiệm vụ này.

Quy tắc: Giữ logo gốc; không vẽ lại, kéo giãn hoặc đổi màu. 26QT giữ một khóa giữa, tay xách và nút xả; **không thêm bánh**. 60QT giữ hai khóa trước, bánh sau và tay kéo. Icon outline 24 grid stroke 1.8 từ Lucide ISC là đề xuất, **không phải** tài sản DAX đã được duyệt.

Nội dung nguồn để tra cứu

Trạng thái | Đầu vào | Hành động đúng

Chưa có | Chưa tạo hoặc duyệt ảnh | Hiển thị hướng dẫn; không giả nút tải

Bị chặn | Thiếu quyền hoặc tham chiếu | Bổ sung nguồn; không chạy dịch vụ trả phí

Đủ điều kiện đề xuất | Ảnh gốc và quyền được kiểm riêng | Tạo, kiểm hình dáng; phóng to cần phê duyệt riêng

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/design-system.html#generative-ai

Bàn phím và khả năng tiếp cận

overview:accessibility

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Bàn phím và khả năng tiếp cận — phần đọc

Mục đích: Chữ thân bài 16 px, mục tiêu điều khiển ít nhất 44 px. Chữ thường đạt tương phản 4.5:1; chữ lớn và điều khiển đạt3:1. Có vùng focus rõ, Tab/Enter/Escape, nhãn nút và trạng thái truy cập; không chỉ dùng màu để thông báo kết quả.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Quy tắc: Chữ thân bài 16 px, mục tiêu điều khiển ít nhất 44 px. Chữ thường đạt tương phản 4.5:1; chữ lớn và điều khiển đạt3:1. Có vùng focus rõ, Tab/Enter/Escape, nhãn nút và trạng thái truy cập; không chỉ dùng màu để thông báo kết quả.

Quy tắc: Nút, điều hướng, trường nhập, tabs, checkbox, modal và nhóm hành động dùng cùng một hợp đồng. Kiểm default, hover, active, focus, selected, disabled, loading, empty, error và recovery. Không vẽ nút giả hoặc hứa lưu máy chủ trong demo cục bộ.

Nội dung nguồn để tra cứu

Trạng thái có tên

Tiếp tục

Chưa khả dụng

Tên phiên bản

Ví dụ cục bộ; trường có nhãn rõ.

Phản hồi và khôi phục

Chưa gửi dữ liệu tới máy chủ.

Chưa đủ nguồn: thêm ngày và điều kiện trước khi xuất bản.

Tab chọn điều khiển; Enter thực hiện; Escape đóng hộp thoại.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/design-system.html#accessibility

Nguồn và quyền sử dụng

overview:rights

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Nguồn	Cục bộ	Phát hành ngoài
Logo/ảnh DAX	Dùng trong nhiệm vụ đề xuất	Chưa xác nhận theo từng tệp
Lucide / ISC	Giữ giấy phép và nguồn	Theo giấy phép; chưa phải nhập thư viện DAX
Arial / fs Type 8	Nhúng sửa chữa theo cờ font	Quyền phân phối font thô chưa được duyệt

Nguồn và quyền sử dụng — phần đọc

Mục đích: Nguồn thương hiệu và sản phẩm được dùng trong bản thử cục bộ theo nhiệm vụ. Quyền phân phối ra ngoài theo từng tệp chưa được xác nhận. Biểu tượng Lucide đi kèm giấy phép ISC. Arial có cờ nhúng sửa chữa fs Type 8; quyền phân phối tệp font thô chưa được duyệt.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Quy tắc: Nguồn thương hiệu và sản phẩm được dùng trong bản thử cục bộ theo nhiệm vụ. Quyền phân phối ra ngoài theo từng tệp chưa được xác nhận. Biểu tượng Lucide đi kèm giấy phép ISC. Arial có cờ nhúng sửa chữa fs Type 8; quyền phân phối tệp font thô chưa được duyệt.

Quy tắc: Đọc Overview, chọn Library, mở mẫu toàn khung rồi lấy đúng gói hiện tại. Mỗi mẫu có mã, phiên bản, nguồn, giới hạn và dependencies. Manifest elements rỗng: các bản đề xuất chưa được nhập thư viện chính thức. Bản PDF là bản đọc tĩnh; không thay thế hành vi HTML.

Nội dung nguồn để tra cứu

Nguồn | Cục bộ | Phát hành ngoài

Logo/ảnh DAX | Dùng trong nhiệm vụ đề xuất | Chưa xác nhận theo từng tệp

Lucide / ISC | Giữ giấy phép và nguồn | Theo giấy phép; chưa phải nhập thư viện DAX

Arial / fs Type 8 | Nhúng sửa chữa theo cờ font | Quyền phân phối font thô chưa được duyệt

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/design-system.html#rights

Đọc trên khung hẹp

overview:responsive

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Đọc trên khung hẹp — phần đọc

Mục đích: Desktop giữ hai vùng hình và thông tin; tablet/mobile chuyển nhóm về thứ tự đọc thẳng. Bảng có vùng cuộn được báo trước; nút và nhãn không bị cắt lẻ. Slide giữ toàn khung16:9 và có bản đọc dọc; không co chữ để nhét vào 390 px.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Quy tắc: Desktop giữ hai vùng hình và thông tin; tablet/mobile chuyển nhóm về thứ tự đọc thẳng. Bảng có vùng cuộn được báo trước; nút và nhãn không bị cắt lẻ. Slide giữ toàn khung16:9 và có bản đọc dọc; không co chữ để nhét vào 390 px.

Quy tắc: Dùng bố cục product editorial: nhãn dẫn gọn, tiêu đề lớn, silhouette thật trên nền trắng và nguồn/điều kiện ở chân vùng đọc. Khi nhiều chữ, chia nhóm theo câu hỏi; không co chữ hoặc dùng một lưới lặp cho mọi loại nội dung.

Nội dung nguồn để tra cứu

16:9

Toàn cảnh giữ tỷ lệ; không cắt nội dung ở bản xem nhỏ.

A 4 /1:1

Chuyển thứ tự đọc và chia nhóm, giữ nguồn cạnh tuyên bố.

Website/app

Cột về một luồng; trường nhập có nhãn và phản hồi.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/design-system.html#responsive

Hướng dẫn dùng slide template

overview:slide-template-guidance

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Hướng dẫn dùng slide template — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

bài. **Không bắt buộc ba slide chữ liên tiếp** và không cần chờ đủ ba mới dùng hình. Có thể xen kẽ, đặt hình sớm hoặc dùng nhiều slide hình liên tục khi nội dung phù hợp. Hình phải mang ý nghĩa giải thích; icon nhỏ, nền trang trí và trang chỉ có tiêu đề không được tính. Với bài ngắn hoặc số trang đã chốt, sắp lại trong phạm vi đó; không thêm hình hay trang thừa để đủ tỷ lệ.

3. Theo nội dung; trực quan, ngắn và dễ hiểu

Chọn template và cách sắp xếp **theo câu hỏi cần trả lời**, không ép nội dung vào một công thức cố định. Ưu tiên trực quan hóa bằng các component hiện có khi giúp người đọc hiểu nhanh hơn: sơ đồ cho quan hệ hoặc tiến trình, biểu đồ cho dữ liệu, ảnh cho bối cảnh và ví dụ. Mỗi slide tập trung một thông điệp; viết ngắn gọn, đi thẳng vào ý chính, dùng từ dễ hiểu. Giữ dữ kiện, điều kiện và nguồn cần thiết; không rút gọn đến mất nghĩa.

▶ **Giữ nghĩa, cấu trúc và kiểm bản xuất**

Ví dụ hợp lệ: chữ → hình → chữ → hình; hoặc hình → hình → chữ. Không phải chờ đủ ba slide chữ mới dùng hình.

Hướng dẫn dùng slide template — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Hướng dẫn dùng slide template — phần đọc

Mục đích: Chính sách chung 2.1.0: chọn cách giải thích theo nội dung, giữ nghĩa và kiểm bản xuất.

Nên dùng: Đưa ba nguyên tắc ưu tiên trước các nhóm template; giữ minh họa phù hợp và nhịp bài linh hoạt.

Tránh dùng: **Không bắt buộc ba slide chữ liên tiếp**; không thêm hình chỉ để đủ tỷ lệ.

Quy tắc: Khuyến khích minh họa bằng AI khi phù hợp: Với slide nhiều hình, ít chữ, xác định ý nghĩa và vị trí từng khung ảnh. Tạo hình minh họa bằng AI khi phù hợp, đúng nội dung và phong cách thương hiệu; đặt ảnh thật vào placeholder trước khi bàn giao slide hoàn chỉnh. Giữ tỷ lệ, vùng an toàn, điểm nhìn và cách cắt ảnh của mẫu; kiểm ảnh đã tải và không còn khung trống ngoài chủ đích. Mẫu thư viện có thể giữ placeholder trung tính để tái sử dụng; phải ghi rõ đó là mẫu. Tuân thủ quyền sử dụng, riêng tư, chi phí và quy trình Image; không dùng ảnh tạo làm bằng chứng người, sự kiện hay dự án thật, không bịa số liệu.

Quy tắc: Nhịp tham chiếu: 3 slide chữ / 1 slide **hình:** Dùng mốc 3 slide nhiều chữ, ít hình / 1 slide nhiều hình, ít chữ để rà soát nhịp toàn bộ bài. **Không bắt buộc ba slide chữ liên tiếp** và không cần chờ đủ ba mới dùng hình. Có thể xen kẽ, đặt hình sớm hoặc dùng nhiều slide hình liên tục khi nội dung phù hợp. Hình phải mang ý nghĩa giải thích; icon nhỏ, nền trang trí và trang chỉ có tiêu đề không được tính. Với bài ngắn hoặc số trang đã chốt, sắp lại trong phạm vi đó; không thêm hình hay trang thừa để đủ tỷ lệ.

Quy tắc: Theo nội dung; trực quan, ngắn và dễ hiểu: Chọn template và cách sắp xếp **theo câu hỏi cần trả lời**, không ép nội dung vào một công thức cố định. Ưu tiên trực quan hóa bằng các component hiện có khi giúp người đọc hiểu nhanh hơn: sơ đồ cho quan hệ hoặc tiến trình, biểu đồ cho dữ liệu, ảnh cho bối cảnh và ví dụ. Mỗi slide tập trung một thông điệp; viết ngắn gọn, đi thẳng vào ý chính, dùng từ dễ hiểu. Giữ dữ kiện, điều kiện và nguồn cần thiết; không rút gọn đến mất nghĩa.

Quy tắc: Dùng icon có nghĩa ở tiêu đề: Đặt một icon phù hợp với ý chính bên cạnh tiêu đề slide hoặc tiêu đề nhóm khi giúp định hướng và hợp mẫu đã chọn. Dùng bộ icon đã duyệt của thương hiệu; đồng bộ nét, kích thước, màu và khoảng cách với chữ. Giữ tiêu đề là chữ đọc được, căn icon theo nhóm chữ thực tế kể cả khi xuống dòng; icon không thay nội dung, không che chữ và không thay hình minh họa chính. Kiểm tiêu đề cùng icon trên bản HTML và PDF cuối. Với tiêu đề đã khóa, trích nguyên văn hoặc mẫu chủ đích không có icon, giữ thiết kế và ghi lý do.

Quy tắc: Giữ nghĩa trước khi rút gọn: **Đọc toàn bộ nguồn**. Chọn câu hỏi chính cho từng slide, viết lại ngắn và rõ theo giọng được hướng dẫn trong cẩm nang này. Giữ người phụ trách, số/đơn vị, thứ tự, điều kiện, phủ định và trạng thái đề xuất hoặc ví dụ. Không biến lịch tham chiếu thành cam kết. Ghi rõ phần gộp, đưa vào ghi chú/phụ lục hoặc loại khỏi phạm vi.

Quy tắc: Chọn cách chia ý: Một ý giải thích liên tục dùng đoạn ngắn. Nhiều ý song song dùng danh sách có bullet; các bước có thứ tự dùng số; so sánh dùng bảng; quan hệ dùng sơ đồ đúng nghĩa. Số ngoài thẻ không thay cho danh sách các tác vụ bên trong. Chỉ dùng icon thay bullet khi nó bổ sung nghĩa và hợp bộ biểu tượng của thương hiệu.

Quy tắc: Nhấn từ khóa trong thân bài: In đậm chọn lọc từ/cụm từ quan trọng trong thân bài bằng phông đậm thật của thương hiệu; phần còn lại thường. Giữ phủ định và điều kiện cần hiểu. Không lấy tiêu đề đậm hoặc cả đoạn đậm làm bằng chứng rằng từ khóa đã được nhấn đúng.

Quy tắc: Kiểm chính bản xuất cuối: Giữ phông, màu, bóng, khung và vùng an toàn của thương hiệu trong cẩm nang. Kiểm bản xuất thật: đủ ý/điều kiện; tiếng Việt đủ dấu; bullet và chữ đậm đúng; hình không mất/cắt; nhịp toàn bộ bộ slide đạt; nguồn và chú thích đúng. Sửa lỗi trước bàn giao. Chỉ khẳng định đã tuân thủ sau khi kiểm chính đầu ra đó.

Nội dung nguồn để tra cứu

DAX / HƯỚNG DẪN DÙNG SLIDE TEMPLATE

Làm slide theo nội dung

Chọn đúng ý. Giải thích trực quan. Viết ngắn và dễ hiểu.

Khuyến khích minh họa bằng AI khi phù hợp

Với slide nhiều hình, ít chữ, xác định ý nghĩa và vị trí từng khung ảnh. Tạo hình minh họa bằng AI khi phù hợp, đúng nội dung và phong cách thương hiệu; đặt ảnh thật vào placeholder trước khi bàn giao slide hoàn chỉnh. Giữ tỷ lệ, vùng an toàn, điểm nhìn và cách cắt ảnh của mẫu; kiểm ảnh đã tải và không còn khung trống ngoài chủ đích. Mẫu thư viện có thể giữ placeholder trung tính để tái sử dụng; phải ghi rõ đó là mẫu. Tuân thủ quyền sử dụng, riêng tư, chi phí và quy trình Image; không dùng ảnh tạo làm bằng chứng người, sự kiện hay dự án thật, không bịa số liệu.

Nhịp tham chiếu: 3 slide chữ / 1 slide hình

Dùng mốc 3 slide nhiều chữ, ít hình / 1 slide nhiều hình, ít chữ để rà soát nhịp toàn bộ bài. **Không bắt buộc ba slide chữ liên tiếp** và không cần chờ đủ ba mới dùng hình. Có thể xen kẽ, đặt hình sớm hoặc dùng nhiều slide hình liên tục khi nội dung phù hợp. Hình phải mang ý nghĩa giải thích; icon nhỏ, nền trang trí và trang chỉ có tiêu đề không được tính. Với bài ngắn hoặc số trang đã chốt, sắp lại trong phạm vi đó; không thêm hình hay trang thừa để đủ tỷ lệ.

Theo nội dung; trực quan, ngắn và dễ hiểu

Chọn template và cách sắp xếp **theo câu hỏi cần trả lời**, không ép nội dung vào một công thức cố định. Ưu tiên trực quan hóa bằng các component hiện có khi giúp người đọc hiểu nhanh hơn: sơ đồ cho quan hệ hoặc tiến trình, biểu đồ cho dữ liệu, ảnh cho bối cảnh và ví dụ. Mỗi slide tập trung một thông điệp; viết ngắn gọn, đi thẳng vào ý chính, dùng từ dễ hiểu. Giữ dữ kiện, điều kiện và nguồn cần thiết; không rút gọn đến mất nghĩa.

Giữ nghĩa, cấu trúc và kiểm bản xuất

Dùng icon có nghĩa ở tiêu đề

Đặt một icon phù hợp với ý chính bên cạnh tiêu đề slide hoặc tiêu đề nhóm khi giúp định hướng và hợp mẫu đã chọn. Dùng bộ icon đã duyệt của thương hiệu; đồng bộ nét, kích thước, màu và khoảng cách với chữ. Giữ tiêu đề là chữ đọc được, căn icon theo nhóm chữ thực tế kể cả khi xuống dòng; icon không thay nội dung, không che chữ và không thay hình minh họa chính. Kiểm tiêu đề cùng icon trên bản HTML và PDF cuối. Với tiêu đề đã khóa, trích nguyên văn hoặc mẫu chủ đích không có icon, giữ thiết kế và ghi lý do.

Giữ nghĩa trước khi rút gọn

Đọc toàn bộ nguồn. Chọn câu hỏi chính cho từng slide, viết lại ngắn và rõ theo giọng được hướng dẫn trong cẩm nang này. Giữ người phụ trách, số/đơn vị, thứ tự, điều kiện, phủ định và trạng thái đề xuất hoặc ví dụ. Không biến lịch tham chiếu thành cam kết. Ghi rõ phần gộp, đưa vào ghi chú/phụ lục hoặc loại khỏi phạm vi.

Chọn cách chia ý

Một ý giải thích liên tục dùng đoạn ngắn. Nhiều ý song song dùng danh sách có bullet; các bước có thứ tự dùng số; so sánh dùng bảng; quan hệ dùng sơ đồ đúng nghĩa. Số ngoài thẻ không thay cho danh sách các tác vụ bên trong. Chỉ dùng icon thay bullet khi nó bổ sung nghĩa và hợp bộ biểu tượng của thương hiệu.

Nhấn từ khóa trong thân bài

In đậm chọn lọc từ/cụm từ quan trọng trong thân bài bằng phông đậm thật của thương hiệu; phần còn lại thường. Giữ phủ định và điều kiện cần hiểu. Không lấy tiêu đề đậm hoặc cả đoạn đậm làm bằng chứng rằng từ khóa đã được nhấn đúng.

Kiểm chính bản xuất cuối

Giữ phông, màu, bóng, khung và vùng an toàn của thương hiệu trong cẩm nang. Kiểm bản xuất thật: đủ ý/điều kiện; tiếng Việt đủ dấu; bullet và chữ đậm đúng; hình không mất/cắt; nhịp toàn bộ bộ slide đạt; nguồn và chú thích đúng. Sửa lỗi trước bàn giao. Chỉ khẳng định đã tuân thủ sau khi kiểm chính đầu ra đó.

Chọn hình thức theo quan hệ nội dung

Nội dung | Cách thể hiện | Điều cần giữ

Một ý liên tục | Đoạn ngắn | Không cắt vụn câu bằng dấu đầu dòng.

Nhiều ý song song | Danh sách gạch đầu dòng | Một ý độc lập trên mỗi mục.

Các bước có thứ tự | Số hoặc sơ đồ tiến trình | Giữ đúng thứ tự và người phụ trách.

So sánh cùng tiêu chí | Bảng đối chiếu | Dùng chung tiêu chí cho các đối tượng.

Số liệu hoặc quan hệ | Biểu đồ hoặc sơ đồ | Chỉ vẽ dữ liệu và quan hệ có nguồn.

Ví dụ: nhiều việc song song

Đọc toàn bộ nguồn trước khi chọn ý chính.

Giữ điều kiện và phủ định khi viết ngắn lại.

Chọn hình giải thích đúng quan hệ cần truyền đạt.

Ví dụ hợp lệ: chữ → hình → chữ → hình; hoặc hình → hình → chữ. **Không phải** chờ đủ ba slide chữ mới dùng hình.

Đọc cẩm nang PDFĐọc hướng dẫn dạng văn bảnChọn mẫu nhiều hình

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/design-system.html#slide-template-guidance

Thư viện

Quy tắc chung

28 đơn vị trong phần này. Mã nguồn ổn định được giữ cạnh nội dung để tra cứu.

So sánh bằng chiều dài

chart-family:comparison

Dùng khi: So sánh một lượng giữa các nhóm; chọn hướng, nhóm con, giá trị có dấu hoặc mục tiêu trong phần chi tiết.

Không dùng khi: Không dùng thay phân bố theo khoảng, tổng cộng dồn, thời lượng hay hai lần đo theo cặp.

Hợp đồng dữ liệu: One comparable measure per category; grouping, signed values and target references are explicit variants.

Giải thích nhóm: All six use a common quantitative length scale. Orientation/stem styling is aliasing; subgroup/sign/target add explicit contracts.

Biến thể nguồn: chart-bar, chart-column, chart-grouped, chart-diverging, chart-lollipop, chart-bullet

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-bar, chart-column, chart-grouped, chart-diverging, chart-lollipop, chart-bullet	So sánh một lượng giữa các nhóm; chọn hướng, nhóm con, giá trị có dấu hoặc mục tiêu trong phần chi tiết.
Nên dùng	Thanh ngang · chart-bar	Giữ mốc 0 và cùng đơn vị giữa các thanh để so sánh độ dài.
Nên dùng	Cột theo kỳ · chart-column	Đổi hướng không tạo thành họ mới.
Nên dùng	Cột theo kỳ · chart-column	Giữ thứ tự các kỳ và cùng đơn vị đo.
Nên dùng	Cột theo nhóm · chart-grouped	Giữ trường nhóm và trường chuỗi riêng biệt.
Nên dùng	Cột theo nhóm · chart-grouped	Hai cột cạnh nhau không mặc nhiên là các phần cộng thành tổng.
Nên dùng	Thanh hai phía · chart-diverging	Giữ dấu và mốc tham chiếu chung.
Nên dùng	Thanh hai phía · chart-diverging	Các thanh này độc lập, không phải các khoản nối thành tổng cộng dồn.
Nên dùng	Chấm có trục so sánh · chart-lollipop	Đổi thanh thành nét và chấm không thêm lần đo thứ hai.
Nên dùng	Chấm có trục so sánh · chart-lollipop	Giữ mốc 0 và thang đo chung.
Nên dùng	Thực tế và mục tiêu · chart-bullet	Mục tiêu là mốc tham chiếu, không phải phần cộng thêm vào thực tế.
Nên dùng	Thực tế và mục tiêu · chart-bullet	Mẫu hiện chưa có các dải mức đánh giá định tính.
Tránh dùng	chart-bar, chart-column, chart-grouped, chart-diverging, chart-lollipop, chart-bullet	Không dùng thay phân bố theo khoảng, tổng cộng dồn, thời lượng hay hai lần đo theo cặp.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-bar.html

Chuỗi theo thứ tự

chart-family:ordered-series

Dùng khi: Theo dõi một hoặc nhiều lượng cùng đơn vị qua các mốc có thứ tự; chọn phần tô, nhiều ô nhỏ hoặc ngưỡng khi cần.

Không dùng khi: Không nối các nhóm không có thứ tự, coi các tiêu chí độc lập là thời gian hoặc tự thêm trục đơn vị thứ hai.

Hợp đồng dữ liệu: Ordered x and quantitative y; fill, faceting, reference thresholds and same-unit layering belong in details.

Giải thích nhóm: Line/area share exact points; sparklines facet the same trend grammar, threshold annotates it, combo layers two same-unit series.

Biến thể nguồn: chart-line, chart-area, chart-sparklines, chart-monitored-series, chart-combo

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-line, chart-area, chart-sparklines, chart-monitored-series, chart-combo	Theo dõi một hoặc nhiều lượng cùng đơn vị qua các mốc có thứ tự; chọn phần tô, nhiều ô nhỏ hoặc ngưỡng khi cần.
Nên dùng	Đường xu hướng · chart-line	Chỉ nối các mốc có thứ tự có ý nghĩa.
Nên dùng	Vùng theo thời gian · chart-area	Phần tô hiện không thêm dữ liệu tích lũy, xếp chồng hay khoảng biến thiên.
Nên dùng	Vùng theo thời gian · chart-area	Giữ nó như một lựa chọn thể hiện trong cùng họ đường.
Nên dùng	Đường nhỏ theo nhóm · chart-sparklines	Giữ tên nhóm và thứ tự các kỳ.
Nên dùng	Chuỗi có ngưỡng theo dõi · chart-monitored-series	Một ngưỡng tham chiếu không phải giới hạn kiểm soát được suy ra bằng thống kê.
Nên dùng	Chuỗi có ngưỡng theo dõi · chart-monitored-series	Giữ ý nghĩa và đơn vị của ngưỡng.
Nên dùng	Cột và đường cùng trục · chart-combo	Giữ tên từng chuỗi, chú giải và thang chung.
Nên dùng	Cột và đường cùng trục · chart-combo	Mẫu hiện không có trục thứ hai hay đơn vị đo thứ hai.
Tránh dùng	chart-line, chart-area, chart-sparklines, chart-monitored-series, chart-combo	Không nối các nhóm không có thứ tự, coi các tiêu chí độc lập là thời gian hoặc tự thêm trục đơn vị thứ hai.
Tránh dùng	Đường xu hướng · chart-line	Không coi nhóm không có thứ tự hoặc tiêu chí độc lập là chuỗi thời gian.
Tránh dùng	Đường nhỏ theo nhóm · chart-sparklines	Không tự thay thang riêng cho từng hàng khi người đọc cần so độ lớn giữa các nhóm.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-line.html

Tỷ phần hình tròn

chart-family:circular-share

Dùng khi: Đọc tỷ phần của một tổng đã biết; dùng vòng tiến độ khi có số hoàn tất và mục tiêu.

Không dùng khi: Không dùng cho phần âm, nhiều tổng không liên quan hoặc tiến độ chưa có mẫu số.

Hợp đồng dữ liệu: Nonnegative parts of one known whole; completion additionally needs completed amount and denominator.

Giải thích nhóm: Donut and pie share angular fractions. The completion ring adds numerator/denominator semantics, not a new primary mark family.

Biến thể nguồn: chart-donut, chart-pie, chart-progress-ring

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-donut, chart-pie, chart-progress-ring	Đọc tỷ phần của một tổng đã biết; dùng vòng tiến độ khi có số hoàn tất và mục tiêu.
Nên dùng	Vòng cơ cấu · chart-donut	Các phần phải không âm và cùng thuộc một tổng.
Nên dùng	Tròn cơ cấu · chart-pie	Giữ cùng tổng và các phần không âm.
Nên dùng	Tròn cơ cấu · chart-pie	Có hay không có lỗ tròn là lựa chọn thể hiện, không đổi câu hỏi dữ liệu.
Nên dùng	Vòng tiến độ · chart-progress-ring	Giữ số hoàn tất, mẫu số mục tiêu và phép tính tỷ lệ.
Tránh dùng	chart-donut, chart-pie, chart-progress-ring	Không dùng cho phần âm, nhiều tổng không liên quan hoặc tiến độ chưa có mẫu số.
Tránh dùng	Vòng cơ cấu · chart-donut	Không so độ lớn giữa các vòng có tổng khác nhau mà không ghi rõ tổng.
Tránh dùng	Vòng tiến độ · chart-progress-ring	Không tự biến các nhóm cơ cấu thông thường thành tiến độ.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-donut.html

Các phần xếp chồng

chart-family:stacked-parts

Dùng khi: So sánh các phần cộng thành tổng; chọn rõ số tuyệt đối hoặc tỷ lệ**100**%.

Không dùng khi: Không đổi chế độ mà bỏ tổng, mẫu số hay đơn vị; không xếp chồng các đại lượng không cộng được.

Hợp đồng dữ liệu: Additive same-unit parts. Absolute and normalized modes remain separately typed.

Giải thích nhóm: Absolute and normalized are one stacking family with incompatible output units; a mode contract prevents silent normalization.

Biến thể nguồn: chart-stack, chart-stacked-absolute

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-stack, chart-stacked-absolute	So sánh các phần cộng thành tổng; chọn rõ số tuyệt đối hoặc tỷ lệ100%.
Nên dùng	Thanh cơ cấu 100% · chart-stack	Giữ mẫu số và chế độ chuẩn hóa thành 100%.
Nên dùng	Thanh chồng số tuyệt đối · chart-stacked-absolute	Giữ các tổng khác nhau là 10 và 8, các phần cộng được và cùng đơn vị.
Tránh dùng	chart-stack, chart-stacked-absolute	Không đổi chế độ mà bỏ tổng, mẫu số hay đơn vị; không xếp chồng các đại lượng không cộng được.
Tránh dùng	Thanh cơ cấu 100% · chart-stack	Không dùng trục số tuyệt đối hoặc tự đổi số lượng sang tỷ lệ mà không nói rõ.
Tránh dùng	Thanh chồng số tuyệt đối · chart-stacked-absolute	Không tự chuẩn hóa để làm hai tổng bằng nhau.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-stacked-absolute.html

Quan hệ hai đại lượng

chart-family:scatter

Dùng khi: Xem quan hệ giữa hai lượng đo trên từng quan sát.

Không dùng khi: Không suy nhân quả, nối theo thời gian khi chưa có thứ tự hoặc coi tọa độ là địa lý.

Hợp đồng dữ liệu: One independent quantitative x/y pair per observation; no implied order or causality.

Giải thích nhóm: Independent quantitative x/y pairs differ from ordered-series, dimension-axis and geographic contracts.

Biến thể nguồn: chart-scatter

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-scatter	Xem quan hệ giữa hai lượng đo trên từng quan sát.
Nên dùng	Phân tán hai biến · chart-scatter	Các điểm không mặc nhiên có thứ tự nối với nhau.
Tránh dùng	chart-scatter	Không suy nhân quả, nối theo thời gian khi chưa có thứ tự hoặc coi tọa độ là địa lý.
Tránh dùng	Phân tán hai biến · chart-scatter	Không suy quan hệ nhân quả hoặc coi tọa độ hai đại lượng là tọa độ địa lý.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-scatter.html

Phân bố theo khoảng

chart-family:histogram

Dùng khi: Xem phân bố quan sát số theo các khoảng có ranh giới rõ.

Không dùng khi: Không coi nhãn nhóm là khoảng số hoặc dùng tần số làm giá trị đo ban đầu.

Hợp đồng dữ liệu: Numeric bin boundaries, endpoint inclusivity and frequencies; not nominal categories.

Giải thích nhóm: Contiguous numeric bins and frequencies require a distribution contract beyond generic categorical bars.

Biến thể nguồn: chart-histogram

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-histogram	Xem phân bố quan sát số theo các khoảng có ranh giới rõ.
Nên dùng	Phân bố theo khoảng · chart-histogram	Giữ ranh giới và quy tắc tính hai đầu của từng khoảng.
Nên dùng	Phân bố theo khoảng · chart-histogram	Tần số là số quan sát trong khoảng, không phải giá trị đo ban đầu.
Nên dùng	Phân bố theo khoảng · chart-histogram	Khoảng rộng không đều cần quy tắc mật độ riêng.
Tránh dùng	chart-histogram	Không coi nhãn nhóm là khoảng số hoặc dùng tần số làm giá trị đo ban đầu.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-histogram.html

Tóm tắt phân bố bằng hộp

chart-family:box-summary

Dùng khi: Đọc trung vị, tứ phân vị và khoảng nhỏ nhất/lớn nhất của mẫu.

Không dùng khi: Không thay tứ phân vị bằng mở/đóng hoặc tự đổi râu thành quy tắc ngoại lệ.

Hợp đồng dữ liệu: Min, Q1, median, Q3, max; current whiskers are min/max.

Giải thích nhóm: Five-number distribution summary differs from OHLC even though both use a box and whisker-like marks.

Biến thể nguồn: chart-box

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-box	Đọc trung vị, tứ phân vị và khoảng nhỏ nhất/lớn nhất của mẫu.
Nên dùng	Hộp và khoảng biến thiên · chart-box	Râu hộp hiện là nhỏ nhất và lớn nhất, không tự đổi thành giới hạn ngoại lệ.
Tránh dùng	chart-box	Không thay tứ phân vị bằng mở/đóng hoặc tự đổi râu thành quy tắc ngoại lệ.
Tránh dùng	Hộp và khoảng biến thiên · chart-box	Không thay tứ phân vị bằng giá trị mở/đóng hoặc tự thêm điểm ngoại lệ.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-box.html

Biến động tạo thành tổng

chart-family:waterfall

Dùng khi: Giải thích tổng cuối bằng tổng đầu và các khoản tăng/giảm theo thứ tự.

Không dùng khi: Không dùng các thanh có dấu độc lập mà không tính mốc cộng dồn.

Hợp đồng dữ liệu: Start total, ordered signed contributions and computed end total.

Giải thích nhóm: Floating bars and connectors encode cumulative reconciliation, not independent signed category amounts.

Biến thể nguồn: chart-waterfall

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-waterfall	Giải thích tổng cuối bằng tổng đầu và các khoản tăng/giảm theo thứ tự.
Nên dùng	Đóng góp tăng và giảm · chart-waterfall	Các thanh đóng góp phải nối với mốc cộng dồn.
Nên dùng	Đóng góp tăng và giảm · chart-waterfall	Tổng cuối bằng tổng đầu cộng các khoản tăng/giảm; thanh có dấu độc lập không thay thế được phép tính này.
Tránh dùng	chart-waterfall	Không dùng các thanh có dấu độc lập mà không tính mốc cộng dồn.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-waterfall.html

Ma trận ô có giá trị

chart-family:value-matrix

Dùng khi: Đối chiếu giá trị trong lưới; chọn tọa độ nhóm/kỳ, ngày/tuần hoặc nhóm bắt đầu/tuổi nhóm.

Không dùng khi: Không bỏ kiểu tọa độ, mẫu số, ô chưa quan sát hoặc dùng màu chú ý như thang đo liên tục.

Hợp đồng dữ liệu: Discrete row/column coordinates, value and missingness; calendar and cohort require explicit coordinate contracts.

Giải thích nhóm: All three use discrete row/column cells. Calendar and relative-age retention remain separately typed variants with explicit missingness.

Biến thể nguồn: chart-heatmap, chart-calendar-density, chart-cohort

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-heatmap, chart-calendar-density, chart-cohort	Đối chiếu giá trị trong lưới; chọn tọa độ nhóm/kỳ, ngày/tuần hoặc nhóm bắt đầu/tuổi nhóm.
Nên dùng	Ma trận có giá trị · chart-heatmap	Độ đậm biểu thị giá trị theo thang chú giải.
Nên dùng	Ma trận có giá trị · chart-heatmap	Giữ riêng ô thiếu dữ liệu và ô giá trị 0; không dùng màu chú ý để giả thành mức đo.
Nên dùng	Lịch có giá trị · chart-calendar-density	Mẫu dùng 21 ngày minh họa, giá trị 0–4; cột đầu là Thứ hai.
Nên dùng	Lịch có giá trị · chart-calendar-density	Độ đậm theo mức độ trong chú giải.
Nên dùng	Lịch có giá trị · chart-calendar-density	Giữ đúng mã ngày; đây chưa phải lịch có ngày tháng thật.
Nên dùng	Giữ lại theo nhóm bắt đầu · chart-cohort	Cột là tuổi của nhóm kể từ lúc bắt đầu, không phải kỳ lịch chung.
Nên dùng	Giữ lại theo nhóm bắt đầu · chart-cohort	Giữ mẫu số và thời gian đủ điều kiện quan sát; ô chưa đến kỳ không được đổi thành 0.
Tránh dùng	chart-heatmap, chart-calendar-density, chart-cohort	Không bỏ kiểu tọa độ, mẫu số, ô chưa quan sát hoặc dùng màu chú ý như thang đo liên tục.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-heatmap.html

Hao hụt qua các bước

chart-family:funnel

Dùng khi: Theo dõi số còn lại của cùng một nhóm qua các bước nối tiếp.

Không dùng khi: Không gọi số lượng các nhóm độc lập là tỷ lệ chuyển bước.

Hợp đồng dữ liệu: One cohort through ordered subset stages, sharing population and observation window.

Giải thích nhóm: The current ordered same-cohort subset constraint is the purpose of the funnel, rather than arbitrary category comparison.

Biến thể nguồn: chart-funnel

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-funnel	Theo dõi số còn lại của cùng một nhóm qua các bước nối tiếp.
Nên dùng	Phễu theo bước · chart-funnel	Giữ cùng một nhóm quan sát, thứ tự các bước lồng tiếp nhau và khoảng thời gian theo dõi.
Nên dùng	Phễu theo bước · chart-funnel	Số lượng của các nhóm độc lập không chứng minh chuyển bước.
Tránh dùng	chart-funnel	Không gọi số lượng các nhóm độc lập là tỷ lệ chuyển bước.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-funnel.html

Cơ cấu bằng diện tích

chart-family:area-partition

Dùng khi: Đọc các phần của một tổng theo diện tích ô chữ nhật.

Không dùng khi: Không đọc giá trị bằng riêng chiều rộng hoặc tuyên bố mẫu hiện có nhiều tầng phân cấp.

Hợp đồng dữ liệu: Nonnegative part values determine rectangle area; the current sample has one level.

Giải thích nhóm: A partition of a whole by rectangle area is different from common-baseline length or invented region geometry.

Biến thể nguồn: chart-treemap

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-treemap	Đọc các phần của một tổng theo diện tích ô chữ nhật.
Nên dùng	Ô diện tích cơ cấu · chart-treemap	Mẫu hiện chỉ có một tầng, chưa thể hiện phân cấp lồng nhau.
Nên dùng	Ô diện tích cơ cấu · chart-treemap	Đọc giá trị bằng diện tích, không riêng chiều rộng; không coi ô này là hình địa lý.
Tránh dùng	chart-treemap	Không đọc giá trị bằng riêng chiều rộng hoặc tuyên bố mẫu hiện có nhiều tầng phân cấp.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-treemap.html

Khoảng trên trục thời gian

chart-family:time-interval

Dùng khi: Đọc thời điểm bắt đầu, kết thúc, chồng lấn hoặc trạng thái trên một trục thời gian.

Không dùng khi: Không coi độ dài là lượng trạng thái hay tỷ lệ; phải giữ quy ước tính ngày đầu/cuối.

Hợp đồng dữ liệu: Start/end coordinates and an entity or categorical state; explicit endpoint convention.

Giải thích nhóm: Gantt and state timeline share ranged-time geometry. Task rows versus categorical segments remain explicit variants.

Biến thể nguồn: chart-gantt, chart-state-timeline

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-gantt, chart-state-timeline	Đọc thời điểm bắt đầu, kết thúc, chồng lấn hoặc trạng thái trên một trục thời gian.
Nên dùng	Lịch công việc · chart-gantt	Mẫu hiện tính cả ngày đầu và ngày cuối.
Nên dùng	Dải trạng thái theo thời gian · chart-state-timeline	Độ dài đoạn biểu thị thời gian; trạng thái là nhãn định tính.
Tránh dùng	chart-gantt, chart-state-timeline	Không coi độ dài là lượng trạng thái hay tỷ lệ; phải giữ quy ước tính ngày đầu/cuối.
Tránh dùng	Lịch công việc · chart-gantt	Không lấy ngày cuối trừ ngày đầu để đổi thời lượng nếu chưa nêu rõ quy tắc chuyển ranh giới.
Tránh dùng	Dải trạng thái theo thời gian · chart-state-timeline	Không đọc độ dài thành tỷ lệ 100% hoặc giá trị số của trạng thái.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-gantt.html

So sánh hai lần đo

chart-family:paired-comparison

Dùng khi: So sánh hai lần đo cùng đơn vị cho từng đối tượng; chọn bố cục dốc hoặc hai đầu theo hàng.

Không dùng khi: Không ghép khác đối tượng hoặc ngụ ý đã đo đường đi liên tục giữa hai đầu.

Hợp đồng dữ liệu: Entity identity and two comparable measurements; slope/dumbbell preserve separate layouts.

Giải thích nhóm: Slope and dumbbell preserve entity pairing and two endpoints, with layout adapted for crossings/rank or row-wise differences.

Biến thể nguồn: chart-slope, chart-dumbbell

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-slope, chart-dumbbell	So sánh hai lần đo cùng đơn vị cho từng đối tượng; chọn bố cục dốc hoặc hai đầu theo hàng.
Nên dùng	Độ dốc giữa hai kỳ · chart-slope	Ghép hai lần đo theo đúng đối tượng.
Nên dùng	Độ dốc giữa hai kỳ · chart-slope	Hai đầu đo không chứng minh đã quan sát một đường đi liên tục giữa chúng.
Nên dùng	Hai đầu theo nhóm · chart-dumbbell	Giữ cả hai giá trị đo, nhãn hai đầu, cùng đơn vị và đúng cặp đối tượng.
Tránh dùng	chart-slope, chart-dumbbell	Không ghép khác đối tượng hoặc ngụ ý đã đo đường đi liên tục giữa hai đầu.
Tránh dùng	Hai đầu theo nhóm · chart-dumbbell	Không thay bằng chấm có chân chỉ mang một giá trị.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-slope.html

Quan hệ phụ thuộc

chart-family:dependency

Dùng khi: Đọc các quan hệ cần hoàn thành trước hoặc đầu vào phụ thuộc.

Không dùng khi: Không suy lượng luồng hay điều kiện lựa chọn từ cạnh phụ thuộc.

Hợp đồng dữ liệu: Directed prerequisites; convergent inputs permitted; no amounts or branching predicates.

Giải thích nhóm: The current directed graph permits convergence and has neither edge amounts nor decision predicates.

Biến thể nguồn: chart-dependency-network

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-dependency-network	Đọc các quan hệ cần hoàn thành trước hoặc đầu vào phụ thuộc.
Nên dùng	Quan hệ phụ thuộc · chart-dependency-network	Cạnh biểu thị phụ thuộc, không phải luồng có lượng hoặc nhánh điều kiện.
Nên dùng	Quan hệ phụ thuộc · chart-dependency-network	Mẫu hỗ trợ một nút đầu, hai nút giữa và một nút cuối; tên nút tối đa bốn ký tự.
Nên dùng	Quan hệ phụ thuộc · chart-dependency-network	Cấu trúc khác sẽ báo chưa hỗ trợ.
Tránh dùng	chart-dependency-network	Không suy lượng luồng hay điều kiện lựa chọn từ cạnh phụ thuộc.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-dependency-network.html

Luồng có lượng

chart-family:quantified-flow

Dùng khi: Đọc lượng đi từ nguồn đến đích theo độ rộng luồng.

Không dùng khi: Không thay lượng bằng mũi tên bằng nhau hoặc bỏ quy tắc bảo toàn/thất thoát.

Hợp đồng dữ liệu: Source/target/value links; width proportional to amount; conservation or loss documented.

Giải thích nhóm: Edge width and node extent encode quantitative flow; unweighted dependencies do not satisfy this contract.

Biến thể nguồn: chart-sankey

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-sankey	Đọc lượng đi từ nguồn đến đích theo độ rộng luồng.
Nên dùng	Luồng có lượng · chart-sankey	Giữ lượng trên từng luồng và quy tắc bảo toàn hoặc thất thoát.
Nên dùng	Luồng có lượng · chart-sankey	Các mũi tên có độ rộng bằng nhau không thay thế được độ rộng theo lượng.
Tránh dùng	chart-sankey	Không thay lượng bằng mũi tên bằng nhau hoặc bỏ quy tắc bảo toàn/thất thoát.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-sankey.html

Đối chiếu nhiều tiêu chí

chart-family:parallel-coordinates

Dùng khi: Đối chiếu một đối tượng trên nhiều tiêu chí độc lập.

Không dùng khi: Không coi trục tiêu chí là các kỳ thời gian hoặc quên đơn vị/thang từng trục.

Hợp đồng dữ liệu: Independent dimension axes and a vector per entity; adjacency is not elapsed time.

Giải thích nhóm: One axis per dimension encodes a multivariate profile; a polyline alone does not make a trend.

Biến thể nguồn: chart-parallel

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-parallel	Đối chiếu một đối tượng trên nhiều tiêu chí độc lập.
Nên dùng	Nhiều tiêu chí song song · chart-parallel	Mỗi trục là một tiêu chí độc lập, không phải một kỳ thời gian.
Nên dùng	Nhiều tiêu chí song song · chart-parallel	Giữ đơn vị, thang đo và ảnh hưởng của thứ tự các tiêu chí.
Tránh dùng	chart-parallel	Không coi trục tiêu chí là các kỳ thời gian hoặc quên đơn vị/thang từng trục.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-parallel.html

Mở, cao, thấp và đóng

chart-family:ohlc

Dùng khi: Đọc mở, cao, thấp và đóng trong từng kỳ.

Không dùng khi: Không dùng thay hộp phân bố hoặc để mở/đóng nằm ngoài thấp/cao.

Hợp đồng dữ liệu: Per-period open/high/low/close; both endpoints stay inside low/high.

Giải thích nhóm: Period endpoints and extremes require four semantically typed fields, unlike quartile summaries.

Biến thể nguồn: chart-candlestick

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-candlestick	Đọc mở, cao, thấp và đóng trong từng kỳ.
Nên dùng	Nến khoảng và hai thời điểm · chart-candlestick	Mở và đóng không phải hai tứ phân vị.
Nên dùng	Nến khoảng và hai thời điểm · chart-candlestick	Giá trị mở/đóng phải nằm giữa thấp và cao; màu biểu thị hướng tăng/giảm, không phải trạng thái ngoại lệ.
Tránh dùng	chart-candlestick	Không dùng thay hộp phân bố hoặc để mở/đóng nằm ngoài thấp/cao.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-candlestick.html

Sơ đồ vùng minh họa

chart-family:schematic-regions

Dùng khi: Minh họa giá trị của các vùng tự tạo có nhãn rõ.

Không dùng khi: Không nhận là địa giới thật, bản đồ số liệu địa lý hoặc diện tích tỷ lệ.

Hợp đồng dữ liệu: Invented region identities and values; no geographical or proportional-area claim.

Giải thích nhóm: Invented shapes have no geographic coordinate or proportional-area data contract.

Biến thể nguồn: chart-regional-map

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-regional-map	Minh họa giá trị của các vùng tự tạo có nhãn rõ.
Nên dùng	Bản đồ vùng sơ đồ · chart-regional-map	Các vùng là hình minh họa tự tạo.
Tránh dùng	chart-regional-map	Không nhận là địa giới thật, bản đồ số liệu địa lý hoặc diện tích tỷ lệ.
Tránh dùng	Bản đồ vùng sơ đồ · chart-regional-map	Không nhận là địa giới thật, bản đồ địa lý tô màu theo số liệu hoặc diện tích tỷ lệ với giá trị.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-regional-map.html

Chỉ số kèm bảng số

chart-family:numeric-summary

Dùng khi: Đọc một chỉ số tổng và các dòng số chi tiết cần đối chiếu.

Không dùng khi: Không tính thẻ số là một kiểu mã hóa thống kê mới hoặc bỏ phép cộng đối chiếu.

Hợp đồng dữ liệu: Summary, exact rows and reconciliation rule; no graphical quantity scale.

Giải thích nhóm: The specimen is a numeric card plus table, rather than marks on a quantitative visual scale.

Biến thể nguồn: chart-kpi-table

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-kpi-table	Đọc một chỉ số tổng và các dòng số chi tiết cần đối chiếu.
Nên dùng	Chỉ số và bảng chi tiết · chart-kpi-table	Đây là mẫu chỉ số kèm bảng số, không phải một phép mã hóa thống kê riêng.
Tránh dùng	chart-kpi-table	Không tính thẻ số là một kiểu mã hóa thống kê mới hoặc bỏ phép cộng đối chiếu.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-kpi-table.html

Cây điều kiện

chart-family:decision-rules

Dùng khi: Chọn hướng xử lý dựa trên các điều kiện có nhánh được ghi rõ.

Không dùng khi: Không dùng cạnh phụ thuộc thay cho điều kiện hoặc bỏ tên nhánh có/không.

Hợp đồng dữ liệu: Predicates, labeled branches and outcomes; not prerequisites or measured flows.

Giải thích nhóm: Predicates and mutually exclusive outcomes differ from prerequisite graph edges and quantified flows.

Biến thể nguồn: chart-decision-tree

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-decision-tree	Chọn hướng xử lý dựa trên các điều kiện có nhánh được ghi rõ.
Nên dùng	Cây lựa chọn · chart-decision-tree	Nhánh biểu thị điều kiện và kết quả, không phải phụ thuộc hay lượng chảy.
Nên dùng	Cây lựa chọn · chart-decision-tree	Mẫu hiện hỗ trợ hai câu hỏi “Có nguồn?” và “Cần duyệt?”; điều kiện khác sẽ báo chưa hỗ trợ.
Tránh dùng	chart-decision-tree	Không dùng cạnh phụ thuộc thay cho điều kiện hoặc bỏ tên nhánh có/không.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-decision-tree.html

Hành trình và điểm cần cải thiện

chart-family:journey-matrix

Dùng khi: Đọc hành động, điểm khó và cách cải thiện theo từng bước.

Không dùng khi: Không coi văn bản định tính là mức nhiệt hay số đo trên ma trận.

Hợp đồng dữ liệu: Ordered steps with action, pain point and improvement text; no quantitative scale.

Giải thích nhóm: A qualitative journey grid has text roles, not numeric cell values or conditional graph traversal.

Biến thể nguồn: chart-journey-comparison

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-journey-comparison	Đọc hành động, điểm khó và cách cải thiện theo từng bước.
Nên dùng	Hành trình theo bước · chart-journey-comparison	Đây là bảng hành trình định tính, không phải ma trận số.
Nên dùng	Hành trình theo bước · chart-journey-comparison	Giữ vai trò từng dòng văn bản và thứ tự các bước.
Tránh dùng	chart-journey-comparison	Không coi văn bản định tính là mức nhiệt hay số đo trên ma trận.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-journey-comparison.html

Bản đồ địa lý

chart-family:geographic-map

Dùng khi: Xem vị trí địa lý; chọn Hoa Kỳ, Việt Nam hoặc địa cầu xoay trong chi tiết và từ liên kết cũ.

Không dùng khi: Không coi màu hình dạng là số liệu, ô phụ là cùng tỷ lệ hoặc địa cầu là công cụ phân loại chủ quyền.

Hợp đồng dữ liệu: Approved geography/source limits; region datasets and native-sphere renderer remain explicit variants.

Giải thích nhóm: US/Vietnam are distinct geographic datasets; globe adds a real native sphere renderer and interactions. Keep all three approved addressable components.

Biến thể nguồn: map-us, map-vietnam, map-world-3d

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	map-us, map-vietnam, map-world-3d	Xem vị trí địa lý; chọn Hoa Kỳ, Việt Nam hoặc địa cầu xoay trong chi tiết và từ liên kết cũ.
Nên dùng	Bản đồ Hoa Kỳ · map-us	Giữ đủ 50 tiểu bang và DC, cảnh báo Alaska/Hawaii được chuyển vị trí và thu phóng, năm và nguồn dữ liệu, cùng giới hạn không dùng để đo đạc.
Nên dùng	Bản đồ Hoa Kỳ · map-us	Màu hình dạng không phải số liệu thống kê.
Nên dùng	Bản đồ Việt Nam · map-vietnam	Giữ tên gọi theo nguồn chính thức Việt Nam, bối cảnh tranh chấp quốc tế và giới hạn chưa đầy đủ mọi đảo.
Nên dùng	Địa cầu 3D · map-world-3d	Giữ bộ vẽ khối cầu thật, tương tác, bản đồ phẳng dự phòng và giới hạn nguồn.
Tránh dùng	map-us, map-vietnam, map-world-3d	Không coi màu hình dạng là số liệu, ô phụ là cùng tỷ lệ hoặc địa cầu là công cụ phân loại chủ quyền.
Tránh dùng	Bản đồ Việt Nam · map-vietnam	Không nhận là ranh giới biển; điểm đại diện không phải đơn vị hành chính như mẫu Hoa Kỳ.
Tránh dùng	Địa cầu 3D · map-world-3d	Không biến thành hình trang trí, công cụ phân loại chủ quyền hoặc bản đồ tô màu theo số liệu.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/map-us.html

Quy tắc thiết kế đầy đủ

source:model-groups

/groups/0/id: colors

/groups/0/title: Color Palette

/groups/0/requiredFields/0: semantic role

/groups/0/requiredFields/1: HEX/RGBA

/groups/0/requiredFields/2: on-color pair

/groups/0/requiredFields/3: theme

/groups/0/requiredFields/4: contrast evidence

/groups/0/status: proposed

/groups/0/reason: Brand-specific proposal grounded in local sources; acceptance pending.

/groups/0/records/0/id: dax-rule-colors

/groups/0/records/0/label: Màu có vai trò

/groups/0/records/0/value: Blue#002ED3 lấy từ pixel logo nguồn; ink#161719 xuất hiện trong đề bài sáng tạo. Trắng giữ vùng an toàn cho ảnh sản phẩm. Cream#F6F5EC và acid#B5F101 là đề xuất vai trò phụ từ deck social, **không phải** màu bắt buộc cho mọi bề mặt.

/groups/0/records/0/source: DAX canonical source audit + explicitly proposed local adaptation

/groups/0/specimen: colors

/groups/0/fieldCoverage/semantic role/status: proposed

/groups/0/fieldCoverage/semantic role/reason: Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate.

/groups/0/fieldCoverage/semantic role/recordIds/0: dax-rule-colors

/groups/0/fieldCoverage/semantic role/evidence/0: source-asset-bindings.json

/groups/0/fieldCoverage/semantic role/evidence/1: direction-and-interview.json

/groups/0/fieldCoverage/HEX/RGBA/status: proposed

/groups/0/fieldCoverage/HEX/RGBA/reason: Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate.

/groups/0/fieldCoverage/HEX/RGBA/recordIds/0: dax-rule-colors

/groups/0/fieldCoverage/HEX/RGBA/evidence/0: source-asset-bindings.json

/groups/0/fieldCoverage/HEX/RGBA/evidence/1: direction-and-interview.json

/groups/0/fieldCoverage/on-color pair/status: proposed

/groups/0/fieldCoverage/on-color pair/reason: Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate.

/groups/0/fieldCoverage/on-color pair/recordIds/0: dax-rule-colors

/groups/0/fieldCoverage/on-color pair/evidence/0: source-asset-bindings.json

/groups/0/fieldCoverage/on-color pair/evidence/1: direction-and-interview.json

/groups/0/fieldCoverage/theme/status: proposed

/groups/0/fieldCoverage/theme/reason: Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate.

/groups/0/fieldCoverage/theme/recordIds/0: dax-rule-colors

/groups/0/fieldCoverage/theme/evidence/0: source-asset-bindings.json

/groups/0/fieldCoverage/theme/evidence/1: direction-and-interview.json

/groups/0/fieldCoverage/contrast evidence/status: proposed

/groups/0/fieldCoverage/contrast evidence/reason: Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate.

/groups/0/fieldCoverage/contrast evidence/recordIds/0: dax-rule-colors

/groups/0/fieldCoverage/contrast evidence/evidence/0: source-asset-bindings.json

/groups/0/fieldCoverage/contrast evidence/evidence/1: direction-and-interview.json

/groups/1/id: typography

/groups/1/title: Typography

/groups/1/requiredFields/0: font/source/rights/load/fallback

/groups/1/requiredFields/1: size/weight/leading/tracking tuples

/groups/1/requiredFields/2: Vietnamese

/groups/1/requiredFields/3: numeric alignment

/groups/1/status: proposed

/groups/1/reason: Brand-specific proposal grounded in local sources; acceptance pending.

/groups/1/records/0/id: dax-rule-typography

/groups/1/records/0/label: Chữ rõ trước phong cách

/groups/1/records/0/value: Arial400/700 là font đã xuất hiện trong nguồn và là thay thế cục bộ. Unbounded/Inter chưa có file font để kiểm chứng. Body16px/1.55; nhãn16px; H132–64px theo khung; số liệu canh theo cột; giữ đầy đủ dấu tiếng Việt.

/groups/1/records/0/source: DAX canonical source audit + explicitly proposed local adaptation

/groups/1/specimen: type

/groups/1/fieldCoverage/font/source/rights/load/fallback/status: proposed

/groups/1/fieldCoverage/font/source/rights/load/fallback/reason: Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate.

/groups/1/fieldCoverage/font/source/rights/load/fallback/recordIds/0: dax-rule-typography

/groups/1/fieldCoverage/font/source/rights/load/fallback/evidence/0: source-asset-bindings.json

/groups/1/fieldCoverage/font/source/rights/load/fallback/evidence/1: direction-and-interview.json

/groups/1/fieldCoverage/size/weight/leading/tracking tuples/status: proposed

/groups/1/fieldCoverage/size/weight/leading/tracking tuples/reason: Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate.

/groups/1/fieldCoverage/size/weight/leading/tracking tuples/recordIds/0: dax-rule-typography

/groups/1/fieldCoverage/size/weight/leading/tracking tuples/evidence/0: source-asset-bindings.json

/groups/1/fieldCoverage/size/weight/leading/tracking tuples/evidence/1: direction-and-interview.json

/groups/1/fieldCoverage/Vietnamese/status: proposed

/groups/1/fieldCoverage/Vietnamese/reason: Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate.

/groups/1/fieldCoverage/Vietnamese/recordIds/0: dax-rule-typography

/groups/1/fieldCoverage/Vietnamese/evidence/0: source-asset-bindings.json

/groups/1/fieldCoverage/Vietnamese/evidence/1: direction-and-interview.json

/groups/1/fieldCoverage/numeric alignment/status: proposed

/groups/1/fieldCoverage/numeric alignment/reason: Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate.

/groups/1/fieldCoverage/numeric alignment/recordIds/0: dax-rule-typography

/groups/1/fieldCoverage/numeric alignment/evidence/0: source-asset-bindings.json

/groups/1/fieldCoverage/numeric alignment/evidence/1: direction-and-interview.json

/groups/2/id: spacing-shape

/groups/2/title: Spacing & Shape

/groups/2/requiredFields/0: spacing scale

/groups/2/requiredFields/1: padding/gap

/groups/2/requiredFields/2: radius/border/size

/groups/2/requiredFields/3: alignment/density

/groups/2/status: proposed

/groups/2/reason: Brand-specific proposal grounded in local sources; acceptance pending.

/groups/2/records/0/id: dax-rule-spacing-shape

/groups/2/records/0/label: Khoảng trống giữ nhịp

/groups/2/records/0/value: Thang8/12/16/24/32/48/64px. Control44px trở lên, padding12px trở lên; radius10px cho điều khiển,16px cho nhóm. Nhóm chữ ngắn căn theo toàn bộ dòng đã vẽ; bảng và đoạn dài giữ căn trái.

/groups/2/records/0/source: DAX canonical source audit + explicitly proposed local adaptation

/groups/2/specimen: none

/groups/2/fieldCoverage/spacing scale/status: proposed

/groups/2/fieldCoverage/spacing scale/reason: Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate.

/groups/2/fieldCoverage/spacing scale/recordIds/0: dax-rule-spacing-shape

/groups/2/fieldCoverage/spacing scale/evidence/0: source-asset-bindings.json

/groups/2/fieldCoverage/spacing scale/evidence/1: direction-and-interview.json

/groups/2/fieldCoverage/padding/gap/status: proposed

/groups/2/fieldCoverage/padding/gap/reason: Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate.

/groups/2/fieldCoverage/padding/gap/recordIds/0: dax-rule-spacing-shape

/groups/2/fieldCoverage/padding/gap/evidence/0: source-asset-bindings.json

/groups/2/fieldCoverage/padding/gap/evidence/1: direction-and-interview.json

/groups/2/fieldCoverage/radius/border/size/status: proposed

/groups/2/fieldCoverage/radius/border/size/reason: Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate.

/groups/2/fieldCoverage/radius/border/size/recordIds/0: dax-rule-spacing-shape

/groups/2/fieldCoverage/radius/border/size/evidence/0: source-asset-bindings.json

/groups/2/fieldCoverage/radius/border/size/evidence/1: direction-and-interview.json

/groups/2/fieldCoverage/alignment/density/status: proposed

/groups/2/fieldCoverage/alignment/density/reason: Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate.

/groups/2/fieldCoverage/alignment/density/recordIds/0: dax-rule-spacing-shape

/groups/2/fieldCoverage/alignment/density/evidence/0: source-asset-bindings.json

/groups/2/fieldCoverage/alignment/density/evidence/1: direction-and-interview.json

/groups/3/id: components

/groups/3/title: Components

/groups/3/requiredFields/0: purpose/anatomy

/groups/3/requiredFields/1: variants/states

/groups/3/requiredFields/2: responsive

/groups/3/requiredFields/3: keyboard/focus

/groups/3/requiredFields/4: motion reference

/groups/3/requiredFields/5: dependency/source/specimen/QA

/groups/3/status: proposed

/groups/3/reason: Brand-specific proposal grounded in local sources; acceptance pending.

/groups/3/records/0/id: dax-rule-components

/groups/3/records/0/label: Thành phần có trạng thái thật

/groups/3/records/0/value: Nút, điều hướng, trường nhập, tabs, checkbox, modal và nhóm hành động dùng cùng một hợp đồng. Kiểm default, hover, active, focus, selected, disabled, loading, empty, error và recovery. Không vẽ nút giả hoặc hứa lưu máy chủ trong demo cục bộ.

/groups/3/records/0/source: DAX canonical source audit + explicitly proposed local adaptation

/groups/3/specimen: button

/groups/3/fieldCoverage/purpose/anatomy/status: proposed

/groups/3/fieldCoverage/purpose/anatomy/reason: Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate.

/groups/3/fieldCoverage/purpose/anatomy/recordIds/0: dax-rule-components

/groups/3/fieldCoverage/purpose/anatomy/evidence/0: source-asset-bindings.json

/groups/3/fieldCoverage/purpose/anatomy/evidence/1: direction-and-interview.json

/groups/3/fieldCoverage/variants/states/status: proposed

/groups/3/fieldCoverage/variants/states/reason: Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate.

/groups/3/fieldCoverage/variants/states/recordIds/0: dax-rule-components

/groups/3/fieldCoverage/variants/states/evidence/0: source-asset-bindings.json

/groups/3/fieldCoverage/variants/states/evidence/1: direction-and-interview.json

/groups/3/fieldCoverage/responsive/status: proposed

/groups/3/fieldCoverage/responsive/reason: Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate.

/groups/3/fieldCoverage/responsive/recordIds/0: dax-rule-components

/groups/3/fieldCoverage/responsive/evidence/0: source-asset-bindings.json

/groups/3/fieldCoverage/responsive/evidence/1: direction-and-interview.json

/groups/3/fieldCoverage/keyboard/focus/status: proposed

/groups/3/fieldCoverage/keyboard/focus/reason: Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate.

/groups/3/fieldCoverage/keyboard/focus/recordIds/0: dax-rule-components

/groups/3/fieldCoverage/keyboard/focus/evidence/0: source-asset-bindings.json

/groups/3/fieldCoverage/keyboard/focus/evidence/1: direction-and-interview.json

/groups/3/fieldCoverage/motion reference/status: proposed

/groups/3/fieldCoverage/motion reference/reason: Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate.

/groups/3/fieldCoverage/motion reference/recordIds/0: dax-rule-components

/groups/3/fieldCoverage/motion reference/evidence/0: source-asset-bindings.json

/groups/3/fieldCoverage/motion reference/evidence/1: direction-and-interview.json

/groups/3/fieldCoverage/dependency/source/specimen/QA/status: proposed

/groups/3/fieldCoverage/dependency/source/specimen/QA/reason: Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate.

/groups/3/fieldCoverage/dependency/source/specimen/QA/recordIds/0: dax-rule-components

/groups/3/fieldCoverage/dependency/source/specimen/QA/evidence/0: source-asset-bindings.json

/groups/3/fieldCoverage/dependency/source/specimen/QA/evidence/1: direction-and-interview.json

/groups/4/id: guidelines

/groups/4/title: Guidelines

/groups/4/requiredFields/0: principles

/groups/4/requiredFields/1: do/don't

/groups/4/requiredFields/2: voice/tone by situation

/groups/4/requiredFields/3: claim discipline

/groups/4/requiredFields/4: anti-slop exceptions

/groups/4/status: proposed

/groups/4/reason: Brand-specific proposal grounded in local sources; acceptance pending.

/groups/4/records/0/id: dax-rule-guidelines

/groups/4/records/0/label: Nói rõ điều kiện

/groups/4/records/0/value: Tách thông số do **nguồn công bố** khỏi kết quả kiểm thử. Không hứa giữ lạnh vô điều kiện. Không suy diễn nguồn sản phẩm thành chứng nhận an toàn, tư cách pháp lý hoặc quan hệ doanh nghiệp công khai.

/groups/4/records/0/source: DAX canonical source audit + explicitly proposed local adaptation

/groups/4/specimen: none

/groups/4/fieldCoverage/principles/status: proposed

/groups/4/fieldCoverage/principles/reason: Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate.

/groups/4/fieldCoverage/principles/recordIds/0: dax-rule-guidelines

/groups/4/fieldCoverage/principles/evidence/0: source-asset-bindings.json

/groups/4/fieldCoverage/principles/evidence/1: direction-and-interview.json

/groups/4/fieldCoverage/do/don't/status: proposed

/groups/4/fieldCoverage/do/don't/reason: Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate.

/groups/4/fieldCoverage/do/don't/recordIds/0: dax-rule-guidelines

/groups/4/fieldCoverage/do/don't/evidence/0: source-asset-bindings.json

/groups/4/fieldCoverage/do/don't/evidence/1: direction-and-interview.json

/groups/4/fieldCoverage/voice/tone by situation/status: proposed

/groups/4/fieldCoverage/voice/tone by situation/reason: Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate.

/groups/4/fieldCoverage/voice/tone by situation/recordIds/0: dax-rule-guidelines

/groups/4/fieldCoverage/voice/tone by situation/evidence/0: source-asset-bindings.json

/groups/4/fieldCoverage/voice/tone by situation/evidence/1: direction-and-interview.json

/groups/4/fieldCoverage/claim discipline/status: proposed

/groups/4/fieldCoverage/claim discipline/reason: Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate.

/groups/4/fieldCoverage/claim discipline/recordIds/0: dax-rule-guidelines

/groups/4/fieldCoverage/claim discipline/evidence/0: source-asset-bindings.json

/groups/4/fieldCoverage/claim discipline/evidence/1: direction-and-interview.json

/groups/4/fieldCoverage/anti-slop exceptions/status: proposed

/groups/4/fieldCoverage/anti-slop exceptions/reason: Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate.

/groups/4/fieldCoverage/anti-slop exceptions/recordIds/0: dax-rule-guidelines

/groups/4/fieldCoverage/anti-slop exceptions/evidence/0: source-asset-bindings.json

/groups/4/fieldCoverage/anti-slop exceptions/evidence/1: direction-and-interview.json

/groups/5/id: surfaces-elevation

/groups/5/title: Surfaces & Elevation

/groups/5/requiredFields/0: surface roles

/groups/5/requiredFields/1: border/shadow values or none

/groups/5/requiredFields/2: token references

/groups/5/requiredFields/3: clipping/layering

/groups/5/status: proposed

/groups/5/reason: Brand-specific proposal grounded in local sources; acceptance pending.

/groups/5/records/0/id: dax-rule-surfaces-elevation

/groups/5/records/0/label: Chiều sâu mềm, vật thật rõ

/groups/5/records/0/value: Carrier dùng bóng mềm trên nền nhận, không áp bóng riêng lên logo, chữ, điểm dữ liệu, trục hoặc wrapper trong. Cấp panel0/5/18px16%; action0/3/8px16%; hover0/5/12px18%. Giữ24px khoảng trống sau vùng bóng.

/groups/5/records/0/source: DAX canonical source audit + explicitly proposed local adaptation

/groups/5/specimen: none

/groups/5/fieldCoverage/surface roles/status: proposed

/groups/5/fieldCoverage/surface roles/reason: Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate.

/groups/5/fieldCoverage/surface roles/recordIds/0: dax-rule-surfaces-elevation

/groups/5/fieldCoverage/surface roles/evidence/0: source-asset-bindings.json

/groups/5/fieldCoverage/surface roles/evidence/1: direction-and-interview.json

/groups/5/fieldCoverage/border/shadow values or none/status: proposed

/groups/5/fieldCoverage/border/shadow values or none/reason: Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate.

/groups/5/fieldCoverage/border/shadow values or none/recordIds/0: dax-rule-surfaces-elevation

/groups/5/fieldCoverage/border/shadow values or none/evidence/0: source-asset-bindings.json

/groups/5/fieldCoverage/border/shadow values or none/evidence/1: direction-and-interview.json

/groups/5/fieldCoverage/token references/status: proposed

/groups/5/fieldCoverage/token references/reason: Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate.

/groups/5/fieldCoverage/token references/recordIds/0: dax-rule-surfaces-elevation

/groups/5/fieldCoverage/token references/evidence/0: source-asset-bindings.json

/groups/5/fieldCoverage/token references/evidence/1: direction-and-interview.json

/groups/5/fieldCoverage/clipping/layering/status: proposed

/groups/5/fieldCoverage/clipping/layering/reason: Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate.

/groups/5/fieldCoverage/clipping/layering/recordIds/0: dax-rule-surfaces-elevation

/groups/5/fieldCoverage/clipping/layering/evidence/0: source-asset-bindings.json

/groups/5/fieldCoverage/clipping/layering/evidence/1: direction-and-interview.json

/groups/6/id: imagery-icons

/groups/6/title: Imagery & Iconography

/groups/6/requiredFields/0: identity usage

/groups/6/requiredFields/1: image grammar

/groups/6/requiredFields/2: icon grid/stroke/size

/groups/6/requiredFields/3: custom brand rules

/groups/6/requiredFields/4: rights/provenance

/groups/6/status: proposed

/groups/6/reason: Brand-specific proposal grounded in local sources; acceptance pending.

/groups/6/records/0/id: dax-rule-imagery-icons

/groups/6/records/0/label: Hình thật, biểu tượng chức năng

/groups/6/records/0/value: Giữ logo gốc; không vẽ lại, kéo giãn hoặc đổi màu. 26QT giữ một khóa giữa, tay xách và nút xả; **không thêm bánh**. 60QT giữ hai khóa trước, bánh sau và tay kéo. Icon outline24grid stroke1.8 từ LucideISC là đề xuất, **không phải** tài sản DAX đã được duyệt.

/groups/6/records/0/source: DAX canonical source audit + explicitly proposed local adaptation

/groups/6/specimen: none

/groups/6/fieldCoverage/identity usage/status: proposed

/groups/6/fieldCoverage/identity usage/reason: Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate.

/groups/6/fieldCoverage/identity usage/recordIds/0: dax-rule-imagery-icons

/groups/6/fieldCoverage/identity usage/evidence/0: source-asset-bindings.json

/groups/6/fieldCoverage/identity usage/evidence/1: direction-and-interview.json

/groups/6/fieldCoverage/image grammar/status: proposed

/groups/6/fieldCoverage/image grammar/reason: Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate.

/groups/6/fieldCoverage/image grammar/recordIds/0: dax-rule-imagery-icons

/groups/6/fieldCoverage/image grammar/evidence/0: source-asset-bindings.json

/groups/6/fieldCoverage/image grammar/evidence/1: direction-and-interview.json

/groups/6/fieldCoverage/icon grid/stroke/size/status: proposed

/groups/6/fieldCoverage/icon grid/stroke/size/reason: Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate.

/groups/6/fieldCoverage/icon grid/stroke/size/recordIds/0: dax-rule-imagery-icons

/groups/6/fieldCoverage/icon grid/stroke/size/evidence/0: source-asset-bindings.json

/groups/6/fieldCoverage/icon grid/stroke/size/evidence/1: direction-and-interview.json

/groups/6/fieldCoverage/custom brand rules/status: proposed

/groups/6/fieldCoverage/custom brand rules/reason: Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate.

/groups/6/fieldCoverage/custom brand rules/recordIds/0: dax-rule-imagery-icons

/groups/6/fieldCoverage/custom brand rules/evidence/0: source-asset-bindings.json

/groups/6/fieldCoverage/custom brand rules/evidence/1: direction-and-interview.json

/groups/6/fieldCoverage/rights/provenance/status: proposed

/groups/6/fieldCoverage/rights/provenance/reason: Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate.

/groups/6/fieldCoverage/rights/provenance/recordIds/0: dax-rule-imagery-icons

/groups/6/fieldCoverage/rights/provenance/evidence/0: source-asset-bindings.json

/groups/6/fieldCoverage/rights/provenance/evidence/1: direction-and-interview.json

/groups/7/id: layout-composition

/groups/7/title: Layout & Composition

/groups/7/requiredFields/0: grid/container/breakpoints

/groups/7/requiredFields/1: hierarchy/anchor

/groups/7/requiredFields/2: long-content

/groups/7/requiredFields/3: selected domain/slide patterns

/groups/7/status: proposed

/groups/7/reason: Brand-specific proposal grounded in local sources; acceptance pending.

/groups/7/records/0/id: dax-rule-layout-composition

/groups/7/records/0/label: Hình và thông tin đứng cạnh nhau

/groups/7/records/0/value: Dùng bố cục product editorial: nhãn dẫn gọn, tiêu đề lớn, silhouette thật trên nền trắng và nguồn/điều kiện ở chân vùng đọc. Khi nhiều chữ, chia nhóm theo câu hỏi; không co chữ hoặc dùng một lưới lặp cho mọi loại nội dung.

/groups/7/records/0/source: DAX canonical source audit + explicitly proposed local adaptation

/groups/7/specimen: none

/groups/7/fieldCoverage/grid/container/breakpoints/status: proposed

/groups/7/fieldCoverage/grid/container/breakpoints/reason: Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate.

/groups/7/fieldCoverage/grid/container/breakpoints/recordIds/0: dax-rule-layout-composition

/groups/7/fieldCoverage/grid/container/breakpoints/evidence/0: source-asset-bindings.json

/groups/7/fieldCoverage/grid/container/breakpoints/evidence/1: direction-and-interview.json

/groups/7/fieldCoverage/hierarchy/anchor/status: proposed

/groups/7/fieldCoverage/hierarchy/anchor/reason: Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate.

/groups/7/fieldCoverage/hierarchy/anchor/recordIds/0: dax-rule-layout-composition

/groups/7/fieldCoverage/hierarchy/anchor/evidence/0: source-asset-bindings.json

/groups/7/fieldCoverage/hierarchy/anchor/evidence/1: direction-and-interview.json

/groups/7/fieldCoverage/long-content/status: proposed

/groups/7/fieldCoverage/long-content/reason: Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate.

/groups/7/fieldCoverage/long-content/recordIds/0: dax-rule-layout-composition

/groups/7/fieldCoverage/long-content/evidence/0: source-asset-bindings.json

/groups/7/fieldCoverage/long-content/evidence/1: direction-and-interview.json

/groups/7/fieldCoverage/selected domain/slide patterns/status: proposed

/groups/7/fieldCoverage/selected domain/slide patterns/reason: Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate.

/groups/7/fieldCoverage/selected domain/slide patterns/recordIds/0: dax-rule-layout-composition

/groups/7/fieldCoverage/selected domain/slide patterns/evidence/0: source-asset-bindings.json

/groups/7/fieldCoverage/selected domain/slide patterns/evidence/1: direction-and-interview.json

/groups/8/id: motion

/groups/8/title: Motion

/groups/8/requiredFields/0: purpose/trigger

/groups/8/requiredFields/1: duration/easing

/groups/8/requiredFields/2: interruption/reentry

/groups/8/requiredFields/3: reduced/offscreen/static fallback

/groups/8/requiredFields/4: backend/dependencies

/groups/8/status: proposed

/groups/8/reason: Brand-specific proposal grounded in local sources; acceptance pending.

/groups/8/records/0/id: dax-rule-motion

/groups/8/records/0/label: Chuyển động giải thích trạng thái

/groups/8/records/0/value: Transition180ms; loop chỉ chạy khi người đọc chọnPlay. Pause, reduced-motion, offscreen và tabẩn đều dừng. Hai hàng hình/chữ chạy ngược chiều, không đặt thông tin bắt buộc chỉ trong loop. Map không mô tả vùng bán hàng hay chủ quyền bằng dữ liệu giả.

/groups/8/records/0/source: DAX canonical source audit + explicitly proposed local adaptation

/groups/8/specimen: motion

/groups/8/fieldCoverage/purpose/trigger/status: proposed

/groups/8/fieldCoverage/purpose/trigger/reason: Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate.

/groups/8/fieldCoverage/purpose/trigger/recordIds/0: dax-rule-motion

/groups/8/fieldCoverage/purpose/trigger/evidence/0: source-asset-bindings.json

/groups/8/fieldCoverage/purpose/trigger/evidence/1: direction-and-interview.json

/groups/8/fieldCoverage/duration/easing/status: proposed

/groups/8/fieldCoverage/duration/easing/reason: Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate.

/groups/8/fieldCoverage/duration/easing/recordIds/0: dax-rule-motion

/groups/8/fieldCoverage/duration/easing/evidence/0: source-asset-bindings.json

/groups/8/fieldCoverage/duration/easing/evidence/1: direction-and-interview.json

/groups/8/fieldCoverage/interruption/reentry/status: proposed

/groups/8/fieldCoverage/interruption/reentry/reason: Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate.

/groups/8/fieldCoverage/interruption/reentry/recordIds/0: dax-rule-motion

/groups/8/fieldCoverage/interruption/reentry/evidence/0: source-asset-bindings.json

/groups/8/fieldCoverage/interruption/reentry/evidence/1: direction-and-interview.json

/groups/8/fieldCoverage/reduced/offscreen/static fallback/status: proposed

/groups/8/fieldCoverage/reduced/offscreen/static fallback/reason: Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate.

/groups/8/fieldCoverage/reduced/offscreen/static fallback/recordIds/0: dax-rule-motion

/groups/8/fieldCoverage/reduced/offscreen/static fallback/evidence/0: source-asset-bindings.json

/groups/8/fieldCoverage/reduced/offscreen/static fallback/evidence/1: direction-and-interview.json

/groups/8/fieldCoverage/backend/dependencies/status: proposed

/groups/8/fieldCoverage/backend/dependencies/reason: Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate.

/groups/8/fieldCoverage/backend/dependencies/recordIds/0: dax-rule-motion

/groups/8/fieldCoverage/backend/dependencies/evidence/0: source-asset-bindings.json

/groups/8/fieldCoverage/backend/dependencies/evidence/1: direction-and-interview.json

/groups/9/id: usage

/groups/9/title: Usage Guide

/groups/9/requiredFields/0: task reading map

/groups/9/requiredFields/1: binding

/groups/9/requiredFields/2: reuse recipe

/groups/9/requiredFields/3: constraints

/groups/9/requiredFields/4: version/change/gaps

/groups/9/status: proposed

/groups/9/reason: Brand-specific proposal grounded in local sources; acceptance pending.

/groups/9/records/0/id: dax-rule-usage

/groups/9/records/0/label: Tái sử dụng có nguồn

/groups/9/records/0/value: Đọc Overview, chọn Library, mở mẫu toàn khung rồi lấy đúng gói hiện tại. Mỗi mẫu có mã, phiên bản, nguồn, giới hạn và dependencies. Manifest elements rỗng: các bản đề xuất chưa được nhập thư viện chính thức. BảnPDF là bản đọc tĩnh; không thay thế hành vi HTML.

/groups/9/records/0/source: DAX canonical source audit + explicitly proposed local adaptation

/groups/9/specimen: none

/groups/9/fieldCoverage/task reading map/status: proposed

/groups/9/fieldCoverage/task reading map/reason: Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate.

/groups/9/fieldCoverage/task reading map/recordIds/0: dax-rule-usage

/groups/9/fieldCoverage/task reading map/evidence/0: source-asset-bindings.json

/groups/9/fieldCoverage/task reading map/evidence/1: direction-and-interview.json

/groups/9/fieldCoverage/binding/status: proposed

/groups/9/fieldCoverage/binding/reason: Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate.

/groups/9/fieldCoverage/binding/recordIds/0: dax-rule-usage

/groups/9/fieldCoverage/binding/evidence/0: source-asset-bindings.json

/groups/9/fieldCoverage/binding/evidence/1: direction-and-interview.json

/groups/9/fieldCoverage/reuse recipe/status: proposed

/groups/9/fieldCoverage/reuse recipe/reason: Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate.

/groups/9/fieldCoverage/reuse recipe/recordIds/0: dax-rule-usage

/groups/9/fieldCoverage/reuse recipe/evidence/0: source-asset-bindings.json

/groups/9/fieldCoverage/reuse recipe/evidence/1: direction-and-interview.json

/groups/9/fieldCoverage/constraints/status: proposed

/groups/9/fieldCoverage/constraints/reason: Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate.

/groups/9/fieldCoverage/constraints/recordIds/0: dax-rule-usage

/groups/9/fieldCoverage/constraints/evidence/0: source-asset-bindings.json

/groups/9/fieldCoverage/constraints/evidence/1: direction-and-interview.json

/groups/9/fieldCoverage/version/change/gaps/status: proposed

/groups/9/fieldCoverage/version/change/gaps/reason: Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate.

/groups/9/fieldCoverage/version/change/gaps/recordIds/0: dax-rule-usage

/groups/9/fieldCoverage/version/change/gaps/evidence/0: source-asset-bindings.json

/groups/9/fieldCoverage/version/change/gaps/evidence/1: direction-and-interview.json

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/system.model.json

Hướng dẫn giọng viết đầy đủ

source:model-voice

/voice/schemaVersion: brand-voice/v1

/voice/id: dax-voice-proposed

/voice/version: 0.1.0

/voice/systemId: dax-movement-core

/voice/status: proposed

/voice/context/audience: Readers choosing outdoor/everyday products and creators producing DAX material

/voice/context/job: Understand exact product, action and conditions

/voice/context/channels: Product guide, social, UI, slides and support

/voice/context/owner: DAX proposed brand voice; approval pending

/voice/niche/domain: Outdoor coolers and everyday product use

/voice/niche/readerKnowledge: Assume no knowledge of product geometry or test conditions

/voice/niche/readerDecision: Choose an exact variant and understand the next action

/voice/niche/risks: Unconditional cooling promises, wrong variant, fake stock/price/backend

/voice/niche/evidenceNeeded: Dated product source, exact variant, image and full conditions

/voice/niche/termPolicy: Explain technical terms at first use; keep source units

/voice/niche/emotionalContext: Calm, capable and welcoming; never pressure or invented intimacy

/voice/niche/excludedPromises: No unconditional performance, certification, urgency or saved-to-server claims

/voice/sources/0/id: dax-corpus

/voice/sources/0/kind: proposal

/voice/sources/0/locator: DAX canonical source audit/source-asset-bindings.json

/voice/sources/0/rights: Task-local review only; no claim of approved voice corpus

/voice/traits/0/id: dax-voice-concrete

/voice/traits/0/status: proposed

/voice/traits/0/instruction: Name the product, actor and action explicitly.

/voice/traits/0/appliesWhen: All reader-facing product/UI copy

/voice/traits/0/exception: Preserve locked official quotation exactly with source

/voice/traits/0/sourceRefs/0: dax-corpus

/voice/traits/0/positiveExample: Đối chiếu ảnh26QT trước khi dùng thông số.

/voice/traits/0/negativeExample: Sản phẩm tuyệt vời cho mọi việc.

/voice/traits/0/confidence: medium for factual restraint; low for authentic brand personality

/voice/traits/1/id: dax-voice-bounded

/voice/traits/1/status: proposed

/voice/traits/1/instruction: Keep conditions next to every performance claim.

/voice/traits/1/appliesWhen: All reader-facing product/UI copy

/voice/traits/1/exception: Preserve locked official quotation exactly with source

/voice/traits/1/sourceRefs/0: dax-corpus

/voice/traits/1/positiveExample: Nguồn nêu đến5ngày trong điều kiện lý tưởng; **chưa kiểm nghiệm độc lập**.

/voice/traits/1/negativeExample: Giữ lạnh5ngày mọi lúc.

/voice/traits/1/confidence: medium for factual restraint; low for authentic brand personality

/voice/traits/2/id: dax-voice-calm

/voice/traits/2/status: proposed

/voice/traits/2/instruction: Give a clear recovery step without blame, pressure or invented intimacy.

/voice/traits/2/appliesWhen: All reader-facing product/UI copy

/voice/traits/2/exception: Preserve locked official quotation exactly with source

/voice/traits/2/sourceRefs/0: dax-corpus

/voice/traits/2/positiveExample: Chưa lưu: nhập tên chuyến đi để tiếp tục.

/voice/traits/2/negativeExample: Bạn làm sai rồi!

/voice/traits/2/confidence: medium for factual restraint; low for authentic brand personality

/voice/tones/0/scenario: normal

/voice/tones/0/readerState: Exploring

/voice/tones/0/informationOrder: Object then fact then next step

/voice/tones/0/personalityLimit: Calm, concrete, no pressure or unsupported humor

/voice/tones/0/action: Offer a useful next action

/voice/tones/1/scenario: onboarding

/voice/tones/1/readerState: New reader

/voice/tones/1/informationOrder: Purpose then short steps

/voice/tones/1/personalityLimit: Calm, concrete, no pressure or unsupported humor

/voice/tones/1/action: Explain source and local-demo boundary

/voice/tones/2/scenario: success

/voice/tones/2/readerState: Completed local action

/voice/tones/2/informationOrder: Exact achieved scope then next step

/voice/tones/2/personalityLimit: Calm, concrete, no pressure or unsupported humor

/voice/tones/2/action: Say saved in demo only when true

/voice/tones/3/scenario: empty

/voice/tones/3/readerState: No matching content

/voice/tones/3/informationOrder: What is empty then recovery

/voice/tones/3/personalityLimit: Calm, concrete, no pressure or unsupported humor

/voice/tones/3/action: Change query or reset filters

/voice/tones/4/scenario: error

/voice/tones/4/readerState: Recoverable failure

/voice/tones/4/informationOrder: What failed then how to recover

/voice/tones/4/personalityLimit: Calm, concrete, no pressure or unsupported humor

/voice/tones/4/action: Ask for missing input or reload exact source

/voice/tones/5/scenario: destructive

/voice/tones/5/readerState: Potential loss

/voice/tones/5/informationOrder: Scope and consequence before confirmation

/voice/tones/5/personalityLimit: Calm, concrete, no pressure or unsupported humor

/voice/tones/5/action: Never execute deletion from illustrative control

/voice/tones/6/scenario: uncertain

/voice/tones/6/readerState: Missing evidence

/voice/tones/6/informationOrder: Known source then unknown then evidence needed

/voice/tones/6/personalityLimit: Calm, concrete, no pressure or unsupported humor

/voice/tones/6/action: Label unverified claim clearly

/voice/tones/7/scenario: billing-security

/voice/tones/7/readerState: Sensitive request

/voice/tones/7/informationOrder: Exact state and safe supported action

/voice/tones/7/personalityLimit: Calm, concrete, no pressure or unsupported humor

/voice/tones/7/action: No payment/security promise; not implemented in local demo

/voice/tones/8/scenario: support

/voice/tones/8/readerState: Reader needs help

/voice/tones/8/informationOrder: Acknowledge task then concrete next step

/voice/tones/8/personalityLimit: Calm, concrete, no pressure or unsupported humor

/voice/tones/8/action: Use neutral address and no blame

/voice/locales/vi/address: Không đoán tuổi, giới hoặc quan hệ; dùng câu trực tiếp.

/voice/locales/vi/syntax: Câu Việt tự nhiên; giữ chủ thể, phủ định và điều kiện.

/voice/locales/vi/rhythm: Đan câu ngắn và câu giải thích khi cần.

/voice/locales/vi/terminology: Giữ tên sản phẩm và đơn vị nguồn; giải nghĩa thuật ngữ lần đầu.

/voice/locales/vi/opening: Nêu vật hoặc việc người đọc cần.

/voice/locales/vi/closing: Kết bằng hành động thực tế, không ép mua.

/voice/locales/vi/do: Giữ đúng thông số và nói rõ giới hạn.

/voice/locales/vi/dont: Không viết câu quảng cáo vô điều kiện.

/voice/locales/vi/normalExample: Chọn phiên bản để xem **ảnh nguồn**.

/voice/locales/vi/errorExample: Chưa lưu: hãy nhập tên chuyến đi.

/voice/locales/vi/uncertainExample: Thông số do **nguồn công bố**; **chưa kiểm nghiệm độc lập**.

/voice/locales/en/address: Use neutral direct address; do not infer age, gender or relationship.

/voice/locales/en/syntax: Use clear English with explicit actors, negation and conditions.

/voice/locales/en/rhythm: Mix concise statements with necessary explanation.

/voice/locales/en/terminology: Keep product names and source units; explain technical terms.

/voice/locales/en/opening: Lead with the object or reader task.

/voice/locales/en/closing: End with a real available next action.

/voice/locales/en/do: Keep exact facts and visible limits.

/voice/locales/en/dont: Avoid unconditional claims and artificial urgency.

/voice/locales/en/normalExample: Choose a variant to view the source images.

/voice/locales/en/errorExample: Not saved: enter a trip name first.

/voice/locales/en/uncertainExample: Source-listed specification; not independently tested.

/voice/claims/immutable: Exact variant, product geometry, source units, dates, negations and conditions

/voice/claims/allowed: Source-dated product claims with their limits; explicit illustrative examples

/voice/claims/forbidden: Unconditional72-hour/5-day promise; invented certifications/price/stock; false server persistence

/voice/claims/unknownHandling: Say what is unverified and what source or test would establish it

/voice/components/0/type: vi-heading

/voice/components/0/behavior: Copy follows actual **current state**; no fake action

/voice/components/0/copyRule: Concrete, bounded, accessible vi copy

/voice/components/0/budget: Fit the semantic slot at readable type; reflow instead of arbitrary shrink

/voice/components/0/notApplicable: Applicable when the component exists; billing/backend remain absent

/voice/components/1/type: vi-button

/voice/components/1/behavior: Copy follows actual **current state**; no fake action

/voice/components/1/copyRule: Concrete, bounded, accessible vi copy

/voice/components/1/budget: Fit the semantic slot at readable type; reflow instead of arbitrary shrink

/voice/components/1/notApplicable: Applicable when the component exists; billing/backend remain absent

/voice/components/2/type: vi-field

/voice/components/2/behavior: Copy follows actual **current state**; no fake action

/voice/components/2/copyRule: Concrete, bounded, accessible vi copy

/voice/components/2/budget: Fit the semantic slot at readable type; reflow instead of arbitrary shrink

/voice/components/2/notApplicable: Applicable when the component exists; billing/backend remain absent

/voice/components/3/type: vi-helper

/voice/components/3/behavior: Copy follows actual **current state**; no fake action

/voice/components/3/copyRule: Concrete, bounded, accessible vi copy

/voice/components/3/budget: Fit the semantic slot at readable type; reflow instead of arbitrary shrink

/voice/components/3/notApplicable: Applicable when the component exists; billing/backend remain absent

/voice/components/4/type: vi-error

/voice/components/4/behavior: Copy follows actual **current state**; no fake action

/voice/components/4/copyRule: Concrete, bounded, accessible vi copy

/voice/components/4/budget: Fit the semantic slot at readable type; reflow instead of arbitrary shrink

/voice/components/4/notApplicable: Applicable when the component exists; billing/backend remain absent

/voice/components/5/type: vi-empty

/voice/components/5/behavior: Copy follows actual **current state**; no fake action

/voice/components/5/copyRule: Concrete, bounded, accessible vi copy

/voice/components/5/budget: Fit the semantic slot at readable type; reflow instead of arbitrary shrink

/voice/components/5/notApplicable: Applicable when the component exists; billing/backend remain absent

/voice/components/6/type: vi-loading

/voice/components/6/behavior: Copy follows actual **current state**; no fake action

/voice/components/6/copyRule: Concrete, bounded, accessible vi copy

/voice/components/6/budget: Fit the semantic slot at readable type; reflow instead of arbitrary shrink

/voice/components/6/notApplicable: Applicable when the component exists; billing/backend remain absent

/voice/components/7/type: vi-confirmation

/voice/components/7/behavior: Copy follows actual **current state**; no fake action

/voice/components/7/copyRule: Concrete, bounded, accessible vi copy

/voice/components/7/budget: Fit the semantic slot at readable type; reflow instead of arbitrary shrink

/voice/components/7/notApplicable: Applicable when the component exists; billing/backend remain absent

/voice/components/8/type: vi-notification

/voice/components/8/behavior: Copy follows actual **current state**; no fake action

/voice/components/8/copyRule: Concrete, bounded, accessible vi copy

/voice/components/8/budget: Fit the semantic slot at readable type; reflow instead of arbitrary shrink

/voice/components/8/notApplicable: Applicable when the component exists; billing/backend remain absent

/voice/components/9/type: vi-chart-label

/voice/components/9/behavior: Copy follows actual **current state**; no fake action

/voice/components/9/copyRule: Concrete, bounded, accessible vi copy

/voice/components/9/budget: Fit the semantic slot at readable type; reflow instead of arbitrary shrink

/voice/components/9/notApplicable: Applicable when the component exists; billing/backend remain absent

/voice/components/10/type: en-heading

/voice/components/10/behavior: Copy follows actual **current state**; no fake action

/voice/components/10/copyRule: Concrete, bounded, accessible en copy

/voice/components/10/budget: Fit the semantic slot at readable type; reflow instead of arbitrary shrink

/voice/components/10/notApplicable: Applicable when the component exists; billing/backend remain absent

/voice/components/11/type: en-button

/voice/components/11/behavior: Copy follows actual **current state**; no fake action

/voice/components/11/copyRule: Concrete, bounded, accessible en copy

/voice/components/11/budget: Fit the semantic slot at readable type; reflow instead of arbitrary shrink

/voice/components/11/notApplicable: Applicable when the component exists; billing/backend remain absent

/voice/components/12/type: en-field

/voice/components/12/behavior: Copy follows actual **current state**; no fake action

/voice/components/12/copyRule: Concrete, bounded, accessible en copy

/voice/components/12/budget: Fit the semantic slot at readable type; reflow instead of arbitrary shrink

/voice/components/12/notApplicable: Applicable when the component exists; billing/backend remain absent

/voice/components/13/type: en-helper

/voice/components/13/behavior: Copy follows actual **current state**; no fake action

/voice/components/13/copyRule: Concrete, bounded, accessible en copy

/voice/components/13/budget: Fit the semantic slot at readable type; reflow instead of arbitrary shrink

/voice/components/13/notApplicable: Applicable when the component exists; billing/backend remain absent

/voice/components/14/type: en-error

/voice/components/14/behavior: Copy follows actual **current state**; no fake action

/voice/components/14/copyRule: Concrete, bounded, accessible en copy

/voice/components/14/budget: Fit the semantic slot at readable type; reflow instead of arbitrary shrink

/voice/components/14/notApplicable: Applicable when the component exists; billing/backend remain absent

/voice/components/15/type: en-empty

/voice/components/15/behavior: Copy follows actual **current state**; no fake action

/voice/components/15/copyRule: Concrete, bounded, accessible en copy

/voice/components/15/budget: Fit the semantic slot at readable type; reflow instead of arbitrary shrink

/voice/components/15/notApplicable: Applicable when the component exists; billing/backend remain absent

/voice/components/16/type: en-loading

/voice/components/16/behavior: Copy follows actual **current state**; no fake action

/voice/components/16/copyRule: Concrete, bounded, accessible en copy

/voice/components/16/budget: Fit the semantic slot at readable type; reflow instead of arbitrary shrink

/voice/components/16/notApplicable: Applicable when the component exists; billing/backend remain absent

/voice/components/17/type: en-confirmation

/voice/components/17/behavior: Copy follows actual **current state**; no fake action

/voice/components/17/copyRule: Concrete, bounded, accessible en copy

/voice/components/17/budget: Fit the semantic slot at readable type; reflow instead of arbitrary shrink

/voice/components/17/notApplicable: Applicable when the component exists; billing/backend remain absent

/voice/components/18/type: en-notification

/voice/components/18/behavior: Copy follows actual **current state**; no fake action

/voice/components/18/copyRule: Concrete, bounded, accessible en copy

/voice/components/18/budget: Fit the semantic slot at readable type; reflow instead of arbitrary shrink

/voice/components/18/notApplicable: Applicable when the component exists; billing/backend remain absent

/voice/components/19/type: en-chart-label

/voice/components/19/behavior: Copy follows actual **current state**; no fake action

/voice/components/19/copyRule: Concrete, bounded, accessible en copy

/voice/components/19/budget: Fit the semantic slot at readable type; reflow instead of arbitrary shrink

/voice/components/19/notApplicable: Applicable when the component exists; billing/backend remain absent

/voice/examples/0/scenario: Recoverable local form error

/voice/examples/0/language: vi

/voice/examples/0/facts: Name is required; data remains local demo

/voice/examples/0/before: Error!

/voice/examples/0/after: Chưa lưu: hãy nhập tên chuyến đi.

/voice/examples/0/reason: Names the missing input and recovery without blame

/voice/examples/0/ruleIds/0: dax-voice-concrete

/voice/examples/0/ruleIds/1: dax-voice-calm

/voice/examples/1/scenario: Recoverable local form error

/voice/examples/1/language: en

/voice/examples/1/facts: Name is required; data remains local demo

/voice/examples/1/before: Error!

/voice/examples/1/after: Not saved: enter a trip name first.

/voice/examples/1/reason: Names the missing input and recovery without blame

/voice/examples/1/ruleIds/0: dax-voice-concrete

/voice/examples/1/ruleIds/1: dax-voice-calm

/voice/governance/versionReason: First proposed local target guideline grounded in dated DAX source

/voice/governance/approvalRef: pending

/voice/governance/authenticity: proposed-baseline

/voice/governance/gaps: No five diverse approved writing samples; no final brand approval

/voice/governance/updatePolicy: Change source model, recompile all projections and invalidate affected copy proof

/voice/procedure/0: Identify reader job and exact product variant.

/voice/procedure/1: Read approved/current source facts, dates and limits.

/voice/procedure/2: Write one concrete action or point per unit; preserve conditions.

/voice/procedure/3: Review EN/VI naturalness, claims and actual component states.

/voice/procedure/4: Recheck final merged HTML/Markdown/PDF and retain exact output hashes.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/system.model.json

Vai trò thiết kế

source:model-tokens

/tokens/canvas: #FFFFFF

/tokens/text: #161719

/tokens/muted: #50545A

/tokens/accent: #002ED3

/tokens/surface: #F6F5EC

/tokens/border: #8B9098

/tokens/hover: #E8EDFF

/tokens/accentHover: #0024A8

/tokens/track: #D5D8DD

/tokens/font: Arial, sans-serif

/tokens/motionMs: 180

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/system.model.json

Phạm vi mẫu

source:model-showcasePolicy

/showcasePolicy/schemaVersion: design-showcase/v2

/showcasePolicy/coverageMode: full-benchmark-adaptation

/showcasePolicy/navigation: header-views-sidebar-contents

/showcasePolicy/coverageIntent/mode: full-benchmark

/showcasePolicy/coverageIntent/authorityReference: User2026-10-24 requested DAX creation at the current design-system standard; parent selected complete compact-function coverage as implementation. No donor primary-count quota or asset admission is inferred.

/showcasePolicy/counts/proposedByFamily/icons-static: 123

/showcasePolicy/counts/proposedByFamily/icons-motion: 8

/showcasePolicy/counts/proposedByFamily/models: 3

/showcasePolicy/counts/proposedByFamily/ui: 8

/showcasePolicy/counts/proposedByFamily/backgrounds: 4

/showcasePolicy/counts/proposedByFamily/effects: 2

/showcasePolicy/counts/proposedByFamily/generative-ai: 3

/showcasePolicy/counts/proposedByFamily/reading: 17

/showcasePolicy/counts/proposedByFamily/components: 22

/showcasePolicy/counts/proposedByFamily/charts: 37

/showcasePolicy/counts/proposedByFamily/maps: 3

/showcasePolicy/counts/proposedByFamily/logo: 1

/showcasePolicy/counts/admitted: 0

/showcasePolicy/counts/applications: 42

/showcasePolicy/overviewMap/0/sourceId: overview

/showcasePolicy/overviewMap/0/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/0/targetGroups/0: colors

/showcasePolicy/overviewMap/0/targetGroups/1: typography

/showcasePolicy/overviewMap/0/targetGroups/2: spacing-shape

/showcasePolicy/overviewMap/0/targetGroups/3: components

/showcasePolicy/overviewMap/0/targetGroups/4: guidelines

/showcasePolicy/overviewMap/0/targetGroups/5: surfaces-elevation

/showcasePolicy/overviewMap/0/targetGroups/6: imagery-icons

/showcasePolicy/overviewMap/0/targetGroups/7: layout-composition

/showcasePolicy/overviewMap/0/targetGroups/8: motion

/showcasePolicy/overviewMap/0/targetGroups/9: usage

/showcasePolicy/overviewMap/1/sourceId: identity

/showcasePolicy/overviewMap/1/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/1/targetGroups/0: colors

/showcasePolicy/overviewMap/1/targetGroups/1: typography

/showcasePolicy/overviewMap/1/targetGroups/2: spacing-shape

/showcasePolicy/overviewMap/1/targetGroups/3: components

/showcasePolicy/overviewMap/1/targetGroups/4: guidelines

/showcasePolicy/overviewMap/1/targetGroups/5: surfaces-elevation

/showcasePolicy/overviewMap/1/targetGroups/6: imagery-icons

/showcasePolicy/overviewMap/1/targetGroups/7: layout-composition

/showcasePolicy/overviewMap/1/targetGroups/8: motion

/showcasePolicy/overviewMap/1/targetGroups/9: usage

/showcasePolicy/overviewMap/2/sourceId: type

/showcasePolicy/overviewMap/2/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/2/targetGroups/0: colors

/showcasePolicy/overviewMap/2/targetGroups/1: typography

/showcasePolicy/overviewMap/2/targetGroups/2: spacing-shape

/showcasePolicy/overviewMap/2/targetGroups/3: components

/showcasePolicy/overviewMap/2/targetGroups/4: guidelines

/showcasePolicy/overviewMap/2/targetGroups/5: surfaces-elevation

/showcasePolicy/overviewMap/2/targetGroups/6: imagery-icons

/showcasePolicy/overviewMap/2/targetGroups/7: layout-composition

/showcasePolicy/overviewMap/2/targetGroups/8: motion

/showcasePolicy/overviewMap/2/targetGroups/9: usage

/showcasePolicy/overviewMap/3/sourceId: colors

/showcasePolicy/overviewMap/3/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/3/targetGroups/0: colors

/showcasePolicy/overviewMap/3/targetGroups/1: typography

/showcasePolicy/overviewMap/3/targetGroups/2: spacing-shape

/showcasePolicy/overviewMap/3/targetGroups/3: components

/showcasePolicy/overviewMap/3/targetGroups/4: guidelines

/showcasePolicy/overviewMap/3/targetGroups/5: surfaces-elevation

/showcasePolicy/overviewMap/3/targetGroups/6: imagery-icons

/showcasePolicy/overviewMap/3/targetGroups/7: layout-composition

/showcasePolicy/overviewMap/3/targetGroups/8: motion

/showcasePolicy/overviewMap/3/targetGroups/9: usage

/showcasePolicy/overviewMap/4/sourceId: spacing

/showcasePolicy/overviewMap/4/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/4/targetGroups/0: colors

/showcasePolicy/overviewMap/4/targetGroups/1: typography

/showcasePolicy/overviewMap/4/targetGroups/2: spacing-shape

/showcasePolicy/overviewMap/4/targetGroups/3: components

/showcasePolicy/overviewMap/4/targetGroups/4: guidelines

/showcasePolicy/overviewMap/4/targetGroups/5: surfaces-elevation

/showcasePolicy/overviewMap/4/targetGroups/6: imagery-icons

/showcasePolicy/overviewMap/4/targetGroups/7: layout-composition

/showcasePolicy/overviewMap/4/targetGroups/8: motion

/showcasePolicy/overviewMap/4/targetGroups/9: usage

/showcasePolicy/overviewMap/5/sourceId: icon-geometry

/showcasePolicy/overviewMap/5/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/5/targetGroups/0: colors

/showcasePolicy/overviewMap/5/targetGroups/1: typography

/showcasePolicy/overviewMap/5/targetGroups/2: spacing-shape

/showcasePolicy/overviewMap/5/targetGroups/3: components

/showcasePolicy/overviewMap/5/targetGroups/4: guidelines

/showcasePolicy/overviewMap/5/targetGroups/5: surfaces-elevation

/showcasePolicy/overviewMap/5/targetGroups/6: imagery-icons

/showcasePolicy/overviewMap/5/targetGroups/7: layout-composition

/showcasePolicy/overviewMap/5/targetGroups/8: motion

/showcasePolicy/overviewMap/5/targetGroups/9: usage

/showcasePolicy/overviewMap/6/sourceId: body-rules

/showcasePolicy/overviewMap/6/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/6/targetGroups/0: colors

/showcasePolicy/overviewMap/6/targetGroups/1: typography

/showcasePolicy/overviewMap/6/targetGroups/2: spacing-shape

/showcasePolicy/overviewMap/6/targetGroups/3: components

/showcasePolicy/overviewMap/6/targetGroups/4: guidelines

/showcasePolicy/overviewMap/6/targetGroups/5: surfaces-elevation

/showcasePolicy/overviewMap/6/targetGroups/6: imagery-icons

/showcasePolicy/overviewMap/6/targetGroups/7: layout-composition

/showcasePolicy/overviewMap/6/targetGroups/8: motion

/showcasePolicy/overviewMap/6/targetGroups/9: usage

/showcasePolicy/overviewMap/7/sourceId: relation-rules

/showcasePolicy/overviewMap/7/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/7/targetGroups/0: colors

/showcasePolicy/overviewMap/7/targetGroups/1: typography

/showcasePolicy/overviewMap/7/targetGroups/2: spacing-shape

/showcasePolicy/overviewMap/7/targetGroups/3: components

/showcasePolicy/overviewMap/7/targetGroups/4: guidelines

/showcasePolicy/overviewMap/7/targetGroups/5: surfaces-elevation

/showcasePolicy/overviewMap/7/targetGroups/6: imagery-icons

/showcasePolicy/overviewMap/7/targetGroups/7: layout-composition

/showcasePolicy/overviewMap/7/targetGroups/8: motion

/showcasePolicy/overviewMap/7/targetGroups/9: usage

/showcasePolicy/overviewMap/8/sourceId: component-rules

/showcasePolicy/overviewMap/8/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/8/targetGroups/0: colors

/showcasePolicy/overviewMap/8/targetGroups/1: typography

/showcasePolicy/overviewMap/8/targetGroups/2: spacing-shape

/showcasePolicy/overviewMap/8/targetGroups/3: components

/showcasePolicy/overviewMap/8/targetGroups/4: guidelines

/showcasePolicy/overviewMap/8/targetGroups/5: surfaces-elevation

/showcasePolicy/overviewMap/8/targetGroups/6: imagery-icons

/showcasePolicy/overviewMap/8/targetGroups/7: layout-composition

/showcasePolicy/overviewMap/8/targetGroups/8: motion

/showcasePolicy/overviewMap/8/targetGroups/9: usage

/showcasePolicy/overviewMap/9/sourceId: layout-rules

/showcasePolicy/overviewMap/9/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/9/targetGroups/0: colors

/showcasePolicy/overviewMap/9/targetGroups/1: typography

/showcasePolicy/overviewMap/9/targetGroups/2: spacing-shape

/showcasePolicy/overviewMap/9/targetGroups/3: components

/showcasePolicy/overviewMap/9/targetGroups/4: guidelines

/showcasePolicy/overviewMap/9/targetGroups/5: surfaces-elevation

/showcasePolicy/overviewMap/9/targetGroups/6: imagery-icons

/showcasePolicy/overviewMap/9/targetGroups/7: layout-composition

/showcasePolicy/overviewMap/9/targetGroups/8: motion

/showcasePolicy/overviewMap/9/targetGroups/9: usage

/showcasePolicy/overviewMap/10/sourceId: motion-rules

/showcasePolicy/overviewMap/10/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/10/targetGroups/0: colors

/showcasePolicy/overviewMap/10/targetGroups/1: typography

/showcasePolicy/overviewMap/10/targetGroups/2: spacing-shape

/showcasePolicy/overviewMap/10/targetGroups/3: components

/showcasePolicy/overviewMap/10/targetGroups/4: guidelines

/showcasePolicy/overviewMap/10/targetGroups/5: surfaces-elevation

/showcasePolicy/overviewMap/10/targetGroups/6: imagery-icons

/showcasePolicy/overviewMap/10/targetGroups/7: layout-composition

/showcasePolicy/overviewMap/10/targetGroups/8: motion

/showcasePolicy/overviewMap/10/targetGroups/9: usage

/showcasePolicy/overviewMap/11/sourceId: icon-clearance

/showcasePolicy/overviewMap/11/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/11/targetGroups/0: colors

/showcasePolicy/overviewMap/11/targetGroups/1: typography

/showcasePolicy/overviewMap/11/targetGroups/2: spacing-shape

/showcasePolicy/overviewMap/11/targetGroups/3: components

/showcasePolicy/overviewMap/11/targetGroups/4: guidelines

/showcasePolicy/overviewMap/11/targetGroups/5: surfaces-elevation

/showcasePolicy/overviewMap/11/targetGroups/6: imagery-icons

/showcasePolicy/overviewMap/11/targetGroups/7: layout-composition

/showcasePolicy/overviewMap/11/targetGroups/8: motion

/showcasePolicy/overviewMap/11/targetGroups/9: usage

/showcasePolicy/overviewMap/12/sourceId: guidelines

/showcasePolicy/overviewMap/12/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/12/targetGroups/0: colors

/showcasePolicy/overviewMap/12/targetGroups/1: typography

/showcasePolicy/overviewMap/12/targetGroups/2: spacing-shape

/showcasePolicy/overviewMap/12/targetGroups/3: components

/showcasePolicy/overviewMap/12/targetGroups/4: guidelines

/showcasePolicy/overviewMap/12/targetGroups/5: surfaces-elevation

/showcasePolicy/overviewMap/12/targetGroups/6: imagery-icons

/showcasePolicy/overviewMap/12/targetGroups/7: layout-composition

/showcasePolicy/overviewMap/12/targetGroups/8: motion

/showcasePolicy/overviewMap/12/targetGroups/9: usage

/showcasePolicy/overviewMap/13/sourceId: voice

/showcasePolicy/overviewMap/13/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/13/targetGroups/0: colors

/showcasePolicy/overviewMap/13/targetGroups/1: typography

/showcasePolicy/overviewMap/13/targetGroups/2: spacing-shape

/showcasePolicy/overviewMap/13/targetGroups/3: components

/showcasePolicy/overviewMap/13/targetGroups/4: guidelines

/showcasePolicy/overviewMap/13/targetGroups/5: surfaces-elevation

/showcasePolicy/overviewMap/13/targetGroups/6: imagery-icons

/showcasePolicy/overviewMap/13/targetGroups/7: layout-composition

/showcasePolicy/overviewMap/13/targetGroups/8: motion

/showcasePolicy/overviewMap/13/targetGroups/9: usage

/showcasePolicy/overviewMap/14/sourceId: system-relationship

/showcasePolicy/overviewMap/14/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/14/targetGroups/0: colors

/showcasePolicy/overviewMap/14/targetGroups/1: typography

/showcasePolicy/overviewMap/14/targetGroups/2: spacing-shape

/showcasePolicy/overviewMap/14/targetGroups/3: components

/showcasePolicy/overviewMap/14/targetGroups/4: guidelines

/showcasePolicy/overviewMap/14/targetGroups/5: surfaces-elevation

/showcasePolicy/overviewMap/14/targetGroups/6: imagery-icons

/showcasePolicy/overviewMap/14/targetGroups/7: layout-composition

/showcasePolicy/overviewMap/14/targetGroups/8: motion

/showcasePolicy/overviewMap/14/targetGroups/9: usage

/showcasePolicy/overviewMap/15/sourceId: adapt

/showcasePolicy/overviewMap/15/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/15/targetGroups/0: colors

/showcasePolicy/overviewMap/15/targetGroups/1: typography

/showcasePolicy/overviewMap/15/targetGroups/2: spacing-shape

/showcasePolicy/overviewMap/15/targetGroups/3: components

/showcasePolicy/overviewMap/15/targetGroups/4: guidelines

/showcasePolicy/overviewMap/15/targetGroups/5: surfaces-elevation

/showcasePolicy/overviewMap/15/targetGroups/6: imagery-icons

/showcasePolicy/overviewMap/15/targetGroups/7: layout-composition

/showcasePolicy/overviewMap/15/targetGroups/8: motion

/showcasePolicy/overviewMap/15/targetGroups/9: usage

/showcasePolicy/overviewMap/16/sourceId: package-docs

/showcasePolicy/overviewMap/16/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/16/targetGroups/0: colors

/showcasePolicy/overviewMap/16/targetGroups/1: typography

/showcasePolicy/overviewMap/16/targetGroups/2: spacing-shape

/showcasePolicy/overviewMap/16/targetGroups/3: components

/showcasePolicy/overviewMap/16/targetGroups/4: guidelines

/showcasePolicy/overviewMap/16/targetGroups/5: surfaces-elevation

/showcasePolicy/overviewMap/16/targetGroups/6: imagery-icons

/showcasePolicy/overviewMap/16/targetGroups/7: layout-composition

/showcasePolicy/overviewMap/16/targetGroups/8: motion

/showcasePolicy/overviewMap/16/targetGroups/9: usage

/showcasePolicy/overviewMap/17/sourceId: identity-crest

/showcasePolicy/overviewMap/17/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/17/targetGroups/0: colors

/showcasePolicy/overviewMap/17/targetGroups/1: typography

/showcasePolicy/overviewMap/17/targetGroups/2: spacing-shape

/showcasePolicy/overviewMap/17/targetGroups/3: components

/showcasePolicy/overviewMap/17/targetGroups/4: guidelines

/showcasePolicy/overviewMap/17/targetGroups/5: surfaces-elevation

/showcasePolicy/overviewMap/17/targetGroups/6: imagery-icons

/showcasePolicy/overviewMap/17/targetGroups/7: layout-composition

/showcasePolicy/overviewMap/17/targetGroups/8: motion

/showcasePolicy/overviewMap/17/targetGroups/9: usage

/showcasePolicy/overviewMap/18/sourceId: identity-direction

/showcasePolicy/overviewMap/18/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/18/targetGroups/0: colors

/showcasePolicy/overviewMap/18/targetGroups/1: typography

/showcasePolicy/overviewMap/18/targetGroups/2: spacing-shape

/showcasePolicy/overviewMap/18/targetGroups/3: components

/showcasePolicy/overviewMap/18/targetGroups/4: guidelines

/showcasePolicy/overviewMap/18/targetGroups/5: surfaces-elevation

/showcasePolicy/overviewMap/18/targetGroups/6: imagery-icons

/showcasePolicy/overviewMap/18/targetGroups/7: layout-composition

/showcasePolicy/overviewMap/18/targetGroups/8: motion

/showcasePolicy/overviewMap/18/targetGroups/9: usage

/showcasePolicy/benchmark/version: 324.10-standard-review

/showcasePolicy/benchmark/sha256: 2f3a8daf9f6eb3148622a00b31487d9a62fa4909cedf51211940cc38d719f52b

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/0/id: icon-core-bullet-square

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/0/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/0/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/1/id: icon-core-checkbox-empty

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/1/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/1/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/2/id: icon-core-page-outline

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/2/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/2/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/3/id: icon-core-home

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/3/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/3/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/4/id: icon-core-back

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/4/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/4/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/5/id: icon-core-forward

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/5/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/5/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/6/id: icon-core-up

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/6/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/6/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/7/id: icon-core-down

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/7/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/7/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/8/id: icon-core-menu

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/8/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/8/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/9/id: icon-core-expand

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/9/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/9/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/10/id: icon-core-collapse

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/10/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/10/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/11/id: icon-core-add

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/11/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/11/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/12/id: icon-core-edit

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/12/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/12/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/13/id: icon-core-delete

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/13/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/13/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/14/id: icon-core-duplicate

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/14/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/14/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/15/id: icon-core-save

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/15/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/15/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/16/id: icon-core-download

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/16/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/16/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/17/id: icon-core-upload

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/17/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/17/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/18/id: icon-core-share

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/18/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/18/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/19/id: icon-core-search

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/19/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/19/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/20/id: icon-core-filter

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/20/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/20/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/21/id: icon-core-sort

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/21/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/21/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/22/id: icon-core-grid

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/22/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/22/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/23/id: icon-core-list

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/23/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/23/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/24/id: icon-core-zoom-in

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/24/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/24/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/25/id: icon-core-zoom-out

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/25/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/25/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/26/id: icon-core-eye

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/26/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/26/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/27/id: icon-core-success

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/27/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/27/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/28/id: icon-core-warning

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/28/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/28/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/29/id: icon-core-error

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/29/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/29/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/30/id: icon-core-info

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/30/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/30/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/31/id: icon-core-loading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/31/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/31/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/32/id: icon-core-help

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/32/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/32/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/33/id: icon-core-blocked

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/33/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/33/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/34/id: icon-core-pending

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/34/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/34/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/35/id: icon-core-file

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/35/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/35/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/36/id: icon-core-folder

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/36/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/36/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/37/id: icon-core-text

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/37/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/37/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/38/id: icon-core-image

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/38/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/38/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/39/id: icon-core-video

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/39/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/39/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/40/id: icon-core-audio

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/40/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/40/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/41/id: icon-core-archive

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/41/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/41/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/42/id: icon-core-link

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/42/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/42/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/43/id: icon-core-user

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/43/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/43/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/44/id: icon-core-team

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/44/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/44/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/45/id: icon-core-mail

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/45/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/45/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/46/id: icon-core-chat

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/46/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/46/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/47/id: icon-core-notification

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/47/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/47/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/48/id: icon-core-calendar

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/48/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/48/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/49/id: icon-core-meeting

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/49/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/49/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/50/id: icon-core-contact

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/50/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/50/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/51/id: icon-core-task

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/51/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/51/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/52/id: icon-core-checklist

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/52/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/52/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/53/id: icon-core-project

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/53/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/53/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/54/id: icon-core-kanban

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/54/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/54/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/55/id: icon-core-flag

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/55/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/55/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/56/id: icon-core-target

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/56/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/56/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/57/id: icon-core-clock

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/57/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/57/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/58/id: icon-core-approval

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/58/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/58/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/59/id: icon-core-bar-chart

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/59/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/59/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/60/id: icon-core-line-chart

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/60/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/60/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/61/id: icon-core-pie-chart

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/61/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/61/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/62/id: icon-core-table

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/62/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/62/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/63/id: icon-core-trend-up

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/63/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/63/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/64/id: icon-core-trend-down

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/64/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/64/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/65/id: icon-core-database

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/65/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/65/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/66/id: icon-core-report

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/66/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/66/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/67/id: icon-core-agent

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/67/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/67/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/68/id: icon-core-workflow

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/68/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/68/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/69/id: icon-core-terminal

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/69/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/69/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/70/id: icon-core-code

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/70/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/70/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/71/id: icon-core-integration

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/71/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/71/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/72/id: icon-core-run

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/72/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/72/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/73/id: icon-core-pause

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/73/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/73/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/74/id: icon-core-stop

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/74/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/74/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/75/id: icon-core-settings

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/75/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/75/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/76/id: icon-core-lock

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/76/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/76/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/77/id: icon-core-unlock

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/77/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/77/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/78/id: icon-core-key

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/78/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/78/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/79/id: icon-core-shield

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/79/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/79/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/80/id: icon-core-permissions

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/80/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/80/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/81/id: icon-core-refresh

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/81/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/81/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/82/id: icon-core-logout

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/82/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/82/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/83/id: icon-core-cart

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/83/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/83/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/84/id: icon-core-bag

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/84/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/84/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/85/id: icon-core-card

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/85/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/85/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/86/id: icon-core-receipt

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/86/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/86/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/87/id: icon-core-tag

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/87/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/87/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/88/id: icon-core-package

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/88/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/88/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/89/id: icon-core-delivery

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/89/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/89/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/90/id: icon-core-refund

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/90/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/90/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/91/id: icon-core-book

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/91/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/91/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/92/id: icon-core-lesson

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/92/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/92/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/93/id: icon-core-bookmark

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/93/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/93/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/94/id: icon-core-idea

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/94/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/94/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/95/id: icon-core-microphone

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/95/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/95/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/96/id: icon-core-camera

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/96/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/96/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/97/id: icon-core-presentation

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/97/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/97/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/98/id: icon-core-certificate

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/98/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/98/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/99/id: icon-kai-sword

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/99/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/99/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/**100**/id: icon-kai-shield-crest

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/**100**/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/**100**/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/101/id: icon-kai-helmet

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/101/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/101/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/102/id: icon-kai-armor

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/102/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/102/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/103/id: icon-kai-boots

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/103/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/103/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/104/id: icon-kai-gauntlet

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/104/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/104/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/105/id: icon-kai-bow

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/105/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/105/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/106/id: icon-kai-arrow

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/106/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/106/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/107/id: icon-kai-staff

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/107/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/107/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/108/id: icon-kai-potion

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/108/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/108/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/109/id: icon-kai-scroll

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/109/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/109/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/110/id: icon-kai-quest-board

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/110/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/110/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/111/id: icon-kai-bonfire

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/111/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/111/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/112/id: icon-kai-ember

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/112/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/112/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/113/id: icon-kai-torch

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/113/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/113/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/114/id: icon-kai-lantern

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/114/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/114/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/115/id: icon-kai-castle

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/115/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/115/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/116/id: icon-kai-gate

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/116/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/116/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/117/id: icon-kai-tower

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/117/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/117/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/118/id: icon-kai-tent

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/118/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/118/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/119/id: icon-kai-compass

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/119/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/119/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/120/id: icon-kai-map-marker

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/120/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/120/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/121/id: icon-kai-gem

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/121/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/121/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/122/id: icon-kai-chest

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/122/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/122/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/123/id: agent-knight-automation

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/123/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/123/family: icons-motion

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/124/id: agent-knight-design

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/124/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/124/family: icons-motion

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/125/id: agent-knight-html

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/125/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/125/family: icons-motion

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/126/id: agent-knight-video

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/126/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/126/family: icons-motion

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/127/id: agent-knight-content

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/127/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/127/family: icons-motion

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/128/id: animated-compass

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/128/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/128/family: icons-motion

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/129/id: animated-fire

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/129/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/129/family: icons-motion

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/130/id: animated-shield

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/130/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/130/family: icons-motion

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/131/id: ui-buttons

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/131/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/131/family: ui

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/132/id: ui-topnav

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/132/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/132/family: ui

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/133/id: ui-actions

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/133/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/133/family: ui

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/134/id: ui-search

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/134/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/134/family: ui

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/135/id: ui-tabs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/135/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/135/family: ui

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/136/id: ui-check

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/136/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/136/family: ui

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/137/id: ui-dialog

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/137/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/137/family: ui

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/138/id: model-helmet

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/138/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/138/family: models

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/139/id: model-treasure

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/139/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/139/family: models

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/140/id: model-bonfire

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/140/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/140/family: models

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/141/id: chart-bar

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/141/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/141/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/142/id: chart-column

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/142/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/142/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/143/id: chart-line

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/143/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/143/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/144/id: chart-area

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/144/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/144/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/145/id: chart-donut

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/145/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/145/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/146/id: chart-stack

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/146/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/146/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/147/id: chart-scatter

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/147/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/147/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/148/id: chart-pie

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/148/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/148/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/149/id: chart-histogram

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/149/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/149/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/150/id: chart-box

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/150/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/150/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/151/id: chart-waterfall

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/151/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/151/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/152/id: chart-heatmap

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/152/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/152/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/153/id: chart-progress-ring

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/153/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/153/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/154/id: chart-stacked-absolute

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/154/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/154/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/155/id: chart-funnel

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/155/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/155/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/156/id: chart-treemap

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/156/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/156/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/157/id: chart-diverging

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/157/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/157/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/158/id: chart-gantt

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/158/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/158/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/159/id: chart-grouped

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/159/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/159/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/160/id: chart-combo

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/160/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/160/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/161/id: chart-slope

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/161/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/161/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/162/id: chart-dumbbell

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/162/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/162/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/163/id: chart-bullet

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/163/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/163/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/164/id: chart-lollipop

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/164/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/164/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/165/id: chart-sparklines

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/165/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/165/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/166/id: chart-calendar-density

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/166/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/166/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/167/id: chart-state-timeline

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/167/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/167/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/168/id: chart-cohort

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/168/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/168/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/169/id: chart-dependency-network

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/169/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/169/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/170/id: chart-sankey

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/170/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/170/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/171/id: chart-parallel

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/171/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/171/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/172/id: chart-candlestick

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/172/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/172/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/173/id: chart-regional-map

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/173/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/173/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/174/id: chart-kpi-table

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/174/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/174/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/175/id: chart-monitored-series

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/175/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/175/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/176/id: chart-decision-tree

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/176/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/176/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/177/id: chart-journey-comparison

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/177/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/177/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/178/id: reading-five-actions

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/178/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/178/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/179/id: reading-moodboard

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/179/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/179/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/180/id: reading-comparison-table

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/180/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/180/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/181/id: reading-quantitative-chart

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/181/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/181/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/182/id: reading-attributed-quote

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/182/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/182/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/183/id: reading-literal-command

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/183/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/183/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/184/id: reading-connectors

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/184/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/184/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/185/id: reading-listing-status

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/185/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/185/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/186/id: reading-listing-sections

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/186/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/186/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/187/id: reading-listing-shapes

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/187/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/187/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/188/id: reading-listing-icons

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/188/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/188/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/189/id: reading-task-brief

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/189/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/189/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/190/id: reading-rule-check-fix

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/190/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/190/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/191/id: reading-readiness-levels

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/191/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/191/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/192/id: reading-worked-example

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/192/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/192/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/193/id: reading-reference-card

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/193/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/193/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/194/id: slide283-default-cover

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/194/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/194/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/195/id: slide283-default-agenda

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/195/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/195/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/196/id: slide283-default-divider

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/196/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/196/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/197/id: slide283-default-close

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/197/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/197/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/198/id: slide283-image-hero

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/198/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/198/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/199/id: slide283-image-strip

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/199/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/199/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/200/id: slide283-image-grid

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/200/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/200/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/201/id: slide283-image-story

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/201/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/201/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/202/id: slide283-image-detail

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/202/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/202/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/203/id: slide283-image-collage

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/203/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/203/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/204/id: slide283-image-pair

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/204/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/204/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/205/id: slide283-image-mosaic

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/205/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/205/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/206/id: slide283-image-background

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/206/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/206/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/207/id: slide283-image-split

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/207/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/207/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/208/id: slide283-text-matrix

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/208/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/208/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/209/id: slide283-text-tables

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/209/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/209/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/210/id: slide283-text-columns

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/210/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/210/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/211/id: slide283-text-evidence

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/211/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/211/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/212/id: slide283-text-plan

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/212/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/212/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/213/id: slide283-text-dashboard

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/213/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/213/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/214/id: slide283-text-overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/214/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/214/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/215/id: slide283-text-mixed

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/215/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/215/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/216/id: slide283-text-sections

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/216/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/216/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/217/id: slide283-text-journey

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/217/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/217/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/218/id: slide283-text-sales-mix

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/218/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/218/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/219/id: slide283-text-competitors

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/219/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/219/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/220/id: slide283-text-ranking

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/220/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/220/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/221/id: pdf-cover

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/221/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/221/family: pdf

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/222/id: pdf-task-brief

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/222/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/222/family: pdf

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/223/id: pdf-rule-check-fix

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/223/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/223/family: pdf

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/224/id: pdf-readiness-levels

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/224/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/224/family: pdf

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/225/id: pdf-worked-example

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/225/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/225/family: pdf

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/226/id: pdf-reference-card

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/226/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/226/family: pdf

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/227/id: pdf-source-index

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/227/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/227/family: pdf

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/228/id: application-service

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/228/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/228/family: web-app

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/229/id: application-article

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/229/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/229/family: web-app

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/230/id: application-dashboard

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/230/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/230/family: web-app

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/231/id: application-editor

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/231/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/231/family: web-app

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/232/id: logo-pair

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/232/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/232/family: logo

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/233/id: poster-moodboard

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/233/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/233/family: production

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/234/id: thumbnail-guideline

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/234/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/234/family: production

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/235/id: image-style

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/235/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/235/family: production

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/236/id: edit-guideline

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/236/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/236/family: production

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/237/id: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/237/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/237/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/238/id: identity

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/238/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/238/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/239/id: type

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/239/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/239/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/240/id: colors

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/240/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/240/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/241/id: spacing

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/241/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/241/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/242/id: icon-geometry

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/242/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/242/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/243/id: body-rules

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/243/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/243/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/244/id: relation-rules

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/244/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/244/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/245/id: component-rules

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/245/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/245/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/246/id: layout-rules

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/246/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/246/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/247/id: motion-rules

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/247/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/247/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/248/id: icon-clearance

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/248/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/248/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/249/id: guidelines

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/249/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/249/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/250/id: voice

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/250/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/250/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/251/id: system-relationship

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/251/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/251/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/252/id: adapt

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/252/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/252/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/253/id: package-docs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/253/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/253/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/254/id: identity-crest

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/254/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/254/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/255/id: identity-direction

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/255/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/255/family: rule-jobs

/showcasePolicy/nativeCensusRef/path: assets/native-census.json

/showcasePolicy/nativeCensusRef/sha256: 18b3ae527ea48eb3e39ae678b92bccbda6696199457c10e09a3f16596732a712

/showcasePolicy/exclusions/0: No canonical activation, admission or external redistribution.

/showcasePolicy/exclusions/1: No generated artwork is fabricated; blocked records remain explicit.

/showcasePolicy/authorityReference: Authorized task-local current-standard DAX creation; complete compact-function coverage is the selected implementation; canonical integration and public distribution remain parent-owned.

/showcasePolicy/requiredLibraryCategories/0: backgrounds

/showcasePolicy/requiredLibraryCategories/1: generative-ai

/showcasePolicy/featureDisposition/downloadActions: source-copy-available-with-blocked-and-pending-states

/showcasePolicy/navigationProfile: compact-design-system/v2

/showcasePolicy/nativeLibrary/hostId: library-grid

/showcasePolicy/nativeLibrary/dataScript: data.js

/showcasePolicy/nativeLibrary/rendererScript: system.js

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/system.model.json

Quy tắc biên soạn

source:model-authoringPolicy

/authoringPolicy/schemaVersion: overview-authoring/v1

/authoringPolicy/roles/content/ruleIds/0: dax-rule-colors

/authoringPolicy/roles/content/ruleIds/1: dax-rule-typography

/authoringPolicy/roles/content/ruleIds/2: dax-rule-spacing-shape

/authoringPolicy/roles/content/ruleIds/3: dax-rule-components

/authoringPolicy/roles/content/ruleIds/4: dax-rule-guidelines

/authoringPolicy/roles/content/ruleIds/5: dax-rule-surfaces-elevation

/authoringPolicy/roles/content/ruleIds/6: dax-rule-imagery-icons

/authoringPolicy/roles/content/ruleIds/7: dax-rule-layout-composition

/authoringPolicy/roles/content/ruleIds/8: dax-rule-motion

/authoringPolicy/roles/content/ruleIds/9: dax-rule-usage

/authoringPolicy/roles/content/typeIds/0: heading

/authoringPolicy/roles/content/typeIds/1: body

/authoringPolicy/roles/content/typeIds/2: source

/authoringPolicy/roles/content/typeIds/3: media

/authoringPolicy/roles/content/typeIds/4: table

/authoringPolicy/roles/content/typeIds/5: chart

/authoringPolicy/roles/content/typeIds/6: panel

/authoringPolicy/roles/content/typeIds/7: metric

/authoringPolicy/roles/content/typeIds/8: list

/authoringPolicy/roles/content/typeIds/9: quote

/authoringPolicy/roles/content/stateIds/0: normal

/authoringPolicy/roles/content/stateIds/1: empty

/authoringPolicy/roles/content/stateIds/2: error

/authoringPolicy/roles/content/stateIds/3: loading

/authoringPolicy/roles/content/stateIds/4: disabled

/authoringPolicy/roles/content/stateIds/5: reduced-motion

/authoringPolicy/roles/content/formatIds/0: html

/authoringPolicy/roles/content/formatIds/1: slide

/authoringPolicy/roles/content/formatIds/2: document

/authoringPolicy/roles/content/formatIds/3: design

/authoringPolicy/roles/content/formatIds/4: edit

/authoringPolicy/types/heading/ruleIds/0: dax-rule-layout-composition

/authoringPolicy/types/heading/ruleIds/1: dax-rule-typography

/authoringPolicy/types/body/ruleIds/0: dax-rule-layout-composition

/authoringPolicy/types/body/ruleIds/1: dax-rule-typography

/authoringPolicy/types/source/ruleIds/0: dax-rule-layout-composition

/authoringPolicy/types/source/ruleIds/1: dax-rule-typography

/authoringPolicy/types/media/ruleIds/0: dax-rule-layout-composition

/authoringPolicy/types/media/ruleIds/1: dax-rule-typography

/authoringPolicy/types/table/ruleIds/0: dax-rule-layout-composition

/authoringPolicy/types/table/ruleIds/1: dax-rule-typography

/authoringPolicy/types/chart/ruleIds/0: dax-rule-layout-composition

/authoringPolicy/types/chart/ruleIds/1: dax-rule-typography

/authoringPolicy/types/panel/ruleIds/0: dax-rule-layout-composition

/authoringPolicy/types/panel/ruleIds/1: dax-rule-typography

/authoringPolicy/types/metric/ruleIds/0: dax-rule-layout-composition

/authoringPolicy/types/metric/ruleIds/1: dax-rule-typography

/authoringPolicy/types/list/ruleIds/0: dax-rule-layout-composition

/authoringPolicy/types/list/ruleIds/1: dax-rule-typography

/authoringPolicy/types/quote/ruleIds/0: dax-rule-layout-composition

/authoringPolicy/types/quote/ruleIds/1: dax-rule-typography

/authoringPolicy/states/normal/ruleIds/0: dax-rule-components

/authoringPolicy/states/normal/ruleIds/1: dax-rule-guidelines

/authoringPolicy/states/empty/ruleIds/0: dax-rule-components

/authoringPolicy/states/empty/ruleIds/1: dax-rule-guidelines

/authoringPolicy/states/error/ruleIds/0: dax-rule-components

/authoringPolicy/states/error/ruleIds/1: dax-rule-guidelines

/authoringPolicy/states/loading/ruleIds/0: dax-rule-components

/authoringPolicy/states/loading/ruleIds/1: dax-rule-guidelines

/authoringPolicy/states/disabled/ruleIds/0: dax-rule-components

/authoringPolicy/states/disabled/ruleIds/1: dax-rule-guidelines

/authoringPolicy/states/reduced-motion/ruleIds/0: dax-rule-components

/authoringPolicy/states/reduced-motion/ruleIds/1: dax-rule-guidelines

/authoringPolicy/formats/html/ruleIds/0: dax-rule-layout-composition

/authoringPolicy/formats/html/ruleIds/1: dax-rule-usage

/authoringPolicy/formats/slide/ruleIds/0: dax-rule-layout-composition

/authoringPolicy/formats/slide/ruleIds/1: dax-rule-usage

/authoringPolicy/formats/document/ruleIds/0: dax-rule-layout-composition

/authoringPolicy/formats/document/ruleIds/1: dax-rule-usage

/authoringPolicy/formats/design/ruleIds/0: dax-rule-layout-composition

/authoringPolicy/formats/design/ruleIds/1: dax-rule-usage

/authoringPolicy/formats/edit/ruleIds/0: dax-rule-layout-composition

/authoringPolicy/formats/edit/ruleIds/1: dax-rule-usage

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: a419250bb249dc7c9e8e580442b293b77c7712a44faa8ecfadbd08266f8bab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/system.model.json

Văn bản bổ sung trong DESIGN.md

source:DESIGN.md

Giữ văn bản: Mỗi dòng nguồn được giữ trọn; không trừ chuỗi con hoặc ghép mảnh câu. Các tệp và số dòng được ràng buộc trong nhật ký đi kèm.

Nội dung nguồn để tra cứu

Tài liệu nguồn: DESIGN.md

DAX — Hệ thống thiết kế

System: dax-movement-core · Version: 0.1.0-candidate-r23 · Hash: 74ccc51f4cc001d8b21846a0d6067b2e660c956d39e772917df1d93485ea63c8

> Draft/proposal. Not registered. Missing/evidenced state is per section; no overall readiness implied.

Read first

Read the requested sections only. Preserve **source rights**, locked brand facts and exact system binding. No automatic additions.

Human view: design-system.html · Elements: [integrated gallery](design-system.html#library) · Machine membership: [manifest](elements/manifest.json)

Shared tokens

Exact proposal values; not independent brand approval.

- canvas: #FFFFFF

- text: #161719

- muted: #50545A

- accent: #002ED3

- surface: #F6F5EC

- border: #8B9098

- hover: #E8EDFF

- accentHover: #0024A8

- track: #D5D8DD

- font: Arial, sans-serif

- motionMs: 180

colors — Color Palette

Status: proposed — Brand-specific proposal grounded in local sources; acceptance pending.

Required detail: semantic role, HEX/RGBA, on-color pair, theme, contrast evidence

- dax-rule-colors | Màu có vai trò: Blue#002ED3 lấy từ pixel logo nguồn; ink#161719 xuất hiện trong đề bài sáng tạo. Trắng giữ vùng an toàn cho ảnh sản phẩm. Cream#F6F5EC và acid#B5F101 là đề xuất vai trò phụ từ deck social, **không phải** màu bắt buộc cho mọi bề mặt. | Source: DAX canonical source audit + explicitly proposed local adaptation

Field coverage (absence is not verification):

- semantic role: proposed — Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate. | Records: dax-rule-colors | Evidence: source-asset-bindings.json, direction-and-interview.json

- HEX/RGBA: proposed — Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate. | Records: dax-rule-colors | Evidence: source-asset-bindings.json, direction-and-interview.json

- on-color pair: proposed — Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate. | Records: dax-rule-colors | Evidence: source-asset-bindings.json, direction-and-interview.json

- theme: proposed — Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate. | Records: dax-rule-colors | Evidence: source-asset-bindings.json, direction-and-interview.json

- contrast evidence: proposed — Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate. | Records: dax-rule-colors | Evidence: source-asset-bindings.json, direction-and-interview.json

typography — Typography

Status: proposed — Brand-specific proposal grounded in local sources; acceptance pending.

Required detail: font/source/rights/load/fallback, size/weight/leading/tracking tuples, Vietnamese, numeric alignment

- dax-rule-typography | Chữ rõ trước phong cách: Arial400/700 là font đã xuất hiện trong nguồn và là thay thế cục bộ. Unbounded/Inter chưa có file font để kiểm chứng. Body16px/1.55; nhãn16px; H132–64px theo khung; số liệu canh theo cột; giữ đầy đủ dấu tiếng Việt. | Source: DAX canonical source audit + explicitly proposed local adaptation

Field coverage (absence is not verification):

- font/source/rights/load/fallback: proposed — Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate. | Records: dax-rule-typography | Evidence: source-asset-bindings.json, direction-and-interview.json

- size/weight/leading/tracking tuples: proposed — Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate. | Records: dax-rule-typography | Evidence: source-asset-bindings.json, direction-and-interview.json

- Vietnamese: proposed — Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate. | Records: dax-rule-typography | Evidence: source-asset-bindings.json, direction-and-interview.json

- numeric alignment: proposed — Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate. | Records: dax-rule-typography | Evidence: source-asset-bindings.json, direction-and-interview.json

spacing-shape — Spacing & Shape

Status: proposed — Brand-specific proposal grounded in local sources; acceptance pending.

Required detail: spacing scale, padding/gap, radius/border/size, alignment/density

- dax-rule-spacing-shape | Khoảng trống giữ nhịp: Thang8/12/16/24/32/48/64px. Control44px trở lên, padding12px trở lên; radius10px cho điều khiển,16px cho nhóm. Nhóm chữ ngắn căn theo toàn bộ dòng đã vẽ; bảng và đoạn dài giữ căn trái. | Source: DAX canonical source audit + explicitly proposed local adaptation

Field coverage (absence is not verification):

- spacing scale: proposed — Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate. | Records: dax-rule-spacing-shape | Evidence: source-asset-bindings.json, direction-and-interview.json

- padding/gap: proposed — Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate. | Records: dax-rule-spacing-shape | Evidence: source-asset-bindings.json, direction-and-interview.json

- radius/border/size: proposed — Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate. | Records: dax-rule-spacing-shape | Evidence: source-asset-bindings.json, direction-and-interview.json

- alignment/density: proposed — Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate. | Records: dax-rule-spacing-shape | Evidence: source-asset-bindings.json, direction-and-interview.json

components — Components

Status: proposed — Brand-specific proposal grounded in local sources; acceptance pending.

Required detail: purpose/anatomy, variants/states, responsive, keyboard/focus, motion reference, dependency/source/specimen/QA

- dax-rule-components | Thành phần có trạng thái thật: Nút, điều hướng, trường nhập, tabs, checkbox, modal và nhóm hành động dùng cùng một hợp đồng. Kiểm default, hover, active, focus, selected, disabled, loading, empty, error và recovery. Không vẽ nút giả hoặc hứa lưu máy chủ trong demo cục bộ. | Source: DAX canonical source audit + explicitly proposed local adaptation

Field coverage (absence is not verification):

- purpose/anatomy: proposed — Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate. | Records: dax-rule-components | Evidence: source-asset-bindings.json, direction-and-interview.json

- variants/states: proposed — Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate. | Records: dax-rule-components | Evidence: source-asset-bindings.json, direction-and-interview.json

- responsive: proposed — Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate. | Records: dax-rule-components | Evidence: source-asset-bindings.json, direction-and-interview.json

- keyboard/focus: proposed — Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate. | Records: dax-rule-components | Evidence: source-asset-bindings.json, direction-and-interview.json

- motion reference: proposed — Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate. | Records: dax-rule-components | Evidence: source-asset-bindings.json, direction-and-interview.json

- dependency/source/specimen/QA: proposed — Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate. | Records: dax-rule-components | Evidence: source-asset-bindings.json, direction-and-interview.json

guidelines — Guidelines

Status: proposed — Brand-specific proposal grounded in local sources; acceptance pending.

Required detail: principles, do/don't, voice/tone by situation, claim discipline, anti-slop exceptions

- dax-rule-guidelines | Nói rõ điều kiện: Tách thông số do **nguồn công bố** khỏi kết quả kiểm thử. Không hứa giữ lạnh vô điều kiện. Không suy diễn nguồn sản phẩm thành chứng nhận an toàn, tư cách pháp lý hoặc quan hệ doanh nghiệp công khai. | Source: DAX canonical source audit + explicitly proposed local adaptation

Field coverage (absence is not verification):

- principles: proposed — Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate. | Records: dax-rule-guidelines | Evidence: source-asset-bindings.json, direction-and-interview.json

- do/don't: proposed — Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate. | Records: dax-rule-guidelines | Evidence: source-asset-bindings.json, direction-and-interview.json

- voice/tone by situation: proposed — Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate. | Records: dax-rule-guidelines | Evidence: source-asset-bindings.json, direction-and-interview.json

- claim discipline: proposed — Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate. | Records: dax-rule-guidelines | Evidence: source-asset-bindings.json, direction-and-interview.json

- anti-slop exceptions: proposed — Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate. | Records: dax-rule-guidelines | Evidence: source-asset-bindings.json, direction-and-interview.json

surfaces-elevation — Surfaces & Elevation

Status: proposed — Brand-specific proposal grounded in local sources; acceptance pending.

Required detail: surface roles, border/shadow values or none, token references, clipping/layering

- dax-rule-surfaces-elevation | Chiều sâu mềm, vật thật rõ: Carrier dùng bóng mềm trên nền nhận, không áp bóng riêng lên logo, chữ, điểm dữ liệu, trục hoặc wrapper trong. Cấp panel0/5/18px16%; action0/3/8px16%; hover0/5/12px18%. Giữ24px khoảng trống sau vùng bóng. | Source: DAX canonical source audit + explicitly proposed local adaptation

Field coverage (absence is not verification):

- surface roles: proposed — Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate. | Records: dax-rule-surfaces-elevation | Evidence: source-asset-bindings.json, direction-and-interview.json

- border/shadow values or none: proposed — Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate. | Records: dax-rule-surfaces-elevation | Evidence: source-asset-bindings.json, direction-and-interview.json

- token references: proposed — Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate. | Records: dax-rule-surfaces-elevation | Evidence: source-asset-bindings.json, direction-and-interview.json

- clipping/layering: proposed — Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate. | Records: dax-rule-surfaces-elevation | Evidence: source-asset-bindings.json, direction-and-interview.json

imagery-icons — Imagery & Iconography

Status: proposed — Brand-specific proposal grounded in local sources; acceptance pending.

Required detail: identity usage, image grammar, icon grid/stroke/size, custom brand rules, rights/provenance

- dax-rule-imagery-icons | Hình thật, biểu tượng chức năng: Giữ logo gốc; không vẽ lại, kéo giãn hoặc đổi màu. 26QT giữ một khóa giữa, tay xách và nút xả; **không thêm bánh**. 60QT giữ hai khóa trước, bánh sau và tay kéo. Icon outline24grid stroke1.8 từ LucideISC là đề xuất, **không phải** tài sản DAX đã được duyệt. | Source: DAX canonical source audit + explicitly proposed local adaptation

Field coverage (absence is not verification):

- identity usage: proposed — Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate. | Records: dax-rule-imagery-icons | Evidence: source-asset-bindings.json, direction-and-interview.json

- image grammar: proposed — Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate. | Records: dax-rule-imagery-icons | Evidence: source-asset-bindings.json, direction-and-interview.json

- icon grid/stroke/size: proposed — Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate. | Records: dax-rule-imagery-icons | Evidence: source-asset-bindings.json, direction-and-interview.json

- custom brand rules: proposed — Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate. | Records: dax-rule-imagery-icons | Evidence: source-asset-bindings.json, direction-and-interview.json

- rights/provenance: proposed — Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate. | Records: dax-rule-imagery-icons | Evidence: source-asset-bindings.json, direction-and-interview.json

layout-composition — Layout & Composition

Status: proposed — Brand-specific proposal grounded in local sources; acceptance pending.

Required detail: grid/container/breakpoints, hierarchy/anchor, long-content, selected domain/slide patterns

- dax-rule-layout-composition | Hình và thông tin đứng cạnh nhau: Dùng bố cục product editorial: nhãn dẫn gọn, tiêu đề lớn, silhouette thật trên nền trắng và nguồn/điều kiện ở chân vùng đọc. Khi nhiều chữ, chia nhóm theo câu hỏi; không co chữ hoặc dùng một lưới lặp cho mọi loại nội dung. | Source: DAX canonical source audit + explicitly proposed local adaptation

Field coverage (absence is not verification):

- grid/container/breakpoints: proposed — Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate. | Records: dax-rule-layout-composition | Evidence: source-asset-bindings.json, direction-and-interview.json

- hierarchy/anchor: proposed — Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate. | Records: dax-rule-layout-composition | Evidence: source-asset-bindings.json, direction-and-interview.json

- long-content: proposed — Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate. | Records: dax-rule-layout-composition | Evidence: source-asset-bindings.json, direction-and-interview.json

- selected domain/slide patterns: proposed — Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate. | Records: dax-rule-layout-composition | Evidence: source-asset-bindings.json, direction-and-interview.json

motion — Motion

Status: proposed — Brand-specific proposal grounded in local sources; acceptance pending.

Required detail: purpose/trigger, duration/easing, interruption/reentry, reduced/offscreen/static fallback, backend/dependencies

- dax-rule-motion | Chuyển động giải thích trạng thái: Transition180ms; loop chỉ chạy khi người đọc chọnPlay. Pause, reduced-motion, offscreen và tabẩn đều dừng. Hai hàng hình/chữ chạy ngược chiều, không đặt thông tin bắt buộc chỉ trong loop. Map không mô tả vùng bán hàng hay chủ quyền bằng dữ liệu giả. | Source: DAX canonical source audit + explicitly proposed local adaptation

Field coverage (absence is not verification):

- purpose/trigger: proposed — Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate. | Records: dax-rule-motion | Evidence: source-asset-bindings.json, direction-and-interview.json

- duration/easing: proposed — Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate. | Records: dax-rule-motion | Evidence: source-asset-bindings.json, direction-and-interview.json

- interruption/reentry: proposed — Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate. | Records: dax-rule-motion | Evidence: source-asset-bindings.json, direction-and-interview.json

- reduced/offscreen/static fallback: proposed — Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate. | Records: dax-rule-motion | Evidence: source-asset-bindings.json, direction-and-interview.json

- backend/dependencies: proposed — Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate. | Records: dax-rule-motion | Evidence: source-asset-bindings.json, direction-and-interview.json

usage — Usage Guide

Status: proposed — Brand-specific proposal grounded in local sources; acceptance pending.

Required detail: task reading map, binding, reuse recipe, constraints, version/change/gaps

- dax-rule-usage | Tái sử dụng có nguồn: Đọc Overview, chọn Library, mở mẫu toàn khung rồi lấy đúng gói hiện tại. Mỗi mẫu có mã, phiên bản, nguồn, giới hạn và dependencies. Manifest elements rỗng: các bản đề xuất chưa được nhập thư viện chính thức. BảnPDF là bản đọc tĩnh; không thay thế hành vi HTML. | Source: DAX canonical source audit + explicitly proposed local adaptation

Field coverage (absence is not verification):

- task reading map: proposed — Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate. | Records: dax-rule-usage | Evidence: source-asset-bindings.json, direction-and-interview.json

- binding: proposed — Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate. | Records: dax-rule-usage | Evidence: source-asset-bindings.json, direction-and-interview.json

- reuse recipe: proposed — Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate. | Records: dax-rule-usage | Evidence: source-asset-bindings.json, direction-and-interview.json

- constraints: proposed — Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate. | Records: dax-rule-usage | Evidence: source-asset-bindings.json, direction-and-interview.json

- version/change/gaps: proposed — Explicit target rule; current rendered/item/state evidence remains separate. | Records: dax-rule-usage | Evidence: source-asset-bindings.json, direction-and-interview.json

logo-pair — Logo nguồn

Giữ nguyên sáu tệp PNG và tệp AI nguồn. Không kéo giãn, đổi màu hoặc thay biểu trưng bằng chữ DAX thường. Khoảng trống đề xuất bằng chiều cao chữ a; đây chưa phải quy chuẩn logo đã được duyệt. Trên nền tối, đặt logo gốc trong vùng trắng nếu cần để giữ tương phản.

- **Giữ nguyên** sáu tệp PNG và tệp AI nguồn. Không kéo giãn, đổi màu hoặc thay biểu trưng bằng chữ DAX thường. Khoảng trống đề xuất bằng chiều cao chữ a; đây chưa phải quy chuẩn logo đã được duyệt. Trên nền tối, đặt logo gốc trong vùng trắng nếu cần để giữ tương phản.

- Giữ logo gốc; không vẽ lại, kéo giãn hoặc đổi màu. 26QT giữ một khóa giữa, tay xách và nút xả; **không thêm bánh**. 60QT giữ hai khóa trước, bánh sau và tay kéo. Icon outline 24 grid stroke 1.8 từ Lucide ISC là đề xuất, **không phải** tài sản DAX đã được duyệt.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Nguồn: Canonical DAX source audit; proposed target recipe, approval pending.

identity — Bản sắc DAX

Nguồn đã lưu có các câu Movement Without Friction, Stay Chalant và Fuel Every Ambition. Guard Every Moment. Dùng các câu này với đúng nguồn; không tự tuyên bố đây là chiến dịch hiện hành. Hướng đề xuất ưu tiên vật thật, tính linh hoạt và điều kiện rõ.

- Nguồn đã lưu có các câu Movement Without Friction, Stay Chalant và Fuel Every Ambition. Guard Every Moment. Dùng các câu này với đúng nguồn; không tự tuyên bố đây là chiến dịch hiện hành. Hướng đề xuất ưu tiên vật thật, tính linh hoạt và điều kiện rõ.

- Tách thông số do **nguồn công bố** khỏi kết quả kiểm thử. Không hứa giữ lạnh vô điều kiện. Không suy diễn nguồn sản phẩm thành chứng nhận an toàn, tư cách pháp lý hoặc quan hệ doanh nghiệp công khai.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Nguồn: Canonical DAX source audit; proposed target recipe, approval pending.

voice — Giọng văn Việt và Anh

Giọng đề xuất: cụ thể về vật thật; chủ động và bình tĩnh; thân thiện nhưng không đoán tuổi, giới hoặc cách xưng hô. Việt và Anh cùng giữ thông số, điều kiện và giới hạn. Khi lỗi, nêu việc chưa làm được và cách sửa, không đổ lỗi người đọc.

- Giọng đề xuất: cụ thể về vật thật; chủ động và bình tĩnh; thân thiện nhưng không đoán tuổi, giới hoặc cách xưng hô. Việt và Anh cùng giữ thông số, điều kiện và giới hạn. Khi lỗi, nêu việc chưa làm được và cách sửa, không đổ lỗi người đọc.

- Tách thông số do **nguồn công bố** khỏi kết quả kiểm thử. Không hứa giữ lạnh vô điều kiện. Không suy diễn nguồn sản phẩm thành chứng nhận an toàn, tư cách pháp lý hoặc quan hệ doanh nghiệp công khai.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Nguồn: Canonical DAX source audit; proposed target recipe, approval pending.

type — Chữ và số

Arial 400/700 là font đã xuất hiện trong nguồn và là thay thế cục bộ. Unbounded/Inter chưa có file font để kiểm chứng. Body 16 px/1.55; nhãn 16 px; H 132–64 px theo khung; số liệu canh theo cột; giữ đầy đủ dấu tiếng Việt.

- Arial 400/700 là font đã xuất hiện trong nguồn và là thay thế cục bộ. Unbounded/Inter chưa có file font để kiểm chứng. Body 16 px/1.55; nhãn 16 px; H 132–64 px theo khung; số liệu canh theo cột; giữ đầy đủ dấu tiếng Việt.

- Arial 400/700 là font đã xuất hiện trong nguồn và là thay thế cục bộ. Unbounded/Inter chưa có file font để kiểm chứng. Body 16 px/1.55; nhãn 16 px; H 132–64 px theo khung; số liệu canh theo cột; giữ đầy đủ dấu tiếng Việt.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Nguồn: Canonical DAX source audit; proposed target recipe, approval pending.

colors — Màu và độ tương phản

Blue#002ED3 lấy từ pixel logo nguồn; ink#161719 xuất hiện trong đề bài sáng tạo. Trắng giữ vùng an toàn cho ảnh sản phẩm. Cream#F6F5EC và acid#B5F101 là đề xuất vai trò phụ từ deck social, **không phải** màu bắt buộc cho mọi bề mặt.

- Blue#002ED3 lấy từ pixel logo nguồn; ink#161719 xuất hiện trong đề bài sáng tạo. Trắng giữ vùng an toàn cho ảnh sản phẩm. Cream#F6F5EC và acid#B5F101 là đề xuất vai trò phụ từ deck social, **không phải** màu bắt buộc cho mọi bề mặt.

- Blue#002ED3 lấy từ pixel logo nguồn; ink#161719 xuất hiện trong đề bài sáng tạo. Trắng giữ vùng an toàn cho ảnh sản phẩm. Cream#F6F5EC và acid#B5F101 là đề xuất vai trò phụ từ deck social, **không phải** màu bắt buộc cho mọi bề mặt.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Nguồn: Canonical DAX source audit; proposed target recipe, approval pending.

spacing — Khoảng trống và hình khối

Thang 8/12/16/24/32/48/64 px. Control 44 px trở lên, padding 12 px trở lên; radius 10 px cho điều khiển,16 px cho nhóm. Nhóm chữ ngắn căn theo toàn bộ dòng đã vẽ; bảng và đoạn dài giữ căn trái.

- Thang 8/12/16/24/32/48/64 px. Control 44 px trở lên, padding 12 px trở lên; radius 10 px cho điều khiển,16 px cho nhóm. Nhóm chữ ngắn căn theo toàn bộ dòng đã vẽ; bảng và đoạn dài giữ căn trái.

- Thang 8/12/16/24/32/48/64 px. Control 44 px trở lên, padding 12 px trở lên; radius 10 px cho điều khiển,16 px cho nhóm. Nhóm chữ ngắn căn theo toàn bộ dòng đã vẽ; bảng và đoạn dài giữ căn trái.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Nguồn: Canonical DAX source audit; proposed target recipe, approval pending.

shadow-guideline — Bóng và bề mặt nhận

Carrier dùng bóng mềm trên nền nhận, không áp bóng riêng lên logo, chữ, điểm dữ liệu, trục hoặc wrapper trong. Cấp panel 0/5/18 px 16%; action 0/3/8 px 16%; hover 0/5/12 px 18%. Giữ 24 px khoảng trống sau vùng bóng.

- Carrier dùng bóng mềm trên nền nhận, không áp bóng riêng lên logo, chữ, điểm dữ liệu, trục hoặc wrapper trong. Cấp panel 0/5/18 px 16%; action 0/3/8 px 16%; hover 0/5/12 px 18%. Giữ 24 px khoảng trống sau vùng bóng.

- Carrier dùng bóng mềm trên nền nhận, không áp bóng riêng lên logo, chữ, điểm dữ liệu, trục hoặc wrapper trong. Cấp panel 0/5/18 px 16%; action 0/3/8 px 16%; hover 0/5/12 px 18%. Giữ 24 px khoảng trống sau vùng bóng.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Nguồn: Canonical DAX source audit; proposed target recipe, approval pending.

icon-geometry — Hình học biểu tượng

Giữ logo gốc; không vẽ lại, kéo giãn hoặc đổi màu. 26QT giữ một khóa giữa, tay xách và nút xả; **không thêm bánh**. 60QT giữ hai khóa trước, bánh sau và tay kéo. Icon outline 24 grid stroke 1.8 từ Lucide ISC là đề xuất, **không phải** tài sản DAX đã được duyệt.

- Giữ logo gốc; không vẽ lại, kéo giãn hoặc đổi màu. 26QT giữ một khóa giữa, tay xách và nút xả; **không thêm bánh**. 60QT giữ hai khóa trước, bánh sau và tay kéo. Icon outline 24 grid stroke 1.8 từ Lucide ISC là đề xuất, **không phải** tài sản DAX đã được duyệt.

- Giữ logo gốc; không vẽ lại, kéo giãn hoặc đổi màu. 26QT giữ một khóa giữa, tay xách và nút xả; **không thêm bánh**. 60QT giữ hai khóa trước, bánh sau và tay kéo. Icon outline 24 grid stroke 1.8 từ Lucide ISC là đề xuất, **không phải** tài sản DAX đã được duyệt.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Nguồn: Canonical DAX source audit; proposed target recipe, approval pending.

icon-clearance — Khoảng trống quanh biểu tượng

Thang 8/12/16/24/32/48/64 px. Control 44 px trở lên, padding 12 px trở lên; radius 10 px cho điều khiển,16 px cho nhóm. Nhóm chữ ngắn căn theo toàn bộ dòng đã vẽ; bảng và đoạn dài giữ căn trái.

- Thang 8/12/16/24/32/48/64 px. Control 44 px trở lên, padding 12 px trở lên; radius 10 px cho điều khiển,16 px cho nhóm. Nhóm chữ ngắn căn theo toàn bộ dòng đã vẽ; bảng và đoạn dài giữ căn trái.

- Thang 8/12/16/24/32/48/64 px. Control 44 px trở lên, padding 12 px trở lên; radius 10 px cho điều khiển,16 px cho nhóm. Nhóm chữ ngắn căn theo toàn bộ dòng đã vẽ; bảng và đoạn dài giữ căn trái.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Nguồn: Canonical DAX source audit; proposed target recipe, approval pending.

relation-rules — Quan hệ hình và chữ

Dùng bố cục product editorial: nhãn dẫn gọn, tiêu đề lớn, silhouette thật trên nền trắng và nguồn/điều kiện ở chân vùng đọc. Khi nhiều chữ, chia nhóm theo câu hỏi; không co chữ hoặc dùng một lưới lặp cho mọi loại nội dung.

- Dùng bố cục product editorial: nhãn dẫn gọn, tiêu đề lớn, silhouette thật trên nền trắng và nguồn/điều kiện ở chân vùng đọc. Khi nhiều chữ, chia nhóm theo câu hỏi; không co chữ hoặc dùng một lưới lặp cho mọi loại nội dung.

- Dùng bố cục product editorial: nhãn dẫn gọn, tiêu đề lớn, silhouette thật trên nền trắng và nguồn/điều kiện ở chân vùng đọc. Khi nhiều chữ, chia nhóm theo câu hỏi; không co chữ hoặc dùng một lưới lặp cho mọi loại nội dung.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Nguồn: Canonical DAX source audit; proposed target recipe, approval pending.

body-rules — Nội dung và nhấn từ khóa

Mỗi đoạn giải thích chọn một hoặc hai cụm từ có ý nghĩa để in đậm bằng font 700 thật. **Giữ nguyên** con số, phủ định, chủ thể và điều kiện. Không in đậm cả đoạn để giả tạo thứ bậc.

- Mỗi đoạn giải thích chọn một hoặc hai cụm từ có ý nghĩa để in đậm bằng font 700 thật. **Giữ nguyên** con số, phủ định, chủ thể và điều kiện. Không in đậm cả đoạn để giả tạo thứ bậc.

- Arial 400/700 là font đã xuất hiện trong nguồn và là thay thế cục bộ. Unbounded/Inter chưa có file font để kiểm chứng. Body 16 px/1.55; nhãn 16 px; H 132–64 px theo khung; số liệu canh theo cột; giữ đầy đủ dấu tiếng Việt.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Nguồn: Canonical DAX source audit; proposed target recipe, approval pending.

component-rules — Thành phần và biến thể

Nút, điều hướng, trường nhập, tabs, checkbox, modal và nhóm hành động dùng cùng một hợp đồng. Kiểm default, hover, active, focus, selected, disabled, loading, empty, error và recovery. Không vẽ nút giả hoặc hứa lưu máy chủ trong demo cục bộ.

- Nút, điều hướng, trường nhập, tabs, checkbox, modal và nhóm hành động dùng cùng một hợp đồng. Kiểm default, hover, active, focus, selected, disabled, loading, empty, error và recovery. Không vẽ nút giả hoặc hứa lưu máy chủ trong demo cục bộ.

- Nút, điều hướng, trường nhập, tabs, checkbox, modal và nhóm hành động dùng cùng một hợp đồng. Kiểm default, hover, active, focus, selected, disabled, loading, empty, error và recovery. Không vẽ nút giả hoặc hứa lưu máy chủ trong demo cục bộ.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Nguồn: Canonical DAX source audit; proposed target recipe, approval pending.

layout-rules — Bố cục và vùng an toàn

Dùng bố cục product editorial: nhãn dẫn gọn, tiêu đề lớn, silhouette thật trên nền trắng và nguồn/điều kiện ở chân vùng đọc. Khi nhiều chữ, chia nhóm theo câu hỏi; không co chữ hoặc dùng một lưới lặp cho mọi loại nội dung.

- Dùng bố cục product editorial: nhãn dẫn gọn, tiêu đề lớn, silhouette thật trên nền trắng và nguồn/điều kiện ở chân vùng đọc. Khi nhiều chữ, chia nhóm theo câu hỏi; không co chữ hoặc dùng một lưới lặp cho mọi loại nội dung.

- Dùng bố cục product editorial: nhãn dẫn gọn, tiêu đề lớn, silhouette thật trên nền trắng và nguồn/điều kiện ở chân vùng đọc. Khi nhiều chữ, chia nhóm theo câu hỏi; không co chữ hoặc dùng một lưới lặp cho mọi loại nội dung.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Nguồn: Canonical DAX source audit; proposed target recipe, approval pending.

motion-rules — Chuyển động có kiểm soát

Transition 180 ms; loop chỉ chạy khi người đọc chọn Play. Pause, reduced-motion, offscreen và tabẩn đều dừng. Hai hàng hình/chữ chạy ngược chiều, không đặt thông tin bắt buộc chỉ trong loop. Map không mô tả vùng bán hàng hay chủ quyền bằng dữ liệu giả.

- Transition 180 ms; loop chỉ chạy khi người đọc chọn Play. Pause, reduced-motion, offscreen và tabẩn đều dừng. Hai hàng hình/chữ chạy ngược chiều, không đặt thông tin bắt buộc chỉ trong loop. Map không mô tả vùng bán hàng hay chủ quyền bằng dữ liệu giả.

- Transition 180 ms; loop chỉ chạy khi người đọc chọn Play. Pause, reduced-motion, offscreen và tabẩn đều dừng. Hai hàng hình/chữ chạy ngược chiều, không đặt thông tin bắt buộc chỉ trong loop. Map không mô tả vùng bán hàng hay chủ quyền bằng dữ liệu giả.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Nguồn: Canonical DAX source audit; proposed target recipe, approval pending.

guidelines — Quy tắc và ngoại lệ

Tách thông số do **nguồn công bố** khỏi kết quả kiểm thử. Không hứa giữ lạnh vô điều kiện. Không suy diễn nguồn sản phẩm thành chứng nhận an toàn, tư cách pháp lý hoặc quan hệ doanh nghiệp công khai.

- Tách thông số do **nguồn công bố** khỏi kết quả kiểm thử. Không hứa giữ lạnh vô điều kiện. Không suy diễn nguồn sản phẩm thành chứng nhận an toàn, tư cách pháp lý hoặc quan hệ doanh nghiệp công khai.

- Tách thông số do **nguồn công bố** khỏi kết quả kiểm thử. Không hứa giữ lạnh vô điều kiện. Không suy diễn nguồn sản phẩm thành chứng nhận an toàn, tư cách pháp lý hoặc quan hệ doanh nghiệp công khai.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Nguồn: Canonical DAX source audit; proposed target recipe, approval pending.

design — Định hướng hình ảnh

Ảnh sản phẩm là bằng chứng hình dáng. Poster dùng vật thật lớn, một thông điệp và nguồn ở vùng riêng; thumbnail chỉ hứa nội dung thực sự có. Tư liệu tham chiếu ngoài không trở thành bằng chứng hiệu quả marketing.

- Ảnh sản phẩm là bằng chứng hình dáng. Poster dùng vật thật lớn, một thông điệp và nguồn ở vùng riêng; thumbnail chỉ hứa nội dung thực sự có. Tư liệu tham chiếu ngoài không trở thành bằng chứng hiệu quả marketing.

- Giữ logo gốc; không vẽ lại, kéo giãn hoặc đổi màu. 26QT giữ một khóa giữa, tay xách và nút xả; **không thêm bánh**. 60QT giữ hai khóa trước, bánh sau và tay kéo. Icon outline 24 grid stroke 1.8 từ Lucide ISC là đề xuất, **không phải** tài sản DAX đã được duyệt.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Nguồn: Canonical DAX source audit; proposed target recipe, approval pending.

edit — Định hướng biên tập video

Mẫu 15 giây đề xuất:0–3 s nhận diện vật;3–8 s chi tiết có nguồn;8–12 s ngữ cảnh sử dụng;12–15 s hành động rõ. Không chứng minh 72 giờ hoặc 5 ngày bằng cảnh dựng. Nếu dùng tuyên bố thời gian giữ lạnh, phải nêu **điều kiện nguồn**.

- Mẫu 15 giây đề xuất:0–3 s nhận diện vật;3–8 s chi tiết có nguồn;8–12 s ngữ cảnh sử dụng;12–15 s hành động rõ. Không chứng minh 72 giờ hoặc 5 ngày bằng cảnh dựng. Nếu dùng tuyên bố thời gian giữ lạnh, phải nêu **điều kiện nguồn**.

- Transition 180 ms; loop chỉ chạy khi người đọc chọn Play. Pause, reduced-motion, offscreen và tabẩn đều dừng. Hai hàng hình/chữ chạy ngược chiều, không đặt thông tin bắt buộc chỉ trong loop. Map không mô tả vùng bán hàng hay chủ quyền bằng dữ liệu giả.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Nguồn: Canonical DAX source audit; proposed target recipe, approval pending.

system-relationship — Chuẩn và nơi áp dụng

Đọc Overview, chọn Library, mở mẫu toàn khung rồi lấy đúng gói hiện tại. Mỗi mẫu có mã, phiên bản, nguồn, giới hạn và dependencies. Manifest elements rỗng: các bản đề xuất chưa được nhập thư viện chính thức. Bản PDF là bản đọc tĩnh; không thay thế hành vi HTML.

- Đọc Overview, chọn Library, mở mẫu toàn khung rồi lấy đúng gói hiện tại. Mỗi mẫu có mã, phiên bản, nguồn, giới hạn và dependencies. Manifest elements rỗng: các bản đề xuất chưa được nhập thư viện chính thức. Bản PDF là bản đọc tĩnh; không thay thế hành vi HTML.

- Đọc Overview, chọn Library, mở mẫu toàn khung rồi lấy đúng gói hiện tại. Mỗi mẫu có mã, phiên bản, nguồn, giới hạn và dependencies. Manifest elements rỗng: các bản đề xuất chưa được nhập thư viện chính thức. Bản PDF là bản đọc tĩnh; không thay thế hành vi HTML.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Nguồn: Canonical DAX source audit; proposed target recipe, approval pending.

adapt — Áp dụng sang khung khác

Dùng bố cục product editorial: nhãn dẫn gọn, tiêu đề lớn, silhouette thật trên nền trắng và nguồn/điều kiện ở chân vùng đọc. Khi nhiều chữ, chia nhóm theo câu hỏi; không co chữ hoặc dùng một lưới lặp cho mọi loại nội dung.

- Dùng bố cục product editorial: nhãn dẫn gọn, tiêu đề lớn, silhouette thật trên nền trắng và nguồn/điều kiện ở chân vùng đọc. Khi nhiều chữ, chia nhóm theo câu hỏi; không co chữ hoặc dùng một lưới lặp cho mọi loại nội dung.

- Dùng bố cục product editorial: nhãn dẫn gọn, tiêu đề lớn, silhouette thật trên nền trắng và nguồn/điều kiện ở chân vùng đọc. Khi nhiều chữ, chia nhóm theo câu hỏi; không co chữ hoặc dùng một lưới lặp cho mọi loại nội dung.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Nguồn: Canonical DAX source audit; proposed target recipe, approval pending.

package-docs — Cách đọc gói và bốn PDF

Overview giải thích quy tắc. Library chứa thành phần, hiệu ứng, website/app và nội dung. Bốn PDF dành cho Slides, Web/app UI, Design và Edit giữ toàn bộ Overview, quy tắc chung và vật liệu đúng mục đích. Hợp của bốn tài liệu phải bằng toàn bộ nguồn. PDF tĩnh không chạy tương tác.

- Overview giải thích quy tắc. Library chứa thành phần, hiệu ứng, website/app và nội dung. Bốn PDF dành cho Slides, Web/app UI, Design và Edit giữ toàn bộ Overview, quy tắc chung và vật liệu đúng mục đích. Hợp của bốn tài liệu phải bằng toàn bộ nguồn. PDF tĩnh không chạy tương tác.

- Đọc Overview, chọn Library, mở mẫu toàn khung rồi lấy đúng gói hiện tại. Mỗi mẫu có mã, phiên bản, nguồn, giới hạn và dependencies. Manifest elements rỗng: các bản đề xuất chưa được nhập thư viện chính thức. Bản PDF là bản đọc tĩnh; không thay thế hành vi HTML.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Nguồn: Canonical DAX source audit; proposed target recipe, approval pending.

product-truth — Sản phẩm và điểm nhận dạng

26QT Dark Blue có một khóa trước, một tay xách và nút xả bên; không có bánh. Dòng 60QT có hai khóa trước, hai bánh sau và tay kéo. White 60QT là biến thể người dùng xác nhận; thông số dòng Dark Blue **không phải** phép đo riêng bản trắng.

- 26QT Dark Blue có một khóa trước, một tay xách và nút xả bên; không có bánh. Dòng 60QT có hai khóa trước, hai bánh sau và tay kéo. White 60QT là biến thể người dùng xác nhận; thông số dòng Dark Blue **không phải** phép đo riêng bản trắng.

- Giữ logo gốc; không vẽ lại, kéo giãn hoặc đổi màu. 26QT giữ một khóa giữa, tay xách và nút xả; **không thêm bánh**. 60QT giữ hai khóa trước, bánh sau và tay kéo. Icon outline 24 grid stroke 1.8 từ Lucide ISC là đề xuất, **không phải** tài sản DAX đã được duyệt.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Nguồn: Canonical DAX source audit; proposed target recipe, approval pending.

claims — Thông số và **điều kiện nguồn**

Nguồn 26QT công bố dung tích 26QT, kích thước 330 ×510×365mm, khối lượng 4 kg và thời gian giữ lạnh đến 72 giờ. Nguồn 60QT nêu đến 5 ngày trong điều kiện lý tưởng, tỷ lệ đá và nội dung2:1, ở khoảng 20°C/68°F. Đây là tuyên bố nguồn đã lưu 26/08/2026, **không phải** kiểm nghiệm độc lập hoặc lời bảo đảm.

- Nguồn 26QT công bố dung tích 26QT, kích thước 330 ×510×365mm, khối lượng 4 kg và thời gian giữ lạnh đến 72 giờ. Nguồn 60QT nêu đến 5 ngày trong điều kiện lý tưởng, tỷ lệ đá và nội dung2:1, ở khoảng 20°C/68°F. Đây là tuyên bố nguồn đã lưu 26/08/2026, **không phải** kiểm nghiệm độc lập hoặc lời bảo đảm.

- Tách thông số do **nguồn công bố** khỏi kết quả kiểm thử. Không hứa giữ lạnh vô điều kiện. Không suy diễn nguồn sản phẩm thành chứng nhận an toàn, tư cách pháp lý hoặc quan hệ doanh nghiệp công khai.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Nguồn: Canonical DAX source audit; proposed target recipe, approval pending.

backgrounds — Nền đơn sắc, hình và chuyển động

Ba họ, bốn mẫu: nền đơn sắc; nền ảnh thật; hoạt ảnh hành trình; hoạt ảnh lớp bảo vệ. Hai hoạt ảnh có mục đích và bố cục khác nhau. Nội dung đọc nằm trên vùng nền an toàn; dừng vòng lặp không làm mất thông tin.

- Ba họ, bốn mẫu: nền đơn sắc; nền ảnh thật; hoạt ảnh hành trình; hoạt ảnh lớp bảo vệ. Hai hoạt ảnh có mục đích và bố cục khác nhau. Nội dung đọc nằm trên vùng nền an toàn; dừng vòng lặp không làm mất thông tin.

- Blue#002ED3 lấy từ pixel logo nguồn; ink#161719 xuất hiện trong đề bài sáng tạo. Trắng giữ vùng an toàn cho ảnh sản phẩm. Cream#F6F5EC và acid#B5F101 là đề xuất vai trò phụ từ deck social, **không phải** màu bắt buộc cho mọi bề mặt.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Nguồn: Canonical DAX source audit; proposed target recipe, approval pending.

generative-ai — Hình tạo sinh và trạng thái chưa có

Danh mục đề xuất gồm minh họa ngữ cảnh, hình nền và mẫu vật liệu. Hiện chưa có ảnh được tạo hoặc duyệt, vì vậy không có nút tải ảnh giả. Quy trình phải ghi nguồn ảnh tham chiếu, quyền sử dụng, ảnh gốc, phê duyệt phóng to riêng và kiểm tra hình dáng sản phẩm. Không chạy công cụ trả phí hoặc dịch vụ tạo ảnh trong nhiệm vụ này.

- Danh mục đề xuất gồm minh họa ngữ cảnh, hình nền và mẫu vật liệu. Hiện chưa có ảnh được tạo hoặc duyệt, vì vậy không có nút tải ảnh giả. Quy trình phải ghi nguồn ảnh tham chiếu, quyền sử dụng, ảnh gốc, phê duyệt phóng to riêng và kiểm tra hình dáng sản phẩm. Không chạy công cụ trả phí hoặc dịch vụ tạo ảnh trong nhiệm vụ này.

- Giữ logo gốc; không vẽ lại, kéo giãn hoặc đổi màu. 26QT giữ một khóa giữa, tay xách và nút xả; **không thêm bánh**. 60QT giữ hai khóa trước, bánh sau và tay kéo. Icon outline 24 grid stroke 1.8 từ Lucide ISC là đề xuất, **không phải** tài sản DAX đã được duyệt.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Nguồn: Canonical DAX source audit; proposed target recipe, approval pending.

accessibility — Bàn phím và khả năng tiếp cận

Chữ thân bài 16 px, mục tiêu điều khiển ít nhất 44 px. Chữ thường đạt tương phản 4.5:1; chữ lớn và điều khiển đạt3:1. Có vùng focus rõ, Tab/Enter/Escape, nhãn nút và trạng thái truy cập; không chỉ dùng màu để thông báo kết quả.

- Chữ thân bài 16 px, mục tiêu điều khiển ít nhất 44 px. Chữ thường đạt tương phản 4.5:1; chữ lớn và điều khiển đạt3:1. Có vùng focus rõ, Tab/Enter/Escape, nhãn nút và trạng thái truy cập; không chỉ dùng màu để thông báo kết quả.

- Nút, điều hướng, trường nhập, tabs, checkbox, modal và nhóm hành động dùng cùng một hợp đồng. Kiểm default, hover, active, focus, selected, disabled, loading, empty, error và recovery. Không vẽ nút giả hoặc hứa lưu máy chủ trong demo cục bộ.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Nguồn: Canonical DAX source audit; proposed target recipe, approval pending.

rights — Nguồn và quyền sử dụng

Nguồn thương hiệu và sản phẩm được dùng trong bản thử cục bộ theo nhiệm vụ. Quyền phân phối ra ngoài theo từng tệp chưa được xác nhận. Biểu tượng Lucide đi kèm giấy phép ISC. Arial có cờ nhúng sửa chữa fs Type 8; quyền phân phối tệp font thô chưa được duyệt.

- Nguồn thương hiệu và sản phẩm được dùng trong bản thử cục bộ theo nhiệm vụ. Quyền phân phối ra ngoài theo từng tệp chưa được xác nhận. Biểu tượng Lucide đi kèm giấy phép ISC. Arial có cờ nhúng sửa chữa fs Type 8; quyền phân phối tệp font thô chưa được duyệt.

- Đọc Overview, chọn Library, mở mẫu toàn khung rồi lấy đúng gói hiện tại. Mỗi mẫu có mã, phiên bản, nguồn, giới hạn và dependencies. Manifest elements rỗng: các bản đề xuất chưa được nhập thư viện chính thức. Bản PDF là bản đọc tĩnh; không thay thế hành vi HTML.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Nguồn: Canonical DAX source audit; proposed target recipe, approval pending.

responsive — Đọc trên khung hẹp

Desktop giữ hai vùng hình và thông tin; tablet/mobile chuyển nhóm về thứ tự đọc thẳng. Bảng có vùng cuộn được báo trước; nút và nhãn không bị cắt lẻ. Slide giữ toàn khung16:9 và có bản đọc dọc; không co chữ để nhét vào 390 px.

- Desktop giữ hai vùng hình và thông tin; tablet/mobile chuyển nhóm về thứ tự đọc thẳng. Bảng có vùng cuộn được báo trước; nút và nhãn không bị cắt lẻ. Slide giữ toàn khung16:9 và có bản đọc dọc; không co chữ để nhét vào 390 px.

- Dùng bố cục product editorial: nhãn dẫn gọn, tiêu đề lớn, silhouette thật trên nền trắng và nguồn/điều kiện ở chân vùng đọc. Khi nhiều chữ, chia nhóm theo câu hỏi; không co chữ hoặc dùng một lưới lặp cho mọi loại nội dung.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và vai trò của từng thành phần.

Tránh dùng: Không đổi hình dáng sản phẩm, bịa dữ liệu hoặc dùng bản đề xuất như tài sản đã được duyệt.

Nguồn: Canonical DAX source audit; proposed target recipe, approval pending.

slide-template-guidance — Hướng dẫn dùng slide template

Chính sách chung 2.1.0: chọn cách giải thích theo nội dung, giữ nghĩa và kiểm bản xuất.

- Khuyến khích minh họa bằng AI khi phù hợp: Với slide nhiều hình, ít chữ, xác định ý nghĩa và vị trí từng khung ảnh. Tạo hình minh họa bằng AI khi phù hợp, đúng nội dung và phong cách thương hiệu; đặt ảnh thật vào placeholder trước khi bàn giao slide hoàn chỉnh. Giữ tỷ lệ, vùng an toàn, điểm nhìn và cách cắt ảnh của mẫu; kiểm ảnh đã tải và không còn khung trống ngoài chủ đích. Mẫu thư viện có thể giữ placeholder trung tính để tái sử dụng; phải ghi rõ đó là mẫu. Tuân thủ

quyền sử dụng, riêng tư, chi phí và quy trình Image; không dùng ảnh tạo làm bằng chứng người, sự kiện hay dự án thật, không bịa số liệu.

- Nhịp tham chiếu: 3 slide chữ / 1 slide **hình:** Dùng mốc 3 slide nhiều chữ, ít hình / 1 slide nhiều hình, ít chữ để rà soát nhịp toàn bộ bài. **Không bắt buộc ba slide chữ liên tiếp** và không cần chờ đủ ba mới dùng hình. Có thể xen kẽ, đặt hình sớm hoặc dùng nhiều slide hình liên tục khi nội dung phù hợp. Hình phải mang ý nghĩa giải thích; icon nhỏ, nền trang trí và trang chỉ có tiêu đề không được tính. Với bài ngắn hoặc số trang đã chốt, sắp lại trong phạm vi đó; không thêm hình hay trang thừa để đủ tỷ lệ.

- Theo nội dung; trực quan, ngắn và dễ hiểu: Chọn template và cách sắp xếp **theo câu hỏi cần trả lời**, không ép nội dung vào một công thức cố định. Ưu tiên trực quan hóa bằng các component hiện có khi giúp người đọc hiểu nhanh hơn: sơ đồ cho quan hệ hoặc tiến trình, biểu đồ cho dữ liệu, ảnh cho bối cảnh và ví dụ. Mỗi slide tập trung một thông điệp; viết ngắn gọn, đi thẳng vào ý chính, dùng từ dễ hiểu. Giữ dữ kiện, điều kiện và nguồn cần thiết; không rút gọn đến mất nghĩa.

- Dùng icon có nghĩa ở tiêu đề: Đặt một icon phù hợp với ý chính bên cạnh tiêu đề slide hoặc tiêu đề nhóm khi giúp định hướng và hợp mẫu đã chọn. Dùng bộ icon đã duyệt của thương hiệu; đồng bộ nét, kích thước, màu và khoảng cách với chữ. Giữ tiêu đề là chữ đọc được, căn icon theo nhóm chữ thực tế kể cả khi xuống dòng; icon không thay nội dung, không che chữ và không thay hình minh họa chính. Kiểm tiêu đề cùng icon trên bản HTML và PDF cuối. Với tiêu đề đã khóa, trích nguyên văn hoặc mẫu chủ đích không có icon, giữ thiết kế và ghi lý do.

- Giữ nghĩa trước khi rút gọn: **Đọc toàn bộ nguồn**. Chọn câu hỏi chính cho từng slide, viết lại ngắn và rõ theo giọng được hướng dẫn trong cẩm nang này. Giữ người phụ trách, số/đơn vị, thứ tự, điều kiện, phủ định và trạng thái đề xuất hoặc ví dụ. Không biến lịch tham chiếu thành cam kết. Ghi rõ phần gộp, đưa vào ghi chú/phụ lục hoặc loại khỏi phạm vi.

- Chọn cách chia ý: Một ý giải thích liên tục dùng đoạn ngắn. Nhiều ý song song dùng danh sách có bullet; các bước có thứ tự dùng số; so sánh dùng bảng; quan hệ dùng sơ đồ đúng nghĩa. Số ngoài thẻ không thay cho danh sách các tác vụ bên trong. Chỉ dùng icon thay bullet khi nó bổ sung nghĩa và hợp bộ biểu tượng của thương hiệu.

- Nhấn từ khóa trong thân bài: In đậm chọn lọc từ/cụm từ quan trọng trong thân bài bằng phông đậm thật của thương hiệu; phần còn lại thường. Giữ phủ định và điều kiện cần hiểu. Không lấy tiêu đề đậm hoặc cả đoạn đậm làm bằng chứng rằng từ khóa đã được nhấn đúng.

- Kiểm chính bản xuất cuối: Giữ phông, màu, bóng, khung và vùng an toàn của thương hiệu trong cẩm nang. Kiểm bản xuất thật: đủ ý/điều kiện; tiếng Việt đủ dấu; bullet và chữ đậm đúng; hình không mất/cắt; nhịp toàn bộ bộ slide đạt; nguồn và chú thích đúng. Sửa lỗi trước bàn giao. Chỉ khẳng định đã tuân thủ sau khi kiểm chính đầu ra đó.

Nên dùng: Đưa ba nguyên tắc ưu tiên trước các nhóm template; giữ minh họa phù hợp và nhịp bài linh hoạt.

Tránh dùng: **Không bắt buộc ba slide chữ liên tiếp**; không thêm hình chỉ để đủ tỷ lệ.

Nguồn: Shared slide-template-guidance-v2.json exact SHA256 2058e7cacd3ddb3139c6c73bbe12868bf6deba102fd7aca9adb723130c231dfd

Showcase structure and selected coverage

Proposed visual records are separate from admitted elements.

```json
{
"schemaVersion": "design-showcase/v2",
"coverageMode": "full-benchmark-adaptation",
"navigation": "header-views-sidebar-contents",
"coverageIntent": {
"mode": "full-benchmark",
"authorityReference": "User2026-10-24 requested DAX creation at the current design-system standard; parent selected complete compact-function coverage as implementation. No donor primary-count quota or asset admission is inferred."
},
"counts": {
"proposedByFamily": {
"icons-static": 123,
"icons-motion": 8,
"models": 3,
"ui": 8,
"backgrounds": 4,
"effects": 2,
"generative-ai": 3,
```

"reading": 17,

"components": 22,

"charts": 37,

"maps": 3,

"logo": 1

},

"admitted": 0,

"applications": 42

},

"overviewMap": [

{

"sourceId": "overview",

"disposition": "mapped",

"targetGroups": [

"colors",

"typography",

"spacing-shape",

"components",

"guidelines",

"surfaces-elevation",

"imagery-icons",

"layout-composition",

"motion",

"usage"

]

},

{

"sourceId": "identity",

"disposition": "mapped",

"targetGroups": [

"colors",

"typography",

"spacing-shape",

"components",

"guidelines",

"surfaces-elevation",

"imagery-icons",

"layout-composition",

"motion",

"usage"

]

},

{
"sourceId": "type",
"disposition": "mapped",
"targetGroups": [
"colors",
"typography",
"spacing-shape",
"components",
"guidelines",
"surfaces-elevation",
"imagery-icons",
"layout-composition",
"motion",
"usage"
]
},
{
"sourceId": "colors",
"disposition": "mapped",
"targetGroups": [
"colors",

"typography",
"spacing-shape",
"components",
"guidelines",
"surfaces-elevation",
"imagery-icons",
"layout-composition",
"motion",
"usage"
]
},
{
"sourceId": "spacing",
"disposition": "mapped",
"targetGroups": [
"colors",
"typography",
"spacing-shape",
"components",
"guidelines",
"surfaces-elevation",

"imagery-icons",

"layout-composition",

"motion",

"usage"

]

},

{

"sourceId": "icon-geometry",

"disposition": "mapped",

"targetGroups": [

"colors",

"typography",

"spacing-shape",

"components",

"guidelines",

"surfaces-elevation",

"imagery-icons",

"layout-composition",

"motion",

"usage"

]

},
{
"sourceId": "body-rules",
"disposition": "mapped",
"targetGroups": [
"colors",
"typography",
"spacing-shape",
"components",
"guidelines",
"surfaces-elevation",
"imagery-icons",
"layout-composition",
"motion",
"usage"
]
},
{
"sourceId": "relation-rules",
"disposition": "mapped",
"targetGroups": [

"colors",

"typography",

"spacing-shape",

"components",

"guidelines",

"surfaces-elevation",

"imagery-icons",

"layout-composition",

"motion",

"usage"

]

},

{

"sourceId": "component-rules",

"disposition": "mapped",

"targetGroups": [

"colors",

"typography",

"spacing-shape",

"components",

"guidelines",

"surfaces-elevation",

"imagery-icons",

"layout-composition",

"motion",

"usage"

]

},

{

"sourceId": "layout-rules",

"disposition": "mapped",

"targetGroups": [

"colors",

"typography",

"spacing-shape",

"components",

"guidelines",

"surfaces-elevation",

"imagery-icons",

"layout-composition",

"motion",

"usage"

]

},

{

"sourceId": "motion-rules",

"disposition": "mapped",

"targetGroups": [

"colors",

"typography",

"spacing-shape",

"components",

"guidelines",

"surfaces-elevation",

"imagery-icons",

"layout-composition",

"motion",

"usage"

]

},

{

"sourceId": "icon-clearance",

"disposition": "mapped",

"targetGroups": [
"colors",
"typography",
"spacing-shape",
"components",
"guidelines",
"surfaces-elevation",
"imagery-icons",
"layout-composition",
"motion",
"usage"
]
},
{
"sourceId": "guidelines",
"disposition": "mapped",
"targetGroups": [
"colors",
"typography",
"spacing-shape",
"components",

"guidelines",
"surfaces-elevation",
"imagery-icons",
"layout-composition",
"motion",
"usage"
]
},
{
"sourceId": "voice",
"disposition": "mapped",
"targetGroups": [
"colors",
"typography",
"spacing-shape",
"components",
"guidelines",
"surfaces-elevation",
"imagery-icons",
"layout-composition",
"motion",

"usage"

]

},

{

"sourceId": "system-relationship",

"disposition": "mapped",

"targetGroups": [

"colors",

"typography",

"spacing-shape",

"components",

"guidelines",

"surfaces-elevation",

"imagery-icons",

"layout-composition",

"motion",

"usage"

]

},

{

"sourceId": "adapt",

"disposition": "mapped",
"targetGroups": [
"colors",
"typography",
"spacing-shape",
"components",
"guidelines",
"surfaces-elevation",
"imagery-icons",
"layout-composition",
"motion",
"usage"
]
},
{
"sourceId": "package-docs",
"disposition": "mapped",
"targetGroups": [
"colors",
"typography",
"spacing-shape",

"components",
"guidelines",
"surfaces-elevation",
"imagery-icons",
"layout-composition",
"motion",
"usage"
]
},
{
"sourceId": "identity-crest",
"disposition": "mapped",
"targetGroups": [
"colors",
"typography",
"spacing-shape",
"components",
"guidelines",
"surfaces-elevation",
"imagery-icons",
"layout-composition",

"motion",
"usage"
]
},
{
"sourceId": "identity-direction",
"disposition": "mapped",
"targetGroups": [
"colors",
"typography",
"spacing-shape",
"components",
"guidelines",
"surfaces-elevation",
"imagery-icons",
"layout-composition",
"motion",
"usage"
]
}
],

"benchmark": {

"version": "324.10-standard-review",

"sha256": "2f3a8daf9f6eb3148622a00b31487d9a62fa4909cedf51211940cc38d719f52b"

},

"benchmarkFunctions": [

{

"id": "icon-core-bullet-square",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-checkbox-empty",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-page-outline",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-home",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-back",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-forward",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-up",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-down",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-menu",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-expand",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-collapse",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-add",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-edit",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-delete",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-duplicate",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-save",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},
{
"id": "icon-core-download",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-upload",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-share",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-search",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},

{
"id": "icon-core-filter",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-sort",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-grid",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-list",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{

"id": "icon-core-zoom-in",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-zoom-out",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-eye",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-success",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-warning",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-error",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-info",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-loading",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-help",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-blocked",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-pending",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-file",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-folder",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},
{
"id": "icon-core-text",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-image",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-video",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-audio",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},

{
"id": "icon-core-archive",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-link",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-user",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-team",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{

"id": "icon-core-mail",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-chat",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-notification",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-calendar",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-meeting",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-contact",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-task",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-checklist",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-project",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-kanban",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-flag",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-target",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-clock",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},
{
"id": "icon-core-approval",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-bar-chart",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-line-chart",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-pie-chart",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},

{
"id": "icon-core-table",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-trend-up",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-trend-down",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-database",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{

"id": "icon-core-report",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-agent",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-workflow",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-terminal",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-code",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-integration",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-run",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-pause",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-stop",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-settings",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-lock",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-unlock",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-key",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},
{
"id": "icon-core-shield",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-permissions",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-refresh",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-logout",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},

{
"id": "icon-core-cart",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-bag",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-card",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-receipt",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{

"id": "icon-core-tag",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-package",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-delivery",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-refund",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-book",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-lesson",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-bookmark",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-idea",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-microphone",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-camera",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-presentation",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-certificate",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-kai-sword",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},
{
"id": "icon-kai-shield-crest",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-kai-helmet",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-kai-armor",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-kai-boots",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},

{
"id": "icon-kai-gauntlet",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-kai-bow",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-kai-arrow",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-kai-staff",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{

"id": "icon-kai-potion",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-kai-scroll",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-kai-quest-board",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-kai-bonfire",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-kai-ember",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-kai-torch",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-kai-lantern",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-kai-castle",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-kai-gate",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-kai-tower",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-kai-tent",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-kai-compass",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-kai-map-marker",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},
{
"id": "icon-kai-gem",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-kai-chest",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "agent-knight-automation",
"view": "library",
"family": "icons-motion"
},
{
"id": "agent-knight-design",
"view": "library",
"family": "icons-motion"
},

{
"id": "agent-knight-html",
"view": "library",
"family": "icons-motion"
},
{
"id": "agent-knight-video",
"view": "library",
"family": "icons-motion"
},
{
"id": "agent-knight-content",
"view": "library",
"family": "icons-motion"
},
{
"id": "animated-compass",
"view": "library",
"family": "icons-motion"
},
{

"id": "animated-fire",

"view": "library",

"family": "icons-motion"

},

{

"id": "animated-shield",

"view": "library",

"family": "icons-motion"

},

{

"id": "ui-buttons",

"view": "library",

"family": "ui"

},

{

"id": "ui-topnav",

"view": "library",

"family": "ui"

},

{

"id": "ui-actions",

"view": "library",

"family": "ui"

},

{

"id": "ui-search",

"view": "library",

"family": "ui"

},

{

"id": "ui-tabs",

"view": "library",

"family": "ui"

},

{

"id": "ui-check",

"view": "library",

"family": "ui"

},

{

"id": "ui-dialog",

"view": "library",

"family": "ui"

},

{

"id": "model-helmet",

"view": "library",

"family": "models"

},

{

"id": "model-treasure",

"view": "library",

"family": "models"

},

{

"id": "model-bonfire",

"view": "library",

"family": "models"

},

{

"id": "chart-bar",

"view": "library",

"family": "charts"

},
{
"id": "chart-column",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "chart-line",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "chart-area",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "chart-donut",
"view": "library",
"family": "charts"
},

{
"id": "chart-stack",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "chart-scatter",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "chart-pie",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "chart-histogram",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{

"id": "chart-box",

"view": "library",

"family": "charts"

},

{

"id": "chart-waterfall",

"view": "library",

"family": "charts"

},

{

"id": "chart-heatmap",

"view": "library",

"family": "charts"

},

{

"id": "chart-progress-ring",

"view": "library",

"family": "charts"

},

{

"id": "chart-stacked-absolute",

"view": "library",

"family": "charts"

},

{

"id": "chart-funnel",

"view": "library",

"family": "charts"

},

{

"id": "chart-treemap",

"view": "library",

"family": "charts"

},

{

"id": "chart-diverging",

"view": "library",

"family": "charts"

},

{

"id": "chart-gantt",

"view": "library",

"family": "charts"

},

{

"id": "chart-grouped",

"view": "library",

"family": "charts"

},

{

"id": "chart-combo",

"view": "library",

"family": "charts"

},

{

"id": "chart-slope",

"view": "library",

"family": "charts"

},

{

"id": "chart-dumbbell",

"view": "library",

"family": "charts"

},
{
"id": "chart-bullet",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "chart-lollipop",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "chart-sparklines",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "chart-calendar-density",
"view": "library",
"family": "charts"
},

{
"id": "chart-state-timeline",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "chart-cohort",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "chart-dependency-network",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "chart-sankey",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{

"id": "chart-parallel",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "chart-candlestick",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "chart-regional-map",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "chart-kpi-table",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "chart-monitored-series",

"view": "library",

"family": "charts"

},

{

"id": "chart-decision-tree",

"view": "library",

"family": "charts"

},

{

"id": "chart-journey-comparison",

"view": "library",

"family": "charts"

},

{

"id": "reading-five-actions",

"view": "library",

"family": "reading"

},

{

"id": "reading-moodboard",

"view": "library",

"family": "reading"

},

{

"id": "reading-comparison-table",

"view": "library",

"family": "reading"

},

{

"id": "reading-quantitative-chart",

"view": "library",

"family": "reading"

},

{

"id": "reading-attributed-quote",

"view": "library",

"family": "reading"

},

{

"id": "reading-literal-command",

"view": "library",

"family": "reading"

},
{
"id": "reading-connectors",
"view": "library",
"family": "reading"
},
{
"id": "reading-listing-status",
"view": "library",
"family": "reading"
},
{
"id": "reading-listing-sections",
"view": "library",
"family": "reading"
},
{
"id": "reading-listing-shapes",
"view": "library",
"family": "reading"
},

{
"id": "reading-listing-icons",
"view": "library",
"family": "reading"
},
{
"id": "reading-task-brief",
"view": "library",
"family": "reading"
},
{
"id": "reading-rule-check-fix",
"view": "library",
"family": "reading"
},
{
"id": "reading-readiness-levels",
"view": "library",
"family": "reading"
},
{

"id": "reading-worked-example",

"view": "library",

"family": "reading"

},

{

"id": "reading-reference-card",

"view": "library",

"family": "reading"

},

{

"id": "slide283-default-cover",

"view": "applications",

"family": "slides"

},

{

"id": "slide283-default-agenda",

"view": "applications",

"family": "slides"

},

{

"id": "slide283-default-divider",

"view": "applications",

"family": "slides"

},

{

"id": "slide283-default-close",

"view": "applications",

"family": "slides"

},

{

"id": "slide283-image-hero",

"view": "applications",

"family": "slides"

},

{

"id": "slide283-image-strip",

"view": "applications",

"family": "slides"

},

{

"id": "slide283-image-grid",

"view": "applications",

"family": "slides"

},

{

"id": "slide283-image-story",

"view": "applications",

"family": "slides"

},

{

"id": "slide283-image-detail",

"view": "applications",

"family": "slides"

},

{

"id": "slide283-image-collage",

"view": "applications",

"family": "slides"

},

{

"id": "slide283-image-pair",

"view": "applications",

"family": "slides"

},
{
"id": "slide283-image-mosaic",
"view": "applications",
"family": "slides"
},
{
"id": "slide283-image-background",
"view": "applications",
"family": "slides"
},
{
"id": "slide283-image-split",
"view": "applications",
"family": "slides"
},
{
"id": "slide283-text-matrix",
"view": "applications",
"family": "slides"
},

{
"id": "slide283-text-tables",
"view": "applications",
"family": "slides"
},
{
"id": "slide283-text-columns",
"view": "applications",
"family": "slides"
},
{
"id": "slide283-text-evidence",
"view": "applications",
"family": "slides"
},
{
"id": "slide283-text-plan",
"view": "applications",
"family": "slides"
},
{

"id": "slide283-text-dashboard",

"view": "applications",

"family": "slides"

},

{

"id": "slide283-text-overview",

"view": "applications",

"family": "slides"

},

{

"id": "slide283-text-mixed",

"view": "applications",

"family": "slides"

},

{

"id": "slide283-text-sections",

"view": "applications",

"family": "slides"

},

{

"id": "slide283-text-journey",

"view": "applications",

"family": "slides"

},

{

"id": "slide283-text-sales-mix",

"view": "applications",

"family": "slides"

},

{

"id": "slide283-text-competitors",

"view": "applications",

"family": "slides"

},

{

"id": "slide283-text-ranking",

"view": "applications",

"family": "slides"

},

{

"id": "pdf-cover",

"view": "applications",

"family": "pdf"

},

{

"id": "pdf-task-brief",

"view": "applications",

"family": "pdf"

},

{

"id": "pdf-rule-check-fix",

"view": "applications",

"family": "pdf"

},

{

"id": "pdf-readiness-levels",

"view": "applications",

"family": "pdf"

},

{

"id": "pdf-worked-example",

"view": "applications",

"family": "pdf"

},
{
"id": "pdf-reference-card",
"view": "applications",
"family": "pdf"
},
{
"id": "pdf-source-index",
"view": "applications",
"family": "pdf"
},
{
"id": "application-service",
"view": "applications",
"family": "web-app"
},
{
"id": "application-article",
"view": "applications",
"family": "web-app"
},

{
"id": "application-dashboard",
"view": "applications",
"family": "web-app"
},
{
"id": "application-editor",
"view": "applications",
"family": "web-app"
},
{
"id": "logo-pair",
"view": "library",
"family": "logo"
},
{
"id": "poster-moodboard",
"view": "applications",
"family": "production"
},
{

"id": "thumbnail-guideline",

"view": "applications",

"family": "production"

},

{

"id": "image-style",

"view": "applications",

"family": "production"

},

{

"id": "edit-guideline",

"view": "applications",

"family": "production"

},

{

"id": "overview",

"view": "overview",

"family": "rule-jobs"

},

{

"id": "identity",

"view": "overview",

"family": "rule-jobs"

},

{

"id": "type",

"view": "overview",

"family": "rule-jobs"

},

{

"id": "colors",

"view": "overview",

"family": "rule-jobs"

},

{

"id": "spacing",

"view": "overview",

"family": "rule-jobs"

},

{

"id": "icon-geometry",

"view": "overview",

"family": "rule-jobs"

},

{

"id": "body-rules",

"view": "overview",

"family": "rule-jobs"

},

{

"id": "relation-rules",

"view": "overview",

"family": "rule-jobs"

},

{

"id": "component-rules",

"view": "overview",

"family": "rule-jobs"

},

{

"id": "layout-rules",

"view": "overview",

"family": "rule-jobs"

},
{
"id": "motion-rules",
"view": "overview",
"family": "rule-jobs"
},
{
"id": "icon-clearance",
"view": "overview",
"family": "rule-jobs"
},
{
"id": "guidelines",
"view": "overview",
"family": "rule-jobs"
},
{
"id": "voice",
"view": "overview",
"family": "rule-jobs"
},

{
"id": "system-relationship",
"view": "overview",
"family": "rule-jobs"
},
{
"id": "adapt",
"view": "overview",
"family": "rule-jobs"
},
{
"id": "package-docs",
"view": "overview",
"family": "rule-jobs"
},
{
"id": "identity-crest",
"view": "overview",
"family": "rule-jobs"
},
{

"id": "identity-direction",

"view": "overview",

"family": "rule-jobs"

}

],

"nativeCensusRef": {

"path": "assets/native-census.json",

"sha256": "18b3ae527ea48eb3e39ae678b92bccbda6696199457c10e09a3f16596732a712"

},

"exclusions": [

"No canonical activation, admission or external redistribution.",

"No generated artwork is fabricated; blocked records remain explicit."

],

"authorityReference": "Authorized task-local current-standard DAX creation; complete compact-function coverage is the selected implementation; canonical integration and public distribution remain parent-owned.",

"requiredLibraryCategories": [

"backgrounds",

"generative-ai"

],

"featureDisposition": {

"downloadActions": "source-copy-available-with-blocked-and-pending-states",

"excludedLibraryCategories": []

},

"navigationProfile": "compact-design-system/v2",

"nativeLibrary": {

"hostId": "library-grid",

"dataScript": "data.js",

"rendererScript": "system.js"

}

}

```

### dax-icon-square-1 — bullet square · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Dấu đầu dòng vuông đặc 6/24: đánh dấu mục trong danh sách, không là ô kiểm tương tác.

- family: icons-static

- anatomy: Filled square primitive6×6 on24-unit grid; no outline stroke; static list marker.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static list marker, decorative when list semantics are native

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/1b48ecfc6d35d531-blue.png, assets/icon-png/1b48ecfc6d35d531-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components
```

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-square-2 — checkbox empty · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Ô kiểm rỗng dạng outline: biểu diễn chưa chọn trong một điều khiển có nhãn; không dùng như dấu đầu dòng đặc.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: unchecked, checked in real checkbox control, focus, disabled

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/2ace7c206a06522f-blue.png, assets/icon-png/2ace7c206a06522f-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-file-3 — page outline · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò page outline: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/3d449e931d4828aa-blue.png, assets/icon-png/3d449e931d4828aa-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-house-4 — home · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò home: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/def97e84ffc85d82-blue.png, assets/icon-png/def97e84ffc85d82-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-arrowleft-5 — back · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò back: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/df6b9d2f41f79d1d-blue.png, assets/icon-png/df6b9d2f41f79d1d-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-arrowright-6 — forward · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò forward: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/e9ca617d0cb7f4ed-blue.png, assets/icon-png/e9ca617d0cb7f4ed-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-arrowup-7 — up · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò up: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/5592e2a57864f9a5-blue.png, assets/icon-png/5592e2a57864f9a5-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-arrowdown-8 — down · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò down: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/cf16a064eba91115-blue.png, assets/icon-png/cf16a064eba91115-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-menu-9 — menu · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò menu: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/ee2cd2a38e46d87c-blue.png, assets/icon-png/ee2cd2a38e46d87c-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-maximize-10 — expand · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò expand: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/fe62393de0345f62-blue.png, assets/icon-png/fe62393de0345f62-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-minimize-11 — collapse · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò collapse: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/8c44c74d5fa351c7-blue.png, assets/icon-png/8c44c74d5fa351c7-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-plus-12 — add · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò add: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.
- family: icons-static
- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.
- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion
- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context
- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal
- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.
- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/f6f119e45f1b0bfb-blue.png, assets/icon-png/f6f119e45f1b0bfb-paper.png
- ruleGroups: imagery-icons, components
- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-pencil-13 — edit · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò edit: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.
- family: icons-static
- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.
- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion
- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context
- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/42c9566b90378452-blue.png, assets/icon-png/42c9566b90378452-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-trash2-14 — delete · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò delete: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/ad9bc0bf04b17d5b-blue.png, assets/icon-png/ad9bc0bf04b17d5b-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-copy-15 — duplicate · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò duplicate: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/12f1d60c9b13783e-blue.png, assets/icon-png/12f1d60c9b13783e-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-save-16 — save · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò save: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/71e1aab211ae9e1e-blue.png, assets/icon-png/71e1aab211ae9e1e-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-download-17 — download · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò download: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/5935677479f7234d-blue.png, assets/icon-png/5935677479f7234d-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-upload-18 — upload · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò upload: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/d58038d0de80c104-blue.png, assets/icon-png/d58038d0de80c104-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-share2-19 — share · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò share: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/df93205e97a36412-blue.png, assets/icon-png/df93205e97a36412-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-search-20 — search · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò search: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.
- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion
- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context
- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal
- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.
- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/fee2b84ada4ceb28-blue.png, assets/icon-png/fee2b84ada4ceb28-paper.png
- ruleGroups: imagery-icons, components
- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-listfilter-21 — filter · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò filter: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.
- family: icons-static
- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.
- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion
- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context
- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal
- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.
- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/ca31bd1f6a59f15f-blue.png, assets/icon-png/ca31bd1f6a59f15f-paper.png
- ruleGroups: imagery-icons, components
- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-arrowdownup-22 — sort · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò sort: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.
- family: icons-static
- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.
- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion
- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context
- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal
- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.
- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/6c4cf189841e000a-blue.png, assets/icon-png/6c4cf189841e000a-paper.png
- ruleGroups: imagery-icons, components
- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-layoutgrid-23 — grid · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò grid: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.
- family: icons-static
- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.
- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion
- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context
- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal
- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.
- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/99efe254bd03f4ba-blue.png, assets/icon-png/99efe254bd03f4ba-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-list-24 — list · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò list: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/fb1033d6116946a8-blue.png, assets/icon-png/fb1033d6116946a8-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-zoomin-25 — zoom in · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò zoom in: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/b5b7ecd611c41b48-blue.png, assets/icon-png/b5b7ecd611c41b48-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-zoomout-26 — zoom out · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò zoom out: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/bc8fbd5dca78e07e-blue.png, assets/icon-png/bc8fbd5dca78e07e-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-eye-27 — eye · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò eye: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.
- family: icons-static
- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.
- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion
- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context
- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal
- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.
- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/139f5dfa0ab57f69-blue.png, assets/icon-png/139f5dfa0ab57f69-paper.png
- ruleGroups: imagery-icons, components
- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-circlecheck-28 — success · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò success: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.
- family: icons-static
- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.
- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion
- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context
- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal
- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.
- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/3589c03aacf8803c-blue.png, assets/icon-png/3589c03aacf8803c-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-trianglealert-29 — warning · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò warning: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/84ea1b838a65360d-blue.png, assets/icon-png/84ea1b838a65360d-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-circlex-30 — error · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò error: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context
- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal
- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.
- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/23ad5925d6f1c14b-blue.png, assets/icon-png/23ad5925d6f1c14b-paper.png
- ruleGroups: imagery-icons, components
- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-info-31 — info · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò info: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.
- family: icons-static
- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.
- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion
- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context
- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal
- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.
- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/24b31416689743df-blue.png, assets/icon-png/24b31416689743df-paper.png
- ruleGroups: imagery-icons, components
- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-loadercircle-32 — loading · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò loading: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/fb79f927b769248c-blue.png, assets/icon-png/fb79f927b769248c-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-circlehelp-33 — help · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò help: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/7be3ce967ac5d704-blue.png, assets/icon-png/7be3ce967ac5d704-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-ban-34 — blocked · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò blocked: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/f9a9a02430a57192-blue.png, assets/icon-png/f9a9a02430a57192-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-clock-35 — pending · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò pending: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context
- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal
- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.
- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/b3cae7245fe0c94f-blue.png, assets/icon-png/b3cae7245fe0c94f-paper.png
- ruleGroups: imagery-icons, components
- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-filetext-36 — file · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò file: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.
- family: icons-static
- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.
- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion
- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context
- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal
- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.
- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/68ae6e56cc7016a4-blue.png, assets/icon-png/68ae6e56cc7016a4-paper.png
- ruleGroups: imagery-icons, components
- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-folder-37 — folder · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò folder: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/91c1a8c4f24fd359-blue.png, assets/icon-png/91c1a8c4f24fd359-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-type-38 — text · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò text: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/b74bd6457b8c9b10-blue.png, assets/icon-png/b74bd6457b8c9b10-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-image-39 — image · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò image: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/ac8d22fc79607948-blue.png, assets/icon-png/ac8d22fc79607948-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-video-40 — video · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò video: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/ea8d4c27cb5bb60e-blue.png, assets/icon-png/ea8d4c27cb5bb60e-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-volume2-41 — audio · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò audio: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/20ed98cd94fe68f2-blue.png, assets/icon-png/20ed98cd94fe68f2-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-archive-42 — archive · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò archive: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/a8af3e363726283f-blue.png, assets/icon-png/a8af3e363726283f-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-link-43 — link · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò link: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/b5290cb3fa87bf3c-blue.png, assets/icon-png/b5290cb3fa87bf3c-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-user-44 — user · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò user: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/2d9fe82fc3b1d79d-blue.png, assets/icon-png/2d9fe82fc3b1d79d-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-users-45 — team · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò team: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context
- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal
- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.
- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/971d8f989cad9057-blue.png, assets/icon-png/971d8f989cad9057-paper.png
- ruleGroups: imagery-icons, components
- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-mail-46 — mail · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò mail: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.
- family: icons-static
- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.
- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion
- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context
- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal
- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.
- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/4635754b1b4431d6-blue.png, assets/icon-png/4635754b1b4431d6-paper.png
- ruleGroups: imagery-icons, components
- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-messagecircle-47 — chat · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò chat: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/7fd04c336e9df228-blue.png, assets/icon-png/7fd04c336e9df228-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-bell-48 — notification · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò notification: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/a9881487bf230c18-blue.png, assets/icon-png/a9881487bf230c18-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-calendar-49 — calendar · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò calendar: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/109e73e6a6d8ee67-blue.png, assets/icon-png/109e73e6a6d8ee67-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-video-50 — meeting · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò meeting: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/ea8d4c27cb5bb60e-blue.png, assets/icon-png/ea8d4c27cb5bb60e-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-contact-51 — contact · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò contact: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/74b2a29352dddaff-blue.png, assets/icon-png/74b2a29352dddaff-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-listtodo-52 — task · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò task: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/675941ef51775c3d-blue.png, assets/icon-png/675941ef51775c3d-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-listchecks-53 — checklist · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò checklist: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/4cbdd209885e5201-blue.png, assets/icon-png/4cbdd209885e5201-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-folderkanban-54 — project · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò project: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/974230dd140405ff-blue.png, assets/icon-png/974230dd140405ff-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-columns3-55 — kanban · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò kanban: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/61632c9ab104e93b-blue.png, assets/icon-png/61632c9ab104e93b-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-flag-56 — flag · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò flag: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/22b8dbef34c96477-blue.png, assets/icon-png/22b8dbef34c96477-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-target-57 — target · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò target: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/41b3c3cccc26381b-blue.png, assets/icon-png/41b3c3cccc26381b-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-clock-58 — clock · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò clock: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/b3cae7245fe0c94f-blue.png, assets/icon-png/b3cae7245fe0c94f-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-circlecheck-59 — approval · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò approval: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/3589c03aacf8803c-blue.png, assets/icon-png/3589c03aacf8803c-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-chartcolumn-60 — bar chart · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò bar chart: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/05f7b2828357bf89-blue.png, assets/icon-png/05f7b2828357bf89-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-chartline-61 — line chart · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò line chart: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/ba3252240a2efed6-blue.png, assets/icon-png/ba3252240a2efed6-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-chartpie-62 — pie chart · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò pie chart: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/3dd77b019d7586fd-blue.png, assets/icon-png/3dd77b019d7586fd-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-table-63 — table · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò table: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/2b5495a9be47a61f-blue.png, assets/icon-png/2b5495a9be47a61f-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-trendingup-64 — trend up · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò trend up: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/b68c21e0e1a9b9fc-blue.png, assets/icon-png/b68c21e0e1a9b9fc-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-trendingdown-65 — trend down · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò trend down: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/6833e48c2cdb9bce-blue.png, assets/icon-png/6833e48c2cdb9bce-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-database-66 — database · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò database: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/bd8f861089602040-blue.png, assets/icon-png/bd8f861089602040-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-filechartcolumn-67 — report · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò report: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/971d0ab310fe4eb5-blue.png, assets/icon-png/971d0ab310fe4eb5-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-bot-68 — agent · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò agent: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/18c250ee3ac70863-blue.png, assets/icon-png/18c250ee3ac70863-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-workflow-69 — workflow · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò workflow: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/4daf39b11a9a5735-blue.png, assets/icon-png/4daf39b11a9a5735-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-terminal-70 — terminal · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò terminal: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/aca0858d2f934607-blue.png, assets/icon-png/aca0858d2f934607-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-code-71 — code · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò code: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/4c8dfb3bdfa32cc2-blue.png, assets/icon-png/4c8dfb3bdfa32cc2-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-plug-72 — integration · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò integration: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static
- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.
- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion
- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context
- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal
- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.
- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/a15958efb748310d-blue.png, assets/icon-png/a15958efb748310d-paper.png
- ruleGroups: imagery-icons, components
- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-play-73 — run · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò run: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.
- family: icons-static
- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.
- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion
- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context
- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal
- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.
- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/c0590b54d90ab21b-blue.png, assets/icon-png/c0590b54d90ab21b-paper.png
- ruleGroups: imagery-icons, components
- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-pause-74 — pause · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò pause: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/9f67f04d85757cd6-blue.png, assets/icon-png/9f67f04d85757cd6-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-square-75 — stop · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Nút dừng dùng hình vuông đặc 10/24; kết thúc tác vụ thật nếu bộ điều khiển hỗ trợ. Không đồng nghĩa Pause.

- family: icons-static

- anatomy: Filled square primitive10×10 on24-unit grid; no outline stroke; stop-action symbol.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: available, active, disabled when no stoppable operation

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/421459f5923fe07d-blue.png, assets/icon-png/421459f5923fe07d-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-settings-76 — settings · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò settings: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/6c8158e29a19616f-blue.png, assets/icon-png/6c8158e29a19616f-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-lock-77 — lock · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò lock: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/55bf2c1c262cfad4-blue.png, assets/icon-png/55bf2c1c262cfad4-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-lockopen-78 — unlock · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò unlock: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/e7642215257b1603-blue.png, assets/icon-png/e7642215257b1603-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-key-79 — key · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò key: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.
- family: icons-static
- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.
- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion
- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context
- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal
- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.
- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/54f14bcbf7745f68-blue.png, assets/icon-png/54f14bcbf7745f68-paper.png
- ruleGroups: imagery-icons, components
- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-shield-80 — shield · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò shield: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.
- family: icons-static
- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.
- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion
- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context
- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/834788eee22c4f6b-blue.png, assets/icon-png/834788eee22c4f6b-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-userlock-81 — permissions · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò permissions: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/fa6cdc2c35847457-blue.png, assets/icon-png/fa6cdc2c35847457-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-refreshcw-82 — refresh · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò refresh: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/d2d0630cbfe80564-blue.png, assets/icon-png/d2d0630cbfe80564-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-logout-83 — logout · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò logout: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/e1ceed52112d036f-blue.png, assets/icon-png/e1ceed52112d036f-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-shoppingcart-84 — cart · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò cart: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.
- family: icons-static
- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.
- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion
- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context
- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal
- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.
- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/97b2ea497a68f87b-blue.png, assets/icon-png/97b2ea497a68f87b-paper.png
- ruleGroups: imagery-icons, components
- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-shoppingbag-85 — bag · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò bag: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.
- family: icons-static
- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.
- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion
- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context
- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal
- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/c42a6a7e12f9ce8d-blue.png, assets/icon-png/c42a6a7e12f9ce8d-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-creditcard-86 — card · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò card: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/4e59a5c392e0f255-blue.png, assets/icon-png/4e59a5c392e0f255-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-receipt-87 — receipt · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò receipt: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion
- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context
- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal
- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.
- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/3be64d5f57b38a9a-blue.png, assets/icon-png/3be64d5f57b38a9a-paper.png
- ruleGroups: imagery-icons, components
- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-tag-88 — tag · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò tag: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.
- family: icons-static
- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.
- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion
- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context
- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal
- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.
- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/dca97708ceac1a65-blue.png, assets/icon-png/dca97708ceac1a65-paper.png
- ruleGroups: imagery-icons, components
- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-package-89 — package · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò package: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/fdce44c279e4d3c0-blue.png, assets/icon-png/fdce44c279e4d3c0-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-truck-90 — delivery · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò delivery: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/fb5c50e042af6abd-blue.png, assets/icon-png/fb5c50e042af6abd-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-undo2-91 — refund · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò refund: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/a0b4088730db708d-blue.png, assets/icon-png/a0b4088730db708d-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-bookopen-92 — book · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò book: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/468c59430bcac39d-blue.png, assets/icon-png/468c59430bcac39d-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-graduationcap-93 — lesson · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò lesson: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/1b560a3696ddda07-blue.png, assets/icon-png/1b560a3696ddda07-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-bookmark-94 — bookmark · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò bookmark: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/f4a8556fafd9284a-blue.png, assets/icon-png/f4a8556fafd9284a-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-lightbulb-95 — idea · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò idea: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/6f1fc329cf297769-blue.png, assets/icon-png/6f1fc329cf297769-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-mic-96 — microphone · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò microphone: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/6d4572d6d6336793-blue.png, assets/icon-png/6d4572d6d6336793-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-camera-97 — camera · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò camera: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/2def21aff164e4ce-blue.png, assets/icon-png/2def21aff164e4ce-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-presentation-98 — presentation · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò presentation: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/9ad1b0a476820327-blue.png, assets/icon-png/9ad1b0a476820327-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-award-99 — certificate · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò certificate: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/7ebaa72f0da8c9db-blue.png, assets/icon-png/7ebaa72f0da8c9db-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-snowflake-**100** — Snowflake · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò Snowflake: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/3d3153b1d01f103a-blue.png, assets/icon-png/3d3153b1d01f103a-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-shieldcheck-101 — Shield Check · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò Shield Check: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/15070eee2cead9d8-blue.png, assets/icon-png/15070eee2cead9d8-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-thermometer-102 — Thermometer · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò Thermometer: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/64c13f7740218f51-blue.png, assets/icon-png/64c13f7740218f51-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-backpack-103 — Backpack · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò Backpack: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/634408f6f82713dd-blue.png, assets/icon-png/634408f6f82713dd-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-footprints-104 — Footprints · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò Footprints: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/5d53f5fb3aafcea4-blue.png, assets/icon-png/5d53f5fb3aafcea4-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-hand-105 — Hand · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò Hand: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/d9072f0af4722462-blue.png, assets/icon-png/d9072f0af4722462-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-fish-106 — Fish · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò Fish: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/0135e295a136ac17-blue.png, assets/icon-png/0135e295a136ac17-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-moveupright-107 — Move Up Right · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò Move Up Right: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/3ca32bcb139976f1-blue.png, assets/icon-png/3ca32bcb139976f1-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-bottlewine-108 — Bottle Wine · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò Bottle Wine: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/df6a049ab092d030-blue.png, assets/icon-png/df6a049ab092d030-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-droplets-109 — Droplets · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò Droplets: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/5a02f2654ae9f5b3-blue.png, assets/icon-png/5a02f2654ae9f5b3-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-map-110 — Map · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò Map: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/79a03f7414700e50-blue.png, assets/icon-png/79a03f7414700e50-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-listchecks-111 — List Checks · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò List Checks: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/4cbdd209885e5201-blue.png, assets/icon-png/4cbdd209885e5201-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-flame-112 — Flame · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò Flame: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/389b8c805b3b5604-blue.png, assets/icon-png/389b8c805b3b5604-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-sparkles-113 — Sparkles · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò Sparkles: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/f62173b533eb9456-blue.png, assets/icon-png/f62173b533eb9456-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-flashlight-114 — Flashlight · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò Flashlight: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/250e16b452f6c5ce-blue.png, assets/icon-png/250e16b452f6c5ce-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-lampdesk-115 — Lamp Desk · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò Lamp Desk: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/d0132a96d6c1a7a8-blue.png, assets/icon-png/d0132a96d6c1a7a8-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-mountain-116 — Mountain · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò Mountain: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/76a03a65ed4748bf-blue.png, assets/icon-png/76a03a65ed4748bf-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-dooropen-117 — Door Open · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò Door Open: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/e53a02473593570f-blue.png, assets/icon-png/e53a02473593570f-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-towercontrol-118 — Tower Control · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò Tower Control: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/56ddef5797308212-blue.png, assets/icon-png/56ddef5797308212-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-tent-119 — Tent · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò Tent: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/235171d2e2bf6072-blue.png, assets/icon-png/235171d2e2bf6072-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-compass-120 — Compass · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò Compass: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/e1682dfc927d5e40-blue.png, assets/icon-png/e1682dfc927d5e40-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-mappin-121 — Map Pin · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò Map Pin: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/5df48377f5121756-blue.png, assets/icon-png/5df48377f5121756-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-gem-122 — Gem · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò Gem: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-static

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context
- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal
- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.
- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/8b4b23a0df5bc85b-blue.png, assets/icon-png/8b4b23a0df5bc85b-paper.png
- ruleGroups: imagery-icons, components
- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-box-123 — Box · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò Box: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.
- family: icons-static
- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.
- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion
- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context
- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal
- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.
- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/27a4446ee8cedca3-blue.png, assets/icon-png/27a4446ee8cedca3-paper.png
- ruleGroups: imagery-icons, components
- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-bot-124 — Tự động hóa · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò Tự động hóa: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-motion

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/18c250ee3ac70863-blue.png, assets/icon-png/18c250ee3ac70863-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-palette-125 — Thiết kế · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò Thiết kế: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-motion

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/49cc4511247dbb33-blue.png, assets/icon-png/49cc4511247dbb33-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-code-126 — Giao diện HTML · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò Giao diện HTML: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-motion

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/4c8dfb3bdfa32cc2-blue.png, assets/icon-png/4c8dfb3bdfa32cc2-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-video-127 — Video · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò Video: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-motion

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/ea8d4c27cb5bb60e-blue.png, assets/icon-png/ea8d4c27cb5bb60e-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-filetext-128 — Nội dung · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò Nội dung: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-motion

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/68ae6e56cc7016a4-blue.png, assets/icon-png/68ae6e56cc7016a4-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-compass-129 — Định hướng · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò Định hướng: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-motion

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/e1682dfc927d5e40-blue.png, assets/icon-png/e1682dfc927d5e40-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-flame-130 — Ánh sáng trại · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò Ánh sáng trại: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-motion

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/389b8c805b3b5604-blue.png, assets/icon-png/389b8c805b3b5604-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-icon-shield-131 — Bảo vệ · biểu tượng chức năng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vai trò Bảo vệ: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

- family: icons-motion

- anatomy: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

- variants: blue-on-light, paper-on-blue, same-source-motion

- states: static, play, pause, reduced-motion, disabled-context

- source: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

- rights: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

- dependencies: assets/LICENSE, assets/icon-png/834788eee22c4f6b-blue.png, assets/icon-png/834788eee22c4f6b-paper.png

- ruleGroups: imagery-icons, components

- reuse: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

dax-model-1 — 26QT Dark Blue · ảnh nhiều góc và khối3D sơ đồ

Status: proposed; not admitted.

- purpose: 26QT Dark Blue · ảnh nhiều góc và khối3D sơ đồ — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: models

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-model-2 — 60QT Dark Blue · ảnh nhiều góc và khối3D sơ đồ

Status: proposed; not admitted.

- purpose: 60QT Dark Blue · ảnh nhiều góc và khối3D sơ đồ — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: models

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-model-3 — 60QT White · ảnh nhiều góc và khối3D sơ đồ

Status: proposed; not admitted.

- purpose: 60QT White · ảnh nhiều góc và khối3D sơ đồ — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: models

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-ui-buttons — Các loại nút

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Các loại nút — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: ui

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-ui-topnav — Điều hướng trên

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Điều hướng trên — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: ui

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-ui-actions — Nhóm hành động

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Nhóm hành động — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: ui

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-ui-search — Tìm nội dung

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Tìm nội dung — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: ui

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-ui-tabs — Chọn phần nội dung

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Chọn phần nội dung — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: ui

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-ui-check — Mục có ô kiểm

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Mục có ô kiểm — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: ui

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-ui-dialog — Hộp thông tin

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Hộp thông tin — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: ui

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-ui-state-lab — Trạng thái điều khiển

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Trạng thái điều khiển — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: ui

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-bg-solid — Nền đơn sắc · vùng đọc an toàn

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Nền đơn sắc · vùng đọc an toàn — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: backgrounds

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-bg-photo — Nền **ảnh nguồn** · vùng nội dung tách biệt

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Nền **ảnh nguồn** · vùng nội dung tách biệt — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: backgrounds

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-bg-route — Hoạt ảnh 1 · hành trình theo bước

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Hoạt ảnh 1 · hành trình theo bước — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: backgrounds

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-bg-protection — Hoạt ảnh 2 · lớp bảo vệ đồng tâm

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Hoạt ảnh 2 · lớp bảo vệ đồng tâm — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: backgrounds

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-effect-ribbon — Hai hàng hình và chữ ngược chiều

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Hai hàng hình và chữ ngược chiều — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: effects

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-generative-context — Hình tạo sinh · context

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Hình tạo sinh · context — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: generative-ai

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-generative-material — Hình tạo sinh · material

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Hình tạo sinh · material — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: generative-ai

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-generative-landscape — Hình tạo sinh · landscape

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Hình tạo sinh · landscape — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: generative-ai

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-reading-five-actions — Năm bước thực hành

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Năm bước thực hành — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: reading

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-reading-moodboard — Bảng hình tham chiếu

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Bảng hình tham chiếu — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: reading

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-reading-comparison-table — Bảng so sánh

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Bảng so sánh — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: reading

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-reading-quantitative-chart — Biểu đồ có ngữ cảnh

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đồ có ngữ cảnh — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: reading

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-reading-attributed-quote — Lời trích có nguồn

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Lời trích có nguồn — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: reading

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-reading-literal-command — Nội dung sao chép

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Nội dung sao chép — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: reading

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-reading-connectors — Đường nối và quan hệ

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Đường nối và quan hệ — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: reading

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-reading-listing-status — Đối chiếu có và chưa có

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Đối chiếu có và chưa có — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: reading

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-reading-listing-sections — Danh sách chia mục có số

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Danh sách chia mục có số — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: reading

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-reading-listing-shapes — Danh sách với dấu hình

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Danh sách với dấu hình — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: reading

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-reading-listing-icons — Danh sách với cụm icon mô tả

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Danh sách với cụm icon mô tả — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: reading

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-reading-task-brief — Phiếu mục tiêu

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Phiếu mục tiêu — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: reading

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-reading-rule-check-fix — Quy tắc · kiểm · sửa

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Quy tắc · kiểm · sửa — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: reading

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-reading-readiness-levels — Các mức sẵn sàng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Các mức sẵn sàng — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: reading

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-reading-worked-example — Ví dụ có giải thích

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Ví dụ có giải thích — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: reading

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-reading-reference-card — Thẻ nguồn tham khảo

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Thẻ nguồn tham khảo — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: reading

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-content-heading-1 — heading · biến thể 1

Status: proposed; not admitted.

- purpose: heading · biến thể 1 — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: components

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-content-heading-2 — heading · biến thể 2

Status: proposed; not admitted.

- purpose: heading · biến thể 2 — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: components

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-content-heading-3 — heading · biến thể 3

Status: proposed; not admitted.

- purpose: heading · biến thể 3 — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: components

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-content-body-1 — body · biến thể 1

Status: proposed; not admitted.

- purpose: body · biến thể 1 — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: components

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-content-body-2 — body · biến thể 2

Status: proposed; not admitted.

- purpose: body · biến thể 2 — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: components

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-content-body-3 — body · biến thể 3

Status: proposed; not admitted.

- purpose: body · biến thể 3 — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: components

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-content-source-1 — source · biến thể 1

Status: proposed; not admitted.

- purpose: source · biến thể 1 — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: components

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-content-source-2 — source · biến thể 2

Status: proposed; not admitted.

- purpose: source · biến thể 2 — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: components

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-content-media-1 — media · biến thể 1

Status: proposed; not admitted.

- purpose: media · biến thể 1 — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: components

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-content-media-2 — media · biến thể 2

Status: proposed; not admitted.

- purpose: media · biến thể 2 — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: components

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-content-table-1 — table · biến thể 1

Status: proposed; not admitted.

- purpose: table · biến thể 1 — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: components

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-content-table-2 — table · biến thể 2

Status: proposed; not admitted.

- purpose: table · biến thể 2 — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: components

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-content-chart-1 — chart · biến thể 1

Status: proposed; not admitted.

- purpose: chart · biến thể 1 — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: components

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-content-chart-2 — chart · biến thể 2

Status: proposed; not admitted.

- purpose: chart · biến thể 2 — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: components

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-content-panel-1 — panel · biến thể 1

Status: proposed; not admitted.

- purpose: panel · biến thể 1 — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: components

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-content-panel-2 — panel · biến thể 2

Status: proposed; not admitted.

- purpose: panel · biến thể 2 — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: components

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-content-metric-1 — metric · biến thể 1

Status: proposed; not admitted.

- purpose: metric · biến thể 1 — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: components

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-content-metric-2 — metric · biến thể 2

Status: proposed; not admitted.

- purpose: metric · biến thể 2 — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: components

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-content-list-1 — list · biến thể 1

Status: proposed; not admitted.

- purpose: list · biến thể 1 — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: components

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-content-list-2 — list · biến thể 2

Status: proposed; not admitted.

- purpose: list · biến thể 2 — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: components

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-content-quote-1 — quote · biến thể 1

Status: proposed; not admitted.

- purpose: quote · biến thể 1 — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: components

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-content-quote-2 — quote · biến thể 2

Status: proposed; not admitted.

- purpose: quote · biến thể 2 — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: components

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-format-adaptation — Một nội dung · bốn định dạng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Một nội dung · bốn định dạng — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: reading

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

chart-bar — Thanh ngang

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Thanh ngang — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: charts

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/example-data.json, assets/chart-data.js, assets/material.css, assets/material.js, assets/chart-mount.js, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf, assets/charts/chart-roles.css

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

chart-column — Cột theo kỳ

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Cột theo kỳ — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: charts

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/example-data.json, assets/chart-data.js, assets/material.css, assets/material.js, assets/chart-mount.js, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf, assets/charts/chart-roles.css

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

chart-line — Đường xu hướng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Đường xu hướng — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: charts

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/example-data.json, assets/chart-data.js, assets/material.css, assets/material.js, assets/chart-mount.js, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf, assets/charts/chart-roles.css

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

chart-area — Vùng theo thời gian

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vùng theo thời gian — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: charts

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/example-data.json, assets/chart-data.js, assets/material.css, assets/material.js, assets/chart-mount.js, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf, assets/charts/chart-roles.css

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

chart-donut — Vòng cơ cấu

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vòng cơ cấu — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: charts

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/example-data.json, assets/chart-data.js, assets/material.css, assets/material.js, assets/chart-mount.js, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf, assets/charts/chart-roles.css

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

chart-stack — Thanh cơ cấu **100**%

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Thanh cơ cấu **100**% — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: charts

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/example-data.json, assets/chart-data.js, assets/material.css, assets/material.js, assets/chart-mount.js, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf, assets/charts/chart-roles.css

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

chart-scatter — Phân tán hai biến

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Phân tán hai biến — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.
- family: charts
- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: normal, reading, narrow, light, dark
- source: DAX source audit + independently authored native target example
- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.
- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/example-data.json, assets/chart-data.js, assets/material.css, assets/material.js, assets/chart-mount.js, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf, assets/charts/chart-roles.css
- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines
- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

chart-pie — Tròn cơ cấu

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Tròn cơ cấu — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.
- family: charts
- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: normal, reading, narrow, light, dark
- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/example-data.json, assets/chart-data.js, assets/material.css, assets/material.js, assets/chart-mount.js, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf, assets/charts/chart-roles.css

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

chart-histogram — Phân bố theo khoảng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Phân bố theo khoảng — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: charts

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/example-data.json, assets/chart-data.js, assets/material.css, assets/material.js, assets/chart-mount.js, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf, assets/charts/chart-roles.css

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

chart-box — Hộp và khoảng biến thiên

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Hộp và khoảng biến thiên — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: charts

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/example-data.json, assets/chart-data.js, assets/material.css, assets/material.js, assets/chart-mount.js, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf, assets/charts/chart-roles.css

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

chart-waterfall — Đóng góp tăng và giảm

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Đóng góp tăng và giảm — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: charts

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/example-data.json, assets/chart-data.js, assets/material.css, assets/material.js, assets/chart-mount.js, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf, assets/charts/chart-roles.css

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

chart-heatmap — Ma trận có giá trị

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Ma trận có giá trị — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: charts

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/example-data.json, assets/chart-data.js, assets/material.css, assets/material.js, assets/chart-mount.js, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf, assets/charts/chart-roles.css

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

chart-progress-ring — Vòng tiến độ

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Vòng tiến độ — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: charts

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/example-data.json, assets/chart-data.js, assets/material.css, assets/material.js, assets/chart-mount.js, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf, assets/charts/chart-roles.css

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

chart-stacked-absolute — Thanh chồng số tuyệt đối

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Thanh chồng số tuyệt đối — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: charts

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/example-data.json, assets/chart-data.js, assets/material.css, assets/material.js, assets/chart-mount.js, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf, assets/charts/chart-roles.css

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

chart-funnel — Phễu theo bước

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Phễu theo bước — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: charts

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/example-data.json, assets/chart-data.js, assets/material.css, assets/material.js, assets/chart-mount.js, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf, assets/charts/chart-roles.css

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

chart-treemap — Ô diện tích cơ cấu

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Ô diện tích cơ cấu — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: charts

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/example-data.json, assets/chart-data.js, assets/material.css, assets/material.js, assets/chart-mount.js, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf, assets/charts/chart-roles.css

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

chart-diverging — Thanh hai phía

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Thanh hai phía — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.
- family: charts
- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: normal, reading, narrow, light, dark
- source: DAX source audit + independently authored native target example
- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.
- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/example-data.json, assets/chart-data.js, assets/material.css, assets/material.js, assets/chart-mount.js, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf, assets/charts/chart-roles.css
- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines
- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

chart-gantt — Lịch công việc

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Lịch công việc — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.
- family: charts
- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: normal, reading, narrow, light, dark
- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/example-data.json, assets/chart-data.js, assets/material.css, assets/material.js, assets/chart-mount.js, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf, assets/charts/chart-roles.css

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

chart-grouped — Cột theo nhóm

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Cột theo nhóm — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: charts

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/example-data.json, assets/chart-data.js, assets/material.css, assets/material.js, assets/chart-mount.js, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf, assets/charts/chart-roles.css

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

chart-combo — Cột và đường cùng trục

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Cột và đường cùng trục — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: charts

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/example-data.json, assets/chart-data.js, assets/material.css, assets/material.js, assets/chart-mount.js, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf, assets/charts/chart-roles.css

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

chart-slope — Độ dốc giữa hai kỳ

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Độ dốc giữa hai kỳ — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: charts

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/example-data.json, assets/chart-data.js, assets/material.css, assets/material.js, assets/chart-mount.js, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf, assets/charts/chart-roles.css

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

chart-dumbbell — Hai đầu theo nhóm

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Hai đầu theo nhóm — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.
- family: charts
- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: normal, reading, narrow, light, dark
- source: DAX source audit + independently authored native target example
- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.
- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/example-data.json, assets/chart-data.js, assets/material.css, assets/material.js, assets/chart-mount.js, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf, assets/charts/chart-roles.css
- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines
- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

chart-bullet — Thực tế và mục tiêu

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Thực tế và mục tiêu — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.
- family: charts
- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: normal, reading, narrow, light, dark
- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/example-data.json, assets/chart-data.js, assets/material.css, assets/material.js, assets/chart-mount.js, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf, assets/charts/chart-roles.css

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

chart-lollipop — Chấm có trục so sánh

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Chấm có trục so sánh — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: charts

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/example-data.json, assets/chart-data.js, assets/material.css, assets/material.js, assets/chart-mount.js, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf, assets/charts/chart-roles.css

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

chart-sparklines — Đường nhỏ theo nhóm

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Đường nhỏ theo nhóm — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: charts

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/example-data.json, assets/chart-data.js, assets/material.css, assets/material.js, assets/chart-mount.js, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf, assets/charts/chart-roles.css

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

chart-calendar-density — Lịch có giá trị

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Lịch có giá trị — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: charts

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/example-data.json, assets/chart-data.js, assets/material.css, assets/material.js, assets/chart-mount.js, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf, assets/charts/chart-roles.css

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

chart-state-timeline — Dải trạng thái theo thời gian

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Dải trạng thái theo thời gian — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: charts

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/example-data.json, assets/chart-data.js, assets/material.css, assets/material.js, assets/chart-mount.js, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf, assets/charts/chart-roles.css

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

chart-cohort — Giữ lại theo nhóm bắt đầu

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Giữ lại theo nhóm bắt đầu — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: charts

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/example-data.json, assets/chart-data.js, assets/material.css, assets/material.js, assets/chart-mount.js, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf, assets/charts/chart-roles.css

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

chart-dependency-network — Quan hệ phụ thuộc

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Quan hệ phụ thuộc — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: charts

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/example-data.json, assets/chart-data.js, assets/material.css, assets/material.js, assets/chart-mount.js, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf, assets/charts/chart-roles.css

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

chart-sankey — Luồng có lượng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Luồng có lượng — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: charts

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/example-data.json, assets/chart-data.js, assets/material.css, assets/material.js, assets/chart-mount.js, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf, assets/charts/chart-roles.css

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

chart-parallel — Nhiều tiêu chí song song

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Nhiều tiêu chí song song — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: charts

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/example-data.json, assets/chart-data.js, assets/material.css, assets/material.js, assets/chart-mount.js, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf, assets/charts/chart-roles.css

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

chart-candlestick — Nến khoảng và hai thời điểm

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Nến khoảng và hai thời điểm — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: charts

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/example-data.json, assets/chart-data.js, assets/material.css, assets/material.js, assets/chart-mount.js, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf, assets/charts/chart-roles.css

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

chart-regional-map — Bản đồ vùng sơ đồ

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Bản đồ vùng sơ đồ — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: charts

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/example-data.json, assets/chart-data.js, assets/material.css, assets/material.js, assets/chart-mount.js, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf, assets/charts/chart-roles.css

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

chart-kpi-table — Chỉ số và bảng chi tiết

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Chỉ số và bảng chi tiết — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: charts

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/example-data.json, assets/chart-data.js, assets/material.css, assets/material.js, assets/chart-mount.js, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf, assets/charts/chart-roles.css

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

chart-monitored-series — Chuỗi có ngưỡng theo dõi

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Chuỗi có ngưỡng theo dõi — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: charts

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/example-data.json, assets/chart-data.js, assets/material.css, assets/material.js, assets/chart-mount.js, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf, assets/charts/chart-roles.css

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

chart-decision-tree — Cây lựa chọn

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Cây lựa chọn — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: charts

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/example-data.json, assets/chart-data.js, assets/material.css, assets/material.js, assets/chart-mount.js, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf, assets/charts/chart-roles.css

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

chart-journey-comparison — Hành trình theo bước

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Hành trình theo bước — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: charts

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/example-data.json, assets/chart-data.js, assets/material.css, assets/material.js, assets/chart-mount.js, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf, assets/charts/chart-roles.css

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

map-us — Hoa Kỳ ·50 tiểu bang và Washington DC

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Hoa Kỳ ·50 tiểu bang và Washington DC — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: maps

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf, assets/maps/extraction-bindings.json, assets/maps/geometry-proof.json, assets/maps/LICENSES.txt, assets/maps/source-manifest.json, assets/maps/united-states-0.svg, assets/maps/vietnam-0.svg, assets/maps/vietnam-1.svg, assets/maps/vietnam-2.svg, assets/maps/world-0.svg, assets/maps/world-land.js, assets/maps/world-land.json

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

map-vietnam — Việt Nam · đất liền và hai khung nhìn gần

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Việt Nam · đất liền và hai khung nhìn gần — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: maps

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf, assets/maps/extraction-bindings.json, assets/maps/geometry-proof.json, assets/maps/LICENSES.txt, assets/maps/source-manifest.json,

assets/maps/united-states-0.svg, assets/maps/vietnam-0.svg, assets/maps/vietnam-1.svg, assets/maps/vietnam-2.svg, assets/maps/world-0.svg, assets/maps/world-land.js, assets/maps/world-land.json

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

map-world-3d — Địa cầu3D và bản phẳng thế giới

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Địa cầu3D và bản phẳng thế giới — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: maps

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf, assets/maps/extraction-bindings.json, assets/maps/geometry-proof.json, assets/maps/LICENSES.txt, assets/maps/source-manifest.json, assets/maps/united-states-0.svg, assets/maps/vietnam-0.svg, assets/maps/vietnam-1.svg, assets/maps/vietnam-2.svg, assets/maps/world-0.svg, assets/maps/world-land.js, assets/maps/world-land.json

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-effect-globe — Địa cầu và ba chế độ bản đồ

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Địa cầu và ba chế độ bản đồ — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- family: effects

- anatomy: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: normal, reading, narrow, light, dark

- source: DAX source audit + independently authored native target example

- rights: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

- dependencies: assets/material.css, assets/material.js, assets/native-spatial.js, assets/maps/world-land.js, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/26qt-adventure-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-dark-blue-3.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-1.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-2.jpg, assets/60qt-wheeled-hard-cooler-white-3.jpg, assets/fonts/arial.ttf, assets/fonts/arialbd.ttf, assets/maps/extraction-bindings.json, assets/maps/geometry-proof.json, assets/maps/LICENSES.txt, assets/maps/source-manifest.json, assets/maps/united-states-0.svg, assets/maps/vietnam-0.svg, assets/maps/vietnam-1.svg, assets/maps/vietnam-2.svg, assets/maps/world-0.svg, assets/maps/world-land.js, assets/maps/world-land.json

- ruleGroups: layout-composition, components, guidelines

- reuse: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

dax-logo-source — Logo nguồn DAX · tỷ lệ và giới hạn

Status: proposed; not admitted.

- purpose: **Giữ nguyên** sáu biến thể nguồn; tỷ lệ, khoảng trống và nền dùng là đề xuất cần duyệt.

- family: logo

- anatomy: Not specified; inspect source model.

- variants: source01, source02, source03, source04, source05, source06

- states: Not specified; inspect source model.

- source: Canonical DAX Brandkit; byte-identical source

- rights: Local review authorized; external distribution not verified.

- dependencies: assets/LOGO dax-01.png, assets/LOGO dax-02.png, assets/LOGO dax-03.png, assets/LOGO dax-04.png, assets/LOGO dax-05.png, assets/LOGO dax-06.png

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Keep official source pixels; no redraw, recoloring, stretching or source crop.

Authoring contract

Overview owns these rule references; Library and Applications consume them.

```json

{

"formats": {

"design": {

"ruleIds": [

"dax-rule-layout-composition",

"dax-rule-usage"

]

},

"document": {

"ruleIds": [

"dax-rule-layout-composition",
```

"dax-rule-usage"

]

},

"edit": {

"ruleIds": [

"dax-rule-layout-composition",

"dax-rule-usage"

]

},

"html": {

"ruleIds": [

"dax-rule-layout-composition",

"dax-rule-usage"

]

},

"slide": {

"ruleIds": [

"dax-rule-layout-composition",

"dax-rule-usage"

]

}

},
"roles": {
"content": {
"formatIds": [
"html",
"slide",
"document",
"design",
"edit"
],
"ruleIds": [
"dax-rule-colors",
"dax-rule-typography",
"dax-rule-spacing-shape",
"dax-rule-components",
"dax-rule-guidelines",
"dax-rule-surfaces-elevation",
"dax-rule-imagery-icons",
"dax-rule-layout-composition",
"dax-rule-motion",
"dax-rule-usage"

],
"stateIds": [
"normal",
"empty",
"error",
"loading",
"disabled",
"reduced-motion"
],
"typeIds": [
"heading",
"body",
"source",
"media",
"table",
"chart",
"panel",
"metric",
"list",
"quote"
]

}
},
"schemaVersion": "overview-authoring/v1",
"states": {
"disabled": {
"ruleIds": [
"dax-rule-components",
"dax-rule-guidelines"
]
},
"empty": {
"ruleIds": [
"dax-rule-components",
"dax-rule-guidelines"
]
},
"error": {
"ruleIds": [
"dax-rule-components",
"dax-rule-guidelines"
]

},
"loading": {
"ruleIds": [
"dax-rule-components",
"dax-rule-guidelines"
]
},
"normal": {
"ruleIds": [
"dax-rule-components",
"dax-rule-guidelines"
]
},
"reduced-motion": {
"ruleIds": [
"dax-rule-components",
"dax-rule-guidelines"
]
}
},
"types": {

"body": {
"ruleIds": [
"dax-rule-layout-composition",
"dax-rule-typography"
]
},
"chart": {
"ruleIds": [
"dax-rule-layout-composition",
"dax-rule-typography"
]
},
"heading": {
"ruleIds": [
"dax-rule-layout-composition",
"dax-rule-typography"
]
},
"list": {
"ruleIds": [
"dax-rule-layout-composition",

"dax-rule-typography"

]

},

"media": {

"ruleIds": [

"dax-rule-layout-composition",

"dax-rule-typography"

]

},

"metric": {

"ruleIds": [

"dax-rule-layout-composition",

"dax-rule-typography"

]

},

"panel": {

"ruleIds": [

"dax-rule-layout-composition",

"dax-rule-typography"

]

},

"quote": {
"ruleIds": [
"dax-rule-layout-composition",
"dax-rule-typography"
]
},
"source": {
"ruleIds": [
"dax-rule-layout-composition",
"dax-rule-typography"
]
},
"table": {
"ruleIds": [
"dax-rule-layout-composition",
"dax-rule-typography"
]
}
}
}
```
```

Rule hash: 1c097bc4c1956fc0f404525e941762449dd697e74343c9b46b3e3834e250c065

Evidence

No independent visual release or external license certification implied.

No designer/developer kit is required.

Application examples

These are declared examples, not verified executable outputs.

dax-slide-default-cover — Mở đầu báo cáo

slide · proposed · Mở đầu báo cáo — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Mở đầu báo cáo

- Mở đầu báo cáo — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Element references: none

dax-slide-default-agenda — Mục lục

slide · proposed · Mục lục — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Mục lục

- Mục lục — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Element references: none

dax-slide-default-divider — Mở phần

slide · proposed · Mở phần — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Mở phần

- Mở phần — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Element references: none

dax-slide-default-close — Kết thúc

slide · proposed · Kết thúc — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Kết thúc

- Kết thúc — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Element references: none

dax-slide-image-hero — Hình lớn · lời giải thích

slide · proposed · Hình lớn · lời giải thích — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Hình lớn · lời giải thích

- Hình lớn · lời giải thích — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Element references: none

dax-slide-image-strip — Dải hình · chuỗi cùng chủ đề

slide · proposed · Dải hình · chuỗi cùng chủ đề — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Dải hình · chuỗi cùng chủ đề

- Dải hình · chuỗi cùng chủ đề — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Element references: none

dax-slide-image-grid — Bảng hình · bốn lựa chọn

slide · proposed · Bảng hình · bốn lựa chọn — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Bảng hình · bốn lựa chọn

- Bảng hình · bốn lựa chọn — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Element references: none

dax-slide-image-story — Hai hàng · hình và ngữ cảnh

slide · proposed · Hai hàng · hình và ngữ cảnh — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Hai hàng · hình và ngữ cảnh

- Hai hàng · hình và ngữ cảnh — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Element references: none

dax-slide-image-detail — Hình chính · hai chi tiết

slide · proposed · Hình chính · hai chi tiết — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Hình chính · hai chi tiết

- Hình chính · hai chi tiết — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Element references: none

dax-slide-image-collage — Toàn cảnh · hai góc nhìn

slide · proposed · Toàn cảnh · hai góc nhìn — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Toàn cảnh · hai góc nhìn

- Toàn cảnh · hai góc nhìn — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Element references: none

dax-slide-image-pair — Hai hình · đối chiếu ngữ cảnh

slide · proposed · Hai hình · đối chiếu ngữ cảnh — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Hai hình · đối chiếu ngữ cảnh

- Hai hình · đối chiếu ngữ cảnh — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Element references: none

dax-slide-image-mosaic — Bộ hình · sáu chi tiết

slide · proposed · Bộ hình · sáu chi tiết — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Bộ hình · sáu chi tiết

- Bộ hình · sáu chi tiết — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Element references: none

dax-slide-image-background — Hình làm nền toàn slide

slide · proposed · Hình làm nền toàn slide — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Hình làm nền toàn slide

- Hình làm nền toàn slide — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Element references: none

dax-slide-image-split — Dải ảnh dọc · thông điệp lớn

slide · proposed · Dải ảnh dọc · thông điệp lớn — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Dải ảnh dọc · thông điệp lớn

- Dải ảnh dọc · thông điệp lớn — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Element references: none

dax-slide-text-matrix — Bảng đối chiếu · nhận định

slide · proposed · Bảng đối chiếu · nhận định — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Bảng đối chiếu · nhận định

- Bảng đối chiếu · nhận định — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Element references: none

dax-slide-text-tables — Hai bảng · hai nhóm dữ kiện

slide · proposed · Hai bảng · hai nhóm dữ kiện — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Hai bảng · hai nhóm dữ kiện

- Hai bảng · hai nhóm dữ kiện — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Element references: none

dax-slide-text-columns — Ba nhóm · nhiều trường nội dung

slide · proposed · Ba nhóm · nhiều trường nội dung — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Ba nhóm · nhiều trường nội dung

- Ba nhóm · nhiều trường nội dung — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Element references: none

dax-slide-text-evidence — Biểu đồ · chỉ số · giới hạn

slide · proposed · Biểu đồ · chỉ số · giới hạn — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Biểu đồ · chỉ số · giới hạn

- Biểu đồ · chỉ số · giới hạn — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Element references: none

dax-slide-text-plan — Kế hoạch · bốn điểm kiểm

slide · proposed · Kế hoạch · bốn điểm kiểm — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Kế hoạch · bốn điểm kiểm

- Kế hoạch · bốn điểm kiểm — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Element references: none

dax-slide-text-dashboard — Xu hướng tiêu dùng · ba vùng thông tin

slide · proposed · Xu hướng tiêu dùng · ba vùng thông tin — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Xu hướng tiêu dùng · ba vùng thông tin

- Xu hướng tiêu dùng · ba vùng thông tin — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Element references: none

dax-slide-text-overview — Quy mô thị trường · cơ cấu và động lực

slide · proposed · Quy mô thị trường · cơ cấu và động lực — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Quy mô thị trường · cơ cấu và động lực

- Quy mô thị trường · cơ cấu và động lực — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Element references: none

dax-slide-text-mixed — Hai nhóm · bảng kèm hình

slide · proposed · Hai nhóm · bảng kèm hình — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Hai nhóm · bảng kèm hình

- Hai nhóm · bảng kèm hình — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Element references: none

dax-slide-text-sections — Các mục nhỏ · hình dọc

slide · proposed · Các mục nhỏ · hình dọc — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Các mục nhỏ · hình dọc

- Các mục nhỏ · hình dọc — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Element references: none

dax-slide-text-journey — Ma trận · hành trình theo bước

slide · proposed · Ma trận · hành trình theo bước — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Ma trận · hành trình theo bước

- Ma trận · hành trình theo bước — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Element references: none

dax-slide-text-sales-mix — Cơ cấu bán hàng · sản lượng và doanh thu

slide · proposed · Cơ cấu bán hàng · sản lượng và doanh thu — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Cơ cấu bán hàng · sản lượng và doanh thu

- Cơ cấu bán hàng · sản lượng và doanh thu — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Element references: none

dax-slide-text-competitors — Đối thủ · so sánh và khoảng trống

slide · proposed · Đối thủ · so sánh và khoảng trống — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Đối thủ · so sánh và khoảng trống

- Đối thủ · so sánh và khoảng trống — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Element references: none

dax-slide-text-ranking — Xếp hạng sản phẩm · bằng chứng và kết luận

slide · proposed · Xếp hạng sản phẩm · bằng chứng và kết luận — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Xếp hạng sản phẩm · bằng chứng và kết luận

- Xếp hạng sản phẩm · bằng chứng và kết luận — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Element references: none

dax-pdf-cover — Mở đầu và cách dùng

knowledge-pdf · proposed · Mở đầu và cách dùng — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Mở đầu và cách dùng

- Mở đầu và cách dùng — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Element references: none

dax-pdf-task-brief — Phiếu mục tiêu

knowledge-pdf · proposed · Phiếu mục tiêu — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Phiếu mục tiêu

- Phiếu mục tiêu — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Element references: none

dax-pdf-rule-check-fix — Quy tắc · kiểm · sửa

knowledge-pdf · proposed · Quy tắc · kiểm · sửa — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Quy tắc · kiểm · sửa

- Quy tắc · kiểm · sửa — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Element references: none

dax-pdf-readiness-levels — Các mức sẵn sàng

knowledge-pdf · proposed · Các mức sẵn sàng — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Các mức sẵn sàng

- Các mức sẵn sàng — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Element references: none

dax-pdf-worked-example — Ví dụ có giải thích

knowledge-pdf · proposed · Ví dụ có giải thích — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Ví dụ có giải thích

- Ví dụ có giải thích — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Element references: none

dax-pdf-reference-card — Thẻ nguồn tham khảo

knowledge-pdf · proposed · Thẻ nguồn tham khảo — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Thẻ nguồn tham khảo

- Thẻ nguồn tham khảo — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Element references: none

dax-pdf-source-index — **Nguồn và giới hạn**

knowledge-pdf · proposed · **Nguồn và giới hạn** — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Nguồn và giới hạn

- **Nguồn và giới hạn** — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Element references: none

dax-application-service — Website · giới thiệu dịch vụ

website · proposed · Website · giới thiệu dịch vụ — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Website · giới thiệu dịch vụ

- Website · giới thiệu dịch vụ — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Element references: none

dax-application-article — Website · bài hướng dẫn

website · proposed · Website · bài hướng dẫn — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Website · bài hướng dẫn

- Website · bài hướng dẫn — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Element references: none

dax-application-dashboard — App · theo dõi công việc

app · proposed · App · theo dõi công việc — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- App · theo dõi công việc

- App · theo dõi công việc — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Element references: none

dax-application-editor — App · soạn và xem trước

app · proposed · App · soạn và xem trước — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- App · soạn và xem trước

- App · soạn và xem trước — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Element references: none

dax-poster-moodboard — Poster moodboard

design · proposed · Poster moodboard — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Poster moodboard

- Poster moodboard — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Element references: none

dax-thumbnail-guideline — Thumbnail

design · proposed · Thumbnail — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Thumbnail

- Thumbnail — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Element references: none

dax-image-style — Image style

design · proposed · Image style — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Image style

- Image style — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Element references: none

dax-edit-guideline — Edit guideline

edit · proposed · Edit guideline — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Edit guideline

- Edit guideline — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

- Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Element references: none

Complete voice guideline

dax-voice-proposed — Voice guideline

Generated; DO NOT EDIT. Source: voice model.

System: dax-movement-core | Version: 0.1.0 | Status: proposed

Field coverage is not evidence of native quality or authentic brand fit.

context

- audience: Readers choosing outdoor/everyday products and creators producing DAX material

- job: Understand exact product, action and conditions

- channels: Product guide, social, UI, slides and support

- owner: DAX proposed brand voice; approval pending

niche

- domain: Outdoor coolers and everyday product use

- readerKnowledge: Assume no knowledge of product geometry or test conditions

- readerDecision: Choose an exact variant and understand the next action

- risks: Unconditional cooling promises, wrong variant, fake stock/price/backend

- evidenceNeeded: Dated product source, exact variant, image and full conditions
- termPolicy: Explain technical terms at first use; keep source units
- emotionalContext: Calm, capable and welcoming; never pressure or invented intimacy
- excludedPromises: No unconditional performance, certification, urgency or saved-to-server claims

traits

- Item 1:
- id: dax-voice-concrete
- status: proposed
- instruction: Name the product, actor and action explicitly.
- appliesWhen: All reader-facing product/UI copy
- exception: Preserve locked official quotation exactly with source
- sourceRefs:
- dax-corpus
- positiveExample: Đối chiếu ảnh26QT trước khi dùng thông số.
- negativeExample: Sản phẩm tuyệt vời cho mọi việc.
- confidence: medium for factual restraint; low for authentic brand personality
- Item 2:
- id: dax-voice-bounded
- status: proposed
- instruction: Keep conditions next to every performance claim.
- appliesWhen: All reader-facing product/UI copy

- exception: Preserve locked official quotation exactly with source
- sourceRefs:
- dax-corpus
- positiveExample: Nguồn nêu đến5ngày trong điều kiện lý tưởng; **chưa kiểm nghiệm độc lập**.
- negativeExample: Giữ lạnh5ngày mọi lúc.
- confidence: medium for factual restraint; low for authentic brand personality
- Item 3:
- id: dax-voice-calm
- status: proposed
- instruction: Give a clear recovery step without blame, pressure or invented intimacy.
- appliesWhen: All reader-facing product/UI copy
- exception: Preserve locked official quotation exactly with source
- sourceRefs:
- dax-corpus
- positiveExample: Chưa lưu: nhập tên chuyến đi để tiếp tục.
- negativeExample: Bạn làm sai rồi!
- confidence: medium for factual restraint; low for authentic brand personality

tones

- Item 1:
- scenario: normal
- readerState: Exploring

- informationOrder: Object then fact then next step
- personalityLimit: Calm, concrete, no pressure or unsupported humor
- action: Offer a useful next action
- Item 2:
- scenario: onboarding
- readerState: New reader
- informationOrder: Purpose then short steps
- personalityLimit: Calm, concrete, no pressure or unsupported humor
- action: Explain source and local-demo boundary
- Item 3:
- scenario: success
- readerState: Completed local action
- informationOrder: Exact achieved scope then next step
- personalityLimit: Calm, concrete, no pressure or unsupported humor
- action: Say saved in demo only when true
- Item 4:
- scenario: empty
- readerState: No matching content
- informationOrder: What is empty then recovery
- personalityLimit: Calm, concrete, no pressure or unsupported humor
- action: Change query or reset filters

- Item 5:
- scenario: error
- readerState: Recoverable failure
- informationOrder: What failed then how to recover
- personalityLimit: Calm, concrete, no pressure or unsupported humor
- action: Ask for missing input or reload exact source
- Item 6:
- scenario: destructive
- readerState: Potential loss
- informationOrder: Scope and consequence before confirmation
- personalityLimit: Calm, concrete, no pressure or unsupported humor
- action: Never execute deletion from illustrative control
- Item 7:
- scenario: uncertain
- readerState: Missing evidence
- informationOrder: Known source then unknown then evidence needed
- personalityLimit: Calm, concrete, no pressure or unsupported humor
- action: Label unverified claim clearly
- Item 8:
- scenario: billing-security
- readerState: Sensitive request

- informationOrder: Exact state and safe supported action
- personalityLimit: Calm, concrete, no pressure or unsupported humor
- action: No payment/security promise; not implemented in local demo
- Item 9:
- scenario: support
- readerState: Reader needs help
- informationOrder: Acknowledge task then concrete next step
- personalityLimit: Calm, concrete, no pressure or unsupported humor
- action: Use neutral address and no blame

locales

- vi:
- address: Không đoán tuổi, giới hoặc quan hệ; dùng câu trực tiếp.
- syntax: Câu Việt tự nhiên; giữ chủ thể, phủ định và điều kiện.
- rhythm: Đan câu ngắn và câu giải thích khi cần.
- terminology: Giữ tên sản phẩm và đơn vị nguồn; giải nghĩa thuật ngữ lần đầu.
- opening: Nêu vật hoặc việc người đọc cần.
- closing: Kết bằng hành động thực tế, không ép mua.
- do: Giữ đúng thông số và nói rõ giới hạn.
- dont: Không viết câu quảng cáo vô điều kiện.
- normalExample: Chọn phiên bản để xem **ảnh nguồn**.
- errorExample: Chưa lưu: hãy nhập tên chuyến đi.

- uncertainExample: Thông số do **nguồn công bố**; **chưa kiểm nghiệm độc lập**.
- en:
- address: Use neutral direct address; do not infer age, gender or relationship.
- syntax: Use clear English with explicit actors, negation and conditions.
- rhythm: Mix concise statements with necessary explanation.
- terminology: Keep product names and source units; explain technical terms.
- opening: Lead with the object or reader task.
- closing: End with a real available next action.
- do: Keep exact facts and visible limits.
- dont: Avoid unconditional claims and artificial urgency.
- normalExample: Choose a variant to view the source images.
- errorExample: Not saved: enter a trip name first.
- uncertainExample: Source-listed specification; not independently tested.

claims

- immutable: Exact variant, product geometry, source units, dates, negations and conditions
- allowed: Source-dated product claims with their limits; explicit illustrative examples
- forbidden: Unconditional72-hour/5-day promise; invented certifications/price/stock; false server persistence
- unknownHandling: Say what is unverified and what source or test would establish it

components

- Item 1:
- type: vi-heading

- behavior: Copy follows actual **current state**; no fake action
- copyRule: Concrete, bounded, accessible vi copy
- budget: Fit the semantic slot at readable type; reflow instead of arbitrary shrink
- notApplicable: Applicable when the component exists; billing/backend remain absent
- Item 2:
- type: vi-button
- behavior: Copy follows actual **current state**; no fake action
- copyRule: Concrete, bounded, accessible vi copy
- budget: Fit the semantic slot at readable type; reflow instead of arbitrary shrink
- notApplicable: Applicable when the component exists; billing/backend remain absent
- Item 3:
- type: vi-field
- behavior: Copy follows actual **current state**; no fake action
- copyRule: Concrete, bounded, accessible vi copy
- budget: Fit the semantic slot at readable type; reflow instead of arbitrary shrink
- notApplicable: Applicable when the component exists; billing/backend remain absent
- Item 4:
- type: vi-helper
- behavior: Copy follows actual **current state**; no fake action
- copyRule: Concrete, bounded, accessible vi copy
- budget: Fit the semantic slot at readable type; reflow instead of arbitrary shrink

- notApplicable: Applicable when the component exists; billing/backend remain absent
- Item 5:
- type: vi-error
- behavior: Copy follows actual **current state**; no fake action
- copyRule: Concrete, bounded, accessible vi copy
- budget: Fit the semantic slot at readable type; reflow instead of arbitrary shrink
- notApplicable: Applicable when the component exists; billing/backend remain absent
- Item 6:
- type: vi-empty
- behavior: Copy follows actual **current state**; no fake action
- copyRule: Concrete, bounded, accessible vi copy
- budget: Fit the semantic slot at readable type; reflow instead of arbitrary shrink
- notApplicable: Applicable when the component exists; billing/backend remain absent
- Item 7:
- type: vi-loading
- behavior: Copy follows actual **current state**; no fake action
- copyRule: Concrete, bounded, accessible vi copy
- budget: Fit the semantic slot at readable type; reflow instead of arbitrary shrink
- notApplicable: Applicable when the component exists; billing/backend remain absent
- Item 8:
- type: vi-confirmation

- behavior: Copy follows actual **current state**; no fake action
- copyRule: Concrete, bounded, accessible vi copy
- budget: Fit the semantic slot at readable type; reflow instead of arbitrary shrink
- notApplicable: Applicable when the component exists; billing/backend remain absent
- Item 9:
- type: vi-notification
- behavior: Copy follows actual **current state**; no fake action
- copyRule: Concrete, bounded, accessible vi copy
- budget: Fit the semantic slot at readable type; reflow instead of arbitrary shrink
- notApplicable: Applicable when the component exists; billing/backend remain absent
- Item 10:
- type: vi-chart-label
- behavior: Copy follows actual **current state**; no fake action
- copyRule: Concrete, bounded, accessible vi copy
- budget: Fit the semantic slot at readable type; reflow instead of arbitrary shrink
- notApplicable: Applicable when the component exists; billing/backend remain absent
- Item 11:
- type: en-heading
- behavior: Copy follows actual **current state**; no fake action
- copyRule: Concrete, bounded, accessible en copy
- budget: Fit the semantic slot at readable type; reflow instead of arbitrary shrink

- notApplicable: Applicable when the component exists; billing/backend remain absent
- Item 12:
- type: en-button
- behavior: Copy follows actual **current state**; no fake action
- copyRule: Concrete, bounded, accessible en copy
- budget: Fit the semantic slot at readable type; reflow instead of arbitrary shrink
- notApplicable: Applicable when the component exists; billing/backend remain absent
- Item 13:
- type: en-field
- behavior: Copy follows actual **current state**; no fake action
- copyRule: Concrete, bounded, accessible en copy
- budget: Fit the semantic slot at readable type; reflow instead of arbitrary shrink
- notApplicable: Applicable when the component exists; billing/backend remain absent
- Item 14:
- type: en-helper
- behavior: Copy follows actual **current state**; no fake action
- copyRule: Concrete, bounded, accessible en copy
- budget: Fit the semantic slot at readable type; reflow instead of arbitrary shrink
- notApplicable: Applicable when the component exists; billing/backend remain absent
- Item 15:
- type: en-error

- behavior: Copy follows actual **current state**; no fake action
- copyRule: Concrete, bounded, accessible en copy
- budget: Fit the semantic slot at readable type; reflow instead of arbitrary shrink
- notApplicable: Applicable when the component exists; billing/backend remain absent
- Item 16:
- type: en-empty
- behavior: Copy follows actual **current state**; no fake action
- copyRule: Concrete, bounded, accessible en copy
- budget: Fit the semantic slot at readable type; reflow instead of arbitrary shrink
- notApplicable: Applicable when the component exists; billing/backend remain absent
- Item 17:
- type: en-loading
- behavior: Copy follows actual **current state**; no fake action
- copyRule: Concrete, bounded, accessible en copy
- budget: Fit the semantic slot at readable type; reflow instead of arbitrary shrink
- notApplicable: Applicable when the component exists; billing/backend remain absent
- Item 18:
- type: en-confirmation
- behavior: Copy follows actual **current state**; no fake action
- copyRule: Concrete, bounded, accessible en copy
- budget: Fit the semantic slot at readable type; reflow instead of arbitrary shrink

- notApplicable: Applicable when the component exists; billing/backend remain absent
- Item 19:
- type: en-notification
- behavior: Copy follows actual **current state**; no fake action
- copyRule: Concrete, bounded, accessible en copy
- budget: Fit the semantic slot at readable type; reflow instead of arbitrary shrink
- notApplicable: Applicable when the component exists; billing/backend remain absent
- Item 20:
- type: en-chart-label
- behavior: Copy follows actual **current state**; no fake action
- copyRule: Concrete, bounded, accessible en copy
- budget: Fit the semantic slot at readable type; reflow instead of arbitrary shrink
- notApplicable: Applicable when the component exists; billing/backend remain absent

examples

- Item 1:
- scenario: Recoverable local form error
- language: vi
- facts: Name is required; data remains local demo
- before: Error!
- after: Chưa lưu: hãy nhập tên chuyến đi.
- reason: Names the missing input and recovery without blame

- ruleIds:
- dax-voice-concrete
- dax-voice-calm
- Item 2:
- scenario: Recoverable local form error
- language: en
- facts: Name is required; data remains local demo
- before: Error!
- after: Not saved: enter a trip name first.
- reason: Names the missing input and recovery without blame
- ruleIds:
- dax-voice-concrete
- dax-voice-calm

governance

- versionReason: First proposed local target guideline grounded in dated DAX source
- approvalRef: pending
- authenticity: proposed-baseline
- gaps: No five diverse approved writing samples; no final brand approval
- updatePolicy: Change source model, recompile all projections and invalidate affected copy proof

procedure

- Identify reader job and exact product variant.

- Read approved/current source facts, dates and limits.

- Write one concrete action or point per unit; preserve conditions.

- Review EN/VI naturalness, claims and actual component states.

- Recheck final merged HTML/Markdown/PDF and retain exact output hashes.

sources

- Item 1:

- id: dax-corpus

- kind: proposal

- locator: DAX canonical source audit/source-asset-bindings.json

- rights: Task-local review only; no claim of approved voice corpus

Hướng dẫn dùng slide template

Khuyến khích minh họa bằng AI khi phù hợp

Với slide nhiều hình, ít chữ, xác định ý nghĩa và vị trí từng khung ảnh. Tạo hình minh họa bằng AI khi phù hợp, đúng nội dung và phong cách thương hiệu; đặt ảnh thật vào placeholder trước khi bàn giao slide hoàn chỉnh. Giữ tỷ lệ, vùng an toàn, điểm nhìn và cách cắt ảnh của mẫu; kiểm ảnh đã tải và không còn khung trống ngoài chủ đích. Mẫu thư viện có thể giữ placeholder trung tính để tái sử dụng; phải ghi rõ đó là mẫu. Tuân thủ quyền sử dụng, riêng tư, chi phí và quy trình Image; không dùng ảnh tạo làm bằng chứng người, sự kiện hay dự án thật, không bịa số liệu.

Nhịp tham chiếu: 3 slide chữ / 1 slide hình

Dùng mốc 3 slide nhiều chữ, ít hình / 1 slide nhiều hình, ít chữ để rà soát nhịp toàn bộ bài. **Không bắt buộc ba slide chữ liên tiếp** và không cần chờ đủ ba mới dùng hình. Có thể xen kẽ, đặt hình sớm hoặc dùng nhiều slide hình liên tục khi nội dung phù hợp. Hình phải mang ý nghĩa giải thích; icon nhỏ, nền trang trí và trang chỉ có tiêu đề không được tính. Với bài ngắn hoặc số trang đã chốt, sắp lại trong phạm vi đó; không thêm hình hay trang thừa để đủ tỷ lệ.

Theo nội dung; trực quan, ngắn và dễ hiểu

Chọn template và cách sắp xếp **theo câu hỏi cần trả lời**, không ép nội dung vào một công thức cố định. Ưu tiên trực quan hóa bằng các component hiện có khi giúp người đọc hiểu nhanh hơn: sơ đồ cho quan hệ hoặc tiến trình, biểu đồ cho dữ liệu, ảnh cho bối cảnh và ví dụ. Mỗi slide tập trung một thông điệp; viết ngắn

gọn, đi thẳng vào ý chính, dùng từ dễ hiểu. Giữ dữ kiện, điều kiện và nguồn cần thiết; không rút gọn đến mất nghĩa.

Dùng icon có nghĩa ở tiêu đề

Đặt một icon phù hợp với ý chính bên cạnh tiêu đề slide hoặc tiêu đề nhóm khi giúp định hướng và hợp mẫu đã chọn. Dùng bộ icon đã duyệt của thương hiệu; đồng bộ nét, kích thước, màu và khoảng cách với chữ. Giữ tiêu đề là chữ đọc được, căn icon theo nhóm chữ thực tế kể cả khi xuống dòng; icon không thay nội dung, không che chữ và không thay hình minh họa chính. Kiểm tiêu đề cùng icon trên bản HTML và PDF cuối. Với tiêu đề đã khóa, trích nguyên văn hoặc mẫu chủ đích không có icon, giữ thiết kế và ghi lý do.

Giữ nghĩa trước khi rút gọn

Đọc toàn bộ nguồn. Chọn câu hỏi chính cho từng slide, viết lại ngắn và rõ theo giọng được hướng dẫn trong cẩm nang này. Giữ người phụ trách, số/đơn vị, thứ tự, điều kiện, phủ định và trạng thái đề xuất hoặc ví dụ. Không biến lịch tham chiếu thành cam kết. Ghi rõ phần gộp, đưa vào ghi chú/phụ lục hoặc loại khỏi phạm vi.

Chọn cách chia ý

Một ý giải thích liên tục dùng đoạn ngắn. Nhiều ý song song dùng danh sách có bullet; các bước có thứ tự dùng số; so sánh dùng bảng; quan hệ dùng sơ đồ đúng nghĩa. Số ngoài thẻ không thay cho danh sách các tác vụ bên trong. Chỉ dùng icon thay bullet khi nó bổ sung nghĩa và hợp bộ biểu tượng của thương hiệu.

Nhấn từ khóa trong thân bài

In đậm chọn lọc từ/cụm từ quan trọng trong thân bài bằng phông đậm thật của thương hiệu; phần còn lại thường. Giữ phủ định và điều kiện cần hiểu. Không lấy tiêu đề đậm hoặc cả đoạn đậm làm bằng chứng rằng từ khóa đã được nhấn đúng.

Kiểm chính bản xuất cuối

Giữ phông, màu, bóng, khung và vùng an toàn của thương hiệu trong cẩm nang. Kiểm bản xuất thật: đủ ý/điều kiện; tiếng Việt đủ dấu; bullet và chữ đậm đúng; hình không mất/cắt; nhịp toàn bộ bộ slide đạt; nguồn và chú thích đúng. Sửa lỗi trước bàn giao. Chỉ khẳng định đã tuân thủ sau khi kiểm chính đầu ra đó.

Ví dụ hợp lệ: chữ → hình → chữ → hình; hoặc hình → hình → chữ. **Không phải** chờ đủ ba slide chữ mới dùng hình.

Cách dùng từng mẫu DAX

Mỗi mẫu có khung gốc16:9 và lựa chọn đọc dọc. Bản đọc dọc hỗ trợ đọc nội dung; không thay thế việc kiểm bản trình chiếu thật.

| Mẫu | Việc đọc cần thực hiện | Giới hạn và cách dùng |

|---|---|---|

| [Mở đầu báo cáo](assets/materials/dax-slide-default-cover.html) | Tiêu đề, thông tin báo cáo và một dải ảnh toàn cảnh. | Dùng **ảnh nguồn đúng phiên bản**; giữ toàn bộ vật và chú thích. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Mục lục](assets/materials/dax-slide-default-agenda.html) | Mục lục toàn báo cáo: chỉ liệt kê các phần lớn theo thứ tự. | Dùng **ảnh nguồn đúng phiên bản**; giữ toàn bộ vật và chú thích. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Mở phần](assets/materials/dax-slide-default-divider.html) | Mở phần 01: tên phần, ba mục bên trong và cụm ảnh định hướng. | Dùng **ảnh nguồn đúng phiên bản**; giữ toàn bộ vật và chú thích. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Kết thúc](assets/materials/dax-slide-default-close.html) | Lời cảm ơn, chủ đề báo cáo, dải năm ảnh và người trình bày. | Dùng **ảnh nguồn đúng phiên bản**; giữ toàn bộ vật và chú thích. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Hình lớn · lời giải thích](assets/materials/dax-slide-image-hero.html) | Một hình ngang lớn và một cột giải thích ngắn. | Dùng **ảnh nguồn đúng phiên bản**; giữ toàn bộ vật và chú thích. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Dải hình · chuỗi cùng chủ đề](assets/materials/dax-slide-image-strip.html) | Ba hình bằng nhau theo một chuỗi; mỗi hình một nhãn. | Dùng **ảnh nguồn đúng phiên bản**; giữ toàn bộ vật và chú thích. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Bảng hình · bốn lựa chọn](assets/materials/dax-slide-image-grid.html) | Bốn hình đồng cấp trong lưới hai hàng. | Dùng **ảnh nguồn đúng phiên bản**; giữ toàn bộ vật và chú thích. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Hai hàng · hình và ngữ cảnh](assets/materials/dax-slide-image-story.html) | Hai hàng hình nhỏ đi cùng lời giải thích; đọc từ trên xuống. | Dùng **ảnh nguồn đúng phiên bản**; giữ toàn bộ vật và chú thích. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Hình chính · hai chi tiết](assets/materials/dax-slide-image-detail.html) | Một hình dọc lớn; hai cận cảnh ở cột bên. | Dùng **ảnh nguồn đúng phiên bản**; giữ toàn bộ vật và chú thích. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Toàn cảnh · hai góc nhìn](assets/materials/dax-slide-image-collage.html) | Một hình ngang chiếm phần lớn; hai hình phụ xếp dọc. | Dùng **ảnh nguồn đúng phiên bản**; giữ toàn bộ vật và chú thích. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Hai hình · đối chiếu ngữ cảnh](assets/materials/dax-slide-image-pair.html) | Hai hình ngang đối xứng; một tiêu chí chung để đối chiếu. | Dùng **ảnh nguồn đúng phiên bản**; giữ toàn bộ vật và chú thích. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Bộ hình · sáu chi tiết](assets/materials/dax-slide-image-mosaic.html) | Sáu hình nhỏ theo lưới; nhãn nằm trong từng khung. | Dùng **ảnh nguồn đúng phiên bản**; giữ toàn bộ vật và chú thích. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Hình làm nền toàn slide](assets/materials/dax-slide-image-background.html) | Ảnh phủ toàn nền; chữ đặt trên mặt phẳng DAX có nền kín. | Dùng **ảnh nguồn đúng phiên bản**; giữ toàn bộ vật và chú thích. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Dải ảnh dọc · thông điệp lớn](assets/materials/dax-slide-image-split.html) | Dải ảnh sát cạnh bên trái; thông điệp ở vùng nền riêng. | Dùng **ảnh nguồn đúng phiên bản**; giữ toàn bộ vật và chú thích. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Bảng đối chiếu · nhận định](assets/materials/dax-slide-text-matrix.html) | Bảng chiếm vùng chính; nhận định có cột riêng. | Giữ số, đơn vị, phủ định, điều kiện và quan hệ bảng/biểu đồ. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Hai bảng · hai nhóm dữ kiện](assets/materials/dax-slide-text-tables.html) | Hai bảng theo chiều đọc; mỗi bảng có tên nhóm. | Giữ số, đơn vị, phủ định, điều kiện và quan hệ bảng/biểu đồ. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Ba nhóm · nhiều trường nội dung](assets/materials/dax-slide-text-columns.html) | Ba cột có việc làm và đầu ra; cùng nhịp chữ. | Giữ số, đơn vị, phủ định, điều kiện và quan hệ bảng/biểu đồ. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Biểu đồ · chỉ số · giới hạn](assets/materials/dax-slide-text-evidence.html) | Một biểu đồ lớn; chỉ số và diễn giải ở cột bên. | Giữ số, đơn vị, phủ định, điều kiện và quan hệ bảng/biểu đồ. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Kế hoạch · bốn điểm kiểm](assets/materials/dax-slide-text-plan.html) | Bốn bước có thứ tự và bảng trách nhiệm. | Giữ số, đơn vị, phủ định, điều kiện và quan hệ bảng/biểu đồ. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Xu hướng tiêu dùng · ba vùng thông tin](assets/materials/dax-slide-text-dashboard.html) | Tín hiệu tiêu dùng, biểu đồ theo kỳ và ba nhóm sản phẩm minh họa. | Giữ số, đơn vị, phủ định, điều kiện và quan hệ bảng/biểu đồ. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Quy mô thị trường · cơ cấu và động lực](assets/materials/dax-slide-text-overview.html) | Khung phạm vi, biểu đồ tỷ trọng, ba chỉ số và bảng nhóm thị trường. | Giữ số, đơn vị, phủ định, điều kiện và quan hệ bảng/biểu đồ. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Hai nhóm · bảng kèm hình](assets/materials/dax-slide-text-mixed.html) | Hai hàng độc lập; mỗi hàng có bảng và một khung ảnh. | Giữ số, đơn vị, phủ định, điều kiện và quan hệ bảng/biểu đồ. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Các mục nhỏ · hình dọc](assets/materials/dax-slide-text-sections.html) | Bốn nhóm giải thích và một ảnh dọc liên hệ chủ đề. | Giữ số, đơn vị, phủ định, điều kiện và quan hệ bảng/biểu đồ. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Ma trận · hành trình theo bước](assets/materials/dax-slide-text-journey.html) | Các bước là cột; hành động, điểm khó và cải thiện là hàng. | Giữ số, đơn vị, phủ định, điều kiện và quan hệ bảng/biểu đồ. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Cơ cấu bán hàng · sản lượng và doanh thu](assets/materials/dax-slide-text-sales-mix.html) | Biểu đồ tỷ trọng và hình sản phẩm; bảng số liệu và nhận định thương mại. | Giữ số, đơn vị, phủ định, điều kiện và quan hệ bảng/biểu đồ. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Đối thủ · so sánh và khoảng trống](assets/materials/dax-slide-text-competitors.html) | Bảng so sánh nhiều tiêu chí; bốn câu hỏi kết luận ở cột riêng. | Giữ số, đơn vị, phủ định, điều kiện và quan hệ bảng/biểu đồ. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Xếp hạng sản phẩm · bằng chứng và kết luận](assets/materials/dax-slide-text-ranking.html) | Bảng có hạng, chỉ số, đơn vị và ghi chú; kết luận theo nhiều hàng. | Giữ số, đơn vị, phủ định, điều kiện và quan hệ bảng/biểu đồ. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

Những điều không được suy diễn

26QT có một khóa trước, một tay xách và nút xả bên; **không có bánh xe.** Dòng60QT có hai khóa trước, bánh sau và tay kéo. Không đổi ảnh giữa các phiên bản. White60QT là biến thể người dùng xác nhận; thông số dòng **không phải** phép đo riêng bản White.

Nguồn26QT công bố đến72giờ giữ lạnh. Nguồn60QT nêu đến5ngày trong điều kiện lý tưởng, tỷ lệ đá/nội dung2:1 ở khoảng20°C/68°F. Giữ ngày nguồn26/08/2026 và điều kiện cùng tuyên bố. **Chưa kiểm nghiệm độc lập**; **không phải** lời bảo đảm trong mọi điều kiện.

Biểu đồ có dữ liệu chung, bao gồm số âm,0 và ô chưa quan sát; không gán dữ liệu này thành doanh thu, thị phần hoặc khách hàng DAX. Không thay ô chưa đến bằng0.

Font Arial400/700 là thay thế cục bộ có trong nguồn đã quan sát. Chấp thuận font thương hiệu và quyền phân phối font thô còn riêng. Logo/**ảnh nguồn** chưa có quyền phát hành ngoài được xác nhận theo từng tệp.

Tài liệu nguồn: USE.md

DAX — Đọc và tái sử dụng gói hiện tại

Gói này là đề xuất cục bộ theo chuẩn compact-design-system/v2. Chưa kích hoạt thương hiệu, nhập tài sản vào thư viện chính thức hoặc cho phép phát hành ra ngoài.

Đọc USE.md trước ghi chú lịch sử, rồi DESIGN.md, VOICE.md và COMPOSITION.md. Mở [bản HTML](design-system.html) trực tiếp từ tệp: Overview giải thích quy tắc; Library chứa nguồn, trạng thái và mẫu toàn khung. Các tệp phụ được đặt trong gói; không cần tải mã, font hoặc ảnh từ mạng để đọc.

Chọn đúng vai trò hoặc biến thể hiện tại trước khi tái sử dụng. Biểu tượng dùng một hình gốc và các vai trò có nghĩa; Play/Pause là trạng thái của cùng tài sản. Nút nguồn và PNG chỉ trỏ tới tệp thật có trong gói. Giữ giấy phép, phiên bản, **nguồn và giới hạn** khi sao chép. Chưa có ảnh tạo sinh được duyệt; hướng dẫn **không phải** ảnh đã tạo.

Chính sách slide hiện tại 2.1.0: minh họa phải phù hợp nội dung; tỷ lệ chữ/hình 3:1 là tham chiếu linh hoạt trên cả bài, **không bắt buộc ba slide chữ liên tiếp**; giải thích ngắn gọn theo quan hệ nội dung. Không thêm hình cho đủ tỷ lệ. Mẫu thư viện có thể giữ nhãn trung tính; bài trình chiếu hoàn chỉnh phải có hình phù hợp hoặc nêu đúng giới hạn tài sản. Kiểm chữ đậm thật, đủ dấu, nguồn, điều kiện, hình và vùng an toàn trên chính bản xuất.

Bốn bản đọc theo mục đích ở thư mục documents đi kèm: [Slides](../../PDF/purpose-0.1.0-candidate-r23-20261024/documents/01-slides.pdf), [Web/appUI](../../PDF/purpose-0.1.0-candidate-r23-20261024/documents/02-web-app-ui.pdf), [Design](../../PDF/purpose-0.1.0-candidate-r23-20261024/documents/03-design.pdf), [Edit](../../PDF/purpose-0.1.0-candidate-r23-20261024/documents/04-edit.pdf). Bản [toàn bộ hệ thống](formats/pdf/design-system.pdf) là đầu ra chung bổ sung. PDF giữ văn bản chọn được và ảnh tĩnh; không chạy lọc, xoay, nhập liệu hoặc chuyển động. Đọc trạng thái kiểm tra hiện tại trong manifest đi kèm; sự tồn tại của tệp không tự chứng minh đã được duyệt.

Ảnh nguồn mới là chuẩn đối chiếu hình dáng sản phẩm. 3D chỉ là sơ đồ bố cục. Dữ liệu chung **không phải** kết quả DAX. Giữ phủ định, phiên bản, ngày và điều kiện tuyên bố; không hứa giá, tồn kho, chứng nhận hoặc lưu máy chủ chưa có.

Quyền phát hành ngoài theo từng tài sản, chấp thuận giọng/font thương hiệu và kích hoạt chính thức còn tách biệt. Bản sao cục bộ này không thay đổi các quyền đó.

Tài liệu nguồn: COMPOSITION.md

DAX — Bố cục và cách dùng từng mẫu

Bản đề xuất cục bộ. Bố cục chuyển giao vai trò đọc; ảnh, nhận dạng và nội dung là của DAX hoặc được ghi rõ là minh họa. Không nhập tài sản vào thư viện chính thức.

Đọc cùng DESIGN.md, VOICE.md và USE.md. Tất cả ảnh giữ nguồn; schematic3D **không phải** CAD, dữ liệu biểu đồ chung không phải kết quả DAX.

Danh mục mẫu trình chiếu

Mỗi mẫu có khung gốc16:9 và lựa chọn đọc dọc. Bản đọc dọc hỗ trợ đọc nội dung; không thay thế việc kiểm bản trình chiếu thật.

| Mẫu | Việc đọc cần thực hiện | Giới hạn và cách dùng |

|---|---|---|

| [Mở đầu báo cáo](assets/materials/dax-slide-default-cover.html) | Tiêu đề, thông tin báo cáo và một dải ảnh toàn cảnh. | Dùng **ảnh nguồn đúng phiên bản**; giữ toàn bộ vật và chú thích. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Mục lục](assets/materials/dax-slide-default-agenda.html) | Mục lục toàn báo cáo: chỉ liệt kê các phần lớn theo thứ tự. | Dùng **ảnh nguồn đúng phiên bản**; giữ toàn bộ vật và chú thích. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Mở phần](assets/materials/dax-slide-default-divider.html) | Mở phần 01: tên phần, ba mục bên trong và cụm ảnh định hướng. | Dùng **ảnh nguồn đúng phiên bản**; giữ toàn bộ vật và chú thích. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Kết thúc](assets/materials/dax-slide-default-close.html) | Lời cảm ơn, chủ đề báo cáo, dải năm ảnh và người trình bày. | Dùng **ảnh nguồn đúng phiên bản**; giữ toàn bộ vật và chú thích. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Hình lớn · lời giải thích](assets/materials/dax-slide-image-hero.html) | Một hình ngang lớn và một cột giải thích ngắn. | Dùng **ảnh nguồn đúng phiên bản**; giữ toàn bộ vật và chú thích. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Dải hình · chuỗi cùng chủ đề](assets/materials/dax-slide-image-strip.html) | Ba hình bằng nhau theo một chuỗi; mỗi hình một nhãn. | Dùng **ảnh nguồn đúng phiên bản**; giữ toàn bộ vật và chú thích. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Bảng hình · bốn lựa chọn](assets/materials/dax-slide-image-grid.html) | Bốn hình đồng cấp trong lưới hai hàng. | Dùng **ảnh nguồn đúng phiên bản**; giữ toàn bộ vật và chú thích. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Hai hàng · hình và ngữ cảnh](assets/materials/dax-slide-image-story.html) | Hai hàng hình nhỏ đi cùng lời giải thích; đọc từ trên xuống. | Dùng **ảnh nguồn đúng phiên bản**; giữ toàn bộ vật và chú thích. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Hình chính · hai chi tiết](assets/materials/dax-slide-image-detail.html) | Một hình dọc lớn; hai cận cảnh ở cột bên. | Dùng **ảnh nguồn đúng phiên bản**; giữ toàn bộ vật và chú thích. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Toàn cảnh · hai góc nhìn](assets/materials/dax-slide-image-collage.html) | Một hình ngang chiếm phần lớn; hai hình phụ xếp dọc. | Dùng **ảnh nguồn đúng phiên bản**; giữ toàn bộ vật và chú thích. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Hai hình · đối chiếu ngữ cảnh](assets/materials/dax-slide-image-pair.html) | Hai hình ngang đối xứng; một tiêu chí chung để đối chiếu. | Dùng **ảnh nguồn đúng phiên bản**; giữ toàn bộ vật và chú thích. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Bộ hình · sáu chi tiết](assets/materials/dax-slide-image-mosaic.html) | Sáu hình nhỏ theo lưới; nhãn nằm trong từng khung. | Dùng **ảnh nguồn đúng phiên bản**; giữ toàn bộ vật và chú thích. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Hình làm nền toàn slide](assets/materials/dax-slide-image-background.html) | Ảnh phủ toàn nền; chữ đặt trên mặt phẳng DAX có nền kín. | Dùng **ảnh nguồn đúng phiên bản**; giữ toàn bộ vật và chú thích. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Dải ảnh dọc · thông điệp lớn](assets/materials/dax-slide-image-split.html) | Dải ảnh sát cạnh bên trái; thông điệp ở vùng nền riêng. | Dùng **ảnh nguồn đúng phiên bản**; giữ toàn bộ vật và chú thích. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Bảng đối chiếu · nhận định](assets/materials/dax-slide-text-matrix.html) | Bảng chiếm vùng chính; nhận định có cột riêng. | Giữ số, đơn vị, phủ định, điều kiện và quan hệ bảng/biểu đồ. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Hai bảng · hai nhóm dữ kiện](assets/materials/dax-slide-text-tables.html) | Hai bảng theo chiều đọc; mỗi bảng có tên nhóm. | Giữ số, đơn vị, phủ định, điều kiện và quan hệ bảng/biểu đồ. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Ba nhóm · nhiều trường nội dung](assets/materials/dax-slide-text-columns.html) | Ba cột có việc làm và đầu ra; cùng nhịp chữ. | Giữ số, đơn vị, phủ định, điều kiện và quan hệ bảng/biểu đồ. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Biểu đồ · chỉ số · giới hạn](assets/materials/dax-slide-text-evidence.html) | Một biểu đồ lớn; chỉ số và diễn giải ở cột bên. | Giữ số, đơn vị, phủ định, điều kiện và quan hệ bảng/biểu đồ. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Kế hoạch · bốn điểm kiểm](assets/materials/dax-slide-text-plan.html) | Bốn bước có thứ tự và bảng trách nhiệm. | Giữ số, đơn vị, phủ định, điều kiện và quan hệ bảng/biểu đồ. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Xu hướng tiêu dùng · ba vùng thông tin](assets/materials/dax-slide-text-dashboard.html) | Tín hiệu tiêu dùng, biểu đồ theo kỳ và ba nhóm sản phẩm minh họa. | Giữ số, đơn vị, phủ định, điều kiện và quan hệ bảng/biểu đồ. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Quy mô thị trường · cơ cấu và động lực](assets/materials/dax-slide-text-overview.html) | Khung phạm vi, biểu đồ tỷ trọng, ba chỉ số và bảng nhóm thị trường. | Giữ số, đơn vị, phủ định, điều kiện và quan hệ bảng/biểu đồ. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Hai nhóm · bảng kèm hình](assets/materials/dax-slide-text-mixed.html) | Hai hàng độc lập; mỗi hàng có bảng và một khung ảnh. | Giữ số, đơn vị, phủ định, điều kiện và quan hệ bảng/biểu đồ. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Các mục nhỏ · hình dọc](assets/materials/dax-slide-text-sections.html) | Bốn nhóm giải thích và một ảnh dọc liên hệ chủ đề. | Giữ số, đơn vị, phủ định, điều kiện và quan hệ bảng/biểu đồ. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Ma trận · hành trình theo bước](assets/materials/dax-slide-text-journey.html) | Các bước là cột; hành động, điểm khó và cải thiện là hàng. | Giữ số, đơn vị, phủ định, điều kiện và quan hệ bảng/biểu đồ. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Cơ cấu bán hàng · sản lượng và doanh thu](assets/materials/dax-slide-text-sales-mix.html) | Biểu đồ tỷ trọng và hình sản phẩm; bảng số liệu và nhận định thương mại. | Giữ số, đơn vị, phủ định, điều kiện và quan hệ bảng/biểu đồ. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Đối thủ · so sánh và khoảng trống](assets/materials/dax-slide-text-competitors.html) | Bảng so sánh nhiều tiêu chí; bốn câu hỏi kết luận ở cột riêng. | Giữ số, đơn vị, phủ định, điều kiện và quan hệ bảng/biểu đồ. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

| [Xếp hạng sản phẩm · bằng chứng và kết luận](assets/materials/dax-slide-text-ranking.html) | Bảng có hạng, chỉ số, đơn vị và ghi chú; kết luận theo nhiều hàng. | Giữ số, đơn vị, phủ định, điều kiện và quan hệ bảng/biểu đồ. Ví dụ thương mại chỉ minh họa; chưa có dữ liệu thị trường DAX. |

Những điều không được suy diễn

26QT có một khóa trước, một tay xách và nút xả bên; **không có bánh xe.** Dòng60QT có hai khóa trước, bánh sau và tay kéo. Không đổi ảnh giữa các phiên bản. White60QT là biến thể người dùng xác nhận; thông số dòng **không phải** phép đo riêng bản White.

Nguồn26QT công bố đến72giờ giữ lạnh. Nguồn60QT nêu đến5ngày trong điều kiện lý tưởng, tỷ lệ đá/nội dung2:1 ở khoảng20°C/68°F. Giữ ngày nguồn26/08/2026 và điều kiện cùng tuyên bố. **Chưa kiểm nghiệm độc lập**; **không phải** lời bảo đảm trong mọi điều kiện.

Biểu đồ có dữ liệu chung, bao gồm số âm,0 và ô chưa quan sát; không gán dữ liệu này thành doanh thu, thị phần hoặc khách hàng DAX. Không thay ô chưa đến bằng0.

Font Arial400/700 là thay thế cục bộ có trong nguồn đã quan sát. Chấp thuận font thương hiệu và quyền phân phối font thô còn riêng. Logo/**ảnh nguồn** chưa có quyền phát hành ngoài được xác nhận theo từng tệp.

Tệp nguồn: DESIGN.md

SHA-256: 99ead6548352d62aace19b2f78809391061fd6a1b5b44155c6db356505fd4470

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/DESIGN.md

Mảnh ghép theo mục đích

235 đơn vị trong phần này. Mã nguồn ổn định được giữ cạnh nội dung để tra cứu.

bullet square · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-square-1

blue paper

Mục đích: Dấu đầu dòng vuông đặc 6/24: đánh dấu mục trong danh sách, không là ô kiểm tương tác.

Cấu tạo: Filled square primitive6×6 on24-unit grid; no outline stroke; static list marker.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static list marker; decorative when list semantics are native

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/001-square.svg

SHA-256: 1b48ecfc6d35d5313bc35c582bc7bda6e169141a55776ffb3a4e72b4a478f3d4

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/001-square.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

checkbox empty · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-square-2



blue



paper

Mục đích: Ô kiểm rỗng dạng outline: biểu diễn chưa chọn trong một điều khiển có nhãn; không dùng như dấu đầu dòng đặc.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: unchecked; checked in real checkbox control; focus; disabled

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/002-square.svg

SHA-256: 2ace7c206a06522fe18f3268784e0e97c2912b4f1b3fa020c154db54bd3ba022

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/002-square.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

page outline · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-file-3



blue

paper

Mục đích: Vai trò page outline: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/003-file.svg

SHA-256: 3d449e931d4828aaa5afc90262d21be742142b7139a0364b6b1c5ce96b14f9de

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/003-file.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

home · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-house-4

blue

paper

Mục đích: Vai trò home: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/004-house.svg

SHA-256: def97e84ffc85d828622ad3ed244a65319ba2d9522c3fdcd10e2533cd60701f0

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/004-house.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

back · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-arrowleft-5

blue



paper

Mục đích: Vai trò back: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/005-arrowleft.svg

SHA-256: df6b9d2f41f79d1d36ce7b2299807756466adf2d87dfebabe2e1e4c93b67f521

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/005-arrowleft.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

forward · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-arrowright-6



blue paper

Mục đích: Vai trò forward: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/006-arrowright.svg

SHA-256: e9ca617d0cb7f4edac0ff438768b2248157209e8c72d116bd21dbab7749ae519

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/006-arrowright.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

up · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-arrowup-7



blue paper

Mục đích: Vai trò up: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/007-arrowup.svg

SHA-256: 5592e2a57864f9a552719507f4021987a94b380c4e63b77862f8aee208ba3318

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/007-arrowup.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

down · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-arrowdown-8

blue



paper

Mục đích: Vai trò down: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/008-arrowdown.svg

SHA-256: cf16a064eba911154c6ce6c28fa397f8356ce518af32513183aeaea0b92532fa

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/008-arrowdown.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

menu · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-menu-9



blue paper

Mục đích: Vai trò menu: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/009-menu.svg

SHA-256: ee2cd2a38e46d87c7ff240507a97baba41fbc1de3084ef2d50b7026f9176beb6

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/009-menu.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

expand · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-maximize-10



blue



paper

Mục đích: Vai trò expand: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/010-maximize.svg

SHA-256: fe62393de0345f6251d9df34cba593ba24a45aafd5f347a80b113f3329be05b4

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/010-maximize.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

collapse · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-minimize-11



blue

paper

Mục đích: Vai trò collapse: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/011-minimize.svg

SHA-256: 8c44c74d5fa351c70294e183e68a49534f9c59d263019a36334263ed19b1eee2

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/011-minimize.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

add · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-plus-12



blue paper

Mục đích: Vai trò add: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/012-plus.svg

SHA-256: f6f119e45f1b0bfb9fbdc2e2fdaf6a0e72cdc5e2f8eafee4280361bfbd3e3a63

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/012-plus.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

edit · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-pencil-13



blue

paper

Mục đích: Vai trò edit: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/013-pencil.svg

SHA-256: 42c9566b9037845293d6f9c570b2c217174422fb0da654b54c4643d20248b13a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/013-pencil.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

delete · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-trash2-14

blue

paper

Mục đích: Vai trò delete: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/014-trash2.svg

SHA-256: ad9bc0bf04b17d5b4c6430d71d0f2188d2c37e3eaf0f0b0dce64ad8b4784d12a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/014-trash2.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

duplicate · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-copy-15



blue



paper

Mục đích: Vai trò duplicate: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/015-copy.svg

SHA-256: 12f1d60c9b13783e9ed7aac8008a600e7a31e201f46c99a9721fd04b26ff96eb

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/015-copy.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

save · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-save-16

blue

paper

Mục đích: Vai trò save: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/016-save.svg

SHA-256: 71e1aab211ae9e1e9aa57591667923329b3b3c4cfdc8a77797c0f6d8502abcb0

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/016-save.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

download · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-download-17



blue



paper

Mục đích: Vai trò download: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/017-download.svg

SHA-256: 5935677479f7234d6c700afe06297a2f6bb0f8545707bc0c5e7d77ddd9f2efa6

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/017-download.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

upload · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-upload-18



blue



paper

Mục đích: Vai trò upload: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/018-upload.svg

SHA-256: d58038d0de80c1049881f023565bf5edb34df50e33e9c805759c58476712e28e

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/018-upload.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

share · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-share2-19



blue

paper

Mục đích: Vai trò share: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/019-share2.svg

SHA-256: df93205e97a364129a7ebac6b5b3c95fa3729950e39596ae31f4e9224a56cc89

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/019-share2.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

search · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-search-20

blue

paper

Mục đích: Vai trò search: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/020-search.svg

SHA-256: fee2b84ada4ceb28e03db90f7340b9d4986f71ae30c42ae41e32a4698ba12a46

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/020-search.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

filter · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-listfilter-21



blue



paper

Mục đích: Vai trò filter: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/021-listfilter.svg

SHA-256: ca31bd1f6a59f15f0fbcae1baa207fdeed8da12e701105e7021b993c7d177214

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/021-listfilter.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

sort · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-arrowdownup-22



blue



paper

Mục đích: Vai trò sort: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/022-arrowdownup.svg

SHA-256: 6c4cf189841e000a3bbaf47617f270bf922831b92fdd9b332f27216fba79e60b

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/022-arrowdownup.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

grid · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-layoutgrid-23



blue



paper

Mục đích: Vai trò grid: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/023-layoutgrid.svg

SHA-256: 99efe254bd03f4baffb1b2e709c044f72da3983769abf3d317d4e946e911ba53

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/023-layoutgrid.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

list · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-list-24



blue paper

Mục đích: Vai trò list: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/024-list.svg

SHA-256: fb1033d6116946a8bab66e2547720204f27d1e93fe6a13ecd495d62dcc1163c4

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/024-list.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

zoom in · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-zoomin-25

blue

paper

Mục đích: Vai trò zoom in: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/025-zoomin.svg

SHA-256: b5b7ecd611c41b4852c3311d2a060f81d787e8fb2625846f244ac7d8ad52a15d

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/025-zoomin.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

zoom out · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-zoomout-26

blue

paper

Mục đích: Vai trò zoom out: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/026-zoomout.svg

SHA-256: bc8fbd5dca78e07e48a4efbaa5111f7244989e294c0fc9bdcbbb2d09e94008c2

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/026-zoomout.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

eye · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-eye-27



blue

paper

Mục đích: Vai trò eye: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/027-eye.svg

SHA-256: 139f5dfa0ab57f690e78fa19847705f6e932aee850d86674e566c57190b7bc59

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/027-eye.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

success · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-circlecheck-28

blue

paper

Mục đích: Vai trò success: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/028-circlecheck.svg

SHA-256: 3589c03aacf8803c09508101c4cc10f30726df3dc2a7d789fa6741aab7d47eb2

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/028-circlecheck.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

warning · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-trianglealert-29

blue

paper

Mục đích: Vai trò warning: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/029-trianglealert.svg

SHA-256: 84ea1b838a65360d792332f8b3e27e7042cb3a55ee99b4e293bf15e8f9a2f93a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/029-trianglealert.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

error · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-circlex-30

blue

paper

Mục đích: Vai trò error: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/030-circlex.svg

SHA-256: 23ad5925d6f1c14b0272ecd5d853c73fa7680cb8851d88d71cec172c1424e08f

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/030-circlex.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

info · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-info-31



blue

paper

Mục đích: Vai trò info: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/031-info.svg

SHA-256: 24b31416689743df733055fd65296094d22b62d3da8e837fe24b70842928d0ad

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/031-info.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

loading · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-loadercircle-32



blue

paper

Mục đích: Vai trò loading: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/032-loadercircle.svg

SHA-256: fb79f927b769248c0a61d44de7bf008eb68c0c9fcc847c2519c7e64b785502ca

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/032-loadercircle.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

help · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-circlehelp-33

blue

paper

Mục đích: Vai trò help: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/033-circlehelp.svg

SHA-256: 7be3ce967ac5d70430a0443ff9a35b36d0dda9e117fdd0b0770cb07e1a9690f8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/033-circlehelp.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

blocked · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-ban-34

blue

paper

Mục đích: Vai trò blocked: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/034-ban.svg

SHA-256: f9a9a02430a571920b82f71c8a8bd066199f7129df0197608ab80d11164baaca

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/034-ban.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

pending · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-clock-35

blue

paper

Mục đích: Vai trò pending: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/035-clock.svg

SHA-256: b3cae7245fe0c94fa069dedf0724bb7310cce0ed6533bf6b221c0f7a82f2d777

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/035-clock.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

file · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-filetext-36

blue

paper

Mục đích: Vai trò file: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/036-filetext.svg

SHA-256: 68ae6e56cc7016a46e2d1ffb27772a3932b259c92713eb411b8405c2d40560fd

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/036-filetext.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

folder · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-folder-37



blue



paper

Mục đích: Vai trò folder: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/037-folder.svg

SHA-256: 91c1a8c4f24fd35959305f04f4ff723224453d7564cb45a8a38b2d8f22b45e9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/037-folder.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

text · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-type-38



blue



paper

Mục đích: Vai trò text: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/038-type.svg

SHA-256: b74bd6457b8c9b10b1e86ef5f8a1ee9a369cbe447078b12f7e2229224c566b17

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/038-type.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

image · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-image-39

blue

paper

Mục đích: Vai trò image: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/039-image.svg

SHA-256: ac8d22fc7960794834cf69adb87b087278ca2a302d1bb0f88f1350c4a111cdfb

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/039-image.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

video · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-video-40



blue



paper

Mục đích: Vai trò video: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/040-video.svg

SHA-256: ea8d4c27cb5bb60e1e50a38579898128929adc34a22c803740680853938a0e11

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/040-video.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

audio · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-volume2-41



blue

paper

Mục đích: Vai trò audio: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/041-volume2.svg

SHA-256: 20ed98cd94fe68f26e9d6c7a1e45ef547aa9ce11e6bb0160dc293f715c4b0501

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/041-volume2.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

archive · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-archive-42

blue



paper

Mục đích: Vai trò archive: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/042-archive.svg

SHA-256: a8af3e363726283f75f5054670738939ec539c91d88c858ff0232b62814939ef

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/042-archive.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

link · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-link-43

blue

paper

Mục đích: Vai trò link: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/043-link.svg

SHA-256: b5290cb3fa87bf3cf176f517172adfd64ab2f58aa7435353cf317c7408e38f3c

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/043-link.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

user · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-user-44



blue

paper

Mục đích: Vai trò user: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/044-user.svg

SHA-256: 2d9fe82fc3b1d79db1e1057c9331f4c8884025bb1445ad4d6c6cb55f5f43cfa1

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/044-user.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

team · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-users-45



blue

paper

Mục đích: Vai trò team: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/045-users.svg

SHA-256: 971d8f989cad90575b058de317451b82f5c823a32cae32ae5ec2d1c669c40af3

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/045-users.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

mail · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-mail-46

blue

paper

Mục đích: Vai trò mail: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/046-mail.svg

SHA-256: 4635754b1b4431d6ec2ef8186342dbf43acf5f48f861977cb17c5ea469268441

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/046-mail.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

chat · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-messagecircle-47

blue

paper

Mục đích: Vai trò chat: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/047-messagecircle.svg

SHA-256: 7fd04c336e9df2284d7abf32a5fb0bb8c8f29b8663fa86d36c054627392535a8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/047-messagecircle.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

notification · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-bell-48



blue

paper

Mục đích: Vai trò notification: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/048-bell.svg

SHA-256: a9881487bf230c18c36337d163e503079d6ee108f7a08dc9a4e5738a7688ccb5

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/048-bell.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

calendar · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-calendar-49

blue

paper

Mục đích: Vai trò calendar: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/049-calendar.svg

SHA-256: 109e73e6a6d8ee6714828405cce0cc8687de57af60917db40accf33dae4c9a1a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/049-calendar.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

meeting · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-video-50



blue paper

Mục đích: Vai trò meeting: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/050-video.svg

SHA-256: ea8d4c27cb5bb60e1e50a38579898128929adc34a22c803740680853938a0e11

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/050-video.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

contact · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-contact-51



blue

paper

Mục đích: Vai trò contact: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/051-contact.svg

SHA-256: 74b2a29352dddaff806a42968f387757a966de6ab57480585e6f11ab9ef6d1b0

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/051-contact.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

task · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-listtodo-52

blue

paper

Mục đích: Vai trò task: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/052-listtodo.svg

SHA-256: 675941ef51775c3d3f5a27cde72f52eb357e9686ba8e20bc82fc34fa6439bbb5

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/052-listtodo.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

checklist · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-listchecks-53

blue

paper

Mục đích: Vai trò checklist: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/053-listchecks.svg

SHA-256: 4cbdd209885e520121aa250829db912edd9614ea8e98fc7c7a6992dd1425fe49

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/053-listchecks.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

project · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-folderkanban-54

blue

paper

Mục đích: Vai trò project: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/054-folderkanban.svg

SHA-256: 974230dd140405ffd9640051bd52c1f6e10213e6d6e49423560fc201a5a59684

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/054-folderkanban.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

kanban · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-columns3-55



blue



paper

Mục đích: Vai trò kanban: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/055-columns3.svg

SHA-256: 61632c9ab104e93b05d9db966c40d71aa9825f42277fa53b2b3ed50702752a36

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/055-columns3.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

flag · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-flag-56



blue

paper

Mục đích: Vai trò flag: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/056-flag.svg

SHA-256: 22b8dbef34c964772bf51bbded3edf123a90e7d8ec9a0ece4c1d917fb300a770

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/056-flag.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

target · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-target-57

blue

paper

Mục đích: Vai trò target: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/057-target.svg

SHA-256: 41b3c3cccc26381b1717c2f0aef368d542593a134c52d08e9b79e9e5e8fde1cb

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/057-target.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

clock · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-clock-58

blue

paper

Mục đích: Vai trò clock: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/058-clock.svg

SHA-256: b3cae7245fe0c94fa069dedf0724bb7310cce0ed6533bf6b221c0f7a82f2d777

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/058-clock.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

approval · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-circlecheck-59

blue

paper

Mục đích: Vai trò approval: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/059-circlecheck.svg

SHA-256: 3589c03aacf8803c09508101c4cc10f30726df3dc2a7d789fa6741aab7d47eb2

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/059-circlecheck.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

bar chart · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-chartcolumn-60



blue

paper

Mục đích: Vai trò bar chart: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/060-chartcolumn.svg

SHA-256: 05f7b2828357bf896ae9c48c586db8380fe6c9bcd77e06584fd386b35ddacd78

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/060-chartcolumn.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

line chart · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-chartline-61

blue

paper

Mục đích: Vai trò line chart: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/061-chartline.svg

SHA-256: ba3252240a2efed648654c4c4288c78e3b968c4ba6af0cb07786966f81167f7a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/061-chartline.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

pie chart · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-chartpie-62



blue



paper

Mục đích: Vai trò pie chart: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/062-chartpie.svg

SHA-256: 3dd77b019d7586fd329f257359ab36afbcc01ea046c0393822679aa37c0200a9

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/062-chartpie.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

table · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-table-63



blue



paper

Mục đích: Vai trò table: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/063-table.svg

SHA-256: 2b5495a9be47a61fe2ea22e05c3e054dab064b89c6aae4f2c2dfe84c8bbb54eb

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/063-table.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

trend up · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-trendingup-64

blue



paper

Mục đích: Vai trò trend up: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/064-trendingup.svg

SHA-256: b68c21e0e1a9b9fc5b65e7b24f072cc59adda6df7204a90a9daab41902dbb004

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/064-trendingup.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

trend down · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-trendingdown-65

blue



paper

Mục đích: Vai trò trend down: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/065-trendingdown.svg

SHA-256: 6833e48c2cdb9bce070db2a4b6f7a21e1c115641eb15c019890f58597a25551a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/065-trendingdown.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

database · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-database-66

blue

paper

Mục đích: Vai trò database: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/066-database.svg

SHA-256: bd8f8610896020402b26494ba74ea7d8ccdd2a7de3a836d71b2e26ef6a7220fa

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/066-database.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

report · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-filechartcolumn-67



blue



paper

Mục đích: Vai trò report: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/067-filechartcolumn.svg

SHA-256: 971d0ab310fe4eb5e0819379845021646b13f1f66a0864aeb323d6e536dc7f92

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/067-filechartcolumn.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

agent · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-bot-68



blue



paper

Mục đích: Vai trò agent: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/068-bot.svg

SHA-256: 18c250ee3ac708636c10668adedac349579c4afed70deccfe8e0d0fc2d94ec28

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/068-bot.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

workflow · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-workflow-69



blue

paper

Mục đích: Vai trò workflow: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/069-workflow.svg

SHA-256: 4daf39b11a9a5735666ef5d61453e270dfb4d4f2b5070dbb987154a8eea369ae

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/069-workflow.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

terminal · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-terminal-70



blue paper

Mục đích: Vai trò terminal: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/070-terminal.svg

SHA-256: aca0858d2f934607b6afb45f4355d174a1b79a2d231b9137ef4d1f941d80d62d

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/070-terminal.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

code · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-code-71



blue



paper

Mục đích: Vai trò code: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/071-code.svg

SHA-256: 4c8dfb3bdfa32cc2d7482899d86dfecaff8a6abfa5112f90c674b147e50f7f3d

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/071-code.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

integration · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-plug-72



blue



paper

Mục đích: Vai trò integration: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/072-plug.svg

SHA-256: a15958efb748310d673bfd902810b142db3e5af929e7f4f2337a400ef73c63b8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/072-plug.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

run · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-play-73

blue

paper

Mục đích: Vai trò run: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/073-play.svg

SHA-256: c0590b54d90ab21be804e79bf2b43d35e76200ab364f63aeee93453353e77028

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/073-play.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

pause · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-pause-74



blue



paper

Mục đích: Vai trò pause: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/074-pause.svg

SHA-256: 9f67f04d85757cd6e45b6c61b7de6871ddacded65f99de56e0a20979b8dda18d

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/074-pause.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

stop · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-square-75



blue paper

Mục đích: Nút dừng dùng hình vuông đặc 10/24; kết thúc tác vụ thật nếu bộ điều khiển hỗ trợ. Không đồng nghĩa Pause.

Cấu tạo: Filled square primitive10×10 on24-unit grid; no outline stroke; stop-action symbol.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: available; active; disabled when no stoppable operation

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/075-square.svg

SHA-256: 421459f5923fe07ddc931932cac9b0779c89d93300d3bf0dee5292acef7c0823

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/075-square.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

settings · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-settings-76



blue



paper

Mục đích: Vai trò settings: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/076-settings.svg

SHA-256: 6c8158e29a19616f8daf04b813d5f1c73ffa56500c84b60243226e3f51849678

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/076-settings.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

lock · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-lock-77



blue

paper

Mục đích: Vai trò lock: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/077-lock.svg

SHA-256: 55bf2c1c262cfad459ce7baa0f86715f99effeb64ba32d01b74f93d8c80049ff

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/077-lock.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

unlock · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-lockopen-78

blue



paper

Mục đích: Vai trò unlock: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/078-lockopen.svg

SHA-256: e7642215257b1603d3643cf2e74f5659b8a4b2f798d7ba5c02e4b3be1e969794

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/078-lockopen.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

key · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-key-79



blue



paper

Mục đích: Vai trò key: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/079-key.svg

SHA-256: 54f14bcbf7745f685b5e2295abe5046e7fecc577eb159f2cfc1227b54639a395

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/079-key.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

shield · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-shield-80



blue

paper

Mục đích: Vai trò shield: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/080-shield.svg

SHA-256: 834788eee22c4f6bce1ec84da1c90016bc2503e0eef578642efe599651121931

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/080-shield.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

permissions · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-userlock-81

blue

paper

Mục đích: Vai trò permissions: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/081-userlock.svg

SHA-256: fa6cdc2c358474577a7d333148ee22d86448430be66ecac2638b0c92412dcdde

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/081-userlock.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

refresh · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-refreshcw-82



blue



paper

Mục đích: Vai trò refresh: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/082-refreshcw.svg

SHA-256: d2d0630cbfe805641556d69b0f56517c37d51ac767948869a7c85632e2b41d9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/082-refreshcw.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

logout · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-logout-83



blue



paper

Mục đích: Vai trò logout: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/083-logout.svg

SHA-256: e1ceed52112d036fd75d15539d896fed1f29c065e4d84bdbf92737e4e83d108b

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/083-logout.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

cart · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-shoppingcart-84

blue

paper

Mục đích: Vai trò cart: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/084-shoppingcart.svg

SHA-256: 97b2ea497a68f87b0418799e87d1547bcd60ee529463b34d63771ff5e8f6126b

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/084-shoppingcart.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

bag · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-shoppingbag-85

blue

paper

Mục đích: Vai trò bag: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/085-shoppingbag.svg

SHA-256: c42a6a7e12f9ce8d51d30e417a1f0cc8bef300d5d26809c854786a6ece9a22da

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/085-shoppingbag.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

card · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-creditcard-86

blue



paper

Mục đích: Vai trò card: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/086-creditcard.svg

SHA-256: 4e59a5c392e0f255e97e4add7b05ef193265bd0778a456729118a5273ccbf7e1

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/086-creditcard.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

receipt · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-receipt-87

blue

paper

Mục đích: Vai trò receipt: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/087-receipt.svg

SHA-256: 3be64d5f57b38a9aaff45e8fddb7d4748337e7bcc67108d367e76d8e06648f63

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/087-receipt.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

tag · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-tag-88

blue

paper

Mục đích: Vai trò tag: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/088-tag.svg

SHA-256: dca97708ceac1a6537cf6cb399c001dad9b4ff4ef0ab2e9e81ac64b63c814ab8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/088-tag.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

package · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-package-89



blue



paper

Mục đích: Vai trò package: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/089-package.svg

SHA-256: fdce44c279e4d3c038b86087f7236de7b6168fad39b049c80a6a3d4957cb0b96

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/089-package.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

delivery · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-truck-90

blue

paper

Mục đích: Vai trò delivery: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/090-truck.svg

SHA-256: fb5c50e042af6abdae3c44a616f6a4271bcb813d8dc848589c70023c1d2ae23b

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/090-truck.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

refund · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-undo2-91



blue



paper

Mục đích: Vai trò refund: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/091-undo2.svg

SHA-256: a0b4088730db708dbffb4718bea3876b3c22f9d3bc0a05bffdc9c738a57c4fd8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/091-undo2.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

book · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-bookopen-92



blue



paper

Mục đích: Vai trò book: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/092-bookopen.svg

SHA-256: 468c59430bcac39d605bf4fb6d94c8549db04d7fba560a230935bbc2aa780850

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/092-bookopen.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

lesson · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-graduationcap-93

blue

paper

Mục đích: Vai trò lesson: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/093-graduationcap.svg

SHA-256: 1b560a3696ddda071fdb462538199817c3209f7c359d6f79fa5be352f18c26ee

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/093-graduationcap.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

bookmark · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-bookmark-94



blue

paper

Mục đích: Vai trò bookmark: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/094-bookmark.svg

SHA-256: f4a8556fafd9284a5208319077c2146bf5f3f7c7ff9b62ec94267af3c22f9b03

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/094-bookmark.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

idea · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-lightbulb-95

blue

paper

Mục đích: Vai trò idea: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/095-lightbulb.svg

SHA-256: 6f1fc329cf297769a25935a6021ee7179655c535fa306d1442ff8c6fa588a080

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/095-lightbulb.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

microphone · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-mic-96

blue

paper

Mục đích: Vai trò microphone: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/096-mic.svg

SHA-256: 6d4572d6d6336793dcc9d462669bbd0a9094c325785c0a6875190f7b3037d6a3

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/096-mic.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

camera · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-camera-97

blue

paper

Mục đích: Vai trò camera: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/097-camera.svg

SHA-256: 2def21aff164e4ced812617a83b5eef589ace47a91e99b198004160269560cf0

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/097-camera.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

presentation · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-presentation-98



blue



paper

Mục đích: Vai trò presentation: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/098-presentation.svg

SHA-256: 9ad1b0a47682032760750d1f1ba9d9c0cad7501c6fbbc878e53ecb39354a99a8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/098-presentation.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

certificate · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-award-99

blue

paper

Mục đích: Vai trò certificate: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/099-award.svg

SHA-256: 7ebaa72f0da8c9db2f2ab48d2d1e6a3685007161de1cf37848866d02686a4c75

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/099-award.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Snowflake · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-snowflake-100

blue



paper

Mục đích: Vai trò Snowflake: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/100-snowflake.svg

SHA-256: 3d3153b1d01f103adc996a80b7dc5087e8b36693339e7e0ae18f5953ec1aeaa4

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/100-snowflake.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Shield Check · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-shieldcheck-101

blue

paper

Mục đích: Vai trò Shield Check: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/101-shieldcheck.svg

SHA-256: 15070eee2cead9d82c603a46763ee657dcbfc1d4d199648ea7b44f6b8314cc21

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/101-shieldcheck.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Thermometer · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-thermometer-102



blue



paper

Mục đích: Vai trò Thermometer: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/102-thermometer.svg

SHA-256: 64c13f7740218f51a051614d149ba5c64f2a5c20414d98bfcb92703d044dfc4a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/102-thermometer.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Backpack · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-backpack-103

blue

paper

Mục đích: Vai trò Backpack: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/103-backpack.svg

SHA-256: 634408f6f82713dd44763ac59f6d9cc5fdf6db2780845395a59395860cdae041

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/103-backpack.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Footprints · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-footprints-104

blue

paper

Mục đích: Vai trò Footprints: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/104-footprints.svg

SHA-256: 5d53f5fb3aafcea4397e1c5eef42c42debbe189c0fd286455c082c56e627c259

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/104-footprints.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Hand · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-hand-105

blue

paper

Mục đích: Vai trò Hand: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/105-hand.svg

SHA-256: d9072f0af4722462b48c2cfafd4a0353059eb0d38a2e6acaeab3edaeb0d90800

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/105-hand.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Fish · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-fish-106



blue

paper

Mục đích: Vai trò Fish: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/106-fish.svg

SHA-256: 0135e295a136ac177e255c0b8654598a9d7d3eddd5479d568da223dd11a42e7c

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/106-fish.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Move Up Right · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-moveupright-107



blue paper

Mục đích: Vai trò Move Up Right: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/107-moveupright.svg

SHA-256: 3ca32bcb139976f1a8f9255214525c17eb48f7f0282b3787363a35cb56559e86

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/107-moveupright.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Bottle Wine · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-bottlewine-108

blue

paper

Mục đích: Vai trò Bottle Wine: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/108-bottlewine.svg

SHA-256: df6a049ab092d030090f1bd2b922528c45a4c17634ba893a6bb0099a5afbde92

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/108-bottlewine.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Droplets · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-droplets-109

blue

paper

Mục đích: Vai trò Droplets: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/109-droplets.svg

SHA-256: 5a02f2654ae9f5b3c30cbe7450e9c2c8d56b73c52f022eba2b7b2256fc3c5e9f

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/109-droplets.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Map · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-map-110



blue

paper

Mục đích: Vai trò Map: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/110-map.svg

SHA-256: 79a03f7414700e500bf2b4aae9d4712d684a2ef52e462b9c7c6d8946e91a3510

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/110-map.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

List Checks · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-listchecks-111



blue

paper

Mục đích: Vai trò List Checks: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/111-listchecks.svg

SHA-256: 4cbdd209885e520121aa250829db912edd9614ea8e98fc7c7a6992dd1425fe49

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/111-listchecks.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Flame · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-flame-112



blue

paper

Mục đích: Vai trò Flame: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/112-flame.svg

SHA-256: 389b8c805b3b5604a0dc4bf54a7ffe9747169cda71676e518c3afd7167e5ab57

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/112-flame.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Sparkles · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-sparkles-113

blue

paper

Mục đích: Vai trò Sparkles: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/113-sparkles.svg

SHA-256: f62173b533eb9456d8ed25a6a84f22e43b0753c56417b74b8dd63fbc430dd32d

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/113-sparkles.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Flashlight · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-flashlight-114

blue

paper

Mục đích: Vai trò Flashlight: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/114-flashlight.svg

SHA-256: 250e16b452f6c5ce58660324e141e017931d1b9396498b667544697c4476c815

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/114-flashlight.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Lamp Desk · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-lampdesk-115



blue



paper

Mục đích: Vai trò Lamp Desk: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/115-lampdesk.svg

SHA-256: d0132a96d6c1a7a82537c45f2f8c583e4f2aa773a041e8d6659997985a3781a0

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/115-lampdesk.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Mountain · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-mountain-116



blue

paper

Mục đích: Vai trò Mountain: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/116-mountain.svg

SHA-256: 76a03a65ed4748bf005a83463eec67c47a9bb74d49617e91b725f4b4f67d5ad9

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/116-mountain.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Door Open · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-dooropen-117



blue



paper

Mục đích: Vai trò Door Open: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/117-dooropen.svg

SHA-256: e53a02473593570f961faa831c25ae85423cb6294356eb3776b7f7e6de44e543

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/117-dooropen.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Tower Control · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-towercontrol-118



blue

paper

Mục đích: Vai trò Tower Control: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/118-towercontrol.svg

SHA-256: 56ddef579730821263da916ab12d2eff1c4ea41d12d4f145bb2846ba08681986

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/118-towercontrol.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Tent · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-tent-119



blue

paper

Mục đích: Vai trò Tent: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/119-tent.svg

SHA-256: 235171d2e2bf6072fdc2d39d0f561f43486e8fe688a31dca46877709c1895e62

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/119-tent.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Compass · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-compass-120



blue



paper

Mục đích: Vai trò Compass: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/120-compass.svg

SHA-256: e1682dfc927d5e4083688551fcd59affd3185bdb470c14a45606da76e15f0347

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/120-compass.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Map Pin · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-mappin-121

blue

paper

Mục đích: Vai trò Map Pin: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/121-mappin.svg

SHA-256: 5df48377f5121756abc7fec6aa7f219dd6b5293ba4c2b0cde783367791b5facf

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/121-mappin.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Gem · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-gem-122



blue

paper

Mục đích: Vai trò Gem: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/122-gem.svg

SHA-256: 8b4b23a0df5bc85bbdef23ae80ca44abb5f7357cae39a175b87a259d8706ad1f

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/122-gem.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Box · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-box-123



blue



paper

Mục đích: Vai trò Box: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/123-box.svg

SHA-256: 27a4446ee8cedca34faa9595a0aec25382cdb0b8d1e23a453b628518dce262ab

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/123-box.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Tự động hóa · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-bot-124

Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Tự động hóa · biểu tượng chức năng — Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · phần đọc 1

Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Tự động hóa · biểu tượng chức năng — Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · phần đọc 2

Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Tự động hóa · biểu tượng chức năng — phần đọc

Mục đích: Vai trò Tự động hóa: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF hiển thị ảnh tĩnh toàn hình SVG; dùng tệp SVG gốc để chỉnh sửa. Chuyển động, nếu có, cần mở trong tệp nguồn.

Tệp nguồn: assets/124-bot.svg

SHA-256: 18c250ee3ac708636c10668adedac349579c4afed70deccfe8e0d0fc2d94ec28

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/124-bot.svg

Ảnh tĩnh được chụp ở chế độ giảm chuyển động; không thực thi chuyển động hoặc thao tác tương tác.

Thiết kế · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-palette-125

Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Thiết kế · biểu tượng chức năng — Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · phần đọc 1

Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Thiết kế · biểu tượng chức năng — Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · phần đọc 2

Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Thiết kế · biểu tượng chức năng — phần đọc

Mục đích: Vai trò Thiết kế: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF hiển thị ảnh tĩnh toàn hình SVG; dùng tệp SVG gốc để chỉnh sửa. Chuyển động, nếu có, cần mở trong tệp nguồn.

Tệp nguồn: assets/125-palette.svg

SHA-256: 49cc4511247dbb338e77c8111345fc5174afd116a0afb8d38807b9e7fcd50fbe

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/125-palette.svg

Ảnh tĩnh được chụp ở chế độ giảm chuyển động; không thực thi chuyển động hoặc thao tác tương tác.

Giao diện HTML · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-code-126

Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Giao diện HTML · biểu tượng chức năng — Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · phần đọc 1

Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Giao diện HTML · biểu tượng chức năng — Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · phần đọc 2

Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Giao diện HTML · biểu tượng chức năng — phần đọc

Mục đích: Vai trò Giao diện HTML: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF hiển thị ảnh tĩnh toàn hình SVG; dùng tệp SVG gốc để chỉnh sửa. Chuyển động, nếu có, cần mở trong tệp nguồn.

Tệp nguồn: assets/126-code.svg

SHA-256: 4c8dfb3bdfa32cc2d7482899d86dfecaff8a6abfa5112f90c674b147e50f7f3d

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/126-code.svg

Ảnh tĩnh được chụp ở chế độ giảm chuyển động; không thực thi chuyển động hoặc thao tác tương tác.

Video · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-video-127

Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Video · biểu tượng chức năng — Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · phần đọc 1

Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Video · biểu tượng chức năng — Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · phần đọc 2

Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Video · biểu tượng chức năng — phần đọc

Mục đích: Vai trò Video: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF hiển thị ảnh tĩnh toàn hình SVG; dùng tệp SVG gốc để chỉnh sửa. Chuyển động, nếu có, cần mở trong tệp nguồn.

Tệp nguồn: assets/127-video.svg

SHA-256: ea8d4c27cb5bb60e1e50a38579898128929adc34a22c803740680853938a0e11

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/127-video.svg

Ảnh tĩnh được chụp ở chế độ giảm chuyển động; không thực thi chuyển động hoặc thao tác tương tác.

Nội dung · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-filetext-128

Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Nội dung · biểu tượng chức năng — Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · phần đọc 1

Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Nội dung · biểu tượng chức năng — Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · phần đọc 2

Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Nội dung · biểu tượng chức năng — phần đọc

Mục đích: Vai trò Nội dung: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF hiển thị ảnh tĩnh toàn hình SVG; dùng tệp SVG gốc để chỉnh sửa. Chuyển động, nếu có, cần mở trong tệp nguồn.

Tệp nguồn: assets/128-filetext.svg

SHA-256: 68ae6e56cc7016a46e2d1ffb27772a3932b259c92713eb411b8405c2d40560fd

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/128-filetext.svg

Ảnh tĩnh được chụp ở chế độ giảm chuyển động; không thực thi chuyển động hoặc thao tác tương tác.

Định hướng · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-compass-129

Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Định hướng · biểu tượng chức năng — Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · phần đọc 1

Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Định hướng · biểu tượng chức năng — Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · phần đọc 2

Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Định hướng · biểu tượng chức năng — phần đọc

Mục đích: Vai trò Định hướng: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF hiển thị ảnh tĩnh toàn hình SVG; dùng tệp SVG gốc để chỉnh sửa. Chuyển động, nếu có, cần mở trong tệp nguồn.

Tệp nguồn: assets/129-compass.svg

SHA-256: e1682dfc927d5e4083688551fcd59affd3185bdb470c14a45606da76e15f0347

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/129-compass.svg

Ảnh tĩnh được chụp ở chế độ giảm chuyển động; không thực thi chuyển động hoặc thao tác tương tác.

Ánh sáng trại · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-flame-130

Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Ánh sáng trại · biểu tượng chức năng — Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · phần đọc 1

Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Ánh sáng trại · biểu tượng chức năng — Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · phần đọc 2

Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Ánh sáng trại · biểu tượng chức năng — phần đọc

Mục đích: Vai trò Ánh sáng trại: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF hiển thị ảnh tĩnh toàn hình SVG; dùng tệp SVG gốc để chỉnh sửa. Chuyển động, nếu có, cần mở trong tệp nguồn.

Tệp nguồn: assets/130-flame.svg

SHA-256: 389b8c805b3b5604a0dc4bf54a7ffe9747169cda71676e518c3afd7167e5ab57

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/130-flame.svg

Ảnh tĩnh được chụp ở chế độ giảm chuyển động; không thực thi chuyển động hoặc thao tác tương tác.

Bảo vệ · biểu tượng chức năng

library:dax-icon-shield-131

Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Bảo vệ · biểu tượng chức năng — Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · phần đọc 1

Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Bảo vệ · biểu tượng chức năng — Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · phần đọc 2

Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Bảo vệ · biểu tượng chức năng — phần đọc

Mục đích: Vai trò Bảo vệ: dùng để gọi đúng hành động hoặc đối tượng này; nhãn truy cập phải nói rõ vai trò, không suy thành chứng nhận hay kết quả đã hoàn thành.

Cấu tạo: 24-unit outline grid, stroke1.8, round caps and joins.

Tái sử dụng: Use exact24grid source, accessible name and **current state**; no success claim from animation.

Quyền sử dụng: ISC; license retained in assets/LICENSE. DAX system admission pending.

Nguồn: Lucide1.8.0 ISC exact geometry, explicit DAX outline stroke/blue proposal

Trạng thái: static; play; pause; reduced-motion; disabled-context

Tài sản SVG: PDF hiển thị ảnh tĩnh toàn hình SVG; dùng tệp SVG gốc để chỉnh sửa. Chuyển động, nếu có, cần mở trong tệp nguồn.

Tệp nguồn: assets/131-shield.svg

SHA-256: 834788eee22c4f6bce1ec84da1c90016bc2503e0eef578642efe599651121931

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/131-shield.svg

Ảnh tĩnh được chụp ở chế độ giảm chuyển động; không thực thi chuyển động hoặc thao tác tương tác.

26QT Dark Blue · ảnh nhiều góc và khối3D sơ đồ

library:dax-model-1

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

26QT Dark Blue · ảnh nhiều góc và khối3D sơ đồ — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / models

26QT Dark Blue · ảnh nhiều góc và khối3D sơ đồ

Ảnh nguồn · front_closed

Ảnh nguồn · front_handle_raised

Ảnh nguồn · front_three_quarter_drain



26QT Dark Blue · ảnh nhiều góc và khối3D sơ đồ — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



KhốiWebGL sơ đồ độc lập: có thể xoay, phóng to và đặt lại; không phảiCAD hoặc phép đo sản xuất.

Trước | Bên | Sau | Góc ba phần tư

Khối3D là sơ đồ học bố cục, không phải mô hình CAD, tỉ lệ sản xuất hoặc bằng chứng hình dáng chi tiết. Ảnh nguồn mới là chuẩn đối chiếu sản phẩm. Kiểm đúng số khóa, tay xách và bánh theo phiên bản; sơ đồ không thay ảnh thật.

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. Chưa kiểm nghiệm độc lập. Dữ liệu mẫu không phải kết quả thị trường.

26QT Dark Blue · ảnh nhiều góc và khối3D sơ đồ — Khung gốc · phần đọc 3

Khung gốc · phần đọc 3 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

26QT Dark Blue · ảnh nhiều góc và khối3D sơ đồ — phần đọc

Mục đích: 26QT Dark Blue · ảnh nhiều góc và khối3D sơ đồ — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

26QT Dark Blue · ảnh nhiều góc và khối3D sơ đồ · DAX

DAX / models

26QT Dark Blue · ảnh nhiều góc và khối3D sơ đồ

Ảnh nguồn front_closed

Ảnh nguồn · front_closed

Ảnh nguồn front_handle_raised

Ảnh nguồn · front_handle_raised

Ảnh nguồn front_three_quarter_drain

Ảnh nguồn · front_three_quarter_drain

Trước

Bên

Sau

Góc ba phần tư

Khối3D là sơ đồ học bố cục, **không phải** mô hình CAD, tỉ lệ sản xuất hoặc bằng chứng hình dáng chi tiết. Ảnh nguồn mới là chuẩn đối chiếu sản phẩm. Kiểm đúng số khóa, tay xách và bánh theo phiên bản; sơ đồ không thay ảnh thật.

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. **Chưa kiểm nghiệm độc lập**. Dữ liệu mẫu **không phải** kết quả thị trường.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-model-1.html

SHA-256: 96fe65f4134d6c70d8c6970c10ad2a59d35685b065001496c65aaa5c54f2e09e

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-model-1.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

60QT Dark Blue · ảnh nhiều góc và khối3D sơ đồ

library:dax-model-2

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / models

60QT Dark Blue · ảnh nhiều góc và khối3D sơ đồ

Ảnh nguồn · front_lid_closed

Ảnh nguồn · front-right-three-quarter_lid_closed

Ảnh nguồn · front-left-three-quarter_lid_closed

KhốiWebGL sơ đồ độc lập: có thể xoay, phóng to và đặt lại; không phảiCAD hoặc phép đo sản xuất.

Trước | Bên | Sau | Góc ba phần tư

Khối3D là sơ đồ học bố cục, không phải mô hình CAD, tỉ lệ sản xuất hoặc bằng chứng hình dáng chi tiết. Ảnh nguồn mới là chuẩn đối chiếu sản phẩm. Kiểm đúng số khóa, tay xách và bánh theo phiên bản; sơ đồ không thay ảnh thật.

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. Chưa kiểm nghiệm độc lập. Dữ liệu mẫu không phải kết quả thị trường.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

60QT Dark Blue · ảnh nhiều góc và khối3D sơ đồ — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / models

60QT Dark Blue · ảnh nhiều góc và khối3D sơ đồ

Ảnh nguồn · front_lid_closed

Ảnh nguồn · front-right-three-quarter_lid_closed

Ảnh nguồn · front-left-three-quarter_lid_closed

60QT Dark Blue · ảnh nhiều góc và khối3D sơ đồ — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



KhốiWebGL sơ đồ độc lập: có thể xoay, phóng to và đặt lại; không phảiCAD hoặc phép đo sản xuất.

Trước | Bên | Sau | Góc ba phần tư

Khối3D là sơ đồ học bố cục, không phải mô hình CAD, tỉ lệ sản xuất hoặc bằng chứng hình dáng chi tiết. Ảnh nguồn mới là chuẩn đối chiếu sản phẩm. Kiểm đúng số khóa, tay xách và bánh theo phiên bản; sơ đồ không thay ảnh thật.

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. Chưa kiểm nghiệm độc lập. Dữ liệu mẫu không phải kết quả thị trường.

60QT Dark Blue · ảnh nhiều góc và khối3D sơ đồ — Khung gốc · phần đọc 3

Khung gốc · phần đọc 3 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

60QT Dark Blue · ảnh nhiều góc và khối3D sơ đồ — phần đọc

Mục đích: 60QT Dark Blue · ảnh nhiều góc và khối3D sơ đồ — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

60QT Dark Blue · ảnh nhiều góc và khối3D sơ đồ · DAX

DAX / models

60QT Dark Blue · ảnh nhiều góc và khối3D sơ đồ

Ảnh nguồn front_lid_closed

Ảnh nguồn · front_lid_closed

Ảnh nguồn front-right-three-quarter_lid_closed

Ảnh nguồn · front-right-three-quarter_lid_closed

Ảnh nguồn front-left-three-quarter_lid_closed

Ảnh nguồn · front-left-three-quarter_lid_closed

Trước

Bên

Sau

Góc ba phần tư

Khối3D là sơ đồ học bố cục, **không phải** mô hình CAD, tỉ lệ sản xuất hoặc bằng chứng hình dáng chi tiết. Ảnh nguồn mới là chuẩn đối chiếu sản phẩm. Kiểm đúng số khóa, tay xách và bánh theo phiên bản; sơ đồ không thay ảnh thật.

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. **Chưa kiểm nghiệm độc lập**. Dữ liệu mẫu **không phải** kết quả thị trường.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-model-2.html

SHA-256: 744679d1aa000c2137738fe862cde02fab9ed73807066418fc322b2326d1ae95

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-model-2.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

60QT White · ảnh nhiều góc và khối3D sơ đồ

library:dax-model-3

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / models

60QT White · ảnh nhiều góc và khối3D sơ đồ

Ảnh nguồn · front_closed

Ảnh nguồn · back_handle_retracted

Ảnh nguồn · side_profile_closed

KhốiWebGL sơ đồ độc lập: có thể xoay, phóng to và đặt lại; không phảiCAD hoặc phép đo sản xuất.

Trước | Bên | Sau | Góc ba phần tư

Khối3D là sơ đồ học bố cục, không phải mô hình CAD, tỉ lệ sản xuất hoặc bằng chứng hình dáng chi tiết. Ảnh nguồn mới là chuẩn đối chiếu sản phẩm. Kiểm đúng số khóa, tay xách và bánh theo phiên bản; sơ đồ không thay ảnh thật.

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. Chưa kiểm nghiệm độc lập. Dữ liệu mẫu không phải kết quả thị trường.

60QT White · ảnh nhiều góc và khối3D sơ đồ — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / models

60QT White · ảnh nhiều góc và khối3D sơ đồ

Ảnh nguồn · front_closed

Ảnh nguồn · back_handle_retracted

Ảnh nguồn · side_profile_closed

60QT White · ảnh nhiều góc và khối3D sơ đồ — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



KhốiWebGL sơ đồ độc lập: có thể xoay, phóng to và đặt lại; không phảiCAD hoặc phép đo sản xuất.

Trước | Bên | Sau | Góc ba phần tư

Khối3D là sơ đồ học bố cục, không phải mô hình CAD, tỉ lệ sản xuất hoặc bằng chứng hình dáng chi tiết. Ảnh nguồn mới là chuẩn đối chiếu sản phẩm. Kiểm đúng số khóa, tay xách và bánh theo phiên bản; sơ đồ không thay ảnh thật.

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. Chưa kiểm nghiệm độc lập. Dữ liệu mẫu không phải kết quả thị trường.

60QT White · ảnh nhiều góc và khối3D sơ đồ — Khung gốc · phần đọc 3

Khung gốc · phần đọc 3 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

60QT White · ảnh nhiều góc và khối3D sơ đồ — phần đọc

Mục đích: 60QT White · ảnh nhiều góc và khối3D sơ đồ — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

60QT White · ảnh nhiều góc và khối3D sơ đồ · DAX

DAX / models

60QT White · ảnh nhiều góc và khối3D sơ đồ

Ảnh nguồn front_closed

Ảnh nguồn · front_closed

Ảnh nguồn back_handle_retracted

Ảnh nguồn · back_handle_retracted

Ảnh nguồn side_profile_closed

Ảnh nguồn · side_profile_closed

Trước

Bên

Sau

Góc ba phần tư

Khối3D là sơ đồ học bố cục, **không phải** mô hình CAD, tỉ lệ sản xuất hoặc bằng chứng hình dáng chi tiết. Ảnh nguồn mới là chuẩn đối chiếu sản phẩm. Kiểm đúng số khóa, tay xách và bánh theo phiên bản; sơ đồ không thay ảnh thật.

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. **Chưa kiểm nghiệm độc lập**. Dữ liệu mẫu **không phải** kết quả thị trường.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-model-3.html

SHA-256: dc5caaec4b6f4a5a8e21efb1da6236dfd0233c8c0164980f0d94bf94f2bee681

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-model-3.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Các loại nút

library:dax-ui-buttons

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Các loại nút — phần đọc

Mục đích: Các loại nút — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

Các loại nút · DAX

DAX / ui

Các loại nút

Hành động chính

Hành động phụ

Không khả dụng

Đang xử lý

Ví dụ giải phẫu; nút thực thi được kiểm trong mẫu trạng thái riêng. Không dùng các nhãn này như hành động mua hàng.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-ui-buttons.html

SHA-256: 0f807bb43875831e7d305eae8cd0340297c435eb9b3443c984433cb6909b9503

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-ui-buttons.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Điều hướng trên

library:dax-ui-topnav

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / ui

Điều hướng trên

Sản phẩm · Hướng dẫn · Nguồn

Sản phẩm

Thông tin từ hồ sơ DAX; không phải phép đo độc lập

Sản phẩm	Dung tích	Điểm nhận dạng
26QT Dark Blue	26QT	Một khóa trước · tay xách · không bánh xe
60QT Dark Blue	60QT	Hai khóa trước · hai bánh sau · tay kéo
60QT White	60QT	Biến thể trắng do người dùng xác nhận; chưa đo độc lập

Hướng dẫn

Chọn đúng phiên bản trước khi đọc thông số.

Nguồn DAX đã lưu.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Điều hướng trên — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / ui

Điều hướng trên

Sản phẩm · Hướng dẫn · Nguồn

Sản phẩm

Thông tin từ hồ sơ DAX; không phải phép đo độc lập

Sản phẩm	Dung tích	Điểm nhận dạng
26QT Dark Blue	26QT	Một khóa trước · tay xách · không bánh xe
60QT Dark Blue	60QT	Hai khóa trước · hai bánh sau · tay kéo
60QT White	60QT	Biến thể trắng do người dùng xác nhận; chưa đo độc lập

Hướng dẫn

Chọn đúng phiên bản trước khi đọc thông số.

Nguồn DAX đã lưu.

Điều hướng trên — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Điều hướng trên — phần đọc

Mục đích: Điều hướng trên — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

Điều hướng trên · DAX

DAX / ui

Điều hướng trên

Sản phẩm · Hướng dẫn · Nguồn

Sản phẩm

Thông tin từ hồ sơ DAX; **không phải** phép đo độc lập

Sản phẩm | Dung tích | Điểm nhận dạng

26QT Dark Blue | 26QT | Một khóa trước · tay xách · không bánh xe

60QT Dark Blue | 60QT | Hai khóa trước · hai bánh sau · tay kéo

60QT White | 60QT | Biến thể trắng do người dùng xác nhận; chưa đo độc lập

Hướng dẫn

Chọn **đúng phiên bản** trước khi đọc thông số.

Nguồn DAX đã lưu.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-ui-topnav.html

SHA-256: 2536431e7c424cc519fffa66c5bafa740706f03a9df02f6db82b39482e323403

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-ui-topnav.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Nhóm hành động

library:dax-ui-actions

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Nhóm hành động — phần đọc

Mục đích: Nhóm hành động — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

Nhóm hành động · DAX

DAX / ui

Nhóm hành động

Tên mẫu

Lưu mẫu

Đặt lại

Chưa lưu. Dữ liệu minh họa chỉ trong trình duyệt.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-ui-actions.html

SHA-256: 71727f7f5949ba09f7001c764d62a0fc93f07ef130cfa5887ce8578693b7e238

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-ui-actions.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Tìm nội dung

library:dax-ui-search

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Tìm nội dung — phần đọc

Mục đích: Tìm nội dung — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

Tìm nội dung · DAX

DAX / ui

Tìm nội dung

Tìm việc

3 công việc

Đọc nguồn 26QT

Đối chiếu ảnh 60QT

Kiểm điều kiện giữ lạnh

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-ui-search.html

SHA-256: cdb51df251709bcec332215ee8dd82b3dfdf3804ef379a906b7365d40337ee12

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-ui-search.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Chọn phần nội dung

library:dax-ui-tabs

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Chọn phần nội dung — phần đọc

Mục đích: Chọn phần nội dung — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

Chọn phần nội dung · DAX

DAX / ui

Chọn phần nội dung

26QT

60QT

Một khóa trước, không bánh xe.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-ui-tabs.html

SHA-256: 0890546d97bb5fb95c84b04a3161264c60c80df142a40b77569293da56d08a9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-ui-tabs.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Mục có ô kiểm

library:dax-ui-check

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Mục có ô kiểm — phần đọc

Mục đích: Mục có ô kiểm — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

Mục có ô kiểm · DAX

DAX / ui

Mục có ô kiểm

Đã đối chiếu phiên bản và **ảnh nguồn**

Ô kiểm chỉ ghi lựa chọn hiện tại; không chứng nhận an toàn hoặc xác nhận công việc máy chủ.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-ui-check.html

SHA-256: b8c62ff77c0205728e9412d26e33a56736db3f3ddd30ea2d40096004cffa9fe5

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-ui-check.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Hộp thông tin

library:dax-ui-dialog

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Hộp thông tin — phần đọc

Mục đích: Hộp thông tin — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

Hộp thông tin · DAX

DAX / ui

Hộp thông tin

Mở thông tin nguồn

Nguồn và giới hạn

Thông số được trang sản phẩm công bố; chưa có phép đo độc lập.

Đóng

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-ui-dialog.html

SHA-256: 8adbf0ad6c1e2808f24e36c3c07994af6c109cc6795c1abf99b8a0e7a3cfbb32

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-ui-dialog.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Trạng thái điều khiển

library:dax-ui-state-lab

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Trạng thái điều khiển — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Trạng thái điều khiển — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Trạng thái điều khiển — phần đọc

Mục đích: Trạng thái điều khiển — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

Trạng thái điều khiển · DAX

DAX / ui

Trạng thái điều khiển

Tên mẫu

Lưu mẫu

Đặt lại

Chưa lưu. Dữ liệu minh họa chỉ trong trình duyệt.

Đã đối chiếu phiên bản và **ảnh nguồn**

Ô kiểm chỉ ghi lựa chọn hiện tại; không chứng nhận an toàn hoặc xác nhận công việc máy chủ.

26QT

60QT

Một khóa trước, không bánh xe.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-ui-state-lab.html

SHA-256: fe4915498d4936d46110a32e5acc6a631c924be06c2abf806f6b4bc022092263

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-ui-state-lab.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Nền đơn sắc · vùng đọc an toàn

library:dax-bg-solid

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Nền đơn sắc · vùng đọc an toàn — phần đọc

Mục đích: Nền đơn sắc · vùng đọc an toàn — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

Nền đơn sắc · vùng đọc an toàn · DAX

DAX / backgrounds

Nền đơn sắc · vùng đọc an toàn

Vật thật. Hành trình mở.

Đặt nội dung trong vùng nền đồng nhất; giữ tương phản và nguồn riêng.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-bg-solid.html

SHA-256: 4bc601521d0b4efa0d63edde14ca8fd0115eaecd43e07606ef8704090e349185

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-bg-solid.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Nền ảnh nguồn · vùng nội dung tách biệt

library:dax-bg-photo

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / backgrounds

Nền ảnh nguồn · vùng nội dung tách biệt

Đọc trước khi đi

Ảnh thật được giữ toàn hình; chữ ở carrier riêng, không chồng lên chi tiết sản phẩm.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Nền ảnh nguồn · vùng nội dung tách biệt — phần đọc

Mục đích: Nền **ảnh nguồn** · vùng nội dung tách biệt — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

Nền **ảnh nguồn** · vùng nội dung tách biệt · DAX

DAX / backgrounds

Nền **ảnh nguồn** · vùng nội dung tách biệt

Ảnh nguồn 26QT Dark Blue

Đọc trước khi đi

Ảnh thật được giữ toàn hình; chữ ở carrier riêng, không chồng lên chi tiết sản phẩm.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-bg-photo.html

SHA-256: 4cd0cbbdfe631759a5dfa64627bc6c99c05c15a812946b5913fbada81272e2d9

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-bg-photo.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Hoạt ảnh 1 · hành trình theo bước

library:dax-bg-route

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / backgrounds

Hoạt ảnh 1 · hành trình theo bước

Play

Các bước sáng lần lượt; không phải vị trí GPS hoặc lộ trình thực tế.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Hoạt ảnh 1 · hành trình theo bước — phần đọc

Mục đích: Hoạt ảnh 1 · hành trình theo bước — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

Hoạt ảnh 1 · hành trình theo bước · DAX

DAX / backgrounds

Hoạt ảnh 1 · hành trình theo bước

Chọn→Soạn→Đi

Play

Các bước sáng lần lượt; **không phải** vị trí GPS hoặc lộ trình thực tế.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-bg-route.html

SHA-256: 21d0d6052e88d746e63349425bf6f60e2206e48a89e02b0d4a816fccef8c5d1e

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-bg-route.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Hoạt ảnh 2 · lớp bảo vệ đồng tâm

library:dax-bg-protection

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / backgrounds

Hoạt ảnh 2 · lớp bảo vệ đồng tâm

Play

Nhịp lớp minh họa sự chăm chút; không phải mô phỏng truyền nhiệt hoặc chứng nhận bảo vệ.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Hoạt ảnh 2 · lớp bảo vệ đồng tâm — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / backgrounds

Hoạt ảnh 2 · lớp bảo vệ đồng tâm

Play

Nhịp lớp minh họa sự chăm chút; không phải mô phỏng truyền nhiệt hoặc chứng nhận bảo vệ.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Hoạt ảnh 2 · lớp bảo vệ đồng tâm — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Hoạt ảnh 2 · lớp bảo vệ đồng tâm — phần đọc

Mục đích: Hoạt ảnh 2 · lớp bảo vệ đồng tâm — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

Hoạt ảnh 2 · lớp bảo vệ đồng tâm · DAX

DAX / backgrounds

Hoạt ảnh 2 · lớp bảo vệ đồng tâm

DAX

Play

Nhịp lớp minh họa sự chăm chút; **không phải** mô phỏng truyền nhiệt hoặc chứng nhận bảo vệ.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-bg-protection.html

SHA-256: f9f9091e3a47eb9775d97dbd0cbb857d0403bd8aa6c7ef8518803d7fe9cbb694

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-bg-protection.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Hai hàng hình và chữ ngược chiều

library:dax-effect-ribbon

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / effects

Hai hàng hình và chữ ngược chiều

Play

Hình và chữ chạy ngược chiều; Pause/reduced-motion/offscreen dừng cùng nhau. Nội dung thiết yếu có bản tĩnh bên ngoài loop.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Hai hàng hình và chữ ngược chiều — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / effects

Hai hàng hình và chữ ngược chiều

Play

Hình và chữ chạy ngược chiều; Pause/reduced-motion/offscreen dừng cùng nhau. Nội dung thiết yếu có bản tĩnh bên ngoài loop.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Hai hàng hình và chữ ngược chiều — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Hai hàng hình và chữ ngược chiều — phần đọc

Mục đích: Hai hàng hình và chữ ngược chiều — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

Hai hàng hình và chữ ngược chiều · DAX

DAX / effects

Hai hàng hình và chữ ngược chiều

Ảnh sản phẩm nguồnẢnh sản phẩm nguồnẢnh sản phẩm nguồnẢnh sản phẩm nguồnẢnh sản phẩm nguồnẢnh sản phẩm nguồn

Ảnh sản phẩm nguồnẢnh sản phẩm nguồnẢnh sản phẩm nguồnẢnh sản phẩm nguồnẢnh sản phẩm nguồnẢnh sản phẩm nguồn

MOVE WITHOUT FRICTION · STAY CHALANT · MOVE WITHOUT FRICTION · STAY CHALANT ·

MOVE WITHOUT FRICTION · STAY CHALANT · MOVE WITHOUT FRICTION · STAY CHALANT ·

Play

Hình và chữ chạy ngược chiều; Pause/reduced-motion/offscreen dừng cùng nhau. Nội dung thiết yếu có bản tĩnh bên ngoài loop.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-effect-ribbon.html

SHA-256: b0c7c22ee22d38b06ddccbd48a2b4527ca0568501ab117531cd5142dcd8e1420

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-effect-ribbon.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Hình tạo sinh · context

library:dax-generative-context

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Hình tạo sinh · context — phần đọc

Mục đích: Hình tạo sinh · context — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: No generated artifact; no paid/network generation executed. Guidance is present; material coverage remains blocked.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

Hình tạo sinh · context · DAX

DAX / generative-ai

Hình tạo sinh · context

Chưa có ảnh được tạo và duyệt.

Trạng thái: thiếu ảnh gốc, nguồn tham chiếu đã duyệt và quyền phân phối. Không có nút tải giả. Bước tiếp theo là chuẩn bị yêu cầu với ảnh thật, giới hạn hình dáng và phạm vi sử dụng; tạo ảnh hoặc phóng to cần quyền riêng.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-generative-context.html

SHA-256: 986aa6a3cc4470d7e79fa1d9ee8b94311de3db5c0ba5268d21aa6f78e2e4fee3

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-generative-context.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Hình tạo sinh · material

library:dax-generative-material

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Hình tạo sinh · material — phần đọc

Mục đích: Hình tạo sinh · material — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: No generated artifact; no paid/network generation executed. Guidance is present; material coverage remains blocked.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

Hình tạo sinh · material · DAX

DAX / generative-ai

Hình tạo sinh · material

Chưa có ảnh được tạo và duyệt.

Trạng thái: thiếu ảnh gốc, nguồn tham chiếu đã duyệt và quyền phân phối. Không có nút tải giả. Bước tiếp theo là chuẩn bị yêu cầu với ảnh thật, giới hạn hình dáng và phạm vi sử dụng; tạo ảnh hoặc phóng to cần quyền riêng.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-generative-material.html

SHA-256: ed132cd96d6e68665120d61c3036632cc1af7e364d46a5f2183ceee9283bee8f

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-generative-material.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Hình tạo sinh · landscape

library:dax-generative-landscape

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / generative-ai

Hình tạo sinh · landscape

Chưa có ảnh được tạo và duyệt.

Trạng thái: thiếu ảnh gốc, nguồn tham chiếu đã duyệt và quyền phân phối. Không có nút tải giả. Bước tiếp theo là chuẩn bị yêu cầu với ảnh thật, giới hạn hình dáng và phạm vi sử dụng; tạo ảnh hoặc phóng to cần quyền riêng.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Hình tạo sinh · landscape — phần đọc

Mục đích: Hình tạo sinh · landscape — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: No generated artifact; no paid/network generation executed. Guidance is present; material coverage remains blocked.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

Hình tạo sinh · landscape · DAX

DAX / generative-ai

Hình tạo sinh · landscape

Chưa có ảnh được tạo và duyệt.

Trạng thái: thiếu ảnh gốc, nguồn tham chiếu đã duyệt và quyền phân phối. Không có nút tải giả. Bước tiếp theo là chuẩn bị yêu cầu với ảnh thật, giới hạn hình dáng và phạm vi sử dụng; tạo ảnh hoặc phóng to cần quyền riêng.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-generative-landscape.html

SHA-256: 017c9ac442bc9e4101660aa5203efa72efb4e912cc4400ddfd3fb5044ffba602

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-generative-landscape.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Năm bước thực hành

library:dax-reading-five-actions

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / reading

Năm bước thực hành

1. Chọn đúng phiên bản.
2. Đọc thông số nguồn.
3. Đối chiếu ảnh thật.
4. Giữ điều kiện tuyên bố.
5. Kiểm bản xuất ở cỡ đọc.

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. Chưa kiểm nghiệm độc lập. Dữ liệu mẫu không phải kết quả thị trường.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Năm bước thực hành — phần đọc

Mục đích: Năm bước thực hành — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

Năm bước thực hành · DAX

DAX / reading

Năm bước thực hành

Chọn **đúng phiên bản**.

Đọc thông số nguồn.

Đối chiếu ảnh thật.

Giữ điều kiện tuyên bố.

Kiểm bản xuất ở cỡ đọc.

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. **Chưa kiểm nghiệm độc lập**. Dữ liệu mẫu **không phải** kết quả thị trường.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-reading-five-actions.html

SHA-256: 23ca0ffef76ee8a9761b9c0da542828c06a140831a631c6043e51ebc3290b97c

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-reading-five-actions.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Bảng hình tham chiếu

library:dax-reading-moodboard

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / reading

Bảng hình tham chiếu

Tham chiếu vật thật, màu và cách đặt thông tin; không coi moodboard là nghiên cứu hiệu quả quảng cáo.

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. Chưa kiểm nghiệm độc lập. Dữ liệu mẫu không phải kết quả thị trường.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Bảng hình tham chiếu — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / reading

Bảng hình tham chiếu

Tham chiếu vật thật, màu và cách đặt thông tin; không coi moodboard là nghiên cứu hiệu quả quảng cáo.

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. Chưa kiểm nghiệm độc lập. Dữ liệu mẫu không phải kết quả thị trường.

Bảng hình tham chiếu — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Bảng hình tham chiếu — phần đọc

Mục đích: Bảng hình tham chiếu — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

Bảng hình tham chiếu · DAX

DAX / reading

Bảng hình tham chiếu

Nguồn sản phẩm DAXNguồn sản phẩm DAXNguồn sản phẩm DAX

Tham chiếu vật thật, màu và cách đặt thông tin; không coi moodboard là nghiên cứu hiệu quả quảng cáo.

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. **Chưa kiểm nghiệm độc lập**. Dữ liệu mẫu **không phải** kết quả thị trường.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-reading-moodboard.html

SHA-256: ccc01386f28fe6672b40f90af20cd24671f5d654c6e4577cc4c1124880578745

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-reading-moodboard.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Bảng so sánh

library:dax-reading-comparison-table

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / reading

Bảng so sánh

Thông tin từ hồ sơ DAX; không phải phép đo độc lập

Sản phẩm	Dung tích	Điểm nhận dạng
26QT Dark Blue	26QT	Một khóa trước · tay xách · không bánh xe
60QT Dark Blue	60QT	Hai khóa trước · hai bánh sau · tay kéo
60QT White	60QT	Biến thể trắng do người dùng xác nhận; chưa đo độc lập

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. Chưa kiểm nghiệm độc lập. Dữ liệu mẫu không phải kết quả thị trường.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Bảng so sánh — phần đọc

Mục đích: Bảng so sánh — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

Bảng so sánh · DAX

DAX / reading

Bảng so sánh

Thông tin từ hồ sơ DAX; **không phải** phép đo độc lập

Sản phẩm | Dung tích | Điểm nhận dạng

26QT Dark Blue | 26QT | Một khóa trước · tay xách · không bánh xe

60QT Dark Blue | 60QT | Hai khóa trước · hai bánh sau · tay kéo

60QT White | 60QT | Biến thể trắng do người dùng xác nhận; chưa đo độc lập

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. **Chưa kiểm nghiệm độc lập**. Dữ liệu mẫu **không phải** kết quả thị trường.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-reading-comparison-table.html

SHA-256: ed2dc6ce0718fa7bd44730335dcc9c1fd779e263db4d195aacaf7b840b64d641

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-reading-comparison-table.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Biểu đồ có ngữ cảnh

library:dax-reading-quantitative-chart

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / reading

Biểu đồ có ngữ cảnh

Dữ liệu minh họa · không phải kết quả thị trường

Đích dùng	Số lựa chọn minh họa
Trong ngày	12
Cuối tuần	8

Dùng biểu đồ phù hợp trong danh mục 22 họ; giữ gốc 0 khi so sánh độ lớn.

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. Chưa kiểm nghiệm độc lập. Dữ liệu mẫu không phải kết quả thị trường.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Biểu đồ có ngữ cảnh — phần đọc

Mục đích: Biểu đồ có ngữ cảnh — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ có ngữ cảnh · DAX

DAX / reading

Biểu đồ có ngữ cảnh

Dữ liệu minh họa · **không phải** kết quả thị trường

Đích dùng | Số lựa chọn minh họa

Trong ngày | 12

Cuối tuần | 8

Dùng biểu đồ phù hợp trong danh mục 22 họ; giữ gốc 0 khi so sánh độ lớn.

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. **Chưa kiểm nghiệm độc lập**. Dữ liệu mẫu **không phải** kết quả thị trường.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-reading-quantitative-chart.html

SHA-256: fcbdcc3711b2163e1a8ceef314a153b953838c097cb6e37948e2337c1e96118e

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-reading-quantitative-chart.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Lời trích có nguồn

library:dax-reading-attributed-quote

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Lời trích có nguồn — phần đọc

Mục đích: Lời trích có nguồn — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

Lời trích có nguồn · DAX

DAX / reading

Lời trích có nguồn

Movement Without Friction.

Nguồn: hồ sơ công ty DAX đã lưu; không khẳng định chiến dịch hiện hành.

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. **Chưa kiểm nghiệm độc lập**. Dữ liệu mẫu **không phải** kết quả thị trường.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-reading-attributed-quote.html

SHA-256: c072d09df0ee0da4963a6efddc7b6eb837ac90e25e4e4811964b2a78300fe315

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-reading-attributed-quote.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Nội dung sao chép

library:dax-reading-literal-command

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Nội dung sao chép — phần đọc

Mục đích: Nội dung sao chép — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

Nội dung sao chép · DAX

DAX / reading

Nội dung sao chép

Nội dung mẫuDAX 26QT Dark Blue · đối chiếu **ảnh nguồn** và điều kiện trước khi dùng thông số.

Chọn và sao chép chính xác; không tự bỏ điều kiện.

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. **Chưa kiểm nghiệm độc lập**. Dữ liệu mẫu **không phải** kết quả thị trường.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-reading-literal-command.html

SHA-256: f05bda53575cd29c3bab23d5a903d8c6ccd218833187293899489a5eb6393910

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-reading-literal-command.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Đường nối và quan hệ

library:dax-reading-connectors

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Đường nối và quan hệ — phần đọc

Mục đích: Đường nối và quan hệ — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

Đường nối và quan hệ · DAX

DAX / reading

Đường nối và quan hệ

Nguồn

Trang sản phẩm đã lưu

Kiểm

Đúng phiên bản và điều kiện

Dùng

Mẫu cục bộ có nguồn

Thứ tự Nguồn → Kiểm → Dùng là quan hệ điều kiện, không biểu diễn số lượng.

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. **Chưa kiểm nghiệm độc lập**. Dữ liệu mẫu **không phải** kết quả thị trường.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-reading-connectors.html

SHA-256: 4f48ffa5595a3c14b166840f34c1e7d955cbeeb37543d242736adb1d48480dfc

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-reading-connectors.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Đối chiếu có và chưa có

library:dax-reading-listing-status

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / reading

Đối chiếu có và chưa có

Đã có	Chưa có
Logo nguồn, ảnh sản phẩm, dữ liệu mô tả	CAD, quyền phân phối từngfile, chấp thuận hệ thống

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. Chưa kiểm nghiệm độc lập. Dữ liệu mẫu không phải kết quả thị trường.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đối chiếu có và chưa có — phần đọc

Mục đích: Đối chiếu có và chưa có — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

Đối chiếu có và chưa có · DAX

DAX / reading

Đối chiếu có và chưa có

Đã có | Chưa có

Logo nguồn, ảnh sản phẩm, dữ liệu mô tả | CAD, quyền phân phối từngfile, chấp thuận hệ thống

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. **Chưa kiểm nghiệm độc lập**. Dữ liệu mẫu **không phải** kết quả thị trường.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-reading-listing-status.html

SHA-256: c6f31bae938634d9365faf3767a6c28bbd18d0eac5b4d15241de9c755b3348a8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-reading-listing-status.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Danh sách chia mục có số

library:dax-reading-listing-sections

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / reading

Danh sách chia mục có số

1. **Trước khi đi**

   Chọn phiên bản và kiểm điều kiện nguồn.

2. **Khi chuẩn bị nội dung**

   Giữ hình dáng và nguồn.

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. Chưa kiểm nghiệm độc lập. Dữ liệu mẫu không phải kết quả thị trường.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Danh sách chia mục có số — phần đọc

Mục đích: Danh sách chia mục có số — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

Danh sách chia mục có số · DAX

DAX / reading

Danh sách chia mục có số

Trước khi đi

Chọn phiên bản và kiểm **điều kiện nguồn**.

Khi chuẩn bị nội dung

Giữ hình dáng và nguồn.

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. **Chưa kiểm nghiệm độc lập**. Dữ liệu mẫu **không phải** kết quả thị trường.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-reading-listing-sections.html

SHA-256: 05293089405e244cb48dda4f027920f94644d24f9f039b6ba4fa0073c785d465

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-reading-listing-sections.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Danh sách với dấu hình

library:dax-reading-listing-shapes

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Danh sách với dấu hình — phần đọc

Mục đích: Danh sách với dấu hình — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

Danh sách với dấu hình · DAX

DAX / reading

Danh sách với dấu hình

Vật thật — ảnh nguyên cấu trúc.

Thông số — có ngày và điều kiện.

Hành động — có phản hồi thật.

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. **Chưa kiểm nghiệm độc lập**. Dữ liệu mẫu **không phải** kết quả thị trường.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-reading-listing-shapes.html

SHA-256: 8c77c55d9a729c86190f4b32cfb4b1a61497f3fd79a9aab8513100991cafb9de

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-reading-listing-shapes.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Danh sách với cụm icon mô tả

library:dax-reading-listing-icons

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Danh sách với cụm icon mô tả — phần đọc

Mục đích: Danh sách với cụm icon mô tả — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

Danh sách với cụm icon mô tả · DAX

DAX / reading

Danh sách với cụm icon mô tả

Đối chiếu

Logo và hình dáng đúng nguồn

Chuẩn bị

Thông tin theo đúng kênh

Rà soát

Bản xuất đọc được và không bịa dữ liệu

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. **Chưa kiểm nghiệm độc lập**. Dữ liệu mẫu **không phải** kết quả thị trường.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-reading-listing-icons.html

SHA-256: bdd26a4aa5c1a2a4e4a106ccc2b1643fcee4b952b860aace0bfd5d04e18141f3

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-reading-listing-icons.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Phiếu mục tiêu

library:dax-reading-task-brief

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / reading

Phiếu mục tiêu

Mục tiêu

Giải thích khác biệt 26QT/60QT đúng nguồn.

Người đọc

Người đang chọn sản phẩm.

Hoàn thành khi

Chọn đúng phiên bản, nguồn và điều kiện còn đầy đủ.

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. Chưa kiểm nghiệm độc lập. Dữ liệu mẫu không phải kết quả thị trường.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Phiếu mục tiêu — phần đọc

Mục đích: Phiếu mục tiêu — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

Phiếu mục tiêu · DAX

DAX / reading

Phiếu mục tiêu

Mục tiêuGiải thích khác biệt 26QT/60QT đúng nguồn.Người đọcNgười đang chọn sản phẩm.Hoàn thành khiChọn **đúng phiên bản**, nguồn và điều kiện còn đầy đủ.

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. **Chưa kiểm nghiệm độc lập**. Dữ liệu mẫu **không phải** kết quả thị trường.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-reading-task-brief.html

SHA-256: 9c48652f0c4cb5555aaee624bf3e3a1494fffc0d8650c4e012fd1b1aa20823d8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-reading-task-brief.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Quy tắc · kiểm · sửa

library:dax-reading-rule-check-fix

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / reading

Quy tắc · kiểm · sửa

Quy tắc	Kiểm	Sửa
26QT không có bánh	Ảnh có bánh không?	Đổi về đúng ảnh 26QT.
Thông số có điều kiện	Có nguồn/ngày?	Thêm nguồn và giới hạn.

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. Chưa kiểm nghiệm độc lập. Dữ liệu mẫu không phải kết quả thị trường.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Quy tắc · kiểm · sửa — phần đọc

Mục đích: Quy tắc · kiểm · sửa — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

Quy tắc · kiểm · sửa · DAX

DAX / reading

Quy tắc · kiểm · sửa

Quy tắc | Kiểm | Sửa

26QT không có bánh | Ảnh có bánh không? | Đổi về đúng ảnh 26QT.

Thông số có điều kiện | Có nguồn/ngày? | Thêm **nguồn và giới hạn**.

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. **Chưa kiểm nghiệm độc lập**. Dữ liệu mẫu **không phải** kết quả thị trường.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-reading-rule-check-fix.html

SHA-256: 911f5b31d160109e28c1efb3c9065697fd042b175f982a150df6e7a19639a928

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-reading-rule-check-fix.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Các mức sẵn sàng

library:dax-reading-readiness-levels

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / reading

Các mức sẵn sàng

1. Đề xuất — có nguồn và giới hạn.
2. Đã kiểm kỹ thuật — có bản chạy thực.
3. Được duyệt — có đánh giá độc lập và quyền phù hợp.

Bản chạy thành công không tự chuyển thành được duyệt.

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. Chưa kiểm nghiệm độc lập. Dữ liệu mẫu không phải kết quả thị trường.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Các mức sẵn sàng — phần đọc

Mục đích: Các mức sẵn sàng — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

Các mức sẵn sàng · DAX

DAX / reading

Các mức sẵn sàng

Đề xuất — có **nguồn và giới hạn**.

Đã kiểm kỹ thuật — có bản chạy thực.

Được duyệt — có đánh giá độc lập và quyền phù hợp.

Bản chạy thành công không tự chuyển thành được duyệt.

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. **Chưa kiểm nghiệm độc lập**. Dữ liệu mẫu **không phải** kết quả thị trường.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-reading-readiness-levels.html

SHA-256: 76f31afc7bf401028a47e9bd990bde8fb24848968eedd5772623d9edec730c18

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-reading-readiness-levels.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Ví dụ có giải thích

library:dax-reading-worked-example

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Ví dụ có giải thích — phần đọc

Mục đích: Ví dụ có giải thích — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

Ví dụ có giải thích · DAX

DAX / reading

Ví dụ có giải thích

Câu thiếu điều kiện

Giữ lạnh 5 ngày mọi lúc.

Câu có nguồn

Nguồn 60QT nêu đến 5 ngày trong điều kiện lý tưởng2:1đá/nội dung ở khoảng 20°C; **chưa kiểm nghiệm độc lập**.

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. **Chưa kiểm nghiệm độc lập**. Dữ liệu mẫu **không phải** kết quả thị trường.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-reading-worked-example.html

SHA-256: adf42fcf91a9bae9cd47bd9d125516d5ba630d194ecdfe9cec943299c2e43998

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-reading-worked-example.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Thẻ nguồn tham khảo

library:dax-reading-reference-card

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / reading

Thẻ nguồn tham khảo

Nguồn

Hồ sơ sản phẩm DAX, bản lưu 26/08/2026

Vai trò

Thông tin công bố, không phải đo độc lập

Giới hạn

Không tự cập nhật tồn kho/giá hoặc hợp thức hóa quyền sử dụng

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. Chưa kiểm nghiệm độc lập. Dữ liệu mẫu không phải kết quả thị trường.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Thẻ nguồn tham khảo — phần đọc

Mục đích: Thẻ nguồn tham khảo — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

Thẻ nguồn tham khảo · DAX

DAX / reading

Thẻ nguồn tham khảo

NguồnHồ sơ sản phẩm DAX, bản lưu 26/08/2026Vai tròThông tin công bố, **không phải** đo độc lậpGiới hạnKhông tự cập nhật tồn kho/giá hoặc hợp thức hóa quyền sử dụng

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. **Chưa kiểm nghiệm độc lập**. Dữ liệu mẫu **không phải** kết quả thị trường.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-reading-reference-card.html

SHA-256: df424b395ba1493397816ee8c414dc267b3da2806c2ea0448fc0f871cf08ebf9

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-reading-reference-card.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

heading · biến thể 1

library:dax-content-heading-1

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

heading · biến thể 1 — phần đọc

Mục đích: heading · biến thể 1 — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

heading · biến thể 1 · DAX

DAX / components

heading · biến thể 1

DAX / CHỌN SẢN PHẨM

Đi gọn. Đọc rõ.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-content-heading-1.html

SHA-256: e7d6b1ce6b1f8ecca393007df3f535107899242eed536474824c780a75867c6f

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-content-heading-1.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

heading · biến thể 2

library:dax-content-heading-2

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



heading · biến thể 2 — phần đọc

Mục đích: heading · biến thể 2 — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

heading · biến thể 2 · DAX

DAX / components

heading · biến thể 2

Chọn **đúng phiên bản**.

Dòng giải thích đứng dưới tiêu đề; thông số và nguồn thuộc phần đọc tiếp theo.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-content-heading-2.html

SHA-256: 1e7472e53c7f10f16e9e50e1b558c32c4f3c52010596438128df551e92106373

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-content-heading-2.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

heading · biến thể 3

library:dax-content-heading-3

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



heading · biến thể 3 — phần đọc

Mục đích: heading · biến thể 3 — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

heading · biến thể 3 · DAX

DAX / components

heading · biến thể 3

02

PHẦN NỘI DUNG

Đọc điều kiện trước lời hứa.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-content-heading-3.html

SHA-256: cfb61ea9f105698c21bd606244313014225112285e84ccc985c051db225f519ca

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-content-heading-3.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

body · biến thể 1

library:dax-content-body-1

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



body · biến thể 1 — phần đọc

Mục đích: body · biến thể 1 — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

body · biến thể 1 · DAX

DAX / components

body · biến thể 1

Ảnh sản phẩm giữ **cấu trúc thật**. Thông số phải đi cùng **điều kiện nguồn**; không tự chuyển thành kết quả kiểm nghiệm.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-content-body-1.html

SHA-256: cf22fb428fac5a1481af1e10ff434fe0f23010ceee510878128c2b2aa13857a4

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-content-body-1.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

body · biến thể 2

library:dax-content-body-2

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / components

body · biến thể 2

Đọc đúng phiên bản trước khi dùng thông số.

26QT và 60QT có cấu trúc khóa, tay cầm và bánh khác nhau. Giữ tên phiên bản cùng thông tin được trích.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

body · biến thể 2 — phần đọc

Mục đích: body · biến thể 2 — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

body · biến thể 2 · DAX

DAX / components

body · biến thể 2

Đọc đúng phiên bản trước khi dùng thông số.

26QT và 60QT có cấu trúc khóa, tay cầm và bánh khác nhau. Giữ tên phiên bản cùng thông tin được trích.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-content-body-2.html

SHA-256: 58937cfeb74cb03814d684b0f927dcec977ce632f41c76dec1b01b2bd2c98707

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-content-body-2.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

body · biến thể 3

library:dax-content-body-3

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



body · biến thể 3 — phần đọc

Mục đích: body · biến thể 3 — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

body · biến thể 3 · DAX

DAX / components

body · biến thể 3

Đối chiếu **ảnh nguồn** với nội dung đang soạn.

Lưu ý: nguồn đã lưu không tự chứng minh giá, tồn kho hoặc hiệu năng hiện tại.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-content-body-3.html

SHA-256: eb9a6b30240af3f3fda8ff85e492eecb8672a43c4de0b02537aff67d49f29241

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-content-body-3.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

source · biến thể 1

library:dax-content-source-1

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / components

source · biến thể 1

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. Chưa kiểm nghiệm độc lập. Dữ liệu mẫu không phải kết quả thị trường.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

source · biến thể 1 — phần đọc

Mục đích: source · biến thể 1 — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

source · biến thể 1 · DAX

DAX / components

source · biến thể 1

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. **Chưa kiểm nghiệm độc lập**. Dữ liệu mẫu **không phải** kết quả thị trường.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-content-source-1.html

SHA-256: f01bbea93c19d28e8aadf9487b4e7ace3ca3cc4f44b63c8cf8fce02a16774aad

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-content-source-1.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

source · biến thể 2

library:dax-content-source-2

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / components

source · biến thể 2

Nguồn và ngày

Hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026

Phạm vi

Thông số được công bố, chưa kiểm nghiệm độc lập

Điều cần giữ

Phiên bản, đơn vị, phủ định và điều kiện

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

source · biến thể 2 — phần đọc

Mục đích: source · biến thể 2 — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

source · biến thể 2 · DAX

DAX / components

source · biến thể 2

Nguồn và ngàyHồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026Phạm viThông số được công bố, **chưa kiểm nghiệm độc lập**Điều cần giữPhiên bản, đơn vị, phủ định và điều kiện

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-content-source-2.html

SHA-256: 60ac0030d35be3da0632e1ff170da29f3eb69b16aa7beb095e361b8db3e8902e

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-content-source-2.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

media · biến thể 1

library:dax-content-media-1

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / components

media · biến thể 1

Ảnh 26QT nguồn; giữ đầy đủ cấu trúc vật.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

media · biến thể 1 — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / components

media · biến thể 1

Ảnh 26QT nguồn; giữ đầy đủ cấu trúc vật.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

media · biến thể 1 — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



media · biến thể 1 — phần đọc

Mục đích: media · biến thể 1 — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

media · biến thể 1 · DAX

DAX / components

media · biến thể 1

Ảnh nguồn 26QT Dark Blue

Ảnh 26QT nguồn; giữ đầy đủ cấu trúc vật.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-content-media-1.html

SHA-256: aa853f32d9a9cfb0190fd1c9695a9b8b78af6e4237c1427fde5ea8413d7e8593

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-content-media-1.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

media · biến thể 2

library:dax-content-media-2

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / components

media · biến thể 2

26QT: một khóa trước, không bánh

60QT: hai khóa trước, có bánh sau

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

media · biến thể 2 — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / components

media · biến thể 2

26QT: một khóa trước, không bánh

60QT: hai khóa trước, có bánh sau

media · biến thể 2 — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

media · biến thể 2 — phần đọc

Mục đích: media · biến thể 2 — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

media · biến thể 2 · DAX

DAX / components

media · biến thể 2

Ảnh nguồn 26QT Dark Blue

26QT: một khóa trước, không bánh

Ảnh nguồn 60QT Dark Blue

60QT: hai khóa trước, có bánh sau

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-content-media-2.html

SHA-256: 28fb1f282b8097ea51741f721817fb4f86dd825940437b18e225eb819e18bdd6

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-content-media-2.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

table · biến thể 1

library:dax-content-table-1

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / components

table · biến thể 1

Thông tin từ hồ sơ DAX; không phải phép đo độc lập

Sản phẩm	Dung tích	Điểm nhận dạng
26QT Dark Blue	26QT	Một khóa trước · tay xách · không bánh xe
60QT Dark Blue	60QT	Hai khóa trước · hai bánh sau · tay kéo
60QT White	60QT	Biến thể trắng do người dùng xác nhận; chưa đo độc lập

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

table · biến thể 1 — phần đọc

Mục đích: table · biến thể 1 — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

table · biến thể 1 · DAX

DAX / components

table · biến thể 1

Thông tin từ hồ sơ DAX; **không phải** phép đo độc lập

Sản phẩm | Dung tích | Điểm nhận dạng

26QT Dark Blue | 26QT | Một khóa trước · tay xách · không bánh xe

60QT Dark Blue | 60QT | Hai khóa trước · hai bánh sau · tay kéo

60QT White | 60QT | Biến thể trắng do người dùng xác nhận; chưa đo độc lập

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-content-table-1.html

SHA-256: 40920aff7a898075d526fdc3ad3dbe3eb820b2f1b5bf3715721ed54201b03b6f

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-content-table-1.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

table · biến thể 2

library:dax-content-table-2

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / components

table · biến thể 2

Kiểm nguồn theo hai nhóm thông tin

Điểm kiểm	Trạng thái nguồn	
	Đã có	Còn thiếu
Hình dáng	Ảnh từng phiên bản	CAD sản xuất
Thông số	Tuyên bố trang sản phẩm	Phép đo độc lập

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

table · biến thể 2 — phần đọc

Mục đích: table · biến thể 2 — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

table · biến thể 2 · DAX

DAX / components

table · biến thể 2

Kiểm nguồn theo hai nhóm thông tin

Điểm kiểm | Trạng thái nguồn

Đã có | Còn thiếu

Hình dáng | Ảnh từng phiên bản | CAD sản xuất

Thông số | Tuyên bố trang sản phẩm | Phép đo độc lập

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-content-table-2.html

SHA-256: 572746838814aedc1aed503765c042778382252b556fa4081a72c5549462b593

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-content-table-2.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

chart · biến thể 1

library:dax-content-chart-1

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / components

chart · biến thể 1



Dữ liệu minh họa chung:T 1=4,T 2=7,T 3=9; trục 0–10. Chưa xác định đơn vị đo; không phải kết quả DAX.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

chart · biến thể 1 — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



chart · biến thể 1 — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Dữ liệu minh họa chung:T 1=4,T 2=7,T 3=9; trục 0–10. Chưa xác định đơn vị đo; không phải kết quả DAX.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

chart · biến thể 1 — phần đọc

Mục đích: chart · biến thể 1 — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

chart · biến thể 1 · DAX

DAX / components

chart · biến thể 1

0

5

10

4

T 1

7

T 2

9

T 3

Dữ liệu minh họa chung:T 1=4,T 2=7,T 3=9; trục 0–10. Chưa xác định đơn vị đo; **không phải** kết quả DAX.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-content-chart-1.html

SHA-256: b89f1ce472b80ea721c058264149cf1fcf0c0409d29ca4b0329f97e7e48a64a4

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-content-chart-1.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

chart · biến thể 2

library:dax-content-chart-2

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



chart · biến thể 2 — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



chart · biến thể 2 — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Dữ liệu minh họa chung: Xong 60%, còn 40%; tổng 100%. Không phải kết quả DAX.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

chart · biến thể 2 — phần đọc

Mục đích: chart · biến thể 2 — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

chart · biến thể 2 · DAX

DAX / components

chart · biến thể 2

60%

Xong:**60%**

Còn:**40%**

Dữ liệu minh họa chung: Xong **60%**, còn 40%; tổng 100%. **Không phải** kết quả DAX.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-content-chart-2.html

SHA-256: c814a5ee18f87d03d81547847da51142875436a935748302bc0b754fe87fff69

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-content-chart-2.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

panel · biến thể 1

library:dax-content-panel-1

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



panel · biến thể 1 — phần đọc

Mục đích: panel · biến thể 1 — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

panel · biến thể 1 · DAX

DAX / components

panel · biến thể 1

Đúng phiên bản

26QT một khóa trước;60QT hai khóa trước và bánh sau.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-content-panel-1.html

SHA-256: 927aa58053b896cf29f0b62984c07d9e33ee186eb64d4a394deb90c99d5a542d

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-content-panel-1.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

panel · biến thể 2

library:dax-content-panel-2

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

panel · biến thể 2 — phần đọc

Mục đích: panel · biến thể 2 — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

panel · biến thể 2 · DAX

DAX / components

panel · biến thể 2

ĐỐI CHIẾU TRƯỚC KHI DÙNG

Ba điểm cần giữ.

Tên phiên bản chính xác

Ảnh nguồn đúng cấu trúc

Điều kiện cùng với thông số

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-content-panel-2.html

SHA-256: 80a7c7420ca41beb23282d72bc3936f2ff4ae5c7b824ba0104396fb0cd51cec2

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-content-panel-2.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

metric · biến thể 1

library:dax-content-metric-1

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / components

metric · biến thể 1

26QT

Dung tích theo nguồn sản phẩm; không phải số liệu thị trường.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

metric · biến thể 1 — phần đọc

Mục đích: metric · biến thể 1 — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

metric · biến thể 1 · DAX

DAX / components

metric · biến thể 1

26QT

Dung tích theo nguồn sản phẩm; **không phải** số liệu thị trường.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-content-metric-1.html

SHA-256: 402f6969a5677cb631a2a7344b7c5219717fae7fbeb1d71a5680539298a059a7

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-content-metric-1.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

metric · biến thể 2

library:dax-content-metric-2

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



metric · biến thể 2 — phần đọc

Mục đích: metric · biến thể 2 — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

metric · biến thể 2 · DAX

DAX / components

metric · biến thể 2

26QT

Dòng có một khóa trước

60QT

Dòng có hai khóa trước và bánh sau

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-content-metric-2.html

SHA-256: 75ef6cc0900999da42bcf686928525d51722d2ed79ff61de4ed7fef00c3dc5bf

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-content-metric-2.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

list · biến thể 1

library:dax-content-list-1

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / components

list · biến thể 1

1. Chọn đúng phiên bản.
2. Đọc thông số nguồn.
3. Đối chiếu ảnh thật.
4. Giữ điều kiện tuyên bố.
5. Kiểm bản xuất ở cỡ đọc.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

list · biến thể 1 — phần đọc

Mục đích: list · biến thể 1 — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

list · biến thể 1 · DAX

DAX / components

list · biến thể 1

Chọn **đúng phiên bản**.

Đọc thông số nguồn.

Đối chiếu ảnh thật.

Giữ điều kiện tuyên bố.

Kiểm bản xuất ở cỡ đọc.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-content-list-1.html

SHA-256: 08ced5d775eca64e481403e29450283ae52ad118bf6d6c69ca19bd187c82bae0

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-content-list-1.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

list · biến thể 2

library:dax-content-list-2

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / components

list · biến thể 2

- **Hình:** đúng sản phẩm và phiên bản
- **Chữ:** đủ điều kiện và nguồn
- **Hành động:** có phản hồi thật

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

list · biến thể 2 — phần đọc

Mục đích: list · biến thể 2 — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

list · biến thể 2 · DAX

DAX / components

list · biến thể 2

Hình: đúng sản phẩm và phiên bản

Chữ: đủ điều kiện và nguồn

Hành động: có phản hồi thật

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-content-list-2.html

SHA-256: 004b2bf1423feef6aefbebfa65505b68351afae0ff597d1a182e1712431fa313

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-content-list-2.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

quote · biến thể 1

library:dax-content-quote-1

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



quote · biến thể 1 — phần đọc

Mục đích: quote · biến thể 1 — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

quote · biến thể 1 · DAX

DAX / components

quote · biến thể 1

Movement Without Friction.

Nguồn: hồ sơ công ty DAX đã lưu; không khẳng định chiến dịch hiện hành.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-content-quote-1.html

SHA-256: 09f83e3e8651b80523c0630e0dd4c6bb40cd769366781ac9d37889b4eecb8f59

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-content-quote-1.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

quote · biến thể 2

library:dax-content-quote-2

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



quote · biến thể 2 — phần đọc

Mục đích: quote · biến thể 2 — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

quote · biến thể 2 · DAX

DAX / components

quote · biến thể 2

Stay Chalant

Câu nguồn trong hồ sơ DAX đã lưu

Ngữ cảnh sử dụng

Giữ câu trích nguyên văn; phần giải thích và lời kêu gọi bên cạnh là nội dung đề xuất riêng.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-content-quote-2.html

SHA-256: 607ec341e33ffc9a486d97620d07e6b2d80d23fd81bb3078389a3741127e3ad8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-content-quote-2.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Một nội dung · bốn định dạng

library:dax-format-adaptation

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / reading

Một nội dung · bốn định dạng

Một nội dung, bốn bố cục. Chọn khung để đổi thứ tự và quan hệ đọc; không đổi điều kiện nguồn.

16:9 | A 4 dọc | 1:1 | Website / App

DAX / 16:9

Chọn đúng phiên bản. Giữ điều kiện nguồn.

26QT Dark Blue

Một khóa trước, một tay xách, nút xả bên. **Không có bánh xe.**

Ảnh nguồn giữ cấu trúc thật; không vẽ thêm tay kéo hoặc bánh.

Nguồn công bố đến 72 giờ giữ lạnh. Đây không phải phép đo độc lập hoặc lời bảo đảm trong mọi điều kiện.

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. Đổi định dạng phải giữ chủ thể, con số, phủ định và giới hạn.

Đang xem16:9; toàn bộ nội dung được giữ.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Một nội dung · bốn định dạng — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / reading

Một nội dung · bốn định dạng

Một nội dung, bốn bố cục. Chọn khung để đổi thứ tự và quan hệ đọc; không đổi điều kiện nguồn.

16:9 | A 4 dọc | 1:1 | Website / App

DAX / 16:9

Chọn đúng phiên bản. Giữ điều kiện nguồn.

26QT Dark Blue

Một khóa trước, một tay xách, nút xả bên. **Không có bánh xe.**

Một nội dung · bốn định dạng — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Ảnh nguồn giữ cấu trúc thật; không vẽ thêm tay kéo hoặc bánh.

Nguồn công bố đến 72 giờ giữ lạnh. Đây không phải phép đo độc lập hoặc lời bảo đảm trong mọi điều kiện.

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. Đổi định dạng phải giữ chủ thể, con số, phủ định và giới hạn.

Đang xem16:9; toàn bộ nội dung được giữ.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Một nội dung · bốn định dạng — Khung gốc

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / 16:9

Chọn đúng phiên bản. Giữ điều kiện nguồn.

26QT Dark Blue

Một khóa trước, một tay xách, nút xả bên. **Không có bánh xe.**

Ảnh nguồn giữ cấu trúc thật; không vẽ thêm tay kéo hoặc bánh.

Nguồn công bố đến 72 giờ giữ lạnh. Đây không phải phép đo độc lập hoặc lời bảo đảm trong mọi điều kiện.

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. Đổi định dạng phải giữ chủ thể, con số, phủ định và giới hạn.

Một nội dung · bốn định dạng — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / 16:9

Chọn đúng phiên bản. Giữ điều kiện nguồn.

26QT Dark Blue

Một khóa trước, một tay xách, nút xả bên. **Không có bánh xe.**

Ảnh nguồn giữ cấu trúc thật; không vẽ thêm tay kéo hoặc bánh.

Nguồn công bố đến 72 giờ giữ lạnh. Đây không phải phép đo độc lập hoặc lời bảo đảm trong mọi điều kiện.

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. Đổi định dạng phải giữ chủ thể, con số, phủ định

Một nội dung · bốn định dạng — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. Đổi định dạng phải giữ chủ thể, con số, phủ định và giới hạn.

Một nội dung · bốn định dạng — Khung gốc

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / A 4 dọc

Chọn đúng phiên bản.
Giữ điều kiện nguồn.

26QT Dark Blue

Một khóa trước, một tay xách, nút xả bên. **Không có bánh xe.**

Ảnh nguồn giữ cấu trúc thật; không vẽ thêm tay kéo hoặc bánh.

Nguồn công bố đến 72 giờ giữ lạnh. Đây không phải phép đo độc lập hoặc lời bảo đảm trong mọi điều kiện.

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. Đổi định dạng phải giữ chủ thể, con số, phủ định và giới hạn.

Một nội dung · bốn định dạng — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Một nội dung · bốn định dạng — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Một nội dung · bốn định dạng — Khung gốc · phần đọc 3

Khung gốc · phần đọc 3 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Một nội dung · bốn định dạng — Khung gốc

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / 1:1

Chọn đúng phiên bản.
Giữ điều kiện nguồn.

26QT Dark Blue

Một khóa trước, một tay xách, nút xả bên. **Không có bánh xe.**

Ảnh nguồn giữ cấu trúc thật; không vẽ thêm tay kéo hoặc bánh.

Nguồn công bố đến 72 giờ giữ lạnh. Đây không phải phép đo độc lập hoặc lời bảo đảm trong mọi điều kiện.

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. Đổi định dạng phải giữ chủ thể, con số, phủ định và giới hạn.

Một nội dung · bốn định dạng — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Một nội dung · bốn định dạng — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

26QT Dark Blue

Một khóa trước, một tay xách, nút xả bên. **Không có bánh xe.**

Ảnh nguồn giữ cấu trúc thật; không vẽ thêm tay kéo hoặc bánh.

Nguồn công bố đến 72 giờ giữ lạnh. Đây không phải phép đo độc lập hoặc lời bảo đảm trong mọi điều kiện.

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. Đổi định dạng phải giữ chủ thể, con số, phủ định và giới hạn.

Một nội dung · bốn định dạng — Khung gốc · phần đọc 3

Khung gốc · phần đọc 3 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Một nội dung · bốn định dạng — Khung gốc

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / Website / App

Chọn đúng phiên bản.
Giữ điều kiện nguồn.

26QT Dark Blue

Một khóa trước, một tay xách, nút xả bên. **Không có bánh xe.**

Ảnh nguồn giữ cấu trúc thật; không vẽ thêm tay kéo hoặc bánh.

Nguồn công bố đến 72 giờ giữ lạnh. Đây không phải phép đo độc lập hoặc lời bảo đảm trong mọi điều kiện.

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. Đổi định dạng phải giữ chủ thể, con số, phủ định và giới hạn.

Một nội dung · bốn định dạng — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / Website / App

Chọn đúng phiên bản. Giữ điều kiện nguồn.

26QT Dark Blue

Một khóa trước, một tay xách, nút xả bên. **Không có bánh xe.**

Ảnh nguồn giữ cấu trúc thật; không vẽ thêm tay kéo hoặc bánh.

Nguồn công bố đến 72 giờ giữ lạnh. Đây không phải phép đo độc lập hoặc lời bảo đảm trong mọi điều kiện.

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. Đổi định dạng phải giữ chủ thể, con số, phủ định

Một nội dung · bốn định dạng — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. Đổi định dạng phải giữ chủ thể, con số, phủ định và giới hạn.

Một nội dung · bốn định dạng — phần đọc

Mục đích: Một nội dung · bốn định dạng — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

Một nội dung · bốn định dạng · DAX

DAX / reading

Một nội dung · bốn định dạng

Một nội dung, bốn bố cục. Chọn khung để đổi thứ tự và quan hệ đọc; không đổi **điều kiện nguồn**.

16:9

A 4 dọc

1:1

Website / App

DAX / 16:9

Chọn **đúng phiên bản**.

Giữ điều kiện nguồn.

Ảnh nguồn 26QT Dark Blue

26QT Dark Blue

Một khóa trước, một tay xách, nút xả bên. **Không có bánh xe.**

Ảnh nguồn giữ **cấu trúc thật**; không vẽ thêm tay kéo hoặc bánh.

Nguồn công bố đến 72 giờ giữ lạnh. Đây **không phải** phép đo độc lập hoặc lời bảo đảm trong mọi điều kiện.

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. Đổi định dạng phải giữ chủ thể, con số, phủ định và giới hạn.

DAX / A 4 dọc

Chọn **đúng phiên bản**.

Giữ điều kiện nguồn.

Ảnh nguồn 26QT Dark Blue

26QT Dark Blue

Một khóa trước, một tay xách, nút xả bên. **Không có bánh xe.**

Ảnh nguồn giữ **cấu trúc thật**; không vẽ thêm tay kéo hoặc bánh.

Nguồn công bố đến 72 giờ giữ lạnh. Đây **không phải** phép đo độc lập hoặc lời bảo đảm trong mọi điều kiện.

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. Đổi định dạng phải giữ chủ thể, con số, phủ định và giới hạn.

DAX / 1:1

Chọn **đúng phiên bản**.

Giữ điều kiện nguồn.

Ảnh nguồn 26QT Dark Blue

26QT Dark Blue

Một khóa trước, một tay xách, nút xả bên. **Không có bánh xe.**

Ảnh nguồn giữ **cấu trúc thật**; không vẽ thêm tay kéo hoặc bánh.

Nguồn công bố đến 72 giờ giữ lạnh. Đây **không phải** phép đo độc lập hoặc lời bảo đảm trong mọi điều kiện.

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. Đổi định dạng phải giữ chủ thể, con số, phủ định và giới hạn.

DAX / Website / App

Chọn **đúng phiên bản**.

Giữ điều kiện nguồn.

Ảnh nguồn 26QT Dark Blue

26QT Dark Blue

Một khóa trước, một tay xách, nút xả bên. **Không có bánh xe.**

Ảnh nguồn giữ **cấu trúc thật**; không vẽ thêm tay kéo hoặc bánh.

Nguồn công bố đến 72 giờ giữ lạnh. Đây **không phải** phép đo độc lập hoặc lời bảo đảm trong mọi điều kiện.

Nguồn: hồ sơ DAX đã lưu 26/08/2026. Đổi định dạng phải giữ chủ thể, con số, phủ định và giới hạn.

Đang xem16:9; toàn bộ nội dung được giữ.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-format-adaptation.html

SHA-256: 65a7be8b99e222d8c886400b530a5ab2cd3c3f4f65358827b6aab36633ee0f86

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-format-adaptation.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Thanh ngang

library:chart-bar

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Thanh ngang

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



Số công việc: 8, 6, 10. Trục 0–12. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Thành phần	Giá trị nguồn
Tạo	8
Làm	6
Xong	10

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Thanh ngang — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Thanh ngang

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



Số công việc: 8, 6, 10. Trục 0–12. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Thanh ngang — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Thành phần	Giá trị nguồn
Tạo	8
Làm	6
Xong	10

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Thanh ngang — phần đọc

Mục đích: Thanh ngang — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Họ và biến thể: / /

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Mục đích dữ liệu minh họa: Số công việc: 8, 6, 10. Trục 0–12.

Giới hạn dữ liệu minh họa: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
Tạo	8
Làm	6
Xong	10

Nội dung nguồn để tra cứu

Thanh ngang · DAX

DAX / charts

Thanh ngang

Dữ liệu minh họa được duyệt; **không phải** kết quả kinh doanh DAX.

Dữ liệu đầy đủ

Thành phần | Giá trị nguồn

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/chart-bar.html

SHA-256: 0420c27c245905771c78e6d0384f16aca31be6335d7049a0cf815bf9755f73d7

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-bar.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Cột theo kỳ

library:chart-column

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Cột theo kỳ

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



Ba kỳ: 4, 7, 9. Trục 0–10. Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
T1	4
T2	7
T3	9

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Cột theo kỳ — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Cột theo kỳ

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



Ba kỳ: 4, 7, 9. Trục 0–10. Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn

Cột theo kỳ — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Thành phần	Giá trị nguồn
T1	4
T2	7
T3	9

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Cột theo kỳ — phần đọc

Mục đích: Cột theo kỳ — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Họ và biến thể: / /

unitNote: Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

Mục đích dữ liệu minh họa: Ba kỳ: 4, 7, 9. Trục 0–10.

Giới hạn dữ liệu minh họa: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
T1	4
T2	7
T3	9

Nội dung nguồn để tra cứu

Cột theo kỳ · DAX

DAX / charts

Cột theo kỳ

Dữ liệu minh họa được duyệt; **không phải** kết quả kinh doanh DAX.

Dữ liệu đầy đủ

Thành phần | Giá trị nguồn

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/chart-column.html

SHA-256: 9be41b67b0a10e1f14dacec317180e425469bd828a6384f48a7033739215a837

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-column.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Đường xu hướng

library:chart-line

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Đường xu hướng

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



Bốn kỳ: 2, 5, 4, 9. Trục 0–10. Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 4 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
T1	2
T2	5
T3	4
T4	9

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đường xu hướng — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Đường xu hướng

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



Bốn kỳ: 2, 5, 4, 9. Trục 0–10. Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 4 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn

Đường xu hướng — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Thành phần	Giá trị nguồn
T1	2
T2	5
T3	4
T4	9

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đường xu hướng — phần đọc

Mục đích: Đường xu hướng — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Họ và biến thể: / /

unitNote: Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

Mục đích dữ liệu minh họa: Bốn kỳ: 2, 5, 4, 9. Trục 0–10.

Giới hạn dữ liệu minh họa: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
T1	2
T2	5
T3	4
T4	9

Nội dung nguồn để tra cứu

Đường xu hướng · DAX

DAX / charts

Đường xu hướng

Dữ liệu minh họa được duyệt; **không phải** kết quả kinh doanh DAX.

Dữ liệu đầy đủ

Thành phần | Giá trị nguồn

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/chart-line.html

SHA-256: 98d10f58e2d26996a0b6bf39d35caeed2f4ab7e5453a5d0beac48a70324a347c

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-line.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Vùng theo thời gian

library:chart-area

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Vùng theo thời gian

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



Cùng chuỗi 2, 5, 4, 9; nền vùng giữ đường rõ. Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 4 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
T1	2
T2	5
T3	4
T4	9

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Vùng theo thời gian — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Vùng theo thời gian

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



Cùng chuỗi 2, 5, 4, 9; nền vùng giữ đường rõ. Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 4 hàng**

Vùng theo thời gian — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 4 hàng

Thành phần	Giá trị nguồn
T1	2
T2	5
T3	4
T4	9

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Vùng theo thời gian — phần đọc

Mục đích: Vùng theo thời gian — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Họ và biến thể: / /

unitNote: Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

Mục đích dữ liệu minh họa: Cùng chuỗi 2, 5, 4, 9; nền vùng giữ đường rõ.

Giới hạn dữ liệu minh họa: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
T1	2
T2	5
T3	4
T4	9

Nội dung nguồn để tra cứu

Vùng theo thời gian · DAX

DAX / charts

Vùng theo thời gian

Dữ liệu minh họa được duyệt; **không phải** kết quả kinh doanh DAX.

Dữ liệu đầy đủ

Thành phần | Giá trị nguồn

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/chart-area.html

SHA-256: cd469b4ecf1e3dda34cc312708fbaa2a2160f0e63a0970e673de5348f1422ba9

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-area.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Vòng cơ cấu

library:chart-donut

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Vòng cơ cấu

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.

Xong 60, còn 40; tổng 100. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 2 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
Xong	60%
Còn	40%

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Vòng cơ cấu — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Vòng cơ cấu

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.

Xong 60, còn 40; tổng 100. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 2 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn

Vòng cơ cấu — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Thành phần	Giá trị nguồn
Xong	60%
Còn	40%

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Vòng cơ cấu — phần đọc

Mục đích: Vòng cơ cấu — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Họ và biến thể: / /

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Mục đích dữ liệu minh họa: Xong 60, còn 40; tổng **100**.

Giới hạn dữ liệu minh họa: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
Xong	60%
Còn	40%

Nội dung nguồn để tra cứu

Vòng cơ cấu · DAX

DAX / charts

Vòng cơ cấu

Dữ liệu minh họa được duyệt; **không phải** kết quả kinh doanh DAX.

Dữ liệu đầy đủ

Thành phần | Giá trị nguồn

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/chart-donut.html

SHA-256: cac4f97834d1b6f4f2a4e4d2c5172ab7b0fa0d7ba607bc4435d4a8b34de2845d

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-donut.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Thanh cơ cấu 100%

library:chart-stack

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Thanh cơ cấu 100%

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



Hai nhóm 60% và 40%; không dùng cho số tuyệt đối. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 2 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
Nhóm A	60%
Nhóm B	40%

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Thanh cơ cấu 100% — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Thanh cơ cấu 100%

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



Hai nhóm 60% và 40%; không dùng cho số tuyệt đối. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 2 hàng**

Thanh cơ cấu 100% — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 2 hàng

Thành phần	Giá trị nguồn
Nhóm A	60%
Nhóm B	40%

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Thanh cơ cấu 100% — phần đọc

Mục đích: Thanh cơ cấu **100**% — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Họ và biến thể: / /

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Mục đích dữ liệu minh họa: Hai nhóm **60%** và **40%**; không dùng cho số tuyệt đối.

Giới hạn dữ liệu minh họa: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
Nhóm A	60%
Nhóm B	40%

Nội dung nguồn để tra cứu

Thanh cơ cấu **100**% · DAX

DAX / charts

Thanh cơ cấu **100**%

Dữ liệu minh họa được duyệt; **không phải** kết quả kinh doanh DAX.

Dữ liệu đầy đủ

Thành phần | Giá trị nguồn

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/chart-stack.html

SHA-256: db5c3afb80ae027fefe669562232c1a058062d8bb0e620a9650beb8243d4eae5

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-stack.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Phân tán hai biến

library:chart-scatter

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Phân tán hai biến

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



Năm cặp x/y; hai trục 0–10. Không suy quan hệ nhân quả. Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 5 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
x = 1	y = 2
x = 3	y = 4
x = 4	y = 3
x = 6	y = 7
x = 8	y = 6

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Phân tán hai biến — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Phân tán hai biến

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



Năm cặp x/y; hai trục 0–10. Không suy quan hệ nhân quả. Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 5 hàng

Phân tán hai biến — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 5 hàng

Thành phần	Giá trị nguồn
x = 1	y = 2
x = 3	y = 4
x = 4	y = 3
x = 6	y = 7
x = 8	y = 6

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Phân tán hai biến — phần đọc

Mục đích: Phân tán hai biến — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Họ và biến thể: / /

unitNote: Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

Mục đích dữ liệu minh họa: Năm cặp x/y; hai trục 0–10. Không suy quan hệ nhân quả.

Giới hạn dữ liệu minh họa: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
x = 1	y = 2
x = 3	y = 4
x = 4	y = 3
x = 6	y = 7
x = 8	y = 6

Nội dung nguồn để tra cứu

Phân tán hai biến · DAX

DAX / charts

Phân tán hai biến

Dữ liệu minh họa được duyệt; **không phải** kết quả kinh doanh DAX.

Dữ liệu đầy đủ

Thành phần | Giá trị nguồn

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/chart-scatter.html

SHA-256: 979a0fb77897deef4be3db091a5ef746705948070988b1d1765dfd9c934ec4f2

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-scatter.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Tròn cơ cấu

library:chart-pie

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Tròn cơ cấu

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



Hai phần 60 và 40, tổng 100; nhãn ghi trực tiếp tỷ lệ. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 2 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
Nhóm A	60%
Nhóm B	40%

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Tròn cơ cấu — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Tròn cơ cấu

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



Nhóm A 60% Nhóm B 40%

Hai phần 60 và 40, tổng 100; nhãn ghi trực tiếp tỷ lệ. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 2 hàng

Tròn cơ cấu — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 2 hàng

Thành phần	Giá trị nguồn
Nhóm A	60%
Nhóm B	40%

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Tròn cơ cấu — phần đọc

Mục đích: Tròn cơ cấu — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Họ và biến thể: / /

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Mục đích dữ liệu minh họa: Hai phần 60 và 40, tổng **100**; nhãn ghi trực tiếp tỷ lệ.

Giới hạn dữ liệu minh họa: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
Nhóm A	60%
Nhóm B	40%

Nội dung nguồn để tra cứu

Tròn cơ cấu · DAX

DAX / charts

Tròn cơ cấu

Dữ liệu minh họa được duyệt; **không phải** kết quả kinh doanh DAX.

Dữ liệu đầy đủ

Thành phần | Giá trị nguồn

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/chart-pie.html

SHA-256: b9b9296a982a2c888cca850c4e162750fd971d0c3d3563f5f4c11cc16f33c233

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-pie.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Phân bố theo khoảng

library:chart-histogram

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Phân bố theo khoảng

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



Ba khoảng bằng nhau: 0–10 có 2, 10–20 có 5, 20–30 có 3 quan sát. Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
0 ≤ x < 10	2 quan sát
10 ≤ x < 20	5 quan sát
20 ≤ x ≤ 30	3 quan sát

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Phân bố theo khoảng — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Phân bố theo khoảng

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



Ba khoảng bằng nhau: 0–10 có 2, 10–20 có 5, 20–30 có 3 quan sát. Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Phân bố theo khoảng — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Thành phần	Giá trị nguồn
0 ≤ x < 10	2 quan sát
10 ≤ x < 20	5 quan sát
20 ≤ x ≤ 30	3 quan sát

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Phân bố theo khoảng — phần đọc

Mục đích: Phân bố theo khoảng — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Họ và biến thể: / /

unitNote: Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

Mục đích dữ liệu minh họa: Ba khoảng bằng nhau: 0–10 có 2, 10–20 có 5, 20–30 có 3 quan sát.

Giới hạn dữ liệu minh họa: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
0 ≤ x < 10	2 quan sát
10 ≤ x < 20	5 quan sát
20 ≤ x ≤ 30	3 quan sát

Nội dung nguồn để tra cứu

Phân bố theo khoảng · DAX

DAX / charts

Phân bố theo khoảng

Dữ liệu minh họa được duyệt; **không phải** kết quả kinh doanh DAX.

Dữ liệu đầy đủ

Thành phần | Giá trị nguồn

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/chart-histogram.html

SHA-256: 1c1204adbab22c087a331d23c9108aae15280f3ad60550055cfd47641931885b

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-histogram.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Hộp và khoảng biến thiên

library:chart-box

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Hộp và khoảng biến thiên

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



Tóm tắt mẫu: nhỏ nhất 2, tứ phân vị 4 và 8, trung vị 6, lớn nhất 10. Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 5 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
Nhỏ nhất	2
Tứ phân vị dưới	4
Trung vị	6
Tứ phân vị trên	8
Lớn nhất	10

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Hộp và khoảng biến thiên — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Hộp và khoảng biến thiên

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



Tóm tắt mẫu: nhỏ nhất 2, tứ phân vị 4 và 8, trung vị 6, lớn nhất 10. Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 5 hàng

Hộp và khoảng biến thiên — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 5 hàng

Thành phần	Giá trị nguồn
Nhỏ nhất	2
Tứ phân vị dưới	4
Trung vị	6
Tứ phân vị trên	8
Lớn nhất	10

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Hộp và khoảng biến thiên — phần đọc

Mục đích: Hộp và khoảng biến thiên — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Họ và biến thể: / /

unitNote: Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

Mục đích dữ liệu minh họa: Tóm tắt mẫu: nhỏ nhất 2, tứ phân vị 4 và 8, trung vị 6, lớn nhất 10.

Giới hạn dữ liệu minh họa: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
Nhỏ nhất	2
Tứ phân vị dưới	4
Trung vị	6
Tứ phân vị trên	8
Lớn nhất	10

Nội dung nguồn để tra cứu

Hộp và khoảng biến thiên · DAX

DAX / charts

Hộp và khoảng biến thiên

Dữ liệu minh họa được duyệt; **không phải** kết quả kinh doanh DAX.

Dữ liệu đầy đủ

Thành phần | Giá trị nguồn

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/chart-box.html

SHA-256: 033d2370680a0667c570fffbc98376241f3b9695e06bccbc47ef16c99d1c2742

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-box.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Đóng góp tăng và giảm

library:chart-waterfall

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Đóng góp tăng và giảm

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



Bắt đầu 8, thêm 4, bớt 2, kết thúc 10. Giữ dấu tăng/giảm. Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 4 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
Bắt đầu	8
Thêm	+4 → 12
Bớt	−2 → 10
Kết thúc	10

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đóng góp tăng và giảm — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Đóng góp tăng và giảm

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



Bắt đầu 8, thêm 4, bớt 2, kết thúc 10. Giữ dấu tăng/giảm. Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 4 hàng

Đóng góp tăng và giảm — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 4 hàng

Thành phần	Giá trị nguồn
Bắt đầu	8
Thêm	+4 → 12
Bớt	−2 → 10
Kết thúc	10

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đóng góp tăng và giảm — phần đọc

Mục đích: Đóng góp tăng và giảm — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Họ và biến thể: / /

unitNote: Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

Mục đích dữ liệu minh họa: Bắt đầu 8, thêm 4, bớt 2, kết thúc 10. Giữ dấu tăng/giảm.

Giới hạn dữ liệu minh họa: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
Bắt đầu	8
Thêm	+4 → 12
Bớt	−2 → 10
Kết thúc	10

Nội dung nguồn để tra cứu

Đóng góp tăng và giảm · DAX

DAX / charts

Đóng góp tăng và giảm

Dữ liệu minh họa được duyệt; **không phải** kết quả kinh doanh DAX.

Dữ liệu đầy đủ

Thành phần | Giá trị nguồn

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/chart-waterfall.html

SHA-256: aaa7c8a9d5f45b5ffbd7db94dd36400cc725e2d59ffdba4de8c31b38619ce1aa

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-waterfall.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Ma trận có giá trị

library:chart-heatmap

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Ma trận có giá trị

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



Hai nhóm, ba kỳ; mỗi ô giữ số. Màu hỗ trợ đọc, không thay số. Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 6 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
Nhóm A · T1	2
Nhóm A · T2	5
Nhóm A · T3	8
Nhóm B · T1	6
Nhóm B · T2	3
Nhóm B · T3	7

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Ma trận có giá trị — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Ma trận có giá trị

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



Hai nhóm, ba kỳ; mỗi ô giữ số. Màu hỗ trợ đọc, không thay số. Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 6 hàng**

Ma trận có giá trị — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 6 hàng

Thành phần	Giá trị nguồn
Nhóm A · T1	2
Nhóm A · T2	5
Nhóm A · T3	8
Nhóm B · T1	6
Nhóm B · T2	3
Nhóm B · T3	7

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Ma trận có giá trị — phần đọc

Mục đích: Ma trận có giá trị — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Họ và biến thể: / /

unitNote: Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

Mục đích dữ liệu minh họa: Hai nhóm, ba kỳ; mỗi ô giữ số. Màu hỗ trợ đọc, không thay số.

Giới hạn dữ liệu minh họa: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
Nhóm A · T1	2
Nhóm A · T2	5
Nhóm A · T3	8
Nhóm B · T1	6
Nhóm B · T2	3
Nhóm B · T3	7

Nội dung nguồn để tra cứu

Ma trận có giá trị · DAX

DAX / charts

Ma trận có giá trị

Dữ liệu minh họa được duyệt; **không phải** kết quả kinh doanh DAX.

Dữ liệu đầy đủ

Thành phần | Giá trị nguồn

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/chart-heatmap.html

SHA-256: 344d00ded575778404783842af61b7e7ad619d82d808da2bc8dad48ea82b152d

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-heatmap.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Vòng tiến độ

library:chart-progress-ring

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Vòng tiến độ

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



Hoàn tất 60% Còn lại 40%

Hoàn tất 6 trên 10 mục; tỷ lệ 60%. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Thành phần	Giá trị nguồn
Hoàn tất	6 mục
Tổng	10 mục
Tỷ lệ	60%

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Vòng tiến độ — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Vòng tiến độ

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



Hoàn tất 60% Còn lại 40%

Hoàn tất 6 trên 10 mục; tỷ lệ 60%. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Vòng tiến độ — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Thành phần	Giá trị nguồn
Hoàn tất	6 mục
Tổng	10 mục
Tỷ lệ	60%

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Vòng tiến độ — phần đọc

Mục đích: Vòng tiến độ — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Họ và biến thể: / /

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Mục đích dữ liệu minh họa: Hoàn tất 6 trên 10 mục; tỷ lệ **60%**.

Giới hạn dữ liệu minh họa: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
Hoàn tất	6 mục
Tổng	10 mục
Tỷ lệ	60%

Nội dung nguồn để tra cứu

Vòng tiến độ · DAX

DAX / charts

Vòng tiến độ

Dữ liệu minh họa được duyệt; **không phải** kết quả kinh doanh DAX.

Dữ liệu đầy đủ

Thành phần | Giá trị nguồn

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/chart-progress-ring.html

SHA-256: 554960b35ba1fe8cd491a8dad911ecd8e8c8caadaf6f0125090937dae2b9db81

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-progress-ring.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Thanh chồng số tuyệt đối

library:chart-stacked-absolute

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Thanh chồng số tuyệt đối

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



A có 4+6=10; B có 3+5=8 mục. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 4 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
A · Đọc	4 mục
A · Dựng	6 mục
B · Đọc	3 mục
B · Dựng	5 mục

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Thanh chồng số tuyệt đối — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Thanh chồng số tuyệt đối

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



A có 4+6=10; B có 3+5=8 mục. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 4 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn

Thanh chồng số tuyệt đối — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Thành phần	Giá trị nguồn
A · Đọc	4 mục
A · Dựng	6 mục
B · Đọc	3 mục
B · Dựng	5 mục

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Thanh chồng số tuyệt đối — phần đọc

Mục đích: Thanh chồng số tuyệt đối — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Họ và biến thể: / /

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Mục đích dữ liệu minh họa: A có 4+6=10; B có 3+5=8 mục.

Giới hạn dữ liệu minh họa: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
A · Đọc	4 mục
A · Dựng	6 mục
B · Đọc	3 mục
B · Dựng	5 mục

Nội dung nguồn để tra cứu

Thanh chồng số tuyệt đối · DAX

DAX / charts

Thanh chồng số tuyệt đối

Dữ liệu minh họa được duyệt; **không phải** kết quả kinh doanh DAX.

Dữ liệu đầy đủ

Thành phần | Giá trị nguồn

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/chart-stacked-absolute.html

SHA-256: b4da582f0ecea7c474c8e6a98cb6669825527136bc826f31481f3fe7f985e8bd

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-stacked-absolute.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Phễu theo bước

library:chart-funnel

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Phễu theo bước

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.

Cùng một nhóm:20→12→6 mục qua ba bước. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
Tiếp nhận	20 mục
Xử lý	12 mục
Hoàn tất	6 mục

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Phễu theo bước — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Phễu theo bước

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.

Cùng một nhóm:20→12→6 mục qua ba bước. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Phễu theo bước — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Thành phần	Giá trị nguồn
Tiếp nhận	20 mục
Xử lý	12 mục
Hoàn tất	6 mục

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Phễu theo bước — phần đọc

Mục đích: Phễu theo bước — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Họ và biến thể: / /

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Mục đích dữ liệu minh họa: Cùng một nhóm:20→12→6 mục qua ba bước.

Giới hạn dữ liệu minh họa: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
Tiếp nhận	20 mục
Xử lý	12 mục
Hoàn tất	6 mục

Nội dung nguồn để tra cứu

Phễu theo bước · DAX

DAX / charts

Phễu theo bước

Dữ liệu minh họa được duyệt; **không phải** kết quả kinh doanh DAX.

Dữ liệu đầy đủ

Thành phần | Giá trị nguồn

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/chart-funnel.html

SHA-256: 1c5afd9122e9879da1d64b34251447b8a2acb957b6e93b19a36f4a9375f62f98

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-funnel.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Ô diện tích cơ cấu

library:chart-treemap

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Ô diện tích cơ cấu

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



Ba phần 50,30,20 mục; tổng 100. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Thành phần	Giá trị nguồn
A	50 mục
B	30 mục
C	20 mục

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Ô diện tích cơ cấu — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Ô diện tích cơ cấu

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



Ba phần 50,30,20 mục; tổng 100. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn

Ô diện tích cơ cấu — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Thành phần	Giá trị nguồn
A	50 mục
B	30 mục
C	20 mục

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Ô diện tích cơ cấu — phần đọc

Mục đích: Ô diện tích cơ cấu — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Họ và biến thể: / /

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Mục đích dữ liệu minh họa: Ba phần 50,30,20 mục; tổng **100**.

Giới hạn dữ liệu minh họa: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
A	50 mục
B	30 mục
C	20 mục

Nội dung nguồn để tra cứu

Ô diện tích cơ cấu · DAX

DAX / charts

Ô diện tích cơ cấu

Dữ liệu minh họa được duyệt; **không phải** kết quả kinh doanh DAX.

Dữ liệu đầy đủ

Thành phần | Giá trị nguồn

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/chart-treemap.html

SHA-256: e79740baa1281e39b3470cb7259dc776c04f39336381cab59427858f2f3a27ef

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-treemap.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Thanh hai phía

library:chart-diverging

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Thanh hai phía

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



Thay đổi: A−4; B+6; C−2; D+3 mục. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 4 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
A	−4 mục
B	+6 mục
C	−2 mục
D	+3 mục

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Thanh hai phía — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Thanh hai phía

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



Thay đổi: A−4; B+6; C−2; D+3 mục. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 4 hàng

Thanh hai phía — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 4 hàng

Thành phần	Giá trị nguồn
A	−4 mục
B	+6 mục
C	−2 mục
D	+3 mục

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Thanh hai phía — phần đọc

Mục đích: Thanh hai phía — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Họ và biến thể: / /

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Mục đích dữ liệu minh họa: Thay đổi: A−4; B+6; C−2; D+3 mục.

Giới hạn dữ liệu minh họa: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
A	−4 mục
B	+6 mục
C	−2 mục
D	+3 mục

Nội dung nguồn để tra cứu

Thanh hai phía · DAX

DAX / charts

Thanh hai phía

Dữ liệu minh họa được duyệt; **không phải** kết quả kinh doanh DAX.

Dữ liệu đầy đủ

Thành phần | Giá trị nguồn

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/chart-diverging.html

SHA-256: 73ba0d9d088e8705d367fde2ee6beadb2d0b441a76110f9ee3dc6dea035f933c

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-diverging.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Lịch công việc

library:chart-gantt

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Lịch công việc

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



A ngày 1–3; B ngày 3–6; C ngày 5–8. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
A	Ngày 1–3
B	Ngày 3–6
C	Ngày 5–8

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Lịch công việc — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Lịch công việc

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



A ngày 1–3; B ngày 3–6; C ngày 5–8. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Lịch công việc — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Thành phần	Giá trị nguồn
A	Ngày 1–3
B	Ngày 3–6
C	Ngày 5–8

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Lịch công việc — phần đọc

Mục đích: Lịch công việc — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Họ và biến thể: / /

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Mục đích dữ liệu minh họa: A ngày 1–3; B ngày 3–6; C ngày 5–8.

Giới hạn dữ liệu minh họa: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
A	Ngày 1–3
B	Ngày 3–6
C	Ngày 5–8

Nội dung nguồn để tra cứu

Lịch công việc · DAX

DAX / charts

Lịch công việc

Dữ liệu minh họa được duyệt; **không phải** kết quả kinh doanh DAX.

Dữ liệu đầy đủ

Thành phần | Giá trị nguồn

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/chart-gantt.html

SHA-256: a30b5a0318dd181c81008d2983c409b63a7264e4f3aa305d3bbaa266f1e34692

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-gantt.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Cột theo nhóm

library:chart-grouped

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Cột theo nhóm

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



A:4/7; B:6/5; C:3/8 mục cho Đọc/Dựng. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Thành phần	Giá trị nguồn
A · Đọc/Dựng	4 / 7 mục
B · Đọc/Dựng	6 / 5 mục
C · Đọc/Dựng	3 / 8 mục

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Cột theo nhóm — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Cột theo nhóm

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



A:4/7; B:6/5; C:3/8 mục cho Đọc/Dựng. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Cột theo nhóm — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Thành phần	Giá trị nguồn
A · Đọc/Dựng	4 / 7 mục
B · Đọc/Dựng	6 / 5 mục
C · Đọc/Dựng	3 / 8 mục

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Cột theo nhóm — phần đọc

Mục đích: Cột theo nhóm — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Họ và biến thể: / /

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Mục đích dữ liệu minh họa: A:4/7; B:6/5; C:3/8 mục cho Đọc/Dựng.

Giới hạn dữ liệu minh họa: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
A · Đọc/Dựng	4 / 7 mục
B · Đọc/Dựng	6 / 5 mục
C · Đọc/Dựng	3 / 8 mục

Nội dung nguồn để tra cứu

Cột theo nhóm · DAX

DAX / charts

Cột theo nhóm

Dữ liệu minh họa được duyệt; **không phải** kết quả kinh doanh DAX.

Dữ liệu đầy đủ

Thành phần | Giá trị nguồn

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/chart-grouped.html

SHA-256: cf20bf1cf74ac58eb20f35339a983bf4f42bca627538b4e2157292f1aef44412

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-grouped.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Cột và đường cùng trục

library:chart-combo

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Cột và đường cùng trục

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



Số tiếp nhận 4/7/9; số hoàn tất 3/5/8 mục. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
Kỳ 1 · Nhận/Xong	4 / 3 mục
Kỳ 2 · Nhận/Xong	7 / 5 mục
Kỳ 3 · Nhận/Xong	9 / 8 mục

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Cột và đường cùng trục — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Cột và đường cùng trục

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



Số tiếp nhận 4/7/9; số hoàn tất 3/5/8 mục. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Cột và đường cùng trục — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Thành phần	Giá trị nguồn
Kỳ 1 · Nhận/Xong	4 / 3 mục
Kỳ 2 · Nhận/Xong	7 / 5 mục
Kỳ 3 · Nhận/Xong	9 / 8 mục

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Cột và đường cùng trục — phần đọc

Mục đích: Cột và đường cùng trục — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Họ và biến thể: / /

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Mục đích dữ liệu minh họa: Số tiếp nhận 4/7/9; số hoàn tất 3/5/8 mục.

Giới hạn dữ liệu minh họa: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
Kỳ 1 · Nhận/Xong	4 / 3 mục
Kỳ 2 · Nhận/Xong	7 / 5 mục
Kỳ 3 · Nhận/Xong	9 / 8 mục

Nội dung nguồn để tra cứu

Cột và đường cùng trục · DAX

DAX / charts

Cột và đường cùng trục

Dữ liệu minh họa được duyệt; **không phải** kết quả kinh doanh DAX.

Dữ liệu đầy đủ

Thành phần | Giá trị nguồn

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/chart-combo.html

SHA-256: 7cbc6cc3a4f0f219718cbfee5031bd4fae00423f716fda7ea12a566efdb94395

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-combo.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Độ dốc giữa hai kỳ

library:chart-slope

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Độ dốc giữa hai kỳ

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



A 4→7; B 8→6; C 2→5 mục. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
A	4→7 mục
B	8→6 mục
C	2→5 mục

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Độ dốc giữa hai kỳ — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Độ dốc giữa hai kỳ

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



A 4→7; B 8→6; C 2→5 mục. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn

Độ dốc giữa hai kỳ — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Thành phần	Giá trị nguồn
A	4→7 mục
B	8→6 mục
C	2→5 mục

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Độ dốc giữa hai kỳ — phần đọc

Mục đích: Độ dốc giữa hai kỳ — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Họ và biến thể: / /

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Mục đích dữ liệu minh họa: A 4→7; B 8→6; C 2→5 mục.

Giới hạn dữ liệu minh họa: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
A	4→7 mục
B	8→6 mục
C	2→5 mục

Nội dung nguồn để tra cứu

Độ dốc giữa hai kỳ · DAX

DAX / charts

Độ dốc giữa hai kỳ

Dữ liệu minh họa được duyệt; **không phải** kết quả kinh doanh DAX.

Dữ liệu đầy đủ

Thành phần | Giá trị nguồn

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/chart-slope.html

SHA-256: cc764e7673fe752add9802c79d59ffcc88e0536bd94b29bed74afd032bc68956

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-slope.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Hai đầu theo nhóm

library:chart-dumbbell

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Hai đầu theo nhóm

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



A 3→7; B 5→8; C 2→6 mục. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
A	3→7 mục
B	5→8 mục
C	2→6 mục

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Hai đầu theo nhóm — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Hai đầu theo nhóm

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



A 3→7; B 5→8; C 2→6 mục. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn

Hai đầu theo nhóm — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Thành phần	Giá trị nguồn
A	3→7 mục
B	5→8 mục
C	2→6 mục

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Hai đầu theo nhóm — phần đọc

Mục đích: Hai đầu theo nhóm — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Họ và biến thể: / /

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Mục đích dữ liệu minh họa: A 3→7; B 5→8; C 2→6 mục.

Giới hạn dữ liệu minh họa: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
A	3→7 mục
B	5→8 mục
C	2→6 mục

Nội dung nguồn để tra cứu

Hai đầu theo nhóm · DAX

DAX / charts

Hai đầu theo nhóm

Dữ liệu minh họa được duyệt; **không phải** kết quả kinh doanh DAX.

Dữ liệu đầy đủ

Thành phần | Giá trị nguồn

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/chart-dumbbell.html

SHA-256: ebd0743ef339c9bc0cf2265ee2fef2f49ac81484bd38fba208f7571a90a05b9f

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-dumbbell.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Thực tế và mục tiêu

library:chart-bullet

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Thực tế và mục tiêu

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



Thực tế 7; mục tiêu 9; thang 0–12 mục. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
Thực tế	7 mục
Mục tiêu	9 mục
Thang đo	0–12 mục

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Thực tế và mục tiêu — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Thực tế và mục tiêu

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



Thực tế 7; mục tiêu 9; thang 0–12 mục. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Thực tế và mục tiêu — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Thành phần	Giá trị nguồn
Thực tế	7 mục
Mục tiêu	9 mục
Thang đo	0–12 mục

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Thực tế và mục tiêu — phần đọc

Mục đích: Thực tế và mục tiêu — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Họ và biến thể: / /

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Mục đích dữ liệu minh họa: Thực tế 7; mục tiêu 9; thang 0–12 mục.

Giới hạn dữ liệu minh họa: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
Thực tế	7 mục
Mục tiêu	9 mục
Thang đo	0–12 mục

Nội dung nguồn để tra cứu

Thực tế và mục tiêu · DAX

DAX / charts

Thực tế và mục tiêu

Dữ liệu minh họa được duyệt; **không phải** kết quả kinh doanh DAX.

Dữ liệu đầy đủ

Thành phần | Giá trị nguồn

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/chart-bullet.html

SHA-256: 875e019620d71db76da58b99676cf7a90491668a7a5db156df62b3b45912ba75

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-bullet.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Chấm có trục so sánh

library:chart-lollipop

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Chấm có trục so sánh

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



A 4; B 7; C 9 mục; trục 0–10. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
A	4 mục
B	7 mục
C	9 mục

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Chấm có trục so sánh — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Chấm có trục so sánh

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



A 4; B 7; C 9 mục; trục 0–10. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn

Chấm có trục so sánh — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Thành phần	Giá trị nguồn
A	4 mục
B	7 mục
C	9 mục

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Chấm có trục so sánh — phần đọc

Mục đích: Chấm có trục so sánh — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Họ và biến thể: / /

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Mục đích dữ liệu minh họa: A 4; B 7; C 9 mục; trục 0–10.

Giới hạn dữ liệu minh họa: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
A	4 mục
B	7 mục
C	9 mục

Nội dung nguồn để tra cứu

Chấm có trục so sánh · DAX

DAX / charts

Chấm có trục so sánh

Dữ liệu minh họa được duyệt; **không phải** kết quả kinh doanh DAX.

Dữ liệu đầy đủ

Thành phần | Giá trị nguồn

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/chart-lollipop.html

SHA-256: f418e09715721b3f362910bde595228f6b0d2682154ca21d8f792a3094f1f1eb

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-lollipop.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Đường nhỏ theo nhóm

library:chart-sparklines

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Đường nhỏ theo nhóm

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



A 2/4/3/6; B 5/3/4/7 mục; cùng thang 0–10. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 2 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
A · Kỳ 1–4	2 / 4 / 3 / 6 mục
B · Kỳ 1–4	5 / 3 / 4 / 7 mục

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đường nhỏ theo nhóm — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Đường nhỏ theo nhóm

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



A 2/4/3/6; B 5/3/4/7 mục; cùng thang 0–10. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 2 hàng

Đường nhỏ theo nhóm — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 2 hàng

Thành phần	Giá trị nguồn
A · Kỳ 1–4	2 / 4 / 3 / 6 mục
B · Kỳ 1–4	5 / 3 / 4 / 7 mục

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đường nhỏ theo nhóm — phần đọc

Mục đích: Đường nhỏ theo nhóm — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Họ và biến thể: / /

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Mục đích dữ liệu minh họa: A 2/4/3/6; B 5/3/4/7 mục; cùng thang 0–10.

Giới hạn dữ liệu minh họa: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
A · Kỳ 1–4	2 / 4 / 3 / 6 mục
B · Kỳ 1–4	5 / 3 / 4 / 7 mục

Nội dung nguồn để tra cứu

Đường nhỏ theo nhóm · DAX

DAX / charts

Đường nhỏ theo nhóm

Dữ liệu minh họa được duyệt; **không phải** kết quả kinh doanh DAX.

Dữ liệu đầy đủ

Thành phần | Giá trị nguồn

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/chart-sparklines.html

SHA-256: 64d1a2b5201940ce9de84b16268f0fd6c0bf9e15c2dfb6a0258aa13e439cd157

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-sparklines.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Lịch có giá trị

library:chart-calendar-density

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Lịch có giá trị — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Lịch có giá trị

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



Ba tuần minh họa, mỗi ngày 0–4 mục. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 21 hàng**

Lịch có giá trị — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 21 hàng

Thành phần	Giá trị nguồn
Ngày1	0 mục
Ngày2	3 mục
Ngày3	1 mục
Ngày4	4 mục
Ngày5	2 mục
Ngày6	0 mục
Ngày7	3 mục
Ngày8	1 mục
Ngày9	4 mục
Ngày10	2 mục
Ngày11	0 mục
Ngày12	3 mục

Lịch có giá trị — Khung gốc · phần đọc 3

Khung gốc · phần đọc 3 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Ngày12	3 mục
Ngày13	1 mục
Ngày14	4 mục
Ngày15	2 mục
Ngày16	0 mục
Ngày17	3 mục
Ngày18	1 mục
Ngày19	4 mục
Ngày20	2 mục
Ngày21	0 mục

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Lịch có giá trị — phần đọc

Mục đích: Lịch có giá trị — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Họ và biến thể: / /

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Mục đích dữ liệu minh họa: Ba tuần minh họa, mỗi ngày 0–4 mục.

Giới hạn dữ liệu minh họa: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
Ngày1	0 mục
Ngày2	3 mục
Ngày3	1 mục
Ngày4	4 mục
Ngày5	2 mục
Ngày6	0 mục
Ngày7	3 mục
Ngày8	1 mục
Ngày9	4 mục
Ngày10	2 mục
Ngày11	0 mục
Ngày12	3 mục
Ngày13	1 mục
Ngày14	4 mục
Ngày15	2 mục
Ngày16	0 mục

label	value
Ngày17	3 mục
Ngày18	1 mục
Ngày19	4 mục
Ngày20	2 mục
Ngày21	0 mục

Nội dung nguồn để tra cứu

Lịch có giá trị · DAX

DAX / charts

Lịch có giá trị

Dữ liệu minh họa được duyệt; **không phải** kết quả kinh doanh DAX.

Dữ liệu đầy đủ

Thành phần | Giá trị nguồn

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/chart-calendar-density.html

SHA-256: 581f59878c90337d149c203ae60a7db056bf4d79c109b1513bb35f33e73d79af

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-calendar-density.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Dải trạng thái theo thời gian

library:chart-state-timeline

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Dải trạng thái theo thời gian

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



Ngày 1–2 Chờ;3–5 Làm;6–8 Kiểm. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Thành phần	Giá trị nguồn
Chờ	Ngày 1–2
Làm	Ngày 3–5
Kiểm	Ngày 6–8

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Dải trạng thái theo thời gian — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Dải trạng thái theo thời gian

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.

Ngày 1–2 Chờ;3–5 Làm;6–8 Kiểm. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Dải trạng thái theo thời gian — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Thành phần	Giá trị nguồn
Chờ	Ngày 1–2
Làm	Ngày 3–5
Kiểm	Ngày 6–8

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Dải trạng thái theo thời gian — phần đọc

Mục đích: Dải trạng thái theo thời gian — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Họ và biến thể: / /

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Mục đích dữ liệu minh họa: Ngày 1–2 Chờ;3–5 Làm;6–8 Kiểm.

Giới hạn dữ liệu minh họa: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
Chờ	Ngày 1–2
Làm	Ngày 3–5
Kiểm	Ngày 6–8

Nội dung nguồn để tra cứu

Dải trạng thái theo thời gian · DAX

DAX / charts

Dải trạng thái theo thời gian

Dữ liệu minh họa được duyệt; **không phải** kết quả kinh doanh DAX.

Dữ liệu đầy đủ

Thành phần | Giá trị nguồn

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/chart-state-timeline.html

SHA-256: c491b540a49f91a9a7cf0dd4fcc7038fc5b15ed3ed3278e7d589f6043003aaca

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-state-timeline.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Giữ lại theo nhóm bắt đầu

library:chart-cohort

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Giữ lại theo nhóm bắt đầu

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



Ba nhóm; tỷ lệ ở kỳ 0 luôn 100%. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
Nhóm A · Kỳ 0/1/2	100 / 70 / 50%
Nhóm B · Kỳ 0/1	100 / 80%
Nhóm C · Kỳ 0	100%

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Giữ lại theo nhóm bắt đầu — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Giữ lại theo nhóm bắt đầu

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



Ba nhóm; tỷ lệ ở kỳ 0 luôn 100%. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn

Giữ lại theo nhóm bắt đầu — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Thành phần	Giá trị nguồn
Nhóm A · Kỳ 0/1/2	100 / 70 / 50%
Nhóm B · Kỳ 0/1	100 / 80%
Nhóm C · Kỳ 0	100%

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Giữ lại theo nhóm bắt đầu — phần đọc

Mục đích: Giữ lại theo nhóm bắt đầu — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Họ và biến thể: / /

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Mục đích dữ liệu minh họa: Ba nhóm; tỷ lệ ở kỳ 0 luôn **100**%.

Giới hạn dữ liệu minh họa: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
Nhóm A · Kỳ 0/1/2	100 / 70 / 50%
Nhóm B · Kỳ 0/1	100 / 80%
Nhóm C · Kỳ 0	100%

Nội dung nguồn để tra cứu

Giữ lại theo nhóm bắt đầu · DAX

DAX / charts

Giữ lại theo nhóm bắt đầu

Dữ liệu minh họa được duyệt; **không phải** kết quả kinh doanh DAX.

Dữ liệu đầy đủ

Thành phần | Giá trị nguồn

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/chart-cohort.html

SHA-256: c675d59aa873811742e56667094ca5c43754a1dd05c659abcb9e8bd2245a0694

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-cohort.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Quan hệ phụ thuộc

library:chart-dependency-network

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Quan hệ phụ thuộc

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



-- Mũi tên: nút sau phụ thuộc nút trước

A→B; A→C; B→D; C→D. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 4 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
Cạnh	A→B
Cạnh	A→C
Cạnh	B→D
Cạnh	C→D

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Quan hệ phụ thuộc — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Quan hệ phụ thuộc

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



-- Mũi tên: nút sau phụ thuộc nút trước

A→B; A→C; B→D; C→D. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 4 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn

Quan hệ phụ thuộc — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Thành phần	Giá trị nguồn
Cạnh	A→B
Cạnh	A→C
Cạnh	B→D
Cạnh	C→D

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Quan hệ phụ thuộc — phần đọc

Mục đích: Quan hệ phụ thuộc — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Họ và biến thể: / /

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Mục đích dữ liệu minh họa: A→B; A→C; B→D; C→D.

Giới hạn dữ liệu minh họa: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
Cạnh	A→B
Cạnh	A→C
Cạnh	B→D
Cạnh	C→D

Nội dung nguồn để tra cứu

Quan hệ phụ thuộc · DAX

DAX / charts

Quan hệ phụ thuộc

Dữ liệu minh họa được duyệt; **không phải** kết quả kinh doanh DAX.

Dữ liệu đầy đủ

Thành phần | Giá trị nguồn

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/chart-dependency-network.html

SHA-256: ba51e604b98ef23294f85058f4dce3074bd21cb791fef0cf11ac6f4ec108a0a8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-dependency-network.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Luồng có lượng

library:chart-sankey

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Luồng có lượng

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



A 10 mục chia thành B 6 và C 4. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
A→B	6 mục
A→C	4 mục
Tổng vào/ra	10 / 10 mục

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Luồng có lượng — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Luồng có lượng

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



A 10 mục chia thành B 6 và C 4. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn

Luồng có lượng — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Thành phần	Giá trị nguồn
A→B	6 mục
A→C	4 mục
Tổng vào/ra	10 / 10 mục

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Luồng có lượng — phần đọc

Mục đích: Luồng có lượng — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Họ và biến thể: / /

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Mục đích dữ liệu minh họa: A 10 mục chia thành B 6 và C 4.

Giới hạn dữ liệu minh họa: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
A→B	6 mục
A→C	4 mục
Tổng vào/ra	10 / 10 mục

Nội dung nguồn để tra cứu

Luồng có lượng · DAX

DAX / charts

Luồng có lượng

Dữ liệu minh họa được duyệt; **không phải** kết quả kinh doanh DAX.

Dữ liệu đầy đủ

Thành phần | Giá trị nguồn

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/chart-sankey.html

SHA-256: 79df9cd729353c97df31dd3699721917e29e7d8ee8f27fd0e88ab0dbf1a7cc95

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-sankey.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Nhiều tiêu chí song song

library:chart-parallel

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Nhiều tiêu chí song song

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



Ba tiêu chí đều thang 0–10 điểm; hai nhóm A/B. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 2 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
A · X/Y/Z	2 / 8 / 4
B · X/Y/Z	7 / 3 / 9

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Nhiều tiêu chí song song — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Nhiều tiêu chí song song

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



Ba tiêu chí đều thang 0–10 điểm; hai nhóm A/B. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 2 hàng

Nhiều tiêu chí song song — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 2 hàng

Thành phần	Giá trị nguồn
A · X/Y/Z	2 / 8 / 4
B · X/Y/Z	7 / 3 / 9

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Nhiều tiêu chí song song — phần đọc

Mục đích: Nhiều tiêu chí song song — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Họ và biến thể: / /

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Mục đích dữ liệu minh họa: Ba tiêu chí đều thang 0–10 điểm; hai nhóm A/B.

Giới hạn dữ liệu minh họa: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
A · X/Y/Z	2 / 8 / 4
B · X/Y/Z	7 / 3 / 9

Nội dung nguồn để tra cứu

Nhiều tiêu chí song song · DAX

DAX / charts

Nhiều tiêu chí song song

Dữ liệu minh họa được duyệt; **không phải** kết quả kinh doanh DAX.

Dữ liệu đầy đủ

Thành phần | Giá trị nguồn

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/chart-parallel.html

SHA-256: f23d4f43d7a080dd2b274d3f561d4c8ce6128c4546332b3cb0fa5dc02c47260a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-parallel.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Nến khoảng và hai thời điểm

library:chart-candlestick

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Nến khoảng và hai thời điểm

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



Ba kỳ; mở/cao/thấp/đóng trên thang 0–10 điểm minh họa. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Thành phần	Giá trị nguồn
Kỳ 1 · Mở/Cao/Thấp/Đóng	4 / 8 / 2 / 6
Kỳ 2 · Mở/Cao/Thấp/Đóng	6 / 9 / 3 / 5
Kỳ 3 · Mở/Cao/Thấp/Đóng	5 / 10 / 4 / 8

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Nến khoảng và hai thời điểm — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Nến khoảng và hai thời điểm

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



Ba kỳ; mở/cao/thấp/đóng trên thang 0–10 điểm minh họa. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng**

Nến khoảng và hai thời điểm — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Thành phần	Giá trị nguồn
Kỳ 1 · Mở/Cao/Thấp/Đóng	4 / 8 / 2 / 6
Kỳ 2 · Mở/Cao/Thấp/Đóng	6 / 9 / 3 / 5
Kỳ 3 · Mở/Cao/Thấp/Đóng	5 / 10 / 4 / 8

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Nến khoảng và hai thời điểm — phần đọc

Mục đích: Nến khoảng và hai thời điểm — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Họ và biến thể: / /

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Mục đích dữ liệu minh họa: Ba kỳ; mở/cao/thấp/đóng trên thang 0–10 điểm minh họa.

Giới hạn dữ liệu minh họa: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
Kỳ 1 · Mở/Cao/Thấp/Đóng	4 / 8 / 2 / 6
Kỳ 2 · Mở/Cao/Thấp/Đóng	6 / 9 / 3 / 5
Kỳ 3 · Mở/Cao/Thấp/Đóng	5 / 10 / 4 / 8

Nội dung nguồn để tra cứu

Nến khoảng và hai thời điểm · DAX

DAX / charts

Nến khoảng và hai thời điểm

Dữ liệu minh họa được duyệt; **không phải** kết quả kinh doanh DAX.

Dữ liệu đầy đủ

Thành phần | Giá trị nguồn

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/chart-candlestick.html

SHA-256: aac885f4cb9420eb6aedc8c1a2ec763cff218551ab7752734c378e70bb3fe4f6

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-candlestick.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Bản đồ vùng sơ đồ

library:chart-regional-map

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Bản đồ vùng sơ đồ

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.

Hình vùng sơ đồ; không phải địa lý thật 0 3.5 7

Ba vùng A 4; B 7; C 2 mục. Hình không theo địa lý thật. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Thành phần	Giá trị nguồn
Vùng A	4 mục
Vùng B	7 mục
Vùng C	2 mục

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Bản đồ vùng sơ đồ — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Bản đồ vùng sơ đồ

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



Ba vùng A 4; B 7; C 2 mục. Hình không theo địa lý thật. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng**

Bản đồ vùng sơ đồ — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Thành phần	Giá trị nguồn
Vùng A	4 mục
Vùng B	7 mục
Vùng C	2 mục

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Bản đồ vùng sơ đồ — phần đọc

Mục đích: Bản đồ vùng sơ đồ — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Họ và biến thể: / /

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Mục đích dữ liệu minh họa: Ba vùng A 4; B 7; C 2 mục. Hình không theo địa lý thật.

Giới hạn dữ liệu minh họa: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
Vùng A	4 mục
Vùng B	7 mục
Vùng C	2 mục

Nội dung nguồn để tra cứu

Bản đồ vùng sơ đồ · DAX

DAX / charts

Bản đồ vùng sơ đồ

Dữ liệu minh họa được duyệt; **không phải** kết quả kinh doanh DAX.

Dữ liệu đầy đủ

Thành phần | Giá trị nguồn

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/chart-regional-map.html

SHA-256: 294809d7a68efd9b097b34383eab22db150cd8cd6f8343e9e162ff72efa626d8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-regional-map.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Chỉ số và bảng chi tiết

library:chart-kpi-table

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Chỉ số và bảng chi tiết

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



Tổng 15 mục = Đọc 6 + Dựng 5 + Kiểm 4. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 4 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
Tổng	15 mục
Đọc	6 mục
Dựng	5 mục
Kiểm	4 mục

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Chỉ số và bảng chi tiết — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Chỉ số và bảng chi tiết

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.

Tổng 15 mục = Đọc 6 + Dựng 5 + Kiểm 4. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 4 hàng**

Chỉ số và bảng chi tiết — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 4 hàng

Thành phần	Giá trị nguồn
Tổng	15 mục
Đọc	6 mục
Dựng	5 mục
Kiểm	4 mục

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Chỉ số và bảng chi tiết — phần đọc

Mục đích: Chỉ số và bảng chi tiết — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Họ và biến thể: / /

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Mục đích dữ liệu minh họa: Tổng 15 mục = Đọc 6 + Dựng 5 + Kiểm 4.

Giới hạn dữ liệu minh họa: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
Tổng	15 mục
Đọc	6 mục
Dựng	5 mục
Kiểm	4 mục

Nội dung nguồn để tra cứu

Chỉ số và bảng chi tiết · DAX

DAX / charts

Chỉ số và bảng chi tiết

Dữ liệu minh họa được duyệt; **không phải** kết quả kinh doanh DAX.

Dữ liệu đầy đủ

Thành phần | Giá trị nguồn

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/chart-kpi-table.html

SHA-256: 46d273f91be72666ee27a07e5f66998f5106760dc357a87dfb928884740a5624

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-kpi-table.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Chuỗi có ngưỡng theo dõi

library:chart-monitored-series

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Chuỗi có ngưỡng theo dõi

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



Bốn kỳ 2/5/4/8; ngưỡng 6 mục. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 2 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
Kỳ 1–4	2 / 5 / 4 / 8 mục
Ngưỡng	6 mục

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Chuỗi có ngưỡng theo dõi — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Chuỗi có ngưỡng theo dõi

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



Bốn kỳ 2/5/4/8; ngưỡng 6 mục. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 2 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn

Chuỗi có ngưỡng theo dõi — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Thành phần	Giá trị nguồn
Kỳ 1–4	2 / 5 / 4 / 8 mục
Ngưỡng	6 mục

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Chuỗi có ngưỡng theo dõi — phần đọc

Mục đích: Chuỗi có ngưỡng theo dõi — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Họ và biến thể: / /

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Mục đích dữ liệu minh họa: Bốn kỳ 2/5/4/8; ngưỡng 6 mục.

Giới hạn dữ liệu minh họa: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
Kỳ 1–4	2 / 5 / 4 / 8 mục
Ngưỡng	6 mục

Nội dung nguồn để tra cứu

Chuỗi có ngưỡng theo dõi · DAX

DAX / charts

Chuỗi có ngưỡng theo dõi

Dữ liệu minh họa được duyệt; **không phải** kết quả kinh doanh DAX.

Dữ liệu đầy đủ

Thành phần | Giá trị nguồn

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/chart-monitored-series.html

SHA-256: 92b8dab743acad76aa073c79e0f818186d4c1dfe02989172077a947c19cced02

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-monitored-series.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Cây lựa chọn

library:chart-decision-tree

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Cây lựa chọn

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



Hai điều kiện: có nguồn và cần duyệt; ba hướng đi. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
Chưa có nguồn	Bổ sung
Có nguồn · Cần duyệt	Xin duyệt
Có nguồn · Không cần duyệt	Dựng

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Cây lựa chọn — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Cây lựa chọn

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.



Hai điều kiện: có nguồn và cần duyệt; ba hướng đi. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Cây lựa chọn — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Thành phần	Giá trị nguồn
Chưa có nguồn	Bổ sung
Có nguồn · Cần duyệt	Xin duyệt
Có nguồn · Không cần duyệt	Dựng

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Cây lựa chọn — phần đọc

Mục đích: Cây lựa chọn — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Họ và biến thể: / /

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Mục đích dữ liệu minh họa: Hai điều kiện: có nguồn và cần duyệt; ba hướng đi.

Giới hạn dữ liệu minh họa: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
Chưa có nguồn	Bổ sung
Có nguồn · Cần duyệt	Xin duyệt
Có nguồn · Không cần duyệt	Dựng

Nội dung nguồn để tra cứu

Cây lựa chọn · DAX

DAX / charts

Cây lựa chọn

Dữ liệu minh họa được duyệt; **không phải** kết quả kinh doanh DAX.

Dữ liệu đầy đủ

Thành phần | Giá trị nguồn

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/chart-decision-tree.html

SHA-256: c6de0a2338a0274fdb58edf689436a157be9746b99b58b426d36ddb862dbb827

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-decision-tree.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Hành trình theo bước

library:chart-journey-comparison

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Hành trình theo bước

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.

So sánh hành động, khó khăn và cải thiện theo từng bước

Ba bước; đối chiếu hành động, điểm khó và cách cải thiện. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Thành phần	Giá trị nguồn
Đọc	Đọc tài liệu / Thiếu nguồn / Bổ sung nguồn
Dựng	Dựng mẫu / Vai trò chưa rõ / Ánh xạ vai trò
Kiểm	Kiểm đầu ra / Lỗi hiển thị / Sửa lại

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Hành trình theo bước — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / charts

Hành trình theo bước

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh DAX.

	Đọc	Dựng	Kiểm
Hành động	Đọc tài liệu	Dựng mẫu	Kiểm đầu ra
Điểm khó	Thiếu nguồn	Vai trò chưa rõ	Lỗi hiển thị
Cải thiện	Bổ sung nguồn	Ánh xạ vai trò	Sửa lại

So sánh hành động, khó khăn và cải thiện theo từng bước

Ba bước; đối chiếu hành động, điểm khó và cách cải thiện. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Hành trình theo bước — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Thành phần	Giá trị nguồn
Đọc	Đọc tài liệu / Thiếu nguồn / Bổ sung nguồn
Dựng	Dựng mẫu / Vai trò chưa rõ / Ánh xạ vai trò
Kiểm	Kiểm đầu ra / Lỗi hiển thị / Sửa lại

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Hành trình theo bước — phần đọc

Mục đích: Hành trình theo bước — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Họ và biến thể: / /

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Mục đích dữ liệu minh họa: Ba bước; đối chiếu hành động, điểm khó và cách cải thiện.

Giới hạn dữ liệu minh họa: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
Đọc	Đọc tài liệu / Thiếu nguồn / Bổ sung nguồn
Dựng	Dựng mẫu / Vai trò chưa rõ / Ánh xạ vai trò
Kiểm	Kiểm đầu ra / Lỗi hiển thị / Sửa lại

Nội dung nguồn để tra cứu

Hành trình theo bước · DAX

DAX / charts

Hành trình theo bước

Dữ liệu minh họa được duyệt; **không phải** kết quả kinh doanh DAX.

Dữ liệu đầy đủ

Thành phần | Giá trị nguồn

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/chart-journey-comparison.html

SHA-256: fdb5286447f7bb9dc43d8b9c72f50435f708cb4c66aab6a3d95c2ea99d2e1207

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/chart-journey-comparison.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Hoa Kỳ ·50 tiểu bang và Washington DC

library:map-us

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / maps

Hoa Kỳ ·50 tiểu bang và Washington DC

Hoa Kỳ ·50 tiểu bang và Washington DC

+ − Đặt lại Vùng nguồn Chọn vùng có trong nguồn



Bản đồ nguồn; chưa chọn vùng. Không phải vùng bán hàng DAX.

Giữ hình học, nguồn và giới hạn dữ liệu bản đồ. Không dùng như bằng chứng vùng bán hàng, tuyến đi hoặc kết luận ranh giới. Bản phẳng luôn có sẵn khi Web GL không hoạt động.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Hoa Kỳ ·50 tiểu bang và Washington DC — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / maps

Hoa Kỳ ·50 tiểu bang và Washington DC

Hoa Kỳ ·50 tiểu bang và Washington DC

+ − Đặt lại Vùng nguồn Chọn vùng có trong nguồn

Hoa Kỳ ·50 tiểu bang và Washington DC — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Bản đồ nguồn; chưa chọn vùng. Không phải vùng bán hàng DAX.

Giữ hình học, nguồn và giới hạn dữ liệu bản đồ. Không dùng như bằng chứng vùng bán hàng, tuyến đi hoặc kết luận ranh giới. Bản phẳng luôn có sẵn khi Web GL không hoạt động.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Hoa Kỳ ·50 tiểu bang và Washington DC — phần đọc

Mục đích: Hoa Kỳ ·50 tiểu bang và Washington DC — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

Hoa Kỳ ·50 tiểu bang và Washington DC · DAX

DAX / maps

Hoa Kỳ ·50 tiểu bang và Washington DC

Hoa Kỳ ·50 tiểu bang và Washington DC

+

−

Đặt lại

Vùng nguồnChọn vùng có trong nguồn

Bản đồ 50 tiểu bang và Washington, DCĐường bao địa lý thật từ U.S. Census 2017 qua us-atlas. Alaska và Hawaii được chuyển vào ô nhìn gần. Chọn một vùng hoặc tên trong danh sách để xem.AlabamaAlaskaArizonaColoradoFloridaGeorgiaIndianaKansasMaineMassachusettsMinnesotaNew JerseyNorth CarolinaNorth DakotaOklahomaPennsylvaniaSouth DakotaTexasWyomingConnecticutMissouriWest VirginiaIllinoisNew MexicoArkansasCaliforniaDelawareDistrict of ColumbiaHawaiiIowaKentuckyMarylandMichiganMississippiMontanaNew HampshireNew YorkOhioOregonTennesseeUtahVirginiaWashingtonWisconsinNebraskaSouth CarolinaIdahoNevadaVermontLouisianaRhode Island

Alaska

Hawaii

Washington, DC

Bản đồ nguồn; chưa chọn vùng. **Không phải** vùng bán hàng DAX.

Giữ hình học, **nguồn và giới hạn** dữ liệu bản đồ. Không dùng như bằng chứng vùng bán hàng, tuyến đi hoặc kết luận ranh giới. Bản phẳng luôn có sẵn khi Web GL không hoạt động.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/map-us.html

SHA-256: 8596b6648c0d7b5e06552b0f3dd5b6618ba1e964fd48d4ca76707bffe8bb9480

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/map-us.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Việt Nam · đất liền và hai khung nhìn gần

library:map-vietnam

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Việt Nam · đất liền và hai khung nhìn gần — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / maps

Việt Nam · đất liền và hai khung nhìn gần

Việt Nam · đất liền và hai khung nhìn gần

+ − Đặt lại Vùng nguồn Nguồn này không có lựa chọn theo tên

Việt Nam · đất liền và hai khung nhìn gần — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Bản đồ nguồn; chưa chọn vùng. Không phải vùng bán hàng DAX.

Việt Nam · đất liền và hai khung nhìn gần — Khung gốc · phần đọc 3

Khung gốc · phần đọc 3 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Hoàng Sa · nhìn gần

Trường Sa · nhìn gần

Giữ hình học, nguồn và giới hạn dữ liệu bản đồ. Không dùng như bằng chứng vùng bán hàng, tuyến đi hoặc kết luận ranh giới. Bản phẳng luôn có sẵn khi Web GL không hoạt động.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Việt Nam · đất liền và hai khung nhìn gần — phần đọc

Mục đích: Việt Nam · đất liền và hai khung nhìn gần — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

Việt Nam · đất liền và hai khung nhìn gần · DAX

DAX / maps

Việt Nam · đất liền và hai khung nhìn gần

Việt Nam · đất liền và hai khung nhìn gần

+

−

Đặt lại

Vùng nguồnChọn vùng có trong nguồn

Việt Nam, Phú Quốc, Côn Đảo và vị trí Hoàng Sa, Trường SaĐất liền và các đảo từ Natural Earth. Bảy điểm đại diện có tọa độ từ nguồn chính thức Việt Nam. Đường bờ khái quát; không thể hiện ranh giới biển hoặc đầy đủ mọi đảo, đá.

102°Đ

106°Đ

110°Đ

114°Đ

118°Đ

8°B

12°B

16°B

20°B

24°B

Phú QuốcHoàng SaPhú LâmTri TônTrường Sa LớnSong Tử TâyNam Yết

VIỆT NAM

Quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam)

Quần đảo Trường Sa (Việt Nam)

BIỂN ĐÔNG

Phú Quốc

Côn Đảo

Bản đồ nguồn; chưa chọn vùng. **Không phải** vùng bán hàng DAX.

[**Hình:** Hoàng Sa nhìn gần]

Hoàng Sa · nhìn gần

[**Hình:** Trường Sa nhìn gần]

Trường Sa · nhìn gần

Giữ hình học, **nguồn và giới hạn** dữ liệu bản đồ. Không dùng như bằng chứng vùng bán hàng, tuyến đi hoặc kết luận ranh giới. Bản phẳng luôn có sẵn khi Web GL không hoạt động.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/map-vietnam.html

SHA-256: f42efc9bb5603ecc4a1f52334a33481df6d8e614641bce335839190070819643

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/map-vietnam.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Địa cầu3D và bản phẳng thế giới

library:map-world-3d

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Địa cầu3D và bản phẳng thế giới — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / maps

Địa cầu3D và bản phẳng thế giới

Địa cầu3D và bản phẳng thế giới

\+ − Đặt lại Vùng nguồn Nguồn này không có lựa chọn theo tên

Địa cầu3D và bản phẳng thế giới — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Bản đồ nguồn; chưa chọn vùng. Không phải vùng bán hàng DAX.

Địa cầu3D và bản phẳng thế giới — Khung gốc · phần đọc 3

Khung gốc · phần đọc 3 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Địa cầuWebGL với đường bờ từ dữ liệu nguồn; không phải bản đồ dẫn đường hoặc kết luận ranh giới.

Play

Giữ hình học, nguồn và giới hạn dữ liệu bản đồ. Không dùng như bằng chứng vùng bán hàng, tuyến đi hoặc kết luận ranh giới. Bản phẳng luôn có sẵn khi Web GL không hoạt động.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Địa cầu3D và bản phẳng thế giới — phần đọc

Mục đích: Địa cầu3D và bản phẳng thế giới — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

Địa cầu3D và bản phẳng thế giới · DAX

DAX / maps

Địa cầu3D và bản phẳng thế giới

Địa cầu3D và bản phẳng thế giới

+

−

Đặt lại

Vùng nguồnChọn vùng có trong nguồn

Bản đồ nguồn; chưa chọn vùng. **Không phải** vùng bán hàng DAX.

Play

Giữ hình học, **nguồn và giới hạn** dữ liệu bản đồ. Không dùng như bằng chứng vùng bán hàng, tuyến đi hoặc kết luận ranh giới. Bản phẳng luôn có sẵn khi Web GL không hoạt động.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/map-world-3d.html

SHA-256: b2a57cf67c37b9bc7780ef235ea1962343bd4adc06820b161428c4a2296fca5b

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/map-world-3d.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Địa cầu và ba chế độ bản đồ

library:dax-effect-globe

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Địa cầu và ba chế độ bản đồ — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / effects

Địa cầu và ba chế độ bản đồ

Địa cầu và bản phẳng | Việt Nam | Hoa Kỳ

Địa cầu và ba chế độ bản đồ — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Địa cầuWebGL với đường bờ từ dữ liệu nguồn; không phải bản đồ dẫn đường hoặc kết luận ranh giới.

Play

Bản phẳng thế giới thay thế

\+ − Đặt lại Vùng nguồn Nguồn này không có lựa chọn theo tên

Địa cầu và ba chế độ bản đồ — Khung gốc · phần đọc 3

Khung gốc · phần đọc 3 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Bản đồ nguồn; chưa chọn vùng. Không phải vùng bán hàng DAX.

Hình học và tên vùng từ nguồn địa lý; không phải vùng bán hàng DAX, dẫn đường hoặc kết luận ranh giới. Khi không có Web GL, bản phẳng vẫn đọc và điều khiển được.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Địa cầu và ba chế độ bản đồ — Khung gốc

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Địa cầu và ba chế độ bản đồ — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / effects

Địa cầu và ba chế độ bản đồ

Địa cầu và bản phẳng | Việt Nam | Hoa Kỳ

Địa cầu và ba chế độ bản đồ — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Địa cầuWebGL với đường bờ từ dữ liệu nguồn; không phải bản đồ dẫn đường hoặc kết luận ranh giới.

Play

Bản phẳng thế giới thay thế

\+ − Đặt lại Vùng nguồn Nguồn này không có lựa chọn theo tên

Địa cầu và ba chế độ bản đồ — Khung gốc · phần đọc 3

Khung gốc · phần đọc 3 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Bản đồ nguồn; chưa chọn vùng. Không phải vùng bán hàng DAX.

Hình học và tên vùng từ nguồn địa lý; không phải vùng bán hàng DAX, dẫn đường hoặc kết luận ranh giới. Khi không có Web GL, bản phẳng vẫn đọc và điều khiển được.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Địa cầu và ba chế độ bản đồ — Khung gốc

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Địa cầu và ba chế độ bản đồ — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Địa cầu và ba chế độ bản đồ — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Bản đồ nguồn; chưa chọn vùng. Không phải vùng bán hàng DAX.

Địa cầu và ba chế độ bản đồ — Khung gốc · phần đọc 3

Khung gốc · phần đọc 3 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Hình học và tên vùng từ nguồn địa lý; không phải vùng bán hàng DAX, dẫn đường hoặc kết luận ranh giới. Khi không có Web GL, bản phẳng vẫn đọc và điều khiển được.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Địa cầu và ba chế độ bản đồ — Khung gốc

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / effects

Địa cầu và ba chế độ bản đồ

Địa cầu và bản phẳng | Việt Nam | Hoa Kỳ

Hoa Kỳ ·50 tiểu bang và Washington, DC

\+ | − | Đặt lại | Vùng nguồn | Chọn vùng có trong nguồn



Bản đồ nguồn; chưa chọn vùng. Không phải vùng bán hàng DAX.

Hình học và tên vùng từ nguồn địa lý; không phải vùng bán hàng DAX, dẫn đường hoặc kết luận ranh giới. Khi không có Web GL, bản phẳng vẫn đọc và điều khiển được.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Địa cầu và ba chế độ bản đồ — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / effects

Địa cầu và ba chế độ bản đồ

Địa cầu và bản phẳng | Việt Nam | Hoa Kỳ

Hoa Kỳ ·50 tiểu bang và Washington, DC

\+ | − | Đặt lại | Vùng nguồn | Chọn vùng có trong nguồn

Địa cầu và ba chế độ bản đồ — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Bản đồ nguồn; chưa chọn vùng. Không phải vùng bán hàng DAX.

Hình học và tên vùng từ nguồn địa lý; không phải vùng bán hàng DAX, dẫn đường hoặc kết luận ranh giới. Khi không có Web GL, bản phẳng vẫn đọc và điều khiển được.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Địa cầu và ba chế độ bản đồ — phần đọc

Mục đích: Địa cầu và ba chế độ bản đồ — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

Địa cầu và ba chế độ bản đồ · DAX

DAX / effects

Địa cầu và ba chế độ bản đồ

Địa cầu và bản phẳng

Việt Nam

Hoa Kỳ

Play

Bản phẳng thế giới thay thế

+

−

Đặt lại

Vùng nguồnChọn vùng có trong nguồn

Bản đồ nguồn; chưa chọn vùng. **Không phải** vùng bán hàng DAX.

Việt Nam

+

−

Đặt lại

Vùng nguồnChọn vùng có trong nguồn

Việt Nam, Phú Quốc, Côn Đảo và vị trí Hoàng Sa, Trường SaĐất liền và các đảo từ Natural Earth. Bảy điểm đại diện có tọa độ từ nguồn chính thức Việt Nam. Đường bờ khái quát; không thể hiện ranh giới biển hoặc đầy đủ mọi đảo, đá.

102°Đ

106°Đ

110°Đ

114°Đ

118°Đ

8°B

12°B

16°B

20°B

24°B

Phú QuốcHoàng SaPhú LâmTri TônTrường Sa LớnSong Tử TâyNam Yết

VIỆT NAM

Quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam)

Quần đảo Trường Sa (Việt Nam)

BIỂN ĐÔNG

Phú Quốc

Côn Đảo

Bản đồ nguồn; chưa chọn vùng. **Không phải** vùng bán hàng DAX.

[**Hình:** Hoàng Sa nhìn gần]

Hoàng Sa · nhìn gần

[**Hình:** Trường Sa nhìn gần]

Trường Sa · nhìn gần

Hoa Kỳ ·50 tiểu bang và Washington, DC

+

−

Đặt lại

Vùng nguồnChọn vùng có trong nguồn

Bản đồ 50 tiểu bang và Washington, DCĐường bao địa lý thật từ U.S. Census 2017 qua us-atlas. Alaska và Hawaii được chuyển vào ô nhìn gần. Chọn một vùng hoặc tên trong danh sách để xem.AlabamaAlaskaArizonaColoradoFloridaGeorgiaIndianaKansasMaineMassachusettsMinnesotaNew JerseyNorth CarolinaNorth DakotaOklahomaPennsylvaniaSouth DakotaTexasWyomingConnecticutMissouriWest VirginiaIllinoisNew MexicoArkansasCaliforniaDelawareDistrict of ColumbiaHawaiiIowaKentuckyMarylandMichiganMississippiMontanaNew HampshireNew YorkOhioOregonTennesseeUtahVirginiaWashingtonWisconsinNebraskaSouth CarolinaIdahoNevadaVermontLouisianaRhode Island

Alaska

Hawaii

Washington, DC

Bản đồ nguồn; chưa chọn vùng. **Không phải** vùng bán hàng DAX.

Hình học và tên vùng từ nguồn địa lý; **không phải** vùng bán hàng DAX, dẫn đường hoặc kết luận ranh giới. Khi không có Web GL, bản phẳng vẫn đọc và điều khiển được.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-effect-globe.html

SHA-256: eeb5835f71f40a7dd59f5c34bb12f2a9aa90e2254c68cd2b9240b89fc77cf57f

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-effect-globe.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Logo nguồn DAX · tỷ lệ và giới hạn

library:dax-logo-source

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Logo nguồn DAX · tỷ lệ và giới hạn — Khung gốc

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Logo nguồn DAX · tỷ lệ và giới hạn — Khung gốc

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Logo nguồn DAX · tỷ lệ và giới hạn — Khung gốc

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Logo nguồn DAX · tỷ lệ và giới hạn — Khung gốc

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Logo nguồn DAX · tỷ lệ và giới hạn — Khung gốc

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Logo nguồn DAX · tỷ lệ và giới hạn — phần đọc

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Logo nguồn DAX · tỷ lệ và giới hạn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Logo nguồn DAX · tỷ lệ và giới hạn — phần đọc

Mục đích: **Giữ nguyên** sáu biến thể nguồn; tỷ lệ, khoảng trống và nền dùng là đề xuất cần duyệt.

Tái sử dụng: Keep official source pixels; no redraw, recoloring, stretching or source crop.

Giới hạn: Values beyond exact source geometry remain proposed.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external distribution not verified.

Nguồn: Canonical DAX Brandkit; byte-identical source

Tỷ lệ: **Giữ nguyên** tỷ lệ pixel gốc; không kéo giãn.

Khoảng trống: Đề xuất khoảng trống bằng chiều cao chữ a; chưa phải chuẩn được duyệt.

Kích thước: Thử chiều cao24/32/48px và kiểm các nét; ngưỡng chính thức chưa được duyệt.

Nền: Dùng vùng nền trắng khi dấu đen/xanh không đủ tương phản trên nền tối.

Vị trí: Dấu nguồn xuất hiện trước quy tắc bản sắc.

Dùng sai: Không đổi màu, cắt mất hình hoặc thay bằng chữDAXthường.

Nguồn: SáuPNG vàAI gốc còn trong canonical Brandkit; đây là bản sao nguyênbyte cục bộ.

Tệp nguồn: assets/LOGO dax-01.png

SHA-256: cc89e358751313847198b7f91fad44f67485e23d86195579f4c1c96736992027

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/LOGO dax-01.png

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Website · giới thiệu dịch vụ

application:dax-application-service

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / web-app

Website · giới thiệu dịch vụ

Chọn theo nhu cầu. Giữ đúng nguồn.

DAX sản phẩm dùng cho nhiều ngữ cảnh; không dùng mẫu này để suy giá, tồn kho hoặc lời bảo đảm.

Thông tin từ hồ sơ DAX; không phải phép đo độc lập

Sản phẩm	Dung tích	Điểm nhận dạng
26QT Dark Blue	26QT	Một khóa trước · tay xách · không bánh xe
60QT Dark Blue	60QT	Hai khóa trước · hai bánh sau · tay kéo
60QT White	60QT	Biến thể trắng do người dùng xác nhận; chưa đo độc lập

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Website · giới thiệu dịch vụ — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / web-app

Website · giới thiệu dịch vụ

Chọn theo nhu cầu. Giữ đúng nguồn.

DAX sản phẩm dùng cho nhiều ngữ cảnh; không dùng mẫu này để suy giá, tồn kho hoặc lời bảo đảm.

Thông tin từ hồ sơ DAX; không phải phép đo độc lập

Sản phẩm	Dung tích	Điểm nhận dạng
26QT Dark Blue	26QT	Một khóa trước · tay xách · không bánh xe

Website · giới thiệu dịch vụ — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

26QT Dark Blue	26QT	Một khóa trước · tay xách · không bánh xe
60QT Dark Blue	60QT	Hai khóa trước · hai bánh sau · tay kéo
60QT White	60QT	Biến thể trắng do người dùng xác nhận; chưa đo độc lập

---

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Website · giới thiệu dịch vụ — phần đọc

Mục đích: Website · giới thiệu dịch vụ — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

Website · giới thiệu dịch vụ · DAX

DAX / web-app

Website · giới thiệu dịch vụ

Ảnh nguồn 26QT Dark Blue

Chọn theo nhu cầu. Giữ đúng nguồn.

DAX sản phẩm dùng cho nhiều ngữ cảnh; không dùng mẫu này để suy giá, tồn kho hoặc lời bảo đảm.

Thông tin từ hồ sơ DAX; **không phải** phép đo độc lập

Sản phẩm | Dung tích | Điểm nhận dạng

26QT Dark Blue | 26QT | Một khóa trước · tay xách · không bánh xe

60QT Dark Blue | 60QT | Hai khóa trước · hai bánh sau · tay kéo

60QT White | 60QT | Biến thể trắng do người dùng xác nhận; chưa đo độc lập

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-application-service.html

SHA-256: d3fc0f9d03b31a02ededf37fc2d3366ba92cfae24e134018aea1d6d1b1b4a495

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-application-service.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Website · bài hướng dẫn

application:dax-application-article

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

DAX / web-app

Website · bài hướng dẫn

Đọc một tuyên bố giữ lạnh như thế nào?

Trước hết tìm **phiên bản và nguồn**. Sau đó giữ cùng con số mọi **điều kiện thử nghiệm**. Không biến từ“đến” thành bảo đảm cho mọi trường hợp.

Nguồn 26QT công bố dung tích 26QT, kích thước 330 ×510×365mm, khối lượng 4 kg và thời gian giữ lạnh đến 72 giờ. Nguồn 60QT nêu đến 5 ngày trong điều kiện lý tưởng, tỷ lệ đá và nội dung2:1, ở khoảng 20°C/68°F. Đây là tuyên bố nguồn đã lưu 26/08/2026, không phải kiểm nghiệm độc lập hoặc lời bảo đảm.

Thông tin từ hồ sơ DAX; không phải phép đo độc lập

Sản phẩm	Dung tích	Điểm nhận dạng
26QT Dark Blue	26QT	Một khóa trước · tay xách · không bánh xe
60QT Dark Blue	60QT	Hai khóa trước · hai bánh sau · tay kéo
60QT White	60QT	Biến thể trắng do người dùng xác nhận; chưa đo độc lập

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Website · bài hướng dẫn — phần đọc

Mục đích: Website · bài hướng dẫn — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

Website · bài hướng dẫn · DAX

DAX / web-app

Website · bài hướng dẫn

Đọc một tuyên bố giữ lạnh như thế nào?

Trước hết tìm **phiên bản và nguồn**. Sau đó giữ cùng con số mọi **điều kiện thử nghiệm**. Không biến từ“đến” thành bảo đảm cho mọi trường hợp.

Nguồn 26QT công bố dung tích 26QT, kích thước 330 ×510×365mm, khối lượng 4 kg và thời gian giữ lạnh đến 72 giờ. Nguồn 60QT nêu đến 5 ngày trong điều kiện lý tưởng, tỷ lệ đá và nội dung2:1, ở khoảng 20°C/68°F. Đây là tuyên bố nguồn đã lưu 26/08/2026, **không phải** kiểm nghiệm độc lập hoặc lời bảo đảm.Thông tin từ hồ sơ DAX; không phải phép đo độc lập

Sản phẩm | Dung tích | Điểm nhận dạng

26QT Dark Blue | 26QT | Một khóa trước · tay xách · không bánh xe

60QT Dark Blue | 60QT | Hai khóa trước · hai bánh sau · tay kéo

60QT White | 60QT | Biến thể trắng do người dùng xác nhận; chưa đo độc lập

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-application-article.html

SHA-256: 1394afcd0b50ef4d06c4dc18f131801ca93162729b3226a038002a5049be6d6a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-application-article.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

App · theo dõi công việc

application:dax-application-dashboard

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



App · theo dõi công việc — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



App · theo dõi công việc — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Giữ điều kiện tuyên bố	An	Chưa làm	25/10	Mở
Kiểm ảnh White	Vy	Đang làm	25/10	Mở
Rà chữ tiếng Việt	Hà	Chờ kiểm	26/10	Mở
Kiểm bản xuất	Nam	Chưa làm	26/10	Mở

Chi tiết công việc

Đọc nguồn 26QT: đúng phiên bản, ảnh và điều kiện. Người và lịch trên đây là dữ liệu minh họa.

Mở thông tin nguồn

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

App · theo dõi công việc — phần đọc

Mục đích: App · theo dõi công việc — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

App · theo dõi công việc · DAX

DAX / web-app

App · theo dõi công việc

Công việc · Chi tiết

Demo cục bộ · không gửi dữ liệu tới máy chủ.

Tìm việc

6 công việc

Công việc | Người mẫu | Trạng thái | Ngày minh họa | Chi tiết

Đọc nguồn 26QT | Linh | Đang làm | 24/10

Mở

Đối chiếu ảnh 60QT | Minh | Chờ kiểm | 24/10

Mở

Giữ điều kiện tuyên bố | An | Chưa làm | 25/10

Mở

Kiểm ảnh White | Vy | Đang làm | 25/10

Mở

Rà chữ tiếng Việt | Hà | Chờ kiểm | 26/10

Mở

Kiểm bản xuất | Nam | Chưa làm | 26/10

Mở

Chi tiết công việc

Đọc nguồn 26QT: **đúng phiên bản**, ảnh và điều kiện. Người và lịch trên đây là dữ liệu minh họa.

Mở thông tin nguồn

Nguồn và giới hạn

Thông số được trang sản phẩm công bố; chưa có phép đo độc lập.

Đóng

Công việc đã chọn

Đóng chi tiết

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-application-dashboard.html

SHA-256: 228ca3b10aedb360bc9f8496891604ab8ffc44031f28b382f858a831fa467f1d

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-application-dashboard.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

App · soạn và xem trước

application:dax-application-editor

Khung gốc · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

App · soạn và xem trước — Khung gốc · phần đọc 1

Khung gốc · phần đọc 1 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



App · soạn và xem trước — Khung gốc · phần đọc 2

Khung gốc · phần đọc 2 · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Kiểm bản nháp

Chưa kiểm bản nháp.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

App · soạn và xem trước — phần đọc

Mục đích: App · soạn và xem trước — độc lập theo nguồn DAX; chưa được duyệt.

Cấu tạo: Title, relevant content carriers, conditions/source footer; full native source preserved.

Tái sử dụng: Open exact standalone source; retain current version, limits and dependencies.

Giới hạn: Illustrative content, not business performance, manufacturing CAD or server persistence.

Quyền sử dụng: Local review authorized; external rights unresolved for affected brand media.

Nguồn: DAX source audit + independently authored native target example

Trạng thái: normal; reading; narrow; light; dark

Nội dung nguồn để tra cứu

App · soạn và xem trước · DAX

DAX / web-app

App · soạn và xem trước

Soạn nội dung · Xem trước

Demo cục bộ · không lưu máy chủ, không xuất bản.

Tiêu đềDAX 26QT: đọc đúng nguồnNội dungGiữ hình dáng và **điều kiện nguồn**.NguồnHồ sơ sản phẩm đã lưu 26/08/2026

DAX 26QT: đọc đúng nguồn

Giữ hình dáng và **điều kiện nguồn**.

Hồ sơ sản phẩm đã lưu 26/08/2026

Kiểm bản nháp

Chưa kiểm bản nháp.

DAX · Bản đề xuất cục bộ · Nội dung minh họa có giới hạn nguồn

Đọc theo chiều dọc

Bản dọc để đọc chữ và dữ liệu trên khung hẹp; mẫu gốc giữ bố cục riêng.

Tệp nguồn: assets/materials/dax-application-editor.html

SHA-256: 4759631d56b50de0b174133a5e50f366f46b9b3c568ce206f5b0bb79cb85d570

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.0-candidate-r23/assets/materials/dax-application-editor.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.