HAHA — Hệ thống thiết kế

Bản PDF để đọc, tìm kiếm và tái sử dụng

Bản này bổ sung cho HTML và DESIGN.md. HTML và mô hình nguồn giữ vai trò chuẩn; PDF không thực thi các thao tác tương tác.

Chữ, nhãn và bảng số được lưu thành văn bản chọn được. Hình mẫu là ảnh tĩnh; không giả định nền tảng AI đọc được nội dung trong ảnh.

Liên kết HTML chỉ hoạt động khi gói nguồn được phục vụ tại địa chỉ tương ứng. Chưa tải tệp lên hay kiểm thử nhập tệp trên một nền tảng AI.

Phiên bản: 1.2.11-reader / full-source-20261023

Mục đích: Thiết kế tĩnh. Đầy đủ trong phạm vi đã chọn; không phải bản toàn bộ hệ thống.

entrySha256: 4baec3062972d1aa14455b58a02dff7cd4ec88ea54d56404b35113a7f3076c56

sourceEnvelopeSha256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

sourcePackageVersion: 1.2.11-reader

readbackRepair: Full map tails, semantic text boundaries, complete source variant and reuse data, readable Vietnam viewBox detail;20261022

refreshEvidence: source-delta.json; exact current source files, unchanged specimen source membership, current native PDF proof

Phạm vi nguồn: {"overview": 21, "chart-family": 22, "library": 162, "chart": 37, "source": 24}

Mục lục

HAHA — Hệ thống thiết kế 1

Mục lục 2

Overview 15

Một chuẩn chung. Nhiều cách thể hiện. . . . 16
Logo và cách đặt trong bố cục. . . . 18
Tư vấn gắn với triển khai. . . . 28
Chữ có chức năng. . . . 31
Hai mức nhấn. Một hệ màu. . . . 49
Khoảng cách và hình. . . . 56
Bóng đổ theo vai trò 65
Biểu tượng cân đối có phép kiểm. . . . 71
Thân bài dễ đọc lướt. . . . 76
Biểu tượng và màu cùng giải thích nghĩa. . . . 79
Thành phần và trạng thái. . . . 82
Bố cục theo việc cần hiểu. . . . 85
Chuyển động có chức năng. . . . 97
Khoảng thở bên trong hình. . . . 100

Nhìn là HAHA. Dùng vẫn tự nhiên. . . . 102
Hiểu vấn đề. Làm rõ cách triển khai. Understand the problem. Clarify the implementation. . . . 107
Một chuẩn. Ba nơi dùng. . . . 161
Nhận mới. Giữ cùng chuẩn. . . . 166
Tài liệu hệ thống. . . . 170
Design . . . 172
Edit . . . 206

Thư viện 218

Căn giữa ô và thẻ nhãn ngắn . . . 219
COMPOSITION.md . . . 221
CSS.md . . . 224
DESIGN.md . . . 246
IMAGE-STYLE.md . . . 250
LOGO.md . . . 253
RULES.md . . . 256
SHADOW.md . . . 258
SHADOW47.md . . . 261
SLIDE-MEDIA.md . . . 264
TOKENS.md . . . 267
VOICE.md . . . 269
Hướng dẫn thư viện · 1 . . . 318

Hướng dẫn thư viện · 2 . . . 320
Hướng dẫn thư viện · 16 . . . 321
USE.md . . . 324
USE-CURRENT.md . . . 325
So sánh bằng chiều dài . . . 326
Chuỗi theo thứ tự . . . 330
Tỷ phần hình tròn . . . 334
Các phần xếp chồng . . . 337
Quan hệ hai đại lượng . . . 339
Phân bố theo khoảng . . . 341
Tóm tắt phân bố bằng hộp . . . 343
Biến động tạo thành tổng . . . 345
Ma trận ô có giá trị . . . 347
Hao hụt qua các bước . . . 350
Cơ cấu bằng diện tích . . . 352
Khoảng trên trục thời gian . . . 354
So sánh hai lần đo . . . 356
Quan hệ phụ thuộc . . . 358
Luồng có lượng . . . 360
Đối chiếu nhiều tiêu chí . . . 362
Mở, cao, thấp và đóng . . . 364
Sơ đồ vùng minh họa . . . 366

Chỉ số kèm bảng số . . . 368
Cây điều kiện . . . 370
Hành trình và điểm cần cải thiện . . . 372
Bản đồ địa lý . . . 374
bullet-square . . . 377
checkbox-empty . . . 379
page-outline . . . 381
home . . . 383
back . . . 385
forward . . . 387
up . . . 389
down . . . 391
menu . . . 393
expand . . . 395
collapse . . . 397
add . . . 399
edit . . . 401
delete . . . 403
duplicate . . . 405
save . . . 407
download . . . 409
upload . . . 411

share . . . 413
search . . . 415
filter . . . 417
sort . . . 419
grid . . . 421
list . . . 423
zoom-in . . . 425
zoom-out . . . 427
eye . . . 429
success . . . 431
warning . . . 433
error . . . 435
info . . . 437
loading . . . 439
help . . . 441
blocked . . . 443
pending . . . 445
file . . . 447
folder . . . 449
text . . . 451
image . . . 453
video . . . 455

audio . . . 457
archive . . . 459
link . . . 461
user . . . 463
team . . . 465
mail . . . 467
chat . . . 469
notification . . . 471
calendar . . . 473
meeting . . . 475
contact . . . 477
task . . . 479
checklist . . . 481
project . . . 483
kanban . . . 485
flag . . . 487
target . . . 489
clock . . . 491
approval . . . 493
bar-chart . . . 495
line-chart . . . 497
pie-chart . . . 499

table . . . 501
trend-up . . . 503
trend-down . . . 505
database . . . 507
report . . . 509
agent . . . 511
workflow . . . 513
terminal . . . 515
code . . . 517
integration . . . 519
run . . . 521
pause . . . 523
stop . . . 525
settings . . . 527
lock . . . 529
unlock . . . 531
key . . . 533
shield . . . 535
permissions . . . 537
refresh . . . 539
logout . . . 541
cart . . . 543

bag . . . 545
card . . . 547
receipt . . . 549
tag . . . 551
package . . . 553
delivery . . . 555
refund . . . 557
book . . . 559
lesson . . . 561
bookmark . . . 563
idea . . . 565
microphone . . . 567
camera . . . 569
presentation . . . 571
certificate . . . 573
Thực hiện hành động . . . 575
Bảo vệ . . . 577
Hướng dẫn . . . 579
Lớp bảo vệ . . . 581
Bước tiếp theo . . . 583
Điều khiển . . . 585
Chuẩn bị hành động . . . 587

Hướng đi . . . 589
Hỗ trợ . . . 591
Hồi phục nguồn lực . . . 593
Hướng dẫn bằng văn bản . . . 595
Bảng công việc . . . 597
Điểm hồi phục . . . 599
Nguồn lực nhỏ . . . 601
Làm rõ hướng đi . . . 603
Soi rõ nội dung . . . 605
Nơi tập hợp . . . 607
Điểm truy cập . . . 609
Theo dõi . . . 611
Khoảng nghỉ . . . 613
Định hướng . . . 615
Vị trí . . . 617
Giá trị . . . 619
Lưu trữ . . . 621
Vai trò · AI automation . . . 623
Vai trò · Design . . . 625
Vai trò · HTML Motion graphic . . . 627
Vai trò · Video . . . 629
Vai trò · Content . . . 631

model-guide . . . 633
model-storage . . . 639
model-energy . . . 645
Tiêu đề và nhãn dẫn . . . 651
Khối chữ · nội dung và chú thích . . . 656
Khung hình ảnh . . . 661
Nguồn và số trang . . . 666
Danh sách và các bước . . . 671
Thẻ tiêu đề và diễn giải . . . 676
Bảng đối chiếu . . . 683
Biểu đồ cột trong slide . . . 687
Chỉ số và điều kiện . . . 691
Biểu đồ tỷ trọng trong slide . . . 695
Năm bước thực hành . . . 698
Bảng hình tham chiếu . . . 703
Bảng so sánh . . . 710
Biểu đồ có ngữ cảnh . . . 716
Lời trích có nguồn . . . 721
Nội dung sao chép . . . 727
Đường nối và quan hệ . . . 733
Đối chiếu có và chưa có . . . 743
Danh sách chia mục có số . . . 748

Danh sách với dấu hình . . . 754
Danh sách với cụm icon mô tả . . . 759
Phiếu mục tiêu . . . 765
Quy tắc · kiểm · sửa . . . 770
Các mức sẵn sàng . . . 775
Ví dụ có giải thích . . . 781
Thẻ nguồn tham khảo . . . 786
So sánh bằng chiều dài . . . 791
Chuỗi theo thứ tự . . . 797
Tỷ phần hình tròn . . . 803
Các phần xếp chồng . . . 809
Quan hệ hai đại lượng . . . 815
Phân bố theo khoảng . . . 822
Tóm tắt phân bố bằng hộp . . . 828
Biến động tạo thành tổng . . . 834
Ma trận ô có giá trị . . . 840
Hao hụt qua các bước . . . 847
Cơ cấu bằng diện tích . . . 853
Khoảng trên trục thời gian . . . 859
So sánh hai lần đo . . . 865
Quan hệ phụ thuộc . . . 871
Luồng có lượng . . . 877

Đối chiếu nhiều tiêu chí . . . 883
Mở, cao, thấp và đóng . . . 889
Sơ đồ vùng minh họa . . . 895
Chỉ số kèm bảng số . . . 901
Cây điều kiện . . . 907
Hành trình và điểm cần cải thiện . . . 913
Bản đồ địa lý . . . 919
Quả địa cầu thế giới · HAHA . . . 933
Bản đồ Việt Nam · HAHA . . . 937
Bản đồ Hoa Kỳ · HAHA . . . 947
Cột theo kỳ . . . 958
Vùng theo thời gian . . . 961
Thanh cơ cấu 100% . . . 964
Tròn cơ cấu . . . 967
Vòng tiến độ . . . 969
Thanh hai phía . . . 972
Cột theo nhóm . . . 975
Cột và đường cùng trục . . . 978
Hai đầu theo nhóm . . . 981
Thực tế và mục tiêu . . . 984
Chấm có trục so sánh . . . 987
Đường nhỏ theo nhóm . . . 990

Lịch có giá trị . . . 993
Dải trạng thái theo thời gian . . . 999
Giữ lại theo nhóm bắt đầu . . . 1002
Chuỗi có ngưỡng theo dõi . . . 1005
Điều kiện và hợp đồng dữ liệu của họ biểu đồ . . . 1008
Bản đồ Việt Nam — hình chi tiết vùng tọa độ . . . 1032
Hướng dẫn thư viện · 3 . . . 1036
Hướng dẫn thư viện · 4 . . . 1037
Hướng dẫn thư viện · 11 . . . 1038
Hướng dẫn thư viện · 12 . . . 1039
Hướng dẫn thư viện · 13 . . . 1040
Hướng dẫn thư viện · 14 . . . 1041

Overview

21 đơn vị trong phần này. Mã nguồn ổn định được giữ cạnh nội dung để tra cứu.

Một chuẩn chung. Nhiều cách thể hiện.

overview:overview

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Một chuẩn chung. Nhiều cách thể hiện. — phần đọc

Nội dung nguồn để tra cứu

HAHA / BẢN THỬ ĐƠN SẮC

Một chuẩn chung.

Nhiều cách thể hiện.

Quy tắc định hình chữ, màu và bố cục. Thư viện cung cấp element. Ứng dụng cho thấy cách kết hợp thành slide và tài liệu.

HAHA · CẤU TRÚC HỆ THỐNG

Cần làm | Đi tới | Cách dùng

Xem logo và bản sắc | Mở phần | Giữ đúng dấu hiệu nhận diện.

Định hướng hình và video | Mở phần | Đọc Design, Edit và giọng văn.

Chọn mảnh ghép | Mở phần | Icon, 3D, giao diện và nội dung.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#overview

Logo và cách đặt trong bố cục.


overview:logo-pair

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/7 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Logo và cách đặt trong bố cục. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/7 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Đo pixel nhìn thấy để căn đặt; không phải hướng dẫn vẽ lại chữ. Tệp và phần chữ có hai tỷ lệ khác nhau.

Tệp gốc 1920 × 1080; phần chữ đen 1078 × 345 px, khoảng 3,125:1. **Giữ tỷ lệ** phần chữ; không kéo giãn logo.


---

02 · VÙNG AN TOÀN

Chừa khoảng trống quanh logo.


Logo và cách đặt trong bố cục. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/7 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Logo và cách đặt trong bố cục. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 4/7 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Logo và cách đặt trong bố cục. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 5/7 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Ảnh / video · logo ngoài mặt, chữ và phụ đề; không dùng khối nền khi vùng đặt đủ rõ.




Banner · bản trắng trên nền đen thuộc bố cục; không gắn thêm nền riêng dưới logo.

Không dùng nền đỡ: vùng đặt yên, **tương phản** rõ, đủ vùng an toàn. Ưu tiên đổi vị trí và chọn bản đen/trắng.

Dùng nền đỡ có chủ đích: ảnh/video thay sáng–tối, **không còn vùng yên hoặc cần khóa nhận diện** ở nhiều khung. Đặt nền đen/trắng theo hệ, chừa đủ khoảng trống; kiểm tại khung nhỏ nhất.

Logo và cách đặt trong bố cục. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 6/7 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Chỉ dẫn kỹ thuật cho agent

1. Đọc LOGO.md; chọn tệp gốc theo **màu thật**, không theo tên tệp.
2. **Giữ tỷ lệ** bằng contain; opacity 1; không gõ lại, kéo giãn, tô màu mới hoặc thêm hiệu ứng.
3. Căn theo hộp nét nhìn thấy; vùng trống 1H là **đề xuất** của bản thử.
4. Trên HTML: bản đen dùng multiply, bản trắng dùng screen. Đây là hòa trộn hiển thị từ PNG gốc, không phải PNG có alpha.
5. Khi cần alpha cho xuất file: ưu tiên vector/PNG trong suốt **được xác nhận**. AI chỉ tách nền từ **nguồn** khóa; phải kiểm lỗ chữ, nét, khoảng cách và alpha trước khi dùng.
6. Chỉ dùng bản alpha đã kiểm trùng khớp hình, nét và **khoảng cách** với logo gốc.
7. Đổi vị trí/phiên bản trước; chỉ thêm nền đỡ khi độ đọc vẫn không ổn. Kiểm ảnh/video và kích thước đặt thật.

Hướng dẫn Markdown · Logo đen gốc · Logo trắng gốc. Quyền công khai và bản alpha chính thức **chưa xác nhận**.

Tái sử dụng

Logo và cách đặt trong bố cục. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 7/7 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Logo và cách đặt trong bố cục. — phần đọc

Tên truy cập: Đo phần chữ đen 1078 × 345 pixel trong tệp logo 1920 × 1080

Nội dung nguồn để tra cứu

PHẦN BỔ SUNG · CHƯA THÀNH MẶC ĐỊNH

Logo và cách đặt trong bố cục.

Giữ đúng logo, màu và chữ HAHA. Các thông số vùng an toàn bên dưới là đề xuất để kiểm tại đầu ra thật.

01 · TỶ LỆ

Giữ hình chữ. Đo phần nhìn thấy.

1078 px

345

Đo pixel nhìn thấy để căn đặt; không phải hướng dẫn vẽ lại chữ. Tệp và phần chữ có hai tỷ lệ khác nhau.

Tệp gốc 1920 × 1080; phần chữ đen 1078 × 345 px, khoảng 3,125:1. Giữ tỷ lệ phần chữ; không kéo giãn logo.

02 · VÙNG AN TOÀN

Chừa khoảng trống quanh logo.

[Hình: Logo HAHA đen từ tệp gốc] 1H quanh phần chữ · đề xuất

H là chiều cao phần chữ nhìn thấy. Bản thử dùng khoảng trống 1H; chưa là tiêu chuẩn HAHA đã duyệt. Đo từ nét chữ, không đo từ canvas PNG.

03 · PHIÊN BẢN THEO NỀN

Chọn bản đen hoặc trắng theo nền.

[Hình: Logo HAHA đen từ tệp gốc]

Logo đen · nền sáng

[Hình: Logo HAHA trắng từ tệp gốc]

Logo trắng · nền tối

[Hình: Logo HAHA đen từ tệp gốc]

Nền trung tính · chọn tương phản

Chỉ dùng đen/trắng và trung tính trong hệ HAHA. Không thêm màu ngoài bảng màu HAHA.

04 · ẢNH, VIDEO, BANNER

Đặt trực tiếp khi nền đủ rõ.

[Hình: Ảnh AI người dẫn hư cấu; logo ở vùng sáng trống] [Hình: Logo HAHA đen từ tệp gốc]

Ảnh / video · logo ngoài mặt, chữ và phụ đề; không dùng khối nền khi vùng đặt đủ rõ.

[Hình: Logo HAHA trắng từ tệp gốc] MỘT Ý CHÍNH.

MỘT BƯỚC TIẾP.

Banner · bản trắng trên nền đen thuộc bố cục; không gắn thêm nền riêng dưới logo.

Không dùng nền đỡ: vùng đặt yên, tương phản rõ, đủ vùng an toàn. Ưu tiên đổi vị trí và chọn bản đen/trắng.

Dùng nền đỡ có chủ đích: ảnh/video thay sáng–tối, không còn vùng yên hoặc cần khóa nhận diện ở nhiều khung. Đặt nền đen/trắng theo hệ, chừa đủ khoảng trống; kiểm tại khung nhỏ nhất.

Chỉ dẫn kỹ thuật cho agent

Đọc LOGO.md; chọn tệp gốc theo màu thật, không theo tên tệp.

Giữ tỷ lệ bằng contain; opacity 1; không gõ lại, kéo giãn, tô màu mới hoặc thêm hiệu ứng.

Căn theo hộp nét nhìn thấy; vùng trống 1H là đề xuất của bản thử.

Trên HTML: bản đen dùng multiply, bản trắng dùng screen. Đây là hòa trộn hiển thị từ PNG gốc, không phải PNG có alpha.

Khi cần alpha cho xuất file: ưu tiên vector/PNG trong suốt được xác nhận. AI chỉ tách nền từ nguồn khóa; phải kiểm lỗ chữ, nét, khoảng cách và alpha trước khi dùng.

Chỉ dùng bản alpha đã kiểm trùng khớp hình, nét và khoảng cách với logo gốc.

Đổi vị trí/phiên bản trước; chỉ thêm nền đỡ khi độ đọc vẫn không ổn. Kiểm ảnh/video và kích thước đặt thật.

Hướng dẫn Markdown · Logo đen gốc · Logo trắng gốc . Quyền công khai và bản alpha chính thức chưa xác nhận.

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#logo-pair

Tư vấn gắn với triển khai.

overview:identity

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Tư vấn gắn với triển khai. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Tư vấn gắn với triển khai. — phần đọc

Nội dung nguồn để tra cứu

Tư vấn gắn với triển khai.

Nhận diện có nguồn

Giữ đúng logo, đen–trắng và font Be Vietnam Pro từ tài sản HAHA.

[Hình: Logo HAHA đen từ tệp gốc] [Hình: Logo HAHA trắng từ tệp gốc]

Tái sử dụng

Từ vấn đề đến cách triển khai

Nêu vấn đề doanh nghiệp, giải thích cách xử lý, rồi xác định bước triển khai. Dùng phân cấp chữ và khoảng trắng; không tạo biểu tượng nhận diện thứ hai.

Vấn đề Thiếu dữ liệu để ra quyết định.

Cách xử lý Xác định dữ liệu và người phụ trách.

Bước triển khai Chọn một quy trình để kiểm và hoàn thiện.

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#identity

Chữ có chức năng.

overview:type

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/11 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Chữ có chức năng. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/11 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




Chữ có chức năng. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/11 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Chữ có chức năng. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 4/11 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Chữ có chức năng. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 5/11 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Khối có một nhãn, một từ hoặc các dòng ngang cấp không chia tiêu đề–nội dung: dùng chữ đậm 700 cho toàn bộ nhãn trong khối. Khối có phân cấp thật giữ vai trò tiêu đề và **nội dung riêng**; không tự làm đậm toàn bộ đoạn giải thích. Nhãn trục, **chú thích** ngoài hình và đường nối giữ trọng lượng theo vai trò. Sau khi đổi độ đậm, kiểm lại độ rộng chữ và khoảng hở; không thu nhỏ chữ để vừa khung.

Nội dung đơn trong khung: căn giữa hai chiều.

Khung chỉ có một **nhóm nội dung độc lập** — một hộp chữ, một từ, một số hoặc một icon — phải căn giữa cả ngang và dọc. Hộp chữ đơn có nhiều dòng được căn giữa như một nhóm. Hai khoảng bên trái/phải và trên/dưới cân bằng trong sai số 1 px tại kích thước đọc; giữ inset đã khai báo. Tâm khung không bao gồm bóng đổ bên ngoài.

Khối có tiêu đề, thân bài, nguồn, danh sách hoặc nhiều **nhóm nội dung giữ cấu trúc** đọc đã khai báo. Quy tắc này căn nội dung bên trong khung đơn; không đổi vị trí của toàn thẻ trong bố cục. Nếu không đủ chỗ, tăng khung hoặc đổi bố cục; không giảm chữ.

Chữ có chức năng. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 6/11 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

bố cục. Nếu không đủ chỗ, tăng khung hoặc đổi bố cục; không giảm chữ.

Đo riêng khung và **nhóm nội dung** sau tải font; kiểm hai **trục**, phần chữ/icon nhìn thấy, inset và hình thật. Quét cùng họ ở Thư viện, Ứng dụng, trang đọc và slide. Không suy ra căn giữa toàn bộ thẻ có nhiều vai trò nội dung.

Ba vai trò. Một font.

Be Vietnam Pro

Tiêu đề và lời trích. Độ đậm400/700 theo **vai trò**. Font dự phòng: Arial, sans-serif.

Be Vietnam Pro nạp từ năm tệp TTF cục bộ trong assets/fonts; kiểm **nguồn** và quyền trước khi **phân phối**. Kiểm dấu Việt và số: Ẩn / Đúng / 01 / 1.335 / 42,47%.

Chữ có chức năng. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 7/11 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Be Vietnam Pro

Thân bài, nhãn, số liệu, **liên kết** và điều khiển. Độ đậm400/700. Font dự phòng: sans-serif.

Be Vietnam Pro nạp từ năm tệp TTF cục bộ trong assets/fonts; kiểm **nguồn** và quyền trước khi **phân phối**. Kiểm dấu Việt và số: Ẩn / Đúng / 01 / 1.335 / 42,47%.

Be Vietnam Pro


Prompt và mã cần chép. Độ đậm400. Font dự phòng: Arial, sans-serif.

Be Vietnam Pro nạp từ năm tệp TTF cục bộ trong assets/fonts; kiểm **nguồn** và quyền trước khi **phân phối**. Kiểm dấu Việt và số: Ẩn / Đúng / 01 / 1.335 / 42,47%.

Chữ có chức năng. — hình tiếp


Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 8/11 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Tổ hợp chữ cố định.




Chữ có chức năng. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 9/11 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Chữ có chức năng. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 10/11 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.





Chữ có chức năng. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 11/11 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Chữ có chức năng. — phần đọc

Gợi ý nhập: Nhập câu để thử các vai trò

Nội dung nguồn để tra cứu

Chữ có chức năng.

Bảy vai trò. Mẫu hiển thị dùng giá trị từ cùng mô hình với tài liệu. Giữ cỡ đã khai báo; nội dung dài phải đổi bố cục hoặc tiếp trang.

Thử một câu của bạn

Tiêu đề chính Be Vietnam Pro · 48px rộng / 32px hẹp · 400 · 1.18

Một ý chính.

Hướng dẫn · Tiêu đề chính

Dùng khi

Một ý chính; một cấp lớn nhất trong nhóm.

Tránh dùng

Không dùng để thay nhãn điều khiển hoặc tạo nhiều cấp lớn nhất.

Trang đọc / màn hình hẹp

48 / 32 px; độ đậm 400; giãn dòng 1.18; giãn chữ 0px.

Chọn tổ hợp

Thông số mẫu là vai trò trong ngữ cảnh riêng. Khi kết hợp, dùng bộ cố định bên dưới; không lấy số bất kỳ giữa hai bộ.

Tiêu đề phụ Be Vietnam Pro · 24px rộng / 16px hẹp · 700 · 1.25

Một hướng rõ.

Hướng dẫn · Tiêu đề phụ

Dùng khi

Tên nhóm hoặc phần; chỉ dùng khi thực sự có phần phụ.

Tránh dùng

Không thêm tiêu đề phụ chỉ để đủ cấp chữ.

Trang đọc / màn hình hẹp

24 / 16 px; độ đậm 700; giãn dòng 1.25; giãn chữ 0px.

Chọn tổ hợp

Thông số mẫu là vai trò trong ngữ cảnh riêng. Khi kết hợp, dùng bộ cố định bên dưới; không lấy số bất kỳ giữa hai bộ.

Thân bài Be Vietnam Pro · 20px rộng / 16px hẹp · 400 · 1.55

Đọc nguồn trước. Giữ điều kiện và giới hạn ngay cạnh ý.

Hướng dẫn · Thân bài

Dùng khi

Giải thích, định nghĩa, nội dung cần đọc.

Tránh dùng

Không hạ thân bài thành chú thích để nhét nội dung. Ưu tiên nhấn từ khóa có nghĩa bằng đậm700 và màu hỗ trợ, kế thừa cỡ thân bài; ý song song dùng danh sách, bước có thứ tự dùng số. Không tô đậm toàn đoạn; nguyên văn và mã được bảo toàn.

Trang đọc / màn hình hẹp

20 / 16 px; độ đậm 400; giãn dòng 1.55; giãn chữ 0px.

Chọn tổ hợp

Thông số mẫu là vai trò trong ngữ cảnh riêng. Khi kết hợp, dùng bộ cố định bên dưới; không lấy số bất kỳ giữa hai bộ.

Lời trích Be Vietnam Pro · 20px rộng / 16px hẹp · 400 · 1.5

“Giữ điều hữu ích.”

Hướng dẫn · Lời trích

Dùng khi

Lời trích có nguồn; dấu quote không đi cùng line dọc.

Tránh dùng

Không thêm đường dọc khi đã dùng dấu trích; giữ nguồn.

Trang đọc / màn hình hẹp

20 / 16 px; độ đậm 400; giãn dòng 1.5; giãn chữ 0px.

Chọn tổ hợp

Thông số mẫu là vai trò trong ngữ cảnh riêng. Khi kết hợp, dùng bộ cố định bên dưới; không lấy số bất kỳ giữa hai bộ.

Nhãn và chú thích Be Vietnam Pro · 16px rộng / 16px hẹp · 400 · 1.5

Nguồn · Nội dung minh họa

Hướng dẫn · Nhãn và chú thích

Dùng khi

Nguồn, chú thích, chỉ mục bước, nhãn điều khiển; chọn biến thể theo chức năng.

Tránh dùng

Không dùng chú thích cho phần giải thích chính; nhãn nhấn và nút dùng đậm 700.

Trang đọc / màn hình hẹp

16 / 16 px; độ đậm 400; giãn dòng 1.5; giãn chữ 0px.

Chọn tổ hợp

Thông số mẫu là vai trò trong ngữ cảnh riêng. Khi kết hợp, dùng bộ cố định bên dưới; không lấy số bất kỳ giữa hai bộ.

Liên kết Be Vietnam Pro · 20px rộng / 16px hẹp · 400 · 1.55

Xem quy tắc khoảng cách

Hướng dẫn · Liên kết

Dùng khi

Đích có thể mở; có gạch chân, không chỉ dựa vào màu.

Tránh dùng

Không giả liên kết bằng màu; phải có đích, gạch chân và trạng thái bàn phím.

Trang đọc / màn hình hẹp

20 / 16 px; độ đậm 400; giãn dòng 1.55; giãn chữ 0px.

Chọn tổ hợp

Thông số mẫu là vai trò trong ngữ cảnh riêng. Khi kết hợp, dùng bộ cố định bên dưới; không lấy số bất kỳ giữa hai bộ.

Prompt và mã Be Vietnam Pro · 18px rộng / 16px hẹp · 400 · 1.5

Kiểm nội dung trước khi dựng bản thử.

Hướng dẫn · Prompt và mã

Dùng khi

Lệnh hoặc mã cần chép; không dùng cho đoạn giải thích thường.

Tránh dùng

Không dùng font mã cho đoạn giải thích thường; giữ nguyên ký tự có ý nghĩa.

Trang đọc / màn hình hẹp

18 / 16 px; độ đậm 400; giãn dòng 1.5; giãn chữ 0px.

Chọn tổ hợp

Thông số mẫu là vai trò trong ngữ cảnh riêng. Khi kết hợp, dùng bộ cố định bên dưới; không lấy số bất kỳ giữa hai bộ.

Chữ ngang cấp trong khối: dùng đậm.

Khối có một nhãn, một từ hoặc các dòng ngang cấp không chia tiêu đề–nội dung: dùng chữ đậm 700 cho toàn bộ nhãn trong khối. Khối có phân cấp thật giữ vai trò tiêu đề và nội dung riêng; không tự làm đậm toàn bộ đoạn giải thích. Nhãn trục, chú thích ngoài hình và đường nối giữ trọng lượng theo vai trò. Sau khi đổi độ đậm, kiểm lại độ rộng chữ và khoảng hở; không thu nhỏ chữ để vừa khung.

Nội dung đơn trong khung: căn giữa hai chiều.

Khung chỉ có một nhóm nội dung độc lập — một hộp chữ, một từ, một số hoặc một icon — phải căn giữa cả ngang và dọc. Hộp chữ đơn có nhiều dòng được căn giữa như một nhóm. Hai khoảng bên trái/phải và trên/dưới cân bằng trong sai số 1 px tại kích thước đọc; giữ inset đã khai báo. Tâm khung không bao gồm bóng đổ bên ngoài.

Khối có tiêu đề, thân bài, nguồn, danh sách hoặc nhiều nhóm nội dung giữ cấu trúc đọc đã khai báo. Quy tắc này căn nội dung bên trong khung đơn; không đổi vị trí của toàn thẻ trong bố cục. Nếu không đủ chỗ, tăng khung hoặc đổi bố cục; không giảm chữ.

Đo riêng khung và nhóm nội dung sau tải font; kiểm hai trục, phần chữ/icon nhìn thấy, inset và hình thật. Quét cùng họ ở Thư viện, Ứng dụng, trang đọc và slide. Không suy ra căn giữa toàn bộ thẻ có nhiều vai trò nội dung.

Ba vai trò. Một font.

Be Vietnam Pro

Tiêu đề và lời trích. Độ đậm400/700 theo vai trò. Font dự phòng: Arial, sans-serif.

Be Vietnam Pro nạp từ năm tệp TTF cục bộ trong assets/fonts; kiểm nguồn và quyền trước khi phân phối. Kiểm dấu Việt và số: Ẩn / Đúng / 01 / 1.335 / 42,47%.

Be Vietnam Pro

Thân bài, nhãn, số liệu, liên kết và điều khiển. Độ đậm400/700. Font dự phòng: sans-serif.

Be Vietnam Pro nạp từ năm tệp TTF cục bộ trong assets/fonts; kiểm nguồn và quyền trước khi phân phối. Kiểm dấu Việt và số: Ẩn / Đúng / 01 / 1.335 / 42,47%.

Be Vietnam Pro

Prompt và mã cần chép. Độ đậm400. Font dự phòng: Arial, sans-serif.

Be Vietnam Pro nạp từ năm tệp TTF cục bộ trong assets/fonts; kiểm nguồn và quyền trước khi phân phối. Kiểm dấu Việt và số: Ẩn / Đúng / 01 / 1.335 / 42,47%.

Tổ hợp chữ cố định.

Slide 1280 × 720

Tiêu đề / tên nhóm / thân bài / chú thích: 64 / 32 / 24 / 20px.

Một ý chính.

Một hướng rõ.

Giữ điều kiện ngay cạnh ý.

Nguồn · Nội dung minh họa

Trang đọc

Tiêu đề / tên nhóm / thân bài / chú thích: 48 / 24 / 20 / 16px.

Một ý chính.

Một hướng rõ.

Giữ điều kiện ngay cạnh ý.

Nguồn · Nội dung minh họa

Màn hình hẹp

Tiêu đề / tên nhóm / thân bài / chú thích: 32 / 16 / 16 / 16px.

Một ý chính.

Một hướng rõ.

Giữ điều kiện ngay cạnh ý.

Nguồn · Nội dung minh họa

Tổ hợp theo chức năng đặc biệt

Đọc dữ liệu

Rộng: Tiêu đề chính 40px · Thân bài 20px · Nhãn và chú thích 16px.

Hẹp: Tiêu đề chính 32px · Thân bài 16px · Nhãn và chú thích 16px.

Đọc lời trích

Rộng: Tiêu đề chính 40px · Lời trích 20px · Thân bài 20px · Nhãn và chú thích 16px.

Hẹp: Tiêu đề chính 32px · Lời trích 16px · Thân bài 16px · Nhãn và chú thích 16px.

Đọc nội dung kỹ thuật

Rộng: Tiêu đề chính 48px · Tiêu đề phụ 24px · Thân bài 20px · Prompt và mã 18px · Nhãn và chú thích 16px.

Hẹp: Tiêu đề chính 32px · Tiêu đề phụ 16px · Thân bài 16px · Prompt và mã 16px · Nhãn và chú thích 16px.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#type

Hai mức nhấn. Một hệ màu.

overview:colors

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Hai mức nhấn. Một hệ màu. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Mực chính

#000000

Nội dung thường, số liệu và nhãn trên bề mặt thường.

#

#000000

0

#

#595959

5

Nền dịu

#E8E8E8

Vùng phân nhóm hoặc trạng thái phụ; luôn **kiểm cặp chữ**.

Nền tối

Bề mặt tối


Hai mức nhấn. Một hệ màu. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Hai mức nhấn. Một hệ màu. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 4/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Hai mức nhấn. Một hệ màu. — phần đọc

Nội dung nguồn để tra cứu

Hai mức nhấn. Một hệ màu.

Mỗi màu có công việc. Tên, mã và phạm vi bên dưới lấy từ mô hình HAHA; phần chưa có vai trò không tự được dùng.

Nền giấy

#FFFFFF

Nền chính cho nội dung; không dùng làm chữ trên nền sáng.

Bề mặt

#FFFFFF

Khung nội dung và điều khiển; không tạo thêm cấp chữ.

Mực chính

#000000

Nội dung thường, số liệu và nhãn trên bề mặt thường.

#

#000000

0

#

#595959

5

Nền dịu

#E8E8E8

Vùng phân nhóm hoặc trạng thái phụ; luôn kiểm cặp chữ.

Nền tối

#080808

Nền chính chế độ tối.

Bề mặt tối

#171717

Khung nội dung ở chế độ tối.

Mực sáng

#FFFFFF

Chữ chính trên nền tối.

#

#FFFFFF

F

BƯỚC 01

Nhãn ưu tiên dùng chữ trắng trên nền màu nhấn. Màu nhấn cũng nối đường và khung cùng chức năng.

Giữ điều kiện và giới hạn cạnh ý chính. Keyword giải thích dùng trung tính, đậm 700 và kế thừa cỡ thân bài.

Xem quy tắc khoảng cách

Cặp màu theo trạng thái

Chữ mực trên giấy/bề mặt; chữ sáng trên nền trung tính đậm của nút chính. Chế độ tối dùng mực sáng và màu hỗ trợ tối. Vòng bàn phím màu nhấn nằm ngoài viền; trạng thái chọn giữ cả chữ và hình, không chỉ màu.

Không dùng một palette mới ở Thư viện hoặc Ứng dụng. Thay token phải kiểm lại cặp màu, trạng thái và các nơi dùng bị ảnh hưởng.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#colors

Khoảng cách và hình.

overview:spacing

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/6 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Khoảng cách và hình. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/6 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Khoảng nhóm

24px · Tính cả bóng; còn ít nhất 16px giữa **phần đã vẽ**.



Khoảng hướng dẫn

32px · Phân tách hai khối hướng dẫn.



Khung và chú thích


24px · Khoảng trống sau cả bóng; mốc16px tăng50% thành24px.




Bề mặt

Khoảng cách và hình. — hình tiếp


Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/6 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Góc 4px · bóng 0px; **trục**/đường và glyph pixel giữ chức năng riêng.



Góc 4px · bóng 0px; **trục**/đường và glyph pixel giữ chức năng riêng.



Góc 2px · bóng 0px; **trục**/đường và glyph pixel giữ chức năng riêng.

Khoảng cách và hình. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 4/6 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Góc 2px · bóng 0px; **trục**/đường và glyph pixel giữ chức năng riêng.

Khoảng thở phải kiểm phần đã vẽ.

Khối đọc **giữ phẳng**. Khoảng giữa thẻ ít nhất 24px; nút hành động dùng bóng 2px và hộp nổi dùng 4px theo hướng dẫn **bóng đổ**. Kiểm cả chữ, hình, viền, bóng và vùng bàn phím; không chỉ đọc giá trị CSS.


Nội dung đơn trong khung: căn giữa hai chiều.

Căn giữa nhóm chữ, số hoặc icon theo cả chiều ngang và chiều dọc của khung; **không tính bóng đổ** vào tâm khung.

Xem quy tắc chữ trong khung và trường hợp ngoại lệ

Khoảng cách và hình. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 5/6 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Khoảng cách và hình. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 6/6 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

khi hẹp. Đo bốn cạnh của tiêu đề, nội dung, bản xem, nút và phần mở rộng; thiếu chỗ phải tăng khung hoặc xếp lại.

Đo khoảng hở từ phần đã vẽ.

Đo từ mép chữ, hình, viền và bóng nhìn thấy tới phần kế tiếp. Thẻ với thẻ chừa ít nhất 16px sau bóng; **khoảng cách** giữa hai khung phải cộng phần nhô ra của bóng. Hai nhóm **khác nhau** dùng khoảng lớn hơn trong cùng nhóm. Kiểm lại khi đổi nền, xuống dòng, mở chi tiết và dùng bàn phím; không thu nhỏ chữ hoặc cắt bóng để che lỗi.

Khoảng cách và hình. — phần đọc

Tên truy cập: Inset rộng 32px

Tên truy cập: Inset hẹp 16px

Tên truy cập: Inset thẻ 24px

Tên truy cập: Khoảng nhóm 24px

Tên truy cập: Khoảng hướng dẫn 32px

Tên truy cập: Khung và chú thích 24px

Nội dung nguồn để tra cứu

Khoảng cách và hình.

Mẫu đo và bề mặt dùng token đã chốt. Không thêm góc tròn hoặc bóng tùy từng trang.

Inset rộng

32px · Khoảng từ khung đến nội dung.

Inset hẹp

16px · Dùng cho màn hình hẹp.

Inset thẻ

24px · Nội dung bên trong thẻ.

Khoảng nhóm

24px · Tính cả bóng; còn ít nhất 16px giữa phần đã vẽ.

Khoảng hướng dẫn

32px · Phân tách hai khối hướng dẫn.

Khung và chú thích

24px · Khoảng trống sau cả bóng; mốc16px tăng50% thành24px.

Bề mặt

Góc 4px · bóng 0px; trục/đường và glyph pixel giữ chức năng riêng.

Điều khiển · phẳng khi không hành động

Góc 4px · bóng 0px; trục/đường và glyph pixel giữ chức năng riêng.

Hình mang dữ liệu

Góc 2px · bóng 0px; trục/đường và glyph pixel giữ chức năng riêng.

Khoảng thở phải kiểm phần đã vẽ.

Khối đọc giữ phẳng. Khoảng giữa thẻ ít nhất 24px; nút hành động dùng bóng 2px và hộp nổi dùng 4px theo hướng dẫn bóng đổ. Kiểm cả chữ, hình, viền, bóng và vùng bàn phím; không chỉ đọc giá trị CSS.

Nội dung đơn trong khung: căn giữa hai chiều.

Căn giữa nhóm chữ, số hoặc icon theo cả chiều ngang và chiều dọc của khung; không tính bóng đổ vào tâm khung.

Xem quy tắc chữ trong khung và trường hợp ngoại lệ

Gần trong nhóm. Xa giữa các nhóm.

Trong nhóm: 16px. Tiêu đề gắn với nội dung của nó.

Giữa nhóm: 32px. Tách các mục khác nhau bằng vùng riêng và khoảng cách rõ.

Kiểm khi mở chi tiết, xuống dòng và đổi màn hình; dùng khoảng cách theo quan hệ, không dựa vào margin mặc định.

Vùng an toàn bên trong khung.

Khung có nền riêng và khoảng đệm ít nhất 24px khi rộng, 16px khi hẹp. Cộng phần bóng và vòng tiêu điểm nhô ra để nội dung vẫn giữ khoảng hở này. Thẻ slide dùng 32px khi rộng, 24px khi hẹp. Đo bốn cạnh của tiêu đề, nội dung, bản xem, nút và phần mở rộng; thiếu chỗ phải tăng khung hoặc xếp lại.

Đo khoảng hở từ phần đã vẽ.

Đo từ mép chữ, hình, viền và bóng nhìn thấy tới phần kế tiếp. Thẻ với thẻ chừa ít nhất 16px sau bóng; khoảng cách giữa hai khung phải cộng phần nhô ra của bóng. Hai nhóm khác nhau dùng khoảng lớn hơn trong cùng nhóm. Kiểm lại khi đổi nền, xuống dòng, mở chi tiết và dùng bàn phím; không thu nhỏ chữ hoặc cắt bóng để che lỗi.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#spacing

Bóng đổ theo vai trò


overview:shadow-guideline


Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Bóng đổ theo vai trò — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.





Thông số từ một nguồn

x / y / độ nhòe / độ lan và độ đậm

Vai trò	Thông số	Độ đậm
control	2 / 2 / 0 / 0 px	1

Bóng đổ theo vai trò — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

surface	4 / 4 / 0 / 0 px	1
floating	4 / 4 / 0 / 0 px	1
hover	3 / 3 / 0 / 0 px	1
pressed	1 / 1 / 0 / 0 px	1


Lớp ngoài chịu trách nhiệm

Thẻ đọc, bảng, khung biểu đồ, giao diện và bố cục ứng dụng có **một bóng ngoài**. Nút, ô nhập và **điều khiển** có bóng theo trạng thái; nhấn hoặc vô hiệu hóa vẫn có bóng nhỏ. Một nhóm nối liền chỉ có một bóng trên đường bao chung; không đổ bóng lên mọi lớp lồng.

Biểu đồ giữ nguyên dữ liệu

Bóng đổ theo vai trò — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 4/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Bóng đổ theo vai trò — phần đọc

Tên truy cập: x / y / độ nhòe / độ lan và độ đậm

Nội dung nguồn để tra cứu

Bóng đổ theo vai trò

Mỗi thành phần hoặc bố cục độc lập luôn có bóng trên lớp chịu trách nhiệm.

Đề xuất theo yêu cầu mới của người dùng; thông số không được coi là quy định gốc của brandkit. HAHA dùng bóng cứng, giữ nguyên màu, chữ, hình và chức năng đang có.

Nền sáng nhận bóng

Khối nội dung có bóng

Một lớp ngoài; chữ và hình bên trong giữ nguyên.

Thử hành động

Không khả dụng

Đang xử lý

Nhấn thử để kiểm chức năng; dùng Tab để kiểm viền.

Nền tối nhận bóng

Khối nội dung có bóng

Một lớp ngoài; chữ và hình bên trong giữ nguyên.

Thử hành động

Không khả dụng

Đang xử lý

Nhấn thử để kiểm chức năng; dùng Tab để kiểm viền.

Thông số từ một nguồn

x / y / độ nhòe / độ lan và độ đậm

Vai trò | Thông số | Độ đậm

control | 2 / 2 / 0 / 0 px | 1

surface | 4 / 4 / 0 / 0 px | 1

floating | 4 / 4 / 0 / 0 px | 1

hover | 3 / 3 / 0 / 0 px | 1

pressed | 1 / 1 / 0 / 0 px | 1

Lớp ngoài chịu trách nhiệm

Thẻ đọc, bảng, khung biểu đồ, giao diện và bố cục ứng dụng có một bóng ngoài. Nút, ô nhập và điều khiển có bóng theo trạng thái; nhấn hoặc vô hiệu hóa vẫn có bóng nhỏ. Một nhóm nối liền chỉ có một bóng trên đường bao chung; không đổ bóng lên mọi lớp lồng.

Biểu đồ giữ nguyên dữ liệu

Bóng thuộc khung chứa biểu đồ. Giữ nguyên dấu dữ liệu, trục, nhãn, chữ và số; không gắn bóng vào các dấu dữ liệu. Logo, ảnh và nét biểu tượng giữ nguồn gốc; khung bố cục nhận bóng khi cần.

Ứng dụng ở mọi định dạng

Website, ứng dụng, slide, PDF, thiết kế và biên tập dùng cùng vai trò. Giữ bóng ở bản in; chỉ chế độ màu tương phản của hệ thống được thay bóng bằng viền hệ thống. Bản xuất thật cần kiểm riêng; xem HTML không chứng minh bản xuất đã đạt.

Chừa ít nhất 16px phần đã vẽ giữa các khối độc lập; tính cả bóng và viền bàn phím. Màu bóng theo nền nhận thực tế, gồm vùng sáng nằm trong trang tối.

Đọc quy tắc bóng mới · Thông số đề xuất

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#shadow-guideline

Biểu tượng cân đối có phép kiểm.

overview:icon-geometry

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Biểu tượng cân đối có phép kiểm.


Chi tiết có khoảng thở với viền bao.

Đo từ mép nét đã vẽ, kể cả đầu nét và góc nối. Kim, nét bút và dấu **độc lập** bên trong phải có khoảng hở với viền bao. Đo khoảng hở từ mép nét đã vẽ theo **quy tắc** icon của HAHA; kiểm ở 24, 32 và 64px, cả khi chuyển động. Chỉ cho phép chạm tại mối nối cấu tạo được chủ ý thiết kế và ghi rõ.

- **Trục đối xứng**: Khi hình có ý nghĩa đối xứng, dựng quanh trục khai báo; hai phía phản chiếu phải trùng nhau. Kim la bàn là hình thoi cân quanh tâm16/16; không nắn từng đỉnh bằng mắt.
- **Độ dày viền**: Viền cùng **chức năng** dùng độ dày nhất quán đo vuông góc cạnh, kể cả cạnh chéo. Giữ nét theo master của từng họ; không tự gán độ dày của một hình KAI cho toàn bộ icon HAHA.

Biểu tượng cân đối có phép kiểm. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



icon HAHA.

- **Khoảng trống**: Giữ ít nhất4 **đơn vị** trong khung32 giữa hình chính và mép; kiểm khoảng trống từ chi tiết nhấn đến viền trung tính. Không kéo giãn riêng chiều rộng hoặc chiều cao.
- **Chuyển động**: Bản tĩnh và chuyển động dùng cùng hình gốc; quay quanh tâm đã khai báo. Kiểm đầu, giữa, cuối và khi dừng.
- **Tự kiểm**: Đo **trục**, độ dày, khoảng trống và tỷ lệ; đọc lại hình ở cỡ dùng nhỏ và lớn, sáng/tối. Bất đối xứng có chủ ý phải có chức năng và lý do ghi rõ.
- **Cân kích thước cùng vai trò**: Các icon cùng vai trò dùng cùng khung, vùng hình và độ nặng thị giác tương đương. Với cặp nhận diện32px này, vùng hình rộng24px, cao xấp xỉ24px, khoảng ngoài tối thiểu4px; không chỉ kiểm width/height SVG. **Giữ tỷ lệ, tâm, nét** và hình gốc dùng chung. Hình dài/hẹp có chủ ý dùng vùng riêng có lý do, không kéo giãn cho bằng hộp.
- **Kiểm kích thước đã vẽ**: Đo vùng đã vẽ kể cả stroke, so cặp cùng cỡ, rồi đọc hình thật ở24/32/64px và cỡ minh họa220px, sáng/tối. HAHA cặp **nhận diện** cho phép chiều

Biểu tượng cân đối có phép kiểm. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

ở24/32/64px và cỡ minh họa220px, sáng/tối. HAHA cặp **nhận diện** cho phép chiếu rộng/cao lệch tối đa5% và tâm lệch tối đa1 **đơn vị**; đây là tiêu chí HAHA, không chuẩn chung mọi hình. Kiểm nội bộ, mép ngoài và chuyển động sau hiệu chỉnh; không tăng riêng CSS ở từng nơi dùng.

- **Nét chi tiết nhỏ**: Nét chi tiết bên trong có thể mảnh hơn viền bao khi vẫn rõ ở kích thước dùng thật. Với icon có viền, khoảng hở giữa phần **độc lập** và viền đo từ mép nét đã vẽ theo iconClearance. Nếu nét nhập vào viền hoặc mất ở 24px, đơn giản hóa chi tiết hoặc dùng biến thể nhỏ; **không áp quy tắc** khuôn mặt mascot cho HAHA.

Biểu tượng cân đối có phép kiểm. — phần đọc

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu tượng cân đối có phép kiểm.

Chi tiết có khoảng thở với viền bao.

Đo từ mép nét đã vẽ, kể cả đầu nét và góc nối. Kim, nét bút và dấu độc lập bên trong phải có khoảng hở với viền bao. Đo khoảng hở từ mép nét đã vẽ theo quy tắc icon của HAHA; kiểm ở 24, 32 và 64px, cả khi chuyển động. Chỉ cho phép chạm tại mối nối cấu tạo được chủ ý thiết kế và ghi rõ.

Trục đối xứng: Khi hình có ý nghĩa đối xứng, dựng quanh trục khai báo; hai phía phản chiếu phải trùng nhau. Kim la bàn là hình thoi cân quanh tâm16/16; không nắn từng đỉnh bằng mắt.

Độ dày viền: Viền cùng chức năng dùng độ dày nhất quán đo vuông góc cạnh, kể cả cạnh chéo. Giữ nét theo master của từng họ; không tự gán độ dày của một hình KAI cho toàn bộ icon HAHA.

Khoảng trống: Giữ ít nhất4 đơn vị trong khung32 giữa hình chính và mép; kiểm khoảng trống từ chi tiết nhấn đến viền trung tính. Không kéo giãn riêng chiều rộng hoặc chiều cao.

Chuyển động: Bản tĩnh và chuyển động dùng cùng hình gốc; quay quanh tâm đã khai báo. Kiểm đầu, giữa, cuối và khi dừng.

Tự kiểm: Đo trục, độ dày, khoảng trống và tỷ lệ; đọc lại hình ở cỡ dùng nhỏ và lớn, sáng/tối. Bất đối xứng có chủ ý phải có chức năng và lý do ghi rõ.

Cân kích thước cùng vai trò: Các icon cùng vai trò dùng cùng khung, vùng hình và độ nặng thị giác tương đương. Với cặp nhận diện32px này, vùng hình rộng24px, cao xấp xỉ24px, khoảng ngoài tối thiểu4px; không chỉ kiểm width/height SVG. Giữ tỷ lệ, tâm, nét và hình gốc dùng chung. Hình dài/hẹp có chủ ý dùng vùng riêng có lý do, không kéo giãn cho bằng hộp.

Kiểm kích thước đã vẽ: Đo vùng đã vẽ kể cả stroke, so cặp cùng cỡ, rồi đọc hình thật ở24/32/64px và cỡ minh họa220px, sáng/tối. HAHA cặp nhận diện cho phép chiều rộng/cao lệch tối đa5% và tâm lệch tối đa1 đơn vị; đây là tiêu chí HAHA, không chuẩn chung mọi hình. Kiểm nội bộ, mép ngoài và chuyển động sau hiệu chỉnh; không tăng riêng CSS ở từng nơi dùng.

Nét chi tiết nhỏ: Nét chi tiết bên trong có thể mảnh hơn viền bao khi vẫn rõ ở kích thước dùng thật. Với icon có viền, khoảng hở giữa phần độc lập và viền đo từ mép nét đã vẽ theo iconClearance. Nếu nét nhập vào viền hoặc mất ở 24px, đơn giản hóa chi tiết hoặc dùng biến thể nhỏ; không áp quy tắc khuôn mặt mascot cho HAHA.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-geometry

Thân bài dễ đọc lướt.


overview:body-rules

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Thân bài dễ đọc lướt. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Thân bài dễ đọc lướt. — phần đọc

Nội dung nguồn để tra cứu

Thân bài dễ đọc lướt.

Phạm vi: Mọi thân bài do HAHA viết hoặc chuyển thể, trên Overview, Thư viện, Ứng dụng và đầu ra khác. Giữ nguyên văn nguồn, mã, đường dẫn và nội dung sao chép có yêu cầu nguyên vẹn.

Nhấn từ khóa: Ưu tiên nhấn từ khóa mang ý nghĩa: khái niệm, định nghĩa, điều kiện, giới hạn, kết luận và hành động. Dùng strong, đậm 700, màu hỗ trợ và cỡ thân bài đang dùng; không tô đậm toàn đoạn hoặc chọn từ theo số lượng cố định.

Liệt kê: Các ý song song dùng ul; bước có thứ tự dùng ol. HAHA khuyến khích icon có nghĩa thay bullet khi giúp đọc lướt: ✓ / × cho nên/tránh, icon chức năng cho các nhóm cần phân biệt. Giữ bullet thường nếu icon không thêm ích lợi; theo framework tại Bố cục và nội dung.

Mức nhấn: Giữ phần lớn câu ở độ đậm thường; mỗi cụm nhấn phải giúp đọc lướt hiểu ý. Không nhấn từ nối, nhãn nguồn hoặc mọi con số một cách máy móc.

Tự kiểm: Đọc lướt riêng các từ được nhấn rồi đọc toàn đoạn; kiểm nghĩa, điều kiện, phạm vi và phủ định còn đúng. Kiểm danh sách, khoảng cách và tương phản ở sáng/tối, rộng/hẹp.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#body-rules

Biểu tượng và màu cùng giải thích nghĩa.

overview:relation-rules

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Biểu tượng và màu cùng giải thích nghĩa. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Biểu tượng và màu cùng giải thích nghĩa. — phần đọc

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu tượng và màu cùng giải thích nghĩa.

Quan hệ: Hai nhóm khuyến nghị đối ứng dùng chữ rõ và hình đối ứng; không suy trạng thái thành công hoặc lỗi từ ví dụ nên/tránh.

Biểu tượng: Icon bổ trợ nghĩa, không thay nhãn. Cặp nên/tránh dùng ✓ / × ở mỗi mục để giữ quan hệ khi tách mục. Các danh sách khác chọn icon theo chức năng hoặc giữ bullet thường. Dùng khung24px, nét2px, vùng trống4px; ẩn icon lặp nghĩa chữ khỏi trình đọc màn hình.

Màu: Khuyến nghị và điều cần tránh phân biệt bằng icon, nhãn và bố cục, không chỉ bằng màu. Đen–trắng/trung tính là các vai trò HAHA; kiểm tương phản theo nền.

Tự kiểm: Che màu vẫn phân biệt được nhờ nhãn và dấu ✓ / ×; kiểm tương phản, khoảng thở và thứ tự đọc trong cả hai chế độ.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#relation-rules

Thành phần và trạng thái.


overview:component-rules

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Thành phần và trạng thái. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Thành phần và trạng thái. — phần đọc

Nội dung nguồn để tra cứu

Thành phần và trạng thái.

Chức năng, cấu tạo, biến thể và trạng thái: Một thành phần phải nêu rõ bốn phần này.

Nút: Dùng cho hành động.

Liên kết: Dùng để mở một đích.

Tab: Dùng để chọn một vùng nội dung.

Trạng thái: Kiểm thường, chọn, trỏ chuột, bàn phím và không khả dụng khi có; nhãn luôn đậm 700.

Phản hồi đúng: Không giả thành công khi hành động chưa xảy ra.

Thư viện: Lưu mẫu thực và nguồn; mẫu ở Overview giải thích quy tắc, không tạo mã tài sản khác.

Hành động chính

Hành động phụ

Không khả dụng

Dùng Tab để thấy vòng bàn phím màu nhấn. Đây là mẫu phản hồi trong bản thử; không lưu dữ liệu hay thực hiện tác vụ bên ngoài.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#component-rules

Bố cục theo việc cần hiểu.


overview:layout-rules

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/8 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Bố cục theo việc cần hiểu. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/8 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Hướng HAHA: HAHA khuyến khích icon giải thích nghĩa và hỗ trợ **đọc lướt**, nhất là hướng dẫn, **đối chiếu** nên/tránh và thông tin ngắn trong shape. Icon đi cùng chữ; không phải vật trang trí bắt buộc cho mọi câu.

Cách chọn và đặt icon

1. Xác định công việc của **người đọc** trước: phân nhóm, so sánh nên/tránh, theo bước, hiểu trạng thái hay thao tác.
2. Chọn một nghĩa đã khai báo; tìm icon tương ứng trong Thư viện. Không có nghĩa phù hợp thì giữ chữ hoặc **đề xuất** icon mới có phạm vi.
3. Chọn cấp đặt: nhóm, mục liệt kê hoặc nhãn trong shape. Kiểm mật độ và sự lặp lại cùng cấp.
4. Dựng với icon gốc và token hiện có; kiểm nghĩa, độ cân, **khoảng thở**, sáng/tối và rộng/hẹp.

Bố cục theo việc cần hiểu. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/8 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

rộng/hẹp.

Bảng có thể cuộn ngang trên màn hình hẹp. Chọn bảng bằng phím Tab, rồi dùng **phím mũi tên** để đọc các cột.

Vai trò · mật độ · giới hạn

Ngữ cảnh	Dùng gì	Mật độ	Không dùng sai nghĩa
Nên làm / Tránh làm	✓ cho khuyến nghị; × cho điều cần tránh	Một dấu ở mỗi mục; thống nhất dấu trong cùng danh sách	**Không diễn giải** ✓ thành đã làm xong hoặc × thành lỗi thực tế.
Danh sách kiểm thực tế	Ô chưa chọn / đã chọn theo dữ liệu thật	Một dấu trạng thái cho mỗi việc	Chỉ tương tác khi có hành vi và **dữ liệu**; không giả đã hoàn thành.
Danh sách kiến thức	Icon cùng nghĩa với chủ đề, hoặc bullet thường	Một icon ở đầu nhóm nếu nhóm cùng nghĩa; mỗi mục nếu cần phân biệt **chức năng**	Không dùng checklist cho dữ kiện, định nghĩa hoặc trích dẫn nếu nó làm đổi nghĩa


Bố cục theo việc cần hiểu. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 4/8 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

thức	chủ đề, hoặc bullet thường	nhóm cùng nghĩa; mỗi mục nếu cần phân biệt **chức năng**	kiện, định nghĩa hoặc trích dẫn nếu nó làm đổi nghĩa.
Các bước có thứ tự	Số thứ tự là dấu chính; icon chức năng là phụ	Giữ số cho mọi **bước**; tối đa một icon phụ mỗi bước khi có ích	Không dùng icon thay số hoặc bỏ thứ tự.
Thông tin ngắn trong shape	Một icon dẫn nghĩa bên cạnh nhãn	Một icon dẫn đầu cho một nhãn hoặc nhóm ngắn	Không thêm icon vào từng câu trong cùng hộp; không biến chữ + icon thành nút giả.
Điều hướng / thao tác	Icon chức năng hiện có kèm nhãn	Một icon mỗi đích hoặc hành động cùng cấp	**Không dùng minh họa** thương hiệu thay icon thao tác nhỏ.
Đoạn dài / bảng nhiều số	Chữ, dữ liệu và nhấn từ khóa là chính	Mặc định không có icon từng câu hoặc từng ô; có thể một icon ở tiêu đề nhóm	Chỉ thêm icon **trạng thái** thật khi cần phân biệt dữ liệu; giữ nhãn và đơn vị.

Bố cục theo việc cần hiểu. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 5/8 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




Mật độ và thứ bậc

- **Đơn vị**: Mật độ tính theo đơn vị có nghĩa, **không theo tỷ lệ** trang. Tối đa một icon dẫn nghĩa cho một mục hoặc nhãn cùng cấp; cụm trạng thái hoặc thao tác riêng không được gộp thành trang trí.
- **Nhất quán**: Trong một danh sách dùng một **cách đánh dấu nhất quán**. Không trộn bullet, emoji và nhiều bộ nét cùng cấp. Lặp ✓ / × có chủ ý ở danh sách nên/tránh là hợp lệ.
- **Thứ bậc**: Icon ở tiêu đề giải thích cả nhóm thì thường **không lặp cùng** icon ở từng câu. Ngoại lệ: danh sách nên/tránh dùng dấu ở từng mục để giữ nghĩa khi mục được tách ra hoặc cuộn khỏi tiêu đề.
- **Nội dung dài**: Danh sách dài được nhóm theo ý nghĩa hoặc tiếp trang; không thu nhỏ chữ/icon để nhét. Dùng icon không tạo lý do chia mọi đoạn thành thẻ.

Khoảng cách và màu

Bố cục theo việc cần hiểu. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 6/8 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Khoảng cách và màu


Cấu tạo: Icon 24px, nét 2px, icon–chữ 12px; giữa các mục 16px. Icon căn với dòng đầu của văn bản nhiều dòng. Icon + một nhãn trong shape căn giữa cả nhóm theo chiều dọc, không chỉ căn riêng icon. Giữ inset theo shape và tối thiểu **khoảng thở** đã khai báo.

- **Màu**: Icon một màu theo nền; cùng nhãn giải thích **chức năng**. Không tự thêm màu nhận diện hoặc dùng màu thay chữ.
- **Khả năng truy cập**: Icon lặp nghĩa đã có trong chữ được ẩn khỏi trình đọc màn hình để tránh đọc hai lần. Danh sách vẫn dùng cấu trúc ul/ol thật. **Điều khiển** chỉ có icon phải có **tên truy cập rõ**; icon mang thông tin mới cần tên hoặc chú giải tương đương.
- **Khi không dùng**: Không dùng icon khi nghĩa mơ hồ, khoảng quá chật, **nội dung** nguyên văn cần bảo toàn, icon cạnh tranh với hình/số liệu chính hoặc chỉ để lấp khoảng trống. Có thể giữ bullet thường khi nó giúp **đọc rõ** hơn.

Khung và chú thích: Khung thông tin có bóng 4px và chú thích bên ngoài giữ tối thiểu 24 px


Bố cục theo việc cần hiểu. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 7/8 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Bố cục theo việc cần hiểu. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 8/8 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Bố cục theo việc cần hiểu. — phần đọc

Tên truy cập: Vai trò · mật độ · giới hạn

Nội dung nguồn để tra cứu

Bố cục theo việc cần hiểu.

Chọn cấu trúc theo việc đọc: bảng cho cùng tiêu chí; bước cho thứ tự; biểu đồ cho lượng/quan hệ; lời trích cho phát biểu có nguồn. Không ép mọi nội dung thành thẻ.

Một cấp lớn nhất; chọn tổ hợp cố định theo định dạng và vai trò thực sự xuất hiện. Không thu nhỏ chữ, đổi font hoặc hạ vai trò để vừa.

Giữ nội dung, nguồn, đơn vị, quan hệ và vai trò hình. Thử ít, thường, dài và vượt mức; vượt khả năng phải tiếp trang, reflow hoặc từ chối có lý do. Mẫu hiện tại chưa chứng minh mọi PDF đều phù hợp.

Icon có công việc. Mật độ theo nội dung.

Hướng HAHA: HAHA khuyến khích icon giải thích nghĩa và hỗ trợ đọc lướt, nhất là hướng dẫn, đối chiếu nên/tránh và thông tin ngắn trong shape. Icon đi cùng chữ; không phải vật trang trí bắt buộc cho mọi câu.

Cách chọn và đặt icon

Xác định công việc của người đọc trước: phân nhóm, so sánh nên/tránh, theo bước, hiểu trạng thái hay thao tác.

Chọn một nghĩa đã khai báo; tìm icon tương ứng trong Thư viện. Không có nghĩa phù hợp thì giữ chữ hoặc đề xuất icon mới có phạm vi.

Chọn cấp đặt: nhóm, mục liệt kê hoặc nhãn trong shape. Kiểm mật độ và sự lặp lại cùng cấp.

Dựng với icon gốc và token hiện có; kiểm nghĩa, độ cân, khoảng thở, sáng/tối và rộng/hẹp.

Bảng có thể cuộn ngang trên màn hình hẹp. Chọn bảng bằng phím Tab, rồi dùng phím mũi tên để đọc các cột.

Vai trò · mật độ · giới hạn

Ngữ cảnh | Dùng gì | Mật độ | Không dùng sai nghĩa

Nên làm / Tránh làm | ✓ cho khuyến nghị; × cho điều cần tránh | Một dấu ở mỗi mục; thống nhất dấu trong cùng danh sách | Không diễn giải ✓ thành đã làm xong hoặc × thành lỗi thực tế.

Danh sách kiểm thực tế | Ô chưa chọn / đã chọn theo dữ liệu thật | Một dấu trạng thái cho mỗi việc | Chỉ tương tác khi có hành vi và dữ liệu; không giả đã hoàn thành.

Danh sách kiến thức | Icon cùng nghĩa với chủ đề, hoặc bullet thường | Một icon ở đầu nhóm nếu nhóm cùng nghĩa; mỗi mục nếu cần phân biệt chức năng | Không dùng checklist cho dữ kiện, định nghĩa hoặc trích dẫn nếu nó làm đổi nghĩa.

Các bước có thứ tự | Số thứ tự là dấu chính; icon chức năng là phụ | Giữ số cho mọi bước; tối đa một icon phụ mỗi bước khi có ích | Không dùng icon thay số hoặc bỏ thứ tự.

Thông tin ngắn trong shape | Một icon dẫn nghĩa bên cạnh nhãn | Một icon dẫn đầu cho một nhãn hoặc nhóm ngắn | Không thêm icon vào từng câu trong cùng hộp; không biến chữ + icon thành nút giả.

Điều hướng / thao tác | Icon chức năng hiện có kèm nhãn | Một icon mỗi đích hoặc hành động cùng cấp | Không dùng minh họa thương hiệu thay icon thao tác nhỏ.

Đoạn dài / bảng nhiều số | Chữ, dữ liệu và nhấn từ khóa là chính | Mặc định không có icon từng câu hoặc từng ô; có thể một icon ở tiêu đề nhóm | Chỉ thêm icon trạng thái thật khi cần phân biệt dữ liệu; giữ nhãn và đơn vị.

Mật độ và thứ bậc

Đơn vị: Mật độ tính theo đơn vị có nghĩa, không theo tỷ lệ trang. Tối đa một icon dẫn nghĩa cho một mục hoặc nhãn cùng cấp; cụm trạng thái hoặc thao tác riêng không được gộp thành trang trí.

Nhất quán: Trong một danh sách dùng một cách đánh dấu nhất quán. Không trộn bullet, emoji và nhiều bộ nét cùng cấp. Lặp ✓ / × có chủ ý ở danh sách nên/tránh là hợp lệ.

Thứ bậc: Icon ở tiêu đề giải thích cả nhóm thì thường không lặp cùng icon ở từng câu. Ngoại lệ: danh sách nên/tránh dùng dấu ở từng mục để giữ nghĩa khi mục được tách ra hoặc cuộn khỏi tiêu đề.

Nội dung dài: Danh sách dài được nhóm theo ý nghĩa hoặc tiếp trang; không thu nhỏ chữ/icon để nhét. Dùng icon không tạo lý do chia mọi đoạn thành thẻ.

Khoảng cách và màu

Cấu tạo: Icon 24px, nét 2px, icon–chữ 12px; giữa các mục 16px. Icon căn với dòng đầu của văn bản nhiều dòng. Icon + một nhãn trong shape căn giữa cả nhóm theo chiều dọc, không chỉ căn riêng icon. Giữ inset theo shape và tối thiểu khoảng thở đã khai báo.

Màu: Icon một màu theo nền; cùng nhãn giải thích chức năng. Không tự thêm màu nhận diện hoặc dùng màu thay chữ.

Khả năng truy cập: Icon lặp nghĩa đã có trong chữ được ẩn khỏi trình đọc màn hình để tránh đọc hai lần. Danh sách vẫn dùng cấu trúc ul/ol thật. Điều khiển chỉ có icon phải có tên truy cập rõ; icon mang thông tin mới cần tên hoặc chú giải tương đương.

Khi không dùng: Không dùng icon khi nghĩa mơ hồ, khoảng quá chật, nội dung nguyên văn cần bảo toàn, icon cạnh tranh với hình/số liệu chính hoặc chỉ để lấp khoảng trống. Có thể giữ bullet thường khi nó giúp đọc rõ hơn.

Khung và chú thích: Khung thông tin có bóng 4px và chú thích bên ngoài giữ tối thiểu 24 px khoảng trống sau phần đã vẽ. Mốc liên quan 16 px tăng 50% thành 24 px. Khoảng hộp = 24 px + phần bóng nhô ra về phía chú thích: phẳng 24, nút thường 26, hover 27, lớp nổi 28 px. Tính viền và vòng focus riêng nếu chúng vượt mép; dấu dữ liệu bên trong không bóng vẫn giữ 24 px. Chỉ áp dụng cho chú thích gắn với hình phía trên, không cho khoảng dòng hoặc icon–chữ.

Mẫu áp dụng

Giữ nguồn: Đặt điều kiện và nguồn ngay cạnh ý.

Kiểm nội dung dài: Giữ nhãn rõ khi câu xuống nhiều dòng trên màn hình hẹp.

Khuyến nghị: kiểm nguồn trước

Dấu ✓ ở đây nghĩa là khuyến nghị, không phải xác nhận việc đã hoàn thành. Đây là khung thông tin, không phải nút.

Tự kiểm

Kiểm 1: Che màu: còn hiểu nên/tránh, thứ tự và trạng thái qua chữ/hình.

Kiểm 2: Bỏ icon: nội dung vẫn đầy đủ; nếu mất thông tin phải thêm nhãn hoặc chú giải.

Kiểm 3: Đọc lướt: icon giúp phân nhóm, không tạo nhiều điểm nhìn chính.

Kiểm 4: Kiểm cả mục dài hai/ba dòng, màn hình hẹp, sáng/tối, in/PDF và khi dừng chuyển động theo phạm vi đầu ra.

Kiểm 5: Đối chiếu icon, nguồn, màu và phiên bản với Thư viện; không vẽ lại ngẫu nhiên trong từng đầu ra.

Thông số và mật độ trên là đề xuất riêng của HAHA, không phải định mức chung cho mọi thương hiệu.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#layout-rules

Chuyển động có chức năng.

overview:motion-rules

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Chuyển động có chức năng. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Chuyển động có chức năng. — phần đọc

Nội dung nguồn để tra cứu

Chuyển động có chức năng.

Chuyển động phải làm rõ chức năng; không mang dữ liệu quan trọng vào trạng thái có thể biến mất. Tĩnh là trạng thái dự phòng hợp lệ.

Mẫu HAHA hiện có: kim la bàn và biểu trưng chữ HAHA 3 giây; lửa 2 giây; nhịp ease-in-out và trở về trạng thái đầu. Bản tĩnh/chuyển động dùng cùng hình gốc.

Dừng toàn bộ ưu tiên hơn dừng từng mẫu; mẫu ngoài màn hình tạm dừng. Tôn trọng reduced motion; không chạy chuyển động chỉ để lấp khoảng trống.

Kiểm bắt đầu, giữa, kết, dừng, chạy lại và giảm chuyển động; giữ silhouette, khoảng thở và nội dung đọc được trong từng trạng thái.

Tài sản và điều khiển mẫu ở Thư viện; quy tắc áp dụng nằm tại đây.

Xem tài sản chuyển động

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#motion-rules

Khoảng thở bên trong hình.

overview:icon-clearance

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Khoảng thở bên trong hình. — phần đọc

Nội dung nguồn để tra cứu

Khoảng thở bên trong hình.

Hình trong hình

Phần nhấn phải cách đường bao thật của hình chứa, kể cả cạnh nghiêng. Khiên HAHA dùng lưới 32 đơn vị; khoảng trống tối thiểu 2 đơn vị trong toàn bộ chuyển động. Kiểm ở 24, 32, 64 px và kích thước minh họa. Giữ khoảng hở giữa nét nhìn thấy; kiểm chi tiết ở16,24,32px và các trạng thái chuyển động. Nếp gấp, quai và vách chia có chủ ý được giữ.

Khoảng trống bên trong khác với khoảng cách từ icon đến khung, chữ hoặc hình bên cạnh. Giữ một hình gốc cho bản tĩnh, chuyển động và các nơi dùng.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-clearance

Nhìn là HAHA. Dùng vẫn tự nhiên.


overview:guidelines

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




Nhìn là HAHA. Dùng vẫn tự nhiên. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Nhìn là HAHA. Dùng vẫn tự nhiên. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Nhìn là HAHA. Dùng vẫn tự nhiên. — phần đọc

Nội dung nguồn để tra cứu

Nhìn là HAHA. Dùng vẫn tự nhiên.

Nên làm

Một điểm nhìn chính: Giữ thông điệp, dữ liệu hoặc hành động làm trọng tâm.

Tương phản và thứ bậc: Dùng đen–trắng, độ đậm và khoảng trắng để hướng đọc; không nhấn mọi yếu tố.

Nền sạch: Đặt chữ dễ đọc; giữ đầy đủ hình tham chiếu quan trọng.

Cấu trúc phù hợp: Danh sách cho công việc, trục cho dữ liệu, khoảng nghỉ cho kiến thức.

Đơn vị rõ: Căn số theo cột và giữ đơn vị.

Kiểm đầu ra: Kiểm dấu tiếng Việt, bàn phím và bản giảm chuyển động.

Tránh làm

Cản việc đọc: Không lấy nền fantasy làm vật cản việc đọc hoặc nhập liệu.

Một lưới cho mọi nội dung: Không chia mọi nội dung thành cùng một lưới thẻ.

Hiệu ứng không có chức năng: Không dùng glow, gradient hoặc kính mờ chỉ để tạo cảm giác “AI”.

Nhãn khó hiểu: Không biến nhãn chức năng thành thuật ngữ game khó hiểu.

Bằng chứng giả: Không dùng hình tạo bằng AI làm bằng chứng kinh doanh.

Dữ liệu biến mất: Không ẩn dữ liệu biểu đồ theo vòng chuyển động hoặc khi dừng.

Ngoại lệ phải có lý do.

Phá lưới hoặc tăng chuyển động chỉ khi giúp kể chuyện và đã kiểm tra khả năng đọc. Không biến danh sách “tránh” thành lệnh cấm mọi biểu đạt sáng tạo.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#guidelines

Hiểu vấn đề. Làm rõ cách triển khai. Understand the problem. Clarify the implementation.


overview:voice

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/7 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Hiểu vấn đề. Làm rõ cách triển khai. Understand the problem. Clarify the implementation. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/7 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Chủ doanh nghiệp và **người phụ trách thương hiệu**, thương mại, vận hành của doanh nghiệp Việt Nam. Chọn đúng nhóm nhà sản xuất, doanh nghiệp truyền thống, doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc thương hiệu do nhà sáng lập dẫn dắt. Kịch bản nói ưu tiên đội triển khai theo lựa chọn của người dùng.

Việc cần hiểu hoặc làm

Khi viết, giúp **người đọc** nhìn rõ điểm đang vướng, chọn việc ưu tiên và hiểu phần HAHA cùng doanh nghiệp sẽ thực hiện. Khi nói với đội triển khai, giúp người nghe biết từng **bước**, ai làm gì và kiểm kết quả thế nào.

Nơi sử dụng


Bài viết, website, **đề xuất** dịch vụ, **báo cáo** dự án, giao diện và kịch bản nói. Lựa chọn hiện tại cho kịch bản: giải thích cho đội triển khai, từng bước, ngắn và dễ làm theo. Không quy định chất giọng âm thanh hoặc tạo bản thu.

Ai quyết định

HAHA quyết định cách dùng giọng **thương hiệu**. Năm đặc tính đã được ghi trong **tài liệu**

Hiểu vấn đề. Làm rõ cách triển khai. Understand the problem. Clarify the implementation. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/7 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



HAHA quyết định cách dùng giọng **thương hiệu**. Năm đặc tính đã được ghi trong **tài liệu** thương hiệu; các cách triển khai, xưng hô và ví dụ dưới đây là đề xuất. Lựa chọn kênh nói từ người dùng đã được xác nhận cho nhiệm vụ này.

Tính cách


Một người cùng chủ doanh nghiệp nhìn vào bài toán và tổ chức cách làm: hiểu hệ thống, nói thẳng, làm cụ thể, giữ đúng tình hình và rõ **trách nhiệm**. Khi hướng dẫn đội triển khai, chuyên môn thể hiện ở **bước** rõ và phép kiểm đủ dùng.

Phép kiểm riêng cho thương hiệu

Nếu **đơn vị** dịch vụ bất kỳ cũng dùng nguyên đoạn này được, kiểm lại: đã nêu bài toán của người làm chủ, quyết định vận hành hoặc **trách nhiệm** thực thi chưa? Không ép đủ mọi đặc tính vào một nhãn ngắn.

Hiểu vấn đề. Làm rõ cách triển khai. Understand the problem. Clarify the implementation. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 4/7 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Phạm vi của HAHA

Lĩnh vực

Tư vấn doanh nghiệp gắn với triển khai nghiên cứu thị trường, **thương hiệu** và thương mại. **Không biến HAHA thành đơn vị** chỉ bán công cụ hoặc chỉ làm hình ảnh.

Mức hiểu của người đọc

Người đọc hiểu doanh nghiệp mình nhưng có thể chưa quen thuật ngữ tư vấn. Đội triển khai cần thao tác và điều kiện cụ thể.

Quyết định cần đưa ra

Ưu tiên xử lý điểm nào; cần biết thêm điều gì; HAHA và doanh nghiệp mỗi bên làm gì; **điều kiện** nào cho phép chuyển bước.

Rủi ro cần tránh

Hứa tăng trưởng khi chưa có căn cứ; quy kết lỗi cho người làm chủ; bỏ qua nguồn lực; biến

Hiểu vấn đề. Làm rõ cách triển khai. Understand the problem. Clarify the implementation. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 5/7 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Hứa tăng trưởng khi chưa có căn cứ; quy kết lỗi cho người làm chủ; bỏ qua nguồn lực; biến **mục tiêu** thành **kết quả**; hướng dẫn thiếu điều kiện hoặc người chịu trách nhiệm.

Dữ kiện cần có

Dữ liệu và kỳ đo phù hợp, **nguồn có thể đối chiếu**, phạm vi và người chịu trách nhiệm đã thống nhất. Ví dụ không chứng minh kết quả khách hàng.

Cách dùng thuật ngữ

Giải thích thuật ngữ bằng việc nó giúp quyết định hoặc làm gì. Dùng nhà sáng lập, điểm đang vướng, chỉ số theo dõi khi không cần giữ tiếng Anh.

Hoàn cảnh người đọc

Tôn trọng người gây dựng doanh nghiệp; bình tĩnh khi chưa rõ số; quyết đoán về **bước** có căn cứ. Không hạ thấp cách làm truyền thống hoặc người **chưa biết** công cụ.

Lời hứa không được tự thêm

Không bảo đảm doanh thu, lợi nhuận, số khách hàng, mức tiết kiệm, tiến độ, chuyển giao

Hiểu vấn đề. Làm rõ cách triển khai. Understand the problem. Clarify the implementation. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 6/7 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Không bảo đảm doanh thu, lợi nhuận, số khách hàng, mức tiết kiệm, tiến độ, chuyển giao suôn sẻ hoặc thành công quốc tế khi **chưa có căn cứ và điều kiện**.

+ **2. Năm đặc tính có thể áp dụng**

+ **3. Giọng theo tình huống và kênh**

+ **4. Giọng viết, giọng nói và cách kiểm**

+ **5. Sự thật và giới hạn tuyên bố**

Hiểu vấn đề. Làm rõ cách triển khai. Understand the problem. Clarify the implementation. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 7/7 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

+ 6. Chữ theo chức năng thành phần

+ 7. Ví dụ có dữ kiện

+ 8. Cách áp dụng, nguồn và cập nhật

Hiểu vấn đề. Làm rõ cách triển khai. Understand the problem. Clarify the implementation. — phần đọc

Tên truy cập: Ngôn ngữ hướng dẫn

Nội dung nguồn để tra cứu

Hiểu vấn đề. Làm rõ cách triển khai. Understand the problem. Clarify the implementation.

Chuyên môn, trực tiếp, thực tế, trung thực và hỗ trợ triển khai. Tách giọng viết cho người đọc khỏi lời nói hướng dẫn đội triển khai.

Expertise, directness, practicality, honesty and hands-on support. Distinguish reader-facing writing from implementation-team speech.

Phiên bản 0.10-trial-draft309 · Đặc tính dựa trên brandkit và website HAHA; ví dụ và cách triển khai là đề xuất, chưa hiệu chỉnh từ bộ mẫu viết/nói đã duyệt.

Version 0.10-trial-draft309 · Traits grounded in the HAHA brandkit and website; rules and examples are proposed, not calibrated against an approved writing/speech corpus.

Tiếng Việt

English

Đọc hướng dẫn đầy đủ

1. Người đọc và việc cần làm 1. Reader and task

Người đọc

Audience

Chủ doanh nghiệp và người phụ trách thương hiệu, thương mại, vận hành của doanh nghiệp Việt Nam. Chọn đúng nhóm nhà sản xuất, doanh nghiệp truyền thống, doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc thương hiệu do nhà sáng lập dẫn dắt. Kịch bản nói ưu tiên đội triển khai theo lựa chọn của người dùng.

Vietnamese business owners and people responsible for brand, commerce and operations. Select the actual manufacturing, traditional-business, small-business or founder-led audience. Spoken scripts prioritize the implementation team, as selected by the user.

Việc cần hiểu hoặc làm

Reader job

Khi viết, giúp người đọc nhìn rõ điểm đang vướng, chọn việc ưu tiên và hiểu phần HAHA cùng doanh nghiệp sẽ thực hiện. Khi nói với đội triển khai, giúp người nghe biết từng bước, ai làm gì và kiểm kết quả thế nào.

Written copy helps readers identify a business constraint, choose a priority and understand each party's implementation work. Team-facing scripts explain the steps, who does what and how to check the result.

Nơi sử dụng

Channels

Bài viết, website, đề xuất dịch vụ, báo cáo dự án, giao diện và kịch bản nói. Lựa chọn hiện tại cho kịch bản: giải thích cho đội triển khai, từng bước, ngắn và dễ làm theo. Không quy định chất giọng âm thanh hoặc tạo bản thu.

Articles, websites, proposals, project reports, interfaces and spoken scripts. Current script priority: explain to the implementation team through short, easy-to-follow steps. No acoustic voice specification or recording is included.

Ai quyết định

Ownership

HAHA quyết định cách dùng giọng thương hiệu. Năm đặc tính đã được ghi trong tài liệu thương hiệu; các cách triển khai, xưng hô và ví dụ dưới đây là đề xuất. Lựa chọn kênh nói từ người dùng đã được xác nhận cho nhiệm vụ này.

HAHA controls its brand voice. The five traits are documented; operational rules, address choices and examples remain proposed. The user's spoken-channel choice is confirmed for this task.

Tính cách

Character

Một người cùng chủ doanh nghiệp nhìn vào bài toán và tổ chức cách làm: hiểu hệ thống, nói thẳng, làm cụ thể, giữ đúng tình hình và rõ trách nhiệm. Khi hướng dẫn đội triển khai, chuyên môn thể hiện ở bước rõ và phép kiểm đủ dùng.

A partner who examines the business problem with its owner and organizes the work: understands systems, speaks directly, makes execution concrete, preserves reality and names responsibilities. In team instruction, expertise appears through clear steps and useful checks.

Phép kiểm riêng cho thương hiệu

Brand distinction test

Nếu đơn vị dịch vụ bất kỳ cũng dùng nguyên đoạn này được, kiểm lại: đã nêu bài toán của người làm chủ, quyết định vận hành hoặc trách nhiệm thực thi chưa? Không ép đủ mọi đặc tính vào một nhãn ngắn.

If any service firm could use the passage unchanged, check for an owner's constraint, an operating decision or an implementation responsibility. Do not force every trait into a short label.

Phạm vi của HAHA

HAHA context

Lĩnh vực

Domain

Tư vấn doanh nghiệp gắn với triển khai nghiên cứu thị trường, thương hiệu và thương mại. Không biến HAHA thành đơn vị chỉ bán công cụ hoặc chỉ làm hình ảnh.

Business consulting connected to market research, brand work and commerce implementation. Do not frame HAHA solely as a tools vendor or an image-production studio.

Mức hiểu của người đọc

Reader knowledge

Người đọc hiểu doanh nghiệp mình nhưng có thể chưa quen thuật ngữ tư vấn. Đội triển khai cần thao tác và điều kiện cụ thể.

Readers know their businesses but may not know consulting terms. Implementation teams need specific actions and conditions.

Quyết định cần đưa ra

Reader decision

Ưu tiên xử lý điểm nào; cần biết thêm điều gì; HAHA và doanh nghiệp mỗi bên làm gì; điều kiện nào cho phép chuyển bước.

Which constraint to address, what evidence is missing, who does what and what permits the next step.

Rủi ro cần tránh

Risks

Hứa tăng trưởng khi chưa có căn cứ; quy kết lỗi cho người làm chủ; bỏ qua nguồn lực; biến mục tiêu thành kết quả; hướng dẫn thiếu điều kiện hoặc người chịu trách nhiệm.

Unsupported growth promises, blaming owners, ignoring resources, presenting targets as results, or instructions missing a condition or responsible actor.

Dữ kiện cần có

Evidence needed

Dữ liệu và kỳ đo phù hợp, nguồn có thể đối chiếu, phạm vi và người chịu trách nhiệm đã thống nhất. Ví dụ không chứng minh kết quả khách hàng.

Relevant data and period, traceable sources, agreed scope and named responsibilities. Examples do not establish client results.

Cách dùng thuật ngữ

Terminology

Giải thích thuật ngữ bằng việc nó giúp quyết định hoặc làm gì. Dùng nhà sáng lập, điểm đang vướng, chỉ số theo dõi khi không cần giữ tiếng Anh.

Explain a term through the decision or action it supports. Use precise business wording instead of unexplained consulting shorthand.

Hoàn cảnh người đọc

Reader context

Tôn trọng người gây dựng doanh nghiệp; bình tĩnh khi chưa rõ số; quyết đoán về bước có căn cứ. Không hạ thấp cách làm truyền thống hoặc người chưa biết công cụ.

Respect people who built the business, stay calm around incomplete data and be decisive about supported steps. Do not belittle traditional practices or people unfamiliar with a tool.

Lời hứa không được tự thêm

Excluded promises

Không bảo đảm doanh thu, lợi nhuận, số khách hàng, mức tiết kiệm, tiến độ, chuyển giao suôn sẻ hoặc thành công quốc tế khi chưa có căn cứ và điều kiện.

No unsupported guarantees of revenue, profit, customers, savings, deadlines, smooth succession or international success.

2. Năm đặc tính có thể áp dụng 2. Five actionable traits

H1

Giải thích mối nối giữa thông tin, quyết định và cách vận hành. Nêu điều cần biết và vì sao nó ảnh hưởng tới lựa chọn. Với đội triển khai, chỉ giải thích lý do cần thiết để làm đúng bước.

Connect information, decisions and operations. Name what must be known and why it changes the choice. For implementation teams, explain the reason needed to execute the step correctly.

Đặc tính

Trait

Chuyên môn nhìn vào hệ thống.

Expertise grounded in systems.

Là / không phải

Is / is not

Có lập luận và quan hệ cụ thể; không dùng thuật ngữ để tạo vẻ sâu sắc.

Reasoned and specific; not terminology used to appear sophisticated.

Dùng khi

Applies when

Phân tích, đề xuất và hướng dẫn phương pháp.

Analysis, proposals and method instruction.

Giới hạn và ngoại lệ

Limits and exceptions

Nhãn ngắn không cần giảng phương pháp; vẫn phải chính xác.

Short labels need not explain the method, but must remain accurate.

Nên

Use

Trước khi chọn kênh bán, cần biết khách hàng mua qua đâu và doanh nghiệp có thể phục vụ kênh đó thế nào.

Before choosing a sales channel, establish where customers buy and how the business can serve that channel.

Tránh

Avoid

Kiến tạo hệ sinh thái tăng trưởng đa chiều bằng tư duy đột phá.

Build a multidimensional growth ecosystem through disruptive thinking.

Mức bằng chứng

Evidence limit

Cao về đặc tính trang 11; trung bình về cách triển khai; ví dụ là đề xuất.

High for the documented trait; medium for operational interpretation; examples are proposed.

H2

Mở bằng vướng mắc cụ thể hoặc quyết định cần xử lý, rồi đi tới bước có căn cứ. Mô tả hành vi hoặc phần thiếu; không chẩn đoán doanh nghiệp khi chưa có dữ kiện.

Open with a concrete constraint or pending decision, then move to a supported step. Describe behavior or a gap; do not diagnose a business without facts.

Đặc tính

Trait

Nói thẳng bài toán của người làm chủ.

Direct about the owner’s problem.

Là / không phải

Is / is not

Thẳng nhưng tôn trọng; không quy kết người làm chủ yếu kém.

Direct and respectful; not an accusation of owner incompetence.

Dùng khi

Applies when

Mở đầu, trao đổi chẩn đoán, đề xuất và chỉ dẫn.

Openings, diagnostic discussions, proposals and instructions.

Giới hạn và ngoại lệ

Limits and exceptions

Lỗi và cảnh báo nêu tình trạng thực trước; không mở bằng câu hỏi gây áp lực.

Errors and warnings state the actual condition first; no pressure-inducing question.

Nên

Use

Nếu việc nào cũng phải chờ người làm chủ, hãy xác định quyết định nào đội ngũ có thể tự xử lý và giới hạn của quyền đó.

If every task waits for the owner, identify which decisions the team can make and where that authority ends.

Tránh

Avoid

Doanh nghiệp của bạn đang tụt hậu vì cách quản lý cũ.

Your business is falling behind because of outdated management.

Mức bằng chứng

Evidence limit

Cao về đặc tính trang 11; trung bình về cách triển khai; ví dụ là đề xuất.

High for the documented trait; medium for operational interpretation; examples are proposed.

H3

Dùng động từ chỉ việc làm, đối tượng và thứ tự khi cần. Kết luận dẫn tới một lựa chọn hoặc bước phù hợp nguồn lực. Trong hướng dẫn đội, nêu người thực hiện và dấu hiệu kiểm xong.

Use an action verb, object and sequence when needed. A conclusion leads to a choice or step suited to resources. In team instructions, name the actor and completion check.

Đặc tính

Trait

Quyết liệt ở việc làm cụ thể.

Practical and decisive in execution.

Là / không phải

Is / is not

Có ưu tiên và việc thực hiện; không giả định cần làm mọi kênh cùng lúc.

Priorities and executable work; not every channel at once.

Dùng khi

Applies when

Khuyến nghị, kế hoạch, lời mời hành động và hướng dẫn triển khai.

Recommendations, plans, action invitations and implementation instructions.

Giới hạn và ngoại lệ

Limits and exceptions

Khi thiếu căn cứ, bước thực tế có thể là xác minh hoặc chưa triển khai.

When evidence is insufficient, the practical step may be verification or postponement.

Nên

Use

Chọn một kênh để đánh giá trước. Ghi rõ nguồn khách, người phụ trách và cách theo dõi đơn hàng của kênh đó.

Choose one channel to assess first. Record its customer source, owner and order-tracking method.

Tránh

Avoid

Đồng loạt phủ mọi nền tảng để bứt phá ngay.

Launch on every platform and break through immediately.

Mức bằng chứng

Evidence limit

Cao về đặc tính trang 11; trung bình về cách triển khai. Ưu tiên nói từng bước được người dùng xác nhận.

High for the documented trait; medium for operational interpretation. Stepwise spoken instruction is user-confirmed.

H4

Tách điều đã biết, giả định, mục tiêu và kết quả đã đo. Đặt giới hạn làm đổi quyết định cạnh kết luận. Không hứa tăng trưởng viển vông.

Separate known facts, assumptions, targets and measured results. Put decision-changing limits beside the conclusion. Do not promise fanciful growth.

Đặc tính

Trait

Trung thực về tình hình dự án.

Honest about project reality.

Là / không phải

Is / is not

Rõ mức chắc chắn; không dùng lời lạc quan để che thiếu dữ liệu.

Clear certainty; not optimism used to conceal missing evidence.

Dùng khi

Applies when

Mọi tuyên bố về khả năng, tiến độ, chi phí, tình trạng và kết quả.

All claims about capabilities, progress, costs, state and results.

Giới hạn và ngoại lệ

Limits and exceptions

Không rải cảnh báo không liên quan; giữ giới hạn có ảnh hưởng và thông báo bắt buộc.

Do not scatter irrelevant caveats; retain material limits and required disclosures.

Nên

Use

Chưa đủ dữ liệu để kết luận kênh này có hiệu quả. Cần đối chiếu chi phí và đơn hàng trong cùng kỳ.

There is not enough data to judge this channel. Compare costs and orders for the same period.

Tránh

Avoid

Chắc chắn doanh thu sẽ tăng sau khi đổi nhận diện.

Revenue will definitely increase after the identity change.

Mức bằng chứng

Evidence limit

Cao về đặc tính trang 11; trung bình về cách triển khai; ví dụ là đề xuất.

High for the documented trait; medium for operational interpretation; examples are proposed.

H5

Cho thấy HAHA tham gia tổ chức cách làm và doanh nghiệp tham gia phần nào. Nêu đầu việc hoặc cơ chế phối hợp đã thống nhất; không dừng ở lời động viên hoặc chỉ giúp điền thông tin.

Show how HAHA helps organize the work and where the business participates. Name agreed work or coordination; do not stop at encouragement or input assistance.

Đặc tính

Trait

Đồng hành bằng trách nhiệm thực thi.

Supportive through implementation responsibility.

Là / không phải

Is / is not

Cùng làm và rõ trách nhiệm; không nhận thay mọi việc hoặc bảo đảm vận hành hoàn hảo.

Shared work and clear responsibility; not doing everything for the client or guaranteeing flawless operations.

Dùng khi

Applies when

Đề xuất hợp tác, bắt đầu dự án, hỗ trợ, báo cáo và hướng dẫn đội.

Proposals, project starts, support, reporting and team instructions.

Giới hạn và ngoại lệ

Limits and exceptions

Phạm vi chưa chốt thì gọi là đề xuất; không viết như cam kết hợp đồng.

Unagreed scope remains a proposal, not a contractual commitment.

Nên

Use

Khi phạm vi đã thống nhất, HAHA cùng đội ngũ xây cách giao việc; doanh nghiệp xác nhận người phụ trách và quyền quyết định của từng vị trí.

Once scope is agreed, HAHA works with the team on delegation; the business confirms each role’s responsibility and decision authority.

Tránh

Avoid

Bạn chỉ cần giao tất cả cho HAHA, mọi việc sẽ tự vận hành.

Hand everything to HAHA and the business will run itself.

Mức bằng chứng

Evidence limit

Cao về ý tham gia xây quy trình ở trang 11; trung bình về ví dụ trách nhiệm đề xuất.

High for the source’s process-building participation; medium for proposed responsibility examples.

3. Giọng theo tình huống và kênh 3. Tone by situation and channel

Bình thường

Normal

Tình trạng người đọc

Reader state

Đang cân nhắc một việc kinh doanh.

Considering a business task.

Thứ tự thông tin

Information order

Bài toán → thông tin → lựa chọn → bước tiếp.

Problem → information → choice → next step.

Giới hạn cách diễn đạt

Expression limit

Chuyên môn rõ, ấm vừa và trực tiếp; không đùa mặc định.

Clear expertise, moderate warmth and directness; no default jokes.

Bước tiếp

Next action

Nêu bước phù hợp dữ kiện.

Name a supported step.

Lần đầu tìm hiểu

First visit

Tình trạng người đọc

Reader state

Chưa rõ HAHA có phù hợp.

Unsure whether HAHA is a fit.

Thứ tự thông tin

Information order

Nhóm doanh nghiệp → việc HAHA tham gia → lời mời nêu nhu cầu.

Business type → HAHA's role → invitation to describe the need.

Giới hạn cách diễn đạt

Expression limit

Tự tin về vai trò; tiết chế về lợi ích chưa đo.

Confident about role; restrained about unmeasured benefits.

Bước tiếp

Next action

Mời trao đổi bài toán, không hứa kết quả.

Invite a discussion without promising results.

Bắt đầu

Onboarding

Tình trạng người đọc

Reader state

Bắt đầu hợp tác; cần rõ hai bên.

Starting work; needs clarity on both parties.

Thứ tự thông tin

Information order

Mục tiêu đã thống nhất → phạm vi → trách nhiệm → bước đầu.

Agreed objective → scope → responsibilities → first step.

Giới hạn cách diễn đạt

Expression limit

Rõ và gần gũi vừa; không giả định khách đã đồng ý.

Clear and moderately warm; do not assume consent.

Bước tiếp

Next action

Nêu tài liệu hoặc quyết định cần xác nhận.

Name information or decisions still to confirm.

Thành công

Success

Tình trạng người đọc

Reader state

Cần biết việc gì đã xong.

Needs to know what is complete.

Thứ tự thông tin

Information order

Kết quả xác nhận → giới hạn còn lại → bước được hỗ trợ.

Confirmed result → remaining limit → supported next step.

Giới hạn cách diễn đạt

Expression limit

Ghi nhận vừa đủ; không biến đầu ra thành tăng trưởng.

Acknowledge proportionately; do not equate an output with growth.

Bước tiếp

Next action

Nêu đúng đầu ra đã có.

Name the actual completed output.

Chưa có dữ liệu

Empty

Tình trạng người đọc

Reader state

Chưa có dữ liệu hoặc nội dung.

No data or content yet.

Thứ tự thông tin

Information order

Điều thiếu → dữ liệu cần → cách bắt đầu nếu có thật.

Missing item → needed input → available start.

Giới hạn cách diễn đạt

Expression limit

Không trách người đọc hoặc giả báo cáo.

No blame or fabricated reports.

Bước tiếp

Next action

Chỉ đưa thao tác được hỗ trợ.

Offer only supported actions.

Lỗi

Error

Tình trạng người đọc

Reader state

Một thao tác thất bại.

An action failed.

Thứ tự thông tin

Information order

Việc thất bại → ảnh hưởng đã biết → xử lý được hỗ trợ.

Failed action → known effect → supported recovery.

Giới hạn cách diễn đạt

Expression limit

Bình tĩnh; không đùa, hứa đã lưu hoặc thử lại an toàn.

Calm; no jokes, saved-data claims or safe-retry promises.

Bước tiếp

Next action

Khi chưa biết cách xử lý, chỉ nêu tình trạng xác nhận.

If recovery is unknown, state only the confirmed condition.

Chưa xác nhận

Uncertain

Tình trạng người đọc

Reader state

Cần quyết định nhưng thiếu căn cứ.

Needs a decision with incomplete evidence.

Thứ tự thông tin

Information order

Đã biết → chưa biết → tác động → điều cần xác minh.

Known → unknown → impact → evidence needed.

Giới hạn cách diễn đạt

Expression limit

Thẳng về giới hạn; không biến giả định thành kết luận.

Direct about limits; no assumptions turned into conclusions.

Bước tiếp

Next action

Nêu dữ liệu hoặc câu hỏi cần giải quyết.

Name the data or question needed.

Xóa và hậu quả

Destructive action

Tình trạng người đọc

Reader state

Sắp bỏ hoặc xóa một thứ.

About to remove something.

Thứ tự thông tin

Information order

Đối tượng và phạm vi → hậu quả → điều kiện → lựa chọn.

Object and scope → consequence → condition → choice.

Giới hạn cách diễn đạt

Expression limit

Không hài hước hoặc giảm nhẹ hậu quả.

No humor or minimized consequences.

Bước tiếp

Next action

Chỉ viết xác nhận khi nhiệm vụ cung cấp hành vi xóa thật.

Write confirmation only for specified removal behavior.

Thanh toán và bảo mật

Billing and security

Tình trạng người đọc

Reader state

Có rủi ro tiền hoặc thông tin.

Money or information is at risk.

Thứ tự thông tin

Information order

Tình trạng → tác động → hành động được phép → kênh hỗ trợ đã xác nhận.

Condition → effect → permitted action → verified support channel.

Giới hạn cách diễn đạt

Expression limit

Chính xác, kín đáo; không trấn an an toàn khi chưa có căn cứ.

Precise and discreet; no unsupported safety assurance.

Bước tiếp

Next action

Không tự đặt giá, yêu cầu thanh toán hoặc xin bí mật.

Do not invent prices, payment requests or requests for secrets.

Hỗ trợ

Support

Tình trạng người đọc

Reader state

Khách cần tiến độ hoặc cách phối hợp.

Client needs progress or coordination.

Thứ tự thông tin

Information order

Vướng mắc → ảnh hưởng → người phụ trách → bước đã thống nhất.

Constraint → effect → responsible person → agreed step.

Giới hạn cách diễn đạt

Expression limit

Nhận trách nhiệm trong phạm vi; không đổ lỗi hoặc hứa ngày mới.

Take scoped responsibility; no blame or invented deadline.

Bước tiếp

Next action

Gọi rõ phần HAHA và phần khách hàng.

Distinguish HAHA's work from the client's.

Hướng dẫn đội triển khai

Implementation-team instruction

Tình trạng người đọc

Reader state

Đội triển khai cần làm đúng bước.

Implementation team needs to execute correctly.

Thứ tự thông tin

Information order

Kết quả cần tạo → điều kiện đầu vào → từng bước → dấu hiệu kiểm xong → cách xử lý phần thiếu.

Required output → input conditions → steps → completion check → missing-input response.

Giới hạn cách diễn đạt

Expression limit

Ngắn và dễ theo; chỉ lặp điều kiện quan trọng. Không giảng dài hoặc hứa thao tác luôn dễ.

Short and followable; repeat only critical conditions. No long lectures or assumptions that the task is easy.

Bước tiếp

Next action

Mỗi bước nêu người làm, đối tượng và kết quả cần kiểm; thiếu điều kiện thì giữ lại bước phụ thuộc.

Each step names actor, object and expected check; withhold dependent steps when prerequisites are missing.

4. Giọng viết, giọng nói và cách kiểm 4. Writing, speaking and review

Giọng khi viết

Website: tiêu đề nêu vai trò hoặc vấn đề; phần dưới nói HAHA tham gia việc gì và với ai.

Đề xuất: tách nhận định, đề xuất, đầu ra và phần khách phối hợp. Gọi là đề xuất trước khi chốt phạm vi.

Báo cáo: mở bằng kết luận hữu ích, giữ dữ kiện hoặc giới hạn cạnh kết luận, kết bằng quyết định hoặc bước xử lý.

Mạng xã hội: dùng một tình huống kinh doanh để hỏi hoặc giải thích; không biến mọi bài thành mẹo dùng công cụ.

Giao diện: tên hành động và tình trạng thực quan trọng hơn biểu hiện cá tính.

Giọng khi nói

Đã xác nhận cho nhiệm vụ: giải thích cho đội triển khai, từng bước, ngắn và dễ làm theo.

Nêu đầu ra cần tạo trước; chỉ đưa bối cảnh hoặc lý do cần để làm đúng.

Trình bày theo thứ tự thực hiện. Mỗi nhịp một việc: ai làm, làm với thứ gì, kiểm dấu hiệu nào.

Dùng bước một, tiếp theo, trước khi chuyển bước khi trình tự thật sự cần. Không lặp từ nối ở mọi câu.

Nêu điều kiện ngay trước bước chịu điều kiện đó. Chỉ nhắc lại điều kiện có thể khiến thao tác sai hoặc đổi kết luận.

Giải thích thuật ngữ lần đầu bằng việc cần làm. Giữ tên giao diện chính xác nếu người nghe phải tìm đúng nút hoặc trường.

Số đi cùng đơn vị và kỳ đo. Nếu số phức tạp nằm trên màn hình, lời nói vẫn giữ điều kiện ảnh hưởng tới kết luận.

Dùng câu ngắn đủ nghĩa, hạn chế mệnh đề lồng. Không áp số từ cố định; tách câu khi người nghe phải nghe lại.

Nếu thiếu dữ liệu hoặc quyền cần thiết, nêu phần thiếu và bước cần chờ. Không thúc làm tiếp bằng giả định.

Kết bằng phép kiểm đầu ra và việc cần báo lại. Không đọc nguyên danh sách đề mục hoặc chèn lời quảng cáo.

Ví dụ hướng dẫn đội triển khai

Trước hết, người phụ trách kênh chọn kỳ cần đánh giá. Tiếp theo, lấy dữ liệu đơn hàng và chi phí của đúng kỳ đó. Kiểm tra hai nguồn có cùng kỳ đo không. Nếu thiếu một nguồn, ghi rõ phần thiếu; chưa kết luận hiệu quả kênh.

Tài liệu điều khiển lời và cấu trúc. Tốc độ, độ ấm, cách phát âm, thời lượng và chất giọng cần người nói hoặc người phụ trách sản xuất xác nhận.

Cách xưng hô

Dùng HAHA hoặc chúng tôi cho trách nhiệm của đơn vị. Website có dùng bạn; đề xuất giữ bạn ở lời mời chung, dùng doanh nghiệp trong phân tích. Chỉ dùng tên, chức danh hoặc anh/chị khi quan hệ đã được xác nhận. Chúng ta chỉ dùng cho việc hai bên thực sự cùng làm. Với đội triển khai, nêu vai trò chịu trách nhiệm khi đã biết; không đoán tên người.

Cấu trúc câu

Nghĩ ý bằng tiếng Việt trước: điều cần quyết định → lý do → việc làm. Nêu chủ thể khi trách nhiệm có thể nhầm. Dùng động từ cụ thể như chọn, đối chiếu, phân công, xác nhận. Giữ phủ định, điều kiện và mức chắc chắn.

Nhịp câu

Đan câu ngắn kết luận với câu giải thích đủ ý. Tách chuỗi nhiều danh từ hoặc trách nhiệm; không áp trần độ dài tiếng Anh vào tiếng Việt. Mỗi đoạn làm một việc cho người đọc. Trong lời hướng dẫn, mỗi nhịp nói mang một bước hoặc một phép kiểm.

Thuật ngữ, số và tên

Giữ HAHA Group và tên riêng chính thức. Dùng tiếng Việt khi nghĩa đã rõ: nghiên cứu thị trường, nhà sáng lập, kênh bán, phạm vi công việc, chỉ số theo dõi. Chỉ giữ tiếng Anh khi cần đối chiếu giao diện hoặc chính xác chuyên môn; lần đầu giải thích bằng 1–9 từ tiếng Việt, rồi dùng nhất quán. Trong kịch bản nói, giải nghĩa ngay trước lúc người nghe cần dùng thuật ngữ.

Mở đầu

Mở bằng tình huống, quyết định hoặc kết luận có căn cứ. Với đội triển khai, mở bằng đầu ra cần tạo và điều kiện để bắt đầu. Tránh mở rộng về thị trường khi không giúp làm đúng việc.

Kết

Kết bằng lựa chọn, thông tin thiếu hoặc trách nhiệm đã thống nhất. Hướng dẫn đội kết bằng cách kiểm đầu ra và phần cần báo lại. Không bắt mọi nội dung phải mời mua dịch vụ.

Nên làm

Trước hết, người phụ trách kênh mở dữ liệu đơn hàng của kỳ đã chọn. Kiểm tra kỳ đo trước khi đối chiếu với chi phí.

Tránh làm

Hãy tối ưu hóa toàn diện hệ sinh thái để triển khai hiệu quả tối đa. Câu không nêu bước, đối tượng hoặc phép kiểm.

Ví dụ bình thường

HAHA tư vấn và tham gia triển khai công việc về thị trường, thương hiệu và thương mại cho doanh nghiệp Việt Nam.

Ví dụ lỗi

Chưa gửi được thông tin. Chưa xác nhận được hệ thống đã nhận yêu cầu hay chưa.

Ví dụ chưa chắc chắn

Chưa đủ dữ liệu để chọn kênh ưu tiên. Cần đối chiếu nguồn khách, chi phí và đơn hàng của từng kênh trong cùng kỳ.

Quy ước ngôn ngữ

Viết hoa đầu câu hoàn chỉnh, giữ đủ dấu tiếng Việt. Ngày trong văn xuôi: ngày 10 tháng 10 năm 2026; trong bảng: 10/10/2026 khi phù hợp người đọc. Ghi rõ đơn vị và kỳ đo. Dùng đồng hoặc VND theo biểu mẫu; không tự quy đổi tiền hoặc đổi cách viết số gây nhầm. Tiết chế dấu chấm than và biểu tượng cảm xúc; bỏ khỏi lỗi, cảnh báo và chuyện tiền.

Kiểm lời tự nhiên mà giữ nghĩa

Đọc riêng tiếng Việt, không nhìn tiếng Anh. Câu có thể do người Việt viết trực tiếp không?

Xác định ai làm gì, điều kiện còn hiệu lực và quyết định câu phục vụ.

Sửa quan hệ giữa ý trước khi thay từ; không chỉ đổi danh từ trong một mẫu văn chung.

Đọc theo nhịp nói bình thường; tách chỗ phải lấy hơi hoặc đọc lại. Tự kiểm kịch bản không chứng minh chất lượng bản thu.

Sau sửa, đối chiếu dữ kiện: không bỏ phủ định, điều kiện, trách nhiệm, số hoặc mức chắc chắn.

Writing voice

Website: identify the business situation and HAHA's actual role, then offer a relevant action.

Proposal: separate the diagnosis, proposal, output and client participation. Keep unagreed scope conditional.

Report: lead with a useful conclusion, retain its evidence or material limit and name the decision it supports.

Social: use one business situation to explain or ask; do not turn every post into a tool tip.

Interface: factual state and action clarity take priority over personality.

Speaking voice

Task-confirmed: explain to the implementation team in short, easy-to-follow steps.

State the required output first. Include only context or reasons needed to execute correctly.

Follow the execution order. Each beat gives the actor, action, object and expected check.

Use first, next and before moving on when sequence matters; do not mechanically repeat transitions.

Place a prerequisite immediately before its dependent step. Repeat only a condition whose omission could cause a wrong action or conclusion.

Explain unfamiliar terms at first use through the work they support. Preserve exact interface labels when listeners need to locate a control.

Give numbers with units and periods. Visuals can carry complex detail, but the spoken conclusion must retain its critical conditions.

Use short, complete thought units and few nested clauses. Do not impose a universal word limit; split where listeners would need a replay.

When required evidence or authority is missing, name the gap and dependent step. Do not substitute an assumption.

Finish with the completion check and what to report. Connect the steps naturally rather than reading headings or inserting a sales pitch.

Implementation-team example

First, the channel lead selects the period to assess. Next, collect orders and costs for that period. Check that both sources cover the same dates. If one source is missing, record the gap; do not conclude how effective the channel is yet.

This document governs words and structure. Pace, warmth, pronunciation, duration and acoustic voice require the speaker or production owner's decision.

Address

Use HAHA or we for the firm's responsibility; you for invitations, and the business or a named role in analysis. Use joint we only for genuinely shared work. Do not invent familiarity, gender, titles or individual team assignments.

Syntax

Use concrete subjects and verbs. State the decision or constraint before unnecessary background. Keep the actor explicit where responsibility matters. Passive voice is acceptable when the actor is unknown or irrelevant.

Rhythm

Vary short conclusions and longer explanations according to the idea. Give each paragraph one job. Split stacked abstract nouns and multiple responsibilities. In team instruction, each speaking beat carries one step or check; no fixed sentence quota.

Terms, numbers and names

Prefer market research, sales channel, business owner, founder and agreed scope. Explain unfamiliar acronyms at first use. Keep official names and interface labels exact. Explain a technical term immediately before the listener needs to use it.

Opening

Begin with a concrete situation, decision or supported conclusion. For implementation teams, name the required output and starting condition. Avoid universal market-change openings that do not help the task.

Closing

Close with the choice, missing evidence or agreed action. Team instructions close with the output check and what to report back. Not every passage needs a sales invitation.

Do

First, the channel lead opens the order data for the selected period. Check the period before comparing it with costs.

Avoid

Optimize the ecosystem comprehensively for maximum implementation effectiveness. No step, object or check is specified.

Normal example

HAHA advises on and participates in market, brand and commerce implementation for Vietnamese businesses.

Error example

Your information could not be sent. We could not confirm whether the system received the request.

Uncertain example

There is not enough data to choose a priority channel. Compare customer sources, costs and orders for the same period.

Language conventions

Use clear international English; regional spelling remains to be confirmed. Use unambiguous prose dates such as 10 October 2026. Preserve supplied currencies, units and periods. Contractions are acceptable in spoken scripts and approachable copy; avoid exclamation marks in warnings and financial messages.

Naturalness and meaning check

Read the English alone: is the subject clear and the wording plausible in a business conversation?

Challenge abstract phrases, stock openings, repeated three-part lists, forced contrasts and filler endings. A signal is not an automatic ban on a valid term.

Keep necessary uncertainty; do not delete may simply to sound decisive.

Read the script in one ordinary pass and split clauses that require rereading. This is script review, not audio proof.

Compare changed claims with the facts, conditions, quantities, negation, responsibility and promised action.

5. Sự thật và giới hạn tuyên bố 5. Facts and claim limits

Phần không được đổi

Immutable facts

Giữ đúng người, doanh nghiệp, dịch vụ, nguồn, số, đơn vị, kỳ đo, phủ định, điều kiện và trách nhiệm được cung cấp. Định vị thương hiệu không thay thế dữ kiện dự án.

Preserve supplied people, businesses, services, sources, quantities, units, periods, negation, conditions and responsibilities. Brand positioning does not replace project evidence.

Được nói khi có dữ kiện

Supported claims

Có thể mô tả HAHA tư vấn và tham gia triển khai về thị trường, thương hiệu và thương mại cho doanh nghiệp Việt Nam. Đầu việc, giá, thời gian hoặc kết quả cụ thể cần nguồn nhiệm vụ xác nhận.

Describe HAHA as advising on and participating in market, brand and commerce implementation for Vietnamese businesses. Specific work, prices, timing or results need confirmed task evidence.

Không tự khẳng định

Forbidden implications

Không thêm doanh thu, khách hàng, chứng nhận, lời chứng thực hoặc lợi ích đo được. Không lặp con số website như kết quả kiểm toán. Không biến một nút tư vấn miễn phí thành mặc định mọi dịch vụ miễn phí. Không nói đã lưu, gửi, xóa hoặc hoàn tất khi chưa có bằng chứng.

Do not invent revenue, customers, certifications, testimonials or measured benefits. Do not repeat website figures as audited results. One free-consultation button does not make every service free. Do not claim saved, sent, deleted or completed states without evidence.

Điều chưa biết

Unknowns

Nêu phần thiếu và vì sao ảnh hưởng tới lựa chọn. Hỏi đúng dữ kiện còn thiếu. Nếu chưa biết cách khôi phục, giữ câu tình trạng; không lấp chỗ chưa biết bằng lời trôi chảy.

State what is missing and why it affects the choice. Ask for the relevant fact. If recovery is unknown, keep a state-only message; do not fill the gap with fluent invention.

6. Chữ theo chức năng thành phần 6. Copy by component function

Tiêu đề

Heading

Chức năng thực tế

Real behavior

Nêu một bài toán, quyết định hoặc vai trò.

Name one problem, decision or role.

Quy tắc câu chữ

Copy rule

Ai được quyết định việc gì?

Who can decide what?

Giới hạn nội dung

Content budget

Một ý chính; kiểm xuống dòng ở bố cục thật.

One main idea; inspect actual line breaks.

Phạm vi áp dụng

Applicability

Mẫu đề xuất, không chẩn đoán khách hàng.

Proposed example, not a client diagnosis.

Hành động

Action

Chức năng thực tế

Real behavior

Tên nút nói đúng việc xảy ra.

Label states the actual action.

Quy tắc câu chữ

Copy rule

Gửi thông tin.

Send information.

Giới hạn nội dung

Content budget

Một cụm hành động; không đặt lời hứa vào nút.

One action phrase; no promise in the button.

Phạm vi áp dụng

Applicability

Chỉ dùng nếu có hành vi gửi thật.

Requires actual sending behavior.

Nhãn và lời hướng dẫn ô nhập

Field label and help

Chức năng thực tế

Real behavior

Gọi dữ liệu và mục đích của nó.

Name the input and its purpose.

Quy tắc câu chữ

Copy rule

Nhu cầu cần trao đổi — Nêu việc đang vướng và điều muốn làm rõ.

What you want to discuss — Describe the constraint and what you need to clarify.

Giới hạn nội dung

Content budget

Nhãn độc lập, gợi ý một ý đủ nghĩa.

Standalone label, one useful helper idea.

Phạm vi áp dụng

Applicability

Chỉ dùng khi biểu mẫu có trường tương ứng.

Requires a matching form field.

Lỗi ở ô nhập

Field error

Chức năng thực tế

Real behavior

Nêu trường thiếu hoặc sai, không trách người nhập.

Identify the field problem without blame.

Quy tắc câu chữ

Copy rule

Nhập tên doanh nghiệp trước khi gửi.

Enter the business name before sending.

Giới hạn nội dung

Content budget

Cạnh đúng trường; giữ điều kiện bắt buộc.

Beside the field; preserve its actual requirement.

Phạm vi áp dụng

Applicability

Chỉ dùng nếu trường này thật sự bắt buộc.

Use only if that field is actually required.

Trống và đang xử lý

Empty and loading

Chức năng thực tế

Real behavior

Gọi trạng thái thực; không đoán thời gian.

Name the actual state; no estimated duration.

Quy tắc câu chữ

Copy rule

Chưa có báo cáo cho kỳ này. / Đang tải báo cáo.

No report is available for this period. / Loading the report.

Giới hạn nội dung

Content budget

Mỗi trạng thái một thông báo.

One message per state.

Phạm vi áp dụng

Applicability

Hai ví dụ cho hai trạng thái khác nhau, không dùng cùng lúc; không xác nhận chức năng báo cáo.

Separate examples for separate states, never simultaneous; no reporting feature is established.

Xác nhận

Confirmation

Chức năng thực tế

Real behavior

Xác nhận đúng đầu ra đã chứng minh.

Confirm the proven output.

Quy tắc câu chữ

Copy rule

Thông tin đã được gửi.

Your information has been sent.

Giới hạn nội dung

Content budget

Một kết quả, không thêm lời hứa phản hồi.

One result; no invented response promise.

Phạm vi áp dụng

Applicability

Chỉ dùng sau bằng chứng gửi thành công.

Only after confirmed sending.

Thông báo

Notification

Chức năng thực tế

Real behavior

Nêu thay đổi và quyết định liên quan.

Name the change and relevant decision.

Quy tắc câu chữ

Copy rule

Phạm vi đề xuất đã thay đổi. Xem các hạng mục trước khi xác nhận.

The proposed scope has changed. Review the items before confirming.

Giới hạn nội dung

Content budget

Giữ điều kiện chốt phạm vi.

Retain the scope-confirmation condition.

Phạm vi áp dụng

Applicability

Thay đổi và hành động xem phải có thật.

The change and review action must exist.

Nhãn và chú thích biểu đồ

Chart label and explanation

Chức năng thực tế

Real behavior

Ghi chỉ số, đơn vị, kỳ và nguồn theo dữ kiện.

Give measure, unit, period and source from facts.

Quy tắc câu chữ

Copy rule

Chi phí theo kênh — Đơn vị: đồng; kỳ đo: [kỳ đã xác nhận].

Cost by channel — Unit: VND; period: [confirmed period].

Giới hạn nội dung

Content budget

Không bỏ đơn vị hoặc kỳ để vừa chỗ.

Do not drop units or periods to fit.

Phạm vi áp dụng

Applicability

Thay ngoặc bằng dữ kiện thật trước dùng; không tự suy loại chi phí.

Replace brackets with facts before use; do not infer the cost category.

Lời hướng dẫn thực hiện

Spoken instruction

Chức năng thực tế

Real behavior

Người làm → việc → đối tượng → phép kiểm.

Actor → action → object → check.

Quy tắc câu chữ

Copy rule

Người phụ trách kênh đối chiếu kỳ đo của dữ liệu đơn hàng và chi phí. Chỉ đánh giá khi hai nguồn cùng kỳ.

The channel lead compares the periods in the order and cost data. Assess the channel only when the sources cover the same period.

Giới hạn nội dung

Content budget

Một bước mỗi nhịp; giữ điều kiện quan trọng.

One step per beat; retain critical conditions.

Phạm vi áp dụng

Applicability

Ví dụ giả định; vai trò và nguồn dữ liệu phải đúng nhiệm vụ.

Hypothetical example; roles and sources must match the task.

7. Ví dụ có dữ kiện 7. Examples with frozen facts

Lập dàn ý từ dữ kiện

Outline from provided facts

manufacturer

H1 · H2 · H3 · H4

Dữ kiện

Tình huống giả định: nhà sản xuất có năng lực sản xuất; kênh ưu tiên chưa rõ; không có kết quả kinh doanh được cung cấp.

Tránh

Nâng tầm doanh nghiệp bằng giải pháp toàn diện.

Nên

Năng lực sản xuất đã có. Kênh bán nào cần ưu tiên vẫn phải làm rõ. HAHA đề xuất bắt đầu từ cách khách hàng tìm, chọn và đặt mua sản phẩm, rồi xác định phần thương hiệu và vận hành cần triển khai.

Vì sao

Nêu bài toán thương mại cụ thể và đề xuất có điều kiện; không hứa doanh thu.

manufacturer

H1 · H2 · H3 · H4

Facts

Hypothetical: production capability exists; priority channel is unclear; no business results supplied.

Avoid

Elevate your business with a comprehensive solution.

Use

The production capability is there. The priority sales channel still needs to be established. HAHA proposes starting with how customers find, choose and order the product, then identifying the brand and operating work required.

Why

Names a commerce problem and conditional proposal, without promising revenue.

proposal

H3 · H4 · H5

Dữ kiện

Đề xuất giả định: sau khi chốt phạm vi, HAHA cùng doanh nghiệp xây cách theo dõi đơn hàng; doanh nghiệp xác nhận trách nhiệm. Chưa chốt thời gian hoặc doanh thu.

Tránh

HAHA làm mọi thứ để doanh nghiệp tăng trưởng vượt bậc.

Nên

Sau khi thống nhất phạm vi, HAHA cùng đội ngũ xây cách theo dõi đơn hàng. Doanh nghiệp xác nhận người cập nhật, người xử lý và quyền quyết định. Tiến độ sẽ được chốt theo phần việc hai bên thống nhất.

Vì sao

Giữ điều kiện chốt phạm vi, phân rõ phối hợp và không nhận thay toàn bộ trách nhiệm.

proposal

H3 · H4 · H5

Facts

Hypothetical: after scope agreement, HAHA and the business build order tracking; the business confirms responsibilities. No timing or revenue agreed.

Avoid

HAHA does everything to deliver exceptional growth.

Use

Once scope is agreed, HAHA works with the team on an order-tracking process. The business confirms who updates it, who acts and who can decide. Timing will be set against the agreed work.

Why

Preserves scope agreement, shared responsibility and the absence of a growth promise.

Chưa xác nhận

H1 · H3 · H4

Dữ kiện

Tình huống giả định: đã có đơn hàng, thiếu chi phí quảng cáo cùng kỳ; chưa xác định hiệu quả.

Tránh

Kênh hoạt động rất tốt; tiếp tục tăng ngân sách.

Nên

Đã có dữ liệu đơn hàng, nhưng còn thiếu chi phí quảng cáo cùng kỳ. Chưa đủ căn cứ để đề xuất tăng ngân sách. Cần bổ sung khoản chi này trước khi đánh giá hiệu quả kênh.

Vì sao

Giữ dữ liệu đã biết, phần thiếu và điều kiện trước quyết định ngân sách.

Uncertain

H1 · H3 · H4

Facts

Hypothetical: order data exists; advertising costs for the period are missing; effectiveness is undetermined.

Avoid

The channel is performing well; keep increasing the budget.

Use

Order data is available, but advertising costs for the same period are missing. There is not enough evidence to recommend a budget increase. Add those costs before judging the channel.

Why

Preserves known data, missing costs and the prerequisite to a budget decision.

Lỗi

H2 · H4

Dữ kiện

Tình huống giả định: gửi biểu mẫu thất bại; chưa xác nhận nhận yêu cầu; nguyên nhân và cách thử lại an toàn chưa biết.

Tránh

Thông tin đã an toàn. Gửi lại ngay nhé!

Nên

Chưa gửi được thông tin. Chưa xác nhận được hệ thống đã nhận yêu cầu hay chưa.

Vì sao

Giữ tình trạng và phần chưa biết; không bịa khôi phục hoặc trấn an.

Error

H2 · H4

Facts

Hypothetical: submission failed; receipt is unconfirmed; cause and safe retry unknown.

Avoid

Your information is safe. Just send it again!

Use

Your information could not be sent. We could not confirm whether the system received the request.

Why

Preserves failure and uncertainty without invented recovery or reassurance.

Hướng dẫn đội triển khai

H1 · H3 · H4

Dữ kiện

Hướng dẫn giả định: người phụ trách kênh lấy đơn hàng và chi phí cho một kỳ đã chọn; cần cùng kỳ mới đánh giá; thiếu nguồn thì ghi phần thiếu.

Tránh

Hãy tối ưu hiệu quả kênh bằng tư duy dữ liệu toàn diện.

Nên

Trước hết, người phụ trách kênh chọn kỳ cần đánh giá. Tiếp theo, lấy dữ liệu đơn hàng và chi phí của đúng kỳ đó. Kiểm tra hai nguồn có cùng kỳ đo không. Nếu thiếu một nguồn, ghi rõ phần thiếu; chưa kết luận hiệu quả kênh.

Vì sao

Có trình tự, vai trò, đối tượng và phép kiểm; giữ điều kiện cùng kỳ và cách xử lý phần thiếu.

Implementation-team instruction

H1 · H3 · H4

Facts

Hypothetical instruction: channel lead collects orders and costs for one selected period; periods must match; missing source is recorded.

Avoid

Optimize channel effectiveness through comprehensive data thinking.

Use

First, the channel lead selects the period to assess. Next, collect orders and costs for that period. Check that both sources cover the same dates. If one source is missing, record the gap; do not conclude how effective the channel is yet.

Why

Gives actor, sequence, object and check, preserving the same-period condition and missing-source response.

team-handoff

H3 · H4 · H5

Dữ kiện

Tình huống giả định: bản phân công đã được hai bên chốt; doanh nghiệp xác nhận người phụ trách; đội triển khai cập nhật theo bản này và báo lại mục thiếu người.

Tránh

Mọi người chủ động hết nhé, HAHA luôn đồng hành!

Nên

Dùng bản phân công hai bên đã chốt. Người phụ trách từng hạng mục cập nhật phần việc của mình theo bản này. Trước khi chuyển việc, kiểm tra hạng mục đã có người nhận chưa. Nếu chưa có, báo lại mục đó để doanh nghiệp xác nhận người phụ trách.

Vì sao

Thể hiện đồng hành qua cơ chế giao việc; không tự cấp quyền hoặc nhận thay trách nhiệm.

team-handoff

H3 · H4 · H5

Facts

Hypothetical: allocation agreed by both parties; business confirms owners; team updates work using this allocation and reports unassigned items.

Avoid

Everyone, be proactive. HAHA is always here for you!

Use

Use the work allocation both parties agreed. Each assigned person updates their work against it. Before handing an item over, check that someone is assigned to receive it. If not, report the item so the business can confirm its owner.

Why

Shows support through delegation and checks; does not invent authority or absorb the client's responsibility.

8. Cách áp dụng, nguồn và cập nhật 8. Application, sources and updates

Đọc dữ kiện; khóa tên, số, đơn vị, kỳ đo, phủ định, điều kiện, trách nhiệm và từ đã duyệt.

Read facts; freeze names, quantities, units, periods, negation, conditions, responsibilities and approved wording.

Chọn người đọc, việc cần quyết định, ngôn ngữ, kênh viết hoặc nói và tình huống. Dùng lại lựa chọn đã rõ; nhiệm vụ này ưu tiên nói với đội triển khai.

Choose reader, decision, language, written or spoken channel and situation. Reuse established choices; this task prioritizes team-facing spoken instruction.

Áp dụng H1–H5 phù hợp và thứ tự thông tin của tình huống. Không suy giọng từ màu, ảnh hoặc tên thương hiệu.

Apply relevant H1–H5 rules and situation order. Do not infer voice from colors, imagery or the brand name.

Viết theo ngôn ngữ nhiệm vụ. Với đội triển khai: đầu ra → điều kiện → bước theo thứ tự → người làm và đối tượng → phép kiểm.

Draft in the task's language. For implementation teams: output → prerequisite → ordered steps → actor and object → check.

Đối chiếu từng câu với dữ kiện. Khi thiếu thông tin làm đổi quyết định, trả câu hỏi cụ thể hoặc giới hạn; không tự điền.

Compare each sentence with facts. Return a specific question or limit where missing information changes the decision; do not invent an answer.

Dùng tự kiểm tự nhiên của đúng ngôn ngữ. Sửa quan hệ ý trước từ; giữ câu tốt. Đọc kịch bản theo nhịp bình thường, chỉ lặp điều kiện quan trọng.

Use the chosen language's naturalness checklist. Repair idea relationships before words; retain good copy. Read scripts in an ordinary rhythm, repeating only critical conditions.

Sau sửa, kiểm lại dữ kiện, mức chắc chắn, việc yêu cầu và trách nhiệm. Có bản trình bày thì kiểm chữ thật trong các trạng thái cần dùng.

After edits, recheck facts, certainty, actions and responsibility. For a presented artifact, inspect actual text in all required states.

Trả đúng nội dung và câu hỏi còn thiếu. Không cần cài đặt, truy cập hệ thống gốc, gọi dịch vụ ngoài hoặc tự gửi/xuất bản.

Return requested copy and unresolved questions. No installation, originating system, external call or automatic sending/publication is required.

Lý do phiên bản

Version reason

Bổ sung ngữ cảnh HAHA, phân biệt năm đặc tính và biên soạn đủ quy tắc viết/nói EN/VI. Ưu tiên nói với đội triển khai theo câu trả lời hiện tại.

Adds HAHA context, distinct trait behaviors and full EN/VI writing/spoken-script guidance. Team instruction follows the current user answer.

Trạng thái xác nhận

Approval status

Cách triển khai và ví dụ đang là đề xuất; lựa chọn nói với đội triển khai đã được người dùng xác nhận.

Operational rules and examples are proposed; the user confirmed the team-instruction priority.

Căn cứ của giọng thương hiệu

Voice evidence basis

Đặc tính có trong tài liệu thương hiệu; cách triển khai được đề xuất từ nguồn đã đọc.

Traits are documented; implementation is a source-informed proposal.

Phần chưa được chứng minh

Unproven areas

Chưa xác nhận xưng hô theo nhóm khách, biến thể tiếng Anh, người duyệt giọng và mẫu viết/nói đã duyệt đa dạng. Chưa có đánh giá người đọc độc lập hoặc bản thu.

Address by client group, English regional preference, voice approver and a diverse approved writing/speaking corpus remain unconfirmed. No independent reader evaluation or recording is available.

Cách cập nhật

Update policy

Một mô hình quy tắc, các bản trình bày cùng phiên bản. Ghi thay đổi và kiểm lại câu, ví dụ hoặc trạng thái bị ảnh hưởng. Sửa một câu không tự cho phép thay quy tắc dùng chung.

One rule model, projections on the same version. Record changes and recheck affected copy, examples or states. One wording repair does not authorize shared-rule changes.

Phạm vi bằng chứng

Evidence scope

Đặc tính và nội dung công khai đã được đọc. Cách triển khai và ví dụ là đề xuất; không gọi là giọng đã học, chất lượng bản ngữ được chứng nhận hoặc hiệu quả đo được.

Documented traits and public copy were inspected. Implementation and examples remain proposed; no learned-voice, certified native-quality or measured-effectiveness claim.

Câu hỏi còn cần làm rõ

Remaining questions

Trong đề xuất cho chủ doanh nghiệp, HAHA xưng và gọi người đọc thế nào theo cách đã dùng?

In proposals to business owners, what self-reference and audience address does HAHA actually use?

Đội triển khai cần nghe hướng dẫn theo vai trò nào; tên giao diện hoặc thuật ngữ nào phải giữ đúng?

Which roles receive implementation instructions, and which interface labels or terms must remain exact?

Tiếng Anh chủ yếu phục vụ thị trường nào, và có quy ước chính tả cần giữ chưa?

Which market primarily receives the English copy, and is a spelling convention already established?

Ai có quyền xác nhận ví dụ nghe đúng HAHA? Có một đoạn viết hoặc nói đã duyệt để đối chiếu không? Không yêu cầu số mẫu cố định.

Who can confirm which examples sound like HAHA? Is one approved written or spoken passage available for comparison? No fixed sample quota is required.

Giữ lời trích và mã đúng nguồn; quy tắc viết hoa chỉ áp dụng phần HAHA tự viết. Hướng dẫn này không cho phép tự xuất bản, gửi dữ liệu hay đổi quy tắc chung.

Preserve source quotations and code; capitalization applies to HAHA-authored prose. This guideline does not authorize publication, data sending or shared-rule changes.

Danh mục nguồn và giới hạn

Source register and limits

HAHA11

HAHA Brand Guideline, 2026, PDF page 11, Brand Voice and Tone: Expertise, Direct, Practicality, Honest, Supportive. Documented traits; implementation examples are proposed.

HAHA Brand Guideline, 2026, PDF page 11, Brand Voice and Tone: Expertise, Direct, Practicality, Honest, Supportive. Documented traits; implementation examples are proposed.

Đọc theo phạm vi nguồn: đặc tính thương hiệu, bối cảnh dịch vụ hoặc lựa chọn của người dùng. Đây không phải bằng chứng về kết quả kinh doanh.

Read each source for its scope: brand traits, service context or user preference. It is not business-performance evidence.

HAHA02

HAHA Brand Guideline, 2026, PDF page 2, About HAHA / mission. Brand scope, not independently audited results.

HAHA Brand Guideline, 2026, PDF page 2, About HAHA / mission. Brand scope, not independently audited results.

Đọc theo phạm vi nguồn: đặc tính thương hiệu, bối cảnh dịch vụ hoặc lựa chọn của người dùng. Đây không phải bằng chứng về kết quả kinh doanh.

Read each source for its scope: brand traits, service context or user preference. It is not business-performance evidence.

WEB309

https://hahagroup.asia/ — inspected 2026-10-10; hero, service headings, strengths 01–04, customer groups and contact form. Public positioning and writing observations only.

https://hahagroup.asia/ — inspected 2026-10-10; hero, service headings, strengths 01–04, customer groups and contact form. Public positioning and writing observations only.

Đọc theo phạm vi nguồn: đặc tính thương hiệu, bối cảnh dịch vụ hoặc lựa chọn của người dùng. Đây không phải bằng chứng về kết quả kinh doanh.

Read each source for its scope: brand traits, service context or user preference. It is not business-performance evidence.

USER309

Current user interview answer: Giải thích cho đội triển khai: từng bước, ngắn và dễ làm theo. Task-scoped speaking priority; does not replace the writing audience.

Current user interview answer: Giải thích cho đội triển khai: từng bước, ngắn và dễ làm theo. Task-scoped speaking priority; does not replace the writing audience.

Đọc theo phạm vi nguồn: đặc tính thương hiệu, bối cảnh dịch vụ hoặc lựa chọn của người dùng. Đây không phải bằng chứng về kết quả kinh doanh.

Read each source for its scope: brand traits, service context or user preference. It is not business-performance evidence.

PROPOSAL309

Original operational, EN/VI and channel proposals in this model; examples are fictional task scenarios, not actual client copy.

Original operational, EN/VI and channel proposals in this model; examples are fictional task scenarios, not actual client copy.

Đọc theo phạm vi nguồn: đặc tính thương hiệu, bối cảnh dịch vụ hoặc lựa chọn của người dùng. Đây không phải bằng chứng về kết quả kinh doanh.

Read each source for its scope: brand traits, service context or user preference. It is not business-performance evidence.

VOICE.md DESIGN.md

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#voice

Một chuẩn. Ba nơi dùng.

overview:system-relationship

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Một chuẩn. Ba nơi dùng. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Lưu tài sản và biến thể tuân thủ phiên bản chuẩn: **mã ổn định**, **chức năng**, anatomy, trạng thái, nguồn, quyền dùng, phụ thuộc và bằng chứng. Không tự sở hữu bộ màu hoặc cỡ chữ khác.

03

Ứng dụng · Mẫu kết hợp


Mẫu kết hợp **quy tắc** Overview và tài sản Thư viện cho đầu ra đã chọn. Mỗi mẫu ghi liên kết đến các phần đã dùng; không tạo chuẩn độc lập.

Thêm hoặc sửa có kiểm chứng.

Đọc chuẩn → phân loại **chức năng** → tìm tài sản sẵn có → ánh xạ → dựng → kiểm **nguồn** và hiển thị → ghi bằng chứng → nhận đúng phạm vi. Thay quy tắc thì kiểm lại các nơi dùng bị ảnh hưởng.

Một chuẩn. Ba nơi dùng. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Một chuẩn. Ba nơi dùng. — phần đọc

Nội dung nguồn để tra cứu

Một chuẩn. Ba nơi dùng.

Chuẩn đi trước tài sản; tài sản đi trước mẫu ứng dụng. Cả ba đọc cùng phiên bản, không tạo ba bộ quy tắc.

01

Overview · Chuẩn thương hiệu

Chuẩn duy nhất về vai trò, giá trị, biến thể, tổ hợp, bố cục, giọng văn và phép kiểm của thương hiệu. Mẫu hiển thị và tài liệu phải sinh từ cùng mô hình.

02

Thư viện · Tài sản tuân thủ

Lưu tài sản và biến thể tuân thủ phiên bản chuẩn: mã ổn định, chức năng, anatomy, trạng thái, nguồn, quyền dùng, phụ thuộc và bằng chứng. Không tự sở hữu bộ màu hoặc cỡ chữ khác.

03

Ứng dụng · Mẫu kết hợp

Mẫu kết hợp quy tắc Overview và tài sản Thư viện cho đầu ra đã chọn. Mỗi mẫu ghi liên kết đến các phần đã dùng; không tạo chuẩn độc lập.

Thêm hoặc sửa có kiểm chứng.

Đọc chuẩn → phân loại chức năng → tìm tài sản sẵn có → ánh xạ → dựng → kiểm nguồn và hiển thị → ghi bằng chứng → nhận đúng phạm vi. Thay quy tắc thì kiểm lại các nơi dùng bị ảnh hưởng.

Nếu yêu cầu mâu thuẫn chuẩn, chỉ ra quy tắc và ảnh hưởng; đề xuất cách tương thích. Ngoại lệ hoặc sửa chuẩn phải có phạm vi, lý do, phiên bản và bằng chứng. Không âm thầm thêm cỡ, màu hoặc font.

Ứng dụng gồm Slide, PDF, Website, App, Design và Edit. Các mẫu minh họa cần được kiểm lại với nội dung và đầu ra thật của nhiệm vụ.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#system-relationship

Nhận mới. Giữ cùng chuẩn.


overview:adapt

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Nhận mới. Giữ cùng chuẩn. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Nhận mới. Giữ cùng chuẩn. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Nhận mới. Giữ cùng chuẩn. — phần đọc

Nội dung nguồn để tra cứu

Nhận mới. Giữ cùng chuẩn.

01

Hiểu chức năng

Xác định nội dung, hành động, dữ liệu, quan hệ và phần cần giữ. Không bắt đầu bằng đổi màu.

02

Ánh xạ vào chuẩn

Chọn vai trò chữ, tổ hợp, anatomy và trạng thái đã khai báo. Phần chưa được hỗ trợ cần bổ sung có phạm vi.

03

Dựng và kiểm

Kiểm chữ, khoảng cách, contrast, chuyển động, bàn phím và nội dung ở màn hình rộng/hẹp, sáng/tối.

04

Đóng gói để dùng lại

Giữ mã element, phiên bản, nguồn, token và tệp cần thiết. Chỉ nhận dùng khi bằng chứng và quyền phù hợp.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#adapt

Tài liệu hệ thống.

overview:package-docs

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Tài liệu hệ thống. — phần đọc

Nội dung nguồn để tra cứu

Tài liệu hệ thống.

Quy tắc, thông số triển khai và giá trị thiết kế cùng lấy nguồn từ mô hình HAHA. Các file bên dưới đi kèm gói để đọc và dùng lại.

Quy tắc thiết kế · Markdown

Thông số CSS · Markdown

Giá trị thiết kế · Markdown

Bản tài liệu được sinh từ nguồn; thay quy tắc phải cập nhật nguồn và kiểm lại các nơi dùng.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#package-docs

Design

overview:design

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Design — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Design — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Mở liên kết nguồn bên dưới

Ảnh nguồn không thuộc tài sản bàn giao



Bản diễn giải theo HAHA · Hình AI, chữ và logo ghép riêng. Xem hình AI gốc · Prompt đã dùng

Mở tham chiếu Pinterest

Tham chiếu để nghiên cứu riêng; không phải tài sản HAHA.

Chuyển cấu trúc: Tạo **tương phản** chữ lớn–chữ nhỏ; giữ tiêu đề nằm ngang để đọc ngay.

Design — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 4/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Chuyển cấu trúc: Tạo **tương phản** chữ lớn–chữ nhỏ; giữ tiêu đề nằm ngang để đọc ngay.


Dùng khi: Một **thông điệp ngắn** cần nhận ra ngay.

Tránh: Không kéo giãn chữ hoặc biến tiêu đề thành họa tiết khó đọc.

---

02 **Energetic Layout** · Bố cục có hướng

Đường chéo dẫn mắt



Design — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 5/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Design — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 6/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Mở tham chiếu Pinterest

Tham chiếu để nghiên cứu riêng; không phải tài sản HAHA.

Chuyển cấu trúc: Lấy hướng chéo và nhịp nét từ poster Tonhalle; chữ vẫn theo một **trục** ngang riêng.

Dùng khi: Poster sự kiện hoặc lời mời có hành động rõ.

Tránh: Không để dải hình cắt qua chữ hoặc mặt người.

---


03 **Vibrant** · Tương phản sống động

Mảng đen–trắng có nhịp




Design — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 7/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Design — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 8/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Bản diễn giải theo HAHA · Hình AI, chữ và logo ghép riêng. Xem hình AI gốc · Prompt đã dùng

Mở tham chiếu Pinterest

Tham chiếu để nghiên cứu riêng; không phải tài sản HAHA.

Chuyển cấu trúc: Lấy nhịp mảng đặc–rỗng từ **hình học** Pinterest; chuyển thành một vòng điêu khắc đen–trắng.

Dùng khi: Cần năng lượng thị giác trong hệ màu đơn sắc.

Tránh: Giữ **tương phản** đen–trắng; không thêm màu ngoài bảng màu HAHA.

---

04 Sophisticated · Tinh tế

Design — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 9/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

04 **Sophisticated** · Tinh tế

Ít yếu tố, chất liệu rõ

THAM CHIẾU NGHIÊN CỨU

Mở liên kết nguồn bên dưới

Ảnh nguồn không thuộc tài sản bàn giao



Design — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 10/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Bản diễn giải theo HAHA · Hình AI, chữ và logo ghép riêng. Xem hình AI gốc · Prompt đã dùng

Mở tham chiếu Pinterest

Tham chiếu để nghiên cứu riêng; không phải tài sản HAHA.

Chuyển cấu trúc: Lấy **khoảng thở** và lớp thông tin từ bố cục biên tập; bỏ hình thời trang và chữ của nguồn.

Dùng khi: Nội dung chuyên sâu hoặc định vị cần sự điềm tĩnh.

Design — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 11/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Tránh: Không dùng chữ xám nhạt hoặc thêm hiệu ứng chỉ để trang trí.

---

05 **Modern** · Hiện đại

Lưới rõ, khối có chức năng





Design — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 12/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

THAM CHIẾU NGHIÊN CỨU

Mở liên kết nguồn bên dưới

Ảnh nguồn không thuộc tài sản bàn giao




Bản diễn giải theo HAHA · Hình AI, chữ và logo ghép riêng. Xem hình AI gốc · Prompt đã dùng

Mở tham chiếu Pinterest

Tham chiếu để nghiên cứu riêng; không phải tài sản HAHA.

Design — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 13/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.





Design — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 14/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Hai hướng **bố cục**, giữ mặt và tiêu đề ở hai vùng riêng.


Một tiêu đề. Một hình chính.

Giữ chữ và mặt ở hai **vùng riêng**. Hai biến thể dưới đây dùng cùng một ảnh AI gốc.




Design — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 15/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




Design — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 16/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




Design — hình tiếp


Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 17/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Design — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 18/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.





Design — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 19/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Design — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 20/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Design — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 21/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




Design — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 22/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Một hình gốc ngang 1672 × 941 px. Người và không gian hư cấu; chưa phóng lớn.

Tải hình gốc Prompt đã dùng Hướng dẫn tạo và áp dụng

03 · Áp dụng vào nền slide



Design — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 23/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Đọc nội dung

Ảnh giữ toàn khung 16:9; chữ đặt riêng bên trái, ngoài người và vật dụng chính.

---

04 · Áp dụng vào website



Design — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 24/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Design — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 25/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Ở màn hình hẹp: giữ ảnh ngang toàn khung và đưa chữ xuống dưới. Không cắt người thành ảnh dọc.

---

05 · Khóa phong cách khi tạo hình mới

- **Màu:** đen, trắng và xám trung tính; không pha xanh, vàng hoặc nâu.
- **Ánh sáng:** dịu, giữ rõ mặt và chi tiết trong vùng tối; tránh bóng người chỉ còn đường viền.
- **Chủ thể:** công việc có mục đích; ít đồ, cử chỉ bình tĩnh, hình thể đáng tin.
- **Bố cục:** tạo vùng trống trước; chữ, logo và dữ liệu đặt bằng lớp riêng sau đó.
- **Tái sử dụng:** dùng hình mẫu để khóa phong cách, đổi người và bối cảnh khi nội dung cần. Hình AI không chứng minh nhân sự hay văn phòng thật.
- **Kiểm:** ảnh gốc, nền slide, website rộng/hẹp, vùng chữ, bàn tay và đường cắt. Phóng lớn cần duyệt riêng hình gốc.

Design — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 26/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Design — phần đọc

Nội dung nguồn để tra cứu

Design

Phần bổ sung đang nhận phản hồi; chưa thành cấu trúc mặc định.

PHẦN BỔ SUNG · CHƯA THÀNH MẶC ĐỊNH

Design poster moodboard

Chọn từ khóa; đọc tham chiếu Pinterest và cách diễn giải bằng hình AI.

Từ khóa → tham chiếu → cách áp dụng

Năm cách nhấn. Một nhận diện.

Chọn theo việc người xem cần hiểu. Đen–trắng và Be Vietnam Pro giữ xuyên suốt; hình AI là minh họa mới.

01

Bold · Điểm nhấn mạnh

Chữ lớn và một hình chính

[Hình: Tham chiếu Pinterest cho Bold]

Mở tham chiếu Pinterest

Tham chiếu để nghiên cứu riêng; không phải tài sản HAHA.

[Hình: Hình AI gốc: Chữ lớn và một hình chính]

HAHA · Ý TƯỞNG 01 RÕ Ý. RÕ BƯỚC TIẾP THEO.

Điểm nhấn mạnh

[Hình: Logo HAHA trắng từ tệp gốc]

Bản diễn giải theo HAHA · Hình AI, chữ và logo ghép riêng. Xem hình AI gốc · Prompt đã dùng

Chuyển cấu trúc: Tạo tương phản chữ lớn–chữ nhỏ; giữ tiêu đề nằm ngang để đọc ngay.

Dùng khi: Một thông điệp ngắn cần nhận ra ngay.

Tránh: Không kéo giãn chữ hoặc biến tiêu đề thành họa tiết khó đọc.

02

Energetic Layout · Bố cục có hướng

Đường chéo dẫn mắt

[Hình: Tham chiếu Pinterest cho Energetic Layout]

Mở tham chiếu Pinterest

Tham chiếu để nghiên cứu riêng; không phải tài sản HAHA.

[Hình: Hình AI gốc: Đường chéo dẫn mắt]

HAHA · Ý TƯỞNG 02 CHỌN HƯỚNG. ĐI BƯỚC TIẾP.

Bố cục có hướng

[Hình: Logo HAHA đen từ tệp gốc]

Bản diễn giải theo HAHA · Hình AI, chữ và logo ghép riêng. Xem hình AI gốc · Prompt đã dùng

Chuyển cấu trúc: Lấy hướng chéo và nhịp nét từ poster Tonhalle; chữ vẫn theo một trục ngang riêng.

Dùng khi: Poster sự kiện hoặc lời mời có hành động rõ.

Tránh: Không để dải hình cắt qua chữ hoặc mặt người.

03

Vibrant · Tương phản sống động

Mảng đen–trắng có nhịp

[Hình: Tham chiếu Pinterest cho Vibrant]

Mở tham chiếu Pinterest

Tham chiếu để nghiên cứu riêng; không phải tài sản HAHA.

[Hình: Hình AI gốc: Mảng đen–trắng có nhịp]

HAHA · Ý TƯỞNG 03 ĐỔI GÓC NHÌN. GIỮ ĐIỀU CỐT LÕI.

Tương phản sống động

[Hình: Logo HAHA đen từ tệp gốc]

Bản diễn giải theo HAHA · Hình AI, chữ và logo ghép riêng. Xem hình AI gốc · Prompt đã dùng

Chuyển cấu trúc: Lấy nhịp mảng đặc–rỗng từ hình học Pinterest; chuyển thành một vòng điêu khắc đen–trắng.

Dùng khi: Cần năng lượng thị giác trong hệ màu đơn sắc.

Tránh: Giữ tương phản đen–trắng; không thêm màu ngoài bảng màu HAHA.

04

Sophisticated · Tinh tế

Ít yếu tố, chất liệu rõ

[Hình: Tham chiếu Pinterest cho Sophisticated]

Mở tham chiếu Pinterest

Tham chiếu để nghiên cứu riêng; không phải tài sản HAHA.

[Hình: Hình AI gốc: Ít yếu tố, chất liệu rõ]

HAHA · Ý TƯỞNG 04 ÍT HƠN. RÕ HƠN.

Tinh tế

[Hình: Logo HAHA đen từ tệp gốc]

Bản diễn giải theo HAHA · Hình AI, chữ và logo ghép riêng. Xem hình AI gốc · Prompt đã dùng

Chuyển cấu trúc: Lấy khoảng thở và lớp thông tin từ bố cục biên tập; bỏ hình thời trang và chữ của nguồn.

Dùng khi: Nội dung chuyên sâu hoặc định vị cần sự điềm tĩnh.

Tránh: Không dùng chữ xám nhạt hoặc thêm hiệu ứng chỉ để trang trí.

05

Modern · Hiện đại

Lưới rõ, khối có chức năng

[Hình: Tham chiếu Pinterest cho Modern]

Mở tham chiếu Pinterest

Tham chiếu để nghiên cứu riêng; không phải tài sản HAHA.

[Hình: Hình AI gốc: Lưới rõ, khối có chức năng]

HAHA · Ý TƯỞNG 05 TỪ DỮ KIỆN. ĐẾN QUYẾT ĐỊNH.

Hiện đại

[Hình: Logo HAHA đen từ tệp gốc]

Bản diễn giải theo HAHA · Hình AI, chữ và logo ghép riêng. Xem hình AI gốc · Prompt đã dùng

Chuyển cấu trúc: Dùng lại tham chiếu Helmhaus cho phân tầng cột và trục căn; bản AI dùng khối kiến trúc mới, khác cách nhấn chữ của Bold.

Dùng khi: Nội dung nhiều cấp cần thứ tự đọc rõ.

Tránh: Không nhầm “hiện đại” với việc thêm nhiều chi tiết công nghệ.

Bold nhấn chữ; Modern tổ chức thứ tự đọc. Giữ đen–trắng và khoảng trống rõ trong cả hai cách.

Tái sử dụng

PHẦN BỔ SUNG · CHƯA THÀNH MẶC ĐỊNH

Thumbnail · tiêu đề và hình chính

Hai hướng bố cục, giữ mặt và tiêu đề ở hai vùng riêng.

Một tiêu đề. Một hình chính.

Giữ chữ và mặt ở hai vùng riêng. Hai biến thể dưới đây dùng cùng một ảnh AI gốc.

[Hình: Ảnh AI minh họa: người dẫn hư cấu, áo trơn trong studio sáng]

[Hình: Logo HAHA đen từ tệp gốc]

KIỂM NGUỒN.

CHỌN BƯỚC TIẾP.

BÀI 01

Xem khung ở kích thước lớn

Bài học · số bài ở cấp phụ, tiêu đề trái và người dẫn phải.

[Hình: Ảnh AI minh họa: người dẫn hư cấu, áo trơn trong studio sáng]

[Hình: Logo HAHA đen từ tệp gốc]

ĐỌC ĐÚNG.

QUYẾT ĐỊNH RÕ.

GÓC NHÌN

Xem khung ở kích thước lớn

Biên tập · bỏ số bài nếu không thuộc một loạt. Xem ở 320 × 180 px trước khi duyệt.

Một ý chính

Tiêu đề 3–7 từ là giới hạn đề xuất cho mẫu này. Dùng một ý, tối đa ba dòng; dài hơn thì viết lại hoặc chuyển thông tin phụ ra phần mô tả.

Chữ và người có vùng riêng

Bản người dẫn: tiêu đề ở trái, người ở phải. Bảo vệ mắt, miệng và tay đang giải thích; không đặt chữ lên mặt.

Nhãn có thứ tự

Số bài là cấp phụ; logo ở một góc ổn định. Nội dung khóa học chỉ xuất hiện nếu cần phân biệt loạt.

Kiểm đúng kích thước

Khung 16:9 là mẫu minh họa này; kiểm lại nền tảng đích. Xem ở 320 × 180 px: tiêu đề và mặt vẫn rõ, thông tin phụ có thể bỏ.

Hình thật khi có

Ưu tiên ảnh được cung cấp đúng người, trang phục và bối cảnh. Ảnh AI hiện tại chỉ minh họa cấu trúc, không chứng minh đội ngũ hay kết quả.

Ảnh người dẫn là AI; thay bằng hình được cung cấp khi có.

Tái sử dụng

PHẦN BỔ SUNG · CHƯA THÀNH MẶC ĐỊNH

Image style

Ảnh đen–trắng cho nền slide và hình website; đổi chủ thể theo công việc, giữ phong cách.

Một phong cách ảnh. Nhiều cách áp dụng.

Đen–trắng trung tính, ánh sáng dịu, chất liệu lì và ít vật dụng. Đổi chủ thể theo việc cần truyền đạt.

01 · Ba hình cùng phong cách

[Hình: Tham chiếu 1: Làm việc cùng nhau]

Làm việc cùng nhau Bàn sáng, cử chỉ tự nhiên và chi tiết công việc.

[Hình: Tham chiếu 2: Chất liệu có chiều sâu]

Chất liệu có chiều sâu Gỗ tối, vải lì và vật dụng được chọn lọc.

[Hình: Tham chiếu 3: Ánh sáng và không gian]

Ánh sáng và không gian Ánh sáng cửa sổ dịu, bố cục hiện đại và khoảng thở.

Tham chiếu từ brandkit HAHA để đọc phong cách; chưa nhận các ảnh này làm tài sản công khai của thương hiệu.

02 · Hình mẫu tổng bằng AI

[Hình: Ảnh AI đen–trắng: hai đồng nghiệp hư cấu làm việc bên phải; tường sáng và vùng trống bên trái.]

Một hình gốc ngang 1672 × 941 px. Người và không gian hư cấu; chưa phóng lớn.

Tải hình gốc Prompt đã dùng Hướng dẫn tạo và áp dụng

03 · Áp dụng vào nền slide

[Hình: Ảnh AI đen–trắng: hai đồng nghiệp hư cấu làm việc bên phải; tường sáng và vùng trống bên trái.]

HAHA · MẪU BỐ CỤC Rõ việc.

Rõ bước.

Giữ một thông điệp ngắn trong vùng trống.

Đọc nội dung

HAHA · MẪU BỐ CỤC Rõ việc.

Rõ bước.

Giữ một thông điệp ngắn trong vùng trống.

Ảnh giữ toàn khung 16:9; chữ đặt riêng bên trái, ngoài người và vật dụng chính.

04 · Áp dụng vào website

[Hình: Logo HAHA đen từ tệp gốc] Dịch vụ · Cách làm

[Hình: Ảnh AI đen–trắng: hai đồng nghiệp hư cấu làm việc bên phải; tường sáng và vùng trống bên trái.]

MẪU BỐ CỤC WEBSITE Một mục tiêu.

Một hướng làm.

Chừa vùng riêng cho nội dung và hành động.

Ở màn hình hẹp: giữ ảnh ngang toàn khung và đưa chữ xuống dưới. Không cắt người thành ảnh dọc.

05 · Khóa phong cách khi tạo hình mới

Màu: đen, trắng và xám trung tính; không pha xanh, vàng hoặc nâu.

Ánh sáng: dịu, giữ rõ mặt và chi tiết trong vùng tối; tránh bóng người chỉ còn đường viền.

Chủ thể: công việc có mục đích; ít đồ, cử chỉ bình tĩnh, hình thể đáng tin.

Bố cục: tạo vùng trống trước; chữ, logo và dữ liệu đặt bằng lớp riêng sau đó.

Tái sử dụng: dùng hình mẫu để khóa phong cách, đổi người và bối cảnh khi nội dung cần. Hình AI không chứng minh nhân sự hay văn phòng thật.

Kiểm: ảnh gốc, nền slide, website rộng/hẹp, vùng chữ, bàn tay và đường cắt. Phóng lớn cần duyệt riêng hình gốc.

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#design

Edit


overview:edit

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/8 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




Edit — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/8 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Edit — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/8 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Xem khung ở kích thước lớn

Người bên phải; chữ trái; phụ đề ở vùng dưới. Khi bật vùng bố cục, sơ đồ thay lớp chữ để không đọc chồng.


02 · Chỉ có đồ họa

BÀI 01 · ĐỒ HỌA TOÀN MÀN HÌNH

Ba câu hỏi trước khi áp dụng.

Edit — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 4/8 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Tiêu đề → ba điều cần kiểm → nguồn. Đưa các ý vào theo lời nói thật; chọn thời điểm theo nhịp lời nói và khả năng đọc.

03 · Chia sẻ màn hình

Edit — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 5/8 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Vùng nội dung hướng dẫn

Đọc nguồn trước.
Chọn việc sau.

Sơ đồ vùng đặt, không phải ảnh chụp phần mềm thật.



Người dẫn thu nhỏ · khung 16:9

Đặt người dẫn trong khung 16:9 có viền, giữ toàn ảnh; không ép ảnh ngang thành dải dọc. Chừa **vùng riêng** để không che thao tác; trên màn hình hẹp, chuyển khung xuống dưới **nội dung**.

04 · Trang phục và bối cảnh





Edit — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 6/8 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Trang phục đề xuất · ảnh AI riêng, toàn thân; áo trơn, chất liệu lì và màu trung tính.



Bối cảnh đề xuất · ảnh AI riêng của studio trống; nền sáng trung tính và vùng trống có mục đích.

Người dẫn và chữ

Màn hình chỉ có đồ họa

Edit — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 7/8 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Người dẫn và chữ

Đặt người dẫn ở phải, chữ ở vùng trống trái; đổi bên theo hình thật. Vùng mặt là vùng cấm che. Phụ đề nằm trong vùng dưới riêng; câu nhấn không xuất hiện cùng lúc ở cùng vị trí với phụ đề.

Màn hình chỉ có đồ họa

Một tiêu đề, một nhóm thông tin chính, **một nguồn** hoặc nhãn bài. **Từ khóa** xuất hiện theo lập luận; không thêm hình chuyển động không có nhiệm vụ giải thích.

Chia sẻ màn hình

Nội dung hướng dẫn chiếm vùng chính. Người dẫn dùng khung 16:9 có viền **tương phản** và giữ toàn ảnh gốc; không ép vào dải dọc. Đặt ở vùng riêng không che thao tác; trên màn hình hẹp chuyển xuống dưới. Nếu nguồn là dọc, dùng khung dọc tương ứng.

Trang phục


Đề xuất HAHA: áo trơn, chất liệu lì, đen/xám/trắng có **tương phản** với nền. Tránh sọc nhỏ, họa tiết gây rung hình, chữ/logo khác hoặc trang sức phản sáng. Kiểm phơi sáng để áo đen còn chi tiết và da không cháy. Tránh họa tiết dày hoặc bóng gây nhiễu khi quay.

Bối cảnh

Âm thanh và nhịp đọc

Edit — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 8/8 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Edit — phần đọc

Nội dung nguồn để tra cứu

Edit

Ví dụ tĩnh; chưa xác nhận chuyển động và âm thanh của cảnh quay thật.

PHẦN BỔ SUNG · CHƯA THÀNH MẶC ĐỊNH

Edit guideline · chữ, hình và người dẫn

Người dẫn, đồ họa toàn màn hình, chia sẻ màn hình, trang phục và bối cảnh.

Bố cục phục vụ lời nói và ý chính.

Các hình dưới đây là ví dụ tĩnh. Vùng đo là điểm bắt đầu đề xuất; đổi theo cảnh quay và nền tảng thật.

01 · Người dẫn và đồ họa bổ trợ

Hiện vùng bố cục

[Hình: AI minh họa người dẫn ở bên phải]

Ý CHÍNH Giữ nguồn

cạnh kết luận. Kiểm kỳ báo cáo và phạm vi.

Phụ đề minh họa · đọc nguồn trước khi áp dụng

Chữ / hình giải thích

Người dẫn · giữ mặt rõ

Vùng phụ đề riêng

Xem khung ở kích thước lớn

Người bên phải; chữ trái; phụ đề ở vùng dưới. Khi bật vùng bố cục, sơ đồ thay lớp chữ để không đọc chồng.

02 · Chỉ có đồ họa

BÀI 01 · ĐỒ HỌA TOÀN MÀN HÌNH

Ba câu hỏi trước khi áp dụng.

01 Nguồn ở đâu?

02 Phạm vi nào?

03 Điều kiện gì?

Nội dung minh họa · thay bằng nguồn thật của nhiệm vụ

Xem khung ở kích thước lớn

Tiêu đề → ba điều cần kiểm → nguồn. Đưa các ý vào theo lời nói thật; chọn thời điểm theo nhịp lời nói và khả năng đọc.

03 · Chia sẻ màn hình

Vùng nội dung hướng dẫn

Đọc nguồn trước.

Chọn việc sau.

Sơ đồ vùng đặt, không phải ảnh chụp phần mềm thật.

[Hình: Toàn khung ảnh AI người dẫn trong khung ngang 16:9 có viền]

Người dẫn thu nhỏ · khung 16:9

Đặt người dẫn trong khung 16:9 có viền, giữ toàn ảnh; không ép ảnh ngang thành dải dọc. Chừa vùng riêng để không che thao tác; trên màn hình hẹp, chuyển khung xuống dưới nội dung.

04 · Trang phục và bối cảnh

[Hình: Ảnh AI mới: người hư cấu mặc áo trơn than chì, áo trong xám và quần đen; thấy trọn trang phục]

Trang phục đề xuất · ảnh AI riêng, toàn thân; áo trơn, chất liệu lì và màu trung tính.

[Hình: Ảnh AI mới: studio trống với tường sáng, ghế than chì bên phải và vùng trống bên trái]

Bối cảnh đề xuất · ảnh AI riêng của studio trống; nền sáng trung tính và vùng trống có mục đích.

Người dẫn và chữ

Đặt người dẫn ở phải, chữ ở vùng trống trái; đổi bên theo hình thật. Vùng mặt là vùng cấm che. Phụ đề nằm trong vùng dưới riêng; câu nhấn không xuất hiện cùng lúc ở cùng vị trí với phụ đề.

Màn hình chỉ có đồ họa

Một tiêu đề, một nhóm thông tin chính, một nguồn hoặc nhãn bài. Từ khóa xuất hiện theo lập luận; không thêm hình chuyển động không có nhiệm vụ giải thích.

Chia sẻ màn hình

Nội dung hướng dẫn chiếm vùng chính. Người dẫn dùng khung 16:9 có viền tương phản và giữ toàn ảnh gốc; không ép vào dải dọc. Đặt ở vùng riêng không che thao tác; trên màn hình hẹp chuyển xuống dưới. Nếu nguồn là dọc, dùng khung dọc tương ứng.

Trang phục

Đề xuất HAHA: áo trơn, chất liệu lì, đen/xám/trắng có tương phản với nền. Tránh sọc nhỏ, họa tiết gây rung hình, chữ/logo khác hoặc trang sức phản sáng. Kiểm phơi sáng để áo đen còn chi tiết và da không cháy. Tránh họa tiết dày hoặc bóng gây nhiễu khi quay.

Bối cảnh

Đề xuất HAHA: nền sáng trung tính, một vùng trống cho chữ, vài vật dụng đúng chủ đề như sách hoặc bảng. Đặt người cách nền đủ để tách lớp; giữ hướng sáng ổn định. Không thêm sản phẩm giả làm bằng chứng thương mại.

Âm thanh và nhịp đọc

Chỉ xác định thời điểm khi có lời nói thật hoặc kịch bản đã duyệt. Mốc 2 giây/4 giây của nguồn là ví dụ riêng, không phải chuẩn chung. Giữ chữ đủ lâu để đọc; kiểm phụ đề, chuyển cảnh và chế độ giảm chuyển động.

Chưa có cảnh quay hoặc âm thanh thật để kiểm đồng bộ, phụ đề và chuyển động. Hình AI không thay thế phân tích nguồn thật khi người dùng cung cấp.

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#edit

Thư viện


Quy tắc chung

17 đơn vị trong phần này. Mã nguồn ổn định được giữ cạnh nội dung để tra cứu.

Căn giữa ô và thẻ nhãn ngắn

library:composition-label-alignment

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Căn giữa ô và thẻ nhãn ngắn — phần đọc

Nội dung nguồn để tra cứu

Căn giữa ô và thẻ nhãn ngắn

Với ô hoặc thẻ độc lập chứa nhãn ngắn, căn giữa chữ theo cả hai chiều. Nếu xuống dòng, căn giữa từng dòng theo trục ngang và toàn bộ khối chữ theo trục dọc; giữ khoảng đệm quanh chữ. Đo sau khi phông chữ tải xong, không dùng vị trí dòng đầu làm tâm và không kéo lệch từng nhãn để chữa lỗi.

Khi thích nghi cùng loại component sang design system khác, giữ cách căn này, dùng phông chữ, màu và khoảng đệm của hệ thống đích rồi kiểm lại ở khung hẹp, khung rộng và nhãn nhiều dòng. Đoạn văn dài, bảng đọc theo cột và thẻ có phân cấp tiêu đề–nội dung giữ bố cục đọc riêng.

Vùng an toàn bên trong khung · Khoảng hở giữa các phần, tính cả bóng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#composition-label-alignment

COMPOSITION.md

source:doc-COMPOSITION

Nội dung nguồn để tra cứu

HAHA — Composition rule

Generated package companion; DO NOT EDIT independently. Source: Design references/design-system/compact-role-model-v2.md, profile compact-design-system/v2.

Read the human Composition rule at design-system.html#composition and the selected native component in component-map.json. Every composition unit points to a standalone component ID; variants of one anatomy/function stay in that family. Choose existing IDs, map roles and reading order, select a grid/ratio, preserve target identity and semantic data, reflow or continue when capacity fails. Do not invent new component types; report a missing required type through Design.

Standalone short labels center each rendered line and the full multi-line glyph group after final fonts load. Paragraphs and hierarchical reading layouts retain their declared alignment. Read #spacing-inner-safe-zone and #spacing-painted-clearance before placing frames or controls. Measure all four painted inner edges and peer gaps including shadows/focus.

This HTML update does not certify fresh PDF exports, new rights, library admission, publication or OS clipboard behavior. Read current source, dependencies and limitations in the record before reusing.

Generated-rule source SHA-256: 34305f21f598f78f9e025aef1f24a3ce0596e422f17521598d2793bd17a45b53.

Hướng dẫn dùng slide template

Khuyến khích minh họa bằng AI khi phù hợp

Với slide nhiều hình, ít chữ, xác định ý nghĩa và vị trí từng khung ảnh. Tạo hình minh họa bằng AI khi phù hợp, đúng nội dung và phong cách thương hiệu; đặt ảnh thật vào placeholder trước khi bàn giao slide hoàn chỉnh. Giữ tỷ lệ, vùng an toàn, điểm nhìn và cách cắt ảnh của mẫu; kiểm ảnh đã tải và không còn khung trống ngoài chủ đích. Mẫu thư viện có thể giữ placeholder trung tính để tái sử dụng; phải ghi rõ đó là mẫu. Tuân thủ quyền sử dụng, riêng tư, chi phí và quy trình Image; không dùng ảnh tạo làm bằng chứng người, sự kiện hay dự án thật, không bịa số liệu.

Nhịp tham chiếu: 3 slide chữ / 1 slide hình

Dùng mốc 3 slide nhiều chữ, ít hình / 1 slide nhiều hình, ít chữ để rà soát nhịp toàn bộ bài. Không bắt buộc ba slide chữ liên tiếp và không cần chờ đủ ba mới dùng hình. Có thể xen kẽ, đặt hình sớm hoặc dùng nhiều slide hình liên tục khi nội dung phù hợp. Hình phải mang ý nghĩa giải thích; icon nhỏ, nền trang trí và trang chỉ có tiêu đề không được tính. Với bài ngắn hoặc số trang đã chốt, sắp lại trong phạm vi đó; không thêm hình hay trang thừa để đủ tỷ lệ.

Theo nội dung; trực quan, ngắn và dễ hiểu

Chọn template và cách sắp xếp theo câu hỏi cần trả lời, không ép nội dung vào một công thức cố định. Ưu tiên trực quan hóa bằng các component hiện có khi giúp người đọc hiểu nhanh hơn: sơ đồ cho quan hệ hoặc tiến trình, biểu đồ cho dữ liệu, ảnh cho bối cảnh và ví dụ. Mỗi slide tập trung một thông điệp; viết ngắn gọn, đi thẳng vào ý chính, dùng từ dễ hiểu. Giữ dữ kiện, điều kiện và nguồn cần thiết; không rút gọn đến mất nghĩa.

Dùng icon có nghĩa ở tiêu đề

Đặt một icon phù hợp với ý chính bên cạnh tiêu đề slide hoặc tiêu đề nhóm khi giúp định hướng và hợp mẫu đã chọn. Dùng bộ icon đã duyệt của thương hiệu; đồng bộ nét, kích thước, màu và khoảng cách với chữ. Giữ tiêu đề là chữ đọc được, căn icon theo nhóm chữ thực tế kể cả khi xuống dòng; icon không thay nội dung, không che chữ và không thay hình minh họa chính. Kiểm tiêu đề cùng icon trên bản HTML và PDF cuối. Với tiêu đề đã khóa, trích nguyên văn hoặc mẫu chủ đích không có icon, giữ thiết kế và ghi lý do.

Giữ nghĩa trước khi rút gọn

Đọc toàn bộ nguồn. Chọn câu hỏi chính cho từng slide, viết lại ngắn và rõ theo giọng được hướng dẫn trong cẩm nang này. Giữ người phụ trách, số/đơn vị, thứ tự, điều kiện, phủ định và trạng thái đề xuất hoặc ví dụ. Không biến lịch tham chiếu thành cam kết. Ghi rõ phần gộp, đưa vào ghi chú/phụ lục hoặc loại khỏi phạm vi.

Chọn cách chia ý

Một ý giải thích liên tục dùng đoạn ngắn. Nhiều ý song song dùng danh sách có bullet; các bước có thứ tự dùng số; so sánh dùng bảng; quan hệ dùng sơ đồ đúng nghĩa. Số ngoài thẻ không thay cho danh sách các tác vụ bên trong. Chỉ dùng icon thay bullet khi nó bổ sung nghĩa và hợp bộ biểu tượng của thương hiệu.

Nhấn từ khóa trong thân bài

In đậm chọn lọc từ/cụm từ quan trọng trong thân bài bằng phông đậm thật của thương hiệu; phần còn lại thường. Giữ phủ định và điều kiện cần hiểu. Không lấy tiêu đề đậm hoặc cả đoạn đậm làm bằng chứng rằng từ khóa đã được nhấn đúng.

Kiểm chính bản xuất cuối

Giữ phông, màu, bóng, khung và vùng an toàn của thương hiệu trong cẩm nang. Kiểm bản xuất thật: đủ ý/điều kiện; tiếng Việt đủ dấu; bullet và chữ đậm đúng; hình không mất/cắt; nhịp toàn bộ bộ slide đạt; nguồn và chú thích đúng. Sửa lỗi trước bàn giao. Chỉ khẳng định đã tuân thủ sau khi kiểm chính đầu ra đó.

Ví dụ hợp lệ: chữ → hình → chữ → hình; hoặc hình → hình → chữ. Không phải chờ đủ ba slide chữ mới dùng hình.

Tệp nguồn: COMPOSITION.md

SHA-256: 45dd9042b613447230dd0e59ce546e7a3659b4a146f53ee7daa9f34e3523997f

CSS.md

source:doc-CSS

Nội dung nguồn để tra cứu

> Current candidate depth override: SHADOW47.md and shadow47.model.json supersede all earlier flat-carrier, zero pressed/disabled, print-removal and filled-data-shadow prescriptions in this retained source document. Preserve original facts and data geometry; only the responsible outer carrier receives depth.

HAHA — Nguồn kiểu trình bày

| Need | Path | Rule |

|---|---|---|

| Bóng đổ và lớp hiển thị | SHADOW.md | Chọn vai trò, nền nhận bóng và trạng thái. |

| Quy tắc chính xác | semantic241.json | Chỉ mô hình0.10-trial hiện tại; không kế thừa lời phê duyệt KAI. |

| Mẫu và chức năng | REUSE.md | Đọc đúng mã, phụ thuộc và biến thể. |

| Kiểm hình và thao tác | [HTML](design-system.html) | Kiểm sáng/tối, rộng/hẹp và trạng thái thật. |

Be Vietnam Pro; đen–trắng/trung tính; khối đọc phẳng, nút hành động bóng2px và hộp nổi4px theo SHADOW.md. Các quy tắc chức năng dưới đây là mô hình hiện tại. Bản thử để phản hồi, productionAllowed=false.

fonts

```json

{

"display": "Be Vietnam Pro",

"reading": "Be Vietnam Pro",

"technical": "Be Vietnam Pro",
```

"depthPolicy": {
"schemaVersion": "brand-depth/v1",
"brand": "HAHA",
"version": "0.12-trial",
"status": "proposed-implementation",
"style": "restrained-monochrome-hard-offset",
"reason": "Nét gọn, tương phản đen–trắng; chỉ nổi khi thể hiện thao tác hoặc lớp phủ.",
"receivingSurfaces": {
"light": {
"ink": "#000000",
"background": "#FFFFFF"
},
"dark": {
"ink": "#FFFFFF",
"background": "#080808"
}
},
"levels": {
"flat": {
"x": 0,
"y": 0,

"blur": 0,
"spread": 0,
"opacity": 0
},
"control": {
"x": 2,
"y": 2,
"blur": 0,
"spread": 0,
"opacity": 1
},
"hover": {
"x": 3,
"y": 3,
"blur": 0,
"spread": 0,
"opacity": 1
},
"floating": {
"x": 4,
"y": 4,

"blur": 0,

"spread": 0,

"opacity": 1

}

},

"roles": [

{

"role": "reading/data/identity/media/static-selected",

"level": "flat",

"components": "card,rule,demo,label,chart,logo,image,slide,page,tab,nav,count,input"

},

{

"role": "action",

"level": "control",

"components": "button,.button except tab and nav",

"states": {

"default": "control",

"hover": "hover",

"pressed": "flat",

"focus": "control + independent2px outline",

"disabled": "flat",

"loading": "control"

}

},

{

"role": "floating",

"level": "floating",

"components": "dialog",

"states": {

"open": "floating",

"closed": "not-rendered"

}

}

],

"exceptions": [

"Nền nhận bóng thuộc vùng đang đặt, không chỉ theo theme toàn trang.",

"Hai phần liền nhau: một silhouette ngoài, đường nối trong vuông, một bóng nếu vai trò được nổi.",

"Không đặt bóng trên dấu dữ liệu, trục, chữ, logo và ảnh.",

"Print/forced-colors: bỏ bóng, giữ viền và vòng focus."

],

"clearancePx": 16,

"focus": {

"width": 2,

"offset": 4

},

"formats": {

"Website/App": "action2/floating4, flat reading",

"Slide/PDF": "flat content and data; explicitly layered callout only uses one neutral4px outer silhouette; verify exported pixels before release",

"Design/Edit": "no shadow added to logo/portrait/photography; a purposeful graphic overlay may use one4px neutral silhouette; preserve captions/safe zones"

}

}

}

```

## colors

```json

{

"paper": "#FFFFFF",

"panel": "#FFFFFF",

"ink": "#000000",

"support": "#000000",

"fire": "#595959",

"muted": "#E8E8E8",

"dark": "#080808",
"darkPanel": "#171717",
"darkInk": "#FFFFFF",
"darkSupport": "#BDBDBD",
"depthPolicy": {
"schemaVersion": "brand-depth/v1",
"brand": "HAHA",
"version": "0.12-trial",
"status": "proposed-implementation",
"style": "restrained-monochrome-hard-offset",
"reason": "Nét gọn, tương phản đen–trắng; chỉ nổi khi thể hiện thao tác hoặc lớp phủ.",
"receivingSurfaces": {
"light": {
"ink": "#000000",
"background": "#FFFFFF"
},
"dark": {
"ink": "#FFFFFF",
"background": "#080808"
}
},

"levels": {
"flat": {
"x": 0,
"y": 0,
"blur": 0,
"spread": 0,
"opacity": 0
},
"control": {
"x": 2,
"y": 2,
"blur": 0,
"spread": 0,
"opacity": 1
},
"hover": {
"x": 3,
"y": 3,
"blur": 0,
"spread": 0,
"opacity": 1

},
"floating": {
"x": 4,
"y": 4,
"blur": 0,
"spread": 0,
"opacity": 1
}
},
"roles": [
{
"role": "reading/data/identity/media/static-selected",
"level": "flat",
"components": "card,rule,demo,label,chart,logo,image,slide,page,tab,nav,count,input"
},
{
"role": "action",
"level": "control",
"components": "button,.button except tab and nav",
"states": {
"default": "control",

"hover": "hover",
"pressed": "flat",
"focus": "control + independent2px outline",
"disabled": "flat",
"loading": "control"
}
},
{
"role": "floating",
"level": "floating",
"components": "dialog",
"states": {
"open": "floating",
"closed": "not-rendered"
}
}
],
"exceptions": [
"Nền nhận bóng thuộc vùng đang đặt, không chỉ theo theme toàn trang.",
"Hai phần liền nhau: một silhouette ngoài, đường nối trong vuông, một bóng nếu vai trò được nổi.",
"Không đặt bóng trên dấu dữ liệu, trục, chữ, logo và ảnh.",

"Print/forced-colors: bỏ bóng, giữ viền và vòng focus."

],

"clearancePx": 16,

"focus": {

"width": 2,

"offset": 4

},

"formats": {

"Website/App": "action2/floating4, flat reading",

"Slide/PDF": "flat content and data; explicitly layered callout only uses one neutral4px outer silhouette; verify exported pixels before release",

"Design/Edit": "no shadow added to logo/portrait/photography; a purposeful graphic overlay may use one4px neutral silhouette; preserve captions/safe zones"

}

}

}

‴

## shapes

‴‴json

{

"radius": 4,

"surfaceShadow": 0,

"controlShadow": 0,

"dataRadius": 2,

"dataShadow": 0,

"scope": "Full local HAHA adaptation:194library functions,27slides,7PDF templates/native draft PDF,2websites,2apps; logo/design/edit extensions separate trial. No active/shared-default/brand admission.",

"depthPolicy": {

"schemaVersion": "brand-depth/v1",

"brand": "HAHA",

"version": "0.12-trial",

"status": "proposed-implementation",

"style": "restrained-monochrome-hard-offset",

"reason": "Nét gọn, tương phản đen–trắng; chỉ nổi khi thể hiện thao tác hoặc lớp phủ.",

"receivingSurfaces": {

"light": {

"ink": "#000000",

"background": "#FFFFFF"

},

"dark": {

"ink": "#FFFFFF",

"background": "#080808"

}

},
"levels": {
"flat": {
"x": 0,
"y": 0,
"blur": 0,
"spread": 0,
"opacity": 0
},
"control": {
"x": 2,
"y": 2,
"blur": 0,
"spread": 0,
"opacity": 1
},
"hover": {
"x": 3,
"y": 3,
"blur": 0,
"spread": 0,

"opacity": 1
},
"floating": {
"x": 4,
"y": 4,
"blur": 0,
"spread": 0,
"opacity": 1
}
},
"roles": [
{
"role": "reading/data/identity/media/static-selected",
"level": "flat",
"components": "card,rule,demo,label,chart,logo,image,slide,page,tab,nav,count,input"
},
{
"role": "action",
"level": "control",
"components": "button,.button except tab and nav",
"states": {

"default": "control",
"hover": "hover",
"pressed": "flat",
"focus": "control + independent2px outline",
"disabled": "flat",
"loading": "control"
}
},
{
"role": "floating",
"level": "floating",
"components": "dialog",
"states": {
"open": "floating",
"closed": "not-rendered"
}
}
],
"exceptions": [
"Nền nhận bóng thuộc vùng đang đặt, không chỉ theo theme toàn trang.",
"Hai phần liền nhau: một silhouette ngoài, đường nối trong vuông, một bóng nếu vai trò được nổi.",

"Không đặt bóng trên dấu dữ liệu, trục, chữ, logo và ảnh.",

"Print/forced-colors: bỏ bóng, giữ viền và vòng focus."

],

"clearancePx": 16,

"focus": {

"width": 2,

"offset": 4

},

"formats": {

"Website/App": "action2/floating4, flat reading",

"Slide/PDF": "flat content and data; explicitly layered callout only uses one neutral4px outer silhouette; verify exported pixels before release",

"Design/Edit": "no shadow added to logo/portrait/photography; a purposeful graphic overlay may use one4px neutral silhouette; preserve captions/safe zones"

}

}

}

```

spacing

```json

{

"groupGap": 24,

"cardShadow": 0,

"minimumPaintedClearance": 16,

"wideInset": 32,

"narrowInset": 16,

"cardInset": 24,

"guideSectionGap": 32,

"shapeCaptionGap": 24,

"depthPolicy": {

"schemaVersion": "brand-depth/v1",

"brand": "HAHA",

"version": "0.12-trial",

"status": "proposed-implementation",

"style": "restrained-monochrome-hard-offset",

"reason": "Nét gọn, tương phản đen–trắng; chỉ nổi khi thể hiện thao tác hoặc lớp phủ.",

"receivingSurfaces": {

"light": {

"ink": "#000000",

"background": "#FFFFFF"

},

"dark": {

"ink": "#FFFFFF",

"background": "#080808"
}
},
"levels": {
"flat": {
"x": 0,
"y": 0,
"blur": 0,
"spread": 0,
"opacity": 0
},
"control": {
"x": 2,
"y": 2,
"blur": 0,
"spread": 0,
"opacity": 1
},
"hover": {
"x": 3,
"y": 3,

"blur": 0,
"spread": 0,
"opacity": 1
},
"floating": {
"x": 4,
"y": 4,
"blur": 0,
"spread": 0,
"opacity": 1
}
},
"roles": [
{
"role": "reading/data/identity/media/static-selected",
"level": "flat",
"components": "card,rule,demo,label,chart,logo,image,slide,page,tab,nav,count,input"
},
{
"role": "action",
"level": "control",

"components": "button,.button except tab and nav",
"states": {
"default": "control",
"hover": "hover",
"pressed": "flat",
"focus": "control + independent2px outline",
"disabled": "flat",
"loading": "control"
}
},
{
"role": "floating",
"level": "floating",
"components": "dialog",
"states": {
"open": "floating",
"closed": "not-rendered"
}
}
],
"exceptions": [

"Nền nhận bóng thuộc vùng đang đặt, không chỉ theo theme toàn trang.",

"Hai phần liền nhau: một silhouette ngoài, đường nối trong vuông, một bóng nếu vai trò được nổi.",

"Không đặt bóng trên dấu dữ liệu, trục, chữ, logo và ảnh.",

"Print/forced-colors: bỏ bóng, giữ viền và vòng focus."

],

"clearancePx": 16,

"focus": {

"width": 2,

"offset": 4

},

"formats": {

"Website/App": "action2/floating4, flat reading",

"Slide/PDF": "flat content and data; explicitly layered callout only uses one neutral4px outer silhouette; verify exported pixels before release",

"Design/Edit": "no shadow added to logo/portrait/photography; a purposeful graphic overlay may use one4px neutral silhouette; preserve captions/safe zones"

}

}

}

‴

## Bóng đổ theo chức năng

Đọc [SHADOW.md](SHADOW.md) trước khi dựng. Khối đọc và dữ liệu phẳng; nút hành động 2px, hộp nổi 4px. Màu bóng theo nền nhận bóng, kiểm lại ở trạng thái và kích thước đầu ra thật.

## Effective local depth316

The earlier CSS block is the base layer; current depth is semantic241.json.depthPolicy and SHADOW.md. The last loaded shadow310.css overrides depth and receiving-surface colors. Verify computed styles in the actual output; do not copy a base shadow token as the current policy.

Tệp nguồn: CSS.md

SHA-256: 17ef9c9c99a982461e963cfa340d0cb9359cc4b7de5b6206560e81d01f06f2c3

# DESIGN.md

source:doc-DESIGN

## Nội dung nguồn để tra cứu

# HAHA — Hướng dẫn thiết kế

Generated selected-package companion; DO NOT EDIT independently. Source: Design references/design-system/compact-role-model-v2.md; SHA-256 b9f53df56802e56e07f7bff1482acbc4aeabba62916ee0d3ea3a23737f8026d6; profile compact-design-system/v2.

Selected package: 1.2.11-reader. Canonical root: Brand asset/HAHA/Design system/packages/1.2.11-reader. Native identity, media, semantic data and per-asset rights remain HAHA-owned.

| Cần làm | Đọc | Xem |

|---|---|---|

| Bản sắc và giọng văn | VOICE.md and original brand rules below | design-system.html#identity |

| Vùng an toàn trong khung | COMPOSITION.md | design-system.html#spacing-inner-safe-zone |

| Khoảng hở tính cả bóng | COMPOSITION.md | design-system.html#spacing-painted-clearance |

| Ghép bố cục từ mảnh có sẵn | COMPOSITION.md and component-map.json | design-system.html#composition |

| Tìm mảnh và nguồn dùng lại | Selected record; current Tái sử dụng action | design-system.html#library |

The current human entry has exactly Overview and Library. Logo/Design/Edit live in Overview; UI UX and Nội dung use nested groups in Library. Composition rule is a primary Library item. Historical Applications/PDF catalogue placement below is source provenance, not current navigation or permission to invent component types. Native preview/source/variant access remains available. Existing PDFs and prior proof files are historical; no fresh export, public rights or whole-library admission is certified by this structural revision.

## Original brand-specific rules and source details

The following original text is historical provenance. Current selection and structure are defined above; this successor remains inactive until its exact activation approval.

# HAHA — Hướng dẫn thiết kế hiện tại

## Quy tắc hiện tại và nguồn giữ nguyên

- [USE.md](USE.md): hướng dẫn sử dụng của phiên bản đã ghim; việc chuẩn bị không tự cấp quyền cài đặt, đăng ký, công bố hay thay tuyến đang dùng.

- [CHARTS.md](CHARTS.md): nguồn chữ hiện tại cho 22 họ, 40 mã nguồn, 137 hàng và 125 điều kiện; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh.

- [DESIGN-BASELINE.md](DESIGN-BASELINE.md): giữ đầy đủ quy tắc nhận diện, chữ, màu, giọng, vật liệu và lịch sử. Các số lượng/phiên bản biểu đồ trong bản nền là lịch sử; phân loại và dữ liệu hiện tại theo CHARTS.md.

- [CHARTS-BASELINE.md](CHARTS-BASELINE.md): bản hướng dẫn biểu đồ trước chuyển đổi, chỉ để đối chiếu nguồn.

- [REUSE.md](REUSE.md): giữ các mẫu/chức năng gốc. Với 40 mã biểu đồ hiện tại, dùng quan hệ họ/biến thể và phụ thuộc trong CHARTS.md cùng catalogue HTML hiện tại.

- Giữ 17 nhóm Overview, 198 mã nguồn Thư viện (180 thẻ chính sau khi gộp họ), 42 mẫu Ứng dụng. Nguồn gốc, bản đồ, hình, phông chữ và quy tắc thị giác riêng của thương hiệu vẫn giữ trong gói.

- Danh mục biểu đồ: SHA-256 `c2c0bc428b7f768dc2c04b86d05ccc9f5b47132a0d6db3e44a2cdf5515e8797f`. Dữ liệu ví dụ: SHA-256 `baeb4a9126032b149e889037bc20740b2483b81cfbabfc1fbe373f97e416aba1`.

## Current inactive shadow proposal

Read [SHADOW47.md](SHADOW47.md) and [shadow47.model.json](shadow47.model.json) for this user-directed candidate. This proposal supersedes earlier flat carrier and zero pressed/disabled shadow guidance only in this draft. All data geometry and official brand facts remain pinned to the original sources.

## Hướng dẫn dùng slide template

### Khuyến khích minh họa bằng AI khi phù hợp

Với slide nhiều hình, ít chữ, xác định ý nghĩa và vị trí từng khung ảnh. Tạo hình minh họa bằng AI khi phù hợp, đúng nội dung và phong cách thương hiệu; đặt ảnh thật vào placeholder trước khi bàn giao slide hoàn chỉnh. Giữ tỷ lệ, vùng an toàn, điểm nhìn và cách cắt ảnh của mẫu; kiểm ảnh đã tải và không còn khung trống ngoài chủ đích. Mẫu thư viện có thể giữ placeholder trung tính để tái sử dụng; phải ghi rõ đó là mẫu. Tuân thủ quyền sử

dụng, riêng tư, chi phí và quy trình Image; không dùng ảnh tạo làm bằng chứng người, sự kiện hay dự án thật, không bịa số liệu.

### Nhịp tham chiếu: 3 slide chữ / 1 slide hình

Dùng mốc 3 slide nhiều chữ, ít hình / 1 slide nhiều hình, ít chữ để rà soát nhịp toàn bộ bài. Không bắt buộc ba slide chữ liên tiếp và không cần chờ đủ ba mới dùng hình. Có thể xen kẽ, đặt hình sớm hoặc dùng nhiều slide hình liên tục khi nội dung phù hợp. Hình phải mang ý nghĩa giải thích; icon nhỏ, nền trang trí và trang chỉ có tiêu đề không được tính. Với bài ngắn hoặc số trang đã chốt, sắp lại trong phạm vi đó; không thêm hình hay trang thừa để đủ tỷ lệ.

### Theo nội dung; trực quan, ngắn và dễ hiểu

Chọn template và cách sắp xếp theo câu hỏi cần trả lời, không ép nội dung vào một công thức cố định. Ưu tiên trực quan hóa bằng các component hiện có khi giúp người đọc hiểu nhanh hơn: sơ đồ cho quan hệ hoặc tiến trình, biểu đồ cho dữ liệu, ảnh cho bối cảnh và ví dụ. Mỗi slide tập trung một thông điệp; viết ngắn gọn, đi thẳng vào ý chính, dùng từ dễ hiểu. Giữ dữ kiện, điều kiện và nguồn cần thiết; không rút gọn đến mất nghĩa.

### Dùng icon có nghĩa ở tiêu đề

Đặt một icon phù hợp với ý chính bên cạnh tiêu đề slide hoặc tiêu đề nhóm khi giúp định hướng và hợp mẫu đã chọn. Dùng bộ icon đã duyệt của thương hiệu; đồng bộ nét, kích thước, màu và khoảng cách với chữ. Giữ tiêu đề là chữ đọc được, căn icon theo nhóm chữ thực tế kể cả khi xuống dòng; icon không thay nội dung, không che chữ và không thay hình minh họa chính. Kiểm tiêu đề cùng icon trên bản HTML và PDF cuối. Với tiêu đề đã khóa, trích nguyên văn hoặc mẫu chủ đích không có icon, giữ thiết kế và ghi lý do.

### Giữ nghĩa trước khi rút gọn

Đọc toàn bộ nguồn. Chọn câu hỏi chính cho từng slide, viết lại ngắn và rõ theo giọng được hướng dẫn trong cẩm nang này. Giữ người phụ trách, số/đơn vị, thứ tự, điều kiện, phủ định và trạng thái đề xuất hoặc ví dụ. Không biến lịch tham chiếu thành cam kết. Ghi rõ phần gộp, đưa vào ghi chú/phụ lục hoặc loại khỏi phạm vi.

### Chọn cách chia ý

Một ý giải thích liên tục dùng đoạn ngắn. Nhiều ý song song dùng danh sách có bullet; các bước có thứ tự dùng số; so sánh dùng bảng; quan hệ dùng sơ đồ đúng nghĩa. Số ngoài thẻ không thay cho danh sách các tác vụ bên trong. Chỉ dùng icon thay bullet khi nó bổ sung nghĩa và hợp bộ biểu tượng của thương hiệu.

### Nhấn từ khóa trong thân bài

In đậm chọn lọc từ/cụm từ quan trọng trong thân bài bằng phông đậm thật của thương hiệu; phần còn lại thường. Giữ phủ định và điều kiện cần hiểu. Không lấy tiêu đề đậm hoặc cả đoạn đậm làm bằng chứng rằng từ khóa đã được nhấn đúng.

### Kiểm chính bản xuất cuối

Giữ phông, màu, bóng, khung và vùng an toàn của thương hiệu trong cẩm nang. Kiểm bản xuất thật: đủ ý/điều kiện; tiếng Việt đủ dấu; bullet và chữ đậm đúng; hình không mất/cắt; nhịp toàn bộ bộ slide đạt; nguồn và chú thích đúng. Sửa lỗi trước bàn giao. Chỉ khẳng định đã tuân thủ sau khi kiểm chính đầu ra đó.

Ví dụ hợp lệ: chữ → hình → chữ → hình; hoặc hình → hình → chữ. Không phải chờ đủ ba slide chữ mới dùng hình.

Tệp nguồn: DESIGN.md

SHA-256: d992636f729a8e50c6dbed75f3558dc10875863f585ea9219a88a69edb12c1d6

# IMAGE-STYLE.md

source:doc-IMAGE-STYLE

## Nội dung nguồn để tra cứu

# Image style — HAHA

| Need | Path | Rule |

|---|---|---|

| Bóng đổ và lớp hiển thị | [SHADOW.md](SHADOW.md) | Chọn vai trò, nền nhận bóng và trạng thái. |

| Create an image | [Master prompt](IMAGE-STYLE-PROMPT.txt) | Attach the master as the primary style reference; change subject for the task and preserve the style locks below. |

| Inspect the master | [Native original](assets/ai/image-style-master308.png) | 1672 × 941 px; no upscale. Illustration of a fictional team and workspace. |

| Check applications | [Image style](design-system.html#image-style) | Compare slide, desktop hero and mobile layout at actual use size. |

| Source rights or lineage | [Provenance](image-style-provenance.json) | Read only when needed; stock references are not admitted brand assets. |

## Style locks

- Neutral monochrome: black, white and gray; no sepia, blue cast or colored accent.

- Real editorial photography of purposeful work, with calm gestures and credible anatomy. People and spaces are illustrative unless verified source photos are provided.

- Soft daylight, moderate contrast and preserved shadow detail; avoid silhouettes and theatrical light.

- Matte cloth, plaster, wood and unbranded practical objects; select a few relevant objects rather than filling the image.

- Eye-level medium-wide framing for spaces; overhead framing for working surfaces only when the task needs it. Keep faces, hands and key objects clear.

- Reserve a quiet text field before generation. In this master, place short separate text within x5–34%, y12–62%; never cover the people, hands or laptop. Check text contrast at the actual crop.

## Apply to slides and websites

- Slide background: use this wide master whole at 16:9. Place editable black type in the left field; use a separate text panel if contrast is not enough. Never bake titles or logos into the AI image.

- Website hero: keep a wide crop that preserves the two heads, hands and work object. Keep navigation and action outside the photo when possible; text stays in the quiet field.

- Mobile: show the entire wide photo and place copy in a separate block. Do not squeeze the subject into a tall cover crop. Generate a separately reviewed portrait scene if a portrait composition is essential.

- New subjects: reuse style and material/light grammar; do not repeat these people or their exact shot for unrelated business stories. Use verified real product/office/team media whenever factual identity is required.

- Do not upscale without approval for the exact accepted original. Derivatives record master hash, crop and dimensions; a changed master invalidates them.

## Typography in the previews

- Slide source canvas: 1280 × 720; title 64 px, body 24 px, label 20 px. The displayed miniature scales these roles uniformly by rendered width / 1280.

- Website source composition: 1280 px wide; title 48 px, body 20 px, label 16 px. Its miniature scales with the same factor; actual website implementation uses the declared reading roles at destination size.

- Narrow layout below 700 px: separate copy uses title 32 px and body/label 16 px. Navigation keeps 16 px. These are actual reader sizes, not scaled miniature text.

- Title, body and utility label use the declared regular400 role; inline emphasized keywords use700. No added600/800 roles.

- Do not copy the miniature pixel sizes into the final slide or website. Read the role values in DESIGN.md and check actual destination size.

## Acceptance checks

Check subject relevance, neutral grayscale, plausible anatomy, readable texture, quiet field, protected faces/hands, crop at intended destination, text contrast and source lineage. Provider success alone does not pass. This section is local-trial guidance; rights and shared-default admission remain separate.

## Bóng đổ theo chức năng

Đọc [SHADOW.md](SHADOW.md) trước khi dựng. Khối đọc và dữ liệu phẳng; nút hành động 2px, hộp nổi 4px. Màu bóng theo nền nhận bóng, kiểm lại ở trạng thái và kích thước đầu ra thật.

Tệp nguồn: IMAGE-STYLE.md

SHA-256: 6e592d330c91037c4420a2e59ef40365add16cc40166e3970a3d36ca004afa23

# LOGO.md

source:doc-LOGO

## Nội dung nguồn để tra cứu

# HAHA — Logo và cách ứng dụng

| Need | Path | Rule |

|---|---|---|

| Bóng đổ và lớp hiển thị | [SHADOW.md](SHADOW.md) | Chọn vai trò, nền nhận bóng và trạng thái. |

| Tỷ lệ | [ty-le](#ty-le) | Giữ tỷ lệ phần chữ HAHA. |

| Vùng an toàn | [vung-an-toan](#vung-an-toan) | Đo từ nét nhìn thấy; kiểm vùng an toàn. |

| Chọn nền | [phien-ban-theo-nen](#phien-ban-theo-nen) | Chọn bản đen hoặc trắng theo nền. |

| Ảnh, video, banner | [ung-dung](#ung-dung) | Kiểm vùng đặt trên ảnh và video thật. |

| Agent cần làm gì | [agent](#agent) | Khóa hình chữ, kiểm alpha; không nhận AI sai hình. |

Giữ nguyên logo HAHA. Đo phần chữ nhìn thấy để căn đặt và chọn phiên bản theo nền.

## ty-le

PNG gốc 1920×1080. Logo đen nhìn thấy ở hộp (421,337)–(1499,682), 1078×345 px, khoảng3,125:1. Đo phần chữ để căn đặt; canvas không phải vùng an toàn. Logo trắng có hộp riêng (303,329)–(1617,750),1314×421 px; không tái dùng crop của logo đen.

## vung-an-toan

H = chiều cao nét nhìn thấy. Đề xuất 1H ở mỗi cạnh cho bản thử; chưa phải số đo HAHA chính thức. Kích thước tối thiểu phải kiểm tại đầu ra thật; không suy kích thước in tối thiểu từ mẫu HTML.

## phien-ban-theo-nen

Logo đen: assets/logos/Logo white.png. Logo trắng: assets/logos/Logo black.png. Chọn theo màu thật, không suy từ tên file. Đen trên nền sáng, trắng trên nền tối; giữ opacity1, tỷ lệ và nét chữ. Không recolor, retype hoặc thêm bóng/viền.

## ung-dung

Không nền đỡ khi vùng đặt đủ yên và tương phản rõ. Chuyển vị trí, đổi bản đen/trắng trước. Logo tránh mặt, tiêu đề, phần dữ liệu và phụ đề. Trên HTML, PNG đen/white canvas dùng mix-blend-mode:multiply; PNG trắng/black canvas dùng screen. Byte và hình chữ gốc giữ nguyên; đây là hòa trộn hiển thị, không phải PNG có alpha. Không export tệp gốc có nền kín và gọi nó là trong suốt.

Dùng nền đỡ đen/trắng có chủ đích khi nền thay sáng–tối hoặc không còn vùng đặt đủ rõ. Chừa vùng an toàn quanh chữ; nền đỡ là một phần bố cục, không phải mặc định cho mọi logo. Kiểm tất cả khung video thay nền và kích thước hiển thị nhỏ nhất.

## agent

1. Chọn nguồn gốc theo hash/variant; contain và opacity1; không redraw hoặc gõ lại chữ.

2. Đo hộp nét nhìn thấy; vùng an toàn1H là đề xuất của bản thử, không gán official status.

3. Nếu cần alpha thật: ưu tiên vector/PNG trong suốt được xác nhận; không nhúng canvas trắng như bản alpha.

4. AI chỉ được tách nền từ nguồn khóa. Kiểm alpha0–255, mọi lỗ chữ, contour, khoảng cách, tỷ lệ và nền sáng/tối/photo. Không nhận khi drift.

5. Chỉ nhận bản tách nền khi hình chữ, khoảng cách và tỷ lệ khớp nguồn khóa; từ chối kết quả sai hình.

6. PNG nguồn + multiply/screen chỉ dành HTML. Đầu ra cần alpha/vector chưa có nguồn đạt chuẩn: báo thiếu và giữ bước xuất phụ thuộc ở trạng thái chưa xác nhận.

7. Đổi vị trí/variant trước; thêm backing chỉ khi kiểm tương phản thật vẫn thất bại. Ghi lựa chọn, file/hash và nơi dùng trong hồ sơ nhiệm vụ.

Quyền công khai, bản vector/alpha chính thức, lockup và kích thước in tối thiểu chưa xác nhận. Bản này để phản hồi cục bộ, productionAllowed=false.

## Bóng đổ theo chức năng

Đọc [SHADOW.md](SHADOW.md) trước khi dựng. Khối đọc và dữ liệu phẳng; nút hành động 2px, hộp nổi 4px. Màu bóng theo nền nhận bóng, kiểm lại ở trạng thái và kích thước đầu ra thật.

Tệp nguồn: LOGO.md

SHA-256: 2abe170481ea3bfbd7e5714fd896b47b495ff38f94f369827a6c4e213bb88be9

# RULES.md

source:doc-RULES

## Nội dung nguồn để tra cứu

# HAHA — Quy tắc của bản thử 0.5

| Need | Path | Rule |

|---|---|---|

| Bóng đổ và lớp hiển thị | [SHADOW.md](SHADOW.md) | Chọn vai trò, nền nhận bóng và trạng thái. |

| Nhận diện và logo | [LOGO.md](LOGO.md) | Giữ byte nguồn và hình chữ; quy tắc mới chưa là chuẩn đã duyệt. |

| Màu và chữ | [TOKENS.md](TOKENS.md) | Đen–trắng, Be Vietnam Pro; số đo vai trò từ mô hình hiện tại. |

| Tìm đúng mẫu | [REUSE.md](REUSE.md) | Đọc đúng mã; không tải toàn bộ thư viện cho một việc. |

| Nội dung và nguồn | [CONTENT-GROUPS.md](CONTENT-GROUPS.md) | Giữ dữ kiện, đơn vị, nguồn, phạm vi và điều kiện. |

| Phần bổ sung | [STUDIO.md](STUDIO.md) | Moodboard, thumbnail và edit đang nhận phản hồi riêng. |

Một nhãn, số hoặc icon độc lập căn giữa theo cả hai trục của khung. Đoạn văn dài giữ căn đọc. Nhóm liền nhau dùng một đường bao ngoài, góc nối trong vuông; không tạo bóng riêng ở mối nối.

Khung HAHA bo 0–4 px; mỗi bề mặt độc lập có một bóng cứng theo vai trò đã khai báo. Nút chính đen/chữ trắng ở nền sáng; trắng/chữ đen ở nền tối. Trạng thái có cả hình/chữ, không chỉ màu. Giữ bàn phím, focus và giảm chuyển động.

Thư viện có 195 bản ghi; 42 mẫu ứng dụng và 2 mẫu Overview. Giữ chức năng, mã và loại tài sản; hình dáng, bố cục, nét và chuyển động phải phù hợp HAHA. Chỉ dùng logo chữ chính thức. Không có mascot hoặc biểu tượng nhận diện thứ hai trong phạm vi này.

Mọi dữ liệu mẫu là minh họa. Bản thử không chứng minh kết quả kinh doanh, năng lực vận hành hoặc quyền công khai. productionAllowed=false.

## Thích nghi hình ảnh và khoảng hở icon

Giữ mã, số lượng, loại và chức năng đã chọn. Hình dáng, nét, bố cục và chuyển động được thiết kế lại theo nhận diện HAHA; không phải giữ hình thức của hệ mẫu.

Chi tiết độc lập bên trong icon phải cách viền ngoài ít nhất2 đơn vị nét nhìn thấy trên master32 đơn vị khi hiển thị32px. Kiểm lại ở16/24/32px và hai chế độ màu; đơn giản hóa chi tiết nếu khoảng hở mất ở cỡ nhỏ. Nếp gấp, quai và vách chia là các mối nối cấu trúc có chủ ý. Dùng cùng một master trong bản tĩnh và chuyển động; kiểm cả các trạng thái biên.

## Bóng đổ theo chức năng

Đọc [SHADOW.md](SHADOW.md) trước khi dựng. Khối đọc và dữ liệu phẳng; nút hành động 2px, hộp nổi 4px. Màu bóng theo nền nhận bóng, kiểm lại ở trạng thái và kích thước đầu ra thật.

## Guide table application

Use the HAHA semantic reading grid: 1px separators, 16px cell padding, prose aligned to reading start, numeric columns aligned to end. Role tables reflow to labeled rows on narrow screens. Fixed slide tables retain authored type and column roles with visible row dividers. Reading frames stay flat; only action/floating roles use the bounded Shadow policy.

Tệp nguồn: RULES.md

SHA-256: ae708ecd891faadd93e8112a5adf3dce54d24975acc22869c9739d3e42492742

# SHADOW.md

source:doc-SHADOW

## Nội dung nguồn để tra cứu

# HAHA — Bóng đổ theo vai trò

Trạng thái: đề xuất theo yêu cầu mới của người dùng, chưa kích hoạt. Các giá trị triển khai dưới đây không được coi là quy định gốc của bộ nhận diện nguồn.

| Cần đọc | Nguồn | Cách dùng |

|---|---|---|

| Chọn thông số | [Thông số](#thông-số) | Chọn theo vai trò, không đoán theo từng vật thể. |

| Chọn nền nhận | [Nền và trạng thái](#nền-và-trạng-thái) | Vùng sáng lồng trong trang tối vẫn dùng màu bóng của vùng sáng. |

| Xem ví dụ | [Tổng quan](design-system.html#shadow-guideline) | Thử nút, nền sáng/tối và đọc bảng thông số. |

| Dùng giá trị máy đọc | [Mô hình](shadow47.model.json) | `depthPolicy` là nguồn của HTML, CSS và hướng dẫn này. |

## Thông số

Mỗi thành phần hoặc bố cục độc lập luôn có một bóng trên lớp chịu trách nhiệm. HAHA dùng bóng cứng, giữ nguyên màu, chữ, hình, dữ liệu và chức năng của nguồn.

| Vai trò | x / y / độ nhòe / độ lan | Độ đậm |

|---|---|---|

| `control` · Điều khiển | 2 / 2 / 0 / 0 px | 1 |

| `surface` · Khối nội dung | 4 / 4 / 0 / 0 px | 1 |

| `floating` · Hộp nổi | 4 / 4 / 0 / 0 px | 1 |

| `hover` · Rê chuột | 3 / 3 / 0 / 0 px | 1 |

| `pressed` · Nhấn hoặc vô hiệu hóa | 1 / 1 / 0 / 0 px | 1 |

`x` và `y` là khoảng lệch ngang/dọc; độ nhòe làm mềm mép bóng; độ lan nới đường bao bóng; độ đậm từ 0 đến 1. Đơn vị `px` là điểm ảnh trong bản HTML. Bóng cứng dùng độ nhòe và độ lan bằng 0.

## Nền và trạng thái

- Nền sáng: nền mẫu #FFFFFF, màu bóng #000000.

- Nền tối: nền mẫu #111111, màu bóng #FFFFFF.

- Nút, ô nhập, lựa chọn và công tắc dùng `control`; rê chuột dùng `hover`; nhấn hoặc vô hiệu hóa dùng `pressed`, vẫn khác không.

- Đang xử lý dùng `control`, kể cả khi tạm khóa để tránh gửi lặp. Đang chọn hoặc có lỗi giữ bóng điều khiển và dấu nhận biết vốn có; bóng không thay thế ý nghĩa trạng thái.

- Bàn phím có viền riêng rộng 2px, cách mép 4px. Không dùng bóng làm dấu bàn phím duy nhất.

Màu bóng theo nền nhận thực tế, không chỉ theo nền toàn trang. Vùng sáng nằm trong trang tối dùng màu bóng sáng; bóng không được làm chữ nhạt hoặc đổi màu dữ liệu.

## Lớp chịu trách nhiệm

- Thẻ đọc, bảng, giao diện, khung biểu đồ và bố cục ứng dụng dùng một bóng `surface` ở lớp ngoài phù hợp.

- Nút đổi nền, mục lục và dừng chuyển động có bóng riêng. Các tab điều hướng chính dùng chung bóng của khung đầu trang; không nhân bóng trên từng tab.

- Thẻ mục chính trong mục lục có bóng; các liên kết con nằm trong cùng thẻ, giữ phẳng. Giữ nguyên cấu trúc, số mục, đường dẫn và bàn phím.

- Hộp thoại, hộp thông tin và lớp nổi dùng `floating`.

- Một nhóm nối liền có một đường bao và một bóng chung. Không đổ bóng lên mọi lớp lồng hoặc từng phân đoạn.

- Dấu dữ liệu, trục, nhãn và chữ không có bóng riêng; khung chứa biểu đồ chịu trách nhiệm. Giữ nguyên đường nét, thang đo, số và vị trí dữ liệu.

- Logo, ảnh và nét biểu tượng giữ nguồn; lớp bố cục nhận bóng. Không đổi pixel ảnh hoặc vẽ lại nhận diện để tạo độ sâu.

Chừa ít nhất 16px phần đã vẽ giữa các khối độc lập, tính cả bóng và viền bàn phím. Kiểm việc cắt bóng ở khung chứa và mép cửa sổ.

## Áp dụng theo đầu ra

Website, ứng dụng, slide, PDF, thiết kế và biên tập dùng cùng vai trò. Khối trên slide dùng nền của chính trang trình chiếu. Tài liệu giữ khả năng đọc và cuộn đến nội dung cuối; dữ liệu vẫn rõ khi in.

Giữ bóng ở bản in. Chỉ chế độ màu tương phản do hệ thống cưỡng bức được thay bóng bằng viền hệ thống để phục vụ khả năng truy cập. Đây là ngoại lệ tiếp cận, không phải một kiểu phẳng tự chọn.

HTML là trang được trình duyệt đọc; CSS quy định hình thức; PDF là tài liệu có trang cố định. Xem HTML hoặc đọc đúng giá trị CSS không chứng minh bản xuất PDF/slide thật đã đạt. Kiểm bản xuất riêng trước khi đưa ra tuyên bố tương ứng.

## Kiểm trước khi dùng

Đối chiếu cùng thông số giữa mô hình, Tổng quan, Thư viện, Ứng dụng và mẫu mở riêng. Kiểm nền sáng/tối, vùng sáng lồng trong trang tối, màn hình rộng/hẹp, rê chuột, nhấn, vô hiệu hóa, đang xử lý, bàn phím, bản in và chế độ tương phản hệ thống. Giữ nguyên dữ liệu, số lượng, nhận diện và hành vi gốc. Bản thử không tự cấp quyền kích hoạt, đăng ký vào thư viện hoặc xuất bản.

Tệp nguồn: SHADOW.md

SHA-256: 6dfd241b8bc3ce9b7af8efb98102198b0bd8bd94378e5e3721a5d64db483a2d5

# SHADOW47.md

source:doc-SHADOW47

## Nội dung nguồn để tra cứu

# HAHA — Bóng đổ theo vai trò

Trạng thái: đề xuất theo yêu cầu mới của người dùng, chưa kích hoạt. Các giá trị triển khai dưới đây không được coi là quy định gốc của bộ nhận diện nguồn.

| Cần đọc | Nguồn | Cách dùng |

|---|---|---|

| Chọn thông số | [Thông số](#thông-số) | Chọn theo vai trò, không đoán theo từng vật thể. |

| Chọn nền nhận | [Nền và trạng thái](#nền-và-trạng-thái) | Vùng sáng lồng trong trang tối vẫn dùng màu bóng của vùng sáng. |

| Xem ví dụ | [Tổng quan](design-system.html#shadow-guideline) | Thử nút, nền sáng/tối và đọc bảng thông số. |

| Dùng giá trị máy đọc | [Mô hình](shadow47.model.json) | `depthPolicy` là nguồn của HTML, CSS và hướng dẫn này. |

## Thông số

Mỗi thành phần hoặc bố cục độc lập luôn có một bóng trên lớp chịu trách nhiệm. HAHA dùng bóng cứng, giữ nguyên màu, chữ, hình, dữ liệu và chức năng của nguồn.

| Vai trò | x / y / độ nhòe / độ lan | Độ đậm |

|---|---|---|

| `control` · Điều khiển | 2 / 2 / 0 / 0 px | 1 |

| `surface` · Khối nội dung | 4 / 4 / 0 / 0 px | 1 |

| `floating` · Hộp nổi | 4 / 4 / 0 / 0 px | 1 |

| `hover` · Rê chuột | 3 / 3 / 0 / 0 px | 1 |

| `pressed` · Nhấn hoặc vô hiệu hóa | 1 / 1 / 0 / 0 px | 1 |

`x` và `y` là khoảng lệch ngang/dọc; độ nhòe làm mềm mép bóng; độ lan nới đường bao bóng; độ đậm từ 0 đến 1. Đơn vị `px` là điểm ảnh trong bản HTML. Bóng cứng dùng độ nhòe và độ lan bằng 0.

## Nền và trạng thái

- Nền sáng: nền mẫu #FFFFFF, màu bóng #000000.

- Nền tối: nền mẫu #111111, màu bóng #FFFFFF.

- Nút, ô nhập, lựa chọn và công tắc dùng `control`; rê chuột dùng `hover`; nhấn hoặc vô hiệu hóa dùng `pressed`, vẫn khác không.

- Đang xử lý dùng `control`, kể cả khi tạm khóa để tránh gửi lặp. Đang chọn hoặc có lỗi giữ bóng điều khiển và dấu nhận biết vốn có; bóng không thay thế ý nghĩa trạng thái.

- Bàn phím có viền riêng rộng 2px, cách mép 4px. Không dùng bóng làm dấu bàn phím duy nhất.

Màu bóng theo nền nhận thực tế, không chỉ theo nền toàn trang. Vùng sáng nằm trong trang tối dùng màu bóng sáng; bóng không được làm chữ nhạt hoặc đổi màu dữ liệu.

## Lớp chịu trách nhiệm

- Thẻ đọc, bảng, giao diện, khung biểu đồ và bố cục ứng dụng dùng một bóng `surface` ở lớp ngoài phù hợp.

- Nút đổi nền, mục lục và dừng chuyển động có bóng riêng. Các tab điều hướng chính dùng chung bóng của khung đầu trang; không nhân bóng trên từng tab.

- Thẻ mục chính trong mục lục có bóng; các liên kết con nằm trong cùng thẻ, giữ phẳng. Giữ nguyên cấu trúc, số mục, đường dẫn và bàn phím.

- Hộp thoại, hộp thông tin và lớp nổi dùng `floating`.

- Một nhóm nối liền có một đường bao và một bóng chung. Không đổ bóng lên mọi lớp lồng hoặc từng phân đoạn.

- Dấu dữ liệu, trục, nhãn và chữ không có bóng riêng; khung chứa biểu đồ chịu trách nhiệm. Giữ nguyên đường nét, thang đo, số và vị trí dữ liệu.

- Logo, ảnh và nét biểu tượng giữ nguồn; lớp bố cục nhận bóng. Không đổi pixel ảnh hoặc vẽ lại nhận diện để tạo độ sâu.

Chừa ít nhất 16px phần đã vẽ giữa các khối độc lập, tính cả bóng và viền bàn phím. Kiểm việc cắt bóng ở khung chứa và mép cửa sổ.

## Áp dụng theo đầu ra

Website, ứng dụng, slide, PDF, thiết kế và biên tập dùng cùng vai trò. Khối trên slide dùng nền của chính trang trình chiếu. Tài liệu giữ khả năng đọc và cuộn đến nội dung cuối; dữ liệu vẫn rõ khi in.

Giữ bóng ở bản in. Chỉ chế độ màu tương phản do hệ thống cưỡng bức được thay bóng bằng viền hệ thống để phục vụ khả năng truy cập. Đây là ngoại lệ tiếp cận, không phải một kiểu phẳng tự chọn.

HTML là trang được trình duyệt đọc; CSS quy định hình thức; PDF là tài liệu có trang cố định. Xem HTML hoặc đọc đúng giá trị CSS không chứng minh bản xuất PDF/slide thật đã đạt. Kiểm bản xuất riêng trước khi đưa ra tuyên bố tương ứng.

## Kiểm trước khi dùng

Đối chiếu cùng thông số giữa mô hình, Tổng quan, Thư viện, Ứng dụng và mẫu mở riêng. Kiểm nền sáng/tối, vùng sáng lồng trong trang tối, màn hình rộng/hẹp, rê chuột, nhấn, vô hiệu hóa, đang xử lý, bàn phím, bản in và chế độ tương phản hệ thống. Giữ nguyên dữ liệu, số lượng, nhận diện và hành vi gốc. Bản thử không tự cấp quyền kích hoạt, đăng ký vào thư viện hoặc xuất bản.

Tệp nguồn: SHADOW47.md

SHA-256: 6dfd241b8bc3ce9b7af8efb98102198b0bd8bd94378e5e3721a5d64db483a2d5

# SLIDE-MEDIA.md

source:doc-SLIDE-MEDIA

## Nội dung nguồn để tra cứu

# HAHA — Hình và mật độ trên slide

| Need | Path | Rule |

|---|---|---|

| Quy tắc chính xác | [semantic241.json](semantic241.json) | Chỉ mô hình0.10-trial hiện tại; không kế thừa lời phê duyệt KAI. |

| Mẫu và chức năng | [REUSE.md](REUSE.md) | Đọc đúng mã, phụ thuộc và biến thể. |

| Kiểm hình và thao tác | [HTML](design-system.html) | Kiểm sáng/tối, rộng/hẹp và trạng thái thật. |

Be Vietnam Pro; đen–trắng/trung tính; khối đọc phẳng, nút hành động bóng2px và hộp nổi4px theo SHADOW.md. Các quy tắc chức năng dưới đây là mô hình hiện tại. Bản thử để phản hồi, productionAllowed=false.

## applicationCoverage

```json

{

"slides": 27,

"pdf": 7,

"websites": 2,

"apps": 2,

"trialDesign": 2,

"trialEdit": 1,

"inheritance": "one-to-one functions, brand-adapted identity",
```

"sharedDefault": false

}

```

## groupingSpacing

```json

{

"withinGroup": 16,

"betweenGroups": 32,

"summaryToContent": 24,

"rule": "Mỗi mục có một nhóm riêng: tiêu đề và nội dung cách16px; hai nhóm khác nhau cách32px. Dùng wrapper và gap theo quan hệ, không dựa vào margin mặc định. Kiểm khi đóng/mở, xuống dòng và đổi màn hình; không đổi cỡ chữ để bù khoảng cách."

}

```

shapes

```json

{

"radius": 4,

"surfaceShadow": 0,

"controlShadow": 0,

"dataRadius": 2,

"dataShadow": 0,

"scope": "Flat monochrome surfaces; joined data parts retain one outer contour and square internal joins; no decorative shadows."

}

‴

Tệp nguồn: SLIDE-MEDIA.md

SHA-256: d60eedd9e4b9623f45430941994b5951530ba7307df5b128fae03e9587ca5444

# TOKENS.md

source:doc-TOKENS

## Nội dung nguồn để tra cứu

> Current candidate depth override: [SHADOW47.md](SHADOW47.md) and [shadow47.model.json](shadow47.model.json) supersede all earlier flat-carrier, zero pressed/disabled, print-removal and filled-data-shadow prescriptions in this retained source document. Preserve original facts and data geometry; only the responsible outer carrier receives depth.

# HAHA — Màu, chữ và hình

| Need | Path | Rule |

|---|---|---|

| Bóng đổ và lớp hiển thị | [SHADOW.md](SHADOW.md) | Chọn vai trò, nền nhận bóng và trạng thái. |

| Giá trị chính xác | [semantic241.json](semantic241.json) | Mô hình hiện tại 0.10-trial. |

| Hiển thị trực tiếp | [Overview](design-system.html#colors) | Kiểm cả nền sáng và tối. |

Nguồn HAHA: đen #000000, trắng #FFFFFF, Be Vietnam Pro. Trung tính đề xuất: nền phụ #F5F5F5, chữ phụ #595959, viền #767676; nền tối #080808/#171717, chữ phụ #BDBDBD.

Ba vai trò font dùng cùng Be Vietnam Pro; phân cấp bằng cỡ, độ đậm và khoảng cách. Mẫu slide dùng 64/32/24/20 px ở canvas 1280×720; đọc web dùng 48/24/20/16 px theo vai trò. Màn hình hẹp phải chia vùng hoặc mở mẫu lớn để đọc, không tự giảm cỡ để nhét nội dung. Các mô hình kế thừa ghi số đo thực tế trong semantic241.json và từng bản ghi REUSE.md.

Khung đọc phẳng, góc 0–4 px. Nút hành động bóng 2px, hộp nổi 4px; dấu dữ liệu/ảnh/logo không bóng. Nút mục tiêu ít nhất 44 px. Ngữ nghĩa màu của chart chuyển thành độ sáng, nhãn và đường/shape; không lấy màu vàng/xanh KAI làm màu HAHA.

## Bóng đổ theo chức năng

Đọc [SHADOW.md](SHADOW.md) trước khi dựng. Khối đọc và dữ liệu phẳng; nút hành động 2px, hộp nổi 4px. Màu bóng theo nền nhận bóng, kiểm lại ở trạng thái và kích thước đầu ra thật.

Tệp nguồn: TOKENS.md

SHA-256: d20f56d155e3d82a79fc7b2a5aebad6071c6aecee6c0d7dd9596e0a8231ab6a0

# VOICE.md

source:doc-VOICE

## Nội dung nguồn để tra cứu

# HAHA — Giọng viết và kịch bản nói / Writing and spoken-script voice

Phiên bản / Version: 0.10-trial-draft309 · Đề xuất / Proposed

Giọng / Voice: haha-voice · Hệ / System: haha-monochrome

Generated; DO NOT EDIT. Source: VOICE-MODEL.json · SHA-256: f17ba1dc97ef58bb7b13c4860d1ffa1c8735e52cfd58b4769dc476dc9150e8e6

VI: Tài liệu này chứa đủ quy tắc để viết nội dung HAHA bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Các liên kết giúp đối chiếu nguồn, không phải điều kiện để dùng. Năm đặc tính có trong tài liệu thương hiệu; cách triển khai và ví dụ là đề xuất. Kịch bản nói của nhiệm vụ ưu tiên đội triển khai.

EN: This document contains the rules needed to write HAHA copy in Vietnamese or English. Links provide attribution, not execution prerequisites. The five traits are documented; implementation and examples are proposed. Spoken scripts for this task prioritize the implementation team.

| Need | Path | Rule |

|---|---|---|

| Chọn người đọc và việc cần làm | [Bối cảnh](#voice-context) | Chọn nhóm doanh nghiệp thật; lời nói ưu tiên đội triển khai. |

| Giữ nét riêng HAHA | [Năm đặc tính](#voice-traits) | Đọc H1–H5; không áp mọi đặc tính vào một nhãn ngắn. |

| Điều chỉnh theo tình huống | [Tình huống](#voice-tones) | Giữ thông tin, trách nhiệm và hành động thực. |

| Viết hoặc nói bằng VI/EN | [Ngôn ngữ và kênh](#voice-language) | Đọc phần viết/nói và phép kiểm tự nhiên của ngôn ngữ đã chọn. |

| Kiểm sự thật và lời hứa | [Giới hạn](#voice-claims) | Không tự thêm kết quả, quyền hoặc dữ kiện. |

| Soạn chữ cho giao diện | [Thành phần](#voice-components) | Mô tả chức năng và tình trạng thật. |

| Xem cách áp dụng | [Ví dụ](#voice-examples) | Ví dụ là đề xuất; đổi dữ kiện theo nhiệm vụ. |

| Áp dụng độc lập | [Quy trình](#voice-procedure) | Chỉ cần hướng dẫn này và dữ kiện; không cần cài skill Voice. |

## Cách đọc / How to read

- VI: H1–H5 là mã để tham chiếu năm đặc tính; T là tình huống, C là thành phần và E là ví dụ. Đề xuất nghĩa là chưa được HAHA xác nhận thành quy tắc dùng chung.

- EN: H1–H5 identify the five traits; T identifies a situation, C a component and E an example. Proposed means HAHA has not approved the operational profile as a shared rule.

## voice-context

### 1. Bối cảnh / Context

### Người đọc / Audience

VI: Chủ doanh nghiệp và người phụ trách thương hiệu, thương mại, vận hành của doanh nghiệp Việt Nam. Chọn đúng nhóm nhà sản xuất, doanh nghiệp truyền thống, doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc thương hiệu do nhà sáng lập dẫn dắt. Kịch bản nói ưu tiên đội triển khai theo lựa chọn của người dùng.

EN: Vietnamese business owners and people responsible for brand, commerce and operations. Select the actual manufacturing, traditional-business, small-business or founder-led audience. Spoken scripts prioritize the implementation team, as selected by the user.

### Việc nội dung phục vụ / Reader job

VI: Khi viết, giúp người đọc nhìn rõ điểm đang vướng, chọn việc ưu tiên và hiểu phần HAHA cùng doanh nghiệp sẽ thực hiện. Khi nói với đội triển khai, giúp người nghe biết từng bước, ai làm gì và kiểm kết quả thế nào.

EN: Written copy helps readers identify a business constraint, choose a priority and understand each party's implementation work. Team-facing scripts explain the steps, who does what and how to check the result.

### Kênh / Channels

VI: Bài viết, website, đề xuất dịch vụ, báo cáo dự án, giao diện và kịch bản nói. Lựa chọn hiện tại cho kịch bản: giải thích cho đội triển khai, từng bước, ngắn và dễ làm theo. Không quy định chất giọng âm thanh hoặc tạo bản thu.

EN: Articles, websites, proposals, project reports, interfaces and spoken scripts. Current script priority: explain to the implementation team through short, easy-to-follow steps. No acoustic voice specification or recording is included.

### Người quyết định / Owner

VI: HAHA quyết định cách dùng giọng thương hiệu. Năm đặc tính đã được ghi trong tài liệu thương hiệu; các cách triển khai, xưng hô và ví dụ dưới đây là đề xuất. Lựa chọn kênh nói từ người dùng đã được xác nhận cho nhiệm vụ này.

EN: HAHA controls its brand voice. The five traits are documented; operational rules, address choices and examples remain proposed. The user's spoken-channel choice is confirmed for this task.

### Tính cách chung / Shared character

VI: Một người cùng chủ doanh nghiệp nhìn vào bài toán và tổ chức cách làm: hiểu hệ thống, nói thẳng, làm cụ thể, giữ đúng tình hình và rõ trách nhiệm. Khi hướng dẫn đội triển khai, chuyên môn thể hiện ở bước rõ và phép kiểm đủ dùng.

EN: A partner who examines the business problem with its owner and organizes the work: understands systems, speaks directly, makes execution concrete, preserves reality and names responsibilities. In team instruction, expertise appears through clear steps and useful checks.

### Kiểm nét riêng / Distinction check

VI: Nếu đơn vị dịch vụ bất kỳ cũng dùng nguyên đoạn này được, kiểm lại: đã nêu bài toán của người làm chủ, quyết định vận hành hoặc trách nhiệm thực thi chưa? Không ép đủ mọi đặc tính vào một nhãn ngắn.

EN: If any service firm could use the passage unchanged, check for an owner's constraint, an operating decision or an implementation responsibility. Do not force every trait into a short label.

### Ngữ cảnh kinh doanh / Business context

#### Phạm vi / Domain

VI: Tư vấn doanh nghiệp gắn với triển khai nghiên cứu thị trường, thương hiệu và thương mại. Không biến HAHA thành đơn vị chỉ bán công cụ hoặc chỉ làm hình ảnh.

EN: Business consulting connected to market research, brand work and commerce implementation. Do not frame HAHA solely as a tools vendor or an image-production studio.

#### Hiểu biết của người đọc / Reader knowledge

VI: Người đọc hiểu doanh nghiệp mình nhưng có thể chưa quen thuật ngữ tư vấn. Đội triển khai cần thao tác và điều kiện cụ thể.

EN: Readers know their businesses but may not know consulting terms. Implementation teams need specific actions and conditions.

#### Quyết định / Decision

VI: Ưu tiên xử lý điểm nào; cần biết thêm điều gì; HAHA và doanh nghiệp mỗi bên làm gì; điều kiện nào cho phép chuyển bước.

EN: Which constraint to address, what evidence is missing, who does what and what permits the next step.

#### Rủi ro / Risks

VI: Hứa tăng trưởng khi chưa có căn cứ; quy kết lỗi cho người làm chủ; bỏ qua nguồn lực; biến mục tiêu thành kết quả; hướng dẫn thiếu điều kiện hoặc người chịu trách nhiệm.

EN: Unsupported growth promises, blaming owners, ignoring resources, presenting targets as results, or instructions missing a condition or responsible actor.

#### Căn cứ cần có / Evidence needed

VI: Dữ liệu và kỳ đo phù hợp, nguồn có thể đối chiếu, phạm vi và người chịu trách nhiệm đã thống nhất. Ví dụ không chứng minh kết quả khách hàng.

EN: Relevant data and period, traceable sources, agreed scope and named responsibilities. Examples do not establish client results.

#### Thuật ngữ / Terminology

VI: Giải thích thuật ngữ bằng việc nó giúp quyết định hoặc làm gì. Dùng nhà sáng lập, điểm đang vướng, chỉ số theo dõi khi không cần giữ tiếng Anh.

EN: Explain a term through the decision or action it supports. Use precise business wording instead of unexplained consulting shorthand.

#### Hoàn cảnh người đọc / Emotional context

VI: Tôn trọng người gây dựng doanh nghiệp; bình tĩnh khi chưa rõ số; quyết đoán về bước có căn cứ. Không hạ thấp cách làm truyền thống hoặc người chưa biết công cụ.

EN: Respect people who built the business, stay calm around incomplete data and be decisive about supported steps. Do not belittle traditional practices or people unfamiliar with a tool.

#### Lời hứa không được tự thêm / Excluded promises

VI: Không bảo đảm doanh thu, lợi nhuận, số khách hàng, mức tiết kiệm, tiến độ, chuyển giao suôn sẻ hoặc thành công quốc tế khi chưa có căn cứ và điều kiện.

EN: No unsupported guarantees of revenue, profit, customers, savings, deadlines, smooth succession or international success.

## voice-traits

### 2. Đặc tính quan sát được / Observable traits

### H1

VI: Chuyên môn nhìn vào hệ thống.

EN: Expertise grounded in systems.

#### Tình trạng / Status

proposed

#### Cách viết / Instruction

VI: Giải thích mối nối giữa thông tin, quyết định và cách vận hành. Nêu điều cần biết và vì sao nó ảnh hưởng tới lựa chọn. Với đội triển khai, chỉ giải thích lý do cần thiết để làm đúng bước.

EN: Connect information, decisions and operations. Name what must be known and why it changes the choice. For implementation teams, explain the reason needed to execute the step correctly.

#### Ranh giới / Is and is not

VI: Có lập luận và quan hệ cụ thể; không dùng thuật ngữ để tạo vẻ sâu sắc.

EN: Reasoned and specific; not terminology used to appear sophisticated.

#### Khi áp dụng / Applies when

VI: Phân tích, đề xuất và hướng dẫn phương pháp.

EN: Analysis, proposals and method instruction.

#### Ngoại lệ / Exception

VI: Nhãn ngắn không cần giảng phương pháp; vẫn phải chính xác.

EN: Short labels need not explain the method, but must remain accurate.

#### Nên viết / Do example

VI: Trước khi chọn kênh bán, cần biết khách hàng mua qua đâu và doanh nghiệp có thể phục vụ kênh đó thế nào.

EN: Before choosing a sales channel, establish where customers buy and how the business can serve that channel.

#### Tránh viết / Avoid example

VI: Kiến tạo hệ sinh thái tăng trưởng đa chiều bằng tư duy đột phá.

EN: Build a multidimensional growth ecosystem through disruptive thinking.

#### Mức chắc chắn / Confidence

VI: Cao về đặc tính trang 11; trung bình về cách triển khai; ví dụ là đề xuất.

EN: High for the documented trait; medium for operational interpretation; examples are proposed.

#### Nguồn / Sources

- HAHA11

- PROPOSAL309

#### Loại căn cứ / Evidence class

documented-trait / proposed-operational-rule

### H2

VI: Nói thẳng bài toán của người làm chủ.

EN: Direct about the owner’s problem.

#### Tình trạng / Status

proposed

#### Cách viết / Instruction

VI: Mở bằng vướng mắc cụ thể hoặc quyết định cần xử lý, rồi đi tới bước có căn cứ. Mô tả hành vi hoặc phần thiếu; không chẩn đoán doanh nghiệp khi chưa có dữ kiện.

EN: Open with a concrete constraint or pending decision, then move to a supported step. Describe behavior or a gap; do not diagnose a business without facts.

#### Ranh giới / Is and is not

VI: Thẳng nhưng tôn trọng; không quy kết người làm chủ yếu kém.

EN: Direct and respectful; not an accusation of owner incompetence.

#### Khi áp dụng / Applies when

VI: Mở đầu, trao đổi chẩn đoán, đề xuất và chỉ dẫn.

EN: Openings, diagnostic discussions, proposals and instructions.

#### Ngoại lệ / Exception

VI: Lỗi và cảnh báo nêu tình trạng thực trước; không mở bằng câu hỏi gây áp lực.

EN: Errors and warnings state the actual condition first; no pressure-inducing question.

#### Nên viết / Do example

VI: Nếu việc nào cũng phải chờ người làm chủ, hãy xác định quyết định nào đội ngũ có thể tự xử lý và giới hạn của quyền đó.

EN: If every task waits for the owner, identify which decisions the team can make and where that authority ends.

#### Tránh viết / Avoid example

VI: Doanh nghiệp của bạn đang tụt hậu vì cách quản lý cũ.

EN: Your business is falling behind because of outdated management.

#### Mức chắc chắn / Confidence

VI: Cao về đặc tính trang 11; trung bình về cách triển khai; ví dụ là đề xuất.

EN: High for the documented trait; medium for operational interpretation; examples are proposed.

#### Nguồn / Sources

- HAHA11
- PROPOSAL309

#### Loại căn cứ / Evidence class

documented-trait / proposed-operational-rule

### H3

VI: Quyết liệt ở việc làm cụ thể.

EN: Practical and decisive in execution.

#### Tình trạng / Status

proposed

#### Cách viết / Instruction

VI: Dùng động từ chỉ việc làm, đối tượng và thứ tự khi cần. Kết luận dẫn tới một lựa chọn hoặc bước phù hợp nguồn lực. Trong hướng dẫn đội, nêu người thực hiện và dấu hiệu kiểm xong.

EN: Use an action verb, object and sequence when needed. A conclusion leads to a choice or step suited to resources. In team instructions, name the actor and completion check.

#### Ranh giới / Is and is not

VI: Có ưu tiên và việc thực hiện; không giả định cần làm mọi kênh cùng lúc.

EN: Priorities and executable work; not every channel at once.

#### Khi áp dụng / Applies when

VI: Khuyến nghị, kế hoạch, lời mời hành động và hướng dẫn triển khai.

EN: Recommendations, plans, action invitations and implementation instructions.

#### Ngoại lệ / Exception

VI: Khi thiếu căn cứ, bước thực tế có thể là xác minh hoặc chưa triển khai.

EN: When evidence is insufficient, the practical step may be verification or postponement.

#### Nên viết / Do example

VI: Chọn một kênh để đánh giá trước. Ghi rõ nguồn khách, người phụ trách và cách theo dõi đơn hàng của kênh đó.

EN: Choose one channel to assess first. Record its customer source, owner and order-tracking method.

#### Tránh viết / Avoid example

VI: Đồng loạt phủ mọi nền tảng để bứt phá ngay.

EN: Launch on every platform and break through immediately.

#### Mức chắc chắn / Confidence

VI: Cao về đặc tính trang 11; trung bình về cách triển khai. Ưu tiên nói từng bước được người dùng xác nhận.

EN: High for the documented trait; medium for operational interpretation. Stepwise spoken instruction is user-confirmed.

#### Nguồn / Sources

- HAHA11
- USER309
- PROPOSAL309

#### Loại căn cứ / Evidence class

documented-trait / proposed-operational-rule

### H4

VI: Trung thực về tình hình dự án.

EN: Honest about project reality.

#### Tình trạng / Status

proposed

#### Cách viết / Instruction

VI: Tách điều đã biết, giả định, mục tiêu và kết quả đã đo. Đặt giới hạn làm đổi quyết định cạnh kết luận. Không hứa tăng trưởng viển vông.

EN: Separate known facts, assumptions, targets and measured results. Put decision-changing limits beside the conclusion. Do not promise fanciful growth.

#### Ranh giới / Is and is not

VI: Rõ mức chắc chắn; không dùng lời lạc quan để che thiếu dữ liệu.

EN: Clear certainty; not optimism used to conceal missing evidence.

#### Khi áp dụng / Applies when

VI: Mọi tuyên bố về khả năng, tiến độ, chi phí, tình trạng và kết quả.

EN: All claims about capabilities, progress, costs, state and results.

#### Ngoại lệ / Exception

VI: Không rải cảnh báo không liên quan; giữ giới hạn có ảnh hưởng và thông báo bắt buộc.

EN: Do not scatter irrelevant caveats; retain material limits and required disclosures.

#### Nên viết / Do example

VI: Chưa đủ dữ liệu để kết luận kênh này có hiệu quả. Cần đối chiếu chi phí và đơn hàng trong cùng kỳ.

EN: There is not enough data to judge this channel. Compare costs and orders for the same period.

#### Tránh viết / Avoid example

VI: Chắc chắn doanh thu sẽ tăng sau khi đổi nhận diện.

EN: Revenue will definitely increase after the identity change.

#### Mức chắc chắn / Confidence

VI: Cao về đặc tính trang 11; trung bình về cách triển khai; ví dụ là đề xuất.

EN: High for the documented trait; medium for operational interpretation; examples are proposed.

#### Nguồn / Sources

- HAHA11

- PROPOSAL309

#### Loại căn cứ / Evidence class

documented-trait / proposed-operational-rule

### H5

VI: Đồng hành bằng trách nhiệm thực thi.

EN: Supportive through implementation responsibility.

#### Tình trạng / Status

proposed

#### Cách viết / Instruction

VI: Cho thấy HAHA tham gia tổ chức cách làm và doanh nghiệp tham gia phần nào. Nêu đầu việc hoặc cơ chế phối hợp đã thống nhất; không dừng ở lời động viên hoặc chỉ giúp điền thông tin.

EN: Show how HAHA helps organize the work and where the business participates. Name agreed work or coordination; do not stop at encouragement or input assistance.

#### Ranh giới / Is and is not

VI: Cùng làm và rõ trách nhiệm; không nhận thay mọi việc hoặc bảo đảm vận hành hoàn hảo.

EN: Shared work and clear responsibility; not doing everything for the client or guaranteeing flawless operations.

#### Khi áp dụng / Applies when

VI: Đề xuất hợp tác, bắt đầu dự án, hỗ trợ, báo cáo và hướng dẫn đội.

EN: Proposals, project starts, support, reporting and team instructions.

#### Ngoại lệ / Exception

VI: Phạm vi chưa chốt thì gọi là đề xuất; không viết như cam kết hợp đồng.

EN: Unagreed scope remains a proposal, not a contractual commitment.

#### Nên viết / Do example

VI: Khi phạm vi đã thống nhất, HAHA cùng đội ngũ xây cách giao việc; doanh nghiệp xác nhận người phụ trách và quyền quyết định của từng vị trí.

EN: Once scope is agreed, HAHA works with the team on delegation; the business confirms each role's responsibility and decision authority.

#### Tránh viết / Avoid example

VI: Bạn chỉ cần giao tất cả cho HAHA, mọi việc sẽ tự vận hành.

EN: Hand everything to HAHA and the business will run itself.

#### Mức chắc chắn / Confidence

VI: Cao về ý tham gia xây quy trình ở trang 11; trung bình về ví dụ trách nhiệm đề xuất.

EN: High for the source's process-building participation; medium for proposed responsibility examples.

#### Nguồn / Sources

- HAHA11
- PROPOSAL309

#### Loại căn cứ / Evidence class

documented-trait / proposed-operational-rule

## voice-tones

### 3. Giọng theo tình huống / Tone by situation

### T01 — normal

#### Tình trạng người đọc / Reader state

VI: Đang cân nhắc một việc kinh doanh.

EN: Considering a business task.

#### Thứ tự thông tin / Information order

VI: Bài toán → thông tin → lựa chọn → bước tiếp.

EN: Problem → information → choice → next step.

#### Giới hạn thể hiện / Personality limit

VI: Chuyên môn rõ, ấm vừa và trực tiếp; không đùa mặc định.

EN: Clear expertise, moderate warmth and directness; no default jokes.

#### Bước tiếp / Next action

VI: Nêu bước phù hợp dữ kiện.

EN: Name a supported step.

### T02 — first-visit

#### Tình trạng người đọc / Reader state

VI: Chưa rõ HAHA có phù hợp.

EN: Unsure whether HAHA is a fit.

#### Thứ tự thông tin / Information order

VI: Nhóm doanh nghiệp → việc HAHA tham gia → lời mời nêu nhu cầu.

EN: Business type → HAHA's role → invitation to describe the need.

#### Giới hạn thể hiện / Personality limit

VI: Tự tin về vai trò; tiết chế về lợi ích chưa đo.

EN: Confident about role; restrained about unmeasured benefits.

#### Bước tiếp / Next action

VI: Mời trao đổi bài toán, không hứa kết quả.

EN: Invite a discussion without promising results.

### T03 — onboarding

#### Tình trạng người đọc / Reader state

VI: Bắt đầu hợp tác; cần rõ hai bên.

EN: Starting work; needs clarity on both parties.

#### Thứ tự thông tin / Information order

VI: Mục tiêu đã thống nhất → phạm vi → trách nhiệm → bước đầu.

EN: Agreed objective → scope → responsibilities → first step.

#### Giới hạn thể hiện / Personality limit

VI: Rõ và gần gũi vừa; không giả định khách đã đồng ý.

EN: Clear and moderately warm; do not assume consent.

#### Bước tiếp / Next action

VI: Nêu tài liệu hoặc quyết định cần xác nhận.

EN: Name information or decisions still to confirm.

### T04 — success

#### Tình trạng người đọc / Reader state

VI: Cần biết việc gì đã xong.

EN: Needs to know what is complete.

#### Thứ tự thông tin / Information order

VI: Kết quả xác nhận → giới hạn còn lại → bước được hỗ trợ.

EN: Confirmed result → remaining limit → supported next step.

#### Giới hạn thể hiện / Personality limit

VI: Ghi nhận vừa đủ; không biến đầu ra thành tăng trưởng.

EN: Acknowledge proportionately; do not equate an output with growth.

#### Bước tiếp / Next action

VI: Nêu đúng đầu ra đã có.

EN: Name the actual completed output.

### T05 — empty

#### Tình trạng người đọc / Reader state

VI: Chưa có dữ liệu hoặc nội dung.

EN: No data or content yet.

#### Thứ tự thông tin / Information order

VI: Điều thiếu → dữ liệu cần → cách bắt đầu nếu có thật.

EN: Missing item → needed input → available start.

#### Giới hạn thể hiện / Personality limit

VI: Không trách người đọc hoặc giả báo cáo.

EN: No blame or fabricated reports.

#### Bước tiếp / Next action

VI: Chỉ đưa thao tác được hỗ trợ.

EN: Offer only supported actions.

### T06 — error

#### Tình trạng người đọc / Reader state

VI: Một thao tác thất bại.

EN: An action failed.

#### Thứ tự thông tin / Information order

VI: Việc thất bại → ảnh hưởng đã biết → xử lý được hỗ trợ.

EN: Failed action → known effect → supported recovery.

#### Giới hạn thể hiện / Personality limit

VI: Bình tĩnh; không đùa, hứa đã lưu hoặc thử lại an toàn.

EN: Calm; no jokes, saved-data claims or safe-retry promises.

#### Bước tiếp / Next action

VI: Khi chưa biết cách xử lý, chỉ nêu tình trạng xác nhận.

EN: If recovery is unknown, state only the confirmed condition.

### T07 — uncertain

#### Tình trạng người đọc / Reader state

VI: Cần quyết định nhưng thiếu căn cứ.

EN: Needs a decision with incomplete evidence.

#### Thứ tự thông tin / Information order

VI: Đã biết → chưa biết → tác động → điều cần xác minh.

EN: Known → unknown → impact → evidence needed.

#### Giới hạn thể hiện / Personality limit

VI: Thẳng về giới hạn; không biến giả định thành kết luận.

EN: Direct about limits; no assumptions turned into conclusions.

#### Bước tiếp / Next action

VI: Nêu dữ liệu hoặc câu hỏi cần giải quyết.

EN: Name the data or question needed.

### T08 — destructive

#### Tình trạng người đọc / Reader state

VI: Sắp bỏ hoặc xóa một thứ.

EN: About to remove something.

#### Thứ tự thông tin / Information order

VI: Đối tượng và phạm vi → hậu quả → điều kiện → lựa chọn.

EN: Object and scope → consequence → condition → choice.

#### Giới hạn thể hiện / Personality limit

VI: Không hài hước hoặc giảm nhẹ hậu quả.

EN: No humor or minimized consequences.

#### Bước tiếp / Next action

VI: Chỉ viết xác nhận khi nhiệm vụ cung cấp hành vi xóa thật.

EN: Write confirmation only for specified removal behavior.

#### Phạm vi áp dụng / Applicability

VI: Không xác nhận chức năng xóa của bộ hướng dẫn.

EN: Does not establish package deletion functionality.

### T09 — billing-security

#### Tình trạng người đọc / Reader state

VI: Có rủi ro tiền hoặc thông tin.

EN: Money or information is at risk.

#### Thứ tự thông tin / Information order

VI: Tình trạng → tác động → hành động được phép → kênh hỗ trợ đã xác nhận.

EN: Condition → effect → permitted action → verified support channel.

#### Giới hạn thể hiện / Personality limit

VI: Chính xác, kín đáo; không trấn an an toàn khi chưa có căn cứ.

EN: Precise and discreet; no unsupported safety assurance.

#### Bước tiếp / Next action

VI: Không tự đặt giá, yêu cầu thanh toán hoặc xin bí mật.

EN: Do not invent prices, payment requests or requests for secrets.

#### Phạm vi áp dụng / Applicability

VI: Không xác nhận chức năng thanh toán hoặc bảo mật; chỉ dùng khi nhiệm vụ có tình huống này.

EN: Does not establish billing or security functionality; applies only when the task includes this situation.

### T10 — support

#### Tình trạng người đọc / Reader state

VI: Khách cần tiến độ hoặc cách phối hợp.

EN: Client needs progress or coordination.

#### Thứ tự thông tin / Information order

VI: Vướng mắc → ảnh hưởng → người phụ trách → bước đã thống nhất.

EN: Constraint → effect → responsible person → agreed step.

#### Giới hạn thể hiện / Personality limit

VI: Nhận trách nhiệm trong phạm vi; không đổ lỗi hoặc hứa ngày mới.

EN: Take scoped responsibility; no blame or invented deadline.

#### Bước tiếp / Next action

VI: Gọi rõ phần HAHA và phần khách hàng.

EN: Distinguish HAHA's work from the client's.

### T11 — team-instruction

#### Tình trạng người đọc / Reader state

VI: Đội triển khai cần làm đúng bước.

EN: Implementation team needs to execute correctly.

#### Thứ tự thông tin / Information order

VI: Kết quả cần tạo → điều kiện đầu vào → từng bước → dấu hiệu kiểm xong → cách xử lý phần thiếu.

EN: Required output → input conditions → steps → completion check → missing-input response.

#### Giới hạn thể hiện / Personality limit

VI: Ngắn và dễ theo; chỉ lặp điều kiện quan trọng. Không giảng dài hoặc hứa thao tác luôn dễ.

EN: Short and followable; repeat only critical conditions. No long lectures or assumptions that the task is easy.

#### Bước tiếp / Next action

VI: Mỗi bước nêu người làm, đối tượng và kết quả cần kiểm; thiếu điều kiện thì giữ lại bước phụ thuộc.

EN: Each step names actor, object and expected check; withhold dependent steps when prerequisites are missing.

#### Nguồn / Sources

- USER309

- HAHA11

- PROPOSAL309

## voice-language

### 4. Ngôn ngữ, viết và kịch bản nói / Language, writing and spoken scripts

### Tiếng Việt / Vietnamese

#### Xưng hô / Address

Dùng HAHA hoặc chúng tôi cho trách nhiệm của đơn vị. Website có dùng bạn; đề xuất giữ bạn ở lời mời chung, dùng doanh nghiệp trong phân tích. Chỉ dùng tên, chức danh hoặc anh/chị khi quan hệ đã được xác nhận. Chúng ta chỉ dùng cho việc hai bên thực sự cùng làm. Với đội triển khai, nêu vai trò chịu trách nhiệm khi đã biết; không đoán tên người.

#### Cách dựng câu / Syntax

Nghĩ ý bằng tiếng Việt trước: điều cần quyết định → lý do → việc làm. Nêu chủ thể khi trách nhiệm có thể nhầm. Dùng động từ cụ thể như chọn, đối chiếu, phân công, xác nhận. Giữ phủ định, điều kiện và mức chắc chắn.

#### Nhịp / Rhythm

Đan câu ngắn kết luận với câu giải thích đủ ý. Tách chuỗi nhiều danh từ hoặc trách nhiệm; không áp trần độ dài tiếng Anh vào tiếng Việt. Mỗi đoạn làm một việc cho người đọc. Trong lời hướng dẫn, mỗi nhịp nói mang một bước hoặc một phép kiểm.

#### Thuật ngữ / Terminology

Giữ HAHA Group và tên riêng chính thức. Dùng tiếng Việt khi nghĩa đã rõ: nghiên cứu thị trường, nhà sáng lập, kênh bán, phạm vi công việc, chỉ số theo dõi. Chỉ giữ tiếng Anh khi cần đối chiếu giao diện hoặc chính xác chuyên môn; lần đầu giải thích bằng 1–9 từ tiếng Việt, rồi dùng nhất quán. Trong kịch bản nói, giải nghĩa ngay trước lúc người nghe cần dùng thuật ngữ.

#### Mở đầu / Opening

Mở bằng tình huống, quyết định hoặc kết luận có căn cứ. Với đội triển khai, mở bằng đầu ra cần tạo và điều kiện để bắt đầu. Tránh mở rộng về thị trường khi không giúp làm đúng việc.

#### Kết / Closing

Kết bằng lựa chọn, thông tin thiếu hoặc trách nhiệm đã thống nhất. Hướng dẫn đội kết bằng cách kiểm đầu ra và phần cần báo lại. Không bắt mọi nội dung phải mời mua dịch vụ.

#### Nên dùng / Do

Trước hết, người phụ trách kênh mở dữ liệu đơn hàng của kỳ đã chọn. Kiểm tra kỳ đo trước khi đối chiếu với chi phí.

#### Tránh / Avoid

Hãy tối ưu hóa toàn diện hệ sinh thái để triển khai hiệu quả tối đa. Câu không nêu bước, đối tượng hoặc phép kiểm.

#### Tình huống bình thường / Normal example

HAHA tư vấn và tham gia triển khai công việc về thị trường, thương hiệu và thương mại cho doanh nghiệp Việt Nam.

#### Khi lỗi / Error example

Chưa gửi được thông tin. Chưa xác nhận được hệ thống đã nhận yêu cầu hay chưa.

#### Khi thiếu căn cứ / Uncertain example

Chưa đủ dữ liệu để chọn kênh ưu tiên. Cần đối chiếu nguồn khách, chi phí và đơn hàng của từng kênh trong cùng kỳ.

#### Quy ước / Conventions

Viết hoa đầu câu hoàn chỉnh, giữ đủ dấu tiếng Việt. Ngày trong văn xuôi: ngày 10 tháng 10 năm 2026; trong bảng: 10/10/2026 khi phù hợp người đọc. Ghi rõ đơn vị và kỳ đo. Dùng đồng hoặc VND theo biểu mẫu; không tự quy đổi tiền hoặc đổi cách viết số gây nhầm. Tiết chế dấu chấm than và biểu tượng cảm xúc; bỏ khỏi lỗi, cảnh báo và chuyện tiền.

#### Kênh viết / Writing channel

##### Mã / ID

VI-W

##### Tình trạng / Status

proposed

##### Quy tắc / Rules

- Website: tiêu đề nêu vai trò hoặc vấn đề; phần dưới nói HAHA tham gia việc gì và với ai.
- Đề xuất: tách nhận định, đề xuất, đầu ra và phần khách phối hợp. Gọi là đề xuất trước khi chốt phạm vi.
- Báo cáo: mở bằng kết luận hữu ích, giữ dữ kiện hoặc giới hạn cạnh kết luận, kết bằng quyết định hoặc bước xử lý.
- Mạng xã hội: dùng một tình huống kinh doanh để hỏi hoặc giải thích; không biến mọi bài thành mẹo dùng công cụ.
- Giao diện: tên hành động và tình trạng thực quan trọng hơn biểu hiện cá tính.

#### Kịch bản nói / Spoken-script channel

##### Mã / ID

VI-S

##### Tình trạng / Status

proposed

##### Ưu tiên / Priority

Đã xác nhận cho nhiệm vụ: giải thích cho đội triển khai, từng bước, ngắn và dễ làm theo.

##### Quy tắc / Rules

- Nêu đầu ra cần tạo trước; chỉ đưa bối cảnh hoặc lý do cần để làm đúng.
- Trình bày theo thứ tự thực hiện. Mỗi nhịp một việc: ai làm, làm với thứ gì, kiểm dấu hiệu nào.
- Dùng bước một, tiếp theo, trước khi chuyển bước khi trình tự thật sự cần. Không lặp từ nối ở mọi câu.
- Nêu điều kiện ngay trước bước chịu điều kiện đó. Chỉ nhắc lại điều kiện có thể khiến thao tác sai hoặc đổi kết luận.
- Giải thích thuật ngữ lần đầu bằng việc cần làm. Giữ tên giao diện chính xác nếu người nghe phải tìm đúng nút hoặc trường.
- Số đi cùng đơn vị và kỳ đo. Nếu số phức tạp nằm trên màn hình, lời nói vẫn giữ điều kiện ảnh hưởng tới kết luận.
- Dùng câu ngắn đủ nghĩa, hạn chế mệnh đề lồng. Không áp số từ cố định; tách câu khi người nghe phải nghe lại.
- Nếu thiếu dữ liệu hoặc quyền cần thiết, nêu phần thiếu và bước cần chờ. Không thúc làm tiếp bằng giả định.

- Kết bằng phép kiểm đầu ra và việc cần báo lại. Không đọc nguyên danh sách đề mục hoặc chèn lời quảng cáo.

##### Ví dụ ngắn / Short example

Trước hết, người phụ trách kênh chọn kỳ cần đánh giá. Tiếp theo, lấy dữ liệu đơn hàng và chi phí của đúng kỳ đó. Kiểm tra hai nguồn có cùng kỳ đo không. Nếu thiếu một nguồn, ghi rõ phần thiếu; chưa kết luận hiệu quả kênh.

##### Giới hạn âm thanh / Acoustic boundary

Tài liệu điều khiển lời và cấu trúc. Tốc độ, độ ấm, cách phát âm, thời lượng và chất giọng cần người nói hoặc người phụ trách sản xuất xác nhận.

#### Tự kiểm tự nhiên / Naturalness self-check

- Đọc riêng tiếng Việt, không nhìn tiếng Anh. Câu có thể do người Việt viết trực tiếp không?

- Xác định ai làm gì, điều kiện còn hiệu lực và quyết định câu phục vụ.

- Sửa quan hệ giữa ý trước khi thay từ; không chỉ đổi danh từ trong một mẫu văn chung.

- Đọc theo nhịp nói bình thường; tách chỗ phải lấy hơi hoặc đọc lại. Tự kiểm kịch bản không chứng minh chất lượng bản thu.

- Sau sửa, đối chiếu dữ kiện: không bỏ phủ định, điều kiện, trách nhiệm, số hoặc mức chắc chắn.

### Tiếng Anh / English

#### Xưng hô / Address

Use HAHA or we for the firm’s responsibility; you for invitations, and the business or a named role in analysis. Use joint we only for genuinely shared work. Do not invent familiarity, gender, titles or individual team assignments.

#### Cách dựng câu / Syntax

Use concrete subjects and verbs. State the decision or constraint before unnecessary background. Keep the actor explicit where responsibility matters. Passive voice is acceptable when the actor is unknown or irrelevant.

#### Nhịp / Rhythm

Vary short conclusions and longer explanations according to the idea. Give each paragraph one job. Split stacked abstract nouns and multiple responsibilities. In team instruction, each speaking beat carries one step or check; no fixed sentence quota.

#### Thuật ngữ / Terminology

Prefer market research, sales channel, business owner, founder and agreed scope. Explain unfamiliar acronyms at first use. Keep official names and interface labels exact. Explain a technical term immediately before the listener needs to use it.

#### Mở đầu / Opening

Begin with a concrete situation, decision or supported conclusion. For implementation teams, name the required output and starting condition. Avoid universal market-change openings that do not help the task.

#### Kết / Closing

Close with the choice, missing evidence or agreed action. Team instructions close with the output check and what to report back. Not every passage needs a sales invitation.

#### Nên dùng / Do

First, the channel lead opens the order data for the selected period. Check the period before comparing it with costs.

#### Tránh / Avoid

Optimize the ecosystem comprehensively for maximum implementation effectiveness. No step, object or check is specified.

#### Tình huống bình thường / Normal example

HAHA advises on and participates in market, brand and commerce implementation for Vietnamese businesses.

#### Khi lỗi / Error example

Your information could not be sent. We could not confirm whether the system received the request.

#### Khi thiếu căn cứ / Uncertain example

There is not enough data to choose a priority channel. Compare customer sources, costs and orders for the same period.

#### Quy ước / Conventions

Use clear international English; regional spelling remains to be confirmed. Use unambiguous prose dates such as 10 October 2026. Preserve supplied currencies, units and periods. Contractions are acceptable in spoken scripts and approachable copy; avoid exclamation marks in warnings and financial messages.

#### Kênh viết / Writing channel

##### Mã / ID

EN-W

##### Tình trạng / Status

proposed

##### Quy tắc / Rules

- Website: identify the business situation and HAHA's actual role, then offer a relevant action.
- Proposal: separate the diagnosis, proposal, output and client participation. Keep unagreed scope conditional.
- Report: lead with a useful conclusion, retain its evidence or material limit and name the decision it supports.
- Social: use one business situation to explain or ask; do not turn every post into a tool tip.
- Interface: factual state and action clarity take priority over personality.

#### Kịch bản nói / Spoken-script channel

##### Mã / ID

EN-S

##### Tình trạng / Status

proposed

##### Ưu tiên / Priority

Task-confirmed: explain to the implementation team in short, easy-to-follow steps.

##### Quy tắc / Rules

- State the required output first. Include only context or reasons needed to execute correctly.
- Follow the execution order. Each beat gives the actor, action, object and expected check.

- Use first, next and before moving on when sequence matters; do not mechanically repeat transitions.

- Place a prerequisite immediately before its dependent step. Repeat only a condition whose omission could cause a wrong action or conclusion.

- Explain unfamiliar terms at first use through the work they support. Preserve exact interface labels when listeners need to locate a control.

- Give numbers with units and periods. Visuals can carry complex detail, but the spoken conclusion must retain its critical conditions.

- Use short, complete thought units and few nested clauses. Do not impose a universal word limit; split where listeners would need a replay.

- When required evidence or authority is missing, name the gap and dependent step. Do not substitute an assumption.

- Finish with the completion check and what to report. Connect the steps naturally rather than reading headings or inserting a sales pitch.

##### Ví dụ ngắn / Short example

First, the channel lead selects the period to assess. Next, collect orders and costs for that period. Check that both sources cover the same dates. If one source is missing, record the gap; do not conclude how effective the channel is yet.

##### Giới hạn âm thanh / Acoustic boundary

This document governs words and structure. Pace, warmth, pronunciation, duration and acoustic voice require the speaker or production owner's decision.

#### Tự kiểm tự nhiên / Naturalness self-check

- Read the English alone: is the subject clear and the wording plausible in a business conversation?

- Challenge abstract phrases, stock openings, repeated three-part lists, forced contrasts and filler endings. A signal is not an automatic ban on a valid term.

- Keep necessary uncertainty; do not delete may simply to sound decisive.

- Read the script in one ordinary pass and split clauses that require rereading. This is script review, not audio proof.

- Compare changed claims with the facts, conditions, quantities, negation, responsibility and promised action.

## voice-claims

### 5. Giới hạn tuyên bố / Claim guardrails

### Dữ kiện phải giữ / Immutable facts

VI: Giữ đúng người, doanh nghiệp, dịch vụ, nguồn, số, đơn vị, kỳ đo, phủ định, điều kiện và trách nhiệm được cung cấp. Định vị thương hiệu không thay thế dữ kiện dự án.

EN: Preserve supplied people, businesses, services, sources, quantities, units, periods, negation, conditions and responsibilities. Brand positioning does not replace project evidence.

### Có thể khẳng định / Allowed claims

VI: Có thể mô tả HAHA tư vấn và tham gia triển khai về thị trường, thương hiệu và thương mại cho doanh nghiệp Việt Nam. Đầu việc, giá, thời gian hoặc kết quả cụ thể cần nguồn nhiệm vụ xác nhận.

EN: Describe HAHA as advising on and participating in market, brand and commerce implementation for Vietnamese businesses. Specific work, prices, timing or results need confirmed task evidence.

### Không được tự khẳng định / Forbidden claims

VI: Không thêm doanh thu, khách hàng, chứng nhận, lời chứng thực hoặc lợi ích đo được. Không lặp con số website như kết quả kiểm toán. Không biến một nút tư vấn miễn phí thành mặc định mọi dịch vụ miễn phí. Không nói đã lưu, gửi, xóa hoặc hoàn tất khi chưa có bằng chứng.

EN: Do not invent revenue, customers, certifications, testimonials or measured benefits. Do not repeat website figures as audited results. One free-consultation button does not make every service free. Do not claim saved, sent, deleted or completed states without evidence.

### Xử lý phần chưa biết / Unknown handling

VI: Nêu phần thiếu và vì sao ảnh hưởng tới lựa chọn. Hỏi đúng dữ kiện còn thiếu. Nếu chưa biết cách khôi phục, giữ câu tình trạng; không lấp chỗ chưa biết bằng lời trôi chảy.

EN: State what is missing and why it affects the choice. Ask for the relevant fact. If recovery is unknown, keep a state-only message; do not fill the gap with fluent invention.

## voice-components

### 6. Nội dung theo thành phần / Component copy

### C01 — heading

#### Hành vi / Behavior

VI: Nêu một bài toán, quyết định hoặc vai trò.

EN: Name one problem, decision or role.

#### Mẫu nội dung / Copy pattern

VI: Ai được quyết định việc gì?

EN: Who can decide what?

#### Giới hạn trình bày / Budget

VI: Một ý chính; kiểm xuống dòng ở bố cục thật.

EN: One main idea; inspect actual line breaks.

#### Điều kiện dùng / Usage condition

VI: Mẫu đề xuất, không chẩn đoán khách hàng.

EN: Proposed example, not a client diagnosis.

### C02 — cta

#### Hành vi / Behavior

VI: Tên nút nói đúng việc xảy ra.

EN: Label states the actual action.

#### Mẫu nội dung / Copy pattern

VI: Gửi thông tin.

EN: Send information.

#### Giới hạn trình bày / Budget

VI: Một cụm hành động; không đặt lời hứa vào nút.

EN: One action phrase; no promise in the button.

#### Điều kiện dùng / Usage condition

VI: Chỉ dùng nếu có hành vi gửi thật.

EN: Requires actual sending behavior.

### C03 — field-label-helper

#### Hành vi / Behavior

VI: Gọi dữ liệu và mục đích của nó.

EN: Name the input and its purpose.

#### Mẫu nội dung / Copy pattern

VI: Nhu cầu cần trao đổi — Nêu việc đang vướng và điều muốn làm rõ.

EN: What you want to discuss — Describe the constraint and what you need to clarify.

#### Giới hạn trình bày / Budget

VI: Nhãn độc lập, gợi ý một ý đủ nghĩa.

EN: Standalone label, one useful helper idea.

#### Điều kiện dùng / Usage condition

VI: Chỉ dùng khi biểu mẫu có trường tương ứng.

EN: Requires a matching form field.

### C04 — field-error

#### Hành vi / Behavior

VI: Nêu trường thiếu hoặc sai, không trách người nhập.

EN: Identify the field problem without blame.

#### Mẫu nội dung / Copy pattern

VI: Nhập tên doanh nghiệp trước khi gửi.

EN: Enter the business name before sending.

#### Giới hạn trình bày / Budget

VI: Cạnh đúng trường; giữ điều kiện bắt buộc.

EN: Beside the field; preserve its actual requirement.

#### Điều kiện dùng / Usage condition

VI: Chỉ dùng nếu trường này thật sự bắt buộc.

EN: Use only if that field is actually required.

### C05 — empty-loading

#### Hành vi / Behavior

VI: Gọi trạng thái thực; không đoán thời gian.

EN: Name the actual state; no estimated duration.

#### Mẫu nội dung / Copy pattern

VI: Chưa có báo cáo cho kỳ này. / Đang tải báo cáo.

EN: No report is available for this period. / Loading the report.

#### Giới hạn trình bày / Budget

VI: Mỗi trạng thái một thông báo.

EN: One message per state.

#### Điều kiện dùng / Usage condition

VI: Hai ví dụ cho hai trạng thái khác nhau, không dùng cùng lúc; không xác nhận chức năng báo cáo.

EN: Separate examples for separate states, never simultaneous; no reporting feature is established.

### C06 — confirmation

#### Hành vi / Behavior

VI: Xác nhận đúng đầu ra đã chứng minh.

EN: Confirm the proven output.

#### Mẫu nội dung / Copy pattern

VI: Thông tin đã được gửi.

EN: Your information has been sent.

#### Giới hạn trình bày / Budget

VI: Một kết quả, không thêm lời hứa phản hồi.

EN: One result; no invented response promise.

#### Điều kiện dùng / Usage condition

VI: Chỉ dùng sau bằng chứng gửi thành công.

EN: Only after confirmed sending.

### C07 — notification

#### Hành vi / Behavior

VI: Nêu thay đổi và quyết định liên quan.

EN: Name the change and relevant decision.

#### Mẫu nội dung / Copy pattern

VI: Phạm vi đề xuất đã thay đổi. Xem các hạng mục trước khi xác nhận.

EN: The proposed scope has changed. Review the items before confirming.

#### Giới hạn trình bày / Budget

VI: Giữ điều kiện chốt phạm vi.

EN: Retain the scope-confirmation condition.

#### Điều kiện dùng / Usage condition

VI: Thay đổi và hành động xem phải có thật.

EN: The change and review action must exist.

### C08 — chart-label-tooltip

#### Hành vi / Behavior

VI: Ghi chỉ số, đơn vị, kỳ và nguồn theo dữ kiện.

EN: Give measure, unit, period and source from facts.

#### Mẫu nội dung / Copy pattern

VI: Chi phí theo kênh — Đơn vị: đồng; kỳ đo: [kỳ đã xác nhận].

EN: Cost by channel — Unit: VND; period: [confirmed period].

#### Giới hạn trình bày / Budget

VI: Không bỏ đơn vị hoặc kỳ để vừa chỗ.

EN: Do not drop units or periods to fit.

#### Điều kiện dùng / Usage condition

VI: Thay ngoặc bằng dữ kiện thật trước dùng; không tự suy loại chi phí.

EN: Replace brackets with facts before use; do not infer the cost category.

### C09 — spoken-instruction

#### Hành vi / Behavior

VI: Người làm → việc → đối tượng → phép kiểm.

EN: Actor → action → object → check.

#### Mẫu nội dung / Copy pattern

VI: Người phụ trách kênh đối chiếu kỳ đo của dữ liệu đơn hàng và chi phí. Chỉ đánh giá khi hai nguồn cùng kỳ.

EN: The channel lead compares the periods in the order and cost data. Assess the channel only when the sources cover the same period.

#### Giới hạn trình bày / Budget

VI: Một bước mỗi nhịp; giữ điều kiện quan trọng.

EN: One step per beat; retain critical conditions.

#### Điều kiện dùng / Usage condition

VI: Ví dụ giả định; vai trò và nguồn dữ liệu phải đúng nhiệm vụ.

EN: Hypothetical example; roles and sources must match the task.

## voice-examples

### 7. Ví dụ gốc / Original examples

### E01-VI — manufacturer

#### Kênh / Channel

writing

#### Ngôn ngữ / Language

vi

#### Dữ kiện ví dụ / Example facts

Tình huống giả định: nhà sản xuất có năng lực sản xuất; kênh ưu tiên chưa rõ; không có kết quả kinh doanh được cung cấp.

#### Chưa phù hợp / Before

Nâng tầm doanh nghiệp bằng giải pháp toàn diện.

#### Đề xuất phù hợp / After

Năng lực sản xuất đã có. Kênh bán nào cần ưu tiên vẫn phải làm rõ. HAHA đề xuất bắt đầu từ cách khách hàng tìm, chọn và đặt mua sản phẩm, rồi xác định phần thương hiệu và vận hành cần triển khai.

#### Lý do / Reason

Nêu bài toán thương mại cụ thể và đề xuất có điều kiện; không hứa doanh thu.

#### Quy tắc liên quan / Rule IDs

- H1
- H2
- H3
- H4

#### Nguồn / Sources

- PROPOSAL309

#### Tình trạng / Status

proposed

### E01-EN — manufacturer

#### Kênh / Channel

writing

#### Ngôn ngữ / Language

en

#### Dữ kiện ví dụ / Example facts

Hypothetical: production capability exists; priority channel is unclear; no business results supplied.

#### Chưa phù hợp / Before

Elevate your business with a comprehensive solution.

#### Đề xuất phù hợp / After

The production capability is there. The priority sales channel still needs to be established. HAHA proposes starting with how customers find, choose and order the product, then identifying the brand and operating work required.

#### Lý do / Reason

Names a commerce problem and conditional proposal, without promising revenue.

#### Quy tắc liên quan / Rule IDs

- H1
- H2
- H3
- H4

#### Nguồn / Sources

- PROPOSAL309

#### Tình trạng / Status

proposed

### E02-VI — proposal

#### Kênh / Channel

writing

#### Ngôn ngữ / Language

vi

#### Dữ kiện ví dụ / Example facts

Đề xuất giả định: sau khi chốt phạm vi, HAHA cùng doanh nghiệp xây cách theo dõi đơn hàng; doanh nghiệp xác nhận trách nhiệm. Chưa chốt thời gian hoặc doanh thu.

#### Chưa phù hợp / Before

HAHA làm mọi thứ để doanh nghiệp tăng trưởng vượt bậc.

#### Đề xuất phù hợp / After

Sau khi thống nhất phạm vi, HAHA cùng đội ngũ xây cách theo dõi đơn hàng. Doanh nghiệp xác nhận người cập nhật, người xử lý và quyền quyết định. Tiến độ sẽ được chốt theo phần việc hai bên thống nhất.

#### Lý do / Reason

Giữ điều kiện chốt phạm vi, phân rõ phối hợp và không nhận thay toàn bộ trách nhiệm.

#### Quy tắc liên quan / Rule IDs

- H3

- H4

- H5

#### Nguồn / Sources

- PROPOSAL309

#### Tình trạng / Status

proposed

### E02-EN — proposal

#### Kênh / Channel

writing

#### Ngôn ngữ / Language

en

#### Dữ kiện ví dụ / Example facts

Hypothetical: after scope agreement, HAHA and the business build order tracking; the business confirms responsibilities. No timing or revenue agreed.

#### Chưa phù hợp / Before

HAHA does everything to deliver exceptional growth.

#### Đề xuất phù hợp / After

Once scope is agreed, HAHA works with the team on an order-tracking process. The business confirms who updates it, who acts and who can decide. Timing will be set against the agreed work.

#### Lý do / Reason

Preserves scope agreement, shared responsibility and the absence of a growth promise.

#### Quy tắc liên quan / Rule IDs

- H3

- H4

- H5

#### Nguồn / Sources

- PROPOSAL309

#### Tình trạng / Status

proposed

### E03-VI — uncertain

#### Kênh / Channel

writing

#### Ngôn ngữ / Language

vi

#### Dữ kiện ví dụ / Example facts

Tình huống giả định: đã có đơn hàng, thiếu chi phí quảng cáo cùng kỳ; chưa xác định hiệu quả.

#### Chưa phù hợp / Before

Kênh hoạt động rất tốt; tiếp tục tăng ngân sách.

#### Đề xuất phù hợp / After

Đã có dữ liệu đơn hàng, nhưng còn thiếu chi phí quảng cáo cùng kỳ. Chưa đủ căn cứ để đề xuất tăng ngân sách. Cần bổ sung khoản chi này trước khi đánh giá hiệu quả kênh.

#### Lý do / Reason

Giữ dữ liệu đã biết, phần thiếu và điều kiện trước quyết định ngân sách.

#### Quy tắc liên quan / Rule IDs

- H1
- H3
- H4

#### Nguồn / Sources

- PROPOSAL309

#### Tình trạng / Status

proposed

### E03-EN — uncertain

#### Kênh / Channel

writing

#### Ngôn ngữ / Language

en

#### Dữ kiện ví dụ / Example facts

Hypothetical: order data exists; advertising costs for the period are missing; effectiveness is undetermined.

#### Chưa phù hợp / Before

The channel is performing well; keep increasing the budget.

#### Đề xuất phù hợp / After

Order data is available, but advertising costs for the same period are missing. There is not enough evidence to recommend a budget increase. Add those costs before judging the channel.

#### Lý do / Reason

Preserves known data, missing costs and the prerequisite to a budget decision.

#### Quy tắc liên quan / Rule IDs

- H1
- H3
- H4

#### Nguồn / Sources

- PROPOSAL309

#### Tình trạng / Status

proposed

### E04-VI — error

#### Kênh / Channel

writing

#### Ngôn ngữ / Language

vi

#### Dữ kiện ví dụ / Example facts

Tình huống giả định: gửi biểu mẫu thất bại; chưa xác nhận nhận yêu cầu; nguyên nhân và cách thử lại an toàn chưa biết.

#### Chưa phù hợp / Before

Thông tin đã an toàn. Gửi lại ngay nhé!

#### Đề xuất phù hợp / After

Chưa gửi được thông tin. Chưa xác nhận được hệ thống đã nhận yêu cầu hay chưa.

#### Lý do / Reason

Giữ tình trạng và phần chưa biết; không bịa khôi phục hoặc trấn an.

#### Quy tắc liên quan / Rule IDs

- H2
- H4

#### Nguồn / Sources

- PROPOSAL309

#### Tình trạng / Status

proposed

### E04-EN — error

#### Kênh / Channel

writing

#### Ngôn ngữ / Language

en

#### Dữ kiện ví dụ / Example facts

Hypothetical: submission failed; receipt is unconfirmed; cause and safe retry unknown.

#### Chưa phù hợp / Before

Your information is safe. Just send it again!

#### Đề xuất phù hợp / After

Your information could not be sent. We could not confirm whether the system received the request.

#### Lý do / Reason

Preserves failure and uncertainty without invented recovery or reassurance.

#### Quy tắc liên quan / Rule IDs

- H2
- H4

#### Nguồn / Sources

- PROPOSAL309

#### Tình trạng / Status

proposed

### E05-VI — team-instruction

#### Kênh / Channel

speaking

#### Ngôn ngữ / Language

vi

#### Dữ kiện ví dụ / Example facts

Hướng dẫn giả định: người phụ trách kênh lấy đơn hàng và chi phí cho một kỳ đã chọn; cần cùng kỳ mới đánh giá; thiếu nguồn thì ghi phần thiếu.

#### Chưa phù hợp / Before

Hãy tối ưu hiệu quả kênh bằng tư duy dữ liệu toàn diện.

#### Đề xuất phù hợp / After

Trước hết, người phụ trách kênh chọn kỳ cần đánh giá. Tiếp theo, lấy dữ liệu đơn hàng và chi phí của đúng kỳ đó. Kiểm tra hai nguồn có cùng kỳ đo không. Nếu thiếu một nguồn, ghi rõ phần thiếu; chưa kết luận hiệu quả kênh.

#### Lý do / Reason

Có trình tự, vai trò, đối tượng và phép kiểm; giữ điều kiện cùng kỳ và cách xử lý phần thiếu.

#### Quy tắc liên quan / Rule IDs

- H1
- H3
- H4

#### Nguồn / Sources

- USER309
- PROPOSAL309

#### Tình trạng / Status

proposed

### E05-EN — team-instruction

#### Kênh / Channel

speaking

#### Ngôn ngữ / Language

en

#### Dữ kiện ví dụ / Example facts

Hypothetical instruction: channel lead collects orders and costs for one selected period; periods must match; missing source is recorded.

#### Chưa phù hợp / Before

Optimize channel effectiveness through comprehensive data thinking.

#### Đề xuất phù hợp / After

First, the channel lead selects the period to assess. Next, collect orders and costs for that period. Check that both sources cover the same dates. If one source is missing, record the gap; do not conclude how effective the channel is yet.

#### Lý do / Reason

Gives actor, sequence, object and check, preserving the same-period condition and missing-source response.

#### Quy tắc liên quan / Rule IDs

- H1
- H3
- H4

#### Nguồn / Sources

- USER309
- PROPOSAL309

#### Tình trạng / Status

proposed

### E06-VI — team-handoff

#### Kênh / Channel

speaking

#### Ngôn ngữ / Language

vi

#### Dữ kiện ví dụ / Example facts

Tình huống giả định: bản phân công đã được hai bên chốt; doanh nghiệp xác nhận người phụ trách; đội triển khai cập nhật theo bản này và báo lại mục thiếu người.

#### Chưa phù hợp / Before

Mọi người chủ động hết nhé, HAHA luôn đồng hành!

#### Đề xuất phù hợp / After

Dùng bản phân công hai bên đã chốt. Người phụ trách từng hạng mục cập nhật phần việc của mình theo bản này. Trước khi chuyển việc, kiểm tra hạng mục đã có người nhận chưa. Nếu chưa có, báo lại mục đó để doanh nghiệp xác nhận người phụ trách.

#### Lý do / Reason

Thể hiện đồng hành qua cơ chế giao việc; không tự cấp quyền hoặc nhận thay trách nhiệm.

#### Quy tắc liên quan / Rule IDs

- H3
- H4
- H5

#### Nguồn / Sources

- USER309

- PROPOSAL309

#### Tình trạng / Status

proposed

### E06-EN — team-handoff

#### Kênh / Channel

speaking

#### Ngôn ngữ / Language

en

#### Dữ kiện ví dụ / Example facts

Hypothetical: allocation agreed by both parties; business confirms owners; team updates work using this allocation and reports unassigned items.

#### Chưa phù hợp / Before

Everyone, be proactive. HAHA is always here for you!

#### Đề xuất phù hợp / After

Use the work allocation both parties agreed. Each assigned person updates their work against it. Before handing an item over, check that someone is assigned to receive it. If not, report the item so the business can confirm its owner.

#### Lý do / Reason

Shows support through delegation and checks; does not invent authority or absorb the client's responsibility.

#### Quy tắc liên quan / Rule IDs

- H3

- H4

- H5

#### Nguồn / Sources

- USER309

- PROPOSAL309

#### Tình trạng / Status

proposed

## voice-governance

### 8. Nguồn và quản lý thay đổi / Evidence and governance

### Phạm vi phiên bản / Version scope

VI: Bổ sung ngữ cảnh HAHA, phân biệt năm đặc tính và biên soạn đủ quy tắc viết/nói EN/VI. Ưu tiên nói với đội triển khai theo câu trả lời hiện tại.

EN: Adds HAHA context, distinct trait behaviors and full EN/VI writing/spoken-script guidance. Team instruction follows the current user answer.

### Mức chấp thuận / Approval status

pending — operational profile and examples proposed; task speaking priority confirmed by USER309.

### Mức căn cứ thương hiệu / Brand evidence

documented-traits / source-informed-proposal

### Điều còn thiếu / Gaps

VI: Chưa xác nhận xưng hô theo nhóm khách, biến thể tiếng Anh, người duyệt giọng và mẫu viết/nói đã duyệt đa dạng. Chưa có đánh giá người đọc độc lập hoặc bản thu.

EN: Address by client group, English regional preference, voice approver and a diverse approved writing/speaking corpus remain unconfirmed. No independent reader evaluation or recording is available.

### Cách cập nhật / Update policy

VI: Một mô hình quy tắc, các bản trình bày cùng phiên bản. Ghi thay đổi và kiểm lại câu, ví dụ hoặc trạng thái bị ảnh hưởng. Sửa một câu không tự cho phép thay quy tắc dùng chung.

EN: One rule model, projections on the same version. Record changes and recheck affected copy, examples or states. One wording repair does not authorize shared-rule changes.

### Giới hạn bằng chứng / Evidence boundary

VI: Đặc tính và nội dung công khai đã được đọc. Cách triển khai và ví dụ là đề xuất; không gọi là giọng đã học, chất lượng bản ngữ được chứng nhận hoặc hiệu quả đo được.

EN: Documented traits and public copy were inspected. Implementation and examples remain proposed; no learned-voice, certified native-quality or measured-effectiveness claim.

### Câu hỏi chỉ khi cần / Optional questions

- VI: Trong đề xuất cho chủ doanh nghiệp, HAHA xưng và gọi người đọc thế nào theo cách đã dùng?

EN: In proposals to business owners, what self-reference and audience address does HAHA actually use?

- VI: Đội triển khai cần nghe hướng dẫn theo vai trò nào; tên giao diện hoặc thuật ngữ nào phải giữ đúng?

EN: Which roles receive implementation instructions, and which interface labels or terms must remain exact?

- VI: Tiếng Anh chủ yếu phục vụ thị trường nào, và có quy ước chính tả cần giữ chưa?

EN: Which market primarily receives the English copy, and is a spelling convention already established?

- VI: Ai có quyền xác nhận ví dụ nghe đúng HAHA? Có một đoạn viết hoặc nói đã duyệt để đối chiếu không? Không yêu cầu số mẫu cố định.

EN: Who can confirm which examples sound like HAHA? Is one approved written or spoken passage available for comparison? No fixed sample quota is required.

### Nguồn tham khảo / Source references

- **HAHA11:** HAHA Brand Guideline, 2026, PDF page 11, Brand Voice and Tone: Expertise, Direct, Practicality, Honest, Supportive. Documented traits; implementation examples are proposed.

- **HAHA02:** HAHA Brand Guideline, 2026, PDF page 2, About HAHA / mission. Brand scope, not independently audited results.

- **WEB309:** https://hahagroup.asia/ — inspected 2026-10-10; hero, service headings, strengths 01–04, customer groups and contact form. Public positioning and writing observations only.

- **USER309:** Current user interview answer: Giải thích cho đội triển khai: từng bước, ngắn và dễ làm theo. Task-scoped speaking priority; does not replace the writing audience.

- **PROPOSAL309:** Original operational, EN/VI and channel proposals in this model; examples are fictional task scenarios, not actual client copy.

## voice-procedure

### Cách dùng độc lập / Standalone procedure

1. VI: Đọc dữ kiện; khóa tên, số, đơn vị, kỳ đo, phủ định, điều kiện, trách nhiệm và từ đã duyệt.

EN: Read facts; freeze names, quantities, units, periods, negation, conditions, responsibilities and approved wording.

2. VI: Chọn người đọc, việc cần quyết định, ngôn ngữ, kênh viết hoặc nói và tình huống. Dùng lại lựa chọn đã rõ; nhiệm vụ này ưu tiên nói với đội triển khai.

EN: Choose reader, decision, language, written or spoken channel and situation. Reuse established choices; this task prioritizes team-facing spoken instruction.

3. VI: Áp dụng H1–H5 phù hợp và thứ tự thông tin của tình huống. Không suy giọng từ màu, ảnh hoặc tên thương hiệu.

EN: Apply relevant H1–H5 rules and situation order. Do not infer voice from colors, imagery or the brand name.

4. VI: Viết theo ngôn ngữ nhiệm vụ. Với đội triển khai: đầu ra → điều kiện → bước theo thứ tự → người làm và đối tượng → phép kiểm.

EN: Draft in the task's language. For implementation teams: output → prerequisite → ordered steps → actor and object → check.

5. VI: Đối chiếu từng câu với dữ kiện. Khi thiếu thông tin làm đổi quyết định, trả câu hỏi cụ thể hoặc giới hạn; không tự điền.

EN: Compare each sentence with facts. Return a specific question or limit where missing information changes the decision; do not invent an answer.

6. VI: Dùng tự kiểm tự nhiên của đúng ngôn ngữ. Sửa quan hệ ý trước từ; giữ câu tốt. Đọc kịch bản theo nhịp bình thường, chỉ lặp điều kiện quan trọng.

EN: Use the chosen language's naturalness checklist. Repair idea relationships before words; retain good copy. Read scripts in an ordinary rhythm, repeating only critical conditions.

7. VI: Sau sửa, kiểm lại dữ kiện, mức chắc chắn, việc yêu cầu và trách nhiệm. Có bản trình bày thì kiểm chữ thật trong các trạng thái cần dùng.

EN: After edits, recheck facts, certainty, actions and responsibility. For a presented artifact, inspect actual text in all required states.

8. VI: Trả đúng nội dung và câu hỏi còn thiếu. Không cần cài đặt, truy cập hệ thống gốc, gọi dịch vụ ngoài hoặc tự gửi/xuất bản.

EN: Return requested copy and unresolved questions. No installation, originating system, external call or automatic sending/publication is required.

Tệp nguồn: VOICE.md

SHA-256: 46debb9ae2bc8f62e790d25e6a70791bd6598d01db04cf5cc8dca0bcabcd8270

# Hướng dẫn thư viện · 1

source:reader-block-001

# Nội dung nguồn để tra cứu

HAHA · CẤU TRÚC HỆ THỐNG

Cần làm | Đi tới | Cách dùng

Chọn tài sản | Mở phần | Icon SVG và tài sản 3D.

Dựng giao diện | Mở phần | Component, hiệu ứng, Website và App.

Trình bày nội dung | Mở phần | Mảnh lẻ, biểu đồ và composition.

THƯ VIỆN HAHA

Mảnh ghép rõ.

Cách ghép mở.

Tìm theo chức năng. Chọn component để dùng riêng, hoặc đọc cách ghép thành giao diện và bố cục nội dung.

Icon SVG

128

Tĩnh và chuyển động chung một mẫu.

Tài sản 3D

3

Mô hình có điều khiển riêng.

Component giao diện

8

Không nhân số lượng theo trạng thái.

Animation / Effect

2

Có chạy, dừng và giảm chuyển động.

Website và App

4

2 website · 2 app.

Component nội dung

26

10 mảnh cơ sở · 16 nhóm nội dung.

Họ biểu đồ

22

40 mã nguồn trong các họ.

Slide 16:9

27

4 cơ bản · 10 nhiều hình · 13 nhiều chữ.

Composition rule Icon SVG Tài sản 3D UI UX · Giao diện Nội dung

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

# Hướng dẫn thư viện · 2

source:reader-block-002

# Nội dung nguồn để tra cứu

Composition rule

Ghép các mảnh đã có, giữ nhận diện và ý nghĩa.

Ghép mảnh, không tạo thêm loại

Chốt câu hỏi và khung: xác định người đọc, ý chính, tỷ lệ, chiều rộng và cách cuộn hoặc phân trang.

Lập danh sách mảnh: chọn đúng mã component, biến thể và trường nội dung. Mỗi mảnh hiện trên composition phải có mẫu lẻ để đối chiếu.

Giữ phần cố định: phông, vai trò màu, khung, bóng, chức năng, trạng thái, đơn vị và nguồn. Chỉ thay nội dung, số lượng trong sức chứa và cách xếp.

Đổi cách xếp: chọn cột, hàng, thứ tự đọc, tỷ lệ vùng ảnh và điểm ngắt từ mảnh hiện có. Không thêm loại thẻ, biểu đồ hay điều khiển mới.

Thiếu loại cần thiết: báo đúng chỗ thiếu; đổi cách trình bày hoặc đề xuất bổ sung riêng để duyệt. Không âm thầm chế component.

Kiểm tại nơi dùng: đọc nội dung thật; kiểm căn hàng, khoảng hở, chữ, nguồn, trạng thái và tràn. Nếu quá sức chứa, thêm trang hoặc xếp dọc; không ép chữ nhỏ lại.

Đích | Cách thích nghi | Điều giữ nguyên

Slide 16:9 | Khung ngang, một thông điệp chính. | Mẫu lẻ, lưới căn và vùng an toàn.

PDF dọc / tỷ lệ khác | Xếp lại cùng mảnh, ngắt trang tại nhóm ý; lặp tiêu đề bảng. | Thứ tự, dữ liệu, nguồn và cỡ chữ đọc được.

Website | Chia vùng cuộn; đổi từ nhiều cột thành một cột khi hẹp. | Chức năng mảnh và quan hệ giữa các nhóm.

App | Đặt mảnh vào luồng tác vụ và điều khiển đã có. | Trạng thái, bàn phím và phản hồi thao tác.

Đọc hướng dẫn và hợp đồng dành cho agent

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

# Hướng dẫn thư viện · 16

source:reader-block-016

## Nội dung nguồn để tra cứu

HAHA / HƯỚNG DẪN DÙNG SLIDE TEMPLATE

Làm slide theo nội dung

Chọn đúng ý. Giải thích trực quan. Viết ngắn và dễ hiểu.

Khuyến khích minh họa bằng AI khi phù hợp

Với slide nhiều hình, ít chữ, xác định ý nghĩa và vị trí từng khung ảnh. Tạo hình minh họa bằng AI khi phù hợp, đúng nội dung và phong cách thương hiệu; đặt ảnh thật vào placeholder trước khi bàn giao slide hoàn chỉnh. Giữ tỷ lệ, vùng an toàn, điểm nhìn và cách cắt ảnh của mẫu; kiểm ảnh đã tải và không còn khung trống ngoài chủ đích. Mẫu thư viện có thể giữ placeholder trung tính để tái sử dụng; phải ghi rõ đó là mẫu. Tuân thủ quyền sử dụng, riêng tư, chi phí và quy trình Image; không dùng ảnh tạo làm bằng chứng người, sự kiện hay dự án thật, không bịa số liệu.

Nhịp tham chiếu: 3 slide chữ / 1 slide hình

Dùng mốc 3 slide nhiều chữ, ít hình / 1 slide nhiều hình, ít chữ để rà soát nhịp toàn bộ bài. Không bắt buộc ba slide chữ liên tiếp và không cần chờ đủ ba mới dùng hình. Có thể xen kẽ, đặt hình sớm hoặc dùng nhiều slide hình liên tục khi nội dung phù hợp. Hình phải mang ý nghĩa giải thích; icon nhỏ, nền trang trí và trang chỉ có tiêu đề không được tính. Với bài ngắn hoặc số trang đã chốt, sắp lại trong phạm vi đó; không thêm hình hay trang thừa để đủ tỷ lệ.

Theo nội dung; trực quan, ngắn và dễ hiểu

Chọn template và cách sắp xếp theo câu hỏi cần trả lời, không ép nội dung vào một công thức cố định. Ưu tiên trực quan hóa bằng các component hiện có khi giúp người đọc hiểu nhanh hơn: sơ đồ cho quan hệ hoặc tiến trình, biểu đồ cho dữ liệu, ảnh cho bối cảnh và ví dụ. Mỗi slide tập trung một thông điệp; viết ngắn gọn, đi thẳng vào ý chính, dùng từ dễ hiểu. Giữ dữ kiện, điều kiện và nguồn cần thiết; không rút gọn đến mất nghĩa.

Giữ nghĩa, cấu trúc và kiểm bản xuất

Dùng icon có nghĩa ở tiêu đề

Đặt một icon phù hợp với ý chính bên cạnh tiêu đề slide hoặc tiêu đề nhóm khi giúp định hướng và hợp mẫu đã chọn. Dùng bộ icon đã duyệt của thương hiệu; đồng bộ nét, kích thước, màu và khoảng cách với chữ. Giữ tiêu đề là chữ đọc được, căn icon theo nhóm chữ thực tế kể cả khi xuống dòng; icon không thay nội dung, không che chữ và không thay hình minh họa chính. Kiểm tiêu đề cùng icon trên bản HTML và PDF cuối. Với tiêu đề đã khóa, trích nguyên văn hoặc mẫu chủ đích không có icon, giữ thiết kế và ghi lý do.

Giữ nghĩa trước khi rút gọn

Đọc toàn bộ nguồn. Chọn câu hỏi chính cho từng slide, viết lại ngắn và rõ theo giọng được hướng dẫn trong cẩm nang này. Giữ người phụ trách, số/đơn vị, thứ tự, điều kiện, phủ định và trạng thái đề xuất hoặc ví dụ. Không biến lịch tham chiếu thành cam kết. Ghi rõ phần gộp, đưa vào ghi chú/phụ lục hoặc loại khỏi phạm vi.

Chọn cách chia ý

Một ý giải thích liên tục dùng đoạn ngắn. Nhiều ý song song dùng danh sách có bullet; các bước có thứ tự dùng số; so sánh dùng bảng; quan hệ dùng sơ đồ đúng nghĩa. Số ngoài thẻ không thay cho danh sách các tác vụ bên trong. Chỉ dùng icon thay bullet khi nó bổ sung nghĩa và hợp bộ biểu tượng của thương hiệu.

Nhấn từ khóa trong thân bài

In đậm chọn lọc từ/cụm từ quan trọng trong thân bài bằng phông đậm thật của thương hiệu; phần còn lại thường. Giữ phủ định và điều kiện cần hiểu. Không lấy tiêu đề đậm hoặc cả đoạn đậm làm bằng chứng rằng từ khóa đã được nhấn đúng.

Kiểm chính bản xuất cuối

Giữ phông, màu, bóng, khung và vùng an toàn của thương hiệu trong cẩm nang. Kiểm bản xuất thật: đủ ý/điều kiện; tiếng Việt đủ dấu; bullet và chữ đậm đúng; hình không mất/cắt; nhịp toàn bộ bộ slide đạt; nguồn và chú thích đúng. Sửa lỗi trước bàn giao. Chỉ khẳng định đã tuân thủ sau khi kiểm chính đầu ra đó.

Chọn hình thức theo quan hệ nội dung

Nội dung | Cách thể hiện | Điều cần giữ

Một ý liên tục | Đoạn ngắn | Không cắt vụn câu bằng dấu đầu dòng.

Nhiều ý song song | Danh sách gạch đầu dòng | Một ý độc lập trên mỗi mục.

Các bước có thứ tự | Số hoặc sơ đồ tiến trình | Giữ đúng thứ tự và người phụ trách.

So sánh cùng tiêu chí | Bảng đối chiếu | Dùng chung tiêu chí cho các đối tượng.

Số liệu hoặc quan hệ | Biểu đồ hoặc sơ đồ | Chỉ vẽ dữ liệu và quan hệ có nguồn.

Ví dụ: nhiều việc song song

Đọc toàn bộ nguồn trước khi chọn ý chính.

Giữ điều kiện và phủ định khi viết ngắn lại.

Chọn hình giải thích đúng quan hệ cần truyền đạt.

Ví dụ hợp lệ: chữ → hình → chữ → hình; hoặc hình → hình → chữ. Không phải chờ đủ ba slide chữ mới dùng hình.

PDF bản trước · chưa cập nhật Đọc hướng dẫn dạng văn bản Chọn mẫu nhiều hình

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

# USE.md

source:doc-USE

## Nội dung nguồn để tra cứu

# HAHA — Current task reuse · 1.2.11-reader

This package is one independent HAHA design system. Shared rules standardize structure and production method; identity, visual assets, fonts, colors and voice stay with HAHA.

Read DESIGN.md, VOICE.md and the selected record before creating outputs. Use frozen KAI structure/native frame roles and accepted MELAB chart families/data. Preserve the sidebar, actual readable inline samples, brand-adapted carrier shadows, safe spacing, real lists, selective body-keyword bold and source-to-visual guidance. Use the three priority rules in DESIGN.md: appropriate AI illustration, a flexible 3:1 whole-deck reference, and content-first concise visual explanation. Never require three consecutive text slides, delay useful visuals, add filler or fabricate data/images as evidence.

HTML and Markdown retain the full scope. The historical compact PDF baseline included Overview/logo use, five representative icons, every background type, every slide type, every chart family and representative UI, in the approved order: backgrounds, slides, charts, UI. Output-specific native/rendered proof remains required.

The exact activation decision is a separate future gate. Before that verified cutover this folder remains a candidate. After activation approved task reuse does not require repeating design approval. Per-asset rights, full admission, publication, installations and external sends remain separate. Older version notes/manifests are provenance only; they do not select a current package or supply output proof.

Current slide guidance: 2.1.0. Use meaningful title icons where appropriate; place relevant illustration in completed visual-led slides. Library templates may keep clearly labelled placeholders. Existing PDF files are historical derivatives, not proof of this revision.

Tệp nguồn: USE.md

SHA-256: 25e1235f33251bfce30d48726b5e59750cf87c4c84de0dcfde8129b5337fe622

# USE-CURRENT.md

source:doc-USE-CURRENT

## Nội dung nguồn để tra cứu

# HAHA — Current task reuse · 1.2.11-reader

This package is one independent HAHA design system. Shared rules standardize structure and production method; identity, visual assets, fonts, colors and voice stay with HAHA.

Read DESIGN.md, VOICE.md and the selected record before creating outputs. Use frozen KAI structure/native frame roles and accepted MELAB chart families/data. Preserve the sidebar, actual readable inline samples, brand-adapted carrier shadows, safe spacing, real lists, selective body-keyword bold and source-to-visual guidance. Use the three priority rules in DESIGN.md: appropriate AI illustration, a flexible 3:1 whole-deck reference, and content-first concise visual explanation. Never require three consecutive text slides, delay useful visuals, add filler or fabricate data/images as evidence.

HTML and Markdown retain the full scope. The historical compact PDF baseline included Overview/logo use, five representative icons, every background type, every slide type, every chart family and representative UI, in the approved order: backgrounds, slides, charts, UI. Output-specific native/rendered proof remains required.

The exact activation decision is a separate future gate. Before that verified cutover this folder remains a candidate. After activation approved task reuse does not require repeating design approval. Per-asset rights, full admission, publication, installations and external sends remain separate. Older version notes/manifests are provenance only; they do not select a current package or supply output proof.

Current slide guidance: 2.1.0. Use meaningful title icons where appropriate; place relevant illustration in completed visual-led slides. Library templates may keep clearly labelled placeholders. Existing PDF files are historical derivatives, not proof of this revision.

Tệp nguồn: USE-CURRENT.md

SHA-256: 25e1235f33251bfce30d48726b5e59750cf87c4c84de0dcfde8129b5337fe622

## Mảnh ghép theo mục đích

228 đơn vị trong phần này. Mã nguồn ổn định được giữ cạnh nội dung để tra cứu.

# So sánh bằng chiều dài

chart-family:comparison

useWhen: So sánh một lượng giữa các nhóm; chọn hướng, nhóm con, giá trị có dấu hoặc mục tiêu trong phần chi tiết.

doNotUseWhen: Không dùng thay phân bố theo khoảng, tổng cộng dồn, thời lượng hay hai lần đo theo cặp.

rationale: All six use a common quantitative length scale. Orientation/stem styling is aliasing; subgroup/sign/target add explicit contracts.

Hồ sơ họ biểu đồ /id: comparison

Hồ sơ họ biểu đồ /labelVi: So sánh bằng chiều dài

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalOldId: chart-bar

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalId: chart-bar

Hồ sơ họ biểu đồ /title: So sánh bằng chiều dài

Hồ sơ họ biểu đồ /useWhen: So sánh một lượng giữa các nhóm; chọn hướng, nhóm con, giá trị có dấu hoặc mục tiêu trong phần chi tiết.

Hồ sơ họ biểu đồ /doNotUseWhen: Không dùng thay phân bố theo khoảng, tổng cộng dồn, thời lượng hay hai lần đo theo cặp.

Hồ sơ họ biểu đồ /rationale: All six use a common quantitative length scale. Orientation/stem styling is aliasing; subgroup/sign/target add explicit contracts.

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/oldId: chart-bar

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/disposition: distinct

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/variantId: horizontal

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/oldId: chart-column

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/disposition: alias

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/variantId: vertical-ordered

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/2/oldId: chart-diverging

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/2/disposition: meaningful_variant

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/2/variantId: signed

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/3/oldId: chart-grouped

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/3/disposition: meaningful_variant

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/3/variantId: grouped-series

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/4/oldId: chart-bullet

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/4/disposition: meaningful_variant

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/4/variantId: actual-target

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/5/oldId: chart-lollipop

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/5/disposition: alias

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/5/variantId: stem-dot

Hồ sơ họ biểu đồ /members/0: chart-bar

Hồ sơ họ biểu đồ /members/1: chart-column

Hồ sơ họ biểu đồ /members/2: chart-grouped

Hồ sơ họ biểu đồ /members/3: chart-diverging

Hồ sơ họ biểu đồ /members/4: chart-lollipop

Hồ sơ họ biểu đồ /members/5: chart-bullet

Hồ sơ họ biểu đồ /dataContract: One comparable measure per category; grouping, signed values and target references are explicit variants.

# Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

| Loại | Biến thể và mã nguồn | Điều kiện |
|---|---|---|
| Nên dùng | chart-bar, chart-column, chart-grouped, chart-diverging, chart-lollipop, chart-bullet | So sánh một lượng giữa các nhóm; chọn hướng, nhóm con, giá trị có dấu hoặc mục tiêu trong phần chi tiết. |
| Nên dùng | Thanh ngang · chart-bar | Giữ mốc 0 và cùng đơn vị giữa các thanh để so sánh độ dài. |
| Nên dùng | Cột theo kỳ · chart-column | Đổi hướng không tạo thành họ mới. |
| Nên dùng | Cột theo kỳ · chart-column | Giữ thứ tự các kỳ và cùng đơn vị đo. |
| Nên dùng | Cột theo nhóm · chart-grouped | Giữ trường nhóm và trường chuỗi riêng biệt. |
| Nên dùng | Cột theo nhóm · chart-grouped | Hai cột cạnh nhau không mặc nhiên là các phần cộng thành tổng. |
| Nên dùng | Thanh hai phía · chart-diverging | Giữ dấu và mốc tham chiếu chung. |
| Nên dùng | Thanh hai phía · chart-diverging | Các thanh này độc lập, không phải các khoản nối thành tổng cộng dồn. |
| Nên dùng | Chấm có trục so sánh · chart-lollipop | Đổi thanh thành nét và chấm không thêm lần đo thứ hai. |
| Nên dùng | Chấm có trục so sánh · chart-lollipop | Giữ mốc 0 và thang đo chung. |
| Nên dùng | Thực tế và mục tiêu · chart-bullet | Mục tiêu là mốc tham chiếu, không phải phần cộng thêm vào thực tế. |
| Nên dùng | Thực tế và mục tiêu · chart-bullet | Mẫu hiện chưa có các dải mức đánh giá định tính. |
| Tránh dùng | chart-bar, chart-column, chart-grouped, chart-diverging, chart-lollipop, chart-bullet | Không dùng thay phân bố theo khoảng, tổng cộng dồn, thời lượng hay hai lần đo theo cặp. |

Tệp nguồn: chart45-profile.json

SHA-256: c2c0bc428b7f768dc2c04b86d05ccc9f5b47132a0d6db3e44a2cdf5515e8797f

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-bar

# Chuỗi theo thứ tự

chart-family:ordered-series

useWhen: Theo dõi một hoặc nhiều lượng cùng đơn vị qua các mốc có thứ tự; chọn phần tô, nhiều ô nhỏ hoặc ngưỡng khi cần.

doNotUseWhen: Không nối các nhóm không có thứ tự, coi các tiêu chí độc lập là thời gian hoặc tự thêm trục đơn vị thứ hai.

rationale: Line/area share exact points; sparklines facet the same trend grammar, threshold annotates it, combo layers two same-unit series.

Hồ sơ họ biểu đồ /id: ordered-series

Hồ sơ họ biểu đồ /labelVi: Chuỗi theo thứ tự

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalOldId: chart-line

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalId: chart-line

Hồ sơ họ biểu đồ /title: Chuỗi theo thứ tự

Hồ sơ họ biểu đồ /useWhen: Theo dõi một hoặc nhiều lượng cùng đơn vị qua các mốc có thứ tự; chọn phần tô, nhiều ô nhỏ hoặc ngưỡng khi cần.

Hồ sơ họ biểu đồ /doNotUseWhen: Không nối các nhóm không có thứ tự, coi các tiêu chí độc lập là thời gian hoặc tự thêm trục đơn vị thứ hai.

Hồ sơ họ biểu đồ /rationale: Line/area share exact points; sparklines facet the same trend grammar, threshold annotates it, combo layers two same-unit series.

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/oldId: chart-line

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/disposition: distinct

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/variantId: line

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/oldId: chart-area

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/disposition: alias

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/variantId: filled-line

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/2/oldId: chart-combo

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/2/disposition: meaningful_variant

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/2/variantId: bar-line-same-unit

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/3/oldId: chart-sparklines

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/3/disposition: meaningful_variant

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/3/variantId: faceted-compact

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/4/oldId: chart-monitored-series

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/4/disposition: meaningful_variant

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/4/variantId: reference-threshold

Hồ sơ họ biểu đồ /members/0: chart-line

Hồ sơ họ biểu đồ /members/1: chart-area

Hồ sơ họ biểu đồ /members/2: chart-sparklines

Hồ sơ họ biểu đồ /members/3: chart-monitored-series

Hồ sơ họ biểu đồ /members/4: chart-combo

Hồ sơ họ biểu đồ /dataContract: Ordered x and quantitative y; fill, faceting, reference thresholds and same-unit layering belong in details.

# Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

| Loại | Biến thể và mã nguồn | Điều kiện |
|---|---|---|
| Nên dùng | chart-line, chart-area, chart-sparklines, chart-monitored-series, chart-combo | Theo dõi một hoặc nhiều lượng cùng đơn vị qua các mốc có thứ tự; chọn phần tô, nhiều ô nhỏ hoặc ngưỡng khi cần. |
| Nên dùng | Đường xu hướng · chart-line | Chỉ nối các mốc có thứ tự có ý nghĩa. |
| Nên dùng | Vùng theo thời gian · chart-area | Phần tô hiện không thêm dữ liệu tích lũy, xếp chồng hay khoảng biến thiên. |
| Nên dùng | Vùng theo thời gian · chart-area | Giữ nó như một lựa chọn thể hiện trong cùng họ đường. |
| Nên dùng | Đường nhỏ theo nhóm · chart-sparklines | Giữ tên nhóm và thứ tự các kỳ. |
| Nên dùng | Chuỗi có ngưỡng theo dõi · chart-monitored-series | Một ngưỡng tham chiếu không phải giới hạn kiểm soát được suy ra bằng thống kê. |
| Nên dùng | Chuỗi có ngưỡng theo dõi · chart-monitored-series | Giữ ý nghĩa và đơn vị của ngưỡng. |
| Nên dùng | Cột và đường cùng trục · chart-combo | Giữ tên từng chuỗi, chú giải và thang chung. |
| Nên dùng | Cột và đường cùng trục · chart-combo | Mẫu hiện không có trục thứ hai hay đơn vị đo thứ hai. |
| Tránh dùng | chart-line, chart-area, chart-sparklines, chart-monitored-series, chart-combo | Không nối các nhóm không có thứ tự, coi các tiêu chí độc lập là thời gian hoặc tự thêm trục đơn vị thứ hai. |

| Loại | Biến thể và mã nguồn | Điều kiện |
| --- | --- | --- |
| Tránh dùng | Đường xu hướng · chart-line | Không coi nhóm không có thứ tự hoặc tiêu chí độc lập là chuỗi thời gian. |
| Tránh dùng | Đường nhỏ theo nhóm · chart-sparklines | Không tự thay thang riêng cho từng hàng khi người đọc cần so độ lớn giữa các nhóm. |

Tệp nguồn: chart45-profile.json

SHA-256: c2c0bc428b7f768dc2c04b86d05ccc9f5b47132a0d6db3e44a2cdf5515e8797f

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-line

# Tỷ phần hình tròn

chart-family:circular-share

useWhen: Đọc tỷ phần của một tổng đã biết; dùng vòng tiến độ khi có số hoàn tất và mục tiêu.

doNotUseWhen: Không dùng cho phần âm, nhiều tổng không liên quan hoặc tiến độ chưa có mẫu số.

rationale: Donut and pie share angular fractions. The completion ring adds numerator/denominator semantics, not a new primary mark family.

Hồ sơ họ biểu đồ /id: circular-share

Hồ sơ họ biểu đồ /labelVi: Tỷ phần hình tròn

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalOldId: chart-donut

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalId: chart-donut

Hồ sơ họ biểu đồ /title: Tỷ phần hình tròn

Hồ sơ họ biểu đồ /useWhen: Đọc tỷ phần của một tổng đã biết; dùng vòng tiến độ khi có số hoàn tất và mục tiêu.

Hồ sơ họ biểu đồ /doNotUseWhen: Không dùng cho phần âm, nhiều tổng không liên quan hoặc tiến độ chưa có mẫu số.

Hồ sơ họ biểu đồ /rationale: Donut and pie share angular fractions. The completion ring adds numerator/denominator semantics, not a new primary mark family.

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/oldId: chart-donut

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/disposition: distinct

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/variantId: donut

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/oldId: chart-pie

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/disposition: alias

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/variantId: pie

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/2/oldId: chart-progress-ring

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/2/disposition: meaningful_variant

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/2/variantId: completion

Hồ sơ họ biểu đồ /members/0: chart-donut

Hồ sơ họ biểu đồ /members/1: chart-pie

Hồ sơ họ biểu đồ /members/2: chart-progress-ring

Hồ sơ họ biểu đồ /dataContract: Nonnegative parts of one known whole; completion additionally needs completed amount and denominator.

## Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

| Loại | Biến thể và mã nguồn | Điều kiện |
|---|---|---|
| Nên dùng | chart-donut, chart-pie, chart-progress-ring | Đọc tỷ phần của một tổng đã biết; dùng vòng tiến độ khi có số hoàn tất và mục tiêu. |
| Nên dùng | Vòng cơ cấu · chart-donut | Các phần phải không âm và cùng thuộc một tổng. |
| Nên dùng | Tròn cơ cấu · chart-pie | Giữ cùng tổng và các phần không âm. |
| Nên dùng | Tròn cơ cấu · chart-pie | Có hay không có lỗ tròn là lựa chọn thể hiện, không đổi câu hỏi dữ liệu. |
| Nên dùng | Vòng tiến độ · chart-progress-ring | Giữ số hoàn tất, mẫu số mục tiêu và phép tính tỷ lệ. |
| Tránh dùng | chart-donut, chart-pie, chart-progress-ring | Không dùng cho phần âm, nhiều tổng không liên quan hoặc tiến độ chưa có mẫu số. |
| Tránh dùng | Vòng cơ cấu · chart-donut | Không so độ lớn giữa các vòng có tổng khác nhau mà không ghi rõ tổng. |
| Tránh dùng | Vòng tiến độ · chart-progress-ring | Không tự biến các nhóm cơ cấu thông thường thành tiến độ. |

Tệp nguồn: chart45-profile.json

SHA-256: c2c0bc428b7f768dc2c04b86d05ccc9f5b47132a0d6db3e44a2cdf5515e8797f

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-donut

# Các phần xếp chồng

chart-family:stacked-parts

useWhen: So sánh các phần cộng thành tổng; chọn rõ số tuyệt đối hoặc tỷ lệ100%.

doNotUseWhen: Không đổi chế độ mà bỏ tổng, mẫu số hay đơn vị; không xếp chồng các đại lượng không cộng được.

rationale: Absolute and normalized are one stacking family with incompatible output units; a mode contract prevents silent normalization.

Hồ sơ họ biểu đồ /id: stacked-parts

Hồ sơ họ biểu đồ /labelVi: Các phần xếp chồng

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalOldId: chart-stacked-absolute

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalId: chart-stacked-absolute

Hồ sơ họ biểu đồ /title: Các phần xếp chồng

Hồ sơ họ biểu đồ /useWhen: So sánh các phần cộng thành tổng; chọn rõ số tuyệt đối hoặc tỷ lệ100%.

Hồ sơ họ biểu đồ /doNotUseWhen: Không đổi chế độ mà bỏ tổng, mẫu số hay đơn vị; không xếp chồng các đại lượng không cộng được.

Hồ sơ họ biểu đồ /rationale: Absolute and normalized are one stacking family with incompatible output units; a mode contract prevents silent normalization.

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/oldId: chart-stack

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/disposition: meaningful_variant

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/variantId: normalized-100

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/oldId: chart-stacked-absolute

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/disposition: distinct

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/variantId: absolute

Hồ sơ họ biểu đồ /members/0: chart-stack

Hồ sơ họ biểu đồ /members/1: chart-stacked-absolute

Hồ sơ họ biểu đồ /dataContract: Additive same-unit parts. Absolute and normalized modes remain separately typed.

## Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

| Loại | Biến thể và mã nguồn | Điều kiện |
|---|---|---|
| Nên dùng | chart-stack, chart-stacked-absolute | So sánh các phần cộng thành tổng; chọn rõ số tuyệt đối hoặc tỷ lệ100%. |
| Nên dùng | Thanh cơ cấu 100% · chart-stack | Giữ mẫu số và chế độ chuẩn hóa thành 100%. |
| Nên dùng | Thanh chồng số tuyệt đối · chart-stacked-absolute | Giữ các tổng khác nhau là 10 và 8, các phần cộng được và cùng đơn vị. |
| Tránh dùng | chart-stack, chart-stacked-absolute | Không đổi chế độ mà bỏ tổng, mẫu số hay đơn vị; không xếp chồng các đại lượng không cộng được. |
| Tránh dùng | Thanh cơ cấu 100% · chart-stack | Không dùng trục số tuyệt đối hoặc tự đổi số lượng sang tỷ lệ mà không nói rõ. |
| Tránh dùng | Thanh chồng số tuyệt đối · chart-stacked-absolute | Không tự chuẩn hóa để làm hai tổng bằng nhau. |

Tệp nguồn: chart45-profile.json

SHA-256: c2c0bc428b7f768dc2c04b86d05ccc9f5b47132a0d6db3e44a2cdf5515e8797f

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-stacked-absolute

# Quan hệ hai đại lượng

chart-family:scatter

useWhen: Xem quan hệ giữa hai lượng đo trên từng quan sát.

doNotUseWhen: Không suy nhân quả, nối theo thời gian khi chưa có thứ tự hoặc coi tọa độ là địa lý.

rationale: Independent quantitative x/y pairs differ from ordered-series, dimension-axis and geographic contracts.

Hồ sơ họ biểu đồ /id: scatter

Hồ sơ họ biểu đồ /labelVi: Quan hệ hai đại lượng

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalOldId: chart-scatter

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalId: chart-scatter

Hồ sơ họ biểu đồ /title: Quan hệ hai đại lượng

Hồ sơ họ biểu đồ /useWhen: Xem quan hệ giữa hai lượng đo trên từng quan sát.

Hồ sơ họ biểu đồ /doNotUseWhen: Không suy nhân quả, nối theo thời gian khi chưa có thứ tự hoặc coi tọa độ là địa lý.

Hồ sơ họ biểu đồ /rationale: Independent quantitative x/y pairs differ from ordered-series, dimension-axis and geographic contracts.

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/oldId: chart-scatter

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/disposition: distinct

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/variantId: xy-points

Hồ sơ họ biểu đồ /members/0: chart-scatter

Hồ sơ họ biểu đồ /dataContract: One independent quantitative x/y pair per observation; no implied order or causality.

# Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

| Loại | Biến thể và mã nguồn | Điều kiện |
| --- | --- | --- |
| Nên dùng | chart-scatter | Xem quan hệ giữa hai lượng đo trên từng quan sát. |
| Nên dùng | Phân tán hai biến · chart-scatter | Các điểm không mặc nhiên có thứ tự nối với nhau. |
| Tránh dùng | chart-scatter | Không suy nhân quả, nối theo thời gian khi chưa có thứ tự hoặc coi tọa độ là địa lý. |
| Tránh dùng | Phân tán hai biến · chart-scatter | Không suy quan hệ nhân quả hoặc coi tọa độ hai đại lượng là tọa độ địa lý. |

Tệp nguồn: chart45-profile.json

SHA-256: c2c0bc428b7f768dc2c04b86d05ccc9f5b47132a0d6db3e44a2cdf5515e8797f

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-scatter

# Phân bố theo khoảng

chart-family:histogram

useWhen: Xem phân bố quan sát số theo các khoảng có ranh giới rõ.

doNotUseWhen: Không coi nhãn nhóm là khoảng số hoặc dùng tần số làm giá trị đo ban đầu.

rationale: Contiguous numeric bins and frequencies require a distribution contract beyond generic categorical bars.

Hồ sơ họ biểu đồ /id: histogram

Hồ sơ họ biểu đồ /labelVi: Phân bố theo khoảng

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalOldId: chart-histogram

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalId: chart-histogram

Hồ sơ họ biểu đồ /title: Phân bố theo khoảng

Hồ sơ họ biểu đồ /useWhen: Xem phân bố quan sát số theo các khoảng có ranh giới rõ.

Hồ sơ họ biểu đồ /doNotUseWhen: Không coi nhãn nhóm là khoảng số hoặc dùng tần số làm giá trị đo ban đầu.

Hồ sơ họ biểu đồ /rationale: Contiguous numeric bins and frequencies require a distribution contract beyond generic categorical bars.

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/oldId: chart-histogram

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/disposition: distinct

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/variantId: equal-width-bins

Hồ sơ họ biểu đồ /members/0: chart-histogram

Hồ sơ họ biểu đồ /dataContract: Numeric bin boundaries, endpoint inclusivity and frequencies; not nominal categories.

# Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

| Loại | Biến thể và mã nguồn | Điều kiện |
| --- | --- | --- |
| Nên dùng | chart-histogram | Xem phân bố quan sát số theo các khoảng có ranh giới rõ. |
| Nên dùng | Phân bố theo khoảng · chart-histogram | Giữ ranh giới và quy tắc tính hai đầu của từng khoảng. |
| Nên dùng | Phân bố theo khoảng · chart-histogram | Tần số là số quan sát trong khoảng, không phải giá trị đo ban đầu. |
| Nên dùng | Phân bố theo khoảng · chart-histogram | Khoảng rộng không đều cần quy tắc mật độ riêng. |
| Tránh dùng | chart-histogram | Không coi nhãn nhóm là khoảng số hoặc dùng tần số làm giá trị đo ban đầu. |

Tệp nguồn: chart45-profile.json

SHA-256: c2c0bc428b7f768dc2c04b86d05ccc9f5b47132a0d6db3e44a2cdf5515e8797f

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-histogram

# Tóm tắt phân bố bằng hộp

chart-family:box-summary

useWhen: Đọc trung vị, tứ phân vị và khoảng nhỏ nhất/lớn nhất của mẫu.

doNotUseWhen: Không thay tứ phân vị bằng mở/đóng hoặc tự đổi râu thành quy tắc ngoại lệ.

rationale: Five-number distribution summary differs from OHLC even though both use a box and whisker-like marks.

Hồ sơ họ biểu đồ /id: box-summary

Hồ sơ họ biểu đồ /labelVi: Tóm tắt phân bố bằng hộp

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalOldId: chart-box

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalId: chart-box

Hồ sơ họ biểu đồ /title: Tóm tắt phân bố bằng hộp

Hồ sơ họ biểu đồ /useWhen: Đọc trung vị, tứ phân vị và khoảng nhỏ nhất/lớn nhất của mẫu.

Hồ sơ họ biểu đồ /doNotUseWhen: Không thay tứ phân vị bằng mở/đóng hoặc tự đổi râu thành quy tắc ngoại lệ.

Hồ sơ họ biểu đồ /rationale: Five-number distribution summary differs from OHLC even though both use a box and whisker-like marks.

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/oldId: chart-box

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/disposition: distinct

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/variantId: minmax-whiskers

Hồ sơ họ biểu đồ /members/0: chart-box

Hồ sơ họ biểu đồ /dataContract: Min, Q1, median, Q3, max; current whiskers are min/max.

# Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

| Loại | Biến thể và mã nguồn | Điều kiện |
| --- | --- | --- |
| Nên dùng | chart-box | Đọc trung vị, tứ phân vị và khoảng nhỏ nhất/lớn nhất của mẫu. |
| Nên dùng | Hộp và khoảng biến thiên · chart-box | Râu hộp hiện là nhỏ nhất và lớn nhất, không tự đổi thành giới hạn ngoại lệ. |
| Tránh dùng | chart-box | Không thay tứ phân vị bằng mở/đóng hoặc tự đổi râu thành quy tắc ngoại lệ. |
| Tránh dùng | Hộp và khoảng biến thiên · chart-box | Không thay tứ phân vị bằng giá trị mở/đóng hoặc tự thêm điểm ngoại lệ. |

Tệp nguồn: chart45-profile.json

SHA-256: c2c0bc428b7f768dc2c04b86d05ccc9f5b47132a0d6db3e44a2cdf5515e8797f

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-box

# Biến động tạo thành tổng

chart-family:waterfall

useWhen: Giải thích tổng cuối bằng tổng đầu và các khoản tăng/giảm theo thứ tự.

doNotUseWhen: Không dùng các thanh có dấu độc lập mà không tính mốc cộng dồn.

rationale: Floating bars and connectors encode cumulative reconciliation, not independent signed category amounts.

Hồ sơ họ biểu đồ /id: waterfall

Hồ sơ họ biểu đồ /labelVi: Biến động tạo thành tổng

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalOldId: chart-waterfall

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalId: chart-waterfall

Hồ sơ họ biểu đồ /title: Biến động tạo thành tổng

Hồ sơ họ biểu đồ /useWhen: Giải thích tổng cuối bằng tổng đầu và các khoản tăng/giảm theo thứ tự.

Hồ sơ họ biểu đồ /doNotUseWhen: Không dùng các thanh có dấu độc lập mà không tính mốc cộng dồn.

Hồ sơ họ biểu đồ /rationale: Floating bars and connectors encode cumulative reconciliation, not independent signed category amounts.

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/oldId: chart-waterfall

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/disposition: distinct

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/variantId: cumulative-contributions

Hồ sơ họ biểu đồ /members/0: chart-waterfall

Hồ sơ họ biểu đồ /dataContract: Start total, ordered signed contributions and computed end total.

# Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

| Loại | Biến thể và mã nguồn | Điều kiện |
| --- | --- | --- |
| Nên dùng | chart-waterfall | Giải thích tổng cuối bằng tổng đầu và các khoản tăng/giảm theo thứ tự. |
| Nên dùng | Đóng góp tăng và giảm · chart-waterfall | Các thanh đóng góp phải nối với mốc cộng dồn. |
| Nên dùng | Đóng góp tăng và giảm · chart-waterfall | Tổng cuối bằng tổng đầu cộng các khoản tăng/giảm; thanh có dấu độc lập không thay thế được phép tính này. |
| Tránh dùng | chart-waterfall | Không dùng các thanh có dấu độc lập mà không tính mốc cộng dồn. |

Tệp nguồn: chart45-profile.json

SHA-256: c2c0bc428b7f768dc2c04b86d05ccc9f5b47132a0d6db3e44a2cdf5515e8797f

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-waterfall

# Ma trận ô có giá trị

chart-family:value-matrix

useWhen: Đối chiếu giá trị trong lưới; chọn tọa độ nhóm/kỳ, ngày/tuần hoặc nhóm bắt đầu/tuổi nhóm.

doNotUseWhen: Không bỏ kiểu tọa độ, mẫu số, ô chưa quan sát hoặc dùng màu chú ý như thang đo liên tục.

rationale: All three use discrete row/column cells. Calendar and relative-age retention remain separately typed variants with explicit missingness.

Hồ sơ họ biểu đồ /id: value-matrix

Hồ sơ họ biểu đồ /labelVi: Ma trận ô có giá trị

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalOldId: chart-heatmap

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalId: chart-heatmap

Hồ sơ họ biểu đồ /title: Ma trận ô có giá trị

Hồ sơ họ biểu đồ /useWhen: Đối chiếu giá trị trong lưới; chọn tọa độ nhóm/kỳ, ngày/tuần hoặc nhóm bắt đầu/tuổi nhóm.

Hồ sơ họ biểu đồ /doNotUseWhen: Không bỏ kiểu tọa độ, mẫu số, ô chưa quan sát hoặc dùng màu chú ý như thang đo liên tục.

Hồ sơ họ biểu đồ /rationale: All three use discrete row/column cells. Calendar and relative-age retention remain separately typed variants with explicit missingness.

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/oldId: chart-heatmap

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/disposition: distinct

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/variantId: threshold-cells

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/oldId: chart-calendar-density

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/disposition: meaningful_variant

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/variantId: calendar-grid

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/2/oldId: chart-cohort

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/2/disposition: meaningful_variant

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/2/variantId: relative-age-retention

Hồ sơ họ biểu đồ /members/0: chart-heatmap

Hồ sơ họ biểu đồ /members/1: chart-calendar-density

Hồ sơ họ biểu đồ /members/2: chart-cohort

Hồ sơ họ biểu đồ /dataContract: Discrete row/column coordinates, value and missingness; calendar and cohort require explicit coordinate contracts.

# Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

| Loại | Biến thể và mã nguồn | Điều kiện |
|---|---|---|
| Nên dùng | chart-heatmap, chart-calendar-density, chart-cohort | Đối chiếu giá trị trong lưới; chọn tọa độ nhóm/kỳ, ngày/tuần hoặc nhóm bắt đầu/tuổi nhóm. |
| Nên dùng | Ma trận có giá trị · chart-heatmap | Độ đậm biểu thị giá trị theo thang chú giải. |
| Nên dùng | Ma trận có giá trị · chart-heatmap | Giữ riêng ô thiếu dữ liệu và ô giá trị 0; không dùng màu chú ý để giả thành mức đo. |
| Nên dùng | Lịch có giá trị · chart-calendar-density | Mẫu dùng 21 ngày minh họa, giá trị 0–4; cột đầu là Thứ hai. |
| Nên dùng | Lịch có giá trị · chart-calendar-density | Độ đậm theo mức độ trong chú giải. |
| Nên dùng | Lịch có giá trị · chart-calendar-density | Giữ đúng mã ngày; đây chưa phải lịch có ngày tháng thật. |
| Nên dùng | Giữ lại theo nhóm bắt đầu · chart-cohort | Cột là tuổi của nhóm kể từ lúc bắt đầu, không phải kỳ lịch chung. |
| Nên dùng | Giữ lại theo nhóm bắt đầu · chart-cohort | Giữ mẫu số và thời gian đủ điều kiện quan sát; ô chưa đến kỳ không được đổi thành 0. |
| Tránh dùng | chart-heatmap, chart-calendar-density, chart-cohort | Không bỏ kiểu tọa độ, mẫu số, ô chưa quan sát hoặc dùng màu chú ý như thang đo liên tục. |

Tệp nguồn: chart45-profile.json

SHA-256: c2c0bc428b7f768dc2c04b86d05ccc9f5b47132a0d6db3e44a2cdf5515e8797f

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-heatmap

# Hao hụt qua các bước

chart-family:funnel

useWhen: Theo dõi số còn lại của cùng một nhóm qua các bước nối tiếp.

doNotUseWhen: Không gọi số lượng các nhóm độc lập là tỷ lệ chuyển bước.

rationale: The current ordered same-cohort subset constraint is the purpose of the funnel, rather than arbitrary category comparison.

Hồ sơ họ biểu đồ /id: funnel

Hồ sơ họ biểu đồ /labelVi: Hao hụt qua các bước

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalOldId: chart-funnel

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalId: chart-funnel

Hồ sơ họ biểu đồ /title: Hao hụt qua các bước

Hồ sơ họ biểu đồ /useWhen: Theo dõi số còn lại của cùng một nhóm qua các bước nối tiếp.

Hồ sơ họ biểu đồ /doNotUseWhen: Không gọi số lượng các nhóm độc lập là tỷ lệ chuyển bước.

Hồ sơ họ biểu đồ /rationale: The current ordered same-cohort subset constraint is the purpose of the funnel, rather than arbitrary category comparison.

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/oldId: chart-funnel

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/disposition: distinct

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/variantId: same-cohort-stages

Hồ sơ họ biểu đồ /members/0: chart-funnel

Hồ sơ họ biểu đồ /dataContract: One cohort through ordered subset stages, sharing population and observation window.

# Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

| Loại | Biến thể và mã nguồn | Điều kiện |
| --- | --- | --- |
| Nên dùng | chart-funnel | Theo dõi số còn lại của cùng một nhóm qua các bước nối tiếp. |
| Nên dùng | Phễu theo bước · chart-funnel | Giữ cùng một nhóm quan sát, thứ tự các bước lồng tiếp nhau và khoảng thời gian theo dõi. |
| Nên dùng | Phễu theo bước · chart-funnel | Số lượng của các nhóm độc lập không chứng minh chuyển bước. |
| Tránh dùng | chart-funnel | Không gọi số lượng các nhóm độc lập là tỷ lệ chuyển bước. |

Tệp nguồn: chart45-profile.json

SHA-256: c2c0bc428b7f768dc2c04b86d05ccc9f5b47132a0d6db3e44a2cdf5515e8797f

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-funnel

# Cơ cấu bằng diện tích

chart-family:area-partition

useWhen: Đọc các phần của một tổng theo diện tích ô chữ nhật.

doNotUseWhen: Không đọc giá trị bằng riêng chiều rộng hoặc tuyên bố mẫu hiện có nhiều tầng phân cấp.

rationale: A partition of a whole by rectangle area is different from common-baseline length or invented region geometry.

Hồ sơ họ biểu đồ /id: area-partition

Hồ sơ họ biểu đồ /labelVi: Cơ cấu bằng diện tích

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalOldId: chart-treemap

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalId: chart-treemap

Hồ sơ họ biểu đồ /title: Cơ cấu bằng diện tích

Hồ sơ họ biểu đồ /useWhen: Đọc các phần của một tổng theo diện tích ô chữ nhật.

Hồ sơ họ biểu đồ /doNotUseWhen: Không đọc giá trị bằng riêng chiều rộng hoặc tuyên bố mẫu hiện có nhiều tầng phân cấp.

Hồ sơ họ biểu đồ /rationale: A partition of a whole by rectangle area is different from common-baseline length or invented region geometry.

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/oldId: chart-treemap

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/disposition: distinct

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/variantId: flat-parts

Hồ sơ họ biểu đồ /members/0: chart-treemap

Hồ sơ họ biểu đồ /dataContract: Nonnegative part values determine rectangle area; the current sample has one level.

# Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

| Loại | Biến thể và mã nguồn | Điều kiện |
| --- | --- | --- |
| Nên dùng | chart-treemap | Đọc các phần của một tổng theo diện tích ô chữ nhật. |
| Nên dùng | Ô diện tích cơ cấu · chart-treemap | Mẫu hiện chỉ có một tầng, chưa thể hiện phân cấp lồng nhau. |
| Nên dùng | Ô diện tích cơ cấu · chart-treemap | Đọc giá trị bằng diện tích, không riêng chiều rộng; không coi ô này là hình địa lý. |
| Tránh dùng | chart-treemap | Không đọc giá trị bằng riêng chiều rộng hoặc tuyên bố mẫu hiện có nhiều tầng phân cấp. |

Tệp nguồn: chart45-profile.json

SHA-256: c2c0bc428b7f768dc2c04b86d05ccc9f5b47132a0d6db3e44a2cdf5515e8797f

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-treemap

# Khoảng trên trục thời gian

chart-family:time-interval

useWhen: Đọc thời điểm bắt đầu, kết thúc, chồng lấn hoặc trạng thái trên một trục thời gian.

doNotUseWhen: Không coi độ dài là lượng trạng thái hay tỷ lệ; phải giữ quy ước tính ngày đầu/cuối.

rationale: Gantt and state timeline share ranged-time geometry. Task rows versus categorical segments remain explicit variants.

Hồ sơ họ biểu đồ /id: time-interval

Hồ sơ họ biểu đồ /labelVi: Khoảng trên trục thời gian

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalOldId: chart-gantt

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalId: chart-gantt

Hồ sơ họ biểu đồ /title: Khoảng trên trục thời gian

Hồ sơ họ biểu đồ /useWhen: Đọc thời điểm bắt đầu, kết thúc, chồng lấn hoặc trạng thái trên một trục thời gian.

Hồ sơ họ biểu đồ /doNotUseWhen: Không coi độ dài là lượng trạng thái hay tỷ lệ; phải giữ quy ước tính ngày đầu/cuối.

Hồ sơ họ biểu đồ /rationale: Gantt and state timeline share ranged-time geometry. Task rows versus categorical segments remain explicit variants.

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/oldId: chart-gantt

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/disposition: distinct

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/variantId: task-rows

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/oldId: chart-state-timeline

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/disposition: meaningful_variant

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/variantId: state-segments

Hồ sơ họ biểu đồ /members/0: chart-gantt

Hồ sơ họ biểu đồ /members/1: chart-state-timeline

Hồ sơ họ biểu đồ /dataContract: Start/end coordinates and an entity or categorical state; explicit endpoint convention.

# Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

| Loại | Biến thể và mã nguồn | Điều kiện |
|---|---|---|
| Nên dùng | chart-gantt, chart-state-timeline | Đọc thời điểm bắt đầu, kết thúc, chồng lấn hoặc trạng thái trên một trục thời gian. |
| Nên dùng | Lịch công việc · chart-gantt | Mẫu hiện tính cả ngày đầu và ngày cuối. |
| Nên dùng | Dải trạng thái theo thời gian · chart-state-timeline | Độ dài đoạn biểu thị thời gian; trạng thái là nhãn định tính. |
| Tránh dùng | chart-gantt, chart-state-timeline | Không coi độ dài là lượng trạng thái hay tỷ lệ; phải giữ quy ước tính ngày đầu/cuối. |
| Tránh dùng | Lịch công việc · chart-gantt | Không lấy ngày cuối trừ ngày đầu để đổi thời lượng nếu chưa nêu rõ quy tắc chuyển ranh giới. |
| Tránh dùng | Dải trạng thái theo thời gian · chart-state-timeline | Không đọc độ dài thành tỷ lệ 100% hoặc giá trị số của trạng thái. |

Tệp nguồn: chart45-profile.json

SHA-256: c2c0bc428b7f768dc2c04b86d05ccc9f5b47132a0d6db3e44a2cdf5515e8797f

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-gantt

# So sánh hai lần đo

chart-family:paired-comparison

useWhen: So sánh hai lần đo cùng đơn vị cho từng đối tượng; chọn bố cục dốc hoặc hai đầu theo hàng.

doNotUseWhen: Không ghép khác đối tượng hoặc ngụ ý đã đo đường đi liên tục giữa hai đầu.

rationale: Slope and dumbbell preserve entity pairing and two endpoints, with layout adapted for crossings/rank or row-wise differences.

Hồ sơ họ biểu đồ /id: paired-comparison

Hồ sơ họ biểu đồ /labelVi: So sánh hai lần đo

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalOldId: chart-slope

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalId: chart-slope

Hồ sơ họ biểu đồ /title: So sánh hai lần đo

Hồ sơ họ biểu đồ /useWhen: So sánh hai lần đo cùng đơn vị cho từng đối tượng; chọn bố cục dốc hoặc hai đầu theo hàng.

Hồ sơ họ biểu đồ /doNotUseWhen: Không ghép khác đối tượng hoặc ngụ ý đã đo đường đi liên tục giữa hai đầu.

Hồ sơ họ biểu đồ /rationale: Slope and dumbbell preserve entity pairing and two endpoints, with layout adapted for crossings/rank or row-wise differences.

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/oldId: chart-slope

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/disposition: distinct

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/variantId: two-period-slope

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/oldId: chart-dumbbell

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/disposition: meaningful_variant

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/variantId: two-endpoints-by-row

Hồ sơ họ biểu đồ /members/0: chart-slope

Hồ sơ họ biểu đồ /members/1: chart-dumbbell

Hồ sơ họ biểu đồ /dataContract: Entity identity and two comparable measurements; slope/dumbbell preserve separate layouts.

## Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

| Loại | Biến thể và mã nguồn | Điều kiện |
|---|---|---|
| Nên dùng | chart-slope, chart-dumbbell | So sánh hai lần đo cùng đơn vị cho từng đối tượng; chọn bố cục dốc hoặc hai đầu theo hàng. |
| Nên dùng | Độ dốc giữa hai kỳ · chart-slope | Ghép hai lần đo theo đúng đối tượng. |
| Nên dùng | Độ dốc giữa hai kỳ · chart-slope | Hai đầu đo không chứng minh đã quan sát một đường đi liên tục giữa chúng. |
| Nên dùng | Hai đầu theo nhóm · chart-dumbbell | Giữ cả hai giá trị đo, nhãn hai đầu, cùng đơn vị và đúng cặp đối tượng. |
| Tránh dùng | chart-slope, chart-dumbbell | Không ghép khác đối tượng hoặc ngụ ý đã đo đường đi liên tục giữa hai đầu. |
| Tránh dùng | Hai đầu theo nhóm · chart-dumbbell | Không thay bằng chấm có chân chỉ mang một giá trị. |

Tệp nguồn: chart45-profile.json

SHA-256: c2c0bc428b7f768dc2c04b86d05ccc9f5b47132a0d6db3e44a2cdf5515e8797f

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-slope

# Quan hệ phụ thuộc

chart-family:dependency

useWhen: Đọc các quan hệ cần hoàn thành trước hoặc đầu vào phụ thuộc.

doNotUseWhen: Không suy lượng luồng hay điều kiện lựa chọn từ cạnh phụ thuộc.

rationale: The current directed graph permits convergence and has neither edge amounts nor decision predicates.

Hồ sơ họ biểu đồ /id: dependency

Hồ sơ họ biểu đồ /labelVi: Quan hệ phụ thuộc

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalOldId: chart-dependency-network

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalId: chart-dependency-network

Hồ sơ họ biểu đồ /title: Quan hệ phụ thuộc

Hồ sơ họ biểu đồ /useWhen: Đọc các quan hệ cần hoàn thành trước hoặc đầu vào phụ thuộc.

Hồ sơ họ biểu đồ /doNotUseWhen: Không suy lượng luồng hay điều kiện lựa chọn từ cạnh phụ thuộc.

Hồ sơ họ biểu đồ /rationale: The current directed graph permits convergence and has neither edge amounts nor decision predicates.

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/oldId: chart-dependency-network

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/disposition: distinct

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/variantId: directed-prerequisites

Hồ sơ họ biểu đồ /members/0: chart-dependency-network

Hồ sơ họ biểu đồ /dataContract: Directed prerequisites; convergent inputs permitted; no amounts or branching predicates.

# Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

| Loại | Biến thể và mã nguồn | Điều kiện |
| --- | --- | --- |
| Nên dùng | chart-dependency-network | Đọc các quan hệ cần hoàn thành trước hoặc đầu vào phụ thuộc. |
| Nên dùng | Quan hệ phụ thuộc · chart-dependency-network | Cạnh biểu thị phụ thuộc, không phải luồng có lượng hoặc nhánh điều kiện. |
| Nên dùng | Quan hệ phụ thuộc · chart-dependency-network | Mẫu hỗ trợ một nút đầu, hai nút giữa và một nút cuối; tên nút tối đa bốn ký tự. |
| Nên dùng | Quan hệ phụ thuộc · chart-dependency-network | Cấu trúc khác sẽ báo chưa hỗ trợ. |
| Tránh dùng | chart-dependency-network | Không suy lượng luồng hay điều kiện lựa chọn từ cạnh phụ thuộc. |

Tệp nguồn: chart45-profile.json

SHA-256: c2c0bc428b7f768dc2c04b86d05ccc9f5b47132a0d6db3e44a2cdf5515e8797f

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-dependency-network

# Luồng có lượng

chart-family:quantified-flow

useWhen: Đọc lượng đi từ nguồn đến đích theo độ rộng luồng.

doNotUseWhen: Không thay lượng bằng mũi tên bằng nhau hoặc bỏ quy tắc bảo toàn/thất thoát.

rationale: Edge width and node extent encode quantitative flow; unweighted dependencies do not satisfy this contract.

Hồ sơ họ biểu đồ /id: quantified-flow

Hồ sơ họ biểu đồ /labelVi: Luồng có lượng

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalOldId: chart-sankey

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalId: chart-sankey

Hồ sơ họ biểu đồ /title: Luồng có lượng

Hồ sơ họ biểu đồ /useWhen: Đọc lượng đi từ nguồn đến đích theo độ rộng luồng.

Hồ sơ họ biểu đồ /doNotUseWhen: Không thay lượng bằng mũi tên bằng nhau hoặc bỏ quy tắc bảo toàn/thất thoát.

Hồ sơ họ biểu đồ /rationale: Edge width and node extent encode quantitative flow; unweighted dependencies do not satisfy this contract.

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/oldId: chart-sankey

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/disposition: distinct

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/variantId: conserved-branch

Hồ sơ họ biểu đồ /members/0: chart-sankey

Hồ sơ họ biểu đồ /dataContract: Source/target/value links; width proportional to amount; conservation or loss documented.

# Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

| Loại | Biến thể và mã nguồn | Điều kiện |
| --- | --- | --- |
| Nên dùng | chart-sankey | Đọc lượng đi từ nguồn đến đích theo độ rộng luồng. |
| Nên dùng | Luồng có lượng · chart-sankey | Giữ lượng trên từng luồng và quy tắc bảo toàn hoặc thất thoát. |
| Nên dùng | Luồng có lượng · chart-sankey | Các mũi tên có độ rộng bằng nhau không thay thế được độ rộng theo lượng. |
| Tránh dùng | chart-sankey | Không thay lượng bằng mũi tên bằng nhau hoặc bỏ quy tắc bảo toàn/thất thoát. |

Tệp nguồn: chart45-profile.json

SHA-256: c2c0bc428b7f768dc2c04b86d05ccc9f5b47132a0d6db3e44a2cdf5515e8797f

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-sankey

# Đối chiếu nhiều tiêu chí

chart-family:parallel-coordinates

useWhen: Đối chiếu một đối tượng trên nhiều tiêu chí độc lập.

doNotUseWhen: Không coi trục tiêu chí là các kỳ thời gian hoặc quên đơn vị/thang từng trục.

rationale: One axis per dimension encodes a multivariate profile; a polyline alone does not make a trend.

Hồ sơ họ biểu đồ /id: parallel-coordinates

Hồ sơ họ biểu đồ /labelVi: Đối chiếu nhiều tiêu chí

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalOldId: chart-parallel

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalId: chart-parallel

Hồ sơ họ biểu đồ /title: Đối chiếu nhiều tiêu chí

Hồ sơ họ biểu đồ /useWhen: Đối chiếu một đối tượng trên nhiều tiêu chí độc lập.

Hồ sơ họ biểu đồ /doNotUseWhen: Không coi trục tiêu chí là các kỳ thời gian hoặc quên đơn vị/thang từng trục.

Hồ sơ họ biểu đồ /rationale: One axis per dimension encodes a multivariate profile; a polyline alone does not make a trend.

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/oldId: chart-parallel

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/disposition: distinct

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/variantId: independent-dimensions

Hồ sơ họ biểu đồ /members/0: chart-parallel

Hồ sơ họ biểu đồ /dataContract: Independent dimension axes and a vector per entity; adjacency is not elapsed time.

# Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

| Loại | Biến thể và mã nguồn | Điều kiện |
| --- | --- | --- |
| Nên dùng | chart-parallel | Đối chiếu một đối tượng trên nhiều tiêu chí độc lập. |
| Nên dùng | Nhiều tiêu chí song song · chart-parallel | Mỗi trục là một tiêu chí độc lập, không phải một kỳ thời gian. |
| Nên dùng | Nhiều tiêu chí song song · chart-parallel | Giữ đơn vị, thang đo và ảnh hưởng của thứ tự các tiêu chí. |
| Tránh dùng | chart-parallel | Không coi trục tiêu chí là các kỳ thời gian hoặc quên đơn vị/thang từng trục. |

Tệp nguồn: chart45-profile.json

SHA-256: c2c0bc428b7f768dc2c04b86d05ccc9f5b47132a0d6db3e44a2cdf5515e8797f

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-parallel

# Mở, cao, thấp và đóng

chart-family:ohlc

useWhen: Đọc mở, cao, thấp và đóng trong từng kỳ.

doNotUseWhen: Không dùng thay hộp phân bố hoặc để mở/đóng nằm ngoài thấp/cao.

rationale: Period endpoints and extremes require four semantically typed fields, unlike quartile summaries.

Hồ sơ họ biểu đồ /id: ohlc

Hồ sơ họ biểu đồ /labelVi: Mở, cao, thấp và đóng

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalOldId: chart-candlestick

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalId: chart-candlestick

Hồ sơ họ biểu đồ /title: Mở, cao, thấp và đóng

Hồ sơ họ biểu đồ /useWhen: Đọc mở, cao, thấp và đóng trong từng kỳ.

Hồ sơ họ biểu đồ /doNotUseWhen: Không dùng thay hộp phân bố hoặc để mở/đóng nằm ngoài thấp/cao.

Hồ sơ họ biểu đồ /rationale: Period endpoints and extremes require four semantically typed fields, unlike quartile summaries.

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/oldId: chart-candlestick

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/disposition: distinct

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/variantId: open-high-low-close

Hồ sơ họ biểu đồ /members/0: chart-candlestick

Hồ sơ họ biểu đồ /dataContract: Per-period open/high/low/close; both endpoints stay inside low/high.

# Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

| Loại | Biến thể và mã nguồn | Điều kiện |
| --- | --- | --- |
| Nên dùng | chart-candlestick | Đọc mở, cao, thấp và đóng trong từng kỳ. |
| Nên dùng | Nến khoảng và hai thời điểm · chart-candlestick | Mở và đóng không phải hai tứ phân vị. |
| Nên dùng | Nến khoảng và hai thời điểm · chart-candlestick | Giá trị mở/đóng phải nằm giữa thấp và cao; màu biểu thị hướng tăng/giảm, không phải trạng thái ngoại lệ. |
| Tránh dùng | chart-candlestick | Không dùng thay hộp phân bố hoặc để mở/đóng nằm ngoài thấp/cao. |

Tệp nguồn: chart45-profile.json

SHA-256: c2c0bc428b7f768dc2c04b86d05ccc9f5b47132a0d6db3e44a2cdf5515e8797f

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-candlestick

# Sơ đồ vùng minh họa

chart-family:schematic-regions

useWhen: Minh họa giá trị của các vùng tự tạo có nhãn rõ.

doNotUseWhen: Không nhận là địa giới thật, bản đồ số liệu địa lý hoặc diện tích tỷ lệ.

rationale: Invented shapes have no geographic coordinate or proportional-area data contract.

Hồ sơ họ biểu đồ /id: schematic-regions

Hồ sơ họ biểu đồ /labelVi: Sơ đồ vùng minh họa

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalOldId: chart-regional-map

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalId: chart-regional-map

Hồ sơ họ biểu đồ /title: Sơ đồ vùng minh họa

Hồ sơ họ biểu đồ /useWhen: Minh họa giá trị của các vùng tự tạo có nhãn rõ.

Hồ sơ họ biểu đồ /doNotUseWhen: Không nhận là địa giới thật, bản đồ số liệu địa lý hoặc diện tích tỷ lệ.

Hồ sơ họ biểu đồ /rationale: Invented shapes have no geographic coordinate or proportional-area data contract.

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/oldId: chart-regional-map

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/disposition: distinct

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/variantId: invented-regions

Hồ sơ họ biểu đồ /members/0: chart-regional-map

Hồ sơ họ biểu đồ /dataContract: Invented region identities and values; no geographical or proportional-area claim.

# Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

| Loại | Biến thể và mã nguồn | Điều kiện |
|---|---|---|
| Nên dùng | chart-regional-map | Minh họa giá trị của các vùng tự tạo có nhãn rõ. |
| Nên dùng | Bản đồ vùng sơ đồ · chart-regional-map | Các vùng là hình minh họa tự tạo. |
| Tránh dùng | chart-regional-map | Không nhận là địa giới thật, bản đồ số liệu địa lý hoặc diện tích tỷ lệ. |
| Tránh dùng | Bản đồ vùng sơ đồ · chart-regional-map | Không nhận là địa giới thật, bản đồ địa lý tô màu theo số liệu hoặc diện tích tỷ lệ với giá trị. |

Tệp nguồn: chart45-profile.json

SHA-256: c2c0bc428b7f768dc2c04b86d05ccc9f5b47132a0d6db3e44a2cdf5515e8797f

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-regional-map

# Chỉ số kèm bảng số

chart-family:numeric-summary

useWhen: Đọc một chỉ số tổng và các dòng số chi tiết cần đối chiếu.

doNotUseWhen: Không tính thẻ số là một kiểu mã hóa thống kê mới hoặc bỏ phép cộng đối chiếu.

rationale: The specimen is a numeric card plus table, rather than marks on a quantitative visual scale.

Hồ sơ họ biểu đồ /id: numeric-summary

Hồ sơ họ biểu đồ /labelVi: Chỉ số kèm bảng số

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalOldId: chart-kpi-table

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalId: chart-kpi-table

Hồ sơ họ biểu đồ /title: Chỉ số kèm bảng số

Hồ sơ họ biểu đồ /useWhen: Đọc một chỉ số tổng và các dòng số chi tiết cần đối chiếu.

Hồ sơ họ biểu đồ /doNotUseWhen: Không tính thẻ số là một kiểu mã hóa thống kê mới hoặc bỏ phép cộng đối chiếu.

Hồ sơ họ biểu đồ /rationale: The specimen is a numeric card plus table, rather than marks on a quantitative visual scale.

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/oldId: chart-kpi-table

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/disposition: distinct

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/variantId: total-plus-rows

Hồ sơ họ biểu đồ /members/0: chart-kpi-table

Hồ sơ họ biểu đồ /dataContract: Summary, exact rows and reconciliation rule; no graphical quantity scale.

# Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

| Loại | Biến thể và mã nguồn | Điều kiện |
| --- | --- | --- |
| Nên dùng | chart-kpi-table | Đọc một chỉ số tổng và các dòng số chi tiết cần đối chiếu. |
| Nên dùng | Chỉ số và bảng chi tiết · chart-kpi-table | Đây là mẫu chỉ số kèm bảng số, không phải một phép mã hóa thống kê riêng. |
| Tránh dùng | chart-kpi-table | Không tính thẻ số là một kiểu mã hóa thống kê mới hoặc bỏ phép cộng đối chiếu. |

Tệp nguồn: chart45-profile.json

SHA-256: c2c0bc428b7f768dc2c04b86d05ccc9f5b47132a0d6db3e44a2cdf5515e8797f

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-kpi-table

# Cây điều kiện

chart-family:decision-rules

useWhen: Chọn hướng xử lý dựa trên các điều kiện có nhánh được ghi rõ.

doNotUseWhen: Không dùng cạnh phụ thuộc thay cho điều kiện hoặc bỏ tên nhánh có/không.

rationale: Predicates and mutually exclusive outcomes differ from prerequisite graph edges and quantified flows.

Hồ sơ họ biểu đồ /id: decision-rules

Hồ sơ họ biểu đồ /labelVi: Cây điều kiện

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalOldId: chart-decision-tree

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalId: chart-decision-tree

Hồ sơ họ biểu đồ /title: Cây điều kiện

Hồ sơ họ biểu đồ /useWhen: Chọn hướng xử lý dựa trên các điều kiện có nhánh được ghi rõ.

Hồ sơ họ biểu đồ /doNotUseWhen: Không dùng cạnh phụ thuộc thay cho điều kiện hoặc bỏ tên nhánh có/không.

Hồ sơ họ biểu đồ /rationale: Predicates and mutually exclusive outcomes differ from prerequisite graph edges and quantified flows.

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/oldId: chart-decision-tree

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/disposition: distinct

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/variantId: conditional-branches

Hồ sơ họ biểu đồ /members/0: chart-decision-tree

Hồ sơ họ biểu đồ /dataContract: Predicates, labeled branches and outcomes; not prerequisites or measured flows.

# Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

| Loại | Biến thể và mã nguồn | Điều kiện |
| --- | --- | --- |
| Nên dùng | chart-decision-tree | Chọn hướng xử lý dựa trên các điều kiện có nhánh được ghi rõ. |
| Nên dùng | Cây lựa chọn · chart-decision-tree | Nhánh biểu thị điều kiện và kết quả, không phải phụ thuộc hay lượng chảy. |
| Nên dùng | Cây lựa chọn · chart-decision-tree | Mẫu hiện hỗ trợ hai câu hỏi “Có nguồn?” và “Cần duyệt?”; điều kiện khác sẽ báo chưa hỗ trợ. |
| Tránh dùng | chart-decision-tree | Không dùng cạnh phụ thuộc thay cho điều kiện hoặc bỏ tên nhánh có/không. |

Tệp nguồn: chart45-profile.json

SHA-256: c2c0bc428b7f768dc2c04b86d05ccc9f5b47132a0d6db3e44a2cdf5515e8797f

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-decision-tree

# Hành trình và điểm cần cải thiện

chart-family:journey-matrix

useWhen: Đọc hành động, điểm khó và cách cải thiện theo từng bước.

doNotUseWhen: Không coi văn bản định tính là mức nhiệt hay số đo trên ma trận.

rationale: A qualitative journey grid has text roles, not numeric cell values or conditional graph traversal.

Hồ sơ họ biểu đồ /id: journey-matrix

Hồ sơ họ biểu đồ /labelVi: Hành trình và điểm cần cải thiện

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalOldId: chart-journey-comparison

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalId: chart-journey-comparison

Hồ sơ họ biểu đồ /title: Hành trình và điểm cần cải thiện

Hồ sơ họ biểu đồ /useWhen: Đọc hành động, điểm khó và cách cải thiện theo từng bước.

Hồ sơ họ biểu đồ /doNotUseWhen: Không coi văn bản định tính là mức nhiệt hay số đo trên ma trận.

Hồ sơ họ biểu đồ /rationale: A qualitative journey grid has text roles, not numeric cell values or conditional graph traversal.

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/oldId: chart-journey-comparison

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/disposition: distinct

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/variantId: steps-pain-improvement

Hồ sơ họ biểu đồ /members/0: chart-journey-comparison

Hồ sơ họ biểu đồ /dataContract: Ordered steps with action, pain point and improvement text; no quantitative scale.

# Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

| Loại | Biến thể và mã nguồn | Điều kiện |
| --- | --- | --- |
| Nên dùng | chart-journey-comparison | Đọc hành động, điểm khó và cách cải thiện theo từng bước. |
| Nên dùng | Hành trình theo bước · chart-journey-comparison | Đây là bảng hành trình định tính, không phải ma trận số. |
| Nên dùng | Hành trình theo bước · chart-journey-comparison | Giữ vai trò từng dòng văn bản và thứ tự các bước. |
| Tránh dùng | chart-journey-comparison | Không coi văn bản định tính là mức nhiệt hay số đo trên ma trận. |

Tệp nguồn: chart45-profile.json

SHA-256: c2c0bc428b7f768dc2c04b86d05ccc9f5b47132a0d6db3e44a2cdf5515e8797f

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-journey-comparison

# Bản đồ địa lý

chart-family:geographic-map

useWhen: Xem vị trí địa lý; chọn Hoa Kỳ, Việt Nam hoặc địa cầu xoay trong chi tiết và từ liên kết cũ.

doNotUseWhen: Không coi màu hình dạng là số liệu, ô phụ là cùng tỷ lệ hoặc địa cầu là công cụ phân loại chủ quyền.

rationale: US/Vietnam are distinct geographic datasets; globe adds a real native sphere renderer and interactions. Keep all three approved addressable components.

Hồ sơ họ biểu đồ /id: geographic-map

Hồ sơ họ biểu đồ /labelVi: Bản đồ địa lý

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalOldId: map-us

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalId: map-us

Hồ sơ họ biểu đồ /title: Bản đồ địa lý

Hồ sơ họ biểu đồ /useWhen: Xem vị trí địa lý; chọn Hoa Kỳ, Việt Nam hoặc địa cầu xoay trong chi tiết và từ liên kết cũ.

Hồ sơ họ biểu đồ /doNotUseWhen: Không coi màu hình dạng là số liệu, ô phụ là cùng tỷ lệ hoặc địa cầu là công cụ phân loại chủ quyền.

Hồ sơ họ biểu đồ /rationale: US/Vietnam are distinct geographic datasets; globe adds a real native sphere renderer and interactions. Keep all three approved addressable components.

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/oldId: map-us

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/disposition: distinct

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/variantId: us-geographic-selection

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/oldId: map-vietnam

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/disposition: meaningful_variant

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/variantId: vietnam-sourced-landmarks

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/2/oldId: map-world-3d

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/2/disposition: meaningful_variant

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/2/variantId: native-sphere

Hồ sơ họ biểu đồ /members/0: map-us

Hồ sơ họ biểu đồ /members/1: map-vietnam

Hồ sơ họ biểu đồ /members/2: map-world-3d

Hồ sơ họ biểu đồ /dataContract: Approved geography/source limits; region datasets and native-sphere renderer remain explicit variants.

# Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

| Loại | Biến thể và mã nguồn | Điều kiện |
|---|---|---|
| Nên dùng | map-us, map-vietnam, map-world-3d | Xem vị trí địa lý; chọn Hoa Kỳ, Việt Nam hoặc địa cầu xoay trong chi tiết và từ liên kết cũ. |
| Nên dùng | Bản đồ Hoa Kỳ · map-us | Giữ đủ 50 tiểu bang và DC, cảnh báo Alaska/Hawaii được chuyển vị trí và thu phóng, năm và nguồn dữ liệu, cùng giới hạn không dùng để đo đạc. |
| Nên dùng | Bản đồ Hoa Kỳ · map-us | Màu hình dạng không phải số liệu thống kê. |
| Nên dùng | Bản đồ Việt Nam · map-vietnam | Giữ tên gọi theo nguồn chính thức Việt Nam, bối cảnh tranh chấp quốc tế và giới hạn chưa đầy đủ mọi đảo. |
| Nên dùng | Địa cầu 3D · map-world-3d | Giữ bộ vẽ khối cầu thật, tương tác, bản đồ phẳng dự phòng và giới hạn nguồn. |
| Tránh dùng | map-us, map-vietnam, map-world-3d | Không coi màu hình dạng là số liệu, ô phụ là cùng tỷ lệ hoặc địa cầu là công cụ phân loại chủ quyền. |
| Tránh dùng | Bản đồ Việt Nam · map-vietnam | Không nhận là ranh giới biển; điểm đại diện không phải đơn vị hành chính như mẫu Hoa Kỳ. |
| Tránh dùng | Địa cầu 3D · map-world-3d | Không biến thành hình trang trí, công cụ phân loại chủ quyền hoặc bản đồ tô màu theo số liệu. |

Tệp nguồn: chart45-profile.json

SHA-256: c2c0bc428b7f768dc2c04b86d05ccc9f5b47132a0d6db3e44a2cdf5515e8797f

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#map-us

# bullet-square

library:icon-core-bullet-square



light dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: bullet-square

Tên truy cập: Play bullet-square

## Nội dung nguồn để tra cứu

bullet-square

Play

Tái sử dụng


Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-bullet-square

# checkbox-empty

library:icon-core-checkbox-empty



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: checkbox-empty

Tên truy cập: Play checkbox-empty

## Nội dung nguồn để tra cứu

checkbox-empty

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-checkbox-empty

# page-outline

library:icon-core-page-outline



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: page-outline

Tên truy cập: Play page-outline

## Nội dung nguồn để tra cứu

page-outline

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-page-outline

# home

library:icon-core-home



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: home

Tên truy cập: Play home

## Nội dung nguồn để tra cứu

home

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-home

# back

library:icon-core-back



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: back

Tên truy cập: Play back

## Nội dung nguồn để tra cứu

back

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-back

# forward

library:icon-core-forward



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: forward

Tên truy cập: Play forward

## Nội dung nguồn để tra cứu

forward

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-forward

# up

library:icon-core-up



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: up

Tên truy cập: Play up

## Nội dung nguồn để tra cứu

up

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-up

# down

library:icon-core-down



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: down

Tên truy cập: Play down

## Nội dung nguồn để tra cứu

down

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-down

# menu

library:icon-core-menu



light dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: menu

Tên truy cập: Play menu

## Nội dung nguồn để tra cứu

menu

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-menu

# expand

library:icon-core-expand



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: expand

Tên truy cập: Play expand

## Nội dung nguồn để tra cứu

expand

Play

Tái sử dụng


Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-expand

# collapse

library:icon-core-collapse



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: collapse

Tên truy cập: Play collapse

## Nội dung nguồn để tra cứu

collapse

Play

Tái sử dụng


Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-collapse

# add

library:icon-core-add



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: add

Tên truy cập: Play add

## Nội dung nguồn để tra cứu

add

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-add

# edit

library:icon-core-edit



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: edit

Tên truy cập: Play edit

## Nội dung nguồn để tra cứu

edit

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-edit

# delete

library:icon-core-delete



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: delete

Tên truy cập: Play delete

## Nội dung nguồn để tra cứu

delete

Play

Tái sử dụng


Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-delete

# duplicate

library:icon-core-duplicate



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: duplicate

Tên truy cập: Play duplicate

## Nội dung nguồn để tra cứu

duplicate

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-duplicate

# save

library:icon-core-save



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: save

Tên truy cập: Play save

## Nội dung nguồn để tra cứu

save

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-save

# download

library:icon-core-download



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: download

Tên truy cập: Play download

## Nội dung nguồn để tra cứu

download

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-download

# upload

library:icon-core-upload



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: upload

Tên truy cập: Play upload

## Nội dung nguồn để tra cứu

upload

Play

Tái sử dụng


Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-upload

# share

library:icon-core-share



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: share

Tên truy cập: Play share

## Nội dung nguồn để tra cứu

share

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-share

# search

library:icon-core-search



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: search

Tên truy cập: Play search

## Nội dung nguồn để tra cứu

search

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-search

# filter

library:icon-core-filter



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: filter

Tên truy cập: Play filter

## Nội dung nguồn để tra cứu

filter

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-filter

# sort

library:icon-core-sort



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: sort

Tên truy cập: Play sort

## Nội dung nguồn để tra cứu

sort

Play

Tái sử dụng


Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6


Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-sort

# grid

library:icon-core-grid



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: grid

Tên truy cập: Play grid

## Nội dung nguồn để tra cứu

grid

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6


Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-grid

# list

library:icon-core-list



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: list

Tên truy cập: Play list

## Nội dung nguồn để tra cứu

list

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-list

# zoom-in

library:icon-core-zoom-in



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: zoom-in

Tên truy cập: Play zoom-in

## Nội dung nguồn để tra cứu

zoom-in

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-zoom-in

# zoom-out

library:icon-core-zoom-out



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: zoom-out

Tên truy cập: Play zoom-out

## Nội dung nguồn để tra cứu

zoom-out

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-zoom-out

# eye

library:icon-core-eye



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: eye

Tên truy cập: Play eye

## Nội dung nguồn để tra cứu

eye

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-eye

## success

library:icon-core-success



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: success

Tên truy cập: Play success

## Nội dung nguồn để tra cứu

success

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-success

# warning

library:icon-core-warning



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: warning

Tên truy cập: Play warning

## Nội dung nguồn để tra cứu

warning

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-warning

# error

library:icon-core-error



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: error

Tên truy cập: Play error

## Nội dung nguồn để tra cứu

error

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-error

# info

library:icon-core-info



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: info

Tên truy cập: Play info

## Nội dung nguồn để tra cứu

info

Play

Tái sử dụng


Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6


Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-info

# loading

library:icon-core-loading



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: loading

Tên truy cập: Play loading

## Nội dung nguồn để tra cứu

loading

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-loading

# help

library:icon-core-help



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: help

Tên truy cập: Play help

## Nội dung nguồn để tra cứu

help

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-help

# blocked

library:icon-core-blocked



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: blocked

Tên truy cập: Play blocked

## Nội dung nguồn để tra cứu

blocked

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-blocked

# pending

library:icon-core-pending



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: pending

Tên truy cập: Play pending

## Nội dung nguồn để tra cứu

pending

Play

Tái sử dụng


Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-pending

# file

library:icon-core-file



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: file

Tên truy cập: Play file

## Nội dung nguồn để tra cứu

file

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-file

# folder

library:icon-core-folder



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: folder

Tên truy cập: Play folder

## Nội dung nguồn để tra cứu

folder

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-folder

# text

library:icon-core-text



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: text

Tên truy cập: Play text

## Nội dung nguồn để tra cứu

text

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-text

# image

library:icon-core-image



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: image

Tên truy cập: Play image

## Nội dung nguồn để tra cứu

image

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-image

# video

library:icon-core-video



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: video

Tên truy cập: Play video

## Nội dung nguồn để tra cứu

video

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-video

# audio

library:icon-core-audio



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: audio

Tên truy cập: Play audio

## Nội dung nguồn để tra cứu

audio

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-audio

# archive

library:icon-core-archive



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: archive

Tên truy cập: Play archive

## Nội dung nguồn để tra cứu

archive

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-archive

# link

library:icon-core-link



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: link

Tên truy cập: Play link

## Nội dung nguồn để tra cứu

link

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-link

# user

library:icon-core-user



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: user

Tên truy cập: Play user

## Nội dung nguồn để tra cứu

user

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6


Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-user

# team

library:icon-core-team



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: team

Tên truy cập: Play team

## Nội dung nguồn để tra cứu

team

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-team

# mail

library:icon-core-mail



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: mail

Tên truy cập: Play mail

## Nội dung nguồn để tra cứu

mail

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-mail

# chat

library:icon-core-chat



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: chat

Tên truy cập: Play chat

## Nội dung nguồn để tra cứu

chat

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-chat

# notification

library:icon-core-notification



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: notification

Tên truy cập: Play notification

## Nội dung nguồn để tra cứu

notification

Play

Tái sử dụng


Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-notification

# calendar

library:icon-core-calendar



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: calendar

Tên truy cập: Play calendar

## Nội dung nguồn để tra cứu

calendar

Play

Tái sử dụng


Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6


Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-calendar

# meeting

library:icon-core-meeting



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: meeting

Tên truy cập: Play meeting

## Nội dung nguồn để tra cứu

meeting

Play

Tái sử dụng


Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-meeting

# contact

library:icon-core-contact



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: contact

Tên truy cập: Play contact

## Nội dung nguồn để tra cứu

contact

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-contact

# task

library:icon-core-task



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: task

Tên truy cập: Play task

## Nội dung nguồn để tra cứu

task

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-task

# checklist

library:icon-core-checklist



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: checklist

Tên truy cập: Play checklist

## Nội dung nguồn để tra cứu

checklist

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-checklist

# project

library:icon-core-project



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: project

Tên truy cập: Play project

## Nội dung nguồn để tra cứu

project

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-project

# kanban

library:icon-core-kanban



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: kanban

Tên truy cập: Play kanban

## Nội dung nguồn để tra cứu

kanban

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-kanban

# flag

library:icon-core-flag



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: flag

Tên truy cập: Play flag

## Nội dung nguồn để tra cứu

flag

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-flag

# target

library:icon-core-target



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: target

Tên truy cập: Play target

## Nội dung nguồn để tra cứu

target

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-target

# clock

library:icon-core-clock



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: clock

Tên truy cập: Play clock

## Nội dung nguồn để tra cứu

clock

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-clock

# approval

library:icon-core-approval



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: approval

Tên truy cập: Play approval

## Nội dung nguồn để tra cứu

approval

Play

Tái sử dụng


Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-approval

# bar-chart

library:icon-core-bar-chart



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: bar-chart

Tên truy cập: Play bar-chart

## Nội dung nguồn để tra cứu

bar-chart

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-bar-chart

# line-chart

library:icon-core-line-chart



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: line-chart

Tên truy cập: Play line-chart

## Nội dung nguồn để tra cứu

line-chart

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-line-chart

# pie-chart

library:icon-core-pie-chart



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: pie-chart

Tên truy cập: Play pie-chart

## Nội dung nguồn để tra cứu

pie-chart

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-pie-chart

# table

library:icon-core-table



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: table

Tên truy cập: Play table

## Nội dung nguồn để tra cứu

table

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-table

# trend-up

library:icon-core-trend-up



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: trend-up

Tên truy cập: Play trend-up

## Nội dung nguồn để tra cứu

trend-up

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-trend-up

# trend-down

library:icon-core-trend-down



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: trend-down

Tên truy cập: Play trend-down

## Nội dung nguồn để tra cứu

trend-down

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-trend-down

# database

library:icon-core-database



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: database

Tên truy cập: Play database

## Nội dung nguồn để tra cứu

database

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-database

# report

library:icon-core-report



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: report

Tên truy cập: Play report

## Nội dung nguồn để tra cứu

report

Play

Tái sử dụng


Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6


Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-report

# agent

library:icon-core-agent



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: agent

Tên truy cập: Play agent

## Nội dung nguồn để tra cứu

agent

Play

Tái sử dụng


Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-agent

# workflow

library:icon-core-workflow



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: workflow

Tên truy cập: Play workflow

## Nội dung nguồn để tra cứu

workflow

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-workflow

# terminal

library:icon-core-terminal



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: terminal

Tên truy cập: Play terminal

## Nội dung nguồn để tra cứu

terminal

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-terminal

# code

library:icon-core-code



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: code

Tên truy cập: Play code

## Nội dung nguồn để tra cứu

code

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-code

# integration

library:icon-core-integration



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: integration

Tên truy cập: Play integration

## Nội dung nguồn để tra cứu

integration

Play

Tái sử dụng


Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-integration

# run

library:icon-core-run



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: run

Tên truy cập: Play run

## Nội dung nguồn để tra cứu

run

Play

Tái sử dụng


Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6


Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-run

# pause

library:icon-core-pause



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: pause

Tên truy cập: Play pause

## Nội dung nguồn để tra cứu

pause

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6


Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-pause

# stop

library:icon-core-stop



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: stop

Tên truy cập: Play stop

## Nội dung nguồn để tra cứu

stop

Play

Tái sử dụng


Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6


Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-stop

# settings

library:icon-core-settings



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: settings

Tên truy cập: Play settings

## Nội dung nguồn để tra cứu

settings

Play

Tái sử dụng


Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-settings

# lock

library:icon-core-lock



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: lock

Tên truy cập: Play lock

## Nội dung nguồn để tra cứu

lock

Play

Tái sử dụng


Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-lock

# unlock

library:icon-core-unlock



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: unlock

Tên truy cập: Play unlock

## Nội dung nguồn để tra cứu

unlock

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-unlock

# key

library:icon-core-key



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: key

Tên truy cập: Play key

## Nội dung nguồn để tra cứu

key

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-key

# shield

library:icon-core-shield



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: shield

Tên truy cập: Play shield

## Nội dung nguồn để tra cứu

shield

Play

Tái sử dụng


Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-shield

# permissions

library:icon-core-permissions



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: permissions

Tên truy cập: Play permissions

## Nội dung nguồn để tra cứu

permissions

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-permissions

# refresh

library:icon-core-refresh



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: refresh

Tên truy cập: Play refresh

## Nội dung nguồn để tra cứu

refresh

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-refresh

# logout

library:icon-core-logout



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: logout

Tên truy cập: Play logout

## Nội dung nguồn để tra cứu

logout

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-logout

# cart

library:icon-core-cart



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: cart

Tên truy cập: Play cart

## Nội dung nguồn để tra cứu

cart

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6


Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-cart

# bag

library:icon-core-bag



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: bag

Tên truy cập: Play bag

## Nội dung nguồn để tra cứu

bag

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-bag

# card

library:icon-core-card



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: card

Tên truy cập: Play card

## Nội dung nguồn để tra cứu

card

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-card

# receipt

library:icon-core-receipt



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: receipt

Tên truy cập: Play receipt

## Nội dung nguồn để tra cứu

receipt

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-receipt

# tag

library:icon-core-tag



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: tag

Tên truy cập: Play tag

## Nội dung nguồn để tra cứu

tag

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-tag

# package

library:icon-core-package



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: package

Tên truy cập: Play package

## Nội dung nguồn để tra cứu

package

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-package

# delivery

library:icon-core-delivery



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: delivery

Tên truy cập: Play delivery

## Nội dung nguồn để tra cứu

delivery

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-delivery

# refund

library:icon-core-refund



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: refund

Tên truy cập: Play refund

## Nội dung nguồn để tra cứu

refund

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-refund

# book

library:icon-core-book



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: book

Tên truy cập: Play book

## Nội dung nguồn để tra cứu

book

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-book

# lesson

library:icon-core-lesson



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: lesson

Tên truy cập: Play lesson

## Nội dung nguồn để tra cứu

lesson

Play

Tái sử dụng


Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-lesson

# bookmark

library:icon-core-bookmark



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: bookmark

Tên truy cập: Play bookmark

## Nội dung nguồn để tra cứu

bookmark

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-bookmark

# idea

library:icon-core-idea



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: idea

Tên truy cập: Play idea

## Nội dung nguồn để tra cứu

idea

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-idea

# microphone

library:icon-core-microphone



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: microphone

Tên truy cập: Play microphone

## Nội dung nguồn để tra cứu

microphone

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-microphone

# camera

library:icon-core-camera



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: camera

Tên truy cập: Play camera

## Nội dung nguồn để tra cứu

camera

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-camera

# presentation

library:icon-core-presentation



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: presentation

Tên truy cập: Play presentation

## Nội dung nguồn để tra cứu

presentation

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-presentation

# certificate

library:icon-core-certificate



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: certificate

Tên truy cập: Play certificate

## Nội dung nguồn để tra cứu

certificate

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-core-certificate

# Thực hiện hành động

library:icon-haha-sword



light dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: sword

Tên truy cập: Play Thực hiện hành động

## Nội dung nguồn để tra cứu

Thực hiện hành động

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-haha-sword

# Bảo vệ

library:icon-haha-shield-crest



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: Play Bảo vệ

## Nội dung nguồn để tra cứu

Bảo vệ

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-haha-shield-crest

# Hướng dẫn

library:icon-haha-helmet



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: Play Hướng dẫn

## Nội dung nguồn để tra cứu

Hướng dẫn

Play

Tái sử dụng


Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6


Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-haha-helmet

# Lớp bảo vệ

library:icon-haha-armor



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: armor

Tên truy cập: Play Lớp bảo vệ

## Nội dung nguồn để tra cứu

Lớp bảo vệ

Play

Tái sử dụng


Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-haha-armor

# Bước tiếp theo

library:icon-haha-boots



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: boots

Tên truy cập: Play Bước tiếp theo

## Nội dung nguồn để tra cứu

Bước tiếp theo

Play

Tái sử dụng


Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-haha-boots

# Điều khiển

library:icon-haha-gauntlet



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: gauntlet

Tên truy cập: Play Điều khiển

## Nội dung nguồn để tra cứu

Điều khiển

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6


Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-haha-gauntlet

# Chuẩn bị hành động

library:icon-haha-bow



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: bow

Tên truy cập: Play Chuẩn bị hành động

## Nội dung nguồn để tra cứu

Chuẩn bị hành động

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-haha-bow

# Hướng đi

library:icon-haha-arrow



light dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: arrow

Tên truy cập: Play Hướng đi

## Nội dung nguồn để tra cứu

Hướng đi

Play

Tái sử dụng


Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-haha-arrow

# Hỗ trợ

library:icon-haha-staff



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: staff

Tên truy cập: Play Hỗ trợ

## Nội dung nguồn để tra cứu

Hỗ trợ

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-haha-staff

# Hồi phục nguồn lực

library:icon-haha-potion



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: potion

Tên truy cập: Play Hồi phục nguồn lực

## Nội dung nguồn để tra cứu

Hồi phục nguồn lực

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-haha-potion

# Hướng dẫn bằng văn bản

library:icon-haha-scroll



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: scroll

Tên truy cập: Play Hướng dẫn bằng văn bản

## Nội dung nguồn để tra cứu

Hướng dẫn bằng văn bản

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-haha-scroll

# Bảng công việc

library:icon-haha-quest-board



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: quest-board

Tên truy cập: Play Bảng công việc

## Nội dung nguồn để tra cứu

Bảng công việc

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-haha-quest-board

# Điểm hồi phục

library:icon-haha-bonfire



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: Play Điểm hồi phục

## Nội dung nguồn để tra cứu

Điểm hồi phục

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-haha-bonfire

# Nguồn lực nhỏ

library:icon-haha-ember



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: ember

Tên truy cập: Play Nguồn lực nhỏ

## Nội dung nguồn để tra cứu

Nguồn lực nhỏ

Play

Tái sử dụng


Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6


Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-haha-ember

# Làm rõ hướng đi

library:icon-haha-torch



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: torch

Tên truy cập: Play Làm rõ hướng đi

## Nội dung nguồn để tra cứu

Làm rõ hướng đi

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-haha-torch

# Soi rõ nội dung

library:icon-haha-lantern



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: lantern

Tên truy cập: Play Soi rõ nội dung

## Nội dung nguồn để tra cứu

Soi rõ nội dung

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-haha-lantern

# Nơi tập hợp

library:icon-haha-castle



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: castle

Tên truy cập: Play Nơi tập hợp

## Nội dung nguồn để tra cứu

Nơi tập hợp

Play

Tái sử dụng


Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-haha-castle

# Điểm truy cập

library:icon-haha-gate



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: gate

Tên truy cập: Play Điểm truy cập

## Nội dung nguồn để tra cứu

Điểm truy cập

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-haha-gate

# Theo dõi

library:icon-haha-tower



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: tower

Tên truy cập: Play Theo dõi

## Nội dung nguồn để tra cứu

Theo dõi

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-haha-tower

# Khoảng nghỉ

library:icon-haha-tent



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: tent

Tên truy cập: Play Khoảng nghỉ

## Nội dung nguồn để tra cứu

Khoảng nghỉ

Play

Tái sử dụng


Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-haha-tent

# Định hướng

library:icon-haha-compass



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: Play Định hướng

## Nội dung nguồn để tra cứu

Định hướng

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-haha-compass

# Vị trí

library:icon-haha-map-marker



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: map-marker

Tên truy cập: Play Vị trí

## Nội dung nguồn để tra cứu

Vị trí

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-haha-map-marker

# Giá trị

library:icon-haha-gem



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: gem

Tên truy cập: Play Giá trị

## Nội dung nguồn để tra cứu

Giá trị

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-haha-gem

# Lưu trữ

library:icon-haha-chest



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Icon đơn sắc dùng theo chức năng; biến thể giữ cùng mã nguồn.

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: chest

Tên truy cập: Play Lưu trữ

## Nội dung nguồn để tra cứu

Lưu trữ

Play

Tái sử dụng


Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-haha-chest

# Vai trò · AI automation

library:agent-role-automation



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Điều phối công việc

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: Vai trò AI automation · Điều phối công việc

Tên truy cập: Play Vai trò · AI automation

## Nội dung nguồn để tra cứu

Vai trò · AI automation

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#agent-role-automation

# Vai trò · Design

library:agent-role-design



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Thiết kế hình ảnh

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: Vai trò Design · Thiết kế hình ảnh

Tên truy cập: Play Vai trò · Design

## Nội dung nguồn để tra cứu

Vai trò · Design

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6


Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#agent-role-design

# Vai trò · HTML Motion graphic

library:agent-role-html



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Giao diện và chuyển động

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: Vai trò HTML Motion graphic · Giao diện và chuyển động

Tên truy cập: Play Vai trò · HTML Motion graphic

## Nội dung nguồn để tra cứu

Vai trò · HTML Motion graphic

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#agent-role-html

# Vai trò · Video

library:agent-role-video



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Sản xuất video

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: Vai trò Video · Sản xuất video

Tên truy cập: Play Vai trò · Video

## Nội dung nguồn để tra cứu

Vai trò · Video

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#agent-role-video

# Vai trò · Content

library:agent-role-content



light



dark

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Nội dung và lời viết

anatomy: Shared SVG master, painted silhouette, semantic accent

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: Vai trò Content · Nội dung và lời viết

Tên truy cập: Play Vai trò · Content

## Nội dung nguồn để tra cứu

Vai trò · Content

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#agent-role-content

# model-guide

library:model-guide

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




# model-guide — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




# model-guide — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# model-guide — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 4/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# model-guide — phần đọc

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Mô hình WebGL đề xuất cho HAHA cục bộ; không có thư viện bên ngoài.

anatomy: Mesh, semantic base material, camera, controls, static fallback

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Chú giải: Đối tượng hướng dẫn

## Nội dung nguồn để tra cứu

Tái sử dụng

Đối tượng hướng dẫn

Đổi sáng / tối

Hướng dẫn

Biển chỉ hướng giúp chọn đường đi.

[Hình: Khung tĩnh Hướng dẫn]

Dừng

Về góc đầu

Lưu khung PNG

Góc vòng quay

Kéo ngang để xoay · phím ← → ↑ ↓ để đổi góc. Nhấn Dừng trước khi chọn khung.

Đang chuyển động · camera quay quanh mô hình

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#model-guide

# model-storage

library:model-storage

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




# model-storage — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




# model-storage — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# model-storage — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 4/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# model-storage — phần đọc

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Mô hình WebGL đề xuất cho HAHA cục bộ; không có thư viện bên ngoài.

anatomy: Mesh, semantic base material, camera, controls, static fallback

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Chú giải: Đối tượng lưu trữ

## Nội dung nguồn để tra cứu

Tái sử dụng

Đối tượng lưu trữ

Đổi sáng / tối

Lưu trữ

Ngăn tài liệu giúp giữ nội dung có tổ chức.

[Hình: Khung tĩnh Lưu trữ]

Dừng

Về góc đầu

Lưu khung PNG

Góc vòng quay

Kéo ngang để xoay · phím ← → ↑ ↓ để đổi góc. Nhấn Dừng trước khi chọn khung.

Đang chuyển động · camera quay quanh mô hình

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#model-storage

# model-energy

library:model-energy

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




# model-energy — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




# model-energy — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# model-energy — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 4/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# model-energy — phần đọc

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Mô hình WebGL đề xuất cho HAHA cục bộ; không có thư viện bên ngoài.

anatomy: Mesh, semantic base material, camera, controls, static fallback

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Chú giải: Đối tượng năng lượng

## Nội dung nguồn để tra cứu

Tái sử dụng

Đối tượng năng lượng

Đổi sáng / tối

Năng lượng

Nhịp và quỹ đạo gợi nguồn lực để tiếp tục.

[Hình: Khung tĩnh Năng lượng]

Dừng

Về góc đầu

Lưu khung PNG

Góc vòng quay

Kéo ngang để xoay · phím ← → ↑ ↓ để đổi góc. Nhấn Dừng trước khi chọn khung.

Đang chuyển động · camera quay quanh mô hình

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#model-energy

# Tiêu đề và nhãn dẫn


library:content-heading-1

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




# Tiêu đề và nhãn dẫn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Tiêu đề và nhãn dẫn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Tiêu đề và nhãn dẫn — phần đọc

## Nội dung nguồn để tra cứu

Tiêu đề và nhãn dẫn

CẤU TRÚC CƠ BẢN

Một chuẩn chung. Nhiều cách làm.

Dùng trong 27 bố cục.

Các biến thể cùng loại

Hiểu việc trước khi làm.

Xem nơi dùng

Mở đầu báo cáo

Mục lục

Mở phần

Kết thúc

Hình lớn · lời giải thích

Dải hình · chuỗi cùng chủ đề

Bảng hình · bốn lựa chọn

Hai hàng · hình và ngữ cảnh

Hình chính · hai chi tiết

Toàn cảnh · hai góc nhìn

Hai hình · đối chiếu ngữ cảnh

Bộ hình · sáu chi tiết

Hình làm nền toàn slide

Dải ảnh dọc · thông điệp lớn

Bảng đối chiếu · nhận định

Hai bảng · hai nhóm dữ kiện

Ba nhóm · nhiều trường nội dung

Biểu đồ · chỉ số · giới hạn

Kế hoạch · bốn điểm kiểm

Xu hướng tiêu dùng · ba vùng thông tin

Quy mô thị trường · cơ cấu và động lực

Hai nhóm · bảng kèm hình

Các mục nhỏ · hình dọc

Ma trận · hành trình theo bước

Cơ cấu bán hàng · sản lượng và doanh thu

Đối thủ · so sánh và khoảng trống

Xếp hạng sản phẩm · bằng chứng và kết luận

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#content-heading-1

# Khối chữ · nội dung và chú thích


library:content-text-1

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




# Khối chữ · nội dung và chú thích — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Khối chữ · nội dung và chú thích — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Khối chữ · nội dung và chú thích — phần đọc

## Nội dung nguồn để tra cứu

Khối chữ · nội dung và chú thích

Báo cáo HAHA · Chủ đề · Thời gian

Dùng trong 19 bố cục. Biến thể: Đoạn nội dung · Chú thích.

Các biến thể cùng loại

Người trình bày · Nhóm phụ trách

Đọc nguồn. Chọn cấu trúc. Kiểm đầu ra.

Nhóm A: 60% · B: 25% · C: 15%. Nguồn: HAHA tạo để minh họa.

Xem nơi dùng

Mở đầu báo cáo

Kết thúc

Hình lớn · lời giải thích

Hai hàng · hình và ngữ cảnh

Hai hình · đối chiếu ngữ cảnh

Dải ảnh dọc · thông điệp lớn

Bảng đối chiếu · nhận định

Hai bảng · hai nhóm dữ kiện

Ba nhóm · nhiều trường nội dung

Biểu đồ · chỉ số · giới hạn

Kế hoạch · bốn điểm kiểm

Xu hướng tiêu dùng · ba vùng thông tin

Quy mô thị trường · cơ cấu và động lực

Hai nhóm · bảng kèm hình

Các mục nhỏ · hình dọc

Ma trận · hành trình theo bước

Cơ cấu bán hàng · sản lượng và doanh thu

Đối thủ · so sánh và khoảng trống

Xếp hạng sản phẩm · bằng chứng và kết luận

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#content-text-1

# Khung hình ảnh


library:content-media-1

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Khung hình ảnh — hình tiếp


Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




Dùng trong 18 bố cục. Biến thể: 4/1 · 4/5 · 4/3 · 16/9 · 1/1 · 3/1 · 2/1 · 4/7 · 3/4.

# Khung hình ảnh — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Khung hình ảnh — phần đọc

## Nội dung nguồn để tra cứu

Khung hình ảnh

Bối cảnh triển khai

16:9 · Chờ gắn ảnh

Dùng trong 18 bố cục. Biến thể: 4/1 · 4/5 · 4/3 · 16/9 · 1/1 · 3/1 · 2/1 · 4/7 · 3/4.

Các biến thể cùng loại

Ảnh nền toàn slide

16:9 · Chờ gắn ảnh

Ảnh dọc sát cạnh slide

4:7 · Chờ gắn ảnh

Xem nơi dùng

Mở đầu báo cáo

Mục lục

Mở phần

Kết thúc

Hình lớn · lời giải thích

Dải hình · chuỗi cùng chủ đề

Bảng hình · bốn lựa chọn

Hai hàng · hình và ngữ cảnh

Hình chính · hai chi tiết

Toàn cảnh · hai góc nhìn

Hai hình · đối chiếu ngữ cảnh

Bộ hình · sáu chi tiết

Hình làm nền toàn slide

Dải ảnh dọc · thông điệp lớn

Xu hướng tiêu dùng · ba vùng thông tin

Hai nhóm · bảng kèm hình

Các mục nhỏ · hình dọc

Cơ cấu bán hàng · sản lượng và doanh thu

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#content-media-1

# Nguồn và số trang


library:content-source-1

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Nguồn và số trang — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Nguồn và số trang — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Nguồn và số trang — phần đọc

## Nội dung nguồn để tra cứu

Nguồn và số trang

HAHA · Nội dung minh họa 01 / 27

Dùng trong 27 bố cục.

Xem nơi dùng

Mở đầu báo cáo

Mục lục

Mở phần

Kết thúc

Hình lớn · lời giải thích

Dải hình · chuỗi cùng chủ đề

Bảng hình · bốn lựa chọn

Hai hàng · hình và ngữ cảnh

Hình chính · hai chi tiết

Toàn cảnh · hai góc nhìn

Hai hình · đối chiếu ngữ cảnh

Bộ hình · sáu chi tiết

Hình làm nền toàn slide

Dải ảnh dọc · thông điệp lớn

Bảng đối chiếu · nhận định

Hai bảng · hai nhóm dữ kiện

Ba nhóm · nhiều trường nội dung

Biểu đồ · chỉ số · giới hạn

Kế hoạch · bốn điểm kiểm

Xu hướng tiêu dùng · ba vùng thông tin

Quy mô thị trường · cơ cấu và động lực

Hai nhóm · bảng kèm hình

Các mục nhỏ · hình dọc

Ma trận · hành trình theo bước

Cơ cấu bán hàng · sản lượng và doanh thu

Đối thủ · so sánh và khoảng trống

Xếp hạng sản phẩm · bằng chứng và kết luận

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#content-source-1

# Danh sách và các bước

library:content-list-1

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




# Danh sách và các bước — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Danh sách và các bước — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Danh sách và các bước — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 4/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Danh sách và các bước — phần đọc

# Nội dung nguồn để tra cứu

Danh sách và các bước

01

Đọc nguồn

Xác định dữ kiện và phạm vi.

02

Phân tích

Đối chiếu và tìm ý nghĩa.

03

Đề xuất

Chọn hướng và điều kiện thực hiện.

Dùng trong 2 bố cục.

Xem nơi dùng

Mục lục

Kế hoạch · bốn điểm kiểm

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#content-list-1

# Thẻ tiêu đề và diễn giải


library:content-panel-1

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




# Thẻ tiêu đề và diễn giải — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




# Thẻ tiêu đề và diễn giải — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Thẻ tiêu đề và diễn giải — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 4/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Thẻ tiêu đề và diễn giải — phần đọc

## Nội dung nguồn để tra cứu

Thẻ tiêu đề và diễn giải

Trong phần này

01 Dữ kiện cần giữ

02 Phạm vi cần đọc

03 Giới hạn cần biết

Dùng trong 10 bố cục.

Các biến thể cùng loại

Một ý chính

Đặt chữ trên nền kín; ảnh giữ vai trò dẫn đường.

Tín hiệu tiêu dùng

Thói quen

Ưu tiên dùng tiện và mang theo.

Tiêu chí

Đọc độ bền cùng mức giá.

Trở ngại

Kiểm nhu cầu trước khi mở nhóm.

Điều cần đối chiếu

Tín hiệu tăng qua ba kỳ; chưa đủ để suy ra nhu cầu cả thị trường.

1. Nhóm cạnh tranh

Ba phân khúc theo giá mẫu.

2. Nhóm tập trung

A và B có mức giá thấp hơn C.

3. Đối thủ trực tiếp

Chỉ xác định sau khi rõ khách hàng.

4. Khoảng trống

Giả thuyết cần kiểm bằng nguồn.

Xem nơi dùng

Mở phần

Hình làm nền toàn slide

Bảng đối chiếu · nhận định

Ba nhóm · nhiều trường nội dung

Biểu đồ · chỉ số · giới hạn

Xu hướng tiêu dùng · ba vùng thông tin

Các mục nhỏ · hình dọc

Cơ cấu bán hàng · sản lượng và doanh thu

Đối thủ · so sánh và khoảng trống

Xếp hạng sản phẩm · bằng chứng và kết luận

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#content-panel-1

# Bảng đối chiếu


library:content-table-1

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Bảng đối chiếu — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Bảng đối chiếu — phần đọc

Tên truy cập: Bảng dữ liệu; có thể cuộn ngang

## Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

| Bảng | Hàng | Ô có nhãn |
|---|---|---|
| 1 | 0 | Cột 1: Việc cần làm \| Cột 2: Cấu trúc \| Cột 3: Điểm kiểm |
| 1 | 1 | Việc cần làm: Giải thích \| Cấu trúc: Nhóm nội dung \| Điểm kiểm: Có giới hạn |
| 1 | 2 | Việc cần làm: Đối chiếu \| Cấu trúc: Cùng tiêu chí \| Điểm kiểm: Cùng đơn vị |
| 1 | 3 | Việc cần làm: Dẫn đường \| Cấu trúc: Các bước \| Điểm kiểm: Có đầu ra |

## Nội dung nguồn để tra cứu

Bảng đối chiếu

Việc cần làm | Cấu trúc | Điểm kiểm

Giải thích | Nhóm nội dung | Có giới hạn

Đối chiếu | Cùng tiêu chí | Cùng đơn vị

Dẫn đường | Các bước | Có đầu ra

Dùng trong 9 bố cục. Biến thể: 3 cột · 2 cột · 4 cột · 5 cột · 6 cột.

Xem nơi dùng

Bảng đối chiếu · nhận định

Hai bảng · hai nhóm dữ kiện

Kế hoạch · bốn điểm kiểm

Quy mô thị trường · cơ cấu và động lực

Hai nhóm · bảng kèm hình

Ma trận · hành trình theo bước

Cơ cấu bán hàng · sản lượng và doanh thu

Đối thủ · so sánh và khoảng trống

Xếp hạng sản phẩm · bằng chứng và kết luận

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#content-table-1

# Biểu đồ cột trong slide

library:content-chart-column-1

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Biểu đồ cột trong slide — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Biểu đồ cột trong slide — phần đọc

Trục: Gốc 0; nhãn trên 10.

Tên truy cập: Biểu đồ cột trong slide; mẫu đầy đủ, nhãn giữ cỡ đọc

Tên truy cập: column · dữ liệu minh họa

## Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

| Kỳ | Số lượng (mục) | Phạm vi |
|---|---|---|
| T1 | 4 | Dữ liệu minh họa; không phải kết quả vận hành hoặc thị trường. |
| T2 | 7 | Dữ liệu minh họa; không phải kết quả vận hành hoặc thị trường. |
| T3 | 9 | Dữ liệu minh họa; không phải kết quả vận hành hoặc thị trường. |

## Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ cột trong slide

4

T1

7

T2

9

T3

0

10

Dùng trong 2 bố cục.

Các biến thể cùng loại

0

4

Kỳ 1

7

Kỳ 2

9

Kỳ 3

Xem nơi dùng

Biểu đồ · chỉ số · giới hạn

Xu hướng tiêu dùng · ba vùng thông tin

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#content-chart-column-1

# Chỉ số và điều kiện


library:content-metric-1

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




# Chỉ số và điều kiện — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Chỉ số và điều kiện — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Chỉ số và điều kiện — phần đọc

## Nội dung nguồn để tra cứu

Chỉ số và điều kiện

Tổng

20 mục

Dùng trong 2 bố cục.

Xem nơi dùng

Biểu đồ · chỉ số · giới hạn

Quy mô thị trường · cơ cấu và động lực

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#content-metric-1

# Biểu đồ tỷ trọng trong slide

library:content-chart-donut-1

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Biểu đồ tỷ trọng trong slide — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Biểu đồ tỷ trọng trong slide — phần đọc

Tên truy cập: Biểu đồ tỷ trọng trong slide; mẫu đầy đủ, nhãn giữ cỡ đọc

## Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ tỷ trọng trong slide

100

mục

Dùng trong 2 bố cục.

Xem nơi dùng

Quy mô thị trường · cơ cấu và động lực

Cơ cấu bán hàng · sản lượng và doanh thu

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#content-chart-donut-1

# Năm bước thực hành


library:reading-five-actions

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Năm bước thực hành — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Năm bước thực hành — phần đọc

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Mẫu hiển thị trực tiếp; giữ nội dung, dữ liệu và nguồn.

anatomy: Declared heading/body/utility tracks and semantic containers

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

## Nội dung nguồn để tra cứu

Năm bước thực hành

Đọc ngay mẫu đầy đủ; giữ nội dung và nguồn khi tái sử dụng.

HAHA.md

Một bộ quy tắc. Năm cách thực hành.

Giữ điều hữu ích và biến nó thành cách làm có thể kiểm.

01

Đọc nguồn

Chọn tài liệu và tách dữ kiện khỏi suy luận.

02

Chọn cấu trúc

Nhóm nội dung theo việc người đọc cần hiểu.

03

Viết bản thử

Giữ điều kiện, giới hạn và nguồn ngay cạnh ý.

04

Kiểm đầu ra

Xem bản hiển thị; sửa lỗi trước khi dùng.

05

Tái sử dụng

Lưu mẫu cùng cách chọn và bằng chứng kiểm.

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#reading-five-actions

# Bảng hình tham chiếu


library:reading-moodboard

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Bảng hình tham chiếu — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Bảng hình tham chiếu — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Chi tiết 01
10:11 · ô ảnh chờ thay
Ưu tiên tỷ lệ 10:11 · Crop ảnh gốc hoặc tạo ảnh AI đúng tỷ lệ.

Chi tiết 02
10:11 · ô ảnh chờ thay
Ưu tiên tỷ lệ 10:11 · Crop ảnh gốc hoặc tạo ảnh AI đúng tỷ lệ.

Chi tiết 03
10:11 · ô ảnh chờ thay
Ưu tiên tỷ lệ 10:11 · Crop ảnh gốc hoặc tạo ảnh AI đúng tỷ lệ.

Chi tiết 04
10:11 · ô ảnh chờ thay
Ưu tiên tỷ lệ 10:11 · Crop ảnh gốc hoặc tạo ảnh AI đúng tỷ lệ.

**01 / Chất liệu**

Chọn ảnh rõ vân, **giữ nguồn** và **điều kiện** chụp.

**02 / Hình dáng**


**So sánh** đường nét và tỷ lệ trong từng ô ảnh.

**03 / Cách kết hợp**

**Đối chiếu** sắc độ và nhịp ảnh trong cùng một khối.

# Bảng hình tham chiếu — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 4/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Bảng hình tham chiếu — phần đọc

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Mẫu hiển thị trực tiếp; giữ nội dung, dữ liệu và nguồn.

anatomy: Declared heading/body/utility tracks and semantic containers

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

## Nội dung nguồn để tra cứu

Bảng hình tham chiếu

Đọc ngay mẫu đầy đủ; giữ nội dung và nguồn khi tái sử dụng.

BẢNG HÌNH THAM CHIẾU

Vật liệu, hình dáng, cách kết hợp.

Vân dọc 01

5:11 · ô ảnh chờ thay

Ưu tiên tỷ lệ 5:11 · Crop ảnh gốc hoặc tạo ảnh AI đúng tỷ lệ.

Mảng ngang 01

20:11 · ô ảnh chờ thay

Ưu tiên tỷ lệ 20:11 · Crop ảnh gốc hoặc tạo ảnh AI đúng tỷ lệ.

Mảng ngang 02

20:11 · ô ảnh chờ thay

Ưu tiên tỷ lệ 20:11 · Crop ảnh gốc hoặc tạo ảnh AI đúng tỷ lệ.

Vân dọc 02

5:11 · ô ảnh chờ thay

Ưu tiên tỷ lệ 5:11 · Crop ảnh gốc hoặc tạo ảnh AI đúng tỷ lệ.

Chi tiết 01

10:11 · ô ảnh chờ thay

Ưu tiên tỷ lệ 10:11 · Crop ảnh gốc hoặc tạo ảnh AI đúng tỷ lệ.

Chi tiết 02

10:11 · ô ảnh chờ thay

Ưu tiên tỷ lệ 10:11 · Crop ảnh gốc hoặc tạo ảnh AI đúng tỷ lệ.

Chi tiết 03

10:11 · ô ảnh chờ thay

Ưu tiên tỷ lệ 10:11 · Crop ảnh gốc hoặc tạo ảnh AI đúng tỷ lệ.

Chi tiết 04

10:11 · ô ảnh chờ thay

Ưu tiên tỷ lệ 10:11 · Crop ảnh gốc hoặc tạo ảnh AI đúng tỷ lệ.

01 / Chất liệu

Chọn ảnh rõ vân, giữ nguồn và điều kiện chụp.

02 / Hình dáng

So sánh đường nét và tỷ lệ trong từng ô ảnh.

03 / Cách kết hợp

Đối chiếu sắc độ và nhịp ảnh trong cùng một khối.

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#reading-moodboard

# Bảng so sánh

library:reading-comparison-table

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



## Bảng so sánh

Đọc ngay **mẫu đầy đủ**; giữ **nội dung và nguồn** khi tái sử dụng.

### So sánh cùng đơn vị.

**Ba nhóm · năm phép đo**

| Phép đo / đơn vị | NHÓM A | NHÓM B | NHÓM C |
|---|---|---|---|
| Việc tiếp nhận · việc | 12 | 10 | 14 |
| Việc hoàn tất · việc | 8 | 6 | 10 |

# Bảng so sánh — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Thời gian kiểm · phút** | **24** | **30** | **20** |
| **Lượt chỉnh sửa · lượt** | **2** | **3** | **1** |
| **Mục còn chờ · mục** | **4** | **4** | **4** |

HAHA · bộ số liệu minh họa, cùng một kỳ mẫu.


Các số liệu này được tạo để **minh họa** cách đọc bảng; không phải kết quả vận hành thực tế.

Mỗi dòng có **đơn vị** riêng. Chỉ so sánh giữa các nhóm trong cùng một dòng.

Cột Nhóm A được chọn để hướng **người đọc**. Việc chọn cột không có nghĩa nhóm này tốt nhất ở mọi phép đo.

# Bảng so sánh — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Bảng so sánh — phần đọc

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Mẫu hiển thị trực tiếp; giữ nội dung, dữ liệu và nguồn.

anatomy: Declared heading/body/utility tracks and semantic containers

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

## Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

| Bảng | Hàng | Ô có nhãn |
|---|---|---|
| 1 | 0 | Cột 1: Phép đo / đơn vị \| Cột 2: NHÓM A \| Cột 3: NHÓM B \| Cột 4: NHÓM C |
| 1 | 1 | Phép đo / đơn vị: Việc tiếp nhận · việc \| NHÓM A: NHÓM A12 \| NHÓM B: NHÓM B10 \| NHÓM C: NHÓM C14 |
| 1 | 2 | Phép đo / đơn vị: Việc hoàn tất · việc \| NHÓM A: NHÓM A8 \| NHÓM B: NHÓM B6 \| NHÓM C: NHÓM C10 |
| 1 | 3 | Phép đo / đơn vị: Thời gian kiểm · phút \| NHÓM A: NHÓM A24 \| NHÓM B: NHÓM B30 \| NHÓM C: NHÓM C20 |
| 1 | 4 | Phép đo / đơn vị: Lượt chỉnh sửa · lượt \| NHÓM A: NHÓM A2 \| NHÓM B: NHÓM B3 \| NHÓM C: NHÓM C1 |
| 1 | 5 | Phép đo / đơn vị: Mục còn chờ · mục \| NHÓM A: NHÓM A4 \| NHÓM B: NHÓM B4 \| NHÓM C: NHÓM C4 |

## Nội dung nguồn để tra cứu

Bảng so sánh

Đọc ngay mẫu đầy đủ; giữ nội dung và nguồn khi tái sử dụng.

So sánh cùng đơn vị.

Ba nhóm · năm phép đo

Phép đo / đơn vị | NHÓM A | NHÓM B | NHÓM C

Việc tiếp nhận · việc | NHÓM A 12 | NHÓM B 10 | NHÓM C 14

Việc hoàn tất · việc | NHÓM A 8 | NHÓM B 6 | NHÓM C 10

Thời gian kiểm · phút | NHÓM A 24 | NHÓM B 30 | NHÓM C 20

Lượt chỉnh sửa · lượt | NHÓM A 2 | NHÓM B 3 | NHÓM C 1

Mục còn chờ · mục | NHÓM A 4 | NHÓM B 4 | NHÓM C 4

HAHA · bộ số liệu minh họa, cùng một kỳ mẫu.

Các số liệu này được tạo để minh họa cách đọc bảng; không phải kết quả vận hành thực tế.

Mỗi dòng có đơn vị riêng. Chỉ so sánh giữa các nhóm trong cùng một dòng.

Cột Nhóm A được chọn để hướng người đọc. Việc chọn cột không có nghĩa nhóm này tốt nhất ở mọi phép đo.

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#reading-comparison-table

# Biểu đồ có ngữ cảnh


library:reading-quantitative-chart

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Biểu đồ có ngữ cảnh — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Biểu đồ có ngữ cảnh — phần đọc

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Mẫu hiển thị trực tiếp; giữ nội dung, dữ liệu và nguồn.

anatomy: Declared heading/body/utility tracks and semantic containers

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

## Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ có ngữ cảnh

Đọc ngay mẫu đầy đủ; giữ nội dung và nguồn khi tái sử dụng.

Nhóm Xong cao hơn nhóm Làm.

Số công việc mẫu

Tạo

8

Làm

6

Xong

10

0 4 8 12

Thang tuyến tính từ 0 đến 12; chiều dài biểu thị số công việc.

HAHA · dữ liệu minh họa 8 / 6 / 10.

10 việc xong so với 6 việc đang làm. Cùng kỳ mẫu; không phải kết quả kinh doanh.

Chênh lệch Xong − Làm: +4 công việc mẫu. Trục bắt đầu từ 0 và dùng cùng thang đo cho cả ba nhóm.

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#reading-quantitative-chart

# Lời trích có nguồn

library:reading-attributed-quote

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




# Lời trích có nguồn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Lời trích có nguồn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Lời trích có nguồn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 4/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Lời trích có nguồn — phần đọc

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Mẫu hiển thị trực tiếp; giữ nội dung, dữ liệu và nguồn.

anatomy: Declared heading/body/utility tracks and semantic containers

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

## Nội dung nguồn để tra cứu

Lời trích có nguồn

Đọc ngay mẫu đầy đủ; giữ nội dung và nguồn khi tái sử dụng.

Một lời trích. Một nguồn rõ.

Thẻ riêng · dấu mở lớn

[Hình: Logo chữ HAHA chính thức]

Giữ điều có ích, đặt điều kiện ngay cạnh kết luận. Một cấu trúc rõ giúp người đọc biết việc tiếp theo.HAHA · lời minh họa do HAHA biên soạn.

Thẻ riêng · cặp dấu trích

[Hình: Logo chữ HAHA chính thức]

Giữ điều có ích, đặt điều kiện ngay cạnh kết luận. Một cấu trúc rõ giúp người đọc biết việc tiếp theo.HAHA · lời minh họa do HAHA biên soạn.

Trong bài nhiều chữ · dấu nhỏ

Giữ điều có ích, đặt điều kiện ngay cạnh kết luận. Một cấu trúc rõ giúp người đọc biết việc tiếp theo. - HAHA · lời minh họa do HAHA biên soạn.

HAHA · lời minh họa do HAHA biên soạn.

Hai câu dùng để minh họa một khối lời trích có nguồn. Dấu trích đi cùng nội dung; không thêm đường dọc đầu khối.

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#reading-attributed-quote

# Nội dung sao chép


library:reading-literal-command

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Nội dung sao chép — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Nội dung sao chép — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Nội dung sao chép — phần đọc

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Mẫu hiển thị trực tiếp; giữ nội dung, dữ liệu và nguồn.

anatomy: Declared heading/body/utility tracks and semantic containers

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: Lệnh nguồn chỉ để đọc

## Nội dung nguồn để tra cứu

Nội dung sao chép

Đọc ngay mẫu đầy đủ; giữ nội dung và nguồn khi tái sử dụng.

Lệnh rõ câu. Dễ đọc và dùng.

BƯỚC 2 · DỰNG TRANG ĐỌC

Tạo một trang đọc theo hệ thống HAHA đã chọn.

- Chọn tổ hợp chữ theo chức năng của nội dung.
- Giữ bảy vai trò chữ, cùng Be Vietnam Pro và ba vai trò font đã khai báo.
- Dùng nhãn đậm với cặp chữ/nền tương phản theo vai trò HAHA.
- Dùng độ đậm và tương phản đơn sắc cho từ khóa giải thích.
- Giữ đơn vị, điều kiện và nguồn ngay cạnh dữ liệu.
- Kiểm khoảng cách tính cả viền; khung độc lập có bóng 4px; giữ khoảng hở tính cả bóng.
- Kiểm bản rộng và bản hẹp trong cả hai chế độ màu.

Chia nhóm hoặc thêm trang khi nội dung không đủ chỗ.

Sao chép nội dung

HAHA · nội dung hướng dẫn minh họa tự soạn.

Khối này chỉ để đọc và sao chép. Nút sao chép không thực thi nội dung.

Ngắt dòng hiển thị giữ nguyên dữ liệu sao chép. Đầu câu và đầu dòng nội dung được viết hoa.

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#reading-literal-command

# Đường nối và quan hệ

library:reading-connectors

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/6 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Đường nối và quan hệ — hình tiếp


Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/6 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

**Điểm rẽ chung:** Các nhánh giao cùng một **trục**; không để đoạn nối rời.

---

## 02 · Mũi tên có hướng

**Trình tự đã chọn:** Đọc nguồn → Dựng mẫu → Kiểm đầu ra.





**Đầu mũi tên:** Chỉ hướng từ **nguồn** tới đích; chạm đúng cạnh, thân nét dừng ở đáy đầu mũi tên.

---


# Đường nối và quan hệ — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/6 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Đường nối và quan hệ — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 4/6 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.





**Chú giải:** Nét liền là **quan hệ** đã xác định; nét đứt từ Thiết kế tới Ứng dụng là đề xuất chưa xác nhận. Đường cong chỉ thay cách đi tuyến, không biểu thị hướng hay độ mạnh.

## Chọn tuyến theo ý nghĩa

# Đường nối và quan hệ — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 5/6 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




## Chọn tuyến theo ý nghĩa

- **Liền hay đứt:** Chọn theo **trạng thái** quan hệ; mọi nét đứt cần nhãn hoặc chú giải ngay cạnh hình.
- **Có hướng hay không:** Chỉ thêm đầu mũi tên khi **nguồn** và đích có hướng hoặc thứ tự thật. Hai chiều chỉ khi có quan hệ hai chiều được ghi rõ.
- **Vuông hay cong:** Vuông hợp phân cấp và nhánh chung; cong hợp nhiều điểm nối giữa các nút. Không dùng độ cong để thêm nghĩa.
- **Điểm neo:** Đo vị trí thực sau **bố cục**; nối giữa cạnh hoặc cổng được khai báo. Điểm nối rỗng giúp nhận ra đầu/cuối; một cổng dùng chung phải có cùng ý nghĩa.
- **Khoảng hở:** Dành hành lang riêng, tối thiểu16px từ phần nét/cổng đã vẽ tới chữ; tính cả bán kính và viền cổng. **Không xuyên** nút, không chạm nhãn; tránh giao cắt, chia thành nhiều hình khi tuyến quá dày.
- **Nét và đầu mũi tên:** Nét3px; nét đứt8px/cách6px; đầu mũi tên dài10px/rộng8px trong mẫu này. Giữ cùng thông số ở các tuyến **cùng vai trò**; kiểm lại sau thu phóng.
- **Màu và nhãn:** Dùng màu đủ **tương phản** với nền; không dựa riêng vào màu. Nhãn giải thích ý nghĩa hoặc dùng chú giải chung khi cùng loại quan hệ.
- **Tự kiểm:** Kiểm mọi **nguồn**/đích, đầu mũi tên, phần giao nhau, nhãn và viền khung ở bản rộng/hẹp, sáng/tối và sau

# Đường nối và quan hệ — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 6/6 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Đường nối và quan hệ — phần đọc

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Bốn biến thể: nhánh vuông, mũi tên, nét đứt và đường cong; giữ ý nghĩa, điểm neo và nhãn.

anatomy: Declared heading/body/utility tracks and semantic containers

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

## Nội dung nguồn để tra cứu

Đường nối và quan hệ

Bốn biến thể hiện trực tiếp; chọn nét, hướng và tuyến theo ý nghĩa.

01 · Nhánh vuông, đường liền

Quan hệ đã xác định: Một nguồn liên hệ với nhiều nhóm; không ngụ ý thứ tự thực hiện.

Nguồn chung

Quy tắc đã chọn

Thư viện

Tài sản phù hợp

Ứng dụng

Mẫu đầu ra

Điểm rẽ chung: Các nhánh giao cùng một trục; không để đoạn nối rời.

02 · Mũi tên có hướng

Trình tự đã chọn: Đọc nguồn → Dựng mẫu → Kiểm đầu ra.

Đọc nguồn

Giữ dữ kiện và điều kiện

Dựng mẫu

Dùng cấu trúc phù hợp

Kiểm đầu ra

Đối chiếu trước khi dùng

Đầu mũi tên: Chỉ hướng từ nguồn tới đích; chạm đúng cạnh, thân nét dừng ở đáy đầu mũi tên.

03 · Nét đứt có chú giải

Quan hệ đề xuất: Cần kiểm trước khi xác nhận.

Nguồn đề xuất

Chưa xác nhận liên hệ

Nhóm cần kiểm

Đối chiếu nguồn trước khi dùng

Chú giải nét đứt: Quan hệ đề xuất, chưa xác nhận. Không dùng nét đứt chỉ để trang trí hoặc giả báo một lỗi.

04 · Đường cong giữa nhiều nút

Nhiều liên hệ: Giữ điểm nối tại cạnh nút và một hành lang riêng ở giữa hai cột.

Nghiên cứu

Nguồn cho Thư viện

Thiết kế

Cho Thư viện; đề xuất áp dụng

Nội dung

Cho Ứng dụng

Thư viện

Nguồn và tài sản đã chọn

Ứng dụng

Mẫu đầu ra cần nội dung

Chú giải: Nét liền là quan hệ đã xác định; nét đứt từ Thiết kế tới Ứng dụng là đề xuất chưa xác nhận. Đường cong chỉ thay cách đi tuyến, không biểu thị hướng hay độ mạnh.

Chọn tuyến theo ý nghĩa

Liền hay đứt: Chọn theo trạng thái quan hệ; mọi nét đứt cần nhãn hoặc chú giải ngay cạnh hình.

Có hướng hay không: Chỉ thêm đầu mũi tên khi nguồn và đích có hướng hoặc thứ tự thật. Hai chiều chỉ khi có quan hệ hai chiều được ghi rõ.

Vuông hay cong: Vuông hợp phân cấp và nhánh chung; cong hợp nhiều điểm nối giữa các nút. Không dùng độ cong để thêm nghĩa.

Điểm neo: Đo vị trí thực sau bố cục; nối giữa cạnh hoặc cổng được khai báo. Điểm nối rỗng giúp nhận ra đầu/cuối; một cổng dùng chung phải có cùng ý nghĩa.

Khoảng hở: Dành hành lang riêng, tối thiểu16px từ phần nét/cổng đã vẽ tới chữ; tính cả bán kính và viền cổng. Không xuyên nút, không chạm nhãn; tránh giao cắt, chia thành nhiều hình khi tuyến quá dày.

Nét và đầu mũi tên: Nét3px; nét đứt8px/cách6px; đầu mũi tên dài10px/rộng8px trong mẫu này. Giữ cùng thông số ở các tuyến cùng vai trò; kiểm lại sau thu phóng.

Màu và nhãn: Dùng màu đủ tương phản với nền; không dựa riêng vào màu. Nhãn giải thích ý nghĩa hoặc dùng chú giải chung khi cùng loại quan hệ.

Tự kiểm: Kiểm mọi nguồn/đích, đầu mũi tên, phần giao nhau, nhãn và viền khung ở bản rộng/hẹp, sáng/tối và sau đổi kích thước. Mẫu không bảo đảm mọi mạng nút tự động bố trí đẹp.

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#reading-connectors

# Đối chiếu có và chưa có


library:reading-listing-status

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Đối chiếu có và chưa có — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Đối chiếu có và chưa có — phần đọc

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Tách khả năng đã có khỏi phần còn thiếu và cách xử lý.

anatomy: Declared heading/body/utility tracks and semantic containers

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

## Nội dung nguồn để tra cứu

Đối chiếu có và chưa có

Tách khả năng đã có khỏi phần còn thiếu và cách xử lý.

Có trong phạm vi

Nguồn đã có. Có thể mở lại tài liệu gốc.

Nội dung đã rõ. Ý chính và điều kiện nằm cùng nhóm.

Ví dụ đã kiểm. Kết quả được đối chiếu với yêu cầu.

Chưa có · cách xử lý

Thiếu nguồn. Ghi rõ phần chưa xác minh; chưa dùng làm kết luận.

Thiếu điều kiện. Tìm lại phạm vi trước khi áp dụng.

Chưa kiểm ví dụ. Thử với một đầu vào và ghi kết quả.

Dấu tích: đã có trong ví dụ. Vuông rỗng: chưa có, kèm cách xử lý. Đây là ký hiệu để đọc, không phải ô đánh dấu.

Dùng khi: So sánh phạm vi, khả năng hoặc mức hỗ trợ đã được kiểm.

Không dùng khi: Không dùng dấu tích để tuyên bố đã kiểm khi chưa có bằng chứng. Các dấu trong mẫu là ký hiệu tĩnh, không phải ô có thể bấm.

Khả năng chứa: Hai nhóm; 2–6 ý mỗi nhóm. Nếu so cùng một tiêu chí theo từng hàng, dùng Bảng so sánh.

Nội dung do HAHA biên soạn để minh họa cấu trúc; không phải kết quả đánh giá thực tế.

Mở mẫu đầy đủ

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#reading-listing-status

# Danh sách chia mục có số


library:reading-listing-sections

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Danh sách chia mục có số — hình tiếp


Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




Số 01–06 là mã tìm mục trong ví dụ này; các nhóm là chủ đề, **không phải mức khó hay các bước** bắt buộc.

# Danh sách chia mục có số — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Danh sách chia mục có số — phần đọc

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Nhóm nhiều mục theo chủ đề; số giúp tìm lại từng mục.

anatomy: Declared heading/body/utility tracks and semantic containers

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

## Nội dung nguồn để tra cứu

Danh sách chia mục có số

Nhóm nhiều mục theo chủ đề; số giúp tìm lại từng mục.

Thông tin về nguồn

01

Mục 1: Tài liệu gốc Nơi đọc lại bằng chứng và thời điểm ghi nhận.

02

Mục 2: Phạm vi áp dụng Đối tượng, thời gian và điều kiện.

Cách trình bày

03

Mục 3: Nhóm nội dung Các ý được trình bày cùng nhau.

04

Mục 4: Vai trò hình Minh họa, bằng chứng hoặc hình nền.

Cách đánh giá

05

Mục 5: Tiêu chí đánh giá Dấu hiệu cho biết bản trình bày đáp ứng yêu cầu.

06

Mục 6: Giới hạn kết luận Phần chưa đủ bằng chứng để áp dụng.

Số 01–06 là mã tìm mục trong ví dụ này; các nhóm là chủ đề, không phải mức khó hay các bước bắt buộc.

Dùng khi: Chỉ mục tài liệu, danh sách tình huống hoặc hạng mục có phân loại rõ.

Không dùng khi: Số là mã tìm mục, không tự tạo thứ tự thực hiện. Không dùng ô vuông như việc cần đánh dấu nếu danh sách chỉ để đọc.

Khả năng chứa: 2–4 nhóm; 2–6 mục mỗi nhóm. Giữ số liên tục hoặc ghi rõ cách đánh số.

Nội dung do HAHA biên soạn để minh họa cấu trúc; không phải kết quả đánh giá thực tế.

Mở mẫu đầy đủ

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#reading-listing-sections

# Danh sách với dấu hình


library:reading-listing-shapes

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Danh sách với dấu hình — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Danh sách với dấu hình — phần đọc

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Tách các ý ngang hàng mà không thêm nghĩa về trạng thái hay trình tự.

anatomy: Declared heading/body/utility tracks and semantic containers

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

## Nội dung nguồn để tra cứu

Danh sách với dấu hình

Tách các ý ngang hàng mà không thêm nghĩa về trạng thái hay trình tự.

Điều kiện trước khi dùng mẫu

Nội dung đã chọn. Biết ý chính mà người đọc cần hiểu.

Nguồn có thể đọc lại. Giữ tài liệu hoặc đường dẫn dùng để đối chiếu.

Vai trò hình đã rõ. Biết hình minh họa, cung cấp bằng chứng hay chỉ làm nền.

Phạm vi được ghi. Đặt thời gian, đối tượng và giới hạn cạnh nội dung.

Có cách kiểm. Nêu dấu hiệu cho biết kết quả có đáp ứng yêu cầu.

Vuông trung tính chỉ tách các ý ngang hàng. Hình này không mang nghĩa đã hoàn thành hoặc ưu tiên hơn.

Dùng khi: Điều kiện cần có, ghi chú ngắn hoặc danh sách có nhãn và phần giải thích.

Không dùng khi: Không dùng nhiều màu hoặc nhiều hình để trang trí; nếu cần thể hiện đã đạt/chưa đạt, chuyển sang dấu trạng thái.

Khả năng chứa: 3–7 ý; mỗi ý có một nhãn ngắn và 1–2 câu. Ý dài hơn được tách thành đoạn hoặc nhóm.

Nội dung do HAHA biên soạn để minh họa cấu trúc; không phải kết quả đánh giá thực tế.

Mở mẫu đầy đủ

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#reading-listing-shapes

# Danh sách với cụm icon mô tả


library:reading-listing-icons

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Danh sách với cụm icon mô tả — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Danh sách với cụm icon mô tả — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Danh sách với cụm icon mô tả — phần đọc

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Cho thấy các cách làm khác nhau bằng một cụm hình có nghĩa và phần giải thích.

anatomy: Declared heading/body/utility tracks and semantic containers

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

## Nội dung nguồn để tra cứu

Danh sách với cụm icon mô tả

Cho thấy các cách làm khác nhau bằng một cụm hình có nghĩa và phần giải thích.

+

Làm rõ ý

Chuyển câu hỏi thành một ý có thể trình bày.

Phù hợp khi

Nội dung còn rời rạc, cần chốt ý chính.

Đầu ra cần có

Một câu chính và phạm vi rõ.

+

Tổ chức nội dung

Sắp hình và chữ theo vai trò trong cùng bố cục.

Phù hợp khi

Đã có nội dung, cần chọn cách nhóm.

Đầu ra cần có

Các nhóm ý có đường đọc rõ.

+

Đối chiếu và sửa

Xem bản trình bày và điều chỉnh phần chưa đạt.

Phù hợp khi

Đã có bản thử cần kiểm với yêu cầu.

Đầu ra cần có

Phần đạt, phần cần sửa và lý do.

Mỗi cặp icon mô tả một việc. Ba mục được giới thiệu song song; dấu cộng trong cụm chỉ hai thành phần đi cùng nhau.

Dùng khi: Giới thiệu 2–4 cách làm hoặc nhóm nội dung khó phân biệt chỉ bằng một dấu nhỏ.

Không dùng khi: Không thêm mũi tên giữa các mục khi không có trình tự. Nếu các mức kế thừa nhau, dùng Các mức sẵn sàng; nếu là quy trình, dùng Năm bước thực hành.

Khả năng chứa: 2–4 mục; 2–3 icon mỗi cụm; cùng các trường giải thích. Hẹp thì xếp dọc, giữ toàn bộ chữ.

Nội dung do HAHA biên soạn để minh họa cấu trúc; không phải kết quả đánh giá thực tế.

Mở mẫu đầy đủ

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#reading-listing-icons

# Phiếu mục tiêu


library:reading-task-brief

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Phiếu mục tiêu — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Phiếu mục tiêu — phần đọc

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Chốt người đọc, việc cần làm, đầu vào và kết quả trước khi bắt đầu.

anatomy: Declared heading/body/utility tracks and semantic containers

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

## Nội dung nguồn để tra cứu

Phiếu mục tiêu

Chốt người đọc, việc cần làm, đầu vào và kết quả trước khi bắt đầu.

MỤC TIÊU

Làm rõ một ý trước khi trình bày.

Người đọc cần biết vì sao nên dùng mẫu này và kết quả nào cần đạt.

Người đọc

Người chuẩn bị tài liệu hướng dẫn.

Đầu vào

Một nội dung đã chọn và nguồn có thể đối chiếu.

Kết quả

Một trang có ý chính, cách áp dụng và điểm kiểm.

Giới hạn

Không bổ sung kết luận khi nguồn chưa đủ.

Dùng khi: Tài liệu giao việc, hướng dẫn sử dụng, đề bài hoặc mở đầu một phần.

Chú ý: Không biến thành danh sách bước; kết quả phải có điểm kiểm cụ thể.

Khả năng chứa: Một mục tiêu; ba đến năm trường; mỗi giá trị một hoặc hai câu.

Tham khảo cấu trúc: Sonnet 5.5 Video Editing Guide, trang 2; Design System Guide, trang 2. Nội dung ví dụ do HAHA biên soạn.

Mở mẫu đầy đủ

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#reading-task-brief

# Quy tắc · kiểm · sửa


library:reading-rule-check-fix

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Quy tắc · kiểm · sửa — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Quy tắc · kiểm · sửa — phần đọc

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Nối một nguyên tắc với cách phát hiện sai lệch và cách sửa.

anatomy: Declared heading/body/utility tracks and semantic containers

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

## Nội dung nguồn để tra cứu

Quy tắc · kiểm · sửa

Nối một nguyên tắc với cách phát hiện sai lệch và cách sửa.

QUY TẮC

Giữ điều kiện ngay cạnh kết luận.

Người đọc cần thấy khi nào kết luận còn đúng trước khi áp dụng.

Cách kiểm

Tìm điều kiện của mỗi kết luận.

Kiểm xem điều kiện có bị đẩy sang trang khác.

Cách sửa

Đưa điều kiện về cùng nhóm nội dung.

Tách trang khi cả nhóm không còn đủ chỗ.

Dùng khi: Hướng dẫn chất lượng, rà soát tài liệu, giải thích lỗi thường gặp.

Chú ý: Không dùng khẩu hiệu chung; cách sửa phải xử lý đúng điều vừa kiểm.

Khả năng chứa: Một quy tắc; một lý do; một cặp kiểm và sửa, tối đa ba ý mỗi phần.

Tham khảo cấu trúc: The 10 SKILL Rules, trang 4, 6 và 7. Nội dung ví dụ do HAHA biên soạn.

Mở mẫu đầy đủ

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#reading-rule-check-fix

# Các mức sẵn sàng

library:reading-readiness-levels

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Các mức sẵn sàng — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Các mức sẵn sàng — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Các mức sẵn sàng — phần đọc

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Phân biệt các mức năng lực bằng điều kiện đầu vào và tiêu chí đạt.

anatomy: Declared heading/body/utility tracks and semantic containers

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

## Nội dung nguồn để tra cứu

Các mức sẵn sàng

Phân biệt các mức năng lực bằng điều kiện đầu vào và tiêu chí đạt.

01

Đọc được

Điều kiệnNguồn đã có và nội dung được chia theo ý.

Đạt khiNgười đọc tìm được ý chính và nguồn của nó.

02

Dùng được

Điều kiệnÝ chính đã rõ; có cách áp dụng và giới hạn.

Đạt khiNgười đọc làm được một ví dụ từ tài liệu.

03

Tái dùng được

Điều kiệnVí dụ đã được kiểm; có mẫu và tiêu chí đánh giá.

Đạt khiNgười khác dùng mẫu với nội dung mới và kiểm được kết quả.

Dùng khi: Lộ trình học, đánh giá mức trưởng thành, lựa chọn mức triển khai.

Chú ý: Không coi số thứ tự là thời gian; nêu rõ điều kiện để đạt từng mức.

Khả năng chứa: Hai đến bốn mức; mỗi mức một năng lực, một điều kiện và một điểm kiểm.

Tham khảo cấu trúc: ARMS Agentic OS Guide, trang 3, 6 và 10. Nội dung ví dụ do HAHA biên soạn.

Mở mẫu đầy đủ

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#reading-readiness-levels

# Ví dụ có giải thích


library:reading-worked-example

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Ví dụ có giải thích — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Ví dụ có giải thích — phần đọc

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Cho thấy một đầu vào được chuyển thành kết quả như thế nào và vì sao.

anatomy: Declared heading/body/utility tracks and semantic containers

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

## Nội dung nguồn để tra cứu

Ví dụ có giải thích

Cho thấy một đầu vào được chuyển thành kết quả như thế nào và vì sao.

ĐẦU VÀO

Một ý chưa đủ rõ

Chọn bố cục dễ đọc.

KẾT QUẢ

Một hướng dẫn có thể kiểm

Nhóm các ý cùng vai trò. Giữ nguồn cạnh ý chính. Nếu một trang quá dày, tách phần giải thích sang trang tiếp.

Điều gì đã thay đổi?

Câu chung được chuyển thành ba lựa chọn cụ thể: cách nhóm, vị trí nguồn và cách xử lý khi thiếu chỗ.

Dùng khi: Giải thích lý thuyết, dạy cách viết, hướng dẫn sửa một đầu ra.

Chú ý: Không đổi dữ kiện để làm ví dụ đẹp hơn; giải thích đúng phần đã thay đổi.

Khả năng chứa: Một cặp đầu vào và kết quả; một đoạn giải thích ngắn.

Tham khảo cấu trúc: The 10 SKILL Rules, trang 4 và 8; Sonnet 5.5 Video Editing Guide, trang 5. Nội dung ví dụ do HAHA biên soạn.

Mở mẫu đầy đủ

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#reading-worked-example

# Thẻ nguồn tham khảo

library:reading-reference-card

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Thẻ nguồn tham khảo — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Thẻ nguồn tham khảo — phần đọc

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Giúp chọn nguồn theo phần hữu ích, tình huống dùng và giới hạn.

anatomy: Declared heading/body/utility tracks and semantic containers

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

## Nội dung nguồn để tra cứu

Thẻ nguồn tham khảo

Giúp chọn nguồn theo phần hữu ích, tình huống dùng và giới hạn.

NGUỒN THAM KHẢO

Quy tắc HAHA đã chọn

DESIGN.md · bản HAHA hiện tại trong gói này

Phần hữu ích

Vai trò màu, chữ, khoảng cách và hình khối.

Nên dùng khi

Cần kiểm một mẫu mới có giữ cùng ngôn ngữ thiết kế.

Giới hạn

Quy tắc trình bày không thay cho nguồn chứng minh nội dung.

Đọc quy tắc HAHA

Dùng khi: Danh mục đọc, hướng dẫn tài liệu, tổng hợp nguồn cho một chủ đề.

Chú ý: Không xem nguồn tham khảo là bằng chứng cho mọi kết luận; giữ đường đọc và thông tin nhận diện.

Khả năng chứa: Một nguồn mỗi thẻ; ba trường giải thích và một liên kết có thật.

Tham khảo cấu trúc: Design System Guide, trang 9; ARMS Agentic OS Guide, trang 12. Nội dung ví dụ do HAHA biên soạn.

Mở mẫu đầy đủ

## Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#reading-reference-card

# So sánh bằng chiều dài


chart:chart-bar

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# So sánh bằng chiều dài — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# So sánh bằng chiều dài — phần đọc

purpose: Số công việc: 8, 6, 10. Trục 0–12.

unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Số công việc: 8, 6, 10. Trục 0–12.

anatomy: Series, scale, labels, unit, source

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: Biểu đồ; dùng phím mũi tên hoặc kéo ngang để xem đầy đủ

Tên truy cập: Thanh ngang; dữ liệu minh họa

Tên truy cập: Chú giải

Tên truy cập: Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Nguồn dữ liệu /schema: reviewed-native-chart-example/v1

Nguồn dữ liệu /id: chart-bar

Nguồn dữ liệu /kind: bar

Nguồn dữ liệu /title: Thanh ngang

Nguồn dữ liệu /purpose: Số công việc: 8, 6, 10. Trục 0–12.

Nguồn dữ liệu /limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn dữ liệu /unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

# Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

| label | value |
| --- | --- |
| Tạo | 8 |
| Làm | 6 |
| Xong | 10 |

# Nội dung nguồn để tra cứu

So sánh bằng chiều dài

So sánh một lượng giữa các nhóm; chọn hướng, nhóm con, giá trị có dấu hoặc mục tiêu trong phần chi tiết.

Thanh ngang

0

12

Tạo

8

Làm

6

Xong

10

Độ dài từ 0 theo giá trị

Mở bản đọc rõ

Số công việc: 8, 6, 10. Trục 0–12. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Tạo | 8

Làm | 6

Xong | 10

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh. Giữ nguồn, đơn vị và giới hạn khi thay dữ liệu.

Kéo ngang hoặc dùng phím mũi tên để xem toàn biểu đồ.

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-bar

# Chuỗi theo thứ tự


chart:chart-line

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Chuỗi theo thứ tự — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Chuỗi theo thứ tự — phần đọc

purpose: Bốn kỳ: 2, 5, 4, 9. Trục 0–10.

unitNote: Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Bốn kỳ: 2, 5, 4, 9. Trục 0–10.

anatomy: Series, scale, labels, unit, source

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: Biểu đồ; dùng phím mũi tên hoặc kéo ngang để xem đầy đủ

Tên truy cập: Đường xu hướng; dữ liệu minh họa

Tên truy cập: Chú giải

Tên truy cập: Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Nguồn dữ liệu /schema: reviewed-native-chart-example/v1

Nguồn dữ liệu /id: chart-line

Nguồn dữ liệu /kind: line

Nguồn dữ liệu /title: Đường xu hướng

Nguồn dữ liệu /purpose: Bốn kỳ: 2, 5, 4, 9. Trục 0–10.

Nguồn dữ liệu /limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn dữ liệu /unitNote: Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

# Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

| label | value |
| --- | --- |
| T1 | 2 |
| T2 | 5 |
| T3 | 4 |
| T4 | 9 |

# Nội dung nguồn để tra cứu

Chuỗi theo thứ tự

Theo dõi một hoặc nhiều lượng cùng đơn vị qua các mốc có thứ tự; chọn phần tô, nhiều ô nhỏ hoặc ngưỡng khi cần.

Đường xu hướng

0

10

2

T1

5

T2

4

T3

9

T4

Chuỗi giá trị Mốc cuối

Mở bản đọc rõ

Bốn kỳ: 2, 5, 4, 9. Trục 0–10. Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

Dữ liệu đầy đủ · 4 hàng

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

T1 | 2

T2 | 5

T3 | 4

T4 | 9

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh. Giữ nguồn, đơn vị và giới hạn khi thay dữ liệu.

Kéo ngang hoặc dùng phím mũi tên để xem toàn biểu đồ.

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-line

# Tỷ phần hình tròn


chart:chart-donut

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Tỷ phần hình tròn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Tỷ phần hình tròn — phần đọc

purpose: Xong 60, còn 40; tổng 100.

unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Xong 60, còn 40; tổng 100.

anatomy: Series, scale, labels, unit, source

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: Biểu đồ; dùng phím mũi tên hoặc kéo ngang để xem đầy đủ

Tên truy cập: Vòng cơ cấu; dữ liệu minh họa

Tên truy cập: Chú giải

Tên truy cập: Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Nguồn dữ liệu /schema: reviewed-native-chart-example/v1

Nguồn dữ liệu /id: chart-donut

Nguồn dữ liệu /kind: donut

Nguồn dữ liệu /title: Vòng cơ cấu

Nguồn dữ liệu /purpose: Xong 60, còn 40; tổng 100.

Nguồn dữ liệu /limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn dữ liệu /unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

# Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

| label | value |
| --- | --- |
| Xong | 60% |
| Còn | 40% |

# Nội dung nguồn để tra cứu

Tỷ phần hình tròn

Đọc tỷ phần của một tổng đã biết; dùng vòng tiến độ khi có số hoàn tất và mục tiêu.

Vòng cơ cấu

100%

Tổng các phần

Xong 60% Còn 40%

Mở bản đọc rõ

Xong 60, còn 40; tổng 100. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Dữ liệu đầy đủ · 2 hàng

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Xong | 60%

Còn | 40%

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh. Giữ nguồn, đơn vị và giới hạn khi thay dữ liệu.

Kéo ngang hoặc dùng phím mũi tên để xem toàn biểu đồ.

## Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-donut

# Các phần xếp chồng


chart:chart-stacked-absolute

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Các phần xếp chồng — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Các phần xếp chồng — phần đọc

purpose: A có 4+6=10; B có 3+5=8 mục.

unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: A có 4+6=10; B có 3+5=8 mục.

anatomy: Series, scale, labels, unit, source

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: Biểu đồ; dùng phím mũi tên hoặc kéo ngang để xem đầy đủ

Tên truy cập: Thanh chồng số tuyệt đối; dữ liệu minh họa

Tên truy cập: Chú giải

Tên truy cập: Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Nguồn dữ liệu /schema: reviewed-native-chart-example/v1

Nguồn dữ liệu /id: chart-stacked-absolute

Nguồn dữ liệu /kind: stacked-absolute

Nguồn dữ liệu /title: Thanh chồng số tuyệt đối

Nguồn dữ liệu /purpose: A có 4+6=10; B có 3+5=8 mục.

Nguồn dữ liệu /limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn dữ liệu /unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

# Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

| label | value |
|---|---|
| A · Đọc | 4 mục |
| A · Dựng | 6 mục |
| B · Đọc | 3 mục |
| B · Dựng | 5 mục |

# Nội dung nguồn để tra cứu

Các phần xếp chồng

So sánh các phần cộng thành tổng; chọn rõ số tuyệt đối hoặc tỷ lệ100%.

Thanh chồng số tuyệt đối

A

4

6

B

3

5

0

10

Đọc Dựng

Mở bản đọc rõ

A có 4+6=10; B có 3+5=8 mục. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Dữ liệu đầy đủ · 4 hàng

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

A · Đọc | 4 mục

A · Dựng | 6 mục

B · Đọc | 3 mục

B · Dựng | 5 mục

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh. Giữ nguồn, đơn vị và giới hạn khi thay dữ liệu.

Kéo ngang hoặc dùng phím mũi tên để xem toàn biểu đồ.

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-stacked-absolute

# Quan hệ hai đại lượng


chart:chart-scatter

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Quan hệ hai đại lượng — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Quan hệ hai đại lượng — phần đọc

purpose: Năm cặp x/y; hai trục 0–10. Không suy quan hệ nhân quả.

unitNote: Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Năm cặp x/y; hai trục 0–10. Không suy quan hệ nhân quả.

anatomy: Series, scale, labels, unit, source

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: Biểu đồ; dùng phím mũi tên hoặc kéo ngang để xem đầy đủ

Tên truy cập: Phân tán hai biến; dữ liệu minh họa

Tên truy cập: Chú giải

Tên truy cập: Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Nguồn dữ liệu /schema: reviewed-native-chart-example/v1

Nguồn dữ liệu /id: chart-scatter

Nguồn dữ liệu /kind: scatter

Nguồn dữ liệu /title: Phân tán hai biến

Nguồn dữ liệu /purpose: Năm cặp x/y; hai trục 0–10. Không suy quan hệ nhân quả.

Nguồn dữ liệu /limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn dữ liệu /unitNote: Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

# Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

| label | value |
| --- | --- |
| x = 1 | y = 2 |
| x = 3 | y = 4 |
| x = 4 | y = 3 |
| x = 6 | y = 7 |
| x = 8 | y = 6 |

# Nội dung nguồn để tra cứu

Quan hệ hai đại lượng

Xem quan hệ giữa hai lượng đo trên từng quan sát.

Phân tán hai biến

0

10

10

0

x

y

(1; 2)

(1; 2)

(3; 4)

(3; 4)

(4; 3)

(4; 3)

(6; 7)

(6; 7)

(8; 6)

(8; 6)

Mỗi chấm là một cặp x/y Hai trục 0–10; không suy nhân quả

Mở bản đọc rõ

Năm cặp x/y; hai trục 0–10. Không suy quan hệ nhân quả. Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

Dữ liệu đầy đủ · 5 hàng

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

x = 1 | y = 2

x = 3 | y = 4

x = 4 | y = 3

x = 6 | y = 7

x = 8 | y = 6

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh. Giữ nguồn, đơn vị và giới hạn khi thay dữ liệu.

Kéo ngang hoặc dùng phím mũi tên để xem toàn biểu đồ.

## Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-scatter

# Phân bố theo khoảng


chart:chart-histogram

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Phân bố theo khoảng — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Phân bố theo khoảng — phần đọc

purpose: Ba khoảng bằng nhau: 0–10 có 2, 10–20 có 5, 20–30 có 3 quan sát.

unitNote: Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Ba khoảng bằng nhau: 0–10 có 2, 10–20 có 5, 20–30 có 3 quan sát.

anatomy: Series, scale, labels, unit, source

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: Biểu đồ; dùng phím mũi tên hoặc kéo ngang để xem đầy đủ

Tên truy cập: Phân bố theo khoảng; dữ liệu minh họa

Tên truy cập: Chú giải

Tên truy cập: Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Nguồn dữ liệu /schema: reviewed-native-chart-example/v1

Nguồn dữ liệu /id: chart-histogram

Nguồn dữ liệu /kind: histogram

Nguồn dữ liệu /title: Phân bố theo khoảng

Nguồn dữ liệu /purpose: Ba khoảng bằng nhau: 0–10 có 2, 10–20 có 5, 20–30 có 3 quan sát.

Nguồn dữ liệu /limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn dữ liệu /unitNote: Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

# Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

| label | value |
| --- | --- |
| 0 ≤ x < 10 | 2 quan sát |
| 10 ≤ x < 20 | 5 quan sát |
| 20 ≤ x ≤ 30 | 3 quan sát |

# Nội dung nguồn để tra cứu

Phân bố theo khoảng

Xem phân bố quan sát số theo các khoảng có ranh giới rõ.

Phân bố theo khoảng

0

5

2

0–10

5

10–20

3

20–30

Tần số; các khoảng rộng bằng nhau Khoảng cuối gồm cả mốc 30

Mở bản đọc rõ

Ba khoảng bằng nhau: 0–10 có 2, 10–20 có 5, 20–30 có 3 quan sát. Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

0 ≤ x < 10 | 2 quan sát

10 ≤ x < 20 | 5 quan sát

20 ≤ x ≤ 30 | 3 quan sát

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh. Giữ nguồn, đơn vị và giới hạn khi thay dữ liệu.

Kéo ngang hoặc dùng phím mũi tên để xem toàn biểu đồ.

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-histogram

# Tóm tắt phân bố bằng hộp


chart:chart-box

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Tóm tắt phân bố bằng hộp — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Tóm tắt phân bố bằng hộp — phần đọc

purpose: Tóm tắt mẫu: nhỏ nhất 2, tứ phân vị 4 và 8, trung vị 6, lớn nhất 10.

unitNote: Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Tóm tắt mẫu: nhỏ nhất 2, tứ phân vị 4 và 8, trung vị 6, lớn nhất 10.

anatomy: Series, scale, labels, unit, source

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: Biểu đồ; dùng phím mũi tên hoặc kéo ngang để xem đầy đủ

Tên truy cập: Hộp và khoảng biến thiên; dữ liệu minh họa

Tên truy cập: Chú giải

Tên truy cập: Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Nguồn dữ liệu /schema: reviewed-native-chart-example/v1

Nguồn dữ liệu /id: chart-box

Nguồn dữ liệu /kind: box

Nguồn dữ liệu /title: Hộp và khoảng biến thiên

Nguồn dữ liệu /purpose: Tóm tắt mẫu: nhỏ nhất 2, tứ phân vị 4 và 8, trung vị 6, lớn nhất 10.

Nguồn dữ liệu /limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn dữ liệu /unitNote: Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

# Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

| label | value |
| --- | --- |
| Nhỏ nhất | 2 |
| Tứ phân vị dưới | 4 |
| Trung vị | 6 |
| Tứ phân vị trên | 8 |
| Lớn nhất | 10 |

# Nội dung nguồn để tra cứu

Tóm tắt phân bố bằng hộp

Đọc trung vị, tứ phân vị và khoảng nhỏ nhất/lớn nhất của mẫu.

Hộp và khoảng biến thiên

2

4

6

8

10

0

12

Hộp: tứ phân vị dưới đến trên Vạch giữa: trung vị Râu: nhỏ nhất và lớn nhất

Mở bản đọc rõ

Tóm tắt mẫu: nhỏ nhất 2, tứ phân vị 4 và 8, trung vị 6, lớn nhất 10. Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

Dữ liệu đầy đủ · 5 hàng

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Nhỏ nhất | 2

Tứ phân vị dưới | 4

Trung vị | 6

Tứ phân vị trên | 8

Lớn nhất | 10

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh. Giữ nguồn, đơn vị và giới hạn khi thay dữ liệu.

Kéo ngang hoặc dùng phím mũi tên để xem toàn biểu đồ.

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-box

# Biến động tạo thành tổng


chart:chart-waterfall

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Biến động tạo thành tổng — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Biến động tạo thành tổng — phần đọc

purpose: Bắt đầu 8, thêm 4, bớt 2, kết thúc 10. Giữ dấu tăng/giảm.

unitNote: Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Bắt đầu 8, thêm 4, bớt 2, kết thúc 10. Giữ dấu tăng/giảm.

anatomy: Series, scale, labels, unit, source

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: Biểu đồ; dùng phím mũi tên hoặc kéo ngang để xem đầy đủ

Tên truy cập: Đóng góp tăng và giảm; dữ liệu minh họa

Tên truy cập: Chú giải

Tên truy cập: Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Nguồn dữ liệu /schema: reviewed-native-chart-example/v1

Nguồn dữ liệu /id: chart-waterfall

Nguồn dữ liệu /kind: waterfall

Nguồn dữ liệu /title: Đóng góp tăng và giảm

Nguồn dữ liệu /purpose: Bắt đầu 8, thêm 4, bớt 2, kết thúc 10. Giữ dấu tăng/giảm.

Nguồn dữ liệu /limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn dữ liệu /unitNote: Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

# Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

| label | value |
| --- | --- |
| Bắt đầu | 8 |
| Thêm | +4 → 12 |
| Bớt | −2 → 10 |
| Kết thúc | 10 |

# Nội dung nguồn để tra cứu

Biến động tạo thành tổng

Giải thích tổng cuối bằng tổng đầu và các khoản tăng/giảm theo thứ tự.

Đóng góp tăng và giảm

0

12

8

Bắt đầu

+4

Thêm

-2

Bớt

10

Kết thúc

Cột thay đổi nối theo số dư Số cuối

Mở bản đọc rõ

Bắt đầu 8, thêm 4, bớt 2, kết thúc 10. Giữ dấu tăng/giảm. Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

Dữ liệu đầy đủ · 4 hàng

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Bắt đầu | 8

Thêm | +4 → 12

Bớt | −2 → 10

Kết thúc | 10

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh. Giữ nguồn, đơn vị và giới hạn khi thay dữ liệu.

Kéo ngang hoặc dùng phím mũi tên để xem toàn biểu đồ.

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-waterfall

# Ma trận ô có giá trị


chart:chart-heatmap

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Ma trận ô có giá trị — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Ma trận ô có giá trị — phần đọc

purpose: Hai nhóm, ba kỳ; mỗi ô giữ số. Màu hỗ trợ đọc, không thay số.

unitNote: Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Hai nhóm, ba kỳ; mỗi ô giữ số. Màu hỗ trợ đọc, không thay số.

anatomy: Series, scale, labels, unit, source

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: Biểu đồ; dùng phím mũi tên hoặc kéo ngang để xem đầy đủ

Tên truy cập: Ma trận có giá trị; dữ liệu minh họa

Tên truy cập: Chú giải

Tên truy cập: Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Nguồn dữ liệu /schema: reviewed-native-chart-example/v1

Nguồn dữ liệu /id: chart-heatmap

Nguồn dữ liệu /kind: heatmap

Nguồn dữ liệu /title: Ma trận có giá trị

Nguồn dữ liệu /purpose: Hai nhóm, ba kỳ; mỗi ô giữ số. Màu hỗ trợ đọc, không thay số.

Nguồn dữ liệu /limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn dữ liệu /unitNote: Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

# Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

| label | value |
|---|---|
| Nhóm A · T1 | 2 |
| Nhóm A · T2 | 5 |
| Nhóm A · T3 | 8 |
| Nhóm B · T1 | 6 |
| Nhóm B · T2 | 3 |
| Nhóm B · T3 | 7 |

# Nội dung nguồn để tra cứu

Ma trận ô có giá trị

Đối chiếu giá trị trong lưới; chọn tọa độ nhóm/kỳ, ngày/tuần hoặc nhóm bắt đầu/tuổi nhóm.

Ma trận có giá trị

T1

T2

T3

Nhóm A

2

5

8

Nhóm B

6

3

7

0 4 8

Mở bản đọc rõ

Hai nhóm, ba kỳ; mỗi ô giữ số. Màu hỗ trợ đọc, không thay số. Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

Dữ liệu đầy đủ · 6 hàng

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Nhóm A · T1 | 2

Nhóm A · T2 | 5

Nhóm A · T3 | 8

Nhóm B · T1 | 6

Nhóm B · T2 | 3

Nhóm B · T3 | 7

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh. Giữ nguồn, đơn vị và giới hạn khi thay dữ liệu.

Kéo ngang hoặc dùng phím mũi tên để xem toàn biểu đồ.

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-heatmap

# Hao hụt qua các bước


chart:chart-funnel

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Hao hụt qua các bước — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Hao hụt qua các bước — phần đọc

purpose: Cùng một nhóm:20→12→6 mục qua ba bước.

unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Cùng một nhóm:20→12→6 mục qua ba bước.

anatomy: Series, scale, labels, unit, source

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: Biểu đồ; dùng phím mũi tên hoặc kéo ngang để xem đầy đủ

Tên truy cập: Phễu theo bước; dữ liệu minh họa

Tên truy cập: Chú giải

Tên truy cập: Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Nguồn dữ liệu /schema: reviewed-native-chart-example/v1

Nguồn dữ liệu /id: chart-funnel

Nguồn dữ liệu /kind: funnel

Nguồn dữ liệu /title: Phễu theo bước

Nguồn dữ liệu /purpose: Cùng một nhóm:20→12→6 mục qua ba bước.

Nguồn dữ liệu /limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn dữ liệu /unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

# Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

| label | value |
| --- | --- |
| Tiếp nhận | 20 mục |
| Xử lý | 12 mục |
| Hoàn tất | 6 mục |

# Nội dung nguồn để tra cứu

Hao hụt qua các bước

Theo dõi số còn lại của cùng một nhóm qua các bước nối tiếp.

Phễu theo bước

Tiếp nhận: 20

Xử lý: 12

Hoàn tất: 6

Chiều rộng theo số của cùng nhóm; không cộng các bước

Mở bản đọc rõ

Cùng một nhóm:20→12→6 mục qua ba bước. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Tiếp nhận | 20 mục

Xử lý | 12 mục

Hoàn tất | 6 mục

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh. Giữ nguồn, đơn vị và giới hạn khi thay dữ liệu.

Kéo ngang hoặc dùng phím mũi tên để xem toàn biểu đồ.

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-funnel

# Cơ cấu bằng diện tích


chart:chart-treemap

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Cơ cấu bằng diện tích — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Cơ cấu bằng diện tích — phần đọc

purpose: Ba phần 50,30,20 mục; tổng 100.

unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Ba phần 50,30,20 mục; tổng 100.

anatomy: Series, scale, labels, unit, source

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: Biểu đồ; dùng phím mũi tên hoặc kéo ngang để xem đầy đủ

Tên truy cập: Ô diện tích cơ cấu; dữ liệu minh họa

Tên truy cập: Chú giải

Tên truy cập: Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Nguồn dữ liệu /schema: reviewed-native-chart-example/v1

Nguồn dữ liệu /id: chart-treemap

Nguồn dữ liệu /kind: treemap

Nguồn dữ liệu /title: Ô diện tích cơ cấu

Nguồn dữ liệu /purpose: Ba phần 50,30,20 mục; tổng 100.

Nguồn dữ liệu /limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn dữ liệu /unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

# Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

| label | value |
| --- | --- |
| A | 50 mục |
| B | 30 mục |
| C | 20 mục |

# Nội dung nguồn để tra cứu

Cơ cấu bằng diện tích

Đọc các phần của một tổng theo diện tích ô chữ nhật.

Ô diện tích cơ cấu

A

50

B

30

C

20

Diện tích tỷ lệ với số; tổng 100 A 50 B 30 C 20

Mở bản đọc rõ

Ba phần 50,30,20 mục; tổng 100. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

A | 50 mục

B | 30 mục

C | 20 mục

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh. Giữ nguồn, đơn vị và giới hạn khi thay dữ liệu.

Kéo ngang hoặc dùng phím mũi tên để xem toàn biểu đồ.

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-treemap

# Khoảng trên trục thời gian


chart:chart-gantt

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Khoảng trên trục thời gian — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Khoảng trên trục thời gian — phần đọc

purpose: A ngày 1–3; B ngày 3–6; C ngày 5–8.

unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: A ngày 1–3; B ngày 3–6; C ngày 5–8.

anatomy: Series, scale, labels, unit, source

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: Biểu đồ; dùng phím mũi tên hoặc kéo ngang để xem đầy đủ

Tên truy cập: Lịch công việc; dữ liệu minh họa

Tên truy cập: Chú giải

Tên truy cập: Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Nguồn dữ liệu /schema: reviewed-native-chart-example/v1

Nguồn dữ liệu /id: chart-gantt

Nguồn dữ liệu /kind: gantt

Nguồn dữ liệu /title: Lịch công việc

Nguồn dữ liệu /purpose: A ngày 1–3; B ngày 3–6; C ngày 5–8.

Nguồn dữ liệu /limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn dữ liệu /unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

# Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

| label | value |
| --- | --- |
| A | Ngày 1–3 |
| B | Ngày 3–6 |
| C | Ngày 5–8 |

# Nội dung nguồn để tra cứu

Khoảng trên trục thời gian

Đọc thời điểm bắt đầu, kết thúc, chồng lấn hoặc trạng thái trên một trục thời gian.

Lịch công việc

1

2

3

4

5

6

7

8

A

3

B

4

C

4

Ngày đầu và cuối đều được tính trong thời lượng

Mở bản đọc rõ

A ngày 1–3; B ngày 3–6; C ngày 5–8. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

A | Ngày 1–3

B | Ngày 3–6

C | Ngày 5–8

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh. Giữ nguồn, đơn vị và giới hạn khi thay dữ liệu.

Kéo ngang hoặc dùng phím mũi tên để xem toàn biểu đồ.

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-gantt

# So sánh hai lần đo


chart:chart-slope

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# So sánh hai lần đo — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# So sánh hai lần đo — phần đọc

purpose: A 4→7; B 8→6; C 2→5 mục.

unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: A 4→7; B 8→6; C 2→5 mục.

anatomy: Series, scale, labels, unit, source

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: Biểu đồ; dùng phím mũi tên hoặc kéo ngang để xem đầy đủ

Tên truy cập: Độ dốc giữa hai kỳ; dữ liệu minh họa

Tên truy cập: Chú giải

Tên truy cập: Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Nguồn dữ liệu /schema: reviewed-native-chart-example/v1

Nguồn dữ liệu /id: chart-slope

Nguồn dữ liệu /kind: slope

Nguồn dữ liệu /title: Độ dốc giữa hai kỳ

Nguồn dữ liệu /purpose: A 4→7; B 8→6; C 2→5 mục.

Nguồn dữ liệu /limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn dữ liệu /unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

# Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

| label | value |
|---|---|
| A | 4→7 mục |
| B | 8→6 mục |
| C | 2→5 mục |

# Nội dung nguồn để tra cứu

So sánh hai lần đo

So sánh hai lần đo cùng đơn vị cho từng đối tượng; chọn bố cục dốc hoặc hai đầu theo hàng.

Độ dốc giữa hai kỳ

Đầu kỳ

Cuối kỳ

A 4

A 7

B 8

B 6

C 2

C 5

A B C

Mở bản đọc rõ

A 4→7; B 8→6; C 2→5 mục. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

A | 4→7 mục

B | 8→6 mục

C | 2→5 mục

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh. Giữ nguồn, đơn vị và giới hạn khi thay dữ liệu.

Kéo ngang hoặc dùng phím mũi tên để xem toàn biểu đồ.

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-slope

# Quan hệ phụ thuộc


chart:chart-dependency-network

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Quan hệ phụ thuộc — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Quan hệ phụ thuộc — phần đọc

purpose: A→B; A→C; B→D; C→D.

unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: A→B; A→C; B→D; C→D.

anatomy: Series, scale, labels, unit, source

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: Biểu đồ; dùng phím mũi tên hoặc kéo ngang để xem đầy đủ

Tên truy cập: Quan hệ phụ thuộc; dữ liệu minh họa

Tên truy cập: Chú giải

Tên truy cập: Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Nguồn dữ liệu /schema: reviewed-native-chart-example/v1

Nguồn dữ liệu /id: chart-dependency-network

Nguồn dữ liệu /kind: dependency-network

Nguồn dữ liệu /title: Quan hệ phụ thuộc

Nguồn dữ liệu /purpose: A→B; A→C; B→D; C→D.

Nguồn dữ liệu /limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn dữ liệu /unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

# Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

| label | value |
| --- | --- |
| Cạnh | A→B |
| Cạnh | A→C |
| Cạnh | B→D |
| Cạnh | C→D |

# Nội dung nguồn để tra cứu

Quan hệ phụ thuộc

Đọc các quan hệ cần hoàn thành trước hoặc đầu vào phụ thuộc.

Quan hệ phụ thuộc

A

B

C

D

Mũi tên: nút sau phụ thuộc nút trước

Mở bản đọc rõ

A→B; A→C; B→D; C→D. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Dữ liệu đầy đủ · 4 hàng

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Cạnh | A→B

Cạnh | A→C

Cạnh | B→D

Cạnh | C→D

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh. Giữ nguồn, đơn vị và giới hạn khi thay dữ liệu.

Kéo ngang hoặc dùng phím mũi tên để xem toàn biểu đồ.

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-dependency-network

# Luồng có lượng


chart:chart-sankey

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Luồng có lượng — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Luồng có lượng — phần đọc

purpose: A 10 mục chia thành B 6 và C 4.

unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: A 10 mục chia thành B 6 và C 4.

anatomy: Series, scale, labels, unit, source

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: Biểu đồ; dùng phím mũi tên hoặc kéo ngang để xem đầy đủ

Tên truy cập: Luồng có lượng; dữ liệu minh họa

Tên truy cập: Chú giải

Tên truy cập: Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Nguồn dữ liệu /schema: reviewed-native-chart-example/v1

Nguồn dữ liệu /id: chart-sankey

Nguồn dữ liệu /kind: sankey

Nguồn dữ liệu /title: Luồng có lượng

Nguồn dữ liệu /purpose: A 10 mục chia thành B 6 và C 4.

Nguồn dữ liệu /limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn dữ liệu /unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

# Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

| label | value |
| --- | --- |
| A→B | 6 mục |
| A→C | 4 mục |
| Tổng vào/ra | 10 / 10 mục |

# Nội dung nguồn để tra cứu

Luồng có lượng

Đọc lượng đi từ nguồn đến đích theo độ rộng luồng.

Luồng có lượng

B 6

C 4

A 10

Bề dày theo lượng; tổng vào bằng tổng ra

Mở bản đọc rõ

A 10 mục chia thành B 6 và C 4. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

A→B | 6 mục

A→C | 4 mục

Tổng vào/ra | 10 / 10 mục

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh. Giữ nguồn, đơn vị và giới hạn khi thay dữ liệu.

Kéo ngang hoặc dùng phím mũi tên để xem toàn biểu đồ.

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-sankey

# Đối chiếu nhiều tiêu chí


chart:chart-parallel

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Đối chiếu nhiều tiêu chí — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Đối chiếu nhiều tiêu chí — phần đọc

purpose: Ba tiêu chí đều thang 0–10 điểm; hai nhóm A/B.

unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Ba tiêu chí đều thang 0–10 điểm; hai nhóm A/B.

anatomy: Series, scale, labels, unit, source

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: Biểu đồ; dùng phím mũi tên hoặc kéo ngang để xem đầy đủ

Tên truy cập: Nhiều tiêu chí song song; dữ liệu minh họa

Tên truy cập: Chú giải

Tên truy cập: Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Nguồn dữ liệu /schema: reviewed-native-chart-example/v1

Nguồn dữ liệu /id: chart-parallel

Nguồn dữ liệu /kind: parallel

Nguồn dữ liệu /title: Nhiều tiêu chí song song

Nguồn dữ liệu /purpose: Ba tiêu chí đều thang 0–10 điểm; hai nhóm A/B.

Nguồn dữ liệu /limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn dữ liệu /unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

# Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

| label | value |
|---|---|
| A · X/Y/Z | 2 / 8 / 4 |
| B · X/Y/Z | 7 / 3 / 9 |

# Nội dung nguồn để tra cứu

Đối chiếu nhiều tiêu chí

Đối chiếu một đối tượng trên nhiều tiêu chí độc lập.

Nhiều tiêu chí song song

X

Y

Z

2

8

4

7

3

9

A B

Mở bản đọc rõ

Ba tiêu chí đều thang 0–10 điểm; hai nhóm A/B. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Dữ liệu đầy đủ · 2 hàng

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

A · X/Y/Z | 2 / 8 / 4

B · X/Y/Z | 7 / 3 / 9

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh. Giữ nguồn, đơn vị và giới hạn khi thay dữ liệu.

Kéo ngang hoặc dùng phím mũi tên để xem toàn biểu đồ.

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-parallel

# Mở, cao, thấp và đóng


chart:chart-candlestick

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Mở, cao, thấp và đóng — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Mở, cao, thấp và đóng — phần đọc

purpose: Ba kỳ; mở/cao/thấp/đóng trên thang 0–10 điểm minh họa.

unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Ba kỳ; mở/cao/thấp/đóng trên thang 0–10 điểm minh họa.

anatomy: Series, scale, labels, unit, source

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: Biểu đồ; dùng phím mũi tên hoặc kéo ngang để xem đầy đủ

Tên truy cập: Nến khoảng và hai thời điểm; dữ liệu minh họa

Tên truy cập: Chú giải

Tên truy cập: Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Nguồn dữ liệu /schema: reviewed-native-chart-example/v1

Nguồn dữ liệu /id: chart-candlestick

Nguồn dữ liệu /kind: candlestick

Nguồn dữ liệu /title: Nến khoảng và hai thời điểm

Nguồn dữ liệu /purpose: Ba kỳ; mở/cao/thấp/đóng trên thang 0–10 điểm minh họa.

Nguồn dữ liệu /limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn dữ liệu /unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

# Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

| label | value |
| --- | --- |
| Kỳ 1 · Mở/Cao/Thấp/Đóng | 4 / 8 / 2 / 6 |
| Kỳ 2 · Mở/Cao/Thấp/Đóng | 6 / 9 / 3 / 5 |
| Kỳ 3 · Mở/Cao/Thấp/Đóng | 5 / 10 / 4 / 8 |

# Nội dung nguồn để tra cứu

Mở, cao, thấp và đóng

Đọc mở, cao, thấp và đóng trong từng kỳ.

Nến khoảng và hai thời điểm

0

10

8

2

4

6

Kỳ 1

9

3

6

5

Kỳ 2

10

4

5

8

Kỳ 3

Thân: mở đến đóng; râu: thấp đến cao Thân đặc: đóng không thấp hơn mở

Mở bản đọc rõ

Ba kỳ; mở/cao/thấp/đóng trên thang 0–10 điểm minh họa. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Kỳ 1 · Mở/Cao/Thấp/Đóng | 4 / 8 / 2 / 6

Kỳ 2 · Mở/Cao/Thấp/Đóng | 6 / 9 / 3 / 5

Kỳ 3 · Mở/Cao/Thấp/Đóng | 5 / 10 / 4 / 8

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh. Giữ nguồn, đơn vị và giới hạn khi thay dữ liệu.

Kéo ngang hoặc dùng phím mũi tên để xem toàn biểu đồ.

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-candlestick

# Sơ đồ vùng minh họa


chart:chart-regional-map

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Sơ đồ vùng minh họa — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Sơ đồ vùng minh họa — phần đọc

purpose: Ba vùng A 4; B 7; C 2 mục. Hình không theo địa lý thật.

unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Ba vùng A 4; B 7; C 2 mục. Hình không theo địa lý thật.

anatomy: Series, scale, labels, unit, source

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: Biểu đồ; dùng phím mũi tên hoặc kéo ngang để xem đầy đủ

Tên truy cập: Bản đồ vùng sơ đồ; dữ liệu minh họa

Tên truy cập: Chú giải

Tên truy cập: Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Nguồn dữ liệu /schema: reviewed-native-chart-example/v1

Nguồn dữ liệu /id: chart-regional-map

Nguồn dữ liệu /kind: regional-map

Nguồn dữ liệu /title: Bản đồ vùng sơ đồ

Nguồn dữ liệu /purpose: Ba vùng A 4; B 7; C 2 mục. Hình không theo địa lý thật.

Nguồn dữ liệu /limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn dữ liệu /unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

# Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

| label | value |
| --- | --- |
| Vùng A | 4 mục |
| Vùng B | 7 mục |
| Vùng C | 2 mục |

# Nội dung nguồn để tra cứu

Sơ đồ vùng minh họa

Minh họa giá trị của các vùng tự tạo có nhãn rõ.

Bản đồ vùng sơ đồ

Vùng A: 4

Vùng A

4

Vùng B: 7

Vùng B

7

Vùng C: 2

Vùng C

2

Hình vùng sơ đồ; không phải địa lý thật 0 3.5 7

Mở bản đọc rõ

Ba vùng A 4; B 7; C 2 mục. Hình không theo địa lý thật. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Vùng A | 4 mục

Vùng B | 7 mục

Vùng C | 2 mục

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh. Giữ nguồn, đơn vị và giới hạn khi thay dữ liệu.

Kéo ngang hoặc dùng phím mũi tên để xem toàn biểu đồ.

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-regional-map

# Chỉ số kèm bảng số


chart:chart-kpi-table

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Chỉ số kèm bảng số — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Chỉ số kèm bảng số — phần đọc

purpose: Tổng 15 mục = Đọc 6 + Dựng 5 + Kiểm 4.

unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Tổng 15 mục = Đọc 6 + Dựng 5 + Kiểm 4.

anatomy: Series, scale, labels, unit, source

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: Biểu đồ; dùng phím mũi tên hoặc kéo ngang để xem đầy đủ

Tên truy cập: Chỉ số và bảng chi tiết; dữ liệu minh họa

Tên truy cập: Chú giải

Tên truy cập: Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Nguồn dữ liệu /schema: reviewed-native-chart-example/v1

Nguồn dữ liệu /id: chart-kpi-table

Nguồn dữ liệu /kind: kpi-table

Nguồn dữ liệu /title: Chỉ số và bảng chi tiết

Nguồn dữ liệu /purpose: Tổng 15 mục = Đọc 6 + Dựng 5 + Kiểm 4.

Nguồn dữ liệu /limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn dữ liệu /unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

# Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

| label | value |
| --- | --- |
| Tổng | 15 mục |
| Đọc | 6 mục |
| Dựng | 5 mục |
| Kiểm | 4 mục |

# Nội dung nguồn để tra cứu

Chỉ số kèm bảng số

Đọc một chỉ số tổng và các dòng số chi tiết cần đối chiếu.

Chỉ số và bảng chi tiết

Tổng

15

Đọc

6

Dựng

5

Kiểm

4

Tổng được tính bằng các thành phần bên dưới

Mở bản đọc rõ

Tổng 15 mục = Đọc 6 + Dựng 5 + Kiểm 4. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Dữ liệu đầy đủ · 4 hàng

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Tổng | 15 mục

Đọc | 6 mục

Dựng | 5 mục

Kiểm | 4 mục

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh. Giữ nguồn, đơn vị và giới hạn khi thay dữ liệu.

Kéo ngang hoặc dùng phím mũi tên để xem toàn biểu đồ.

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json


SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-kpi-table

# Cây điều kiện


chart:chart-decision-tree

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Cây điều kiện — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Cây điều kiện — phần đọc

purpose: Hai điều kiện: có nguồn và cần duyệt; ba hướng đi.

unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Hai điều kiện: có nguồn và cần duyệt; ba hướng đi.

anatomy: Series, scale, labels, unit, source

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: Biểu đồ; dùng phím mũi tên hoặc kéo ngang để xem đầy đủ

Tên truy cập: Cây lựa chọn; dữ liệu minh họa

Tên truy cập: Chú giải

Tên truy cập: Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Nguồn dữ liệu /schema: reviewed-native-chart-example/v1

Nguồn dữ liệu /id: chart-decision-tree

Nguồn dữ liệu /kind: decision-tree

Nguồn dữ liệu /title: Cây lựa chọn

Nguồn dữ liệu /purpose: Hai điều kiện: có nguồn và cần duyệt; ba hướng đi.

Nguồn dữ liệu /limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn dữ liệu /unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

# Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

| label | value |
| --- | --- |
| Chưa có nguồn | Bổ sung |
| Có nguồn · Cần duyệt | Xin duyệt |
| Có nguồn · Không cần duyệt | Dựng |

# Nội dung nguồn để tra cứu

Cây điều kiện

Chọn hướng xử lý dựa trên các điều kiện có nhánh được ghi rõ.

Cây lựa chọn

Có nguồn?

Cần duyệt?

Bổ sung

Xin duyệt

Dựng

Chưa

Có

Có

Không

Nhánh theo điều kiện; không biểu diễn số lượng

Mở bản đọc rõ

Hai điều kiện: có nguồn và cần duyệt; ba hướng đi. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Chưa có nguồn | Bổ sung

Có nguồn · Cần duyệt | Xin duyệt

Có nguồn · Không cần duyệt | Dựng

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh. Giữ nguồn, đơn vị và giới hạn khi thay dữ liệu.

Kéo ngang hoặc dùng phím mũi tên để xem toàn biểu đồ.

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-decision-tree

# Hành trình và điểm cần cải thiện


chart:chart-journey-comparison

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Hành trình và điểm cần cải thiện — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Hành trình và điểm cần cải thiện — phần đọc

purpose: Ba bước; đối chiếu hành động, điểm khó và cách cải thiện.

unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Ba bước; đối chiếu hành động, điểm khó và cách cải thiện.

anatomy: Series, scale, labels, unit, source

variants: Wide/narrow where applicable; light/dark; static/reduced-motion where applicable

adaptation/preserve/0: Selected functional ID and purpose

adaptation/preserve/1: Brand logo geometry and palette

adaptation/preserve/2: Truthful data, labels, source and conditions

adaptation/preserve/3: Typeface/receiving-surface depth roles

adaptation/mayChange/0: Task-specific copy and subject

adaptation/mayChange/1: Composition within applicable layout rules

adaptation/mayChange/2: Visual form adapted to this brand

adaptation/readFiles/0: RULES.md

adaptation/readFiles/1: TOKENS.md

adaptation/readFiles/2: VOICE.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/scope: Client may use supplied HAHA assets in their work, as confirmed by the handover owner; research captures excluded.

rights/public: NOT_VERIFIED

rights/admission: NOT_GRANTED

rightsScope: Local draft review only; public rights unconfirmed; productionAllowed=false

readiness/content: local-review-draft

readiness/productionAllowed: False

readiness/rendered: Source design retained; client task requires current rendered review.

readiness/nativeExports: NOT_REVALIDATED

Tên truy cập: Biểu đồ; dùng phím mũi tên hoặc kéo ngang để xem đầy đủ

Tên truy cập: Hành trình theo bước; dữ liệu minh họa

Tên truy cập: Chú giải

Tên truy cập: Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Nguồn dữ liệu /schema: reviewed-native-chart-example/v1

Nguồn dữ liệu /id: chart-journey-comparison

Nguồn dữ liệu /kind: journey-comparison

Nguồn dữ liệu /title: Hành trình theo bước

Nguồn dữ liệu /purpose: Ba bước; đối chiếu hành động, điểm khó và cách cải thiện.

Nguồn dữ liệu /limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn dữ liệu /unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

# Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

| label | value |
| --- | --- |
| Đọc | Đọc tài liệu / Thiếu nguồn / Bổ sung nguồn |
| Dựng | Dựng mẫu / Vai trò chưa rõ / Ánh xạ vai trò |
| Kiểm | Kiểm đầu ra / Lỗi hiển thị / Sửa lại |

# Nội dung nguồn để tra cứu

Hành trình và điểm cần cải thiện

Đọc hành động, điểm khó và cách cải thiện theo từng bước.

Hành trình theo bước

Đọc

Dựng

Kiểm

Hành động

Đọc tài liệu

Dựng mẫu

Kiểm đầu ra

Điểm khó

Thiếu nguồn

Vai trò chưa rõ

Lỗi hiển thị

Cải thiện

Bổ sung nguồn

Ánh xạ vai trò

Sửa lại

So sánh hành động, khó khăn và cải thiện theo từng bước

Mở bản đọc rõ

Ba bước; đối chiếu hành động, điểm khó và cách cải thiện. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Đọc | Đọc tài liệu / Thiếu nguồn / Bổ sung nguồn

Dựng | Dựng mẫu / Vai trò chưa rõ / Ánh xạ vai trò

Kiểm | Kiểm đầu ra / Lỗi hiển thị / Sửa lại

Dữ liệu minh họa được duyệt; không phải kết quả kinh doanh. Giữ nguồn, đơn vị và giới hạn khi thay dữ liệu.

Kéo ngang hoặc dùng phím mũi tên để xem toàn biểu đồ.

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-journey-comparison

# Bản đồ địa lý

library:chart-map-united-states

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/6 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Bản đồ địa lý — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/6 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




# Bản đồ địa lý — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/6 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Bản đồ địa lý — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 4/6 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




# Bản đồ địa lý — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 5/6 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Bản đồ địa lý — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 6/6 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Bản đồ địa lý — phần đọc

Hồ sơ tái sử dụng gốc: Giữ dữ liệu hồ sơ đóng gói; các phiên bản lịch sử không được coi là bằng chứng kiểm tra giao diện hiện tại.

purpose: Đọc 50 tiểu bang và Washington, DC, cùng nguồn đường bao năm 2017.

adaptation/preserve/0: Nguồn địa lý, đường bao và tọa độ

adaptation/preserve/1: Điều khiển, bàn phím, phóng to, kéo, giảm chuyển động và bản phẳng dự phòng

adaptation/preserve/2: Tên gọi, phạm vi, thông tin tranh chấp và nguồn

adaptation/mayChange/0: Nội dung thực có nguồn

adaptation/mayChange/1: Các vai trò màu, logo và bề mặt HAHA

adaptation/readFiles/0: MAPS42.md

adaptation/readFiles/1: RULES.md

adaptation/readFiles/2: TOKENS.md

adaptation/readFiles/3: SHADOW.md

rights/localMembership: User approved three named brand variants

rights/public: Separate publication/data/asset rights gates retained

rights/sourceNotice: maps42/pages/sources.html; embedded source license notices retained

readiness/geometry: Accepted path/coordinate bytes preserved; receiving viewBox/text wrap revision3 explicit; current browser pending.

readiness/brandRender: PENDING_PARENT_BROWSER_PROOF

readiness/controls: PENDING_PARENT_BROWSER_ACTIONS

readiness/wholeSystem: Inherited trial/rights limits retained

Chú giải: Bản đồ Hoa Kỳ

# Nội dung nguồn để tra cứu

Bản đồ địa lý

Xem vị trí địa lý; chọn Hoa Kỳ, Việt Nam hoặc địa cầu xoay trong chi tiết và từ liên kết cũ.

Không dùng màu nền làm số liệu; Alaska và Hawaii được đặt lại vị trí, Alaska thu nhỏ tương đối.

Mở bản đồ đầy đủ

Tái sử dụng

Bản đồ Hoa Kỳ

Đến nội dung chính

[Hình: Logo HAHA đen từ tệp gốc] [Hình: Logo HAHA trắng từ tệp gốc]

Bộ bản đồ Hoa Kỳ Việt Nam Thế giới Nguồn

Nền tối

Bản đồ 01

Hoa Kỳ, nhìn trọn 50 tiểu bang.

Đường bao từng tiểu bang, hai ô Alaska và Hawaii, cùng điểm gọi tên Washington, DC. Chọn trên bản đồ hoặc dùng danh sách bên dưới.

50 tiểu bang + DC Đường bao địa lý Dữ liệu nền năm 2017

Chọn một vùng để xem tên

+

−

Về toàn cảnh

Phóng to 100%

Bản đồ 50 tiểu bang và Washington, DC

Đường bao địa lý thật từ U.S. Census 2017 qua us-atlas. Alaska và Hawaii được chuyển vào ô nhìn gần. Chọn một vùng hoặc tên trong danh sách để xem.

Alabama

Alaska

Arizona

Colorado

Florida

Georgia

Indiana

Kansas

Maine

Massachusetts

Minnesota

New Jersey

North Carolina

North Dakota

Oklahoma

Pennsylvania

South Dakota

Texas

Wyoming

Connecticut

Missouri

West Virginia

Illinois

New Mexico

Arkansas

California

Delaware

District of Columbia

Hawaii

Iowa

Kentucky

Maryland

Michigan

Mississippi

Montana

New Hampshire

New York

Ohio

Oregon

Tennessee

Utah

Virginia

Washington

Wisconsin

Nebraska

South Carolina

Idaho

Nevada

Vermont

Louisiana

Rhode Island

Alaska

Hawaii

Washington, DC

Tiểu bang và DC

Alaska và Hawaii được đặt lại vị trí để dễ đọc; Alaska được thu nhỏ tương đối. Nguồn: U.S. Census 2017 qua us-atlas 3.0.1. Bản đồ khái quát, không dùng để đo đạc.

Chọn một tiểu bang hoặc Washington, DC.

Màu tô chỉ đánh dấu hình dạng, không thể hiện giá trị thống kê.

Danh sách 51 đơn vị

Tìm theo tên

Alabama

Alaska

Arizona

Arkansas

California

Colorado

Connecticut

Delaware

District of Columbia

Florida

Georgia

Hawaii

Idaho

Illinois

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Louisiana

Maine

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Mississippi

Missouri

Montana

Nebraska

Nevada

New Hampshire

New Jersey

New Mexico

New York

North Carolina

North Dakota

Ohio

Oklahoma

Oregon

Pennsylvania

Rhode Island

South Carolina

South Dakota

Tennessee

Texas

Utah

Vermont

Virginia

Washington

West Virginia

Wisconsin

Wyoming

HAHA · Ba thành phần bản đồ đã thêm vào thư viện cục bộ và đặt làm mẫu mặc định. Giữ giới hạn dữ liệu và quyền công khai theo nhiệm vụ. Nguồn và phạm vi dữ liệu .

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-map-united-states

# Quả địa cầu thế giới · HAHA

library:map-current-world

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

BẢN ĐỒ 03

## Thế giới trên một quả địa cầu.

Xoay để nhìn đường bờ từ các phía. Bề mặt chỉ thể hiện đất liền và đại dương; màu sắc **không phân loại quốc gia hoặc chủ quyền**.

Khối cầu 3D thật | Đường bờ thế giới | Mở đầu từ châu Á

Châu Á | Châu Mỹ | Châu Âu | + | − | Về châu Á | Tự xoay | Xem bản đồ 2D

Góc nhìn châu Á



# Quả địa cầu thế giới · HAHA — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Đường bờ tự nhiên · Không có ranh giới chủ quyền

Kéo để xoay. Khi chọn quả địa cầu: dùng **phím mũi tên** để đổi góc nhìn, + và − để phóng to hoặc thu nhỏ, Home để về châu Á, phím cách để tạm dừng. Có thể chọn bản đồ 2D bất cứ lúc nào.

**Nguồn** đường bờ: Natural Earth qua world-atlas 2.0.2, độ khái quát 1:110 triệu. Các đảo rất nhỏ có thể không xuất hiện ở mức này. Khi thiết bị yêu cầu **giảm chuyển động**, quả địa cầu đứng yên mặc định.

**Cách đọc:** Đây là bề mặt địa lý để nhìn **tổng thể** thế giới. Màu đất liền **không xác định chủ quyền**, và quả địa cầu không thay thế bản đồ chi tiết Việt Nam.

# Quả địa cầu thế giới · HAHA — phần đọc

## Nội dung nguồn để tra cứu

Đến nội dung chính

[Hình: Logo HAHA đen từ tệp gốc] [Hình: Logo HAHA trắng từ tệp gốc]

Bộ bản đồ Hoa Kỳ Việt Nam Thế giới Nguồn

Nền tối

Bản đồ 03

Thế giới trên một quả địa cầu.

Xoay để nhìn đường bờ từ các phía. Bề mặt chỉ thể hiện đất liền và đại dương; màu sắc không phân loại quốc gia hoặc chủ quyền.

Khối cầu 3D thật Đường bờ thế giới Mở đầu từ châu Á

Châu Á

Châu Mỹ

Châu Âu

+

−

Về châu Á

Tạm dừng xoay

Xem bản đồ 2D

Góc nhìn châu Á Đường bờ tự nhiên · Không có ranh giới chủ quyền

Bản đồ phẳng thể hiện cùng đường bờ.

Kéo để xoay. Khi chọn quả địa cầu: dùng phím mũi tên để đổi góc nhìn, + và − để phóng to hoặc thu nhỏ, Home để về châu Á, phím cách để tạm dừng. Có thể chọn bản đồ 2D bất cứ lúc nào.

Nguồn đường bờ: Natural Earth qua world-atlas 2.0.2, độ khái quát 1:110 triệu. Các đảo rất nhỏ có thể không xuất hiện ở mức này. Khi thiết bị yêu cầu giảm chuyển động, quả địa cầu đứng yên mặc định.

Cách đọc: Đây là bề mặt địa lý để nhìn tổng thể thế giới. Màu đất liền không xác định chủ quyền, và quả địa cầu không thay thế bản đồ chi tiết Việt Nam.

HAHA · Ba thành phần bản đồ đã thêm vào thư viện cục bộ và đặt làm mẫu mặc định. Giữ giới hạn dữ liệu và quyền công khai theo nhiệm vụ. Nguồn và phạm vi dữ liệu .

Tệp nguồn: compact/maps/world.html

SHA-256: b252c8ce7cdb97c5743f3c8070264c861315f218a1436da6931fd84dda0137bb

Mở tệp nguồn: ../package/compact/maps/world.html

# Bản đồ Việt Nam · HAHA


library:map-current-vietnam


Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Bản đồ Việt Nam · HAHA — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.











# Bản đồ Việt Nam · HAHA — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.





## Điểm đại diện và nguồn tọa độ

Đây là các mốc **có nguồn** để đọc vị trí, không phải danh mục đầy đủ đảo, đá và bãi ngầm. Chọn một mốc để mở nguồn và xem giới hạn của tọa độ.

| | | |
|---|---|---|
| **Đảo Phú Quốc**<br>10°14′26.2″N · 103°58′21.2″E | **Đảo Hoàng Sa**<br>16°32′0″N · 111°36′7″E | **Đảo Phú Lâm**<br>16°50′2″N · 112°20′0″E |
| **Đảo Tri Tôn**<br>15°47′2″N · 111°11′8″E | **Đảo Trường Sa Lớn**<br>8°38′30″N · 111°55′55″E | **Bia chủ quyền đảo Song Tử Tây**<br>11°25′55″N · 114°18′00″E |
| **Bia chủ quyền đảo Nam Yết**<br>10°10′45″N · 114°22′00″E | | |

# Bản đồ Việt Nam · HAHA — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 4/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Bản đồ Việt Nam · HAHA — phần đọc

## Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

| Tên | Tọa độ độ–phút–giây | Tọa độ thập phân | Nguồn | Giới hạn |
|---|---|---|---|---|
| Đảo Phú Quốc | 10°14′26.2″N / 103°58′21.2″E | 10.2406111 / 103.9725556 | https://phuquoc.angiang.gov.vn/tong-quan-ve-phu-quoc-0 | Tọa độ theo bài giới thiệu địa lý. |
| Đảo Hoàng Sa | 16°32′0″N / 111°36′7″E | 16.5333333 / 111.6019444 | https://duyxuyen.danang.gov.vn/vi/web/dng-old/w/ubnd-huy%E1%BB%87n-ho%C3%A0ng-sa | Tọa độ theo bài giới thiệu địa lý. |
| Đảo Phú Lâm | 16°50′2″N / 112°20′0″E | 16.8338889 / 112.3333333 | https://duyxuyen.danang.gov.vn/vi/web/dng-old/w/ubnd-huy%E1%BB%87n-ho%C3%A0ng-sa | Tọa độ theo bài giới thiệu địa lý. |
| Đảo Tri Tôn | 15°47′2″N / 111°11′8″E | 15.7838889 / 111.1855556 | https://duyxuyen.danang.gov.vn/vi/web/dng-old/w/ubnd-huy%E1%BB%87n-ho%C3%A0ng-sa | Tọa độ theo bài giới thiệu địa lý. |
| Đảo Trường Sa Lớn | 8°38′30″N / 111°55′55″E | 8.6416667 / 111.9319444 | https://scov.gov.vn/cong-tac-ve-nvnonn/tin-tuc/den-voi-truong-sa-lon-thu-do-cua-huyen-dao-truong-sa-.html | Tọa độ theo bài giới thiệu địa lý. |

| Tên | Tọa độ độ–phút–giây | Tọa độ thập phân | Nguồn | Giới hạn |
|---|---|---|---|---|
| Bia chủ quyền đảo Song Tử Tây | 11°25′55″N / 114°18′00″E | 11.4319444 / 114.3 | https://svhttdl.khanhhoa.gov.vn/vi/di-tichdi-san-cap-quoc-gia/bia-chu-quyen-quan-dao-truong-sa-tai-dao-song-tu-tay-va-dao-nam-yet | Tọa độ bia chủ quyền; không phải tâm đảo. |
| Bia chủ quyền đảo Nam Yết | 10°10′45″N / 114°22′00″E | 10.1791667 / 114.3666667 | https://svhttdl.khanhhoa.gov.vn/vi/di-tichdi-san-cap-quoc-gia/bia-chu-quyen-quan-dao-truong-sa-tai-dao-song-tu-tay-va-dao-nam-yet | Tọa độ bia chủ quyền; không phải tâm đảo. |

# Nội dung nguồn để tra cứu

Đến nội dung chính

[Hình: Logo HAHA đen từ tệp gốc] [Hình: Logo HAHA trắng từ tệp gốc]

Bộ bản đồ Hoa Kỳ Việt Nam Thế giới Nguồn

Nền tối

Bản đồ 02

Việt Nam, từ đất liền đến các đảo.

Xem đường bờ khái quát, vị trí Phú Quốc và Côn Đảo, cùng các điểm đại diện tại Hoàng Sa và Trường Sa. Hai khung nhìn gần giúp đọc rõ các địa danh ngoài khơi.

Đường bờ và đảo nhỏ 7 điểm có nguồn tọa độ Không thể hiện ranh giới biển

Các điểm đại diện được khoanh tròn

+

-

Về toàn cảnh

Phóng to 100%

Việt Nam, Phú Quốc, Côn Đảo và vị trí Hoàng Sa, Trường Sa

Đất liền và các đảo từ Natural Earth. Bảy điểm đại diện có tọa độ từ nguồn chính thức Việt Nam. Đường bờ khái quát; không thể hiện ranh giới biển hoặc đầy đủ mọi đảo, đá.

102°Đ

106°Đ

110°Đ

114°Đ

118°Đ

8°B

12°B

16°B

20°B

24°B

Phú Quốc

Hoàng Sa

Phú Lâm

Tri Tôn

Trường Sa Lớn

Song Tử Tây

Nam Yết

VIỆT NAM

Quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam)

Quần đảo Trường Sa (Việt Nam)

BIỂN ĐÔNG

Phú Quốc

Côn Đảo

Đường bao Việt Nam từ dữ liệu nền Đảo nhỏ · lớp địa hình Điểm đại diện có nguồn

Tên gọi và thể hiện chủ quyền theo nguồn chính thức Việt Nam. Chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa có tranh chấp quốc tế; ký hiệu vị trí không thể hiện ranh giới biển.

Hoàng Sa · nhìn gần

Ba vị trí từ Cổng thông tin thành phố Đà Nẵng.

Hoàng Sa

Hoàng Sa

Phú Lâm

Phú Lâm

Tri Tôn

Tri Tôn

Các chấm đánh dấu vị trí đại diện. Hình đảo nhỏ lấy từ lớp địa hình khái quát, không thay cho hải đồ.

Trường Sa · nhìn gần

Đảo Trường Sa Lớn và hai vị trí bia chủ quyền.

Trường Sa Lớn

Trường Sa Lớn

Song Tử Tây

Song Tử Tây

Nam Yết

Nam Yết

Các chấm đánh dấu vị trí đại diện. Hình đảo nhỏ lấy từ lớp địa hình khái quát, không thay cho hải đồ.

Điểm đại diện và nguồn tọa độ

Đây là các mốc có nguồn để đọc vị trí, không phải danh mục đầy đủ đảo, đá và bãi ngầm. Chọn một mốc để mở nguồn và xem giới hạn của tọa độ.

Đảo Phú Quốc

10°14′26.2″N · 103°58′21.2″E

Đảo Hoàng Sa

16°32′0″N · 111°36′7″E

Đảo Phú Lâm

16°50′2″N · 112°20′0″E

Đảo Tri Tôn

15°47′2″N · 111°11′8″E

Đảo Trường Sa Lớn

8°38′30″N · 111°55′55″E

Bia chủ quyền đảo Song Tử Tây

11°25′55″N · 114°18′00″E

Bia chủ quyền đảo Nam Yết

10°10′45″N · 114°22′00″E

Chọn một điểm đại diện.

Đường bao Phú Quốc và đảo chính Côn Đảo có trong dữ liệu nền. Nhãn Côn Đảo gắn với hình đảo, không dùng tọa độ tự nhận là đo đạc chính thức.

Phạm vi bản đồ: Đường bờ Natural Earth tỷ lệ khái quát 1:10 triệu và lớp đảo nhỏ riêng. Dữ liệu này chưa chứng minh đầy đủ mọi thực thể ngoài khơi. Bản đồ không dùng để đo đạc, phân định chủ quyền hoặc xác định ranh giới hành chính hiện hành.

HAHA · Ba thành phần bản đồ đã thêm vào thư viện cục bộ và đặt làm mẫu mặc định. Giữ giới hạn dữ liệu và quyền công khai theo nhiệm vụ. Nguồn và phạm vi dữ liệu .

Tệp nguồn: compact/maps/vietnam.html

SHA-256: 3adda5a610b526e0d99615e7477124d5009ea09cb33370958393b9d332fe16c6

Mở tệp nguồn: ../package/compact/maps/vietnam.html

# Bản đồ Hoa Kỳ · HAHA

library:map-current-united-states

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Bản đồ Hoa Kỳ · HAHA — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




■ Tiểu bang và DC

**Alaska và Hawaii** được đặt lại vị trí để dễ đọc; Alaska được thu nhỏ tương đối. **Nguồn**: U.S. Census 2017 qua us-atlas 3.0.1. Bản đồ khái quát, không dùng để đo đạc.

**Chọn một tiểu bang hoặc Washington, DC.**


Màu tô chỉ đánh dấu hình dạng, không thể hiện giá trị thống kê.

## Danh sách 51 đơn vị

Tìm theo tên Ví dụ: Hawaii


# Bản đồ Hoa Kỳ · HAHA — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Bản đồ Hoa Kỳ · HAHA — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 4/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Bản đồ Hoa Kỳ · HAHA — phần đọc

## Nội dung nguồn để tra cứu

Đến nội dung chính

[Hình: Logo HAHA đen từ tệp gốc] [Hình: Logo HAHA trắng từ tệp gốc]

Bộ bản đồ Hoa Kỳ Việt Nam Thế giới Nguồn

Nền tối

Bản đồ 01

Hoa Kỳ, nhìn trọn 50 tiểu bang.

Đường bao từng tiểu bang, hai ô Alaska và Hawaii, cùng điểm gọi tên Washington, DC. Chọn trên bản đồ hoặc dùng danh sách bên dưới.

50 tiểu bang + DC Đường bao địa lý Dữ liệu nền năm 2017

Chọn một vùng để xem tên

+

-

Về toàn cảnh

Phóng to 100%

Bản đồ 50 tiểu bang và Washington, DC

Đường bao địa lý thật từ U.S. Census 2017 qua us-atlas. Alaska và Hawaii được chuyển vào ô nhìn gần. Chọn một vùng hoặc tên trong danh sách để xem.

Alabama

Alaska

Arizona

Colorado

Florida

Georgia

Indiana

Kansas

Maine

Massachusetts

Minnesota

New Jersey

North Carolina

North Dakota

Oklahoma

Pennsylvania

South Dakota

Texas

Wyoming

Connecticut

Missouri

West Virginia

Illinois

New Mexico

Arkansas

California

Delaware

District of Columbia

Hawaii

Iowa

Kentucky

Maryland

Michigan

Mississippi

Montana

New Hampshire

New York

Ohio

Oregon

Tennessee

Utah

Virginia

Washington

Wisconsin

Nebraska

South Carolina

Idaho

Nevada

Vermont

Louisiana

Rhode Island

Alaska

Hawaii

Washington, DC

Tiểu bang và DC

Alaska và Hawaii được đặt lại vị trí để dễ đọc; Alaska được thu nhỏ tương đối. Nguồn: U.S. Census 2017 qua us-atlas 3.0.1. Bản đồ khái quát, không dùng để đo đạc.

Chọn một tiểu bang hoặc Washington, DC.

Màu tô chỉ đánh dấu hình dạng, không thể hiện giá trị thống kê.

Danh sách 51 đơn vị

Tìm theo tên

Alabama

Alaska

Arizona

Arkansas

California

Colorado

Connecticut

Delaware

District of Columbia

Florida

Georgia

Hawaii

Idaho

Illinois

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Louisiana

Maine

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Mississippi

Missouri

Montana

Nebraska

Nevada

New Hampshire

New Jersey

New Mexico

New York

North Carolina

North Dakota

Ohio

Oklahoma

Oregon

Pennsylvania

Rhode Island

South Carolina

South Dakota

Tennessee

Texas

Utah

Vermont

Virginia

Washington

West Virginia

Wisconsin

Wyoming

HAHA · Ba thành phần bản đồ đã thêm vào thư viện cục bộ và đặt làm mẫu mặc định. Giữ giới hạn dữ liệu và quyền công khai theo nhiệm vụ. Nguồn và phạm vi dữ liệu .

Tệp nguồn: compact/maps/united-states.html


SHA-256: acccabda1f38a116d40fae3abe0adf6d0103a0ab3ec65ab105d0ea07263fa9bd

Mở tệp nguồn: ../package/compact/maps/united-states.html

# Cột theo kỳ

chart:source-chart-column

Đúng biến thể chart-column · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



# Cột theo kỳ — phần đọc

Nguồn dữ liệu /schema: reviewed-native-chart-example/v1

Nguồn dữ liệu /id: chart-column

Nguồn dữ liệu /kind: column

Nguồn dữ liệu /title: Cột theo kỳ

Nguồn dữ liệu /purpose: Ba kỳ: 4, 7, 9. Trục 0–10.

Nguồn dữ liệu /limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn dữ liệu /unitNote: Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

## Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

| label | value |
| --- | --- |
| T1 | 4 |
| T2 | 7 |
| T3 | 9 |

## Nội dung nguồn để tra cứu

Cột theo kỳ

0

10

4

T1

7

T2

9

T3

Giá trị theo kỳ

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-chart-variants-v2.json


SHA-256: 761f0755931d08ea4672cb8b35a8977e457869ca2a23519466ab768825340e65

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-column

# Vùng theo thời gian

chart:source-chart-area

Đúng biến thể chart-area · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



# Vùng theo thời gian — phần đọc

Nguồn dữ liệu /schema: reviewed-native-chart-example/v1

Nguồn dữ liệu /id: chart-area

Nguồn dữ liệu /kind: area

Nguồn dữ liệu /title: Vùng theo thời gian

Nguồn dữ liệu /purpose: Cùng chuỗi 2, 5, 4, 9; nền vùng giữ đường rõ.

Nguồn dữ liệu /limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn dữ liệu /unitNote: Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

# Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

| label | value |
| --- | --- |
| T1 | 2 |
| T2 | 5 |
| T3 | 4 |
| T4 | 9 |

# Nội dung nguồn để tra cứu

Vùng theo thời gian

0

10

2

T1

5

T2

4

T3

9

T4

Chuỗi giá trị Mốc cuối Vùng từ mốc 0

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-chart-variants-v2.json


SHA-256: 761f0755931d08ea4672cb8b35a8977e457869ca2a23519466ab768825340e65

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-area

# Thanh cơ cấu 100%

chart:source-chart-stack

Đúng biến thể chart-stack · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



# Thanh cơ cấu 100% — phần đọc

Nguồn dữ liệu /schema: reviewed-native-chart-example/v1

Nguồn dữ liệu /id: chart-stack

Nguồn dữ liệu /kind: stack

Nguồn dữ liệu /title: Thanh cơ cấu 100%

Nguồn dữ liệu /purpose: Hai nhóm 60% và 40%; không dùng cho số tuyệt đối.

Nguồn dữ liệu /limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn dữ liệu /unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

## Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

| label | value |
| --- | --- |
| Nhóm A | 60% |
| Nhóm B | 40% |

## Nội dung nguồn để tra cứu

Thanh cơ cấu 100%

Tổng 100%

60%

40%

0

100%

Nhóm A Nhóm B

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-chart-variants-v2.json


SHA-256: 761f0755931d08ea4672cb8b35a8977e457869ca2a23519466ab768825340e65

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-stack

# Tròn cơ cấu

chart:source-chart-pie

Đúng biến thể chart-pie · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



# Tròn cơ cấu — phần đọc

Nguồn dữ liệu /schema: reviewed-native-chart-example/v1

Nguồn dữ liệu /id: chart-pie

Nguồn dữ liệu /kind: pie

Nguồn dữ liệu /title: Tròn cơ cấu

Nguồn dữ liệu /purpose: Hai phần 60 và 40, tổng 100; nhãn ghi trực tiếp tỷ lệ.

Nguồn dữ liệu /limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn dữ liệu /unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

# Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

| label | value |
| --- | --- |
| Nhóm A | 60% |
| Nhóm B | 40% |

# Nội dung nguồn để tra cứu

Tròn cơ cấu

60%

40%

Nhóm A 60% Nhóm B 40%

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-chart-variants-v2.json


SHA-256: 761f0755931d08ea4672cb8b35a8977e457869ca2a23519466ab768825340e65

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-pie

# Vòng tiến độ

chart:source-chart-progress-ring

Đúng biến thể chart-progress-ring · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



# Vòng tiến độ — phần đọc

Nguồn dữ liệu /schema: reviewed-native-chart-example/v1

Nguồn dữ liệu /id: chart-progress-ring

Nguồn dữ liệu /kind: progress-ring

Nguồn dữ liệu /title: Vòng tiến độ

Nguồn dữ liệu /purpose: Hoàn tất 6 trên 10 mục; tỷ lệ 60%.

Nguồn dữ liệu /limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn dữ liệu /unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

# Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

| label | value |
| --- | --- |
| Hoàn tất | 6 mục |
| Tổng | 10 mục |
| Tỷ lệ | 60% |

# Nội dung nguồn để tra cứu

Vòng tiến độ

60%

6 / 10

Hoàn tất 60% Còn lại 40%

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-chart-variants-v2.json

SHA-256: 761f0755931d08ea4672cb8b35a8977e457869ca2a23519466ab768825340e65

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-progress-ring

# Thanh hai phía

chart:source-chart-diverging

Đúng biến thể chart-diverging · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



# Thanh hai phía — phần đọc

Nguồn dữ liệu /schema: reviewed-native-chart-example/v1

Nguồn dữ liệu /id: chart-diverging

Nguồn dữ liệu /kind: diverging

Nguồn dữ liệu /title: Thanh hai phía

Nguồn dữ liệu /purpose: Thay đổi: A−4; B+6; C−2; D+3 mục.

Nguồn dữ liệu /limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn dữ liệu /unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

## Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

| label | value |
|---|---|
| A | −4 mục |
| B | +6 mục |
| C | −2 mục |
| D | +3 mục |

## Nội dung nguồn để tra cứu

Thanh hai phía

-6

6

A

-4

B

+6

C

-2

D

+3

Thay đổi có dấu; mốc 0 ở giữa

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-chart-variants-v2.json


SHA-256: 761f0755931d08ea4672cb8b35a8977e457869ca2a23519466ab768825340e65

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-diverging

# Cột theo nhóm

chart:source-chart-grouped

Đúng biến thể chart-grouped · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



# Cột theo nhóm — phần đọc

Nguồn dữ liệu /schema: reviewed-native-chart-example/v1

Nguồn dữ liệu /id: chart-grouped

Nguồn dữ liệu /kind: grouped

Nguồn dữ liệu /title: Cột theo nhóm

Nguồn dữ liệu /purpose: A:4/7; B:6/5; C:3/8 mục cho Đọc/Dựng.

Nguồn dữ liệu /limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn dữ liệu /unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

# Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

| label | value |
| --- | --- |
| A · Đọc/Dựng | 4 / 7 mục |
| B · Đọc/Dựng | 6 / 5 mục |
| C · Đọc/Dựng | 3 / 8 mục |

# Nội dung nguồn để tra cứu

Cột theo nhóm

0

10

4

7

A

6

5

B

3

8

C

Đọc Dựng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-chart-variants-v2.json


SHA-256: 761f0755931d08ea4672cb8b35a8977e457869ca2a23519466ab768825340e65

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-grouped

# Cột và đường cùng trục

chart:source-chart-combo

Đúng biến thể chart-combo · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



# Cột và đường cùng trục — phần đọc

Nguồn dữ liệu /schema: reviewed-native-chart-example/v1

Nguồn dữ liệu /id: chart-combo

Nguồn dữ liệu /kind: combo

Nguồn dữ liệu /title: Cột và đường cùng trục

Nguồn dữ liệu /purpose: Số tiếp nhận 4/7/9; số hoàn tất 3/5/8 mục.

Nguồn dữ liệu /limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn dữ liệu /unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

# Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

| label | value |
| --- | --- |
| Kỳ 1 · Nhận/Xong | 4 / 3 mục |
| Kỳ 2 · Nhận/Xong | 7 / 5 mục |
| Kỳ 3 · Nhận/Xong | 9 / 8 mục |

# Nội dung nguồn để tra cứu

Cột và đường cùng trục

0

10

4

Kỳ 1

7

Kỳ 2

9

Kỳ 3

3

5

8

Tiếp nhận: cột Hoàn tất: đường

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-chart-variants-v2.json


SHA-256: 761f0755931d08ea4672cb8b35a8977e457869ca2a23519466ab768825340e65

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-combo

# Hai đầu theo nhóm

chart:source-chart-dumbbell

Đúng biến thể chart-dumbbell · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



# Hai đầu theo nhóm — phần đọc

Nguồn dữ liệu /schema: reviewed-native-chart-example/v1

Nguồn dữ liệu /id: chart-dumbbell

Nguồn dữ liệu /kind: dumbbell

Nguồn dữ liệu /title: Hai đầu theo nhóm

Nguồn dữ liệu /purpose: A 3→7; B 5→8; C 2→6 mục.

Nguồn dữ liệu /limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn dữ liệu /unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

# Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

| label | value |
| --- | --- |
| A | 3→7 mục |
| B | 5→8 mục |
| C | 2→6 mục |

# Nội dung nguồn để tra cứu

Hai đầu theo nhóm

0

10

A

3

7

B

5

8

C

2

6

Đầu kỳ Cuối kỳ

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-chart-variants-v2.json


SHA-256: 761f0755931d08ea4672cb8b35a8977e457869ca2a23519466ab768825340e65

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-dumbbell

# Thực tế và mục tiêu

chart:source-chart-bullet

Đúng biến thể chart-bullet · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



# Thực tế và mục tiêu — phần đọc

Nguồn dữ liệu /schema: reviewed-native-chart-example/v1

Nguồn dữ liệu /id: chart-bullet

Nguồn dữ liệu /kind: bullet

Nguồn dữ liệu /title: Thực tế và mục tiêu

Nguồn dữ liệu /purpose: Thực tế 7; mục tiêu 9; thang 0–12 mục.

Nguồn dữ liệu /limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn dữ liệu /unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

# Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

| label | value |
| --- | --- |
| Thực tế | 7 mục |
| Mục tiêu | 9 mục |
| Thang đo | 0–12 mục |

# Nội dung nguồn để tra cứu

Thực tế và mục tiêu

Thực tế 7

Mục tiêu 9

0

12

Thanh: thực tế Vạch: mục tiêu

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-chart-variants-v2.json


SHA-256: 761f0755931d08ea4672cb8b35a8977e457869ca2a23519466ab768825340e65

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-bullet

# Chấm có trục so sánh

chart:source-chart-lollipop

Đúng biến thể chart-lollipop · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



# Chấm có trục so sánh — phần đọc

Nguồn dữ liệu /schema: reviewed-native-chart-example/v1

Nguồn dữ liệu /id: chart-lollipop

Nguồn dữ liệu /kind: lollipop

Nguồn dữ liệu /title: Chấm có trục so sánh

Nguồn dữ liệu /purpose: A 4; B 7; C 9 mục; trục 0–10.

Nguồn dữ liệu /limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn dữ liệu /unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

## Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

| label | value |
| --- | --- |
| A | 4 mục |
| B | 7 mục |
| C | 9 mục |

## Nội dung nguồn để tra cứu

Chấm có trục so sánh

0

10

A

4

B

7

C

9

Vị trí chấm theo giá trị

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-chart-variants-v2.json


SHA-256: 761f0755931d08ea4672cb8b35a8977e457869ca2a23519466ab768825340e65

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-lollipop

# Đường nhỏ theo nhóm

chart:source-chart-sparklines

Đúng biến thể chart-sparklines · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



# Đường nhỏ theo nhóm — phần đọc

Nguồn dữ liệu /schema: reviewed-native-chart-example/v1

Nguồn dữ liệu /id: chart-sparklines

Nguồn dữ liệu /kind: sparklines

Nguồn dữ liệu /title: Đường nhỏ theo nhóm

Nguồn dữ liệu /purpose: A 2/4/3/6; B 5/3/4/7 mục; cùng thang 0–10.

Nguồn dữ liệu /limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn dữ liệu /unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

# Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

| label | value |
| --- | --- |
| A · Kỳ 1–4 | 2 / 4 / 3 / 6 mục |
| B · Kỳ 1–4 | 5 / 3 / 4 / 7 mục |

# Nội dung nguồn để tra cứu

Đường nhỏ theo nhóm

A

2

T1

4

T2

3

T3

6

T4

B

5

T1

3

T2

4

T3

7

T4

Các hàng dùng cùng thang 0–10

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-chart-variants-v2.json


SHA-256: 761f0755931d08ea4672cb8b35a8977e457869ca2a23519466ab768825340e65

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-sparklines

# Lịch có giá trị

chart:source-chart-calendar-density

Đúng biến thể chart-calendar-density · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



# Lịch có giá trị — phần đọc

Nguồn dữ liệu /schema: reviewed-native-chart-example/v1

Nguồn dữ liệu /id: chart-calendar-density

Nguồn dữ liệu /kind: calendar-density

Nguồn dữ liệu /title: Lịch có giá trị

Nguồn dữ liệu /purpose: Ba tuần minh họa, mỗi ngày 0–4 mục.

Nguồn dữ liệu /limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn dữ liệu /unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

# Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

| label | value |
|---|---|
| Ngày1 | 0 mục |
| Ngày2 | 3 mục |
| Ngày3 | 1 mục |
| Ngày4 | 4 mục |
| Ngày5 | 2 mục |
| Ngày6 | 0 mục |
| Ngày7 | 3 mục |
| Ngày8 | 1 mục |
| Ngày9 | 4 mục |
| Ngày10 | 2 mục |
| Ngày11 | 0 mục |
| Ngày12 | 3 mục |
| Ngày13 | 1 mục |
| Ngày14 | 4 mục |
| Ngày15 | 2 mục |
| Ngày16 | 0 mục |

| label | value |
| --- | --- |
| Ngày17 | 3 mục |
| Ngày18 | 1 mục |
| Ngày19 | 4 mục |
| Ngày20 | 2 mục |
| Ngày21 | 0 mục |

## Nội dung nguồn để tra cứu

Lịch có giá trị

1

2

3

4

5

6

7

Tuần 1

0

3

1

4

2

0

3

Tuần 2

1

4

2

0

3

1

4

Tuần 3

2

0

3

1

4

2

0

Ba tuần; cột là ngày 1–7 trong tuần 0 mục 1 mục 2 mục 3 mục 4 mục

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-chart-variants-v2.json

SHA-256: 761f0755931d08ea4672cb8b35a8977e457869ca2a23519466ab768825340e65

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-calendar-density

# Dải trạng thái theo thời gian

chart:source-chart-state-timeline

Đúng biến thể chart-state-timeline · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



# Dải trạng thái theo thời gian — phần đọc

Nguồn dữ liệu /schema: reviewed-native-chart-example/v1

Nguồn dữ liệu /id: chart-state-timeline

Nguồn dữ liệu /kind: state-timeline

Nguồn dữ liệu /title: Dải trạng thái theo thời gian

Nguồn dữ liệu /purpose: Ngày 1–2 Chờ;3–5 Làm;6–8 Kiểm.

Nguồn dữ liệu /limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn dữ liệu /unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

# Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

| label | value |
| --- | --- |
| Chờ | Ngày 1–2 |
| Làm | Ngày 3–5 |
| Kiểm | Ngày 6–8 |

# Nội dung nguồn để tra cứu

Dải trạng thái theo thời gian

Chờ

1–2

Làm

3–5

Kiểm

6–8

Các đoạn trạng thái liên tục theo ngày

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-chart-variants-v2.json


SHA-256: 761f0755931d08ea4672cb8b35a8977e457869ca2a23519466ab768825340e65

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-state-timeline

# Giữ lại theo nhóm bắt đầu

chart:source-chart-cohort

Đúng biến thể chart-cohort · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



# Giữ lại theo nhóm bắt đầu — phần đọc

Nguồn dữ liệu /schema: reviewed-native-chart-example/v1

Nguồn dữ liệu /id: chart-cohort

Nguồn dữ liệu /kind: cohort

Nguồn dữ liệu /title: Giữ lại theo nhóm bắt đầu

Nguồn dữ liệu /purpose: Ba nhóm; tỷ lệ ở kỳ 0 luôn 100%.

Nguồn dữ liệu /limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn dữ liệu /unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

# Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

| label | value |
| --- | --- |
| Nhóm A · Kỳ 0/1/2 | 100 / 70 / 50% |
| Nhóm B · Kỳ 0/1 | 100 / 80% |
| Nhóm C · Kỳ 0 | 100% |

# Nội dung nguồn để tra cứu

Giữ lại theo nhóm bắt đầu

Kỳ 0

Kỳ 1

Kỳ 2

Nhóm A

100%

70%

50%

Nhóm B

100%

80%

Chưa đến

Nhóm C

100%

Chưa đến

Chưa đến

0% 50% 100% Chưa đến: chưa quan sát; khác 0%

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-chart-variants-v2.json


SHA-256: 761f0755931d08ea4672cb8b35a8977e457869ca2a23519466ab768825340e65

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-cohort

# Chuỗi có ngưỡng theo dõi

chart:source-chart-monitored-series

Đúng biến thể chart-monitored-series · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



# Chuỗi có ngưỡng theo dõi — phần đọc

Nguồn dữ liệu /schema: reviewed-native-chart-example/v1

Nguồn dữ liệu /id: chart-monitored-series

Nguồn dữ liệu /kind: monitored-series

Nguồn dữ liệu /title: Chuỗi có ngưỡng theo dõi

Nguồn dữ liệu /purpose: Bốn kỳ 2/5/4/8; ngưỡng 6 mục.

Nguồn dữ liệu /limits: Dữ liệu minh họa có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn dữ liệu /unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

# Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

| label | value |
| --- | --- |
| Kỳ 1–4 | 2 / 5 / 4 / 8 mục |
| Ngưỡng | 6 mục |

# Nội dung nguồn để tra cứu

Chuỗi có ngưỡng theo dõi

0

10

2

T1

5

T2

4

T3

8

T4

Chuỗi giá trị Mốc cuối Ngưỡng 6

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-chart-variants-v2.json

SHA-256: 761f0755931d08ea4672cb8b35a8977e457869ca2a23519466ab768825340e65

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#chart-monitored-series

# Điều kiện và hợp đồng dữ liệu của họ biểu đồ

source:chart-family-reuse-contracts

/aliases/chart-bar: chart-bar

/aliases/chart-column: chart-bar

/aliases/chart-line: chart-line

/aliases/chart-area: chart-line

/aliases/chart-donut: chart-donut

/aliases/chart-stack: chart-stacked-absolute

/aliases/chart-scatter: chart-scatter

/aliases/chart-pie: chart-donut

/aliases/chart-histogram: chart-histogram

/aliases/chart-box: chart-box

/aliases/chart-waterfall: chart-waterfall

/aliases/chart-heatmap: chart-heatmap

/aliases/chart-progress-ring: chart-donut

/aliases/chart-stacked-absolute: chart-stacked-absolute

/aliases/chart-funnel: chart-funnel

/aliases/chart-treemap: chart-treemap

/aliases/chart-diverging: chart-bar

/aliases/chart-gantt: chart-gantt

/aliases/chart-grouped: chart-bar

/aliases/chart-combo: chart-line

/aliases/chart-slope: chart-slope

/aliases/chart-dumbbell: chart-slope

/aliases/chart-bullet: chart-bar

/aliases/chart-lollipop: chart-bar

/aliases/chart-sparklines: chart-line

/aliases/chart-calendar-density: chart-heatmap

/aliases/chart-state-timeline: chart-gantt

/aliases/chart-cohort: chart-heatmap

/aliases/chart-dependency-network: chart-dependency-network

/aliases/chart-sankey: chart-sankey

/aliases/chart-parallel: chart-parallel

/aliases/chart-candlestick: chart-candlestick

/aliases/chart-regional-map: chart-regional-map

/aliases/chart-kpi-table: chart-kpi-table

/aliases/chart-monitored-series: chart-line

/aliases/chart-decision-tree: chart-decision-tree

/aliases/chart-journey-comparison: chart-journey-comparison

/aliases/map-us: map-us

/aliases/map-vietnam: map-us

/aliases/map-world-3d: map-us

/usageComparisons/comparison/use/0/text: So sánh một lượng giữa các nhóm; chọn hướng, nhóm con, giá trị có dấu hoặc mục tiêu trong phần chi tiết.

/usageComparisons/comparison/use/0/sourceIds/0: chart-bar

/usageComparisons/comparison/use/0/sourceIds/1: chart-column

/usageComparisons/comparison/use/0/sourceIds/2: chart-grouped

/usageComparisons/comparison/use/0/sourceIds/3: chart-diverging

/usageComparisons/comparison/use/0/sourceIds/4: chart-lollipop

/usageComparisons/comparison/use/0/sourceIds/5: chart-bullet

/usageComparisons/comparison/use/1/text: Giữ mốc 0 và cùng đơn vị giữa các thanh để so sánh độ dài.

/usageComparisons/comparison/use/1/sourceIds/0: chart-bar

/usageComparisons/comparison/use/1/variantTitle: Thanh ngang

/usageComparisons/comparison/use/2/text: Đổi hướng không tạo thành họ mới.

/usageComparisons/comparison/use/2/sourceIds/0: chart-column

/usageComparisons/comparison/use/2/variantTitle: Cột theo kỳ

/usageComparisons/comparison/use/3/text: Giữ thứ tự các kỳ và cùng đơn vị đo.

/usageComparisons/comparison/use/3/sourceIds/0: chart-column

/usageComparisons/comparison/use/3/variantTitle: Cột theo kỳ

/usageComparisons/comparison/use/4/text: Giữ trường nhóm và trường chuỗi riêng biệt.

/usageComparisons/comparison/use/4/sourceIds/0: chart-grouped

/usageComparisons/comparison/use/4/variantTitle: Cột theo nhóm

/usageComparisons/comparison/use/5/text: Hai cột cạnh nhau không mặc nhiên là các phần cộng thành tổng.

/usageComparisons/comparison/use/5/sourceIds/0: chart-grouped

/usageComparisons/comparison/use/5/variantTitle: Cột theo nhóm

/usageComparisons/comparison/use/6/text: Giữ dấu và mốc tham chiếu chung.

/usageComparisons/comparison/use/6/sourceIds/0: chart-diverging

/usageComparisons/comparison/use/6/variantTitle: Thanh hai phía

/usageComparisons/comparison/use/7/text: Các thanh này độc lập, không phải các khoản nối thành tổng cộng dồn.

/usageComparisons/comparison/use/7/sourceIds/0: chart-diverging

/usageComparisons/comparison/use/7/variantTitle: Thanh hai phía

/usageComparisons/comparison/use/8/text: Đổi thanh thành nét và chấm không thêm lần đo thứ hai.

/usageComparisons/comparison/use/8/sourceIds/0: chart-lollipop

/usageComparisons/comparison/use/8/variantTitle: Chấm có trục so sánh

/usageComparisons/comparison/use/9/text: Giữ mốc 0 và thang đo chung.

/usageComparisons/comparison/use/9/sourceIds/0: chart-lollipop

/usageComparisons/comparison/use/9/variantTitle: Chấm có trục so sánh

/usageComparisons/comparison/use/10/text: Mục tiêu là mốc tham chiếu, không phải phần cộng thêm vào thực tế.

/usageComparisons/comparison/use/10/sourceIds/0: chart-bullet

/usageComparisons/comparison/use/10/variantTitle: Thực tế và mục tiêu

/usageComparisons/comparison/use/11/text: Mẫu hiện chưa có các dải mức đánh giá định tính.

/usageComparisons/comparison/use/11/sourceIds/0: chart-bullet

/usageComparisons/comparison/use/11/variantTitle: Thực tế và mục tiêu

/usageComparisons/comparison/avoid/0/text: Không dùng thay phân bố theo khoảng, tổng cộng dồn, thời lượng hay hai lần đo theo cặp.

/usageComparisons/comparison/avoid/0/sourceIds/0: chart-bar

/usageComparisons/comparison/avoid/0/sourceIds/1: chart-column

/usageComparisons/comparison/avoid/0/sourceIds/2: chart-grouped

/usageComparisons/comparison/avoid/0/sourceIds/3: chart-diverging

/usageComparisons/comparison/avoid/0/sourceIds/4: chart-lollipop

/usageComparisons/comparison/avoid/0/sourceIds/5: chart-bullet

/usageComparisons/ordered-series/use/0/text: Theo dõi một hoặc nhiều lượng cùng đơn vị qua các mốc có thứ tự; chọn phần tô, nhiều ô nhỏ hoặc ngưỡng khi cần.

/usageComparisons/ordered-series/use/0/sourceIds/0: chart-line

/usageComparisons/ordered-series/use/0/sourceIds/1: chart-area

/usageComparisons/ordered-series/use/0/sourceIds/2: chart-sparklines

/usageComparisons/ordered-series/use/0/sourceIds/3: chart-monitored-series

/usageComparisons/ordered-series/use/0/sourceIds/4: chart-combo

/usageComparisons/ordered-series/use/1/text: Chỉ nối các mốc có thứ tự có ý nghĩa.

/usageComparisons/ordered-series/use/1/sourceIds/0: chart-line

/usageComparisons/ordered-series/use/1/variantTitle: Đường xu hướng

/usageComparisons/ordered-series/use/2/text: Phần tô hiện không thêm dữ liệu tích lũy, xếp chồng hay khoảng biến thiên.

/usageComparisons/ordered-series/use/2/sourceIds/0: chart-area

/usageComparisons/ordered-series/use/2/variantTitle: Vùng theo thời gian

/usageComparisons/ordered-series/use/3/text: Giữ nó như một lựa chọn thể hiện trong cùng họ đường.

/usageComparisons/ordered-series/use/3/sourceIds/0: chart-area

/usageComparisons/ordered-series/use/3/variantTitle: Vùng theo thời gian

/usageComparisons/ordered-series/use/4/text: Giữ tên nhóm và thứ tự các kỳ.

/usageComparisons/ordered-series/use/4/sourceIds/0: chart-sparklines

/usageComparisons/ordered-series/use/4/variantTitle: Đường nhỏ theo nhóm

/usageComparisons/ordered-series/use/5/text: Một ngưỡng tham chiếu không phải giới hạn kiểm soát được suy ra bằng thống kê.

/usageComparisons/ordered-series/use/5/sourceIds/0: chart-monitored-series

/usageComparisons/ordered-series/use/5/variantTitle: Chuỗi có ngưỡng theo dõi

/usageComparisons/ordered-series/use/6/text: Giữ ý nghĩa và đơn vị của ngưỡng.

/usageComparisons/ordered-series/use/6/sourceIds/0: chart-monitored-series

/usageComparisons/ordered-series/use/6/variantTitle: Chuỗi có ngưỡng theo dõi

/usageComparisons/ordered-series/use/7/text: Giữ tên từng chuỗi, chú giải và thang chung.

/usageComparisons/ordered-series/use/7/sourceIds/0: chart-combo

/usageComparisons/ordered-series/use/7/variantTitle: Cột và đường cùng trục

/usageComparisons/ordered-series/use/8/text: Mẫu hiện không có trục thứ hai hay đơn vị đo thứ hai.

/usageComparisons/ordered-series/use/8/sourceIds/0: chart-combo

/usageComparisons/ordered-series/use/8/variantTitle: Cột và đường cùng trục

/usageComparisons/ordered-series/avoid/0/text: Không nối các nhóm không có thứ tự, coi các tiêu chí độc lập là thời gian hoặc tự thêm trục đơn vị thứ hai.

/usageComparisons/ordered-series/avoid/0/sourceIds/0: chart-line

/usageComparisons/ordered-series/avoid/0/sourceIds/1: chart-area

/usageComparisons/ordered-series/avoid/0/sourceIds/2: chart-sparklines

/usageComparisons/ordered-series/avoid/0/sourceIds/3: chart-monitored-series

/usageComparisons/ordered-series/avoid/0/sourceIds/4: chart-combo

/usageComparisons/ordered-series/avoid/1/text: Không coi nhóm không có thứ tự hoặc tiêu chí độc lập là chuỗi thời gian.

/usageComparisons/ordered-series/avoid/1/sourceIds/0: chart-line

/usageComparisons/ordered-series/avoid/1/variantTitle: Đường xu hướng

/usageComparisons/ordered-series/avoid/2/text: Không tự thay thang riêng cho từng hàng khi người đọc cần so độ lớn giữa các nhóm.

/usageComparisons/ordered-series/avoid/2/sourceIds/0: chart-sparklines

/usageComparisons/ordered-series/avoid/2/variantTitle: Đường nhỏ theo nhóm

/usageComparisons/circular-share/use/0/text: Đọc tỷ phần của một tổng đã biết; dùng vòng tiến độ khi có số hoàn tất và mục tiêu.

/usageComparisons/circular-share/use/0/sourceIds/0: chart-donut

/usageComparisons/circular-share/use/0/sourceIds/1: chart-pie

/usageComparisons/circular-share/use/0/sourceIds/2: chart-progress-ring

/usageComparisons/circular-share/use/1/text: Các phần phải không âm và cùng thuộc một tổng.

/usageComparisons/circular-share/use/1/sourceIds/0: chart-donut

/usageComparisons/circular-share/use/1/variantTitle: Vòng cơ cấu

/usageComparisons/circular-share/use/2/text: Giữ cùng tổng và các phần không âm.

/usageComparisons/circular-share/use/2/sourceIds/0: chart-pie

/usageComparisons/circular-share/use/2/variantTitle: Tròn cơ cấu

/usageComparisons/circular-share/use/3/text: Có hay không có lỗ tròn là lựa chọn thể hiện, không đổi câu hỏi dữ liệu.

/usageComparisons/circular-share/use/3/sourceIds/0: chart-pie

/usageComparisons/circular-share/use/3/variantTitle: Tròn cơ cấu

/usageComparisons/circular-share/use/4/text: Giữ số hoàn tất, mẫu số mục tiêu và phép tính tỷ lệ.

/usageComparisons/circular-share/use/4/sourceIds/0: chart-progress-ring

/usageComparisons/circular-share/use/4/variantTitle: Vòng tiến độ

/usageComparisons/circular-share/avoid/0/text: Không dùng cho phần âm, nhiều tổng không liên quan hoặc tiến độ chưa có mẫu số.

/usageComparisons/circular-share/avoid/0/sourceIds/0: chart-donut

/usageComparisons/circular-share/avoid/0/sourceIds/1: chart-pie

/usageComparisons/circular-share/avoid/0/sourceIds/2: chart-progress-ring

/usageComparisons/circular-share/avoid/1/text: Không so độ lớn giữa các vòng có tổng khác nhau mà không ghi rõ tổng.

/usageComparisons/circular-share/avoid/1/sourceIds/0: chart-donut

/usageComparisons/circular-share/avoid/1/variantTitle: Vòng cơ cấu

/usageComparisons/circular-share/avoid/2/text: Không tự biến các nhóm cơ cấu thông thường thành tiến độ.

/usageComparisons/circular-share/avoid/2/sourceIds/0: chart-progress-ring

/usageComparisons/circular-share/avoid/2/variantTitle: Vòng tiến độ

/usageComparisons/stacked-parts/use/0/text: So sánh các phần cộng thành tổng; chọn rõ số tuyệt đối hoặc tỷ lệ100%.

/usageComparisons/stacked-parts/use/0/sourceIds/0: chart-stack

/usageComparisons/stacked-parts/use/0/sourceIds/1: chart-stacked-absolute

/usageComparisons/stacked-parts/use/1/text: Giữ mẫu số và chế độ chuẩn hóa thành 100%.

/usageComparisons/stacked-parts/use/1/sourceIds/0: chart-stack

/usageComparisons/stacked-parts/use/1/variantTitle: Thanh cơ cấu 100%

/usageComparisons/stacked-parts/use/2/text: Giữ các tổng khác nhau là 10 và 8, các phần cộng được và cùng đơn vị.

/usageComparisons/stacked-parts/use/2/sourceIds/0: chart-stacked-absolute

/usageComparisons/stacked-parts/use/2/variantTitle: Thanh chồng số tuyệt đối

/usageComparisons/stacked-parts/avoid/0/text: Không đổi chế độ mà bỏ tổng, mẫu số hay đơn vị; không xếp chồng các đại lượng không cộng được.

/usageComparisons/stacked-parts/avoid/0/sourceIds/0: chart-stack

/usageComparisons/stacked-parts/avoid/0/sourceIds/1: chart-stacked-absolute

/usageComparisons/stacked-parts/avoid/1/text: Không dùng trục số tuyệt đối hoặc tự đổi số lượng sang tỷ lệ mà không nói rõ.

/usageComparisons/stacked-parts/avoid/1/sourceIds/0: chart-stack

/usageComparisons/stacked-parts/avoid/1/variantTitle: Thanh cơ cấu 100%

/usageComparisons/stacked-parts/avoid/2/text: Không tự chuẩn hóa để làm hai tổng bằng nhau.

/usageComparisons/stacked-parts/avoid/2/sourceIds/0: chart-stacked-absolute

/usageComparisons/stacked-parts/avoid/2/variantTitle: Thanh chồng số tuyệt đối

/usageComparisons/scatter/use/0/text: Xem quan hệ giữa hai lượng đo trên từng quan sát.

/usageComparisons/scatter/use/0/sourceIds/0: chart-scatter

/usageComparisons/scatter/use/1/text: Các điểm không mặc nhiên có thứ tự nối với nhau.

/usageComparisons/scatter/use/1/sourceIds/0: chart-scatter

/usageComparisons/scatter/use/1/variantTitle: Phân tán hai biến

/usageComparisons/scatter/avoid/0/text: Không suy nhân quả, nối theo thời gian khi chưa có thứ tự hoặc coi tọa độ là địa lý.

/usageComparisons/scatter/avoid/0/sourceIds/0: chart-scatter

/usageComparisons/scatter/avoid/1/text: Không suy quan hệ nhân quả hoặc coi tọa độ hai đại lượng là tọa độ địa lý.

/usageComparisons/scatter/avoid/1/sourceIds/0: chart-scatter

/usageComparisons/scatter/avoid/1/variantTitle: Phân tán hai biến

/usageComparisons/histogram/use/0/text: Xem phân bố quan sát số theo các khoảng có ranh giới rõ.

/usageComparisons/histogram/use/0/sourceIds/0: chart-histogram

/usageComparisons/histogram/use/1/text: Giữ ranh giới và quy tắc tính hai đầu của từng khoảng.

/usageComparisons/histogram/use/1/sourceIds/0: chart-histogram

/usageComparisons/histogram/use/1/variantTitle: Phân bố theo khoảng

/usageComparisons/histogram/use/2/text: Tần số là số quan sát trong khoảng, không phải giá trị đo ban đầu.

/usageComparisons/histogram/use/2/sourceIds/0: chart-histogram

/usageComparisons/histogram/use/2/variantTitle: Phân bố theo khoảng

/usageComparisons/histogram/use/3/text: Khoảng rộng không đều cần quy tắc mật độ riêng.

/usageComparisons/histogram/use/3/sourceIds/0: chart-histogram

/usageComparisons/histogram/use/3/variantTitle: Phân bố theo khoảng

/usageComparisons/histogram/avoid/0/text: Không coi nhãn nhóm là khoảng số hoặc dùng tần số làm giá trị đo ban đầu.

/usageComparisons/histogram/avoid/0/sourceIds/0: chart-histogram

/usageComparisons/box-summary/use/0/text: Đọc trung vị, tứ phân vị và khoảng nhỏ nhất/lớn nhất của mẫu.

/usageComparisons/box-summary/use/0/sourceIds/0: chart-box

/usageComparisons/box-summary/use/1/text: Râu hộp hiện là nhỏ nhất và lớn nhất, không tự đổi thành giới hạn ngoại lệ.

/usageComparisons/box-summary/use/1/sourceIds/0: chart-box

/usageComparisons/box-summary/use/1/variantTitle: Hộp và khoảng biến thiên

/usageComparisons/box-summary/avoid/0/text: Không thay tứ phân vị bằng mở/đóng hoặc tự đổi râu thành quy tắc ngoại lệ.

/usageComparisons/box-summary/avoid/0/sourceIds/0: chart-box

/usageComparisons/box-summary/avoid/1/text: Không thay tứ phân vị bằng giá trị mở/đóng hoặc tự thêm điểm ngoại lệ.

/usageComparisons/box-summary/avoid/1/sourceIds/0: chart-box

/usageComparisons/box-summary/avoid/1/variantTitle: Hộp và khoảng biến thiên

/usageComparisons/waterfall/use/0/text: Giải thích tổng cuối bằng tổng đầu và các khoản tăng/giảm theo thứ tự.

/usageComparisons/waterfall/use/0/sourceIds/0: chart-waterfall

/usageComparisons/waterfall/use/1/text: Các thanh đóng góp phải nối với mốc cộng dồn.

/usageComparisons/waterfall/use/1/sourceIds/0: chart-waterfall

/usageComparisons/waterfall/use/1/variantTitle: Đóng góp tăng và giảm

/usageComparisons/waterfall/use/2/text: Tổng cuối bằng tổng đầu cộng các khoản tăng/giảm; thanh có dấu độc lập không thay thế được phép tính này.

/usageComparisons/waterfall/use/2/sourceIds/0: chart-waterfall

/usageComparisons/waterfall/use/2/variantTitle: Đóng góp tăng và giảm

/usageComparisons/waterfall/avoid/0/text: Không dùng các thanh có dấu độc lập mà không tính mốc cộng dồn.

/usageComparisons/waterfall/avoid/0/sourceIds/0: chart-waterfall

/usageComparisons/value-matrix/use/0/text: Đối chiếu giá trị trong lưới; chọn tọa độ nhóm/kỳ, ngày/tuần hoặc nhóm bắt đầu/tuổi nhóm.

/usageComparisons/value-matrix/use/0/sourceIds/0: chart-heatmap

/usageComparisons/value-matrix/use/0/sourceIds/1: chart-calendar-density

/usageComparisons/value-matrix/use/0/sourceIds/2: chart-cohort

/usageComparisons/value-matrix/use/1/text: Độ đậm biểu thị giá trị theo thang chú giải.

/usageComparisons/value-matrix/use/1/sourceIds/0: chart-heatmap

/usageComparisons/value-matrix/use/1/variantTitle: Ma trận có giá trị

/usageComparisons/value-matrix/use/2/text: Giữ riêng ô thiếu dữ liệu và ô giá trị 0; không dùng màu chú ý để giả thành mức đo.

/usageComparisons/value-matrix/use/2/sourceIds/0: chart-heatmap

/usageComparisons/value-matrix/use/2/variantTitle: Ma trận có giá trị

/usageComparisons/value-matrix/use/3/text: Mẫu dùng 21 ngày minh họa, giá trị 0–4; cột đầu là Thứ hai.

/usageComparisons/value-matrix/use/3/sourceIds/0: chart-calendar-density

/usageComparisons/value-matrix/use/3/variantTitle: Lịch có giá trị

/usageComparisons/value-matrix/use/4/text: Độ đậm theo mức độ trong chú giải.

/usageComparisons/value-matrix/use/4/sourceIds/0: chart-calendar-density

/usageComparisons/value-matrix/use/4/variantTitle: Lịch có giá trị

/usageComparisons/value-matrix/use/5/text: Giữ đúng mã ngày; đây chưa phải lịch có ngày tháng thật.

/usageComparisons/value-matrix/use/5/sourceIds/0: chart-calendar-density

/usageComparisons/value-matrix/use/5/variantTitle: Lịch có giá trị

/usageComparisons/value-matrix/use/6/text: Cột là tuổi của nhóm kể từ lúc bắt đầu, không phải kỳ lịch chung.

/usageComparisons/value-matrix/use/6/sourceIds/0: chart-cohort

/usageComparisons/value-matrix/use/6/variantTitle: Giữ lại theo nhóm bắt đầu

/usageComparisons/value-matrix/use/7/text: Giữ mẫu số và thời gian đủ điều kiện quan sát; ô chưa đến kỳ không được đổi thành 0.

/usageComparisons/value-matrix/use/7/sourceIds/0: chart-cohort

/usageComparisons/value-matrix/use/7/variantTitle: Giữ lại theo nhóm bắt đầu

/usageComparisons/value-matrix/avoid/0/text: Không bỏ kiểu tọa độ, mẫu số, ô chưa quan sát hoặc dùng màu chú ý như thang đo liên tục.

/usageComparisons/value-matrix/avoid/0/sourceIds/0: chart-heatmap

/usageComparisons/value-matrix/avoid/0/sourceIds/1: chart-calendar-density

/usageComparisons/value-matrix/avoid/0/sourceIds/2: chart-cohort

/usageComparisons/funnel/use/0/text: Theo dõi số còn lại của cùng một nhóm qua các bước nối tiếp.

/usageComparisons/funnel/use/0/sourceIds/0: chart-funnel

/usageComparisons/funnel/use/1/text: Giữ cùng một nhóm quan sát, thứ tự các bước lồng tiếp nhau và khoảng thời gian theo dõi.

/usageComparisons/funnel/use/1/sourceIds/0: chart-funnel

/usageComparisons/funnel/use/1/variantTitle: Phễu theo bước

/usageComparisons/funnel/use/2/text: Số lượng của các nhóm độc lập không chứng minh chuyển bước.

/usageComparisons/funnel/use/2/sourceIds/0: chart-funnel

/usageComparisons/funnel/use/2/variantTitle: Phễu theo bước

/usageComparisons/funnel/avoid/0/text: Không gọi số lượng các nhóm độc lập là tỷ lệ chuyển bước.

/usageComparisons/funnel/avoid/0/sourceIds/0: chart-funnel

/usageComparisons/area-partition/use/0/text: Đọc các phần của một tổng theo diện tích ô chữ nhật.

/usageComparisons/area-partition/use/0/sourceIds/0: chart-treemap

/usageComparisons/area-partition/use/1/text: Mẫu hiện chỉ có một tầng, chưa thể hiện phân cấp lồng nhau.

/usageComparisons/area-partition/use/1/sourceIds/0: chart-treemap

/usageComparisons/area-partition/use/1/variantTitle: Ô diện tích cơ cấu

/usageComparisons/area-partition/use/2/text: Đọc giá trị bằng diện tích, không riêng chiều rộng; không coi ô này là hình địa lý.

/usageComparisons/area-partition/use/2/sourceIds/0: chart-treemap

/usageComparisons/area-partition/use/2/variantTitle: Ô diện tích cơ cấu

/usageComparisons/area-partition/avoid/0/text: Không đọc giá trị bằng riêng chiều rộng hoặc tuyên bố mẫu hiện có nhiều tầng phân cấp.

/usageComparisons/area-partition/avoid/0/sourceIds/0: chart-treemap

/usageComparisons/time-interval/use/0/text: Đọc thời điểm bắt đầu, kết thúc, chồng lấn hoặc trạng thái trên một trục thời gian.

/usageComparisons/time-interval/use/0/sourceIds/0: chart-gantt

/usageComparisons/time-interval/use/0/sourceIds/1: chart-state-timeline

/usageComparisons/time-interval/use/1/text: Mẫu hiện tính cả ngày đầu và ngày cuối.

/usageComparisons/time-interval/use/1/sourceIds/0: chart-gantt

/usageComparisons/time-interval/use/1/variantTitle: Lịch công việc

/usageComparisons/time-interval/use/2/text: Độ dài đoạn biểu thị thời gian; trạng thái là nhãn định tính.

/usageComparisons/time-interval/use/2/sourceIds/0: chart-state-timeline

/usageComparisons/time-interval/use/2/variantTitle: Dải trạng thái theo thời gian

/usageComparisons/time-interval/avoid/0/text: Không coi độ dài là lượng trạng thái hay tỷ lệ; phải giữ quy ước tính ngày đầu/cuối.

/usageComparisons/time-interval/avoid/0/sourceIds/0: chart-gantt

/usageComparisons/time-interval/avoid/0/sourceIds/1: chart-state-timeline

/usageComparisons/time-interval/avoid/1/text: Không lấy ngày cuối trừ ngày đầu để đổi thời lượng nếu chưa nêu rõ quy tắc chuyển ranh giới.

/usageComparisons/time-interval/avoid/1/sourceIds/0: chart-gantt

/usageComparisons/time-interval/avoid/1/variantTitle: Lịch công việc

/usageComparisons/time-interval/avoid/2/text: Không đọc độ dài thành tỷ lệ 100% hoặc giá trị số của trạng thái.

/usageComparisons/time-interval/avoid/2/sourceIds/0: chart-state-timeline

/usageComparisons/time-interval/avoid/2/variantTitle: Dải trạng thái theo thời gian

/usageComparisons/paired-comparison/use/0/text: So sánh hai lần đo cùng đơn vị cho từng đối tượng; chọn bố cục dốc hoặc hai đầu theo hàng.

/usageComparisons/paired-comparison/use/0/sourceIds/0: chart-slope

/usageComparisons/paired-comparison/use/0/sourceIds/1: chart-dumbbell

/usageComparisons/paired-comparison/use/1/text: Ghép hai lần đo theo đúng đối tượng.

/usageComparisons/paired-comparison/use/1/sourceIds/0: chart-slope

/usageComparisons/paired-comparison/use/1/variantTitle: Độ dốc giữa hai kỳ

/usageComparisons/paired-comparison/use/2/text: Hai đầu đo không chứng minh đã quan sát một đường đi liên tục giữa chúng.

/usageComparisons/paired-comparison/use/2/sourceIds/0: chart-slope

/usageComparisons/paired-comparison/use/2/variantTitle: Độ dốc giữa hai kỳ

/usageComparisons/paired-comparison/use/3/text: Giữ cả hai giá trị đo, nhãn hai đầu, cùng đơn vị và đúng cặp đối tượng.

/usageComparisons/paired-comparison/use/3/sourceIds/0: chart-dumbbell

/usageComparisons/paired-comparison/use/3/variantTitle: Hai đầu theo nhóm

/usageComparisons/paired-comparison/avoid/0/text: Không ghép khác đối tượng hoặc ngụ ý đã đo đường đi liên tục giữa hai đầu.

/usageComparisons/paired-comparison/avoid/0/sourceIds/0: chart-slope

/usageComparisons/paired-comparison/avoid/0/sourceIds/1: chart-dumbbell

/usageComparisons/paired-comparison/avoid/1/text: Không thay bằng chấm có chân chỉ mang một giá trị.

/usageComparisons/paired-comparison/avoid/1/sourceIds/0: chart-dumbbell

/usageComparisons/paired-comparison/avoid/1/variantTitle: Hai đầu theo nhóm

/usageComparisons/dependency/use/0/text: Đọc các quan hệ cần hoàn thành trước hoặc đầu vào phụ thuộc.

/usageComparisons/dependency/use/0/sourceIds/0: chart-dependency-network

/usageComparisons/dependency/use/1/text: Cạnh biểu thị phụ thuộc, không phải luồng có lượng hoặc nhánh điều kiện.

/usageComparisons/dependency/use/1/sourceIds/0: chart-dependency-network

/usageComparisons/dependency/use/1/variantTitle: Quan hệ phụ thuộc

/usageComparisons/dependency/use/2/text: Mẫu hỗ trợ một nút đầu, hai nút giữa và một nút cuối; tên nút tối đa bốn ký tự.

/usageComparisons/dependency/use/2/sourceIds/0: chart-dependency-network

/usageComparisons/dependency/use/2/variantTitle: Quan hệ phụ thuộc

/usageComparisons/dependency/use/3/text: Cấu trúc khác sẽ báo chưa hỗ trợ.

/usageComparisons/dependency/use/3/sourceIds/0: chart-dependency-network

/usageComparisons/dependency/use/3/variantTitle: Quan hệ phụ thuộc

/usageComparisons/dependency/avoid/0/text: Không suy lượng luồng hay điều kiện lựa chọn từ cạnh phụ thuộc.

/usageComparisons/dependency/avoid/0/sourceIds/0: chart-dependency-network

/usageComparisons/quantified-flow/use/0/text: Đọc lượng đi từ nguồn đến đích theo độ rộng luồng.

/usageComparisons/quantified-flow/use/0/sourceIds/0: chart-sankey

/usageComparisons/quantified-flow/use/1/text: Giữ lượng trên từng luồng và quy tắc bảo toàn hoặc thất thoát.

/usageComparisons/quantified-flow/use/1/sourceIds/0: chart-sankey

/usageComparisons/quantified-flow/use/1/variantTitle: Luồng có lượng

/usageComparisons/quantified-flow/use/2/text: Các mũi tên có độ rộng bằng nhau không thay thế được độ rộng theo lượng.

/usageComparisons/quantified-flow/use/2/sourceIds/0: chart-sankey

/usageComparisons/quantified-flow/use/2/variantTitle: Luồng có lượng

/usageComparisons/quantified-flow/avoid/0/text: Không thay lượng bằng mũi tên bằng nhau hoặc bỏ quy tắc bảo toàn/thất thoát.

/usageComparisons/quantified-flow/avoid/0/sourceIds/0: chart-sankey

/usageComparisons/parallel-coordinates/use/0/text: Đối chiếu một đối tượng trên nhiều tiêu chí độc lập.

/usageComparisons/parallel-coordinates/use/0/sourceIds/0: chart-parallel

/usageComparisons/parallel-coordinates/use/1/text: Mỗi trục là một tiêu chí độc lập, không phải một kỳ thời gian.

/usageComparisons/parallel-coordinates/use/1/sourceIds/0: chart-parallel

/usageComparisons/parallel-coordinates/use/1/variantTitle: Nhiều tiêu chí song song

/usageComparisons/parallel-coordinates/use/2/text: Giữ đơn vị, thang đo và ảnh hưởng của thứ tự các tiêu chí.

/usageComparisons/parallel-coordinates/use/2/sourceIds/0: chart-parallel

/usageComparisons/parallel-coordinates/use/2/variantTitle: Nhiều tiêu chí song song

/usageComparisons/parallel-coordinates/avoid/0/text: Không coi trục tiêu chí là các kỳ thời gian hoặc quên đơn vị/thang từng trục.

/usageComparisons/parallel-coordinates/avoid/0/sourceIds/0: chart-parallel

/usageComparisons/ohlc/use/0/text: Đọc mở, cao, thấp và đóng trong từng kỳ.

/usageComparisons/ohlc/use/0/sourceIds/0: chart-candlestick

/usageComparisons/ohlc/use/1/text: Mở và đóng không phải hai tứ phân vị.

/usageComparisons/ohlc/use/1/sourceIds/0: chart-candlestick

/usageComparisons/ohlc/use/1/variantTitle: Nến khoảng và hai thời điểm

/usageComparisons/ohlc/use/2/text: Giá trị mở/đóng phải nằm giữa thấp và cao; màu biểu thị hướng tăng/giảm, không phải trạng thái ngoại lệ.

/usageComparisons/ohlc/use/2/sourceIds/0: chart-candlestick

/usageComparisons/ohlc/use/2/variantTitle: Nến khoảng và hai thời điểm

/usageComparisons/ohlc/avoid/0/text: Không dùng thay hộp phân bố hoặc để mở/đóng nằm ngoài thấp/cao.

/usageComparisons/ohlc/avoid/0/sourceIds/0: chart-candlestick

/usageComparisons/schematic-regions/use/0/text: Minh họa giá trị của các vùng tự tạo có nhãn rõ.

/usageComparisons/schematic-regions/use/0/sourceIds/0: chart-regional-map

/usageComparisons/schematic-regions/use/1/text: Các vùng là hình minh họa tự tạo.

/usageComparisons/schematic-regions/use/1/sourceIds/0: chart-regional-map

/usageComparisons/schematic-regions/use/1/variantTitle: Bản đồ vùng sơ đồ

/usageComparisons/schematic-regions/avoid/0/text: Không nhận là địa giới thật, bản đồ số liệu địa lý hoặc diện tích tỷ lệ.

/usageComparisons/schematic-regions/avoid/0/sourceIds/0: chart-regional-map

/usageComparisons/schematic-regions/avoid/1/text: Không nhận là địa giới thật, bản đồ địa lý tô màu theo số liệu hoặc diện tích tỷ lệ với giá trị.

/usageComparisons/schematic-regions/avoid/1/sourceIds/0: chart-regional-map

/usageComparisons/schematic-regions/avoid/1/variantTitle: Bản đồ vùng sơ đồ

/usageComparisons/numeric-summary/use/0/text: Đọc một chỉ số tổng và các dòng số chi tiết cần đối chiếu.

/usageComparisons/numeric-summary/use/0/sourceIds/0: chart-kpi-table

/usageComparisons/numeric-summary/use/1/text: Đây là mẫu chỉ số kèm bảng số, không phải một phép mã hóa thống kê riêng.

/usageComparisons/numeric-summary/use/1/sourceIds/0: chart-kpi-table

/usageComparisons/numeric-summary/use/1/variantTitle: Chỉ số và bảng chi tiết

/usageComparisons/numeric-summary/avoid/0/text: Không tính thẻ số là một kiểu mã hóa thống kê mới hoặc bỏ phép cộng đối chiếu.

/usageComparisons/numeric-summary/avoid/0/sourceIds/0: chart-kpi-table

/usageComparisons/decision-rules/use/0/text: Chọn hướng xử lý dựa trên các điều kiện có nhánh được ghi rõ.

/usageComparisons/decision-rules/use/0/sourceIds/0: chart-decision-tree

/usageComparisons/decision-rules/use/1/text: Nhánh biểu thị điều kiện và kết quả, không phải phụ thuộc hay lượng chảy.

/usageComparisons/decision-rules/use/1/sourceIds/0: chart-decision-tree

/usageComparisons/decision-rules/use/1/variantTitle: Cây lựa chọn

/usageComparisons/decision-rules/use/2/text: Mẫu hiện hỗ trợ hai câu hỏi “Có nguồn?” và “Cần duyệt?”; điều kiện khác sẽ báo chưa hỗ trợ.

/usageComparisons/decision-rules/use/2/sourceIds/0: chart-decision-tree

/usageComparisons/decision-rules/use/2/variantTitle: Cây lựa chọn

/usageComparisons/decision-rules/avoid/0/text: Không dùng cạnh phụ thuộc thay cho điều kiện hoặc bỏ tên nhánh có/không.

/usageComparisons/decision-rules/avoid/0/sourceIds/0: chart-decision-tree

/usageComparisons/journey-matrix/use/0/text: Đọc hành động, điểm khó và cách cải thiện theo từng bước.

/usageComparisons/journey-matrix/use/0/sourceIds/0: chart-journey-comparison

/usageComparisons/journey-matrix/use/1/text: Đây là bảng hành trình định tính, không phải ma trận số.

/usageComparisons/journey-matrix/use/1/sourceIds/0: chart-journey-comparison

/usageComparisons/journey-matrix/use/1/variantTitle: Hành trình theo bước

/usageComparisons/journey-matrix/use/2/text: Giữ vai trò từng dòng văn bản và thứ tự các bước.

/usageComparisons/journey-matrix/use/2/sourceIds/0: chart-journey-comparison

/usageComparisons/journey-matrix/use/2/variantTitle: Hành trình theo bước

/usageComparisons/journey-matrix/avoid/0/text: Không coi văn bản định tính là mức nhiệt hay số đo trên ma trận.

/usageComparisons/journey-matrix/avoid/0/sourceIds/0: chart-journey-comparison

/usageComparisons/geographic-map/use/0/text: Xem vị trí địa lý; chọn Hoa Kỳ, Việt Nam hoặc địa cầu xoay trong chi tiết và từ liên kết cũ.

/usageComparisons/geographic-map/use/0/sourceIds/0: map-us

/usageComparisons/geographic-map/use/0/sourceIds/1: map-vietnam

/usageComparisons/geographic-map/use/0/sourceIds/2: map-world-3d

/usageComparisons/geographic-map/use/1/text: Giữ đủ 50 tiểu bang và DC, cảnh báo Alaska/Hawaii được chuyển vị trí và thu phóng, năm và nguồn dữ liệu, cùng giới hạn không dùng để đo đạc.

/usageComparisons/geographic-map/use/1/sourceIds/0: map-us

/usageComparisons/geographic-map/use/1/variantTitle: Bản đồ Hoa Kỳ

/usageComparisons/geographic-map/use/2/text: Màu hình dạng không phải số liệu thống kê.

/usageComparisons/geographic-map/use/2/sourceIds/0: map-us

/usageComparisons/geographic-map/use/2/variantTitle: Bản đồ Hoa Kỳ

/usageComparisons/geographic-map/use/3/text: Giữ tên gọi theo nguồn chính thức Việt Nam, bối cảnh tranh chấp quốc tế và giới hạn chưa đầy đủ mọi đảo.

/usageComparisons/geographic-map/use/3/sourceIds/0: map-vietnam

/usageComparisons/geographic-map/use/3/variantTitle: Bản đồ Việt Nam

/usageComparisons/geographic-map/use/4/text: Giữ bộ vẽ khối cầu thật, tương tác, bản đồ phẳng dự phòng và giới hạn nguồn.

/usageComparisons/geographic-map/use/4/sourceIds/0: map-world-3d

/usageComparisons/geographic-map/use/4/variantTitle: Địa cầu 3D

/usageComparisons/geographic-map/avoid/0/text: Không coi màu hình dạng là số liệu, ô phụ là cùng tỷ lệ hoặc địa cầu là công cụ phân loại chủ quyền.

/usageComparisons/geographic-map/avoid/0/sourceIds/0: map-us

/usageComparisons/geographic-map/avoid/0/sourceIds/1: map-vietnam

/usageComparisons/geographic-map/avoid/0/sourceIds/2: map-world-3d

/usageComparisons/geographic-map/avoid/1/text: Không nhận là ranh giới biển; điểm đại diện không phải đơn vị hành chính như mẫu Hoa Kỳ.

/usageComparisons/geographic-map/avoid/1/sourceIds/0: map-vietnam

/usageComparisons/geographic-map/avoid/1/variantTitle: Bản đồ Việt Nam

/usageComparisons/geographic-map/avoid/2/text: Không biến thành hình trang trí, công cụ phân loại chủ quyền hoặc bản đồ tô màu theo số liệu.

/usageComparisons/geographic-map/avoid/2/sourceIds/0: map-world-3d

/usageComparisons/geographic-map/avoid/2/variantTitle: Địa cầu 3D

/sourceIds/0: chart-bar

/sourceIds/1: chart-column

/sourceIds/2: chart-line

/sourceIds/3: chart-area

/sourceIds/4: chart-donut

/sourceIds/5: chart-stack

/sourceIds/6: chart-scatter

/sourceIds/7: chart-pie

/sourceIds/8: chart-histogram

/sourceIds/9: chart-box

/sourceIds/10: chart-waterfall

/sourceIds/11: chart-heatmap

/sourceIds/12: chart-progress-ring

/sourceIds/13: chart-stacked-absolute

/sourceIds/14: chart-funnel

/sourceIds/15: chart-treemap

/sourceIds/16: chart-diverging

/sourceIds/17: chart-gantt

/sourceIds/18: chart-grouped

/sourceIds/19: chart-combo

/sourceIds/20: chart-slope

/sourceIds/21: chart-dumbbell

/sourceIds/22: chart-bullet

/sourceIds/23: chart-lollipop

/sourceIds/24: chart-sparklines

/sourceIds/25: chart-calendar-density

/sourceIds/26: chart-state-timeline

/sourceIds/27: chart-cohort

/sourceIds/28: chart-dependency-network

/sourceIds/29: chart-sankey

/sourceIds/30: chart-parallel

/sourceIds/31: chart-candlestick

/sourceIds/32: chart-regional-map

/sourceIds/33: chart-kpi-table

/sourceIds/34: chart-monitored-series

/sourceIds/35: chart-decision-tree

/sourceIds/36: chart-journey-comparison

/sourceIds/37: map-us

/sourceIds/38: map-vietnam

/sourceIds/39: map-world-3d

/constraints/0: One actual visual/data/interaction family per primary record; aliases and meaningful variants retain source identity in detail.

/constraints/1: Numeric axes, units, denominator, order, null/missing and graph branch meaning stay data-owned.

/constraints/2: Geographic map source, projection, coordinates, rights and behavior remain target-local explicit dependencies.

/constraints/3: Visual roles resolve the selected brand; no MELAB palette, logos, fonts, media or business claims are inherited.

/defaultDataRole: reviewed-synthetic-example-revision-only; explicit other reviewed input required for new facts

/boundedInputs/calendar-density/rowLabels/0: Ngày1

/boundedInputs/calendar-density/rowLabels/1: Ngày2

/boundedInputs/calendar-density/rowLabels/2: Ngày3

/boundedInputs/calendar-density/rowLabels/3: Ngày4

/boundedInputs/calendar-density/rowLabels/4: Ngày5

/boundedInputs/calendar-density/rowLabels/5: Ngày6

/boundedInputs/calendar-density/rowLabels/6: Ngày7

/boundedInputs/calendar-density/rowLabels/7: Ngày8

/boundedInputs/calendar-density/rowLabels/8: Ngày9

/boundedInputs/calendar-density/rowLabels/9: Ngày10

/boundedInputs/calendar-density/rowLabels/10: Ngày11

/boundedInputs/calendar-density/rowLabels/11: Ngày12

/boundedInputs/calendar-density/rowLabels/12: Ngày13

/boundedInputs/calendar-density/rowLabels/13: Ngày14

/boundedInputs/calendar-density/rowLabels/14: Ngày15

/boundedInputs/calendar-density/rowLabels/15: Ngày16

/boundedInputs/calendar-density/rowLabels/16: Ngày17

/boundedInputs/calendar-density/rowLabels/17: Ngày18

/boundedInputs/calendar-density/rowLabels/18: Ngày19

/boundedInputs/calendar-density/rowLabels/19: Ngày20

/boundedInputs/calendar-density/rowLabels/20: Ngày21

/boundedInputs/calendar-density/ordering: exact21mockdays; firstcolumnMonday; no arbitrary date/calendar semantics

/boundedInputs/calendar-density/values: integers0through4; absent and0 are not interchangeable

/files/0/path: example-data.json

/files/0/sha256: baeb4a9126032b149e889037bc20740b2483b81cfbabfc1fbe373f97e416aba1

/files/1/path: chart-core.js

/files/1/sha256: 9877f8f2716bf64a0264e26f26462136ab7c0518a76ef5249d01b30ecd737e89

/files/2/path: catalogue-adapter.js

/files/2/sha256: 5eb86bbbed47971ce45a300d216b1360d5e558253cf25bf9f1712202e2bd911b

/files/3/path: chart-roles.css

/files/3/sha256: 2fa99b1f32a68b25e14585358d01a2fc4af811a7d573fbbb9225d11572658555


Tệp nguồn: chart45-profile.json

SHA-256: c2c0bc428b7f768dc2c04b86d05ccc9f5b47132a0d6db3e44a2cdf5515e8797f

# Bản đồ Việt Nam — hình chi tiết vùng tọa độ


library:map-vietnam-plot-detail

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Bản đồ Việt Nam — hình chi tiết vùng tọa độ — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Bản đồ Việt Nam — hình chi tiết vùng tọa độ — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



# Bản đồ Việt Nam — hình chi tiết vùng tọa độ — phần đọc

## Nội dung nguồn để tra cứu

Hình chi tiết giữ nguyên toàn bộ vùng tọa độ của bản đồ gốc, bỏ khoảng trống hai bên. Toàn cảnh, hai khung đảo, điều kiện sử dụng và bảng tọa độ vẫn được giữ ở phần bản đồ Việt Nam.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/vietnam-main-plot-detail-proof.json

SHA-256: a17e2b8fb9403fd8a7e9e06aba2f0fed9f5c49b429b0f40cee6ba7d9abb31914

# Hướng dẫn thư viện · 3

source:reader-block-003

# Nội dung nguồn để tra cứu

Icon SVG

Một mẫu gốc cho bản tĩnh và chuyển động.

Tìm icon

Xóa

128 icon · mỗi icon có bản tĩnh và chuyển động

Mặc định đứng yên. Play làm rõ nét hoặc phần chuyển động trên cùng hình gốc; không biểu thị công việc đã hoàn tất.

Chưa có icon khớp. Thử tên hoặc chức năng khác.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

# Hướng dẫn thư viện · 4

source:reader-block-004

# Nội dung nguồn để tra cứu

Tài sản 3D

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

# Hướng dẫn thư viện · 11

source:reader-block-011

# Nội dung nguồn để tra cứu

Nội dung

Component

Thẻ, nhóm ý, danh sách, khung ảnh, bảng và dữ liệu. Một loại có thể có nhiều biến thể được ghi rõ.

Composition rule

Ghép các mảnh lẻ trên slide 16:9 hoặc khung khác; thay bố cục, giữ loại mảnh và ngữ nghĩa.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

# Hướng dẫn thư viện · 12

source:reader-block-012

# Nội dung nguồn để tra cứu

Component nội dung

10 loại mảnh được đối chiếu với 27 slide. Các biến thể cùng chức năng nằm chung một thẻ. Nội dung, số hàng và tỷ lệ ảnh là tham số; không tạo thẻ trùng chỉ vì đổi chữ hoặc tỷ lệ.

Các nhóm nội dung đã có

Giữ các nhóm có chức năng riêng bên dưới. Mẫu chỉ dẫn hoặc đối chiếu hoàn chỉnh được tạo từ các mảnh cơ sở, không phải một loại hình cơ sở mới. Slide và PDF dùng cùng mã nhóm.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

# Hướng dẫn thư viện · 13

source:reader-block-013

## Nội dung nguồn để tra cứu

Liệt kê nội dung · chọn dấu theo nghĩa

Chọn theo việc người đọc cần làm trước, rồi mới chọn dấu hình, số hoặc icon.

Cần biết có hay chưa có? Đối chiếu có và chưa có

Cần tìm ý trong nhiều nhóm? Danh sách chia mục có số

Chỉ cần tách các ý ngang hàng? Danh sách với dấu hình

Cần nhìn ra khác biệt giữa các khái niệm? Danh sách với cụm icon mô tả

Quy tắc dùng chung

Ý nghĩa trước hình thức. Trạng thái cần tên rõ; mục ngang hàng dùng một dấu hình; số chỉ dùng khi cần thứ tự hoặc mã tìm mục.

Màu có vai trò. Vàng nhấn số hoặc dấu nhỏ; xanh cho tiêu đề và từ khóa. Không đổi màu từng mục chỉ để trang trí.

Căn theo nội dung. Icon và số đơn nằm giữa khung riêng. Dấu đầu dòng bám dòng đầu; phần giải thích dài căn trái, giữ cùng một trục đọc.

Chừa khoảng cách. Nhóm và thẻ cùng cấp cách nhau tối thiểu 16 px tính cả bóng. Dòng trong cùng danh sách dùng nhịp riêng; nội dung dài được xuống dòng hoặc tách nhóm.

Tĩnh và tương tác khác nhau. Ký hiệu trạng thái chỉ để đọc. Khi người dùng cần đánh dấu thật, dùng ô kiểm trong Giao diện và điều khiển .

Bốn mẫu dưới đây cùng một nhóm liệt kê. Quy trình có thứ tự dùng Năm bước thực hành ; điều kiện tăng dần dùng Các mức sẵn sàng ; so cùng tiêu chí theo hàng dùng Bảng so sánh .

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6

# Hướng dẫn thư viện · 14

source:reader-block-014

# Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ và dữ liệu

Biểu đồ: nhãn rõ, dữ liệu đúng.

Vai trò | Cách áp dụng HAHA

Nhãn và số | Giữ ít nhất 8px giữa mép chữ và đường hoặc điểm không thuộc nhãn. Nếu không đủ chỗ, đưa nhãn ra một hàng hoặc bảng ngoài vùng vẽ; không dùng ô trắng che dữ liệu.

Số và đơn vị | Tách số với đơn vị bằng khoảng trắng, ví dụ 15 mục; giữ nguyên dấu âm, phần trăm, thang đo và dữ liệu.

Chữ trong khối | Khối có một nhãn, một từ hoặc các dòng ngang cấp không chia tiêu đề–nội dung: dùng chữ đậm 700 cho toàn bộ nhãn trong khối. Khối có phân cấp thật giữ vai trò tiêu đề và nội dung riêng; không tự làm đậm toàn bộ đoạn giải thích. Nhãn trục, chú thích ngoài hình và đường nối giữ trọng lượng theo vai trò. Sau khi đổi độ đậm, kiểm lại độ rộng chữ và khoảng hở; không thu nhỏ chữ để vừa khung.

Nhóm chữ cùng cấp | Các hàng chữ cùng cấp trong một nhóm dùng cùng nhịp hàng; các cột lặp dùng chung vị trí hàng và khoảng đệm. Đo khoảng trống giữa vùng chữ đã hiển thị, kiểm dấu tiếng Việt và nội dung xuống dòng. Nếu chữ dài, tăng hàng hoặc đổi bố cục cho cả nhóm liên quan; không thu nhỏ chữ hay chèn dòng trống. Tiêu đề và nội dung khác vai trò có thể dùng khoảng cách riêng đã khai báo. Không làm đều tọa độ nhãn vốn phụ thuộc giá trị dữ liệu.

Bề mặt chứa nội dung | Hộp chỉ số và khung nội dung dùng viền trung tính, chữ theo nền và một bóng cứng 4px trên lớp ngoài. Dấu dữ liệu bên trong giữ nguyên; chừa khoảng hở tính cả bóng.

Dấu biểu diễn dữ liệu | Hình dữ liệu phẳng, bóng0. Các phần liền nhau dùng một đường bao chung và vạch chia cần thiết. Không đổi tọa độ, diện tích, nhãn hay thang đo.

Màu và kiểm lại | Dùng vai trò màu đơn sắc HAHA; chọn chữ đen hoặc trắng theo tương phản thực tế. Giữ nhãn, nguồn, đơn vị và khoảng trống trong sáng/tối, rộng/hẹp và bản tái dùng.

Hình chia nhiều phần | Các phần liền nhau dùng một đường bao ngoài, góc trong vuông, không có bóng; giữ vạch chia có nghĩa. Không thay hình dữ liệu hoặc nhãn.

Viền và bóng của biểu đồ ghép | Viền ngoài và vạch chia màu đen ở nền sáng, trắng ở nền tối. Khung nội dung ngoài dùng bóng 4px; dấu dữ liệu và mối nối trong không có bóng riêng.

Chọn theo việc cần hiểu

So sánh và mục tiêu: Nhóm, hai đầu, độ dốc, chấm, chỉ số, tiến độ.

Thời gian và công việc: Đường, vùng, lịch, trạng thái, công việc, chuỗi có ngưỡng.

Cơ cấu và luồng: Tròn, vòng, thanh chồng, diện tích, phễu, luồng có lượng.

Phân bố và nhiều tiêu chí: Khoảng, hộp, ma trận, nhóm bắt đầu, tọa độ song song, nến.

Quan hệ và trải nghiệm: Phân tán, phụ thuộc, cây lựa chọn, sơ đồ vùng, so sánh theo bước.

37 mẫu gồm biểu đồ và sơ đồ dữ liệu. Mỗi mẫu có dữ liệu đầy đủ, cách dùng và giới hạn; không khẳng định đủ mọi loại chuyên biệt.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/current-reader-envelope-r2.json

SHA-256: 17e4b84ca890640a1a60a8ea8936816b36f903c32c90746dd175de7e6f9011a6