LONG THÀNH — Hệ thống thiết kế

Bản PDF để đọc, tìm kiếm và tái sử dụng

Bản này bổ sung cho HTML và DESIGN.md. HTML và mô hình nguồn giữ vai trò chuẩn; PDF không thực thi các thao tác tương tác.

Chữ, nhãn và bảng số được lưu thành văn bản chọn được. Hình mẫu là ảnh tĩnh; không giả định nền tảng AI đọc được nội dung trong ảnh.

Liên kết HTML chỉ hoạt động khi gói nguồn được phục vụ tại địa chỉ tương ứng. Chưa tải tệp lên hay kiểm thử nhập tệp trên một nền tảng AI.

Phiên bản: 0.1.11-draft

Mục đích: Tạo slide. Đầy đủ trong phạm vi đã chọn; **không phải** bản toàn bộ hệ thống.

modelSha256: c80b94dc79645a104d2e52df12845e043c19a23039644e1237d3ec01727c3dd8

entrySha256: 86e59fbd4677727fd6584fe7485e62bec7919c01333dcd24982d978bfc97abd1

runtimeManifestSha256: 7c41781359e9af9e4bffe4f58f2caceafb4048f04d5991ce03dcf99c1e48c8c2

Phạm vi nguồn: {"overview": 17, "chart-family": 22, "library": 164, "chart": 40, "application": 34, "source": 22}

Mục lục

LONG THÀNH — Hệ thống thiết kế 1

Mục lục 2

Overview 17

Cách đọc hệ thống . . . 18
Nhận diện nguồn . . . 22
Chữ và số . . . 26
Vai trò màu . . . 33
Khoảng cách và hình học . . . 40
Bề mặt và độ nổi . . . 47
Chữ, hình và dữ kiện . . . 52
Hình học biểu tượng . . . 56
Quan hệ dữ liệu . . . 62
Thành phần và trạng thái . . . 67
Lưới và bố cục . . . 73
Chuyển động có mục đích . . . 80
Nguyên tắc và giới hạn . . . 85
Giọng viết rõ việc . . . 91

Chuẩn và nơi áp dụng . . . 95
Thích nghi cùng mảnh ghép . . . 99
Nguồn và cách dùng lại . . . 103

Thư viện **156**

Quy tắc thiết kế đầy đủ . . . 157
Hướng dẫn giọng viết đầy đủ . . . 210
Vai trò thiết kế . . . 216
Phạm vi mẫu . . . 217
Quy tắc biên soạn . . . 260
Văn bản bổ sung trong DESIGN.md . . . 268
Ghép mảnh, không tạo thêm loại . . . 540
Căn giữa ô và thẻ nhãn ngắn . . . 544
Cùng mảnh ghép · đổi khung . . . 546
Làm slide theo nội dung . . . 550
Quy tắc và thông tin bổ sung . . . 558
Cách đọc và dùng lại . . . 560
Quy tắc ghép và hướng dẫn slide đầy đủ . . . 561
Giọng viết đề xuất và giới hạn . . . 571
So sánh bằng chiều dài . . . 579
Chuỗi theo thứ tự . . . 582
Tỷ phần hình tròn . . . 585

Các phần xếp chồng . . . 587
Quan hệ hai đại lượng . . . 589
Phân bố theo khoảng . . . 590
Tóm tắt phân bố bằng hộp . . . 591
Biến động tạo thành tổng . . . 592
Ma trận ô có giá trị . . . 593
Hao hụt qua các bước . . . 595
Cơ cấu bằng diện tích . . . 596
Khoảng trên trục thời gian . . . 597
So sánh hai lần đo . . . 599
Quan hệ phụ thuộc . . . 600
Luồng có lượng . . . 601
Đối chiếu nhiều tiêu chí . . . 602
Mở, cao, thấp và đóng . . . 603
Sơ đồ vùng minh họa . . . 604
Chỉ số kèm bảng số . . . 605
Cây điều kiện . . . 606
Hành trình và điểm cần cải thiện . . . 607
Bản đồ địa lý . . . 608
Logo nguồn Long Thành . . . 610
Dấu đầu dòng vuông . . . 613
Ô đã chọn . . . 614

Tệp . . . 615
Trang chủ . . . 616
Quay lại . . . 617
Đi tiếp . . . 618
Đi lên . . . 619
Đi xuống . . . 620
Trình đơn . . . 621
Mở rộng . . . 622
Thu gọn . . . 623
Thêm . . . 624
Chỉnh sửa . . . 625
Xóa . . . 626
Sao chép . . . 627
Lưu . . . 628
Tải xuống . . . 629
Tải lên . . . 630
Chia sẻ . . . 631
Tìm kiếm . . . 632
Lọc . . . 633
Sắp xếp . . . 634
Dạng lưới . . . 635
Danh sách . . . 636

Phóng to . . . 637
Thu nhỏ . . . 638
Xem . . . 639
Thành công . . . 640
Cảnh báo . . . 641
Lỗi . . . 642
Thông tin . . . 643
Đang xử lý . . . 644
Trợ giúp . . . 645
Không cho phép . . . 646
Đang chờ . . . 647
Thư mục . . . 648
Chữ . . . 649
Hình ảnh . . . 650
Video . . . 651
Âm lượng . . . 652
Lưu trữ . . . 653
Liên kết . . . 654
Người dùng . . . 655
Nhóm người . . . 656
Thư . . . 657
Lịch . . . 658

Liên hệ . . . 659
Danh sách kiểm . . . 660
Đối chiếu . . . 661
Dự án . . . 662
Ba cột . . . 663
Đánh dấu . . . 664
Mục tiêu . . . 665
Thời gian . . . 666
Xác nhận . . . 667
Biểu đồ cột . . . 668
Biểu đồ đường . . . 669
Biểu đồ tỷ trọng . . . 670
Bảng . . . 671
Tăng . . . 672
Giảm . . . 673
Dữ liệu . . . 674
Báo cáo . . . 675
Tác vụ tự động . . . 676
Luồng công việc . . . 677
Dòng lệnh . . . 678
Mã . . . 679
Kết nối . . . 680

Phát . . . 681
Dừng . . . 682
Thiết lập . . . 683
Khóa . . . 684
Mở khóa . . . 685
Khóa truy cập . . . 686
Bảo vệ . . . 687
Người được xác nhận . . . 688
Làm mới . . . 689
Thoát . . . 690
Giỏ hàng . . . 691
Túi hàng . . . 692
Thẻ . . . 693
Chứng từ . . . 694
Nhãn . . . 695
Kiện hàng . . . 696
Vận chuyển . . . 697
Hoàn tác . . . 698
Tài liệu . . . 699
Hướng dẫn . . . 700
Lưu mục . . . 701
Gợi ý . . . 702

Thu âm . . . 703
Máy ảnh . . . 704
Trình bày . . . 705
Huy hiệu . . . 706
Nhà kho . . . 707
Thùng vận chuyển . . . 708
Xe nâng . . . 709
Nhóm kiện . . . 710
Lớp xếp . . . 711
Kích thước . . . 712
Thang đo . . . 713
Khối lượng . . . 714
Làm lạnh . . . 715
Đồ uống . . . 716
Ghế . . . 717
Giỏ . . . 718
Nhà máy . . . 719
Mở kiện . . . 720
Tái chế . . . 721
Kiểm bảo vệ . . . 722
Nhiệt độ . . . 723
Chất lỏng . . . 724

Mặt trời . . . 725
Ô lưới . . . 726
Điểm nối . . . 727
Năm bước chọn thông tin . . . 728
Hình và chất liệu đề xuất . . . 730
Bảng đối chiếu . . . 732
Dữ kiện có điều kiện . . . 735
Trích dẫn có nguồn . . . 738
Chuỗi cần giữ nguyên . . . 740
Quan hệ và trình tự . . . 742
Danh sách có trạng thái . . . 745
Chỉ số và giới hạn . . . 747
Khung ảnh đúng tỷ lệ . . . 749
Nguồn và ghi chú . . . 751
Đoạn giải thích . . . 753
Tiêu đề và ý chính . . . 755
Nhóm ý liên quan . . . 757
Câu hỏi và câu trả lời . . . 761
Chú ý và việc cần làm . . . 763
Nền warehouse-grid . . . 765
Nền layer-rhythm . . . 767
Thanh ngang . . . 769

Cột theo kỳ . . . 774
Đường xu hướng . . . 779
Vùng theo thời gian . . . 784
Vòng cơ cấu . . . 789
Thanh cơ cấu 100% . . . 794
Phân tán hai biến . . . 799
Tròn cơ cấu . . . 805
Phân bố theo khoảng . . . 810
Hộp và khoảng biến thiên . . . 815
Đóng góp tăng và giảm . . . 821
Ma trận có giá trị . . . 826
Vòng tiến độ . . . 833
Thanh chồng số tuyệt đối . . . 838
Phễu theo bước . . . 843
Ô diện tích cơ cấu . . . 848
Thanh hai phía . . . 853
Lịch công việc . . . 858
Cột theo nhóm . . . 863
Cột và đường cùng trục . . . 868
Độ dốc giữa hai kỳ . . . 873
Hai đầu theo nhóm . . . 878
Thực tế và mục tiêu . . . 883

Chấm có trục so sánh . . . 888
Đường nhỏ theo nhóm . . . 893
Lịch có giá trị . . . 898
Dải trạng thái theo thời gian . . . 910
Giữ lại theo nhóm bắt đầu . . . 915
Quan hệ phụ thuộc . . . 920
Luồng có lượng . . . 925
Nhiều tiêu chí song song . . . 930
Nến khoảng và hai thời điểm . . . 935
Bản đồ vùng sơ đồ . . . 940
Chỉ số và bảng chi tiết . . . 945
Chuỗi có ngưỡng theo dõi . . . 950
Cây lựa chọn . . . 955
Hành trình theo bước . . . 960
Mô hình pallet . . . 965
Mô hình sóng nhựa . . . 971
Mô hình thùng lạnh . . . 977
Hình tạo mới · đề bài và giới hạn . . . 983
Địa cầu vật lý . . . 987
Việt Nam và khung đảo . . . 992
Hoa Kỳ 51 đơn vị . . . 1000
Trao đổi . . . 1004

Thông báo . . . 1005
Cuộc hẹn . . . 1006
Hộp kiểm chưa chọn . . . 1007
Tệp . . . 1008
Dừng tác vụ . . . 1009
Kiện hàng . . . 1010
Vận chuyển . . . 1011
Kiện hàng . . . 1012
Tác vụ tự động minh họa . . . 1013
Hiệu chỉnh thiết kế . . . 1017
Đọc mã giao diện . . . 1021
Nội dung video . . . 1024
Soạn nội dung . . . 1027
Định hướng theo điểm nối . . . 1030
Làm mới thông tin . . . 1034
Đối chiếu điều kiện bảo vệ . . . 1038
Thanh ngang . . . 1042
Danh sách bằng dấu hình . . . 1046
Danh sách bằng biểu tượng . . . 1048
Phiếu mục tiêu . . . 1050
Quy tắc và cách sửa . . . 1052
Phạm vi sử dụng . . . 1054

Ví dụ có giải thích . . . 1056
Thẻ nguồn . . . 1059
Thế giới · bản phẳng dự phòng . . . 1061
Mở đầu . . . 1065
Mục lục . . . 1068
Mở phần . . . 1071
Kết thúc . . . 1074
Một hình lớn . . . 1077
Dải hình . . . 1079
Bảng hình . . . 1081
Hai hàng có ngữ cảnh . . . 1083
Hình chính và chi tiết . . . 1086
Toàn cảnh và hai góc . . . 1088
Đối chiếu hai hình . . . 1090
Sáu chi tiết . . . 1092
Hình nền và vùng chữ . . . 1095
Hình dọc và thông điệp . . . 1097
Ma trận đối chiếu . . . 1099
Hai bảng dữ kiện . . . 1102
Ba nhóm nội dung . . . 1105
Dữ kiện và giới hạn . . . 1108
Bốn bước thực hiện . . . 1110

Bảng theo dõi 1113
Tổng quan dữ kiện 1116
Bảng và hình 1119
Các mục và hình dọc 1122
Hành trình theo bước 1125
Cơ cấu dữ liệu minh họa 1128
So sánh theo tiêu chí 1131
Xếp hạng minh họa 1134
Cách đọc và dùng 1137
Phiếu mục tiêu 1139
Quy tắc và cách sửa 1141
Phạm vi sử dụng 1143
Ví dụ có giải thích 1145
Thẻ nguồn 1148
Nguồn và giới hạn 1150
Vai trò dùng chung và địa chỉ nguồn 1152
Tiêu đề và nhãn dẫn 1186
Khối chữ · nội dung và chú thích 1194
Nguồn và số trang 1202
Danh sách và các bước 1209
Thẻ tiêu đề và diễn giải 1216
Bảng đối chiếu 1220

Biểu đồ cột trong slide 1224

Overview

17 đơn vị trong phần này. Mã nguồn ổn định được giữ cạnh nội dung để tra cứu.

Cách đọc hệ thống

overview:overview

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Cách đọc hệ thống — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

1. Đọc quy tắc và giới hạn trong Overview.
2. Chọn mảnh, dữ liệu và khung trong Library.
3. Đọc nguồn, biến thể và điều kiện trước khi dùng lại.

Cách đọc hệ thống — phần đọc

Mục đích: Đối chiếu quy tắc cách đọc hệ thống với mẫu áp dụng thực tế trong cùng vùng đọc.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh dùng: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Quy tắc: Đọc theo việc: Overview nêu quy tắc và định hướng; Library chứa mảnh và ví dụ. Slide vào Nội dung; Website/App vào Giao diện; Design/Edit ở Overview, không tạo tab Applications thứ ba.

Quy tắc: Tái sử dụng đúng nguồn: Gói tái sử dụng ghi mã, bản 0.1.11-draft, hash tệp, phụ thuộc, quy tắc, quyền và giới hạn. Clipboard lỗi phải hiện văn bản chọn/sao chép; không tự nhận đã ghi bộ nhớ hệ điều hành.

Quy tắc: Quyền và phạm vi: Logo theo manifest approved-reusable; Lucide theo ISC; Be Vietnam Pro theo OFL; hình/tệp mới là đề xuất. Chưa chứng nhận quyền toàn bộ thư viện hoặc xuất bản.

Quy tắc: Bốn mục đích PDF: Bốn tài liệu: slide; web/app/UI; design; edit. Overview và quy tắc chung đủ trong cả bốn; vật liệu theo mục đích, toàn bộ hợp lại đủ nguồn. Bản tĩnh không thực thi điều khiển.

Quy tắc: Phiên bản và khoảng trống: Tệp nguồn và manifest ràng buộc hash. Bản này chưa kích hoạt; thiếu phông thương hiệu được phép đóng gói và ảnh sản phẩm được duyệt. Phần đề xuất không được gọi chính thức chỉ vì dựng thành công.

Nội dung nguồn để tra cứu

Cách đọc hệ thống

Đọc quy tắc trước khi chọn mảnh; giữ đúng mức chắc chắn của nguồn.

Đọc theo việc: Overview nêu quy tắc và định hướng; Library chứa mảnh và ví dụ. Slide vào Nội dung; Website/App vào Giao diện; Design/Edit ở Overview, không tạo tab Applications thứ ba.

Tái sử dụng đúng nguồn: Gói tái sử dụng ghi mã, bản 0.1.11-draft, hash tệp, phụ thuộc, quy tắc, quyền và giới hạn. Clipboard lỗi phải hiện văn bản chọn/sao chép; không tự nhận đã ghi bộ nhớ hệ điều hành.

Quyền và phạm vi: Logo theo manifest approved-reusable; Lucide theo ISC; Be Vietnam Pro theo OFL; hình/tệp mới là đề xuất. Chưa chứng nhận quyền toàn bộ thư viện hoặc xuất bản.

Bốn mục đích PDF: Bốn tài liệu: slide; web/app/UI; design; edit. Overview và quy tắc chung đủ trong cả bốn; vật liệu theo mục đích, toàn bộ hợp lại đủ nguồn. Bản tĩnh không thực thi điều khiển.

Phiên bản và khoảng trống: Tệp nguồn và manifest ràng buộc hash. Bản này chưa kích hoạt; thiếu phông thương hiệu được phép đóng gói và ảnh sản phẩm được duyệt. Phần đề xuất không được gọi chính thức chỉ vì dựng thành công.

Nên: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Đọc quy tắc và giới hạn trong Overview.

Chọn mảnh, dữ liệu và khung trong Library.

Đọc nguồn, biến thể và điều kiện trước khi dùng lại.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: c80b94dc79645a104d2e52df12845e043c19a23039644e1237d3ec01727c3dd8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/design-system.html#overview/overview

Nhận diện nguồn

overview:identity

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Nhận diện nguồn

Đọc quy tắc trước khi chọn mảnh; giữ đúng mức chắc chắn của nguồn.

- Logo gốc: Giữ nguyên bốn PNG nguồn. Không vẽ lại 405, đổi tỷ lệ, sửa chữ, đổi màu, cắt dấu mặt trời hoặc ghép vào biểu tượng mới. Khoảng trống minh họa là đề xuất, không phải quy chuẩn gốc.
- Ngữ pháp hình: Nhịp sườn, lớp xếp, ô kho và đường kích thước; xanh dương chủ đạo, đỏ điểm nhấn. Minh họa hình học mới mô tả vai trò, không phải bản vẽ kỹ thuật hay ảnh sản phẩm.
- Biểu tượng: Lucide ISC 24 × 24, nét 2 px, đầu nét tròn; bản xanh trên trắng và trắng trên xanh giữ nguyên đường nét. Biểu tượng chức năng không thay logo thương hiệu.
- Ảnh sản phẩm: Dùng ảnh đúng mã và nguồn có quyền; giữ tỷ lệ, bề mặt và màu thật, không dùng hình dựng để chứng minh cấu tạo hay chịu tải. Chưa có ảnh sản phẩm được duyệt trong thư mục nguồn.
- Hình minh họa hỗ trợ: Slide thiên hình cần hình liên quan. Mẫu trống ghi rõ vị trí đặt hình. Hình tạo mới không được giả làm ảnh sản phẩm, chứng cứ thực nghiệm hay chứng nhận; nguồn và quyền phải rõ.

Nên: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Nhận diện nguồn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Logo nguồn giữ nguyên tỷ lệ và màu. Khoảng trắng minh họa quanh logo là đề xuất bố trí.

Nhận diện nguồn — phần đọc

Mục đích: Đối chiếu quy tắc nhận diện nguồn với mẫu áp dụng thực tế trong cùng vùng đọc.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh dùng: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Quy tắc: Logo gốc: **Giữ nguyên** bốn PNG nguồn. Không vẽ lại 405, đổi tỷ lệ, sửa chữ, đổi màu, cắt dấu mặt trời hoặc ghép vào biểu tượng mới. Khoảng trống minh họa là đề xuất, **không phải** quy chuẩn gốc.

Quy tắc: Ngữ pháp hình: Nhịp sườn, lớp xếp, ô kho và đường kích thước; xanh dương chủ đạo, đỏ điểm nhấn. Minh họa hình học mới mô tả vai trò, **không phải** bản vẽ kỹ thuật hay ảnh sản phẩm.

Quy tắc: Biểu tượng: Lucide ISC 24 × 24, nét 2 px, đầu nét tròn; bản xanh trên trắng và trắng trên xanh **giữ nguyên** đường nét. Biểu tượng chức năng không thay logo thương hiệu.

Quy tắc: Ảnh sản phẩm: Dùng ảnh đúng mã và nguồn có quyền; giữ tỷ lệ, bề mặt và màu thật, không dùng hình dựng để chứng minh cấu tạo hay chịu tải. Chưa có ảnh sản phẩm được duyệt trong thư mục nguồn.

Quy tắc: Hình minh họa hỗ trợ: Slide thiên hình cần hình liên quan. Mẫu trống ghi rõ vị trí đặt hình. Hình tạo mới không được giả làm ảnh sản phẩm, chứng cứ thực nghiệm hay chứng nhận; nguồn và quyền phải rõ.

Nội dung nguồn để tra cứu

Nhận diện nguồn

Đọc quy tắc trước khi chọn mảnh; giữ đúng mức chắc chắn của nguồn.

Logo gốc: **Giữ nguyên** bốn PNG nguồn. Không vẽ lại 405, đổi tỷ lệ, sửa chữ, đổi màu, cắt dấu mặt trời hoặc ghép vào biểu tượng mới. Khoảng trống minh họa là đề xuất, **không phải** quy chuẩn gốc.

Ngữ pháp hình: Nhịp sườn, lớp xếp, ô kho và đường kích thước; xanh dương chủ đạo, đỏ điểm nhấn. Minh họa hình học mới mô tả vai trò, **không phải** bản vẽ kỹ thuật hay ảnh sản phẩm.

Biểu tượng: Lucide ISC 24 × 24, nét 2 px, đầu nét tròn; bản xanh trên trắng và trắng trên xanh **giữ nguyên** đường nét. Biểu tượng chức năng không thay logo thương hiệu.

Ảnh sản phẩm: Dùng ảnh đúng mã và nguồn có quyền; giữ tỷ lệ, bề mặt và màu thật, không dùng hình dựng để chứng minh cấu tạo hay chịu tải. Chưa có ảnh sản phẩm được duyệt trong thư mục nguồn.

Hình minh họa hỗ trợ: Slide thiên hình cần hình liên quan. Mẫu trống ghi rõ vị trí đặt hình. Hình tạo mới không được giả làm ảnh sản phẩm, chứng cứ thực nghiệm hay chứng nhận; nguồn và quyền phải rõ.

Nên: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Logo nguồn **giữ nguyên** tỷ lệ và màu. Khoảng trắng minh họa quanh logo là đề xuất bố trí.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: c80b94dc79645a104d2e52df12845e043c19a23039644e1237d3ec01727c3dd8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/design-system.html#overview/identity

Chữ và số

overview:type

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Chữ và số

Đọc quy tắc trước khi chọn mảnh; giữ đúng mức chắc chắn của nguồn.

- Thang chữ: Giao diện: tiêu đề 40/48, nhóm 28/36, nội dung 16/26, nhãn 14/20; ở khung hẹp tiêu đề 32/40. Slide 1280 × 720: tiêu đề 40/48 hoặc 42/50 trong trình đọc; thân 22/31 cho mẫu bảng dày, tối thiểu 18/24 cho chú thích. Các mức này là đề xuất có kiểm tra khung, không phải phông nhận diện gốc.

Nên: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Thông tin rõ cho từng nhu cầu

Đối chiếu trước khi chọn

Chữ và số — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Tiêu đề: 40 px / 48 px, đậm 700. Tiêu đề nhóm: 28 px / 36 px, đậm 700. Nội dung: 16 px / 26 px, thường 400. Nhãn: 14 px / 20 px, thường 400. Mẫu trên là giao diện; slide giữ thang riêng theo tỷ lệ khung.

Chữ và số — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Phông đề xuất

Be Vietnam Pro 400/700, giấy phép OFL đi kèm; phương án triển khai đề xuất, không phải xác nhận nhận diện gốc. Arial là phông dự phòng.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Thang chữ

Giao diện: tiêu đề 40/48, nhóm 28/36, nội dung 16/26, nhãn 14/20; ở khung hẹp tiêu đề 32/40. Slide 1280 × 720: tiêu đề 48/58, thân 28/40, chú thích 20/28.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Số và đơn vị

Dùng chữ số thẳng hàng khi đối chiếu; viết 1200 × 1000 × 150 mm với đơn vị rõ. Không bỏ điều kiện tải tĩnh/tải động/tải kệ; không coi số ví dụ là thông số sản phẩm.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Tiếng Việt

Chữ và số — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 4/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Tiếng Việt

Giữ đầy đủ dấu, khoảng dòng tránh chạm dấu mũ/dấu thanh. Không viết toàn bộ đoạn dài bằng chữ hoa; không thu chữ nhỏ để nhét nội dung.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Chữ và số — phần đọc

Mục đích: Đối chiếu quy tắc chữ và số với mẫu áp dụng thực tế trong cùng vùng đọc.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh dùng: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Quy tắc: Phông nguồn: Trang chính thức khai báo SVN-Kelson Sans và Inter Tight. Chưa có tệp/phép tái phân phối phông nguồn trong Brandkit; không đóng gói phông tải từ website.

Quy tắc: Phông đề xuất: Be Vietnam Pro 400/700, giấy phép OFL đi kèm; phương án triển khai đề xuất, **không phải** xác nhận nhận diện gốc. Arial là phông dự phòng.

Quy tắc: Thang chữ: Giao diện: tiêu đề 40/48, nhóm 28/36, nội dung 16/26, nhãn 14/20; ở khung hẹp tiêu đề 32/40. Slide 1280 × 720: tiêu đề 40/48 hoặc 42/50 trong trình đọc; thân 22/31 cho mẫu bảng dày, tối thiểu 18/24 cho chú thích. Các mức này là đề xuất có kiểm tra khung, **không phải** phông nhận diện gốc.

Quy tắc: Số và đơn vị: Dùng chữ số thẳng hàng khi đối chiếu; viết 1200 × 1000 × 150 mm với đơn vị rõ. Không bỏ điều kiện tải tĩnh/tải động/tải kệ; không coi số ví dụ là thông số sản phẩm.

Quy tắc: Tiếng Việt: Giữ đầy đủ dấu, khoảng dòng tránh chạm dấu mũ/dấu thanh. Không viết toàn bộ đoạn dài bằng chữ hoa; không thu chữ nhỏ để nhét nội dung.

Nội dung nguồn để tra cứu

Chữ và số

Đọc quy tắc trước khi chọn mảnh; giữ đúng mức chắc chắn của nguồn.

Thang chữ: Giao diện: tiêu đề 40/48, nhóm 28/36, nội dung 16/26, nhãn 14/20; ở khung hẹp tiêu đề 32/40. Slide 1280 × 720: tiêu đề 40/48 hoặc 42/50 trong trình đọc; thân 22/31 cho mẫu bảng dày, tối thiểu 18/24 cho chú thích. Các mức này là đề xuất có kiểm tra khung, **không phải** phông nhận diện gốc.

Nên: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Thông tin rõ cho từng nhu cầu

Đối chiếu trước khi chọn

Ghi kích thước, môi trường sử dụng và điều kiện cần đáp ứng. Mẫu dùng Be Vietnam Pro được đề xuất, không xác nhận phông nhận diện gốc.

Nhãn 14/20 · 1200 × 1000 × 150 mm · **dữ liệu minh họa**

Tiêu đề: 40 px / 48 px, đậm 700. Tiêu đề nhóm: 28 px / 36 px, đậm 700. Nội dung: 16 px / 26 px, thường 400. Nhãn: 14 px / 20 px, thường 400. Mẫu trên là giao diện; slide giữ thang riêng theo tỷ lệ khung.

Quy tắc đầy đủ · Chữ và số

Các giá trị triển khai mới là đề xuất; nguồn quan sát và giới hạn được nêu tại từng quy tắc.

Phông nguồn

Trang chính thức khai báo SVN-Kelson Sans và Inter Tight. Chưa có tệp/phép tái phân phối phông nguồn trong Brandkit; không đóng gói phông tải từ website.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Phông đề xuất

Be Vietnam Pro 400/700, giấy phép OFL đi kèm; phương án triển khai đề xuất, **không phải** xác nhận nhận diện gốc. Arial là phông dự phòng.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Thang chữ

Giao diện: tiêu đề 40/48, nhóm 28/36, nội dung 16/26, nhãn 14/20; ở khung hẹp tiêu đề 32/40. Slide 1280 × 720: tiêu đề 48/58, thân 28/40, chú thích 20/28.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Số và đơn vị

Dùng chữ số thẳng hàng khi đối chiếu; viết 1200 × 1000 × 150 mm với đơn vị rõ. Không bỏ điều kiện tải tĩnh/tải động/tải kệ; không coi số ví dụ là thông số sản phẩm.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Tiếng Việt

Giữ đầy đủ dấu, khoảng dòng tránh chạm dấu mũ/dấu thanh. Không viết toàn bộ đoạn dài bằng chữ hoa; không thu chữ nhỏ để nhét nội dung.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: c80b94dc79645a104d2e52df12845e043c19a23039644e1237d3ec01727c3dd8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/design-system.html#overview/type

Vai trò màu

overview:colors

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Vai trò màu — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

#146C43 #B42318

Áp dụng: chữ trắng trên #084DD1 đạt khoảng 7.0:1; chữ #00102E trên trắng đạt khoảng 18.9:1. Đỏ nguồn chỉ dùng mảng nhận diện; không coi mọi cặp màu nguồn là đạt chuẩn.

▼ **Quy tắc đầy đủ · Màu sắc**

Các giá trị triển khai mới là đề xuất; nguồn quan sát và giới hạn được nêu tại từng quy tắc.

Xanh hành động

#084DD1; nguồn CSS chính thức. Chữ trắng trên xanh cho nút chính; không tô toàn bộ dữ liệu bằng một màu nhấn.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Đỏ nhận diện

#FF0005; nguồn CSS chính thức. Dùng cho điểm nhấn nhận diện, không dùng chữ nhỏ màu đỏ này trên trắng; lỗi dùng #B42318 kèm lời giải thích

Vai trò màu — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

#FF0005; nguồn CSS chính thức. Dùng cho điểm nhấn nhận diện, không dùng chữ nhỏ màu đỏ này trên trang; lỗi dùng #B42318 kèm lời giải thích.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Chữ và nền

#00102E trên #FFFFFF; nền phụ #F9FBFF, nhóm liên quan #E5EEFF. Không dùng màu duy nhất để báo trạng thái.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Nền tối

Nền #00102E, khung #10294D, chữ #FFFFFF, chữ phụ #C5D6F1, hành động #81B0FF với chữ #00102E. Giữ logo trên vùng trắng khi dùng bản logo nền sáng.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Trạng thái

Thành công #146C43, cảnh báo #8A4B00, lỗi #B42318, thông tin #084DD1; luôn kèm nhãn hoặc biểu tượng có nghĩa.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Vai trò màu — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 4/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Độ tương phản

Chữ thường tối thiểu 4.5:1, chữ lớn 3:1; đo màu nhận thật sau lớp phủ. Khung điều khiển và dấu trạng thái 3:1. Màu nhấn nguồn không mặc nhiên đạt mọi cặp.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Vai trò màu — phần đọc

Mục đích: Đối chiếu quy tắc vai trò màu với mẫu áp dụng thực tế trong cùng vùng đọc.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh dùng: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Quy tắc: Xanh hành động: #084DD1; nguồn CSS chính thức. Chữ trắng trên xanh cho nút chính; không tô toàn bộ dữ liệu bằng một màu nhấn.

Quy tắc: Đỏ nhận diện: #FF0005; nguồn CSS chính thức. Dùng cho điểm nhấn nhận diện, không dùng chữ nhỏ màu đỏ này trên trắng; lỗi dùng #B42318 kèm lời giải thích.

Quy tắc: Chữ và nền: #00102E trên #FFFFFF; nền phụ #F9FBFF, nhóm liên quan #E5EEFF. Không dùng màu duy nhất để báo trạng thái.

Quy tắc: Nền tối: Nền #00102E, khung #10294D, chữ #FFFFFF, chữ phụ #C5D6F1, hành động #81B0FF với chữ #00102E. Giữ logo trên vùng trắng khi dùng bản logo nền sáng.

Quy tắc: Trạng thái: Thành công #146C43, cảnh báo #8A4B00, lỗi #B42318, thông tin #084DD1; luôn kèm nhãn hoặc biểu tượng có nghĩa.

Quy tắc: Độ tương phản: Chữ thường tối thiểu 4.5:1, chữ lớn 3:1; đo màu nhận thật sau lớp phủ. Khung điều khiển và dấu trạng thái 3:1. Màu nhấn nguồn không mặc nhiên đạt mọi cặp.

Nội dung nguồn để tra cứu

Vai trò màu

Đọc quy tắc trước khi chọn mảnh; giữ đúng mức chắc chắn của nguồn.

Nên: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Hành động

#084DD1

Điểm nhấn nhận diện; không dùng chữ nhỏ

#FF0005

Chữ chính

#00102E

Nền nhóm

#E5EEFF

Đã đối chiếu

#146C43

Cần sửa

#B42318

Áp dụng: chữ trắng trên #084DD1 đạt khoảng 7.0:1; chữ #00102E trên trắng đạt khoảng 18.9:1. Đỏ nguồn chỉ dùng mảng nhận diện; không coi mọi cặp màu nguồn là đạt chuẩn.

Quy tắc đầy đủ · Màu sắc

Các giá trị triển khai mới là đề xuất; nguồn quan sát và giới hạn được nêu tại từng quy tắc.

Xanh hành động

#084DD1; nguồn CSS chính thức. Chữ trắng trên xanh cho nút chính; không tô toàn bộ dữ liệu bằng một màu nhấn.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Đỏ nhận diện

#FF0005; nguồn CSS chính thức. Dùng cho điểm nhấn nhận diện, không dùng chữ nhỏ màu đỏ này trên trắng; lỗi dùng #B42318 kèm lời giải thích.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Chữ và nền

#00102E trên #FFFFFF; nền phụ #F9FBFF, nhóm liên quan #E5EEFF. Không dùng màu duy nhất để báo trạng thái.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Nền tối

Nền #00102E, khung #10294D, chữ #FFFFFF, chữ phụ #C5D6F1, hành động #81B0FF với chữ #00102E. Giữ logo trên vùng trắng khi dùng bản logo nền sáng.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Trạng thái

Thành công #146C43, cảnh báo #8A4B00, lỗi #B42318, thông tin #084DD1; luôn kèm nhãn hoặc biểu tượng có nghĩa.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Độ tương phản

Chữ thường tối thiểu 4.5:1, chữ lớn 3:1; đo màu nhận thật sau lớp phủ. Khung điều khiển và dấu trạng thái 3:1. Màu nhấn nguồn không mặc nhiên đạt mọi cặp.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: c80b94dc79645a104d2e52df12845e043c19a23039644e1237d3ec01727c3dd8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/design-system.html#overview/colors

Khoảng cách và hình học

overview:spacing

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Khoảng cách và hình học — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Khoảng cách và hình học — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

▼ **Quy tắc đầy đủ · Khoảng cách và hình học**

Các giá trị triển khai mới là đề xuất; nguồn quan sát và giới hạn được nêu tại từng quy tắc.

Nhịp khoảng cách

Thang 4,8,12,16,24,32,48,64 px; nội dung 16 px tối thiểu ở điện thoại,24 px ở desktop; thẻ 24 px, nhóm 32 px.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Hình học

Khung kỹ thuật góc 4 px, hộp thoại 8 px; viền 1 px, nét biểu tượng 2 px/24 px. Tấm phẳng, ô thông số và nhịp sườn pallet tạo nét riêng; không dùng khung game hay hình pixel.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Khoảng cách và hình học — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 4/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Vùng an toàn bên trong

Giữ ít nhất 16 px giữa chữ và viền; nhãn ngắn căn giữa khối chữ theo hai trục sau khi phông tải xong; đoạn dài giữ căn trái.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Khoảng hở đã vẽ

Các phần ngang hàng chừa 24 px sau cả bóng và nét. Không tính riêng hộp bố cục nếu hình hoặc bóng còn vượt ra ngoài.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Hình đặc và viền

Hai bản phải giữ cùng đường bao, tâm và phần rỗng. Không thay hình học chỉ để bản viền trông mảnh hơn.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Khoảng cách và hình học — phần đọc

Mục đích: Đối chiếu quy tắc khoảng cách và hình học với mẫu áp dụng thực tế trong cùng vùng đọc.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh dùng: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Quy tắc: Nhịp khoảng cách: Thang 4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64 px; nội dung 16 px tối thiểu ở điện thoại, 24 px ở desktop; thẻ 24 px, nhóm 32 px.

Quy tắc: Hình học: Khung kỹ thuật góc 4 px, hộp thoại 8 px; viền 1 px, nét biểu tượng 2 px/24 px. Tấm phẳng, ô thông số và nhịp sườn pallet tạo nét riêng; không dùng khung game hay hình pixel.

Quy tắc: Vùng an toàn bên trong: Giữ ít nhất 16 px giữa chữ và viền; nhãn ngắn căn giữa khối chữ theo hai trục sau khi phông tải xong; đoạn dài giữ căn trái.

Quy tắc: Khoảng hở đã vẽ: Các phần ngang hàng chừa 24 px sau cả bóng và nét. Không tính riêng hộp bố cục nếu hình hoặc bóng còn vượt ra ngoài.

Quy tắc: Hình đặc và viền: Hai bản phải giữ cùng đường bao, tâm và phần rỗng. Không thay hình học chỉ để bản viền trông mảnh hơn.

Nội dung nguồn để tra cứu

Khoảng cách và hình học

Đọc quy tắc trước khi chọn mảnh; giữ đúng mức chắc chắn của nguồn.

Nhịp khoảng cách: Thang 4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64 px; nội dung 16 px tối thiểu ở điện thoại, 24 px ở desktop; thẻ 24 px, nhóm 32 px.

Nên: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Vùng an toàn bên trong khung.

Khung có nền riêng và khoảng đệm ít nhất 24px khi rộng, 16px khi hẹp. Cộng phần bóng và vòng tiêu điểm nhô ra để nội dung vẫn giữ khoảng hở này. Thẻ slide dùng 48px khi rộng, 24px khi hẹp. Đo bốn cạnh của tiêu đề, nội dung, bản xem, nút và phần mở rộng; thiếu chỗ phải tăng khung hoặc xếp lại.

Đo khoảng hở từ phần đã vẽ.

Đo từ mép chữ, hình, viền và bóng nhìn thấy tới phần kế tiếp. Thẻ với thẻ chừa ít nhất 24px sau bóng; khoảng cách giữa hai khung phải cộng phần nhô ra của bóng. Hai nhóm khác nhau dùng khoảng lớn hơn trong cùng nhóm. Kiểm lại khi đổi nền, xuống dòng, mở chi tiết và dùng bàn phím; không thu nhỏ chữ hoặc cắt bóng để che lỗi.

Khoảng đệm 24 px

Thẻ giữ vùng thở quanh chữ và nút.

Đối chiếu nguồn

Khoảng đệm 16 px

Khung hẹp xếp dọc; không thu chữ.

4 px

8 px

12 px

16 px

24 px

32 px

48 px

64 px

Quy tắc đầy đủ · Khoảng cách và hình học

Các giá trị triển khai mới là đề xuất; nguồn quan sát và giới hạn được nêu tại từng quy tắc.

Nhịp khoảng cách

Thang 4,8,12,16,24,32,48,64 px; nội dung 16 px tối thiểu ở điện thoại,24 px ở desktop; thẻ 24 px, nhóm 32 px.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Hình học

Khung kỹ thuật góc 4 px, hộp thoại 8 px; viền 1 px, nét biểu tượng 2 px/24 px. Tấm phẳng, ô thông số và nhịp sườn pallet tạo nét riêng; không dùng khung game hay hình pixel.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Vùng an toàn bên trong

Giữ ít nhất 16 px giữa chữ và viền; nhãn ngắn căn giữa khối chữ theo hai trục sau khi phông tải xong; đoạn dài giữ căn trái.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Khoảng hở đã vẽ

Các phần ngang hàng chừa 24 px sau cả bóng và nét. Không tính riêng hộp bố cục nếu hình hoặc bóng còn vượt ra ngoài.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Hình đặc và viền

Hai bản phải giữ cùng đường bao, tâm và phần rỗng. Không thay hình học chỉ để bản viền trông mảnh hơn.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: c80b94dc79645a104d2e52df12845e043c19a23039644e1237d3ec01727c3dd8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/design-system.html#overview/spacing

Bề mặt và độ nổi

overview:shadow-guideline

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Bề mặt và độ nổi — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

▼ **Quy tắc đầy đủ · Bề mặt và độ nổi**

Các giá trị triển khai mới là đề xuất; nguồn quan sát và giới hạn được nêu tại từng quy tắc.

Độ nổi

Thẻ:0 3 px 9 px rgba(0,16,46,.12); hộp thoại:0 8 px 24 px rgba(0,16,46,.19). Phần nhận màu và khoảng hở là một phần của công thức.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Thứ tự lớp

Nền 0, nội dung 1, điều hướng 10, lớp phủ 40, hộp thoại 50, thông báo 60; không để bóng phủ chữ của phần ngang hàng.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Ngoại lệ mặt phẳng

Chữ, logo, trục và dấu dữ liệu không đổ bóng riêng; khung ngoài chịu bóng. Chế độ tương phản cao dùng viền hệ thống rõ.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Bề mặt và độ nổi — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Bề mặt và độ nổi — phần đọc

Mục đích: Đối chiếu quy tắc bề mặt và độ nổi với mẫu áp dụng thực tế trong cùng vùng đọc.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh dùng: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Quy tắc: Độ nổi: Thẻ: 0 3 px 9 px rgba(0,16,46,.12); hộp thoại: 0 8 px 24 px rgba(0,16,46,.19). Phần nhận màu và khoảng hở là một phần của công thức.

Quy tắc: Thứ tự lớp: Nền 0, nội dung 1, điều hướng 10, lớp phủ 40, hộp thoại 50, thông báo 60; không để bóng phủ chữ của phần ngang hàng.

Quy tắc: Ngoại lệ mặt phẳng: Chữ, logo, trục và dấu dữ liệu không đổ bóng riêng; khung ngoài chịu bóng. Chế độ tương phản cao dùng viền hệ thống rõ.

Nội dung nguồn để tra cứu

Bề mặt và độ nổi

Đọc quy tắc trước khi chọn mảnh; giữ đúng mức chắc chắn của nguồn.

Độ nổi: Thẻ: 0 3 px 9 px rgba(0,16,46,.12); hộp thoại: 0 8 px 24 px rgba(0,16,46,.19). Phần nhận màu và khoảng hở là một phần của công thức.

Nên: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Thẻ · bóng 0 3 px 9 px

Hộp thoại · bóng 0 8 px 24 px

Chữ và dấu dữ liệu giữ nét rõ; chỉ khung ngoài nhận bóng.

Quy tắc đầy đủ · Bề mặt và độ nổi

Các giá trị triển khai mới là đề xuất; nguồn quan sát và giới hạn được nêu tại từng quy tắc.

Độ nổi

Thẻ:0 3 px 9 px rgba(0,16,46,.12); hộp thoại:0 8 px 24 px rgba(0,16,46,.19). Phần nhận màu và khoảng hở là một phần của công thức.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Thứ tự lớp

Nền 0, nội dung 1, điều hướng 10, lớp phủ 40, hộp thoại 50, thông báo 60; không để bóng phủ chữ của phần ngang hàng.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Ngoại lệ mặt phẳng

Chữ, logo, trục và dấu dữ liệu không đổ bóng riêng; khung ngoài chịu bóng. Chế độ tương phản cao dùng viền hệ thống rõ.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: c80b94dc79645a104d2e52df12845e043c19a23039644e1237d3ec01727c3dd8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/design-system.html#overview/shadow-guideline

Chữ, hình và dữ kiện

overview:body-rules

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Chữ, hình và dữ kiện

Đọc quy tắc trước khi chọn mảnh; giữ đúng mức chắc chắn của nguồn.

- Lưới thích nghi: Desktop 12 cột, rộng nội dung 1200 px, khe 24 px; tablet 8 cột, khe 20 px; mobile 4 cột, khe 16 px. Dưới 768 px xếp dọc; không cuộn ngang phần nội dung bắt buộc.
- Ba điểm đọc: Sản phẩm hoặc câu hỏi là điểm đầu; dữ kiện/điều kiện là điểm hai; hành động hoặc kết luận là điểm ba. Không để logo lớn cạnh tranh thông điệp.
- Quy tắc ghép chính: Chọn công việc đọc, tỷ lệ khung và mảnh đã có; giữ phông/màu/trạng thái/nguồn; thay thứ tự và cách xếp. Không chế thêm loại thành phần khi đang áp dụng.
- Bảng dài: Tiêu đề và đơn vị rõ, số căn phải, nhãn căn trái, lặp đầu bảng khi sang trang; giữ đủ hàng. Không cắt cột hoặc chụp ảnh bảng để mất khả năng tìm chữ.
- Slide 16:9: Một thông điệp chính; vùng an toàn 48 px; nguồn 20 px; hình và chữ có vai trò. Chính sách slide 2.1 ưu tiên nội dung, cấu trúc và điểm nhấn trước số lượng hình/chữ.
- Bản đồ: Chỉ dùng hình học có nguồn; giữ Hoàng Sa/Trường Sa và 51 đơn vị Hoa Kỳ theo nguồn đã chọn. Dữ liệu giả lập không biểu thị thị trường hay chi nhánh thật.

Nên: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Chữ, hình và dữ kiện — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Chữ, hình và dữ kiện — phần đọc

Mục đích: Đối chiếu quy tắc chữ, hình và dữ kiện với mẫu áp dụng thực tế trong cùng vùng đọc.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh dùng: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Quy tắc: Lưới thích nghi: Desktop 12 cột, rộng nội dung 1200 px, khe 24 px; tablet 8 cột, khe 20 px; mobile 4 cột, khe 16 px. Dưới 768 px xếp dọc; không cuộn ngang phần nội dung bắt buộc.

Quy tắc: Ba điểm đọc: Sản phẩm hoặc câu hỏi là điểm đầu; dữ kiện/điều kiện là điểm hai; hành động hoặc kết luận là điểm ba. Không để logo lớn cạnh tranh thông điệp.

Quy tắc: Quy tắc ghép chính: Chọn công việc đọc, tỷ lệ khung và mảnh đã có; giữ phông/màu/trạng thái/nguồn; thay thứ tự và cách xếp. Không chế thêm loại thành phần khi đang áp dụng.

Quy tắc: Bảng dài: Tiêu đề và đơn vị rõ, số căn phải, nhãn căn trái, lặp đầu bảng khi sang trang; giữ đủ hàng. Không cắt cột hoặc chụp ảnh bảng để mất khả năng tìm chữ.

Quy tắc: Slide 16:9: Một thông điệp chính; vùng an toàn 48 px; nguồn 20 px; hình và chữ có vai trò. Chính sách slide 2.1 ưu tiên nội dung, cấu trúc và điểm nhấn trước số lượng hình/chữ.

Quy tắc: Bản đồ: Chỉ dùng hình học có nguồn; giữ Hoàng Sa/Trường Sa và 51 đơn vị Hoa Kỳ theo nguồn đã chọn. Dữ liệu giả lập không biểu thị thị trường hay chi nhánh thật.

Nội dung nguồn để tra cứu

Chữ, hình và dữ kiện

Đọc quy tắc trước khi chọn mảnh; giữ đúng mức chắc chắn của nguồn.

Lưới thích nghi: Desktop 12 cột, rộng nội dung 1200 px, khe 24 px; tablet 8 cột, khe 20 px; mobile 4 cột, khe 16 px. Dưới 768 px xếp dọc; không cuộn ngang phần nội dung bắt buộc.

Ba điểm đọc: Sản phẩm hoặc câu hỏi là điểm đầu; dữ kiện/điều kiện là điểm hai; hành động hoặc kết luận là điểm ba. Không để logo lớn cạnh tranh thông điệp.

Quy tắc ghép chính: Chọn công việc đọc, tỷ lệ khung và mảnh đã có; giữ phông/màu/trạng thái/nguồn; thay thứ tự và cách xếp. Không chế thêm loại thành phần khi đang áp dụng.

Bảng dài: Tiêu đề và đơn vị rõ, số căn phải, nhãn căn trái, lặp đầu bảng khi sang trang; giữ đủ hàng. Không cắt cột hoặc chụp ảnh bảng để mất khả năng tìm chữ.

Slide 16:9: Một thông điệp chính; vùng an toàn 48 px; nguồn 20 px; hình và chữ có vai trò. Chính sách slide 2.1 ưu tiên nội dung, cấu trúc và điểm nhấn trước số lượng hình/chữ.

Bản đồ: Chỉ dùng hình học có nguồn; giữ Hoàng Sa/Trường Sa và 51 đơn vị Hoa Kỳ theo nguồn đã chọn. Dữ liệu giả lập không biểu thị thị trường hay chi nhánh thật.

Nên: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

1. Nhu cầu sử dụng

Đặt câu hỏi hoặc sản phẩm trước.

2. Dữ kiện và điều kiện

Giữ đơn vị cạnh số liệu.

3. Bước tiếp theo

Yêu cầu đối chiếu phần còn thiếu.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: c80b94dc79645a104d2e52df12845e043c19a23039644e1237d3ec01727c3dd8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/design-system.html#overview/body-rules

Hình học biểu tượng

overview:icon-geometry

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Hình học biểu tượng

Đọc quy tắc trước khi chọn mảnh; giữ đúng mức chắc chắn của nguồn.

Nên: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Dấu đầu dòng

Hộp kiểm chưa chọn

Dừng tác vụ

Cùng lưới 24 × 24 nhưng hình học theo chức năng; ba vai trò không dùng thay nhau.

Hình học biểu tượng — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

▼ **Quy tắc đầy đủ · Nhận diện và hình ảnh**

Các giá trị triển khai mới là đề xuất; nguồn quan sát và giới hạn được nêu tại từng quy tắc.

Logo gốc

Giữ nguyên bốn PNG nguồn. Không vẽ lại 405, đổi tỷ lệ, sửa chữ, đổi màu, cắt dấu mặt trời hoặc ghép vào biểu tượng mới. Khoảng trống minh họa là đề xuất, không phải quy chuẩn gốc.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Ngữ pháp hình

Nhịp sườn, lớp xếp, ô kho và đường kích thước; xanh dương chủ đạo, đỏ điểm nhấn. Minh họa hình học mới mô tả vai trò, không phải bản vẽ kỹ thuật hay ảnh sản phẩm.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Biểu tượng

Lucide ISC 24 × 24, nét 2 px, đầu nét tròn; bản xanh trên trắng và trắng trên xanh giữ nguyên đường nét. Biểu tượng chức

Hình học biểu tượng — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Lucide ISC 24 × 24, nét 2 px, đầu nét tròn; bản xanh trên trắng và trắng trên xanh giữ nguyên đường nét. Biểu tượng chức năng không thay logo thương hiệu.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Ảnh sản phẩm

Dùng ảnh đúng mã và nguồn có quyền; giữ tỷ lệ, bề mặt và màu thật, không dùng hình dựng để chứng minh cấu tạo hay chịu tải. Chưa có ảnh sản phẩm được duyệt trong thư mục nguồn.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Hình minh họa hỗ trợ

Slide thiên hình cần hình liên quan. Mẫu trống ghi rõ vị trí đặt hình. Hình tạo mới không được giả làm ảnh sản phẩm, chứng cứ thực nghiệm hay chứng nhận; nguồn và quyền phải rõ.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Hình học biểu tượng — phần đọc

Mục đích: Đối chiếu quy tắc hình học biểu tượng với mẫu áp dụng thực tế trong cùng vùng đọc.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh dùng: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Quy tắc: Logo gốc: **Giữ nguyên** bốn PNG nguồn. Không vẽ lại 405, đổi tỷ lệ, sửa chữ, đổi màu, cắt dấu mặt trời hoặc ghép vào biểu tượng mới. Khoảng trống minh họa là đề xuất, **không phải** quy chuẩn gốc.

Quy tắc: Ngữ pháp hình: Nhịp sườn, lớp xếp, ô kho và đường kích thước; xanh dương chủ đạo, đỏ điểm nhấn. Minh họa hình học mới mô tả vai trò, **không phải** bản vẽ kỹ thuật hay ảnh sản phẩm.

Quy tắc: Biểu tượng: Lucide ISC 24 × 24, nét 2 px, đầu nét tròn; bản xanh trên trắng và trắng trên xanh **giữ nguyên** đường nét. Biểu tượng chức năng không thay logo thương hiệu.

Quy tắc: Ảnh sản phẩm: Dùng ảnh đúng mã và nguồn có quyền; giữ tỷ lệ, bề mặt và màu thật, không dùng hình dựng để chứng minh cấu tạo hay chịu tải. Chưa có ảnh sản phẩm được duyệt trong thư mục nguồn.

Quy tắc: Hình minh họa hỗ trợ: Slide thiên hình cần hình liên quan. Mẫu trống ghi rõ vị trí đặt hình. Hình tạo mới không được giả làm ảnh sản phẩm, chứng cứ thực nghiệm hay chứng nhận; nguồn và quyền phải rõ.

Nội dung nguồn để tra cứu

Hình học biểu tượng

Đọc quy tắc trước khi chọn mảnh; giữ đúng mức chắc chắn của nguồn.

Nên: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Dấu đầu dòng

Hộp kiểm chưa chọn

Dừng tác vụ

Cùng lưới 24 × 24 nhưng hình học theo chức năng; ba vai trò không dùng thay nhau.

Quy tắc đầy đủ · Nhận diện và hình ảnh

Các giá trị triển khai mới là đề xuất; nguồn quan sát và giới hạn được nêu tại từng quy tắc.

Logo gốc

Giữ nguyên bốn PNG nguồn. Không vẽ lại 405, đổi tỷ lệ, sửa chữ, đổi màu, cắt dấu mặt trời hoặc ghép vào biểu tượng mới. Khoảng trống minh họa là đề xuất, **không phải** quy chuẩn gốc.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Ngữ pháp hình

Nhịp sườn, lớp xếp, ô kho và đường kích thước; xanh dương chủ đạo, đỏ điểm nhấn. Minh họa hình học mới mô tả vai trò, **không phải** bản vẽ kỹ thuật hay ảnh sản phẩm.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Biểu tượng

Lucide ISC 24 × 24, nét 2 px, đầu nét tròn; bản xanh trên trắng và trắng trên xanh **giữ nguyên** đường nét. Biểu tượng chức năng không thay logo thương hiệu.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Ảnh sản phẩm

Dùng ảnh đúng mã và nguồn có quyền; giữ tỷ lệ, bề mặt và màu thật, không dùng hình dựng để chứng minh cấu tạo hay chịu tải. Chưa có ảnh sản phẩm được duyệt trong thư mục nguồn.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Hình minh họa hỗ trợ

Slide thiên hình cần hình liên quan. Mẫu trống ghi rõ vị trí đặt hình. Hình tạo mới không được giả làm ảnh sản phẩm, chứng cứ thực nghiệm hay chứng nhận; nguồn và quyền phải rõ.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: c80b94dc79645a104d2e52df12845e043c19a23039644e1237d3ec01727c3dd8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/design-system.html#overview/icon-geometry

Quan hệ dữ liệu

overview:relation-rules

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Quan hệ dữ liệu

Đọc quy tắc trước khi chọn mảnh; giữ đúng mức chắc chắn của nguồn.

- Lưới thích nghi: Desktop 12 cột, rộng nội dung 1200 px, khe 24 px; tablet 8 cột, khe 20 px; mobile 4 cột, khe 16 px. Dưới 768 px xếp dọc; không cuộn ngang phần nội dung bắt buộc.
- Ba điểm đọc: Sản phẩm hoặc câu hỏi là điểm đầu; dữ kiện/điều kiện là điểm hai; hành động hoặc kết luận là điểm ba. Không để logo lớn cạnh tranh thông điệp.
- Quy tắc ghép chính: Chọn công việc đọc, tỷ lệ khung và mảnh đã có; giữ phông/màu/trạng thái/nguồn; thay thứ tự và cách xếp. Không chế thêm loại thành phần khi đang áp dụng.
- Bảng dài: Tiêu đề và đơn vị rõ, số căn phải, nhãn căn trái, lặp đầu bảng khi sang trang; giữ đủ hàng. Không cắt cột hoặc chụp ảnh bảng để mất khả năng tìm chữ.
- Slide 16:9: Một thông điệp chính; vùng an toàn 48 px; nguồn 20 px; hình và chữ có vai trò. Chính sách slide 2.1 ưu tiên nội dung, cấu trúc và điểm nhấn trước số lượng hình/chữ.
- Bản đồ: Chỉ dùng hình học có nguồn; giữ Hoàng Sa/Trường Sa và 51 đơn vị Hoa Kỳ theo nguồn đã chọn. Dữ liệu giả lập không biểu thị thị trường hay chi nhánh thật.

Nên: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Quan hệ dữ liệu — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Mẫu	Giá trị	Điều kiện
A · minh họa	1200 × 1000 mm	Chưa có thông số tải trọng
B · minh họa	1100 × 1100 mm	Cần đối chiếu môi trường

So sánh cùng đơn vị và cùng điều kiện; bảng này không xác nhận sản phẩm.

Quan hệ dữ liệu — phần đọc

Mục đích: Đối chiếu quy tắc quan hệ dữ liệu với mẫu áp dụng thực tế trong cùng vùng đọc.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh dùng: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Quy tắc: Lưới thích nghi: Desktop 12 cột, rộng nội dung 1200 px, khe 24 px; tablet 8 cột, khe 20 px; mobile 4 cột, khe 16 px. Dưới 768 px xếp dọc; không cuộn ngang phần nội dung bắt buộc.

Quy tắc: Ba điểm đọc: Sản phẩm hoặc câu hỏi là điểm đầu; dữ kiện/điều kiện là điểm hai; hành động hoặc kết luận là điểm ba. Không để logo lớn cạnh tranh thông điệp.

Quy tắc: Quy tắc ghép chính: Chọn công việc đọc, tỷ lệ khung và mảnh đã có; giữ phông/màu/trạng thái/nguồn; thay thứ tự và cách xếp. Không chế thêm loại thành phần khi đang áp dụng.

Quy tắc: Bảng dài: Tiêu đề và đơn vị rõ, số căn phải, nhãn căn trái, lặp đầu bảng khi sang trang; giữ đủ hàng. Không cắt cột hoặc chụp ảnh bảng để mất khả năng tìm chữ.

Quy tắc: Slide 16:9: Một thông điệp chính; vùng an toàn 48 px; nguồn 20 px; hình và chữ có vai trò. Chính sách slide 2.1 ưu tiên nội dung, cấu trúc và điểm nhấn trước số lượng hình/chữ.

Quy tắc: Bản đồ: Chỉ dùng hình học có nguồn; giữ Hoàng Sa/Trường Sa và 51 đơn vị Hoa Kỳ theo nguồn đã chọn. Dữ liệu giả lập không biểu thị thị trường hay chi nhánh thật.

Bảng nguồn hiện hành

Mẫu	Giá trị	Điều kiện
A · minh họa	1200 × 1000 mm	Chưa có thông số tải trọng
B · minh họa	1100 × 1100 mm	Cần đối chiếu môi trường

Nội dung nguồn để tra cứu

Quan hệ dữ liệu

Đọc quy tắc trước khi chọn mảnh; giữ đúng mức chắc chắn của nguồn.

Lưới thích nghi: Desktop 12 cột, rộng nội dung 1200 px, khe 24 px; tablet 8 cột, khe 20 px; mobile 4 cột, khe 16 px. Dưới 768 px xếp dọc; không cuộn ngang phần nội dung bắt buộc.

Ba điểm đọc: Sản phẩm hoặc câu hỏi là điểm đầu; dữ kiện/điều kiện là điểm hai; hành động hoặc kết luận là điểm ba. Không để logo lớn cạnh tranh thông điệp.

Quy tắc ghép chính: Chọn công việc đọc, tỷ lệ khung và mảnh đã có; giữ phông/màu/trạng thái/nguồn; thay thứ tự và cách xếp. Không chế thêm loại thành phần khi đang áp dụng.

Bảng dài: Tiêu đề và đơn vị rõ, số căn phải, nhãn căn trái, lặp đầu bảng khi sang trang; giữ đủ hàng. Không cắt cột hoặc chụp ảnh bảng để mất khả năng tìm chữ.

Slide 16:9: Một thông điệp chính; vùng an toàn 48 px; nguồn 20 px; hình và chữ có vai trò. Chính sách slide 2.1 ưu tiên nội dung, cấu trúc và điểm nhấn trước số lượng hình/chữ.

Bản đồ: Chỉ dùng hình học có nguồn; giữ Hoàng Sa/Trường Sa và 51 đơn vị Hoa Kỳ theo nguồn đã chọn. Dữ liệu giả lập không biểu thị thị trường hay chi nhánh thật.

Nên: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Mẫu Giá trị Điều kiện

A · minh họa 1200 × 1000 mm Chưa có thông số tải trọng

B · minh họa 1100 × 1100 mm Cần đối chiếu môi trường

So sánh cùng đơn vị và cùng điều kiện; bảng này không xác nhận sản phẩm.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: c80b94dc79645a104d2e52df12845e043c19a23039644e1237d3ec01727c3dd8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/design-system.html#overview/relation-rules

Thành phần và trạng thái

overview:component-rules

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Thành phần và trạng thái — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

▼ **Quy tắc đầy đủ · Thành phần giao diện**

Các giá trị triển khai mới là đề xuất; nguồn quan sát và giới hạn được nêu tại từng quy tắc.

Nút và trạng thái

Mỗi nhóm có một hành động chính; nút phụ, nguy hiểm, chỉ biểu tượng có nhãn truy cập. Có thường/rê/nhấn/tập trung/khóa/đang xử lý/lỗi/thành công; khóa không phát hành động.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Nhập và chọn

Nhãn cố định, hướng dẫn trước nhập, lỗi sát trường và chỉ cách sửa; lỗi không xóa nội dung. Công tắc dùng aria-checked; hộp kiểm dùng phần tử native.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Điều hướng

Đánh dấu mục hiện tại bằng chữ và hình; bàn phím Tab/Enter hoạt động; liên kết sâu mở đúng phần và nội dung thu gọn chứa nó.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal

Thành phần và trạng thái — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Hộp thoại

Tên rõ, khóa nền khi mở, giữ Tab trong hộp, Escape và nút đóng trả tập trung về nút gọi. Xóa cần bước xác nhận; mẫu không gửi dữ liệu.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Mảnh ghép và bố cục

Mọi mảnh trong composition có mã thành phần lẻ; khác nội dung, tỷ lệ ảnh hoặc số hàng là biến thể, không nhân thành loại mới. Thiếu loại cần thiết phải báo, không tự nhận tương đương.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Thành phần và trạng thái — phần đọc

Mục đích: Đối chiếu quy tắc thành phần và trạng thái với mẫu áp dụng thực tế trong cùng vùng đọc.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh dùng: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Quy tắc: Nút và trạng thái: Mỗi nhóm có một hành động chính; nút phụ, nguy hiểm, chỉ biểu tượng có nhãn truy cập. Có thường/rê/nhấn/tập trung/khóa/đang xử lý/lỗi/thành công; khóa không phát hành động.

Quy tắc: Nhập và chọn: Nhãn cố định, hướng dẫn trước nhập, lỗi sát trường và chỉ cách sửa; lỗi không xóa nội dung. Công tắc dùng aria-checked; hộp kiểm dùng phần tử native.

Quy tắc: Điều hướng: Đánh dấu mục hiện tại bằng chữ và hình; bàn phím Tab/Enter hoạt động; liên kết sâu mở đúng phần và nội dung thu gọn chứa nó.

Quy tắc: Hộp thoại: Tên rõ, khóa nền khi mở, giữ Tab trong hộp, Escape và nút đóng trả tập trung về nút gọi. Xóa cần bước xác nhận; mẫu không gửi dữ liệu.

Quy tắc: Mảnh ghép và bố cục: Mọi mảnh trong composition có mã thành phần lẻ; khác nội dung, tỷ lệ ảnh hoặc số hàng là biến thể, không nhân thành loại mới. Thiếu loại cần thiết phải báo, không tự nhận tương đương.

Nội dung nguồn để tra cứu

Thành phần và trạng thái

Đọc quy tắc trước khi chọn mảnh; giữ đúng mức chắc chắn của nguồn.

Nên: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Kích thước (mm)

Đơn vị còn thiếuThêm đơn vị trước khi đối chiếu.

Chưa đủ dữ kiện

Mẫu chỉ minh họa trạng thái; không gửi dữ liệu.

Quy tắc đầy đủ · Thành phần giao diện

Các giá trị triển khai mới là đề xuất; nguồn quan sát và giới hạn được nêu tại từng quy tắc.

Nút và trạng thái

Mỗi nhóm có một hành động chính; nút phụ, nguy hiểm, chỉ biểu tượng có nhãn truy cập. Có thường/rê/nhấn/tập trung/khóa/đang xử lý/lỗi/thành công; khóa không phát hành động.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Nhập và chọn

Nhãn cố định, hướng dẫn trước nhập, lỗi sát trường và chỉ cách sửa; lỗi không xóa nội dung. Công tắc dùng aria-checked; hộp kiểm dùng phần tử native.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Điều hướng

Đánh dấu mục hiện tại bằng chữ và hình; bàn phím Tab/Enter hoạt động; liên kết sâu mở đúng phần và nội dung thu gọn chứa nó.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Hộp thoại

Tên rõ, khóa nền khi mở, giữ Tab trong hộp, Escape và nút đóng trả tập trung về nút gọi. Xóa cần bước xác nhận; mẫu không gửi dữ liệu.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Mảnh ghép và bố cục

Mọi mảnh trong composition có mã thành phần lẻ; khác nội dung, tỷ lệ ảnh hoặc số hàng là biến thể, không nhân thành loại mới. Thiếu loại cần thiết phải báo, không tự nhận tương đương.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

text: 1200 × 1000

text: 1200

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: c80b94dc79645a104d2e52df12845e043c19a23039644e1237d3ec01727c3dd8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/design-system.html#overview/component-rules

Lưới và bố cục

overview:layout-rules

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Lưới và bố cục — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

▼ **Quy tắc đầy đủ · Bố cục và cách ghép**

Các giá trị triển khai mới là đề xuất; nguồn quan sát và giới hạn được nêu tại từng quy tắc.

Lưới thích nghi

Desktop 12 cột, rộng nội dung 1200 px, khe 24 px; tablet 8 cột, khe 20 px; mobile 4 cột, khe 16 px. Dưới 768 px xếp dọc; không cuộn ngang phần nội dung bắt buộc.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Ba điểm đọc

Sản phẩm hoặc câu hỏi là điểm đầu; dữ kiện/điều kiện là điểm hai; hành động hoặc kết luận là điểm ba. Không để logo lớn cạnh tranh thông điệp.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Quy tắc ghép chính

Chọn công việc đọc, tỷ lệ khung và mảnh đã có; giữ phông/màu/trạng thái/nguồn; thay thứ tự và cách xếp. Không chế thêm loại thành phần khi đang áp dụng.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Lưới và bố cục — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Bảng dài

Tiêu đề và đơn vị rõ, số căn phải, nhãn căn trái, lặp đầu bảng khi sang trang; giữ đủ hàng. Không cắt cột hoặc chụp ảnh bảng để mất khả năng tìm chữ.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Slide 16:9

Một thông điệp chính; vùng an toàn 48 px; nguồn 20 px; hình và chữ có vai trò. Chính sách slide 2.1 ưu tiên nội dung, cấu trúc và điểm nhấn trước số lượng hình/chữ.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Bản đồ

Chỉ dùng hình học có nguồn; giữ Hoàng Sa/Trường Sa và 51 đơn vị Hoa Kỳ theo nguồn đã chọn. Dữ liệu giả lập không biểu thị thị trường hay chi nhánh thật.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Lưới và bố cục — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 4/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Lưới và bố cục — phần đọc

Mục đích: Đối chiếu quy tắc lưới và bố cục với mẫu áp dụng thực tế trong cùng vùng đọc.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh dùng: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Quy tắc: Lưới thích nghi: Desktop 12 cột, rộng nội dung 1200 px, khe 24 px; tablet 8 cột, khe 20 px; mobile 4 cột, khe 16 px. Dưới 768 px xếp dọc; không cuộn ngang phần nội dung bắt buộc.

Quy tắc: Ba điểm đọc: Sản phẩm hoặc câu hỏi là điểm đầu; dữ kiện/điều kiện là điểm hai; hành động hoặc kết luận là điểm ba. Không để logo lớn cạnh tranh thông điệp.

Quy tắc: Quy tắc ghép chính: Chọn công việc đọc, tỷ lệ khung và mảnh đã có; giữ phông/màu/trạng thái/nguồn; thay thứ tự và cách xếp. Không chế thêm loại thành phần khi đang áp dụng.

Quy tắc: Bảng dài: Tiêu đề và đơn vị rõ, số căn phải, nhãn căn trái, lặp đầu bảng khi sang trang; giữ đủ hàng. Không cắt cột hoặc chụp ảnh bảng để mất khả năng tìm chữ.

Quy tắc: Slide 16:9: Một thông điệp chính; vùng an toàn 48 px; nguồn 20 px; hình và chữ có vai trò. Chính sách slide 2.1 ưu tiên nội dung, cấu trúc và điểm nhấn trước số lượng hình/chữ.

Quy tắc: Bản đồ: Chỉ dùng hình học có nguồn; giữ Hoàng Sa/Trường Sa và 51 đơn vị Hoa Kỳ theo nguồn đã chọn. Dữ liệu giả lập không biểu thị thị trường hay chi nhánh thật.

Nội dung nguồn để tra cứu

Lưới và bố cục

Đọc quy tắc trước khi chọn mảnh; giữ đúng mức chắc chắn của nguồn.

Nên: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

1. Nhu cầu sử dụng

Đặt câu hỏi hoặc sản phẩm trước.

2. Dữ kiện và điều kiện

Giữ đơn vị cạnh số liệu.

3. Bước tiếp theo

Yêu cầu đối chiếu phần còn thiếu.

Quy tắc đầy đủ · Bố cục và cách ghép

Các giá trị triển khai mới là đề xuất; nguồn quan sát và giới hạn được nêu tại từng quy tắc.

Lưới thích nghi

Desktop 12 cột, rộng nội dung 1200 px, khe 24 px; tablet 8 cột, khe 20 px; mobile 4 cột, khe 16 px. Dưới 768 px xếp dọc; không cuộn ngang phần nội dung bắt buộc.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Ba điểm đọc

Sản phẩm hoặc câu hỏi là điểm đầu; dữ kiện/điều kiện là điểm hai; hành động hoặc kết luận là điểm ba. Không để logo lớn cạnh tranh thông điệp.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Quy tắc ghép chính

Chọn công việc đọc, tỷ lệ khung và mảnh đã có; giữ phông/màu/trạng thái/nguồn; thay thứ tự và cách xếp. Không chế thêm loại thành phần khi đang áp dụng.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Bảng dài

Tiêu đề và đơn vị rõ, số căn phải, nhãn căn trái, lặp đầu bảng khi sang trang; giữ đủ hàng. Không cắt cột hoặc chụp ảnh bảng để mất khả năng tìm chữ.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Slide 16:9

Một thông điệp chính; vùng an toàn 48 px; nguồn 20 px; hình và chữ có vai trò. Chính sách slide 2.1 ưu tiên nội dung, cấu trúc và điểm nhấn trước số lượng hình/chữ.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Bản đồ

Chỉ dùng hình học có nguồn; giữ Hoàng Sa/Trường Sa và 51 đơn vị Hoa Kỳ theo nguồn đã chọn. Dữ liệu giả lập không biểu thị thị trường hay chi nhánh thật.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: c80b94dc79645a104d2e52df12845e043c19a23039644e1237d3ec01727c3dd8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/design-system.html#overview/layout-rules

Chuyển động có mục đích

overview:motion-rules

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Chuyển động có mục đích — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Các giá trị triển khai mới là đề xuất; nguồn quan sát và giới hạn được nêu tại từng quy tắc.

Thời gian

Phản hồi 120–180 ms, mở vùng 240 ms ease-out; chuyển slide 320 ms. Chỉ chuyển động để giải thích trạng thái, quan hệ hoặc thứ tự.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Vòng đời

Mặc định đứng yên với mẫu biểu tượng; Play/Pause trên cùng hình; ngắt tiếp diễn không nhân vòng lặp; khi khuất màn hình dừng; giảm chuyển động dùng trạng thái tĩnh.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Hai dải ngược chiều

Hình chạy trái và chữ chạy phải; mỗi nửa lặp cùng thứ tự; có nút dừng chung. Nội dung bắt buộc luôn có bản tĩnh, không buộc đuổi theo chữ.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Chuyển động có mục đích — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Chuyển động có mục đích — phần đọc

Mục đích: Đối chiếu quy tắc chuyển động có mục đích với mẫu áp dụng thực tế trong cùng vùng đọc.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh dùng: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Quy tắc: Thời gian: Phản hồi 120–180 ms, mở vùng 240 ms ease-out; chuyển slide 320 ms. Chỉ chuyển động để giải thích trạng thái, quan hệ hoặc thứ tự.

Quy tắc: Vòng đời: Mặc định đứng yên với mẫu biểu tượng; Play/Pause trên cùng hình; ngắt tiếp diễn không nhân vòng lặp; khi khuất màn hình dừng; giảm chuyển động dùng trạng thái tĩnh.

Quy tắc: Hai dải ngược chiều: Hình chạy trái và chữ chạy phải; mỗi nửa lặp cùng thứ tự; có nút dừng chung. Nội dung bắt buộc luôn có bản tĩnh, không buộc đuổi theo chữ.

Quy tắc: Mô hình 3D: Mô hình hình học minh họa có xoay/dừng/đặt lại và bản tĩnh. Không nhận là mô hình CAD, phép đo sản phẩm hoặc nguồn ảnh gốc.

Nội dung nguồn để tra cứu

Chuyển động có mục đích

Đọc quy tắc trước khi chọn mảnh; giữ đúng mức chắc chắn của nguồn.

Nên: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Mở hai dải ngược chiều có nút dừng · Mở mẫu định hướng có Play/Pause

Ở chế độ giảm chuyển động, hình tĩnh vẫn chứa thông tin bắt buộc. Play chỉ điều khiển minh họa, không báo tác vụ đã hoàn thành.

Quy tắc đầy đủ · Chuyển động

Các giá trị triển khai mới là đề xuất; nguồn quan sát và giới hạn được nêu tại từng quy tắc.

Thời gian

Phản hồi 120–180 ms, mở vùng 240 ms ease-out; chuyển slide 320 ms. Chỉ chuyển động để giải thích trạng thái, quan hệ hoặc thứ tự.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Vòng đời

Mặc định đứng yên với mẫu biểu tượng; Play/Pause trên cùng hình; ngắt tiếp diễn không nhân vòng lặp; khi khuất màn hình dừng; giảm chuyển động dùng trạng thái tĩnh.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Hai dải ngược chiều

Hình chạy trái và chữ chạy phải; mỗi nửa lặp cùng thứ tự; có nút dừng chung. Nội dung bắt buộc luôn có bản tĩnh, không buộc đuổi theo chữ.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Mô hình 3D

Mô hình hình học minh họa có xoay/dừng/đặt lại và bản tĩnh. Không nhận là mô hình CAD, phép đo sản phẩm hoặc nguồn ảnh gốc.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: c80b94dc79645a104d2e52df12845e043c19a23039644e1237d3ec01727c3dd8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/design-system.html#overview/motion-rules

Nguyên tắc và giới hạn

overview:guidelines

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Nguyên tắc và giới hạn

Đọc quy tắc trước khi chọn mảnh; giữ đúng mức chắc chắn của nguồn.

Nên: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh: Không nhận để xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Trạng thái	Cách viết được đề xuất	Tránh
Bình thường	Gửi kích thước và môi trường sử dụng để đối chiếu mẫu phù hợp.	Sản phẩm tốt nhất cho mọi nhu cầu.
Cần sửa	Chưa có đơn vị kích thước. Thêm mm hoặc cm rồi kiểm tra lại.	Dữ liệu không hợp lệ.
Chưa chắc chắn	Chưa có nguồn xác nhận tải động của mẫu này. Cần đối chiếu trước khi sử dụng.	Đã bảo đảm tải trọng.

Nguyên tắc và giới hạn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Đây là mẫu giọng viết đề xuất; chưa phải giọng thương hiệu đã được duyệt.

▼ **Quy tắc đầy đủ · Nguyên tắc và lời nói**

Các giá trị triển khai mới là đề xuất; nguồn quan sát và giới hạn được nêu tại từng quy tắc.

Ba nguyên tắc

Cho người đọc thấy sản phẩm hoặc công việc trước; đặt thông số cạnh điều kiện; hành động cuối rõ một việc. Ưu tiên khả năng đối chiếu hơn hiệu ứng.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Kỷ luật lời hứa

Không tự gắn chứng nhận, chuẩn an toàn, vật liệu, tải trọng, tuổi thọ, tái chế hay tiết kiệm. Mọi tuyên bố cần nguồn riêng còn hiệu lực; logo không chứng minh chất lượng.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Nguyên tắc và giới hạn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Giọng văn

Đề xuất: rõ việc, chính xác, tôn trọng. Nói người đọc cần cung cấp gì và bước tiếp theo; tránh tốt nhất, bền vững tuyệt đối, bảo đảm nếu thiếu căn cứ.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Dữ liệu minh họa

Số trong biểu đồ, bảng kho và báo giá mẫu là giả lập; không phải doanh số, tồn kho hoặc năng lực công ty. Giữ nhãn minh họa cạnh dữ liệu.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Nguyên tắc và giới hạn — phần đọc

Mục đích: Đối chiếu quy tắc nguyên tắc và giới hạn với mẫu áp dụng thực tế trong cùng vùng đọc.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh dùng: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Quy tắc: Ba nguyên tắc: Cho người đọc thấy sản phẩm hoặc công việc trước; đặt thông số cạnh điều kiện; hành động cuối rõ một việc. Ưu tiên khả năng đối chiếu hơn hiệu ứng.

Quy tắc: Kỷ luật lời hứa: Không tự gắn chứng nhận, chuẩn an toàn, vật liệu, tải trọng, tuổi thọ, tái chế hay tiết kiệm. Mọi tuyên bố cần nguồn riêng còn hiệu lực; logo không chứng minh chất lượng.

Quy tắc: Giọng văn: Đề xuất: rõ việc, chính xác, tôn trọng. Nói người đọc cần cung cấp gì và bước tiếp theo; tránh tốt nhất, bền vững tuyệt đối, bảo đảm nếu thiếu căn cứ.

Quy tắc: **Dữ liệu minh họa**: Số trong biểu đồ, bảng kho và báo giá mẫu là giả lập; **không phải** doanh số, tồn kho hoặc năng lực công ty. Giữ nhãn minh họa cạnh dữ liệu.

Bảng nguồn hiện hành

Trạng thái	Cách viết được đề xuất	Tránh
Bình thường	Gửi kích thước và môi trường sử dụng để đối chiếu mẫu phù hợp.	Sản phẩm tốt nhất cho mọi nhu cầu.
Cần sửa	Chưa có đơn vị kích thước. Thêm mm hoặc cm rồi kiểm tra lại.	Dữ liệu không hợp lệ.
Chưa chắc chắn	Chưa có nguồn xác nhận tải động của mẫu này. Cần đối chiếu trước khi sử dụng.	Đã bảo đảm tải trọng.

Nội dung nguồn để tra cứu

Nguyên tắc và giới hạn

Đọc quy tắc trước khi chọn mảnh; giữ đúng mức chắc chắn của nguồn.

Nên: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Trạng thái Cách viết được đề xuất Tránh

Bình thường Gửi kích thước và môi trường sử dụng để đối chiếu mẫu phù hợp. Sản phẩm tốt nhất cho mọi nhu cầu.

Cần sửa Chưa có đơn vị kích thước. Thêm mm hoặc cm rồi kiểm tra lại. Dữ liệu không hợp lệ.

Chưa chắc chắn Chưa có nguồn xác nhận tải động của mẫu này. Cần đối chiếu trước khi sử dụng. Đã bảo đảm tải trọng.

Đây là mẫu giọng viết đề xuất; chưa phải giọng thương hiệu đã được duyệt.

Quy tắc đầy đủ · Nguyên tắc và lời nói

Các giá trị triển khai mới là đề xuất; nguồn quan sát và giới hạn được nêu tại từng quy tắc.

Ba nguyên tắc

Cho người đọc thấy sản phẩm hoặc công việc trước; đặt thông số cạnh điều kiện; hành động cuối rõ một việc. Ưu tiên khả năng đối chiếu hơn hiệu ứng.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Kỷ luật lời hứa

Không tự gắn chứng nhận, chuẩn an toàn, vật liệu, tải trọng, tuổi thọ, tái chế hay tiết kiệm. Mọi tuyên bố cần nguồn riêng còn hiệu lực; logo không chứng minh chất lượng.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Giọng văn

Đề xuất: rõ việc, chính xác, tôn trọng. Nói người đọc cần cung cấp gì và bước tiếp theo; tránh tốt nhất, bền vững tuyệt đối, bảo đảm nếu thiếu căn cứ.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Dữ liệu minh họa

Số trong biểu đồ, bảng kho và báo giá mẫu là giả lập; **không phải** doanh số, tồn kho hoặc năng lực công ty. Giữ nhãn minh họa cạnh dữ liệu.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: c80b94dc79645a104d2e52df12845e043c19a23039644e1237d3ec01727c3dd8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/design-system.html#overview/guidelines

Giọng viết rõ việc

overview:voice

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Giọng viết rõ việc

Đọc quy tắc trước khi chọn mảnh; giữ đúng mức chắc chắn của nguồn.

- Ba nguyên tắc: Cho người đọc thấy sản phẩm hoặc công việc trước; đặt thông số cạnh điều kiện; hành động cuối rõ một việc. Ưu tiên khả năng đối chiếu hơn hiệu ứng.
- Kỷ luật lời hứa: Không tự gắn chứng nhận, chuẩn an toàn, vật liệu, tải trọng, tuổi thọ, tái chế hay tiết kiệm. Mọi tuyên bố cần nguồn riêng còn hiệu lực; logo không chứng minh chất lượng.
- Giọng văn: Đề xuất: rõ việc, chính xác, tôn trọng. Nói người đọc cần cung cấp gì và bước tiếp theo; tránh tốt nhất, bền vững tuyệt đối, bảo đảm nếu thiếu căn cứ.
- Dữ liệu minh họa: Số trong biểu đồ, bảng kho và báo giá mẫu là giả lập; không phải doanh số, tồn kho hoặc năng lực công ty. Giữ nhãn minh họa cạnh dữ liệu.

Nên: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Trạng thái	Cách viết được đề xuất	Tránh

Giọng viết rõ việc — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Trạng thái	Cách viết được đề xuất	Tránh
Bình thường	Gửi kích thước và môi trường sử dụng để đối chiếu mẫu phù hợp.	Sản phẩm tốt nhất cho mọi nhu cầu.
Cần sửa	Chưa có đơn vị kích thước. Thêm mm hoặc cm rồi kiểm tra lại.	Dữ liệu không hợp lệ.
Chưa chắc chắn	Chưa có nguồn xác nhận tải động của mẫu này. Cần đối chiếu trước khi sử dụng.	Đã bảo đảm tải trọng.

Đây là mẫu giọng viết đề xuất; chưa phải giọng thương hiệu đã được duyệt.

Giọng viết rõ việc — phần đọc

Mục đích: Đối chiếu quy tắc giọng viết rõ việc với mẫu áp dụng thực tế trong cùng vùng đọc.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh dùng: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Quy tắc: Ba nguyên tắc: Cho người đọc thấy sản phẩm hoặc công việc trước; đặt thông số cạnh điều kiện; hành động cuối rõ một việc. Ưu tiên khả năng đối chiếu hơn hiệu ứng.

Quy tắc: Kỷ luật lời hứa: Không tự gắn chứng nhận, chuẩn an toàn, vật liệu, tải trọng, tuổi thọ, tái chế hay tiết kiệm. Mọi tuyên bố cần nguồn riêng còn hiệu lực; logo không chứng minh chất lượng.

Quy tắc: Giọng văn: Đề xuất: rõ việc, chính xác, tôn trọng. Nói người đọc cần cung cấp gì và bước tiếp theo; tránh tốt nhất, bền vững tuyệt đối, bảo đảm nếu thiếu căn cứ.

Quy tắc: **Dữ liệu minh họa**: Số trong biểu đồ, bảng kho và báo giá mẫu là giả lập; **không phải** doanh số, tồn kho hoặc năng lực công ty. Giữ nhãn minh họa cạnh dữ liệu.

Bảng nguồn hiện hành

Trạng thái	Cách viết được đề xuất	Tránh
Bình thường	Gửi kích thước và môi trường sử dụng để đối chiếu mẫu phù hợp.	Sản phẩm tốt nhất cho mọi nhu cầu.
Cần sửa	Chưa có đơn vị kích thước. Thêm mm hoặc cm rồi kiểm tra lại.	Dữ liệu không hợp lệ.
Chưa chắc chắn	Chưa có nguồn xác nhận tải động của mẫu này. Cần đối chiếu trước khi sử dụng.	Đã bảo đảm tải trọng.

Nội dung nguồn để tra cứu

Giọng viết rõ việc

Đọc quy tắc trước khi chọn mảnh; giữ đúng mức chắc chắn của nguồn.

Ba nguyên tắc: Cho người đọc thấy sản phẩm hoặc công việc trước; đặt thông số cạnh điều kiện; hành động cuối rõ một việc. Ưu tiên khả năng đối chiếu hơn hiệu ứng.

Kỷ luật lời hứa: Không tự gắn chứng nhận, chuẩn an toàn, vật liệu, tải trọng, tuổi thọ, tái chế hay tiết kiệm. Mọi tuyên bố cần nguồn riêng còn hiệu lực; logo không chứng minh chất lượng.

Giọng văn: Đề xuất: rõ việc, chính xác, tôn trọng. Nói người đọc cần cung cấp gì và bước tiếp theo; tránh tốt nhất, bền vững tuyệt đối, bảo đảm nếu thiếu căn cứ.

Dữ liệu minh họa: Số trong biểu đồ, bảng kho và báo giá mẫu là giả lập; **không phải** doanh số, tồn kho hoặc năng lực công ty. Giữ nhãn minh họa cạnh dữ liệu.

Nên: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Trạng thái Cách viết được đề xuất Tránh

Bình thường Gửi kích thước và môi trường sử dụng để đối chiếu mẫu phù hợp. Sản phẩm tốt nhất cho mọi nhu cầu.

Cần sửa Chưa có đơn vị kích thước. Thêm mm hoặc cm rồi kiểm tra lại. Dữ liệu không hợp lệ.

Chưa chắc chắn Chưa có nguồn xác nhận tải động của mẫu này. Cần đối chiếu trước khi sử dụng. Đã bảo đảm tải trọng.

Đây là mẫu giọng viết đề xuất; chưa phải giọng thương hiệu đã được duyệt.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: c80b94dc79645a104d2e52df12845e043c19a23039644e1237d3ec01727c3dd8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/design-system.html#overview/voice

Chuẩn và nơi áp dụng

overview:system-relationship

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Chuẩn và nơi áp dụng

Đọc quy tắc trước khi chọn mảnh; giữ đúng mức chắc chắn của nguồn.

- Đọc theo việc: Overview nêu quy tắc và định hướng; Library chứa mảnh và ví dụ. Slide vào Nội dung; Website/App vào Giao diện; Design/Edit ở Overview, không tạo tab Applications thứ ba.
- Tái sử dụng đúng nguồn: Gói tái sử dụng ghi mã, bản 0.1.11-draft, hash tệp, phụ thuộc, quy tắc, quyền và giới hạn. Clipboard lỗi phải hiện văn bản chọn/sao chép; không tự nhận đã ghi bộ nhớ hệ điều hành.
- Quyền và phạm vi: Logo theo manifest approved-reusable; Lucide theo ISC; Be Vietnam Pro theo OFL; hình/tệp mới là đề xuất. Chưa chứng nhận quyền toàn bộ thư viện hoặc xuất bản.
- Bốn mục đích PDF: Bốn tài liệu: slide; web/app/UI; design; edit. Overview và quy tắc chung đủ trong cả bốn; vật liệu theo mục đích, toàn bộ hợp lại đủ nguồn. Bản tĩnh không thực thi điều khiển.
- Phiên bản và khoảng trống: Tệp nguồn và manifest ràng buộc hash. Bản này chưa kích hoạt; thiếu phông thương hiệu được phép đóng gói và ảnh sản phẩm được duyệt. Phần đề xuất không được gọi chính thức chỉ vì dựng thành công.

Nên: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Chuẩn và nơi áp dụng — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Quy tắc	Nơi áp dụng
Chữ, màu, khoảng cách	Website, App, slide, tài liệu, hình tĩnh và biên tập
Nguồn và điều kiện	Đi cùng dữ kiện trong mọi định dạng
Tương tác	HTML có điều khiển; PDF giữ nội dung và hình tĩnh

Chuẩn và nơi áp dụng — phần đọc

Mục đích: Đối chiếu quy tắc chuẩn và nơi áp dụng với mẫu áp dụng thực tế trong cùng vùng đọc.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh dùng: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Quy tắc: Đọc theo việc: Overview nêu quy tắc và định hướng; Library chứa mảnh và ví dụ. Slide vào Nội dung; Website/App vào Giao diện; Design/Edit ở Overview, không tạo tab Applications thứ ba.

Quy tắc: Tái sử dụng đúng nguồn: Gói tái sử dụng ghi mã, bản 0.1.11-draft, hash tệp, phụ thuộc, quy tắc, quyền và giới hạn. Clipboard lỗi phải hiện văn bản chọn/sao chép; không tự nhận đã ghi bộ nhớ hệ điều hành.

Quy tắc: Quyền và phạm vi: Logo theo manifest approved-reusable; Lucide theo ISC; Be Vietnam Pro theo OFL; hình/tệp mới là đề xuất. Chưa chứng nhận quyền toàn bộ thư viện hoặc xuất bản.

Quy tắc: Bốn mục đích PDF: Bốn tài liệu: slide; web/app/UI; design; edit. Overview và quy tắc chung đủ trong cả bốn; vật liệu theo mục đích, toàn bộ hợp lại đủ nguồn. Bản tĩnh không thực thi điều khiển.

Quy tắc: Phiên bản và khoảng trống: Tệp nguồn và manifest ràng buộc hash. Bản này chưa kích hoạt; thiếu phông thương hiệu được phép đóng gói và ảnh sản phẩm được duyệt. Phần đề xuất không được gọi chính thức chỉ vì dựng thành công.

Bảng nguồn hiện hành

Quy tắc	Nơi áp dụng
Chữ, màu, khoảng cách	Website, App, slide, tài liệu, hình tĩnh và biên tập
Nguồn và điều kiện	Đi cùng dữ kiện trong mọi định dạng
Tương tác	HTML có điều khiển; PDF giữ nội dung và hình tĩnh

Nội dung nguồn để tra cứu

Chuẩn và nơi áp dụng

Đọc quy tắc trước khi chọn mảnh; giữ đúng mức chắc chắn của nguồn.

Đọc theo việc: Overview nêu quy tắc và định hướng; Library chứa mảnh và ví dụ. Slide vào Nội dung; Website/App vào Giao diện; Design/Edit ở Overview, không tạo tab Applications thứ ba.

Tái sử dụng đúng nguồn: Gói tái sử dụng ghi mã, bản 0.1.11-draft, hash tệp, phụ thuộc, quy tắc, quyền và giới hạn. Clipboard lỗi phải hiện văn bản chọn/sao chép; không tự nhận đã ghi bộ nhớ hệ điều hành.

Quyền và phạm vi: Logo theo manifest approved-reusable; Lucide theo ISC; Be Vietnam Pro theo OFL; hình/tệp mới là đề xuất. Chưa chứng nhận quyền toàn bộ thư viện hoặc xuất bản.

Bốn mục đích PDF: Bốn tài liệu: slide; web/app/UI; design; edit. Overview và quy tắc chung đủ trong cả bốn; vật liệu theo mục đích, toàn bộ hợp lại đủ nguồn. Bản tĩnh không thực thi điều khiển.

Phiên bản và khoảng trống: Tệp nguồn và manifest ràng buộc hash. Bản này chưa kích hoạt; thiếu phông thương hiệu được phép đóng gói và ảnh sản phẩm được duyệt. Phần đề xuất không được gọi chính thức chỉ vì dựng thành công.

Nên: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Quy tắc Nơi áp dụng

Chữ, màu, khoảng cách Website, App, slide, tài liệu, hình tĩnh và biên tập

Nguồn và điều kiện Đi cùng dữ kiện trong mọi định dạng

Tương tác HTML có điều khiển; PDF giữ nội dung và hình tĩnh

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: c80b94dc79645a104d2e52df12845e043c19a23039644e1237d3ec01727c3dd8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/design-system.html#overview/system-relationship

Thích nghi cùng mảnh ghép

overview:adapt

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Thích nghi cùng mảnh ghép

Đọc quy tắc trước khi chọn mảnh; giữ đúng mức chắc chắn của nguồn.

- Lưới thích nghi: Desktop 12 cột, rộng nội dung 1200 px, khe 24 px; tablet 8 cột, khe 20 px; mobile 4 cột, khe 16 px. Dưới 768 px xếp dọc; không cuộn ngang phần nội dung bắt buộc.
- Ba điểm đọc: Sản phẩm hoặc câu hỏi là điểm đầu; dữ kiện/điều kiện là điểm hai; hành động hoặc kết luận là điểm ba. Không để logo lớn cạnh tranh thông điệp.
- Quy tắc ghép chính: Chọn công việc đọc, tỷ lệ khung và mảnh đã có; giữ phông/màu/trạng thái/nguồn; thay thứ tự và cách xếp. Không chế thêm loại thành phần khi đang áp dụng.
- Bảng dài: Tiêu đề và đơn vị rõ, số căn phải, nhãn căn trái, lặp đầu bảng khi sang trang; giữ đủ hàng. Không cắt cột hoặc chụp ảnh bảng để mất khả năng tìm chữ.
- Slide 16:9: Một thông điệp chính; vùng an toàn 48 px; nguồn 20 px; hình và chữ có vai trò. Chính sách slide 2.1 ưu tiên nội dung, cấu trúc và điểm nhấn trước số lượng hình/chữ.
- Bản đồ: Chỉ dùng hình học có nguồn; giữ Hoàng Sa/Trường Sa và 51 đơn vị Hoa Kỳ theo nguồn đã chọn. Dữ liệu giả lập không biểu thị thị trường hay chi nhánh thật.

Nên: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Thích nghi cùng mảnh ghép — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Thích nghi cùng mảnh ghép — phần đọc

Mục đích: Đối chiếu quy tắc thích nghi cùng mảnh ghép với mẫu áp dụng thực tế trong cùng vùng đọc.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh dùng: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Quy tắc: Lưới thích nghi: Desktop 12 cột, rộng nội dung 1200 px, khe 24 px; tablet 8 cột, khe 20 px; mobile 4 cột, khe 16 px. Dưới 768 px xếp dọc; không cuộn ngang phần nội dung bắt buộc.

Quy tắc: Ba điểm đọc: Sản phẩm hoặc câu hỏi là điểm đầu; dữ kiện/điều kiện là điểm hai; hành động hoặc kết luận là điểm ba. Không để logo lớn cạnh tranh thông điệp.

Quy tắc: Quy tắc ghép chính: Chọn công việc đọc, tỷ lệ khung và mảnh đã có; giữ phông/màu/trạng thái/nguồn; thay thứ tự và cách xếp. Không chế thêm loại thành phần khi đang áp dụng.

Quy tắc: Bảng dài: Tiêu đề và đơn vị rõ, số căn phải, nhãn căn trái, lặp đầu bảng khi sang trang; giữ đủ hàng. Không cắt cột hoặc chụp ảnh bảng để mất khả năng tìm chữ.

Quy tắc: Slide 16:9: Một thông điệp chính; vùng an toàn 48 px; nguồn 20 px; hình và chữ có vai trò. Chính sách slide 2.1 ưu tiên nội dung, cấu trúc và điểm nhấn trước số lượng hình/chữ.

Quy tắc: Bản đồ: Chỉ dùng hình học có nguồn; giữ Hoàng Sa/Trường Sa và 51 đơn vị Hoa Kỳ theo nguồn đã chọn. Dữ liệu giả lập không biểu thị thị trường hay chi nhánh thật.

Nội dung nguồn để tra cứu

Thích nghi cùng mảnh ghép

Đọc quy tắc trước khi chọn mảnh; giữ đúng mức chắc chắn của nguồn.

Lưới thích nghi: Desktop 12 cột, rộng nội dung 1200 px, khe 24 px; tablet 8 cột, khe 20 px; mobile 4 cột, khe 16 px. Dưới 768 px xếp dọc; không cuộn ngang phần nội dung bắt buộc.

Ba điểm đọc: Sản phẩm hoặc câu hỏi là điểm đầu; dữ kiện/điều kiện là điểm hai; hành động hoặc kết luận là điểm ba. Không để logo lớn cạnh tranh thông điệp.

Quy tắc ghép chính: Chọn công việc đọc, tỷ lệ khung và mảnh đã có; giữ phông/màu/trạng thái/nguồn; thay thứ tự và cách xếp. Không chế thêm loại thành phần khi đang áp dụng.

Bảng dài: Tiêu đề và đơn vị rõ, số căn phải, nhãn căn trái, lặp đầu bảng khi sang trang; giữ đủ hàng. Không cắt cột hoặc chụp ảnh bảng để mất khả năng tìm chữ.

Slide 16:9: Một thông điệp chính; vùng an toàn 48 px; nguồn 20 px; hình và chữ có vai trò. Chính sách slide 2.1 ưu tiên nội dung, cấu trúc và điểm nhấn trước số lượng hình/chữ.

Bản đồ: Chỉ dùng hình học có nguồn; giữ Hoàng Sa/Trường Sa và 51 đơn vị Hoa Kỳ theo nguồn đã chọn. Dữ liệu giả lập không biểu thị thị trường hay chi nhánh thật.

Nên: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

1. Nhu cầu sử dụng

Đặt câu hỏi hoặc sản phẩm trước.

2. Dữ kiện và điều kiện

Giữ đơn vị cạnh số liệu.

3. Bước tiếp theo

Yêu cầu đối chiếu phần còn thiếu.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: c80b94dc79645a104d2e52df12845e043c19a23039644e1237d3ec01727c3dd8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/design-system.html#overview/adapt

Nguồn và cách dùng lại

overview:package-docs

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/29 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Nguồn và cách dùng lại

Đọc quy tắc trước khi chọn mảnh; giữ đúng mức chắc chắn của nguồn.

Nên: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Đọc quy tắc Markdown · Đối chiếu danh mục chức năng nguồn · Trạng thái tài liệu PDF

Đường dẫn tương đối theo gói này. Bản nháp chưa kích hoạt; tài liệu chưa được chấp nhận không được tự nhận đã sẵn sàng.

▼ **Quy tắc đầy đủ · Cách dùng và phạm vi**

Các giá trị triển khai mới là đề xuất; nguồn quan sát và giới hạn được nêu tại từng quy tắc.

Nguồn và cách dùng lại — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/29 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Các giá trị triển khai mới là đề xuất; nguồn quan sát và giới hạn được nêu tại từng quy tắc.

Đọc theo việc

Overview nêu quy tắc và định hướng; Library chứa mảnh và ví dụ. Slide vào Nội dung; Website/App vào Giao diện; Design/Edit ở Overview, không tạo tab Applications thứ ba.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Tái sử dụng đúng nguồn

Gói tái sử dụng ghi mã, bản 0.1.11-draft, hash tệp, phụ thuộc, quy tắc, quyền và giới hạn. Clipboard lỗi phải hiện văn bản chọn/sao chép; không tự nhận đã ghi bộ nhớ hệ điều hành.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Quyền và phạm vi

Logo theo manifest approved-reusable; Lucide theo ISC; Be Vietnam Pro theo OFL; hình/tệp mới là đề xuất. Chưa chứng nhận quyền toàn bộ thư viện hoặc xuất bản.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Nguồn và cách dùng lại — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/29 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Bốn mục đích PDF

Bốn tài liệu: slide; web/app/UI; design; edit. Overview và quy tắc chung đủ trong cả bốn; vật liệu theo mục đích, toàn bộ hợp lại đủ nguồn. Bản tĩnh không thực thi điều khiển.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Phiên bản và khoảng trống

Tệp nguồn và manifest ràng buộc hash. Bản này chưa kích hoạt; thiếu phông thương hiệu được phép đóng gói và ảnh sản phẩm được duyệt. Phần đề xuất không được gọi chính thức chỉ vì dựng thành công.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Vai trò dùng chung và địa chỉ nguồn

Vai trò dùng chung và địa chỉ nguồn
Mỗi vai trò giữ một địa chỉ riêng. Các vai trò có thể dùng chung hình gốc; số vai trò không phải số hình gốc.
Hộp kiểm chưa chọn · vai trò dùng chung
Hộp kiểm chưa chọn
Trạng thái chưa chọn của một lựa chọn; đi cùng nhãn và điều khiển hộp kiểm native.

Nguồn và cách dùng lại — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 4/29 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Nguồn và cách dùng lại — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 5/29 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Nguồn và cách dùng lại — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 6/29 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Nguồn và cách dùng lại — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 7/29 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Nguồn và cách dùng lại — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 8/29 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Nguồn và cách dùng lại — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 9/29 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Nguồn và cách dùng lại — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 10/29 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Nguồn và cách dùng lại — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 11/29 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.


operation or approval claim.

Ghép mảnh, không tạo thêm loại

Ghép mảnh, không tạo thêm loại
Chốt câu hỏi và khung: xác định người đọc, ý chính, tỷ lệ, chiều rộng và cách cuộn hoặc phân trang.
Lập danh sách mảnh: chọn đúng mã component, biến thể và trường nội dung. Mỗi mảnh hiện trên composition phải có mẫu lẻ để đối chiếu.
Giữ phần cố định: phông, vai trò màu, khung, bóng, chức năng, trạng thái, đơn vị và nguồn. Chỉ thay nội dung, số lượng trong sức chứa và cách xếp.
Đổi cách xếp: chọn cột, hàng, thứ tự đọc, tỷ lệ vùng ảnh và điểm ngắt từ mảnh hiện có. Không thêm loại thẻ, biểu đồ hay điều khiển mới.
Thiếu loại cần thiết: báo đúng chỗ thiếu; đổi cách trình bày hoặc đề xuất bổ sung riêng để duyệt. Không âm thầm chế component.
Kiểm tại nơi dùng: đọc nội dung thật; kiểm căn hàng, khoảng hở, chữ, nguồn, trạng thái và tràn. Nếu quá sức chứa, thêm trang hoặc xếp dọc; không ép chữ nhỏ lại.
Đích Cách thích nghi Điều giữ nguyên
Slide 16:9 Khung ngang, một thông điệp chính. Mẫu lẻ, lưới căn và vùng an toàn.
PDF dọc / tỷ lệ khác Xếp lại cùng mảnh, ngắt trang tại nhóm ý; lặp tiêu đề bảng. Thứ tự, dữ liệu, nguồn và cỡ chữ đọc được.
Website Chia vùng cuộn; đổi từ nhiều cột thành một cột khi hẹp. Chức năng mảnh và quan hệ giữa các nhóm.
App Đặt mảnh vào luồng tác vụ và điều khiển đã có. Trạng thái, bàn phím và phản hồi thao tác.

Nguồn và cách dùng lại — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 12/29 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Nguồn và cách dùng lại — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 13/29 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Nguồn và cách dùng lại — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 14/29 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Nguồn và cách dùng lại — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 15/29 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Nguồn và cách dùng lại — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 16/29 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Nguồn và cách dùng lại — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 17/29 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Nguồn và cách dùng lại — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 18/29 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.


theo nhóm chữ thực tế kể cả khi xuống dòng; icon không thay nội dung, không che chữ và không thay hình minh họa chính.
Kiểm tiêu đề cùng icon trên bản HTML và PDF cuối. Với tiêu đề đã khóa, trích nguyên văn hoặc mẫu chủ đích không có icon, giữ thiết kế và ghi lý do.
Giữ nghĩa trước khi rút gọn
Đọc toàn bộ nguồn. Chọn câu hỏi chính cho từng slide, viết lại ngắn và rõ theo giọng được hướng dẫn trong cẩm nang này. Giữ người phụ trách, số/đơn vị, thứ tự, điều kiện, phủ định và trạng thái đề xuất hoặc ví dụ. Không biến lịch tham chiếu thành cam kết. Ghi rõ phần gộp, đưa vào ghi chú/phụ lục hoặc loại khỏi phạm vi.
Chọn cách chia ý
Một ý giải thích liên tục dùng đoạn ngắn. Nhiều ý song song dùng danh sách có bullet; các bước có thứ tự dùng số; so sánh dùng bảng; quan hệ dùng sơ đồ đúng nghĩa. Số ngoài thẻ không thay cho danh sách các tác vụ bên trong. Chỉ dùng icon thay bullet khi nó bổ sung nghĩa và hợp bộ biểu tượng của thương hiệu.
Nhấn từ khóa trong thân bài
In đậm chọn lọc từ/cụm từ quan trọng trong thân bài bằng phông đậm thật của thương hiệu; phần còn lại thường. Giữ phủ định và điều kiện cần hiểu. Không lấy tiêu đề đậm hoặc cả đoạn đậm làm bằng chứng rằng từ khóa đã được nhấn đúng.
Kiểm chính bản xuất cuối
Giữ phông, màu, bóng, khung và vùng an toàn của thương hiệu trong cẩm nang. Kiểm bản xuất thật: đủ ý/điều kiện; tiếng Việt đủ dấu; bullet và chữ đậm đúng; hình không mất/cắt; nhịp toàn bộ bộ slide đạt; nguồn và chú thích đúng. Sửa lỗi trước bàn giao. Chỉ khẳng định đã tuân thủ sau khi kiểm chính đầu ra đó.
Chọn hình thức theo quan hệ nội dung
Nội dung Cách thể hiện Điều cần giữ
Một ý liên tục Đoạn ngắn Không cắt vụn câu bằng dấu đầu dòng.
Nhiều ý song song Danh sách gạch đầu dòng Một ý độc lập trên mỗi mục.

Nguồn và cách dùng lại — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 19/29 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Nguồn và cách dùng lại — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 20/29 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Nguồn và cách dùng lại — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 21/29 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Nguồn và cách dùng lại — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 22/29 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Nguồn và cách dùng lại — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 23/29 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Nguồn và cách dùng lại — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 24/29 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Nguồn và cách dùng lại — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 25/29 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Nguồn và cách dùng lại — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 26/29 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Nguồn và cách dùng lại — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 27/29 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Nguồn và cách dùng lại — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 28/29 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Nguồn và cách dùng lại — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 29/29 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Nguồn và cách dùng lại — phần đọc

Mục đích: Đối chiếu quy tắc nguồn và cách dùng lại với mẫu áp dụng thực tế trong cùng vùng đọc.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh dùng: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Quy tắc: Đọc theo việc: Overview nêu quy tắc và định hướng; Library chứa mảnh và ví dụ. Slide vào Nội dung; Website/App vào Giao diện; Design/Edit ở Overview, không tạo tab Applications thứ ba.

Quy tắc: Tái sử dụng đúng nguồn: Gói tái sử dụng ghi mã, bản 0.1.11-draft, hash tệp, phụ thuộc, quy tắc, quyền và giới hạn. Clipboard lỗi phải hiện văn bản chọn/sao chép; không tự nhận đã ghi bộ nhớ hệ điều hành.

Quy tắc: Quyền và phạm vi: Logo theo manifest approved-reusable; Lucide theo ISC; Be Vietnam Pro theo OFL; hình/tệp mới là đề xuất. Chưa chứng nhận quyền toàn bộ thư viện hoặc xuất bản.

Quy tắc: Bốn mục đích PDF: Bốn tài liệu: slide; web/app/UI; design; edit. Overview và quy tắc chung đủ trong cả bốn; vật liệu theo mục đích, toàn bộ hợp lại đủ nguồn. Bản tĩnh không thực thi điều khiển.

Quy tắc: Phiên bản và khoảng trống: Tệp nguồn và manifest ràng buộc hash. Bản này chưa kích hoạt; thiếu phông thương hiệu được phép đóng gói và ảnh sản phẩm được duyệt. Phần đề xuất không được gọi chính thức chỉ vì dựng thành công.

Nội dung nguồn để tra cứu

Nguồn và cách dùng lại

Đọc quy tắc trước khi chọn mảnh; giữ đúng mức chắc chắn của nguồn.

Nên: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Đọc quy tắc Markdown · Đối chiếu danh mục chức năng nguồn · Trạng thái tài liệu PDF

Đường dẫn tương đối theo gói này. Bản nháp chưa kích hoạt; tài liệu chưa được chấp nhận không được tự nhận đã sẵn sàng.

Quy tắc đầy đủ · Cách dùng và phạm vi

Các giá trị triển khai mới là đề xuất; nguồn quan sát và giới hạn được nêu tại từng quy tắc.

Đọc theo việc

Overview nêu quy tắc và định hướng; Library chứa mảnh và ví dụ. Slide vào Nội dung; Website/App vào Giao diện; Design/Edit ở Overview, không tạo tab Applications thứ ba.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Tái sử dụng đúng nguồn

Gói tái sử dụng ghi mã, bản 0.1.11-draft, hash tệp, phụ thuộc, quy tắc, quyền và giới hạn. Clipboard lỗi phải hiện văn bản chọn/sao chép; không tự nhận đã ghi bộ nhớ hệ điều hành.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Quyền và phạm vi

Logo theo manifest approved-reusable; Lucide theo ISC; Be Vietnam Pro theo OFL; hình/tệp mới là đề xuất. Chưa chứng nhận quyền toàn bộ thư viện hoặc xuất bản.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Bốn mục đích PDF

Bốn tài liệu: slide; web/app/UI; design; edit. Overview và quy tắc chung đủ trong cả bốn; vật liệu theo mục đích, toàn bộ hợp lại đủ nguồn. Bản tĩnh không thực thi điều khiển.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Phiên bản và khoảng trống

Tệp nguồn và manifest ràng buộc hash. Bản này chưa kích hoạt; thiếu phông thương hiệu được phép đóng gói và ảnh sản phẩm được duyệt. Phần đề xuất không được gọi chính thức chỉ vì dựng thành công.

Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Vai trò dùng chung và địa chỉ nguồn

Vai trò dùng chung và địa chỉ nguồn

Mỗi vai trò giữ một địa chỉ riêng. Các vai trò có thể dùng chung hình gốc; số vai trò **không phải** số hình gốc.

Hộp kiểm chưa chọn · vai trò dùng chung

Hộp kiểm chưa chọn

Trạng thái chưa chọn của một lựa chọn; đi cùng nhãn và điều khiển hộp kiểm native.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.

Play

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Tệp · vai trò dùng chung

Tệp

Biểu đạt chức năng tệp; cùng hình ở hai nền nhận.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.

Play

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Dừng tác vụ · vai trò dùng chung

Dừng tác vụ

Lệnh dừng có chủ ý, hình vuông đặc; không dùng thay dấu đầu dòng hay hộp kiểm.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.

Play

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Kiện hàng · vai trò dùng chung

Kiện hàng

Biểu đạt chức năng kiện hàng; cùng hình ở hai nền nhận.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.

Play

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Vận chuyển · vai trò dùng chung

Vận chuyển

Biểu đạt chức năng vận chuyển; cùng hình ở hai nền nhận.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.

Play

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Kiện hàng · vai trò dùng chung

Kiện hàng

Biểu đạt chức năng kiện hàng; cùng hình ở hai nền nhận.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.

Play

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Tác vụ tự động minh họa · vai trò dùng chung

Tác vụ tự động minh họa

Nhịp nhấn nhẹ quanh biểu tượng tác vụ tự động. Chuyển động minh họa không báo tác vụ đang chạy hoặc hoàn tất.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.

Play

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Hiệu chỉnh thiết kế · vai trò dùng chung

Hiệu chỉnh thiết kế

Nhấn hình bút để chỉ vị trí chỉnh sửa; không tự sửa nội dung.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.

Play

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Đọc mã giao diện · vai trò dùng chung

Đọc mã giao diện

Nhấn biểu tượng mã khi giới thiệu tài liệu HTML; không báo chương trình đã chạy.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.

Play

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Nội dung video · vai trò dùng chung

Nội dung video

Nhịp nhấn cho loại video; nút phát thực tế phải có tên và trạng thái riêng.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.

Play

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Soạn nội dung · vai trò dùng chung

Soạn nội dung

Nhấn biểu tượng chữ để giới thiệu bước soạn; không báo đã lưu.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.

Play

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Định hướng theo điểm nối · vai trò dùng chung

Định hướng theo điểm nối

Đánh dấu đường đi giữa các điểm nội dung bằng nhịp chú ý. **Không phải** la bàn địa lý hay dữ liệu định vị.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.

Play

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Làm mới thông tin · vai trò dùng chung

Làm mới thông tin

Nhịp chú ý quanh hình làm mới để minh họa yêu cầu cập nhật. Không chứng minh dữ liệu đã được tải hoặc kiểm chứng.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.

Play

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Đối chiếu điều kiện bảo vệ · vai trò dùng chung

Đối chiếu điều kiện bảo vệ

Nhịp chú ý cho bước đối chiếu điều kiện; **không phải** chứng nhận an toàn hoặc xác nhận hệ thống đã được bảo vệ.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.

Play

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Thanh ngang · vai trò dùng chung

Thanh ngang

Số công việc: 8, 6, 10. Trục 0–12.

Trạng thái: tĩnh · chi tiết · tái sử dụng.

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Danh sách bằng dấu hình · vai trò dùng chung

Danh sách bằng dấu hình

Nhóm các ý ngang cấp bằng dấu vuông nhỏ.

Trạng thái: tĩnh · chi tiết · tái sử dụng.

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Danh sách bằng biểu tượng · vai trò dùng chung

Danh sách bằng biểu tượng

Nhóm các ý ngang cấp bằng biểu tượng có nhãn.

Trạng thái: tĩnh · chi tiết · tái sử dụng.

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Phiếu mục tiêu · vai trò dùng chung

Phiếu mục tiêu

Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

Trạng thái: tĩnh · chi tiết · tái sử dụng.

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Quy tắc và cách sửa · vai trò dùng chung

Quy tắc và cách sửa

Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

Trạng thái: tĩnh · chi tiết · tái sử dụng.

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Phạm vi sử dụng · vai trò dùng chung

Phạm vi sử dụng

Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

Trạng thái: tĩnh · chi tiết · tái sử dụng.

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Ví dụ có giải thích · vai trò dùng chung

Ví dụ có giải thích

Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

Trạng thái: tĩnh · chi tiết · tái sử dụng.

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Thẻ nguồn · vai trò dùng chung

Thẻ nguồn

Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

Trạng thái: tĩnh · chi tiết · tái sử dụng.

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

Ghép mảnh, không tạo thêm loại

Ghép mảnh, không tạo thêm loại

Chốt câu hỏi và khung: xác định người đọc, ý chính, tỷ lệ, chiều rộng và cách cuộn hoặc phân trang.

Lập danh sách mảnh: chọn đúng mã component, biến thể và trường nội dung. Mỗi mảnh hiện trên composition phải có mẫu lẻ để đối chiếu.

Giữ phần cố định: phông, vai trò màu, khung, bóng, chức năng, trạng thái, đơn vị và nguồn. Chỉ thay nội dung, số lượng trong sức chứa và cách xếp.

Đổi cách xếp: chọn cột, hàng, thứ tự đọc, tỷ lệ vùng ảnh và điểm ngắt từ mảnh hiện có. Không thêm loại thẻ, biểu đồ hay điều khiển mới.

Thiếu loại cần thiết: báo đúng chỗ thiếu; đổi cách trình bày hoặc đề xuất bổ sung riêng để duyệt. Không âm thầm chế component.

Kiểm tại nơi dùng: đọc nội dung thật; kiểm căn hàng, khoảng hở, chữ, nguồn, trạng thái và tràn. Nếu quá sức chứa, thêm trang hoặc xếp dọc; không ép chữ nhỏ lại.

Đích Cách thích nghi Điều **giữ nguyên**

Slide 16:9 Khung ngang, một thông điệp chính. Mẫu lẻ, lưới căn và vùng an toàn.

PDF dọc / tỷ lệ khác Xếp lại cùng mảnh, ngắt trang tại nhóm ý; lặp tiêu đề bảng. Thứ tự, dữ liệu, nguồn và cỡ chữ đọc được.

Website Chia vùng cuộn; đổi từ nhiều cột thành một cột khi hẹp. Chức năng mảnh và quan hệ giữa các nhóm.

App Đặt mảnh vào luồng tác vụ và điều khiển đã có. Trạng thái, bàn phím và phản hồi thao tác.

Đọc hướng dẫn và hợp đồng dành cho agent

Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

Căn giữa ô và thẻ nhãn ngắn

Căn giữa ô và thẻ nhãn ngắn

Với ô hoặc thẻ độc lập chứa nhãn ngắn, căn giữa chữ theo cả hai chiều. Nếu xuống dòng, căn giữa từng dòng theo trục ngang và toàn bộ khối chữ theo trục dọc; giữ khoảng đệm quanh chữ. Đo sau khi phông chữ tải xong, không dùng vị trí dòng đầu làm tâm và không kéo lệch từng nhãn để chữa lỗi.

Khi thích nghi cùng loại component sang design system khác, giữ cách căn này, dùng phông chữ, màu và khoảng đệm của hệ thống đích rồi kiểm lại ở khung hẹp, khung rộng và nhãn nhiều dòng. Đoạn văn dài, bảng đọc theo cột và thẻ có phân cấp tiêu đề–nội dung giữ bố cục đọc riêng.

Vùng an toàn bên trong khung · Khoảng hở giữa các phần, tính cả bóng

Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

Cùng mảnh ghép · đổi khung

Cùng mảnh ghép · đổi khung

Chọn khung để kiểm cách dàn lại; mẫu này chỉ ghép các mảnh đã liệt kê.

16:9

A4 dọc

1:1

Website / App

VÍ DỤ THÍCH NGHI · CÙNG MẢNH GHÉP

Đọc dữ kiện cùng ngữ cảnh.

Đọc đúng ngữ cảnh

Hình pallet đặt trọng tâm. Cột này giải thích nhu cầu cần đối chiếu: kích thước, cách di chuyển và môi trường sử dụng.

Yêu cầu Mẫu A Mẫu B

Kích thước Cần nguồn Cần nguồn

Môi trường Kho khô · ví dụ Ngoài trời · ví dụ

Tải trọng **Chưa xác nhận** Chưa xác nhận

LONG THÀNH · Nội dung minh họa

Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

Chức năng và trạng thái

Chức năng và trạng thái

Hành động chính dùng một nút nổi bật trong mỗi nhóm. Hành động phụ giữ độ nhấn thấp hơn; thao tác xóa cần xác nhận trong mẫu thật.

Lưu mẫu

Đặt lại

Xóa lựa chọn

Không khả dụng

i

Nhận thông tin

Bật thông báo

Chọn nhóm

Nội dung

Tên mẫu

Chưa lưu. Đây là **dữ liệu minh họa** trong trình duyệt.

Cách kiểm các trạng thái

Thường: không tương tác. Rê chuột: đưa chuột lên nút. Nhấn: giữ chuột. Bàn phím: dùng Tab rồi Enter. Đang chọn: bật ô kiểm hoặc công tắc. Đang xử lý: bấm Lưu khi có tên. Lỗi: bấm Lưu khi tên trống. Không khả dụng: nút khóa không tạo hành động.

Tái sử dụng

Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

Dải hình và chữ chạy ngược chiều

Dải hình và chữ chạy ngược chiều

Hình chạy sang trái, chữ chạy sang phải; hai dải lặp liên tục và dùng chung Play / Pause. Thay nội dung, giữ hai nửa của mỗi dải giống nhau.

Kích thước rõ

Điều kiện đủ

Đối chiếu nguồn

Kích thước rõ

Điều kiện đủ

Đối chiếu nguồn

Kích thước rõ

Điều kiện đủ

Đối chiếu nguồn

Kích thước rõ

Điều kiện đủ

Đối chiếu nguồn

Bản chữ tĩnh: Kích thước rõ · Điều kiện đủ · Đối chiếu nguồn.

Play

Tái sử dụng

Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

Địa cầu 3D và bản đồ

Địa cầu 3D và bản đồ

Xoay địa cầu thật hoặc chọn bản đồ Việt Nam, Hoa Kỳ. Việt Nam có hai khung nhìn gần Hoàng Sa và Trường Sa.

Địa cầu 3D

Việt Nam

Hoa Kỳ

Mở bản đồ đầy đủ và nguồn

Play

Tái sử dụng

Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

Làm slide theo nội dung

LONG THÀNH / HƯỚNG DẪN DÙNG SLIDE TEMPLATE

Làm slide theo nội dung

Chọn đúng ý. Giải thích trực quan. Viết ngắn và dễ hiểu.

Khuyến khích minh họa bằng AI khi phù hợp

Với slide nhiều hình, ít chữ, xác định ý nghĩa và vị trí từng khung ảnh. Tạo hình minh họa bằng AI khi phù hợp, đúng nội dung và phong cách thương hiệu; đặt ảnh thật vào placeholder trước khi bàn giao slide hoàn chỉnh. Giữ tỷ lệ, vùng an toàn, điểm nhìn và cách cắt ảnh của mẫu; kiểm ảnh đã tải và không còn khung trống ngoài chủ đích. Mẫu thư viện có thể giữ placeholder trung tính để tái sử dụng; phải ghi rõ đó là mẫu. Tuân thủ quyền sử dụng, riêng tư, chi phí và quy trình Image; không dùng ảnh tạo làm bằng chứng người, sự kiện hay dự án thật, không bịa số liệu.

Nhịp tham chiếu: 3 slide chữ / 1 slide hình

Dùng mốc 3 slide nhiều chữ, ít hình / 1 slide nhiều hình, ít chữ để rà soát nhịp toàn bộ bài. Không bắt buộc ba slide chữ liên tiếp và không cần chờ đủ ba mới dùng hình. Có thể xen kẽ, đặt hình sớm hoặc dùng nhiều slide hình liên tục khi nội dung phù hợp. Hình phải mang ý nghĩa giải thích; icon nhỏ, nền trang trí và trang chỉ có tiêu đề không được tính. Với bài ngắn hoặc số trang đã chốt, sắp lại trong phạm vi đó; không thêm hình hay trang thừa để đủ tỷ lệ.

Theo nội dung; trực quan, ngắn và dễ hiểu

Chọn template và cách sắp xếp theo câu hỏi cần trả lời, không ép nội dung vào một công thức cố định. Ưu tiên trực quan hóa bằng các component hiện có khi giúp người đọc hiểu nhanh hơn: sơ đồ cho quan hệ hoặc tiến trình, biểu đồ cho dữ liệu, ảnh cho bối cảnh và ví dụ. Mỗi slide tập trung một thông điệp; viết ngắn gọn, đi thẳng vào ý chính, dùng từ dễ hiểu. Giữ dữ kiện, điều kiện và nguồn cần thiết; không rút gọn đến mất nghĩa.

Giữ nghĩa, cấu trúc và kiểm bản xuất

Dùng icon có nghĩa ở tiêu đề

Đặt một icon phù hợp với ý chính bên cạnh tiêu đề slide hoặc tiêu đề nhóm khi giúp định hướng và hợp mẫu đã chọn. Dùng bộ icon đã duyệt của thương hiệu; đồng bộ nét, kích thước, màu và khoảng cách với chữ. Giữ tiêu đề là chữ đọc được, căn icon theo nhóm chữ thực tế kể cả khi xuống dòng; icon không thay nội dung, không che chữ và không thay hình minh họa chính. Kiểm tiêu đề cùng icon trên bản HTML và PDF cuối. Với tiêu đề đã khóa, trích nguyên văn hoặc mẫu chủ đích không có icon, giữ thiết kế và ghi lý do.

Giữ nghĩa trước khi rút gọn

Đọc toàn bộ nguồn. Chọn câu hỏi chính cho từng slide, viết lại ngắn và rõ theo giọng được hướng dẫn trong cẩm nang này. Giữ người phụ trách, số/đơn vị, thứ tự, điều kiện, phủ định và trạng thái đề xuất hoặc ví dụ. Không biến lịch tham chiếu thành cam kết. Ghi rõ phần gộp, đưa vào ghi chú/phụ lục hoặc loại khỏi phạm vi.

Chọn cách chia ý

Một ý giải thích liên tục dùng đoạn ngắn. Nhiều ý song song dùng danh sách có bullet; các bước có thứ tự dùng số; so sánh dùng bảng; quan hệ dùng sơ đồ đúng nghĩa. Số ngoài thẻ không thay cho danh sách các tác vụ bên trong. Chỉ dùng icon thay bullet khi nó bổ sung nghĩa và hợp bộ biểu tượng của thương hiệu.

Nhấn từ khóa trong thân bài

In đậm chọn lọc từ/cụm từ quan trọng trong thân bài bằng phông đậm thật của thương hiệu; phần còn lại thường. Giữ phủ định và điều kiện cần hiểu. Không lấy tiêu đề đậm hoặc cả đoạn đậm làm bằng chứng rằng từ khóa đã được nhấn đúng.

Kiểm chính bản xuất cuối

Giữ phông, màu, bóng, khung và vùng an toàn của thương hiệu trong cẩm nang. Kiểm bản xuất thật: đủ ý/điều kiện; tiếng Việt đủ dấu; bullet và chữ đậm đúng; hình không mất/cắt; nhịp toàn bộ bộ slide đạt; nguồn và chú thích đúng. Sửa lỗi trước bàn giao. Chỉ khẳng định đã tuân thủ sau khi kiểm chính đầu ra đó.

Chọn hình thức theo quan hệ nội dung

Nội dung Cách thể hiện Điều cần giữ

Một ý liên tục Đoạn ngắn Không cắt vụn câu bằng dấu đầu dòng.

Nhiều ý song song Danh sách gạch đầu dòng Một ý độc lập trên mỗi mục.

Các bước có thứ tự Số hoặc sơ đồ tiến trình Giữ đúng thứ tự và người phụ trách.

So sánh cùng tiêu chí Bảng đối chiếu Dùng chung tiêu chí cho các đối tượng.

Số liệu hoặc quan hệ Biểu đồ hoặc sơ đồ Chỉ vẽ dữ liệu và quan hệ có nguồn.

Ví dụ: nhiều việc song song

Đọc toàn bộ nguồn trước khi chọn ý chính.

Giữ điều kiện và phủ định khi viết ngắn lại.

Chọn hình giải thích đúng quan hệ cần truyền đạt.

Ví dụ hợp lệ: chữ → hình → chữ → hình; hoặc hình → hình → chữ. **Không phải** chờ đủ ba slide chữ mới dùng hình.

Trạng thái bốn tài liệu PDF

Đọc hướng dẫn dạng văn bản

Chọn mẫu nhiều hình

Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

Quy tắc và thông tin bổ sung

7 loại mảnh được đối chiếu với 27 slide. Các biến thể cùng chức năng nằm chung một thẻ. Nội dung, số hàng và tỷ lệ ảnh là tham số; không tạo thẻ trùng chỉ vì đổi chữ hoặc tỷ lệ.

Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

Tiêu đề và nhãn dẫn

Tiêu đề và nhãn dẫn

Mở đầu

Dùng trong 27 bố cục.

Các biến thể cùng loại

Đối chiếu nhu cầu lưu trữ và vận chuyển

Xem nơi dùng

Mở đầu

Mục lục

Mở phần

Kết thúc

Một hình lớn

Dải hình

Bảng hình

Hai hàng có ngữ cảnh

Hình chính và chi tiết

Toàn cảnh và hai góc

Đối chiếu hai hình

Sáu chi tiết

Hình nền và vùng chữ

Hình dọc và thông điệp

Ma trận đối chiếu

Hai bảng dữ kiện

Ba nhóm nội dung

Dữ kiện và giới hạn

Bốn bước thực hiện

Bảng theo dõi

Tổng quan dữ kiện

Bảng và hình

Các mục và hình dọc

Hành trình theo bước

Cơ cấu **dữ liệu minh họa**

So sánh theo tiêu chí

Xếp hạng minh họa

Tái sử dụng

Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

Khối chữ · nội dung và chú thích

Khối chữ · nội dung và chú thích

Tài liệu minh họa · 24/10/2026

Dùng trong 20 bố cục. Biến thể: Đoạn nội dung · Chú thích.

Các biến thể cùng loại

Nhóm sử dụng: người chuẩn bị thông tin sản phẩm · Người trình bày: nhóm thiết kế đề xuất

Minh họa pallet

Xem nơi dùng

Mở đầu

Mục lục

Mở phần

Kết thúc

Một hình lớn

Dải hình

Bảng hình

Hai hàng có ngữ cảnh

Hình chính và chi tiết

Toàn cảnh và hai góc

Đối chiếu hai hình

Sáu chi tiết

Hình nền và vùng chữ

Hình dọc và thông điệp

Bảng theo dõi

Tổng quan dữ kiện

Bảng và hình

Các mục và hình dọc

Hành trình theo bước

Cơ cấu **dữ liệu minh họa**

Tái sử dụng

Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

Nguồn và số trang

Nguồn và số trang

Dữ liệu và hình học giả lập · **Không phải** thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành

Dùng trong 27 bố cục.

Xem nơi dùng

Mở đầu

Mục lục

Mở phần

Kết thúc

Một hình lớn

Dải hình

Bảng hình

Hai hàng có ngữ cảnh

Hình chính và chi tiết

Toàn cảnh và hai góc

Đối chiếu hai hình

Sáu chi tiết

Hình nền và vùng chữ

Hình dọc và thông điệp

Ma trận đối chiếu

Hai bảng dữ kiện

Ba nhóm nội dung

Dữ kiện và giới hạn

Bốn bước thực hiện

Bảng theo dõi

Tổng quan dữ kiện

Bảng và hình

Các mục và hình dọc

Hành trình theo bước

Cơ cấu **dữ liệu minh họa**

So sánh theo tiêu chí

Xếp hạng minh họa

Tái sử dụng

Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

Danh sách và các bước

Danh sách và các bước

Nhu cầu và phạm vi

Dữ kiện cần đối chiếu

Khung trình bày và nguồn

Điểm **chưa xác nhận** và bước tiếp theo

Dùng trong 4 bố cục.

Các biến thể cùng loại

Môi trường sử dụng

Kích thước và cách di chuyển

Điều kiện cần xác nhận

Ghi nhu cầu

Nhận nguồn

Đối chiếu

Xác nhận

Xem nơi dùng

Mục lục

Mở phần

Bốn bước thực hiện

So sánh theo tiêu chí

Tái sử dụng

Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

Thẻ tiêu đề và diễn giải

Thẻ tiêu đề và diễn giải

Đọc đúng ngữ cảnh

Hình pallet đặt trọng tâm. Cột này giải thích nhu cầu cần đối chiếu: kích thước, cách di chuyển và môi trường sử dụng.

Dùng trong 7 bố cục.

Xem nơi dùng

Một hình lớn

Hai hàng có ngữ cảnh

Ma trận đối chiếu

Ba nhóm nội dung

Dữ kiện và giới hạn

Các mục và hình dọc

Xếp hạng minh họa

Tái sử dụng

Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

Bảng đối chiếu

Bảng đối chiếu

Yêu cầu Mẫu A Mẫu B

Kích thước Cần nguồn Cần nguồn

Môi trường Kho khô · ví dụ Ngoài trời · ví dụ

Tải trọng **Chưa xác nhận** Chưa xác nhận

Dùng trong 9 bố cục. Biến thể: 3 cột · 2 cột · 4 cột · 5 cột.

Xem nơi dùng

Ma trận đối chiếu

Hai bảng dữ kiện

Bốn bước thực hiện

Tổng quan dữ kiện

Bảng và hình

Hành trình theo bước

Cơ cấu **dữ liệu minh họa**

So sánh theo tiêu chí

Xếp hạng minh họa

Tái sử dụng

Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

Biểu đồ cột trong slide

Biểu đồ cột trong slide

Dữ liệu giả lập; **không phải** số liệu Long Thành.

Dùng trong 4 bố cục.

Xem nơi dùng

Dữ kiện và giới hạn

Bảng theo dõi

Tổng quan dữ kiện

Cơ cấu **dữ liệu minh họa**

Tái sử dụng

Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: c80b94dc79645a104d2e52df12845e043c19a23039644e1237d3ec01727c3dd8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/design-system.html#overview/package-docs

Thư viện

Quy tắc chung

14 đơn vị trong phần này. Mã nguồn ổn định được giữ cạnh nội dung để tra cứu.

Quy tắc thiết kế đầy đủ

source:model-groups

/groups/0/id: colors

/groups/0/title: Màu sắc

/groups/0/requiredFields/0: semantic role

/groups/0/requiredFields/1: HEX/RGBA

/groups/0/requiredFields/2: on-color pair

/groups/0/requiredFields/3: theme

/groups/0/requiredFields/4: contrast evidence

/groups/0/status: proposed

/groups/0/reason: Các giá trị triển khai mới là đề xuất; nguồn quan sát và giới hạn được nêu tại từng quy tắc.

/groups/0/records/0/id: brand-blue

/groups/0/records/0/label: Xanh hành động

/groups/0/records/0/value: #084DD1; nguồn CSS chính thức. Chữ trắng trên xanh cho nút chính; không tô toàn bộ dữ liệu bằng một màu nhấn.

/groups/0/records/0/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/0/records/1/id: brand-red

/groups/0/records/1/label: Đỏ nhận diện

/groups/0/records/1/value: #FF0005; nguồn CSS chính thức. Dùng cho điểm nhấn nhận diện, không dùng chữ nhỏ màu đỏ này trên trắng; lỗi dùng #B42318 kèm lời giải thích.

/groups/0/records/1/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/0/records/2/id: ink-surfaces

/groups/0/records/2/label: Chữ và nền

/groups/0/records/2/value: #00102E trên #FFFFFF; nền phụ #F9FBFF, nhóm liên quan #E5EEFF. Không dùng màu duy nhất để báo trạng thái.

/groups/0/records/2/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/0/records/3/id: dark-colors

/groups/0/records/3/label: Nền tối

/groups/0/records/3/value: Nền #00102E, khung #10294D, chữ #FFFFFF, chữ phụ #C5D6F1, hành động #81B0FF với chữ #00102E. Giữ logo trên vùng trắng khi dùng bản logo nền sáng.

/groups/0/records/3/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/0/records/4/id: status-colors

/groups/0/records/4/label: Trạng thái

/groups/0/records/4/value: Thành công #146C43, cảnh báo #8A4B00, lỗi #B42318, thông tin #084DD1; luôn kèm nhãn hoặc biểu tượng có nghĩa.

/groups/0/records/4/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/0/records/5/id: contrast-contract

/groups/0/records/5/label: Độ tương phản

/groups/0/records/5/value: Chữ thường tối thiểu 4.5:1, chữ lớn 3:1; đo màu nhận thật sau lớp phủ. Khung điều khiển và dấu trạng thái 3:1. Màu nhấn nguồn không mặc nhiên đạt mọi cặp.

/groups/0/records/5/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/0/specimen: colors

/groups/0/fieldCoverage/semantic role/status: proposed

/groups/0/fieldCoverage/semantic role/reason: Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập.

/groups/0/fieldCoverage/semantic role/recordIds/0: brand-blue

/groups/0/fieldCoverage/semantic role/recordIds/1: brand-red

/groups/0/fieldCoverage/semantic role/recordIds/2: ink-surfaces

/groups/0/fieldCoverage/semantic role/recordIds/3: dark-colors

/groups/0/fieldCoverage/semantic role/recordIds/4: status-colors

/groups/0/fieldCoverage/semantic role/recordIds/5: contrast-contract

/groups/0/fieldCoverage/semantic role/evidence/0: source-audit.json

/groups/0/fieldCoverage/semantic role/evidence/1: official-source-observations.json

/groups/0/fieldCoverage/HEX/RGBA/status: proposed

/groups/0/fieldCoverage/HEX/RGBA/reason: Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập.

/groups/0/fieldCoverage/HEX/RGBA/recordIds/0: brand-blue

/groups/0/fieldCoverage/HEX/RGBA/recordIds/1: brand-red

/groups/0/fieldCoverage/HEX/RGBA/recordIds/2: ink-surfaces

/groups/0/fieldCoverage/HEX/RGBA/recordIds/3: dark-colors

/groups/0/fieldCoverage/HEX/RGBA/recordIds/4: status-colors

/groups/0/fieldCoverage/HEX/RGBA/recordIds/5: contrast-contract

/groups/0/fieldCoverage/HEX/RGBA/evidence/0: source-audit.json

/groups/0/fieldCoverage/HEX/RGBA/evidence/1: official-source-observations.json

/groups/0/fieldCoverage/on-color pair/status: proposed

/groups/0/fieldCoverage/on-color pair/reason: Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập.

/groups/0/fieldCoverage/on-color pair/recordIds/0: brand-blue

/groups/0/fieldCoverage/on-color pair/recordIds/1: brand-red

/groups/0/fieldCoverage/on-color pair/recordIds/2: ink-surfaces

/groups/0/fieldCoverage/on-color pair/recordIds/3: dark-colors

/groups/0/fieldCoverage/on-color pair/recordIds/4: status-colors

/groups/0/fieldCoverage/on-color pair/recordIds/5: contrast-contract

/groups/0/fieldCoverage/on-color pair/evidence/0: source-audit.json

/groups/0/fieldCoverage/on-color pair/evidence/1: official-source-observations.json

/groups/0/fieldCoverage/theme/status: proposed

/groups/0/fieldCoverage/theme/reason: Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập.

/groups/0/fieldCoverage/theme/recordIds/0: brand-blue

/groups/0/fieldCoverage/theme/recordIds/1: brand-red

/groups/0/fieldCoverage/theme/recordIds/2: ink-surfaces

/groups/0/fieldCoverage/theme/recordIds/3: dark-colors

/groups/0/fieldCoverage/theme/recordIds/4: status-colors

/groups/0/fieldCoverage/theme/recordIds/5: contrast-contract

/groups/0/fieldCoverage/theme/evidence/0: source-audit.json

/groups/0/fieldCoverage/theme/evidence/1: official-source-observations.json

/groups/0/fieldCoverage/contrast evidence/status: proposed

/groups/0/fieldCoverage/contrast evidence/reason: Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập.

/groups/0/fieldCoverage/contrast evidence/recordIds/0: brand-blue

/groups/0/fieldCoverage/contrast evidence/recordIds/1: brand-red

/groups/0/fieldCoverage/contrast evidence/recordIds/2: ink-surfaces

/groups/0/fieldCoverage/contrast evidence/recordIds/3: dark-colors

/groups/0/fieldCoverage/contrast evidence/recordIds/4: status-colors

/groups/0/fieldCoverage/contrast evidence/recordIds/5: contrast-contract

/groups/0/fieldCoverage/contrast evidence/evidence/0: source-audit.json

/groups/0/fieldCoverage/contrast evidence/evidence/1: official-source-observations.json

/groups/1/id: typography

/groups/1/title: Chữ và số

/groups/1/requiredFields/0: font/source/rights/load/fallback

/groups/1/requiredFields/1: size/weight/leading/tracking tuples

/groups/1/requiredFields/2: Vietnamese

/groups/1/requiredFields/3: numeric alignment

/groups/1/status: proposed

/groups/1/reason: Các giá trị triển khai mới là đề xuất; nguồn quan sát và giới hạn được nêu tại từng quy tắc.

/groups/1/records/0/id: source-type

/groups/1/records/0/label: Phông nguồn

/groups/1/records/0/value: Trang chính thức khai báo SVN-Kelson Sans và Inter Tight. Chưa có tệp/phép tái phân phối phông nguồn trong Brandkit; không đóng gói phông tải từ website.

/groups/1/records/0/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/1/records/1/id: proposal-type

/groups/1/records/1/label: Phông đề xuất

/groups/1/records/1/value: Be Vietnam Pro 400/700, giấy phép OFL đi kèm; phương án triển khai đề xuất, **không phải** xác nhận nhận diện gốc. Arial là phông dự phòng.

/groups/1/records/1/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/1/records/2/id: type-scale

/groups/1/records/2/label: Thang chữ

/groups/1/records/2/value: Giao diện: tiêu đề 40/48, nhóm 28/36, nội dung 16/26, nhãn 14/20; ở khung hẹp tiêu đề 32/40. Slide 1280 × 720: tiêu đề 48/58, thân 28/40, chú thích 20/28.

/groups/1/records/2/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/1/records/3/id: type-number

/groups/1/records/3/label: Số và đơn vị

/groups/1/records/3/value: Dùng chữ số thẳng hàng khi đối chiếu; viết 1200 × 1000 × 150 mm với đơn vị rõ. Không bỏ điều kiện tải tĩnh/tải động/tải kệ; không coi số ví dụ là thông số sản phẩm.

/groups/1/records/3/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/1/records/4/id: type-vietnamese

/groups/1/records/4/label: Tiếng Việt

/groups/1/records/4/value: Giữ đầy đủ dấu, khoảng dòng tránh chạm dấu mũ/dấu thanh. Không viết toàn bộ đoạn dài bằng chữ hoa; không thu chữ nhỏ để nhét nội dung.

/groups/1/records/4/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/1/specimen: type

/groups/1/fieldCoverage/font/source/rights/load/fallback/status: proposed

/groups/1/fieldCoverage/font/source/rights/load/fallback/reason: Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập.

/groups/1/fieldCoverage/font/source/rights/load/fallback/recordIds/0: source-type

/groups/1/fieldCoverage/font/source/rights/load/fallback/recordIds/1: proposal-type

/groups/1/fieldCoverage/font/source/rights/load/fallback/recordIds/2: type-scale

/groups/1/fieldCoverage/font/source/rights/load/fallback/recordIds/3: type-number

/groups/1/fieldCoverage/font/source/rights/load/fallback/recordIds/4: type-vietnamese

/groups/1/fieldCoverage/font/source/rights/load/fallback/evidence/0: source-audit.json

/groups/1/fieldCoverage/font/source/rights/load/fallback/evidence/1: official-source-observations.json

/groups/1/fieldCoverage/size/weight/leading/tracking tuples/status: proposed

/groups/1/fieldCoverage/size/weight/leading/tracking tuples/reason: Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập.

/groups/1/fieldCoverage/size/weight/leading/tracking tuples/recordIds/0: source-type

/groups/1/fieldCoverage/size/weight/leading/tracking tuples/recordIds/1: proposal-type

/groups/1/fieldCoverage/size/weight/leading/tracking tuples/recordIds/2: type-scale

/groups/1/fieldCoverage/size/weight/leading/tracking tuples/recordIds/3: type-number

/groups/1/fieldCoverage/size/weight/leading/tracking tuples/recordIds/4: type-vietnamese

/groups/1/fieldCoverage/size/weight/leading/tracking tuples/evidence/0: source-audit.json

/groups/1/fieldCoverage/size/weight/leading/tracking tuples/evidence/1: official-source-observations.json

/groups/1/fieldCoverage/Vietnamese/status: proposed

/groups/1/fieldCoverage/Vietnamese/reason: Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập.

/groups/1/fieldCoverage/Vietnamese/recordIds/0: source-type

/groups/1/fieldCoverage/Vietnamese/recordIds/1: proposal-type

/groups/1/fieldCoverage/Vietnamese/recordIds/2: type-scale

/groups/1/fieldCoverage/Vietnamese/recordIds/3: type-number

/groups/1/fieldCoverage/Vietnamese/recordIds/4: type-vietnamese

/groups/1/fieldCoverage/Vietnamese/evidence/0: source-audit.json

/groups/1/fieldCoverage/Vietnamese/evidence/1: official-source-observations.json

/groups/1/fieldCoverage/numeric alignment/status: proposed

/groups/1/fieldCoverage/numeric alignment/reason: Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập.

/groups/1/fieldCoverage/numeric alignment/recordIds/0: source-type

/groups/1/fieldCoverage/numeric alignment/recordIds/1: proposal-type

/groups/1/fieldCoverage/numeric alignment/recordIds/2: type-scale

/groups/1/fieldCoverage/numeric alignment/recordIds/3: type-number

/groups/1/fieldCoverage/numeric alignment/recordIds/4: type-vietnamese

/groups/1/fieldCoverage/numeric alignment/evidence/0: source-audit.json

/groups/1/fieldCoverage/numeric alignment/evidence/1: official-source-observations.json

/groups/2/id: spacing-shape

/groups/2/title: Khoảng cách và hình học

/groups/2/requiredFields/0: spacing scale

/groups/2/requiredFields/1: padding/gap

/groups/2/requiredFields/2: radius/border/size

/groups/2/requiredFields/3: alignment/density

/groups/2/status: proposed

/groups/2/reason: Các giá trị triển khai mới là đề xuất; nguồn quan sát và giới hạn được nêu tại từng quy tắc.

/groups/2/records/0/id: spacing-scale

/groups/2/records/0/label: Nhịp khoảng cách

/groups/2/records/0/value: Thang 4,8,12,16,24,32,48,64 px; nội dung 16 px tối thiểu ở điện thoại,24 px ở desktop; thẻ 24 px, nhóm 32 px.

/groups/2/records/0/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/2/records/1/id: geometry

/groups/2/records/1/label: Hình học

/groups/2/records/1/value: Khung kỹ thuật góc 4 px, hộp thoại 8 px; viền 1 px, nét biểu tượng 2 px/24 px. Tấm phẳng, ô thông số và nhịp sườn pallet tạo nét riêng; không dùng khung game hay hình pixel.

/groups/2/records/1/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/2/records/2/id: safe-zone

/groups/2/records/2/label: Vùng an toàn bên trong

/groups/2/records/2/value: Giữ ít nhất 16 px giữa chữ và viền; nhãn ngắn căn giữa khối chữ theo hai trục sau khi phông tải xong; đoạn dài giữ căn trái.

/groups/2/records/2/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/2/records/3/id: painted-gap

/groups/2/records/3/label: Khoảng hở đã vẽ

/groups/2/records/3/value: Các phần ngang hàng chừa 24 px sau cả bóng và nét. Không tính riêng hộp bố cục nếu hình hoặc bóng còn vượt ra ngoài.

/groups/2/records/3/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/2/records/4/id: fill-outline

/groups/2/records/4/label: Hình đặc và viền

/groups/2/records/4/value: Hai bản phải giữ cùng đường bao, tâm và phần rỗng. Không thay hình học chỉ để bản viền trông mảnh hơn.

/groups/2/records/4/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/2/specimen: numbers

/groups/2/fieldCoverage/spacing scale/status: proposed

/groups/2/fieldCoverage/spacing scale/reason: Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập.

/groups/2/fieldCoverage/spacing scale/recordIds/0: spacing-scale

/groups/2/fieldCoverage/spacing scale/recordIds/1: geometry

/groups/2/fieldCoverage/spacing scale/recordIds/2: safe-zone

/groups/2/fieldCoverage/spacing scale/recordIds/3: painted-gap

/groups/2/fieldCoverage/spacing scale/recordIds/4: fill-outline

/groups/2/fieldCoverage/spacing scale/evidence/0: source-audit.json

/groups/2/fieldCoverage/spacing scale/evidence/1: official-source-observations.json

/groups/2/fieldCoverage/padding/gap/status: proposed

/groups/2/fieldCoverage/padding/gap/reason: Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập.

/groups/2/fieldCoverage/padding/gap/recordIds/0: spacing-scale

/groups/2/fieldCoverage/padding/gap/recordIds/1: geometry

/groups/2/fieldCoverage/padding/gap/recordIds/2: safe-zone

/groups/2/fieldCoverage/padding/gap/recordIds/3: painted-gap

/groups/2/fieldCoverage/padding/gap/recordIds/4: fill-outline

/groups/2/fieldCoverage/padding/gap/evidence/0: source-audit.json

/groups/2/fieldCoverage/padding/gap/evidence/1: official-source-observations.json

/groups/2/fieldCoverage/radius/border/size/status: proposed

/groups/2/fieldCoverage/radius/border/size/reason: Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập.

/groups/2/fieldCoverage/radius/border/size/recordIds/0: spacing-scale

/groups/2/fieldCoverage/radius/border/size/recordIds/1: geometry

/groups/2/fieldCoverage/radius/border/size/recordIds/2: safe-zone

/groups/2/fieldCoverage/radius/border/size/recordIds/3: painted-gap

/groups/2/fieldCoverage/radius/border/size/recordIds/4: fill-outline

/groups/2/fieldCoverage/radius/border/size/evidence/0: source-audit.json

/groups/2/fieldCoverage/radius/border/size/evidence/1: official-source-observations.json

/groups/2/fieldCoverage/alignment/density/status: proposed

/groups/2/fieldCoverage/alignment/density/reason: Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập.

/groups/2/fieldCoverage/alignment/density/recordIds/0: spacing-scale

/groups/2/fieldCoverage/alignment/density/recordIds/1: geometry

/groups/2/fieldCoverage/alignment/density/recordIds/2: safe-zone

/groups/2/fieldCoverage/alignment/density/recordIds/3: painted-gap

/groups/2/fieldCoverage/alignment/density/recordIds/4: fill-outline

/groups/2/fieldCoverage/alignment/density/evidence/0: source-audit.json

/groups/2/fieldCoverage/alignment/density/evidence/1: official-source-observations.json

/groups/3/id: components

/groups/3/title: Thành phần giao diện

/groups/3/requiredFields/0: purpose/anatomy

/groups/3/requiredFields/1: variants/states

/groups/3/requiredFields/2: responsive

/groups/3/requiredFields/3: keyboard/focus

/groups/3/requiredFields/4: motion reference

/groups/3/requiredFields/5: dependency/source/specimen/QA

/groups/3/status: proposed

/groups/3/reason: Các giá trị triển khai mới là đề xuất; nguồn quan sát và giới hạn được nêu tại từng quy tắc.

/groups/3/records/0/id: button-contract

/groups/3/records/0/label: Nút và trạng thái

/groups/3/records/0/value: Mỗi nhóm có một hành động chính; nút phụ, nguy hiểm, chỉ biểu tượng có nhãn truy cập. Có thường/rê/nhấn/tập trung/khóa/đang xử lý/lỗi/thành công; khóa không phát hành động.

/groups/3/records/0/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/3/records/1/id: input-contract

/groups/3/records/1/label: Nhập và chọn

/groups/3/records/1/value: Nhãn cố định, hướng dẫn trước nhập, lỗi sát trường và chỉ cách sửa; lỗi không xóa nội dung. Công tắc dùng aria-checked; hộp kiểm dùng phần tử native.

/groups/3/records/1/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/3/records/2/id: nav-contract

/groups/3/records/2/label: Điều hướng

/groups/3/records/2/value: Đánh dấu mục hiện tại bằng chữ và hình; bàn phím Tab/Enter hoạt động; liên kết sâu mở đúng phần và nội dung thu gọn chứa nó.

/groups/3/records/2/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/3/records/3/id: dialog-contract

/groups/3/records/3/label: Hộp thoại

/groups/3/records/3/value: Tên rõ, khóa nền khi mở, giữ Tab trong hộp, Escape và nút đóng trả tập trung về nút gọi. Xóa cần bước xác nhận; mẫu không gửi dữ liệu.

/groups/3/records/3/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/3/records/4/id: component-census

/groups/3/records/4/label: Mảnh ghép và bố cục

/groups/3/records/4/value: Mọi mảnh trong composition có mã thành phần lẻ; khác nội dung, tỷ lệ ảnh hoặc số hàng là biến thể, không nhân thành loại mới. Thiếu loại cần thiết phải báo, không tự nhận tương đương.

/groups/3/records/4/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/3/specimen: button

/groups/3/fieldCoverage/purpose/anatomy/status: proposed

/groups/3/fieldCoverage/purpose/anatomy/reason: Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập.

/groups/3/fieldCoverage/purpose/anatomy/recordIds/0: button-contract

/groups/3/fieldCoverage/purpose/anatomy/recordIds/1: input-contract

/groups/3/fieldCoverage/purpose/anatomy/recordIds/2: nav-contract

/groups/3/fieldCoverage/purpose/anatomy/recordIds/3: dialog-contract

/groups/3/fieldCoverage/purpose/anatomy/recordIds/4: component-census

/groups/3/fieldCoverage/purpose/anatomy/evidence/0: source-audit.json

/groups/3/fieldCoverage/purpose/anatomy/evidence/1: official-source-observations.json

/groups/3/fieldCoverage/variants/states/status: proposed

/groups/3/fieldCoverage/variants/states/reason: Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập.

/groups/3/fieldCoverage/variants/states/recordIds/0: button-contract

/groups/3/fieldCoverage/variants/states/recordIds/1: input-contract

/groups/3/fieldCoverage/variants/states/recordIds/2: nav-contract

/groups/3/fieldCoverage/variants/states/recordIds/3: dialog-contract

/groups/3/fieldCoverage/variants/states/recordIds/4: component-census

/groups/3/fieldCoverage/variants/states/evidence/0: source-audit.json

/groups/3/fieldCoverage/variants/states/evidence/1: official-source-observations.json

/groups/3/fieldCoverage/responsive/status: proposed

/groups/3/fieldCoverage/responsive/reason: Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập.

/groups/3/fieldCoverage/responsive/recordIds/0: button-contract

/groups/3/fieldCoverage/responsive/recordIds/1: input-contract

/groups/3/fieldCoverage/responsive/recordIds/2: nav-contract

/groups/3/fieldCoverage/responsive/recordIds/3: dialog-contract

/groups/3/fieldCoverage/responsive/recordIds/4: component-census

/groups/3/fieldCoverage/responsive/evidence/0: source-audit.json

/groups/3/fieldCoverage/responsive/evidence/1: official-source-observations.json

/groups/3/fieldCoverage/keyboard/focus/status: proposed

/groups/3/fieldCoverage/keyboard/focus/reason: Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập.

/groups/3/fieldCoverage/keyboard/focus/recordIds/0: button-contract

/groups/3/fieldCoverage/keyboard/focus/recordIds/1: input-contract

/groups/3/fieldCoverage/keyboard/focus/recordIds/2: nav-contract

/groups/3/fieldCoverage/keyboard/focus/recordIds/3: dialog-contract

/groups/3/fieldCoverage/keyboard/focus/recordIds/4: component-census

/groups/3/fieldCoverage/keyboard/focus/evidence/0: source-audit.json

/groups/3/fieldCoverage/keyboard/focus/evidence/1: official-source-observations.json

/groups/3/fieldCoverage/motion reference/status: proposed

/groups/3/fieldCoverage/motion reference/reason: Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập.

/groups/3/fieldCoverage/motion reference/recordIds/0: button-contract

/groups/3/fieldCoverage/motion reference/recordIds/1: input-contract

/groups/3/fieldCoverage/motion reference/recordIds/2: nav-contract

/groups/3/fieldCoverage/motion reference/recordIds/3: dialog-contract

/groups/3/fieldCoverage/motion reference/recordIds/4: component-census

/groups/3/fieldCoverage/motion reference/evidence/0: source-audit.json

/groups/3/fieldCoverage/motion reference/evidence/1: official-source-observations.json

/groups/3/fieldCoverage/dependency/source/specimen/QA/status: proposed

/groups/3/fieldCoverage/dependency/source/specimen/QA/reason: Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập.

/groups/3/fieldCoverage/dependency/source/specimen/QA/recordIds/0: button-contract

/groups/3/fieldCoverage/dependency/source/specimen/QA/recordIds/1: input-contract

/groups/3/fieldCoverage/dependency/source/specimen/QA/recordIds/2: nav-contract

/groups/3/fieldCoverage/dependency/source/specimen/QA/recordIds/3: dialog-contract

/groups/3/fieldCoverage/dependency/source/specimen/QA/recordIds/4: component-census

/groups/3/fieldCoverage/dependency/source/specimen/QA/evidence/0: source-audit.json

/groups/3/fieldCoverage/dependency/source/specimen/QA/evidence/1: official-source-observations.json

/groups/4/id: guidelines

/groups/4/title: Nguyên tắc và lời nói

/groups/4/requiredFields/0: principles

/groups/4/requiredFields/1: do/don't

/groups/4/requiredFields/2: voice/tone by situation

/groups/4/requiredFields/3: claim discipline

/groups/4/requiredFields/4: anti-slop exceptions

/groups/4/status: proposed

/groups/4/reason: Các giá trị triển khai mới là đề xuất; nguồn quan sát và giới hạn được nêu tại từng quy tắc.

/groups/4/records/0/id: principles

/groups/4/records/0/label: Ba nguyên tắc

/groups/4/records/0/value: Cho người đọc thấy sản phẩm hoặc công việc trước; đặt thông số cạnh điều kiện; hành động cuối rõ một việc. Ưu tiên khả năng đối chiếu hơn hiệu ứng.

/groups/4/records/0/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/4/records/1/id: claim-discipline

/groups/4/records/1/label: Kỷ luật lời hứa

/groups/4/records/1/value: Không tự gắn chứng nhận, chuẩn an toàn, vật liệu, tải trọng, tuổi thọ, tái chế hay tiết kiệm. Mọi tuyên bố cần nguồn riêng còn hiệu lực; logo không chứng minh chất lượng.

/groups/4/records/1/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/4/records/2/id: voice-policy

/groups/4/records/2/label: Giọng văn

/groups/4/records/2/value: Đề xuất: rõ việc, chính xác, tôn trọng. Nói người đọc cần cung cấp gì và bước tiếp theo; tránh tốt nhất, bền vững tuyệt đối, bảo đảm nếu thiếu căn cứ.

/groups/4/records/2/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/4/records/3/id: data-limits

/groups/4/records/3/label: **Dữ liệu minh họa**

/groups/4/records/3/value: Số trong biểu đồ, bảng kho và báo giá mẫu là giả lập; **không phải** doanh số, tồn kho hoặc năng lực công ty. Giữ nhãn minh họa cạnh dữ liệu.

/groups/4/records/3/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/4/specimen: none

/groups/4/fieldCoverage/principles/status: proposed

/groups/4/fieldCoverage/principles/reason: Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập.

/groups/4/fieldCoverage/principles/recordIds/0: principles

/groups/4/fieldCoverage/principles/recordIds/1: claim-discipline

/groups/4/fieldCoverage/principles/recordIds/2: voice-policy

/groups/4/fieldCoverage/principles/recordIds/3: data-limits

/groups/4/fieldCoverage/principles/evidence/0: source-audit.json

/groups/4/fieldCoverage/principles/evidence/1: official-source-observations.json

/groups/4/fieldCoverage/do/don't/status: proposed

/groups/4/fieldCoverage/do/don't/reason: Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập.

/groups/4/fieldCoverage/do/don't/recordIds/0: principles

/groups/4/fieldCoverage/do/don't/recordIds/1: claim-discipline

/groups/4/fieldCoverage/do/don't/recordIds/2: voice-policy

/groups/4/fieldCoverage/do/don't/recordIds/3: data-limits

/groups/4/fieldCoverage/do/don't/evidence/0: source-audit.json

/groups/4/fieldCoverage/do/don't/evidence/1: official-source-observations.json

/groups/4/fieldCoverage/voice/tone by situation/status: proposed

/groups/4/fieldCoverage/voice/tone by situation/reason: Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập.

/groups/4/fieldCoverage/voice/tone by situation/recordIds/0: principles

/groups/4/fieldCoverage/voice/tone by situation/recordIds/1: claim-discipline

/groups/4/fieldCoverage/voice/tone by situation/recordIds/2: voice-policy

/groups/4/fieldCoverage/voice/tone by situation/recordIds/3: data-limits

/groups/4/fieldCoverage/voice/tone by situation/evidence/0: source-audit.json

/groups/4/fieldCoverage/voice/tone by situation/evidence/1: official-source-observations.json

/groups/4/fieldCoverage/claim discipline/status: proposed

/groups/4/fieldCoverage/claim discipline/reason: Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập.

/groups/4/fieldCoverage/claim discipline/recordIds/0: principles

/groups/4/fieldCoverage/claim discipline/recordIds/1: claim-discipline

/groups/4/fieldCoverage/claim discipline/recordIds/2: voice-policy

/groups/4/fieldCoverage/claim discipline/recordIds/3: data-limits

/groups/4/fieldCoverage/claim discipline/evidence/0: source-audit.json

/groups/4/fieldCoverage/claim discipline/evidence/1: official-source-observations.json

/groups/4/fieldCoverage/anti-slop exceptions/status: proposed

/groups/4/fieldCoverage/anti-slop exceptions/reason: Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập.

/groups/4/fieldCoverage/anti-slop exceptions/recordIds/0: principles

/groups/4/fieldCoverage/anti-slop exceptions/recordIds/1: claim-discipline

/groups/4/fieldCoverage/anti-slop exceptions/recordIds/2: voice-policy

/groups/4/fieldCoverage/anti-slop exceptions/recordIds/3: data-limits

/groups/4/fieldCoverage/anti-slop exceptions/evidence/0: source-audit.json

/groups/4/fieldCoverage/anti-slop exceptions/evidence/1: official-source-observations.json

/groups/5/id: surfaces-elevation

/groups/5/title: Bề mặt và độ nổi

/groups/5/requiredFields/0: surface roles

/groups/5/requiredFields/1: border/shadow values or none

/groups/5/requiredFields/2: token references

/groups/5/requiredFields/3: clipping/layering

/groups/5/status: proposed

/groups/5/reason: Các giá trị triển khai mới là đề xuất; nguồn quan sát và giới hạn được nêu tại từng quy tắc.

/groups/5/records/0/id: shadow-levels

/groups/5/records/0/label: Độ nổi

/groups/5/records/0/value: Thẻ:0 3 px 9 px rgba(0,16,46,.12); hộp thoại:0 8 px 24 px rgba(0,16,46,.19). Phần nhận màu và khoảng hở là một phần của công thức.

/groups/5/records/0/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/5/records/1/id: layering

/groups/5/records/1/label: Thứ tự lớp

/groups/5/records/1/value: Nền 0, nội dung 1, điều hướng 10, lớp phủ 40, hộp thoại 50, thông báo 60; không để bóng phủ chữ của phần ngang hàng.

/groups/5/records/1/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/5/records/2/id: surface-exception

/groups/5/records/2/label: Ngoại lệ mặt phẳng

/groups/5/records/2/value: Chữ, logo, trục và dấu dữ liệu không đổ bóng riêng; khung ngoài chịu bóng. Chế độ tương phản cao dùng viền hệ thống rõ.

/groups/5/records/2/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/5/specimen: none

/groups/5/fieldCoverage/surface roles/status: proposed

/groups/5/fieldCoverage/surface roles/reason: Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập.

/groups/5/fieldCoverage/surface roles/recordIds/0: shadow-levels

/groups/5/fieldCoverage/surface roles/recordIds/1: layering

/groups/5/fieldCoverage/surface roles/recordIds/2: surface-exception

/groups/5/fieldCoverage/surface roles/evidence/0: source-audit.json

/groups/5/fieldCoverage/surface roles/evidence/1: official-source-observations.json

/groups/5/fieldCoverage/border/shadow values or none/status: proposed

/groups/5/fieldCoverage/border/shadow values or none/reason: Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập.

/groups/5/fieldCoverage/border/shadow values or none/recordIds/0: shadow-levels

/groups/5/fieldCoverage/border/shadow values or none/recordIds/1: layering

/groups/5/fieldCoverage/border/shadow values or none/recordIds/2: surface-exception

/groups/5/fieldCoverage/border/shadow values or none/evidence/0: source-audit.json

/groups/5/fieldCoverage/border/shadow values or none/evidence/1: official-source-observations.json

/groups/5/fieldCoverage/token references/status: proposed

/groups/5/fieldCoverage/token references/reason: Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập.

/groups/5/fieldCoverage/token references/recordIds/0: shadow-levels

/groups/5/fieldCoverage/token references/recordIds/1: layering

/groups/5/fieldCoverage/token references/recordIds/2: surface-exception

/groups/5/fieldCoverage/token references/evidence/0: source-audit.json

/groups/5/fieldCoverage/token references/evidence/1: official-source-observations.json

/groups/5/fieldCoverage/clipping/layering/status: proposed

/groups/5/fieldCoverage/clipping/layering/reason: Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập.

/groups/5/fieldCoverage/clipping/layering/recordIds/0: shadow-levels

/groups/5/fieldCoverage/clipping/layering/recordIds/1: layering

/groups/5/fieldCoverage/clipping/layering/recordIds/2: surface-exception

/groups/5/fieldCoverage/clipping/layering/evidence/0: source-audit.json

/groups/5/fieldCoverage/clipping/layering/evidence/1: official-source-observations.json

/groups/6/id: imagery-icons

/groups/6/title: Nhận diện và hình ảnh

/groups/6/requiredFields/0: identity usage

/groups/6/requiredFields/1: image grammar

/groups/6/requiredFields/2: icon grid/stroke/size

/groups/6/requiredFields/3: custom brand rules

/groups/6/requiredFields/4: rights/provenance

/groups/6/status: proposed

/groups/6/reason: Các giá trị triển khai mới là đề xuất; nguồn quan sát và giới hạn được nêu tại từng quy tắc.

/groups/6/records/0/id: identity-original

/groups/6/records/0/label: Logo gốc

/groups/6/records/0/value: **Giữ nguyên** bốn PNG nguồn. Không vẽ lại 405, đổi tỷ lệ, sửa chữ, đổi màu, cắt dấu mặt trời hoặc ghép vào biểu tượng mới. Khoảng trống minh họa là đề xuất, **không phải** quy chuẩn gốc.

/groups/6/records/0/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/6/records/1/id: industrial-grammar

/groups/6/records/1/label: Ngữ pháp hình

/groups/6/records/1/value: Nhịp sườn, lớp xếp, ô kho và đường kích thước; xanh dương chủ đạo, đỏ điểm nhấn. Minh họa hình học mới mô tả vai trò, **không phải** bản vẽ kỹ thuật hay ảnh sản phẩm.

/groups/6/records/1/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/6/records/2/id: icon-grid

/groups/6/records/2/label: Biểu tượng

/groups/6/records/2/value: Lucide ISC 24 × 24, nét 2 px, đầu nét tròn; bản xanh trên trắng và trắng trên xanh **giữ nguyên** đường nét. Biểu tượng chức năng không thay logo thương hiệu.

/groups/6/records/2/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/6/records/3/id: product-image

/groups/6/records/3/label: Ảnh sản phẩm

/groups/6/records/3/value: Dùng ảnh đúng mã và nguồn có quyền; giữ tỷ lệ, bề mặt và màu thật, không dùng hình dựng để chứng minh cấu tạo hay chịu tải. Chưa có ảnh sản phẩm được duyệt trong thư mục nguồn.

/groups/6/records/3/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/6/records/4/id: illustration-ai

/groups/6/records/4/label: Hình minh họa hỗ trợ

/groups/6/records/4/value: Slide thiên hình cần hình liên quan. Mẫu trống ghi rõ vị trí đặt hình. Hình tạo mới không được giả làm ảnh sản phẩm, chứng cứ thực nghiệm hay chứng nhận; nguồn và quyền phải rõ.

/groups/6/records/4/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/6/specimen: none

/groups/6/fieldCoverage/identity usage/status: proposed

/groups/6/fieldCoverage/identity usage/reason: Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập.

/groups/6/fieldCoverage/identity usage/recordIds/0: identity-original

/groups/6/fieldCoverage/identity usage/recordIds/1: industrial-grammar

/groups/6/fieldCoverage/identity usage/recordIds/2: icon-grid

/groups/6/fieldCoverage/identity usage/recordIds/3: product-image

/groups/6/fieldCoverage/identity usage/recordIds/4: illustration-ai

/groups/6/fieldCoverage/identity usage/evidence/0: source-audit.json

/groups/6/fieldCoverage/identity usage/evidence/1: official-source-observations.json

/groups/6/fieldCoverage/image grammar/status: proposed

/groups/6/fieldCoverage/image grammar/reason: Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập.

/groups/6/fieldCoverage/image grammar/recordIds/0: identity-original

/groups/6/fieldCoverage/image grammar/recordIds/1: industrial-grammar

/groups/6/fieldCoverage/image grammar/recordIds/2: icon-grid

/groups/6/fieldCoverage/image grammar/recordIds/3: product-image

/groups/6/fieldCoverage/image grammar/recordIds/4: illustration-ai

/groups/6/fieldCoverage/image grammar/evidence/0: source-audit.json

/groups/6/fieldCoverage/image grammar/evidence/1: official-source-observations.json

/groups/6/fieldCoverage/icon grid/stroke/size/status: proposed

/groups/6/fieldCoverage/icon grid/stroke/size/reason: Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập.

/groups/6/fieldCoverage/icon grid/stroke/size/recordIds/0: identity-original

/groups/6/fieldCoverage/icon grid/stroke/size/recordIds/1: industrial-grammar

/groups/6/fieldCoverage/icon grid/stroke/size/recordIds/2: icon-grid

/groups/6/fieldCoverage/icon grid/stroke/size/recordIds/3: product-image

/groups/6/fieldCoverage/icon grid/stroke/size/recordIds/4: illustration-ai

/groups/6/fieldCoverage/icon grid/stroke/size/evidence/0: source-audit.json

/groups/6/fieldCoverage/icon grid/stroke/size/evidence/1: official-source-observations.json

/groups/6/fieldCoverage/custom brand rules/status: proposed

/groups/6/fieldCoverage/custom brand rules/reason: Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập.

/groups/6/fieldCoverage/custom brand rules/recordIds/0: identity-original

/groups/6/fieldCoverage/custom brand rules/recordIds/1: industrial-grammar

/groups/6/fieldCoverage/custom brand rules/recordIds/2: icon-grid

/groups/6/fieldCoverage/custom brand rules/recordIds/3: product-image

/groups/6/fieldCoverage/custom brand rules/recordIds/4: illustration-ai

/groups/6/fieldCoverage/custom brand rules/evidence/0: source-audit.json

/groups/6/fieldCoverage/custom brand rules/evidence/1: official-source-observations.json

/groups/6/fieldCoverage/rights/provenance/status: proposed

/groups/6/fieldCoverage/rights/provenance/reason: Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập.

/groups/6/fieldCoverage/rights/provenance/recordIds/0: identity-original

/groups/6/fieldCoverage/rights/provenance/recordIds/1: industrial-grammar

/groups/6/fieldCoverage/rights/provenance/recordIds/2: icon-grid

/groups/6/fieldCoverage/rights/provenance/recordIds/3: product-image

/groups/6/fieldCoverage/rights/provenance/recordIds/4: illustration-ai

/groups/6/fieldCoverage/rights/provenance/evidence/0: source-audit.json

/groups/6/fieldCoverage/rights/provenance/evidence/1: official-source-observations.json

/groups/7/id: layout-composition

/groups/7/title: Bố cục và cách ghép

/groups/7/requiredFields/0: grid/container/breakpoints

/groups/7/requiredFields/1: hierarchy/anchor

/groups/7/requiredFields/2: long-content

/groups/7/requiredFields/3: selected domain/slide patterns

/groups/7/status: proposed

/groups/7/reason: Các giá trị triển khai mới là đề xuất; nguồn quan sát và giới hạn được nêu tại từng quy tắc.

/groups/7/records/0/id: responsive-grid

/groups/7/records/0/label: Lưới thích nghi

/groups/7/records/0/value: Desktop 12 cột, rộng nội dung 1200 px, khe 24 px; tablet 8 cột, khe 20 px; mobile 4 cột, khe 16 px. Dưới 768 px xếp dọc; không cuộn ngang phần nội dung bắt buộc.

/groups/7/records/0/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/7/records/1/id: eye-stops

/groups/7/records/1/label: Ba điểm đọc

/groups/7/records/1/value: Sản phẩm hoặc câu hỏi là điểm đầu; dữ kiện/điều kiện là điểm hai; hành động hoặc kết luận là điểm ba. Không để logo lớn cạnh tranh thông điệp.

/groups/7/records/1/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/7/records/2/id: composition-rule

/groups/7/records/2/label: Quy tắc ghép chính

/groups/7/records/2/value: Chọn công việc đọc, tỷ lệ khung và mảnh đã có; giữ phông/màu/trạng thái/nguồn; thay thứ tự và cách xếp. Không chế thêm loại thành phần khi đang áp dụng.

/groups/7/records/2/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/7/records/3/id: table-rule

/groups/7/records/3/label: Bảng dài

/groups/7/records/3/value: Tiêu đề và đơn vị rõ, số căn phải, nhãn căn trái, lặp đầu bảng khi sang trang; giữ đủ hàng. Không cắt cột hoặc chụp ảnh bảng để mất khả năng tìm chữ.

/groups/7/records/3/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/7/records/4/id: slide-rule

/groups/7/records/4/label: Slide 16:9

/groups/7/records/4/value: Một thông điệp chính; vùng an toàn 48 px; nguồn 20 px; hình và chữ có vai trò. Chính sách slide 2.1 ưu tiên nội dung, cấu trúc và điểm nhấn trước số lượng hình/chữ.

/groups/7/records/4/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/7/records/5/id: map-rule

/groups/7/records/5/label: Bản đồ

/groups/7/records/5/value: Chỉ dùng hình học có nguồn; giữ Hoàng Sa/Trường Sa và 51 đơn vị Hoa Kỳ theo nguồn đã chọn. Dữ liệu giả lập không biểu thị thị trường hay chi nhánh thật.

/groups/7/records/5/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/7/specimen: none

/groups/7/fieldCoverage/grid/container/breakpoints/status: proposed

/groups/7/fieldCoverage/grid/container/breakpoints/reason: Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập.

/groups/7/fieldCoverage/grid/container/breakpoints/recordIds/0: responsive-grid

/groups/7/fieldCoverage/grid/container/breakpoints/recordIds/1: eye-stops

/groups/7/fieldCoverage/grid/container/breakpoints/recordIds/2: composition-rule

/groups/7/fieldCoverage/grid/container/breakpoints/recordIds/3: table-rule

/groups/7/fieldCoverage/grid/container/breakpoints/recordIds/4: slide-rule

/groups/7/fieldCoverage/grid/container/breakpoints/recordIds/5: map-rule

/groups/7/fieldCoverage/grid/container/breakpoints/evidence/0: source-audit.json

/groups/7/fieldCoverage/grid/container/breakpoints/evidence/1: official-source-observations.json

/groups/7/fieldCoverage/hierarchy/anchor/status: proposed

/groups/7/fieldCoverage/hierarchy/anchor/reason: Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập.

/groups/7/fieldCoverage/hierarchy/anchor/recordIds/0: responsive-grid

/groups/7/fieldCoverage/hierarchy/anchor/recordIds/1: eye-stops

/groups/7/fieldCoverage/hierarchy/anchor/recordIds/2: composition-rule

/groups/7/fieldCoverage/hierarchy/anchor/recordIds/3: table-rule

/groups/7/fieldCoverage/hierarchy/anchor/recordIds/4: slide-rule

/groups/7/fieldCoverage/hierarchy/anchor/recordIds/5: map-rule

/groups/7/fieldCoverage/hierarchy/anchor/evidence/0: source-audit.json

/groups/7/fieldCoverage/hierarchy/anchor/evidence/1: official-source-observations.json

/groups/7/fieldCoverage/long-content/status: proposed

/groups/7/fieldCoverage/long-content/reason: Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập.

/groups/7/fieldCoverage/long-content/recordIds/0: responsive-grid

/groups/7/fieldCoverage/long-content/recordIds/1: eye-stops

/groups/7/fieldCoverage/long-content/recordIds/2: composition-rule

/groups/7/fieldCoverage/long-content/recordIds/3: table-rule

/groups/7/fieldCoverage/long-content/recordIds/4: slide-rule

/groups/7/fieldCoverage/long-content/recordIds/5: map-rule

/groups/7/fieldCoverage/long-content/evidence/0: source-audit.json

/groups/7/fieldCoverage/long-content/evidence/1: official-source-observations.json

/groups/7/fieldCoverage/selected domain/slide patterns/status: proposed

/groups/7/fieldCoverage/selected domain/slide patterns/reason: Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập.

/groups/7/fieldCoverage/selected domain/slide patterns/recordIds/0: responsive-grid

/groups/7/fieldCoverage/selected domain/slide patterns/recordIds/1: eye-stops

/groups/7/fieldCoverage/selected domain/slide patterns/recordIds/2: composition-rule

/groups/7/fieldCoverage/selected domain/slide patterns/recordIds/3: table-rule

/groups/7/fieldCoverage/selected domain/slide patterns/recordIds/4: slide-rule

/groups/7/fieldCoverage/selected domain/slide patterns/recordIds/5: map-rule

/groups/7/fieldCoverage/selected domain/slide patterns/evidence/0: source-audit.json

/groups/7/fieldCoverage/selected domain/slide patterns/evidence/1: official-source-observations.json

/groups/8/id: motion

/groups/8/title: Chuyển động

/groups/8/requiredFields/0: purpose/trigger

/groups/8/requiredFields/1: duration/easing

/groups/8/requiredFields/2: interruption/reentry

/groups/8/requiredFields/3: reduced/offscreen/static fallback

/groups/8/requiredFields/4: backend/dependencies

/groups/8/status: proposed

/groups/8/reason: Các giá trị triển khai mới là đề xuất; nguồn quan sát và giới hạn được nêu tại từng quy tắc.

/groups/8/records/0/id: motion-timing

/groups/8/records/0/label: Thời gian

/groups/8/records/0/value: Phản hồi 120–180 ms, mở vùng 240 ms ease-out; chuyển slide 320 ms. Chỉ chuyển động để giải thích trạng thái, quan hệ hoặc thứ tự.

/groups/8/records/0/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/8/records/1/id: motion-lifecycle

/groups/8/records/1/label: Vòng đời

/groups/8/records/1/value: Mặc định đứng yên với mẫu biểu tượng; Play/Pause trên cùng hình; ngắt tiếp diễn không nhân vòng lặp; khi khuất màn hình dừng; giảm chuyển động dùng trạng thái tĩnh.

/groups/8/records/1/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/8/records/2/id: opposing-ribbon

/groups/8/records/2/label: Hai dải ngược chiều

/groups/8/records/2/value: Hình chạy trái và chữ chạy phải; mỗi nửa lặp cùng thứ tự; có nút dừng chung. Nội dung bắt buộc luôn có bản tĩnh, không buộc đuổi theo chữ.

/groups/8/records/2/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/8/records/3/id: model-control

/groups/8/records/3/label: Mô hình 3D

/groups/8/records/3/value: Mô hình hình học minh họa có xoay/dừng/đặt lại và bản tĩnh. Không nhận là mô hình CAD, phép đo sản phẩm hoặc nguồn ảnh gốc.

/groups/8/records/3/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/8/specimen: motion

/groups/8/fieldCoverage/purpose/trigger/status: proposed

/groups/8/fieldCoverage/purpose/trigger/reason: Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập.

/groups/8/fieldCoverage/purpose/trigger/recordIds/0: motion-timing

/groups/8/fieldCoverage/purpose/trigger/recordIds/1: motion-lifecycle

/groups/8/fieldCoverage/purpose/trigger/recordIds/2: opposing-ribbon

/groups/8/fieldCoverage/purpose/trigger/recordIds/3: model-control

/groups/8/fieldCoverage/purpose/trigger/evidence/0: source-audit.json

/groups/8/fieldCoverage/purpose/trigger/evidence/1: official-source-observations.json

/groups/8/fieldCoverage/duration/easing/status: proposed

/groups/8/fieldCoverage/duration/easing/reason: Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập.

/groups/8/fieldCoverage/duration/easing/recordIds/0: motion-timing

/groups/8/fieldCoverage/duration/easing/recordIds/1: motion-lifecycle

/groups/8/fieldCoverage/duration/easing/recordIds/2: opposing-ribbon

/groups/8/fieldCoverage/duration/easing/recordIds/3: model-control

/groups/8/fieldCoverage/duration/easing/evidence/0: source-audit.json

/groups/8/fieldCoverage/duration/easing/evidence/1: official-source-observations.json

/groups/8/fieldCoverage/interruption/reentry/status: proposed

/groups/8/fieldCoverage/interruption/reentry/reason: Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập.

/groups/8/fieldCoverage/interruption/reentry/recordIds/0: motion-timing

/groups/8/fieldCoverage/interruption/reentry/recordIds/1: motion-lifecycle

/groups/8/fieldCoverage/interruption/reentry/recordIds/2: opposing-ribbon

/groups/8/fieldCoverage/interruption/reentry/recordIds/3: model-control

/groups/8/fieldCoverage/interruption/reentry/evidence/0: source-audit.json

/groups/8/fieldCoverage/interruption/reentry/evidence/1: official-source-observations.json

/groups/8/fieldCoverage/reduced/offscreen/static fallback/status: proposed

/groups/8/fieldCoverage/reduced/offscreen/static fallback/reason: Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập.

/groups/8/fieldCoverage/reduced/offscreen/static fallback/recordIds/0: motion-timing

/groups/8/fieldCoverage/reduced/offscreen/static fallback/recordIds/1: motion-lifecycle

/groups/8/fieldCoverage/reduced/offscreen/static fallback/recordIds/2: opposing-ribbon

/groups/8/fieldCoverage/reduced/offscreen/static fallback/recordIds/3: model-control

/groups/8/fieldCoverage/reduced/offscreen/static fallback/evidence/0: source-audit.json

/groups/8/fieldCoverage/reduced/offscreen/static fallback/evidence/1: official-source-observations.json

/groups/8/fieldCoverage/backend/dependencies/status: proposed

/groups/8/fieldCoverage/backend/dependencies/reason: Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập.

/groups/8/fieldCoverage/backend/dependencies/recordIds/0: motion-timing

/groups/8/fieldCoverage/backend/dependencies/recordIds/1: motion-lifecycle

/groups/8/fieldCoverage/backend/dependencies/recordIds/2: opposing-ribbon

/groups/8/fieldCoverage/backend/dependencies/recordIds/3: model-control

/groups/8/fieldCoverage/backend/dependencies/evidence/0: source-audit.json

/groups/8/fieldCoverage/backend/dependencies/evidence/1: official-source-observations.json

/groups/9/id: usage

/groups/9/title: Cách dùng và phạm vi

/groups/9/requiredFields/0: task reading map

/groups/9/requiredFields/1: binding

/groups/9/requiredFields/2: reuse recipe

/groups/9/requiredFields/3: constraints

/groups/9/requiredFields/4: version/change/gaps

/groups/9/status: proposed

/groups/9/reason: Các giá trị triển khai mới là đề xuất; nguồn quan sát và giới hạn được nêu tại từng quy tắc.

/groups/9/records/0/id: reading-map

/groups/9/records/0/label: Đọc theo việc

/groups/9/records/0/value: Overview nêu quy tắc và định hướng; Library chứa mảnh và ví dụ. Slide vào Nội dung; Website/App vào Giao diện; Design/Edit ở Overview, không tạo tab Applications thứ ba.

/groups/9/records/0/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/9/records/1/id: exact-reuse

/groups/9/records/1/label: Tái sử dụng đúng nguồn

/groups/9/records/1/value: Gói tái sử dụng ghi mã, bản 0.1.11-draft, hash tệp, phụ thuộc, quy tắc, quyền và giới hạn. Clipboard lỗi phải hiện văn bản chọn/sao chép; không tự nhận đã ghi bộ nhớ hệ điều hành.

/groups/9/records/1/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/9/records/2/id: rights-scope

/groups/9/records/2/label: Quyền và phạm vi

/groups/9/records/2/value: Logo theo manifest approved-reusable; Lucide theo ISC; Be Vietnam Pro theo OFL; hình/tệp mới là đề xuất. Chưa chứng nhận quyền toàn bộ thư viện hoặc xuất bản.

/groups/9/records/2/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/9/records/3/id: output-scope

/groups/9/records/3/label: Bốn mục đích PDF

/groups/9/records/3/value: Bốn tài liệu: slide; web/app/UI; design; edit. Overview và quy tắc chung đủ trong cả bốn; vật liệu theo mục đích, toàn bộ hợp lại đủ nguồn. Bản tĩnh không thực thi điều khiển.

/groups/9/records/3/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/9/records/4/id: version-gaps

/groups/9/records/4/label: Phiên bản và khoảng trống

/groups/9/records/4/value: Tệp nguồn và manifest ràng buộc hash. Bản này chưa kích hoạt; thiếu phông thương hiệu được phép đóng gói và ảnh sản phẩm được duyệt. Phần đề xuất không được gọi chính thức chỉ vì dựng thành công.

/groups/9/records/4/source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

/groups/9/records/5/id: runtime-reading-00

/groups/9/records/5/label: Vai trò dùng chung và địa chỉ nguồn

/groups/9/records/5/value: Vai trò dùng chung và địa chỉ nguồn
Mỗi vai trò giữ một địa chỉ riêng. Các vai trò có thể dùng chung hình gốc; số vai trò **không phải** số hình gốc.
Hộp kiểm chưa chọn · vai trò dùng chung
Hộp kiểm chưa chọn
Trạng thái chưa chọn của một lựa chọn; đi cùng nhãn và điều khiển hộp kiểm native.
Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.
Play
Mở hình gốc và chức năng
Tái sử dụng đúng vai trò
Tệp · vai trò dùng chung
Tệp
Biểu đạt chức năng tệp; cùng hình ở hai nền nhận.
Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.
Play
Mở hình gốc và chức năng
Tái sử dụng đúng vai trò
Dừng tác vụ · vai trò dùng chung
Dừng tác vụ
Lệnh dừng có chủ ý, hình vuông đặc; không dùng thay dấu đầu dòng hay hộp kiểm.
Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.
Play
Mở hình gốc và chức năng
Tái sử dụng đúng vai trò
Kiện hàng · vai trò dùng chung
Kiện hàng
Biểu đạt chức năng kiện hàng; cùng hình ở hai nền nhận.
Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.
Play
Mở hình gốc và chức năng
Tái sử dụng đúng vai trò
Vận chuyển · vai trò dùng chung

Vận chuyển
Biểu đạt chức năng vận chuyển; cùng hình ở hai nền nhận.
Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.
Play
Mở hình gốc và chức năng
Tái sử dụng đúng vai trò
Kiện hàng · vai trò dùng chung
Kiện hàng
Biểu đạt chức năng kiện hàng; cùng hình ở hai nền nhận.
Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.
Play
Mở hình gốc và chức năng
Tái sử dụng đúng vai trò
Tác vụ tự động minh họa · vai trò dùng chung
Tác vụ tự động minh họa
Nhịp nhấn nhẹ quanh biểu tượng tác vụ tự động. Chuyển động minh họa không báo tác vụ đang chạy hoặc hoàn tất.
Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.
Play
Mở hình gốc và chức năng
Tái sử dụng đúng vai trò
Hiệu chỉnh thiết kế · vai trò dùng chung
Hiệu chỉnh thiết kế
Nhấn hình bút để chỉ vị trí chỉnh sửa; không tự sửa nội dung.
Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.
Play
Mở hình gốc và chức năng
Tái sử dụng đúng vai trò
Đọc mã giao diện · vai trò dùng chung
Đọc mã giao diện
Nhấn biểu tượng mã khi giới thiệu tài liệu HTML; không báo chương trình đã chạy.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.
Play
Mở hình gốc và chức năng
Tái sử dụng đúng vai trò
Nội dung video · vai trò dùng chung
Nội dung video
Nhịp nhấn cho loại video; nút phát thực tế phải có tên và trạng thái riêng.
Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.
Play
Mở hình gốc và chức năng
Tái sử dụng đúng vai trò
Soạn nội dung · vai trò dùng chung
Soạn nội dung
Nhấn biểu tượng chữ để giới thiệu bước soạn; không báo đã lưu.
Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.
Play
Mở hình gốc và chức năng
Tái sử dụng đúng vai trò
Định hướng theo điểm nối · vai trò dùng chung
Định hướng theo điểm nối
Đánh dấu đường đi giữa các điểm nội dung bằng nhịp chú ý. Không phải la bàn địa lý hay dữ liệu định vị.
Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.
Play
Mở hình gốc và chức năng
Tái sử dụng đúng vai trò
Làm mới thông tin · vai trò dùng chung
Làm mới thông tin
Nhịp chú ý quanh hình làm mới để minh họa yêu cầu cập nhật. Không chứng minh dữ liệu đã được tải hoặc kiểm chứng.
Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.
Play

Mở hình gốc và chức năng
Tái sử dụng đúng vai trò
Đối chiếu điều kiện bảo vệ · vai trò dùng chung
Đối chiếu điều kiện bảo vệ
Nhịp chú ý cho bước đối chiếu điều kiện; không phải chứng nhận an toàn hoặc xác nhận hệ thống đã được bảo vệ.
Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.
Play
Mở hình gốc và chức năng
Tái sử dụng đúng vai trò
Thanh ngang · vai trò dùng chung
Thanh ngang
Số công việc: 8, 6, 10. Trục 0–12.
Trạng thái: tĩnh · chi tiết · tái sử dụng.
Mở hình gốc và chức năng
Tái sử dụng đúng vai trò
Danh sách bằng dấu hình · vai trò dùng chung
Danh sách bằng dấu hình
Nhóm các ý ngang cấp bằng dấu vuông nhỏ.
Trạng thái: tĩnh · chi tiết · tái sử dụng.
Mở hình gốc và chức năng
Tái sử dụng đúng vai trò
Danh sách bằng biểu tượng · vai trò dùng chung
Danh sách bằng biểu tượng
Nhóm các ý ngang cấp bằng biểu tượng có nhãn.
Trạng thái: tĩnh · chi tiết · tái sử dụng.
Mở hình gốc và chức năng
Tái sử dụng đúng vai trò
Phiếu mục tiêu · vai trò dùng chung
Phiếu mục tiêu
Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

Trạng thái: tĩnh · chi tiết · tái sử dụng.
Mở hình gốc và chức năng
Tái sử dụng đúng vai trò
Quy tắc và cách sửa · vai trò dùng chung
Quy tắc và cách sửa
Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.
Trạng thái: tĩnh · chi tiết · tái sử dụng.
Mở hình gốc và chức năng
Tái sử dụng đúng vai trò
Phạm vi sử dụng · vai trò dùng chung
Phạm vi sử dụng
Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.
Trạng thái: tĩnh · chi tiết · tái sử dụng.
Mở hình gốc và chức năng
Tái sử dụng đúng vai trò
Ví dụ có giải thích · vai trò dùng chung
Ví dụ có giải thích
Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.
Trạng thái: tĩnh · chi tiết · tái sử dụng.
Mở hình gốc và chức năng
Tái sử dụng đúng vai trò
Thẻ nguồn · vai trò dùng chung
Thẻ nguồn
Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.
Trạng thái: tĩnh · chi tiết · tái sử dụng.
Mở hình gốc và chức năng
Tái sử dụng đúng vai trò

/groups/9/records/5/source: Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

/groups/9/records/6/id: runtime-reading-01

/groups/9/records/6/label: Ghép mảnh, không tạo thêm loại

/groups/9/records/6/value: Ghép mảnh, không tạo thêm loại
Chốt câu hỏi và khung: xác định người đọc, ý chính, tỷ lệ, chiều rộng và cách cuộn hoặc phân trang.
Lập danh sách mảnh: chọn đúng mã component, biến thể và trường nội dung. Mỗi mảnh hiện trên composition phải có mẫu lẻ để đối chiếu.
Giữ phần cố định: phông, vai trò màu, khung, bóng, chức năng, trạng thái, đơn vị và nguồn. Chỉ thay nội dung, số lượng trong sức chứa và cách xếp.
Đổi cách xếp: chọn cột, hàng, thứ tự đọc, tỷ lệ vùng ảnh và điểm ngắt từ mảnh hiện có. Không thêm loại thẻ, biểu đồ hay điều khiển mới.
Thiếu loại cần thiết: báo đúng chỗ thiếu; đổi cách trình bày hoặc đề xuất bổ sung riêng để duyệt. Không âm thầm chế component.
Kiểm tại nơi dùng: đọc nội dung thật; kiểm căn hàng, khoảng hở, chữ, nguồn, trạng thái và tràn. Nếu quá sức chứa, thêm trang hoặc xếp dọc; không ép chữ nhỏ lại.
Đích Cách thích nghi Điều **giữ nguyên**
Slide 16:9 Khung ngang, một thông điệp chính. Mẫu lẻ, lưới căn và vùng an toàn.
PDF dọc / tỷ lệ khác Xếp lại cùng mảnh, ngắt trang tại nhóm ý; lặp tiêu đề bảng. Thứ tự, dữ liệu, nguồn và cỡ chữ đọc được.
Website Chia vùng cuộn; đổi từ nhiều cột thành một cột khi hẹp. Chức năng mảnh và quan hệ giữa các nhóm.
App Đặt mảnh vào luồng tác vụ và điều khiển đã có. Trạng thái, bàn phím và phản hồi thao tác.
Đọc hướng dẫn và hợp đồng dành cho agent

/groups/9/records/6/source: Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

/groups/9/records/7/id: runtime-reading-02

/groups/9/records/7/label: Căn giữa ô và thẻ nhãn ngắn

/groups/9/records/7/value: Căn giữa ô và thẻ nhãn ngắn
Với ô hoặc thẻ độc lập chứa nhãn ngắn, căn giữa chữ theo cả hai chiều. Nếu xuống dòng, căn giữa từng dòng theo trục ngang và toàn bộ khối chữ theo trục dọc; giữ khoảng đệm quanh chữ. Đo sau khi phông chữ tải xong, không dùng vị trí dòng đầu làm tâm và không kéo lệch từng nhãn để chữa lỗi.
Khi thích nghi cùng loại component sang design system khác, giữ cách căn này, dùng phông chữ, màu và khoảng đệm của hệ thống đích rồi kiểm lại ở khung hẹp, khung rộng và nhãn nhiều dòng. Đoạn văn dài, bảng đọc theo cột và thẻ có phân cấp tiêu đề–nội dung giữ bố cục đọc riêng.
Vùng an toàn bên trong khung · Khoảng hở giữa các phần, tính cả bóng

/groups/9/records/7/source: Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

/groups/9/records/8/id: runtime-reading-03

/groups/9/records/8/label: Cùng mảnh ghép · đổi khung

/groups/9/records/8/value: Cùng mảnh ghép · đổi khung
Chọn khung để kiểm cách dàn lại; mẫu này chỉ ghép các mảnh đã liệt kê.
16:9
A4 dọc
1:1
Website / App
VÍ DỤ THÍCH NGHI · CÙNG MẢNH GHÉP
Đọc dữ kiện cùng ngữ cảnh.
Đọc đúng ngữ cảnh
Hình pallet đặt trọng tâm. Cột này giải thích nhu cầu cần đối chiếu: kích thước, cách di chuyển và môi trường sử dụng.
Yêu cầu Mẫu A Mẫu B
Kích thước Cần nguồn Cần nguồn
Môi trường Kho khô · ví dụ Ngoài trời · ví dụ
Tải trọng **Chưa xác nhận** Chưa xác nhận
LONG THÀNH · Nội dung minh họa

/groups/9/records/8/source: Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

/groups/9/records/9/id: runtime-reading-04

/groups/9/records/9/label: Chức năng và trạng thái

/groups/9/records/9/value: Chức năng và trạng thái
Hành động chính dùng một nút nổi bật trong mỗi nhóm. Hành động phụ giữ độ nhấn thấp hơn; thao tác xóa cần xác nhận trong mẫu thật.
Lưu mẫu
Đặt lại

Xóa lựa chọn
Không khả dụng
i
Nhận thông tin
Bật thông báo
Chọn nhóm
Nội dung
Tên mẫu
Chưa lưu. Đây là **dữ liệu minh họa** trong trình duyệt.
Cách kiểm các trạng thái
Thường: không tương tác. Rê chuột: đưa chuột lên nút. Nhấn: giữ chuột. Bàn phím: dùng Tab rồi Enter. Đang chọn: bật ô kiểm hoặc công tắc. Đang xử lý: bấm Lưu khi có tên. Lỗi: bấm Lưu khi tên trống. Không khả dụng: nút khóa không tạo hành động.
Tái sử dụng

/groups/9/records/9/source: Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

/groups/9/records/10/id: runtime-reading-05

/groups/9/records/10/label: Dải hình và chữ chạy ngược chiều

/groups/9/records/10/value: Dải hình và chữ chạy ngược chiều
Hình chạy sang trái, chữ chạy sang phải; hai dải lặp liên tục và dùng chung Play / Pause. Thay nội dung, giữ hai nửa của mỗi dải giống nhau.
Kích thước rõ
Điều kiện đủ
Đối chiếu nguồn
Kích thước rõ
Điều kiện đủ
Đối chiếu nguồn
Kích thước rõ
Điều kiện đủ
Đối chiếu nguồn

Kích thước rõ
Điều kiện đủ
Đối chiếu nguồn
Bản chữ tĩnh: Kích thước rõ · Điều kiện đủ · Đối chiếu nguồn.
Play
Tái sử dụng

/groups/9/records/10/source: Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

/groups/9/records/11/id: runtime-reading-06

/groups/9/records/11/label: Địa cầu 3D và bản đồ

/groups/9/records/11/value: Địa cầu 3D và bản đồ
Xoay địa cầu thật hoặc chọn bản đồ Việt Nam, Hoa Kỳ. Việt Nam có hai khung nhìn gần Hoàng Sa và Trường Sa.
Địa cầu 3D
Việt Nam
Hoa Kỳ
Mở bản đồ đầy đủ và nguồn
Play
Tái sử dụng

/groups/9/records/11/source: Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

/groups/9/records/12/id: runtime-reading-07

/groups/9/records/12/label: Làm slide theo nội dung

/groups/9/records/12/value: LONG THÀNH / HƯỚNG DẪN DÙNG SLIDE TEMPLATE
Làm slide theo nội dung
Chọn đúng ý. Giải thích trực quan. Viết ngắn và dễ hiểu.
Khuyến khích minh họa bằng AI khi phù hợp

Với slide nhiều hình, ít chữ, xác định ý nghĩa và vị trí từng khung ảnh. Tạo hình minh họa bằng AI khi phù hợp, đúng nội dung và phong cách thương hiệu; đặt ảnh thật vào placeholder trước khi bàn giao slide hoàn chỉnh. Giữ tỷ lệ, vùng an toàn, điểm nhìn và cách cắt ảnh của mẫu; kiểm ảnh đã tải và không còn khung trống ngoài chủ đích. Mẫu thư viện có thể giữ placeholder trung tính để tái sử dụng; phải ghi rõ đó là mẫu. Tuân thủ quyền sử dụng, riêng tư, chi phí và quy trình Image; không dùng ảnh tạo làm bằng chứng người, sự kiện hay dự án thật, không bịa số liệu.

Nhịp tham chiếu: 3 slide chữ / 1 slide hình

Dùng mốc 3 slide nhiều chữ, ít hình / 1 slide nhiều hình, ít chữ để rà soát nhịp toàn bộ bài. Không bắt buộc ba slide chữ liên tiếp và không cần chờ đủ ba mới dùng hình. Có thể xen kẽ, đặt hình sớm hoặc dùng nhiều slide hình liên tục khi nội dung phù hợp. Hình phải mang ý nghĩa giải thích; icon nhỏ, nền trang trí và trang chỉ có tiêu đề không được tính. Với bài ngắn hoặc số trang đã chốt, sắp lại trong phạm vi đó; không thêm hình hay trang thừa để đủ tỷ lệ.

Theo nội dung; trực quan, ngắn và dễ hiểu

Chọn template và cách sắp xếp theo câu hỏi cần trả lời, không ép nội dung vào một công thức cố định. Ưu tiên trực quan hóa bằng các component hiện có khi giúp người đọc hiểu nhanh hơn: sơ đồ cho quan hệ hoặc tiến trình, biểu đồ cho dữ liệu, ảnh cho bối cảnh và ví dụ. Mỗi slide tập trung một thông điệp; viết ngắn gọn, đi thẳng vào ý chính, dùng từ dễ hiểu. Giữ dữ kiện, điều kiện và nguồn cần thiết; không rút gọn đến mất nghĩa.

Giữ nghĩa, cấu trúc và kiểm bản xuất

Dùng icon có nghĩa ở tiêu đề

Đặt một icon phù hợp với ý chính bên cạnh tiêu đề slide hoặc tiêu đề nhóm khi giúp định hướng và hợp mẫu đã chọn. Dùng bộ icon đã duyệt của thương hiệu; đồng bộ nét, kích thước, màu và khoảng cách với chữ. Giữ tiêu đề là chữ đọc được, căn icon theo nhóm chữ thực tế kể cả khi xuống dòng; icon không thay nội dung, không che chữ và không thay hình minh họa chính. Kiểm tiêu đề cùng icon trên bản HTML và PDF cuối. Với tiêu đề đã khóa, trích nguyên văn hoặc mẫu chủ đích không có icon, giữ thiết kế và ghi lý do.

Giữ nghĩa trước khi rút gọn

Đọc toàn bộ nguồn. Chọn câu hỏi chính cho từng slide, viết lại ngắn và rõ theo giọng được hướng dẫn trong cẩm nang này. Giữ người phụ trách, số/đơn vị, thứ tự, điều kiện, phủ định và trạng thái đề xuất hoặc ví dụ. Không biến lịch tham chiếu thành cam kết. Ghi rõ phần gộp, đưa vào ghi chú/phụ lục hoặc loại khỏi phạm vi.

Chọn cách chia ý

Một ý giải thích liên tục dùng đoạn ngắn. Nhiều ý song song dùng danh sách có bullet; các bước có thứ tự dùng số; so sánh dùng bảng; quan hệ dùng sơ đồ đúng nghĩa. Số ngoài thẻ không thay cho danh sách các tác vụ bên trong. Chỉ dùng icon thay bullet khi nó bổ sung nghĩa và hợp bộ biểu tượng của thương hiệu.

Nhấn từ khóa trong thân bài

In đậm chọn lọc từ/cụm từ quan trọng trong thân bài bằng phông đậm thật của thương hiệu; phần còn lại thường. Giữ phủ định và điều kiện cần hiểu. Không lấy tiêu đề đậm hoặc cả đoạn đậm làm bằng chứng rằng từ khóa đã được nhấn đúng.

Kiểm chính bản xuất cuối
Giữ phông, màu, bóng, khung và vùng an toàn của thương hiệu trong cẩm nang. Kiểm bản xuất thật: đủ ý/điều kiện; tiếng Việt đủ dấu; bullet và chữ đậm đúng; hình không mất/cắt; nhịp toàn bộ bộ slide đạt; nguồn và chú thích đúng. Sửa lỗi trước bàn giao. Chỉ khẳng định đã tuân thủ sau khi kiểm chính đầu ra đó.
Chọn hình thức theo quan hệ nội dung
Nội dung Cách thể hiện Điều cần giữ
Một ý liên tục Đoạn ngắn Không cắt vụn câu bằng dấu đầu dòng.
Nhiều ý song song Danh sách gạch đầu dòng Một ý độc lập trên mỗi mục.
Các bước có thứ tự Số hoặc sơ đồ tiến trình Giữ đúng thứ tự và người phụ trách.
So sánh cùng tiêu chí Bảng đối chiếu Dùng chung tiêu chí cho các đối tượng.
Số liệu hoặc quan hệ Biểu đồ hoặc sơ đồ Chỉ vẽ dữ liệu và quan hệ có nguồn.
Ví dụ: nhiều việc song song
Đọc toàn bộ nguồn trước khi chọn ý chính.
Giữ điều kiện và phủ định khi viết ngắn lại.
Chọn hình giải thích đúng quan hệ cần truyền đạt.
Ví dụ hợp lệ: chữ → hình → chữ → hình; hoặc hình → hình → chữ. **Không phải** chờ đủ ba slide chữ mới dùng hình.
Trạng thái bốn tài liệu PDF
Đọc hướng dẫn dạng văn bản
Chọn mẫu nhiều hình

/groups/9/records/12/source: Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

/groups/9/records/13/id: runtime-reading-08

/groups/9/records/13/label: Quy tắc và thông tin bổ sung

/groups/9/records/13/value: 7 loại mảnh được đối chiếu với 27 slide. Các biến thể cùng chức năng nằm chung một thẻ. Nội dung, số hàng và tỷ lệ ảnh là tham số; không tạo thẻ trùng chỉ vì đổi chữ hoặc tỷ lệ.

/groups/9/records/13/source: Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

/groups/9/records/14/id: runtime-reading-09

/groups/9/records/14/label: Tiêu đề và nhãn dẫn

/groups/9/records/14/value: Tiêu đề và nhãn dẫn
Mở đầu
Dùng trong 27 bố cục.
Các biến thể cùng loại
Đối chiếu nhu cầu lưu trữ và vận chuyển
Xem nơi dùng
Mở đầu
Mục lục
Mở phần
Kết thúc
Một hình lớn
Dải hình
Bảng hình
Hai hàng có ngữ cảnh
Hình chính và chi tiết
Toàn cảnh và hai góc
Đối chiếu hai hình
Sáu chi tiết
Hình nền và vùng chữ
Hình dọc và thông điệp
Ma trận đối chiếu
Hai bảng dữ kiện
Ba nhóm nội dung
Dữ kiện và giới hạn
Bốn bước thực hiện
Bảng theo dõi
Tổng quan dữ kiện
Bảng và hình

Các mục và hình dọc
Hành trình theo bước
Cơ cấu **dữ liệu minh họa**
So sánh theo tiêu chí
Xếp hạng minh họa
Tái sử dụng

/groups/9/records/14/source: Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

/groups/9/records/15/id: runtime-reading-10

/groups/9/records/15/label: Khối chữ · nội dung và chú thích

/groups/9/records/15/value: Khối chữ · nội dung và chú thích
Tài liệu minh họa · 24/10/2026
Dùng trong 20 bố cục. Biến thể: Đoạn nội dung · Chú thích.
Các biến thể cùng loại
Nhóm sử dụng: người chuẩn bị thông tin sản phẩm · Người trình bày: nhóm thiết kế đề xuất
Minh họa pallet
Xem nơi dùng
Mở đầu
Mục lục
Mở phần
Kết thúc
Một hình lớn
Dải hình
Bảng hình
Hai hàng có ngữ cảnh
Hình chính và chi tiết
Toàn cảnh và hai góc
Đối chiếu hai hình

Sáu chi tiết
Hình nền và vùng chữ
Hình dọc và thông điệp
Bảng theo dõi
Tổng quan dữ kiện
Bảng và hình
Các mục và hình dọc
Hành trình theo bước
Cơ cấu **dữ liệu minh họa**
Tái sử dụng

/groups/9/records/15/source: Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

/groups/9/records/16/id: runtime-reading-11

/groups/9/records/16/label: Nguồn và số trang

/groups/9/records/16/value: Nguồn và số trang
Dữ liệu và hình học giả lập · **Không phải** thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành
Dùng trong 27 bố cục.
Xem nơi dùng
Mở đầu
Mục lục
Mở phần
Kết thúc
Một hình lớn
Dải hình
Bảng hình
Hai hàng có ngữ cảnh
Hình chính và chi tiết
Toàn cảnh và hai góc

Đối chiếu hai hình
Sáu chi tiết
Hình nền và vùng chữ
Hình dọc và thông điệp
Ma trận đối chiếu
Hai bảng dữ kiện
Ba nhóm nội dung
Dữ kiện và giới hạn
Bốn bước thực hiện
Bảng theo dõi
Tổng quan dữ kiện
Bảng và hình
Các mục và hình dọc
Hành trình theo bước
Cơ cấu **dữ liệu minh họa**
So sánh theo tiêu chí
Xếp hạng minh họa
Tái sử dụng

/groups/9/records/16/source: Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

/groups/9/records/17/id: runtime-reading-12

/groups/9/records/17/label: Danh sách và các bước

/groups/9/records/17/value: Danh sách và các bước
Nhu cầu và phạm vi
Dữ kiện cần đối chiếu
Khung trình bày và nguồn
Điểm **chưa xác nhận** và bước tiếp theo
Dùng trong 4 bố cục.

Các biến thể cùng loại
Môi trường sử dụng
Kích thước và cách di chuyển
Điều kiện cần xác nhận
Ghi nhu cầu
Nhận nguồn
Đối chiếu
Xác nhận
Xem nơi dùng
Mục lục
Mở phần
Bốn bước thực hiện
So sánh theo tiêu chí
Tái sử dụng

/groups/9/records/17/source: Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

/groups/9/records/18/id: runtime-reading-13

/groups/9/records/18/label: Thẻ tiêu đề và diễn giải

/groups/9/records/18/value: Thẻ tiêu đề và diễn giải
Đọc đúng ngữ cảnh
Hình pallet đặt trọng tâm. Cột này giải thích nhu cầu cần đối chiếu: kích thước, cách di chuyển và môi trường sử dụng.
Dùng trong 7 bố cục.
Xem nơi dùng
Một hình lớn
Hai hàng có ngữ cảnh
Ma trận đối chiếu
Ba nhóm nội dung
Dữ kiện và giới hạn

Các mục và hình dọc
Xếp hạng minh họa
Tái sử dụng

/groups/9/records/18/source: Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

/groups/9/records/19/id: runtime-reading-14

/groups/9/records/19/label: Bảng đối chiếu

/groups/9/records/19/value: Bảng đối chiếu
Yêu cầu Mẫu A Mẫu B
Kích thước Cần nguồn Cần nguồn
Môi trường Kho khô · ví dụ Ngoài trời · ví dụ
Tải trọng **Chưa xác nhận** Chưa xác nhận
Dùng trong 9 bố cục. Biến thể: 3 cột · 2 cột · 4 cột · 5 cột.
Xem nơi dùng
Ma trận đối chiếu
Hai bảng dữ kiện
Bốn bước thực hiện
Tổng quan dữ kiện
Bảng và hình
Hành trình theo bước
Cơ cấu **dữ liệu minh họa**
So sánh theo tiêu chí
Xếp hạng minh họa
Tái sử dụng

/groups/9/records/19/source: Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

/groups/9/records/20/id: runtime-reading-15

/groups/9/records/20/label: Biểu đồ cột trong slide

/groups/9/records/20/value: Biểu đồ cột trong slide
Dữ liệu giả lập; **không phải** số liệu Long Thành.
Dùng trong 4 bố cục.
Xem nơi dùng
Dữ kiện và giới hạn
Bảng theo dõi
Tổng quan dữ kiện
Cơ cấu **dữ liệu minh họa**
Tái sử dụng

/groups/9/records/20/source: Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

/groups/9/specimen: none

/groups/9/fieldCoverage/task reading map/status: proposed

/groups/9/fieldCoverage/task reading map/reason: Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập.

/groups/9/fieldCoverage/task reading map/recordIds/0: reading-map

/groups/9/fieldCoverage/task reading map/recordIds/1: exact-reuse

/groups/9/fieldCoverage/task reading map/recordIds/2: rights-scope

/groups/9/fieldCoverage/task reading map/recordIds/3: output-scope

/groups/9/fieldCoverage/task reading map/recordIds/4: version-gaps

/groups/9/fieldCoverage/task reading map/evidence/0: source-audit.json

/groups/9/fieldCoverage/task reading map/evidence/1: official-source-observations.json

/groups/9/fieldCoverage/binding/status: proposed

/groups/9/fieldCoverage/binding/reason: Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập.

/groups/9/fieldCoverage/binding/recordIds/0: reading-map

/groups/9/fieldCoverage/binding/recordIds/1: exact-reuse

/groups/9/fieldCoverage/binding/recordIds/2: rights-scope

/groups/9/fieldCoverage/binding/recordIds/3: output-scope

/groups/9/fieldCoverage/binding/recordIds/4: version-gaps

/groups/9/fieldCoverage/binding/evidence/0: source-audit.json

/groups/9/fieldCoverage/binding/evidence/1: official-source-observations.json

/groups/9/fieldCoverage/reuse recipe/status: proposed

/groups/9/fieldCoverage/reuse recipe/reason: Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập.

/groups/9/fieldCoverage/reuse recipe/recordIds/0: reading-map

/groups/9/fieldCoverage/reuse recipe/recordIds/1: exact-reuse

/groups/9/fieldCoverage/reuse recipe/recordIds/2: rights-scope

/groups/9/fieldCoverage/reuse recipe/recordIds/3: output-scope

/groups/9/fieldCoverage/reuse recipe/recordIds/4: version-gaps

/groups/9/fieldCoverage/reuse recipe/evidence/0: source-audit.json

/groups/9/fieldCoverage/reuse recipe/evidence/1: official-source-observations.json

/groups/9/fieldCoverage/constraints/status: proposed

/groups/9/fieldCoverage/constraints/reason: Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập.

/groups/9/fieldCoverage/constraints/recordIds/0: reading-map

/groups/9/fieldCoverage/constraints/recordIds/1: exact-reuse

/groups/9/fieldCoverage/constraints/recordIds/2: rights-scope

/groups/9/fieldCoverage/constraints/recordIds/3: output-scope

/groups/9/fieldCoverage/constraints/recordIds/4: version-gaps

/groups/9/fieldCoverage/constraints/evidence/0: source-audit.json

/groups/9/fieldCoverage/constraints/evidence/1: official-source-observations.json

/groups/9/fieldCoverage/version/change/gaps/status: proposed

/groups/9/fieldCoverage/version/change/gaps/reason: Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập.

/groups/9/fieldCoverage/version/change/gaps/recordIds/0: reading-map

/groups/9/fieldCoverage/version/change/gaps/recordIds/1: exact-reuse

/groups/9/fieldCoverage/version/change/gaps/recordIds/2: rights-scope

/groups/9/fieldCoverage/version/change/gaps/recordIds/3: output-scope

/groups/9/fieldCoverage/version/change/gaps/recordIds/4: version-gaps

/groups/9/fieldCoverage/version/change/gaps/evidence/0: source-audit.json

/groups/9/fieldCoverage/version/change/gaps/evidence/1: official-source-observations.json

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: c80b94dc79645a104d2e52df12845e043c19a23039644e1237d3ec01727c3dd8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/system.model.json

Hướng dẫn giọng viết đầy đủ

source:model-voice

/voice/schemaVersion: brand-voice/v1

/voice/id: long-thanh-clear-technical

/voice/version: 0.1.11-draft

/voice/systemId: long-thanh-industrial

/voice/status: proposed

/voice/context/audience: Người mua và đội tư vấn sản phẩm nhựa

/voice/context/job: Hiểu nhóm, điều kiện và bước đối chiếu tiếp theo

/voice/context/channels: Website, app, slide, tài liệu, design, edit

/voice/context/owner: LONG THÀNH; đề xuất trong công việc hiện tại

/voice/niche/domain: Sản phẩm nhựa công nghiệp và gia dụng

/voice/niche/readerKnowledge: Không mặc định biết ký hiệu kỹ thuật

/voice/niche/readerDecision: Chuẩn bị điều kiện để đối chiếu đúng sản phẩm

/voice/niche/risks: Nhầm minh họa thành thông số hoặc lời hứa

/voice/niche/evidenceNeeded: Mã, nguồn, đơn vị và điều kiện còn hiệu lực

/voice/niche/termPolicy: Giải thích thuật ngữ khi nó ảnh hưởng lựa chọn

/voice/niche/emotionalContext: Tôn trọng, bình tĩnh, rõ việc

/voice/niche/excludedPromises: Không tự hứa tải trọng, tuổi thọ, an toàn hay lợi ích môi trường

/voice/sources/0/id: neutral-baseline

/voice/sources/0/kind: proposal

/voice/sources/0/locator: Voice EN/VI neutral language baseline; not a brand corpus

/voice/sources/0/rights: Method applied; no copied third-party prose

/voice/traits/0/id: voice-1

/voice/traits/0/instruction: Nói rõ việc cần làm

/voice/traits/0/appliesWhen: Mọi nội dung hướng dẫn và giao diện

/voice/traits/0/exception: **Giữ nguyên** trích dẫn nguồn có nhãn

/voice/traits/0/positiveExample: Ghi kích thước và đơn vị.

/voice/traits/0/negativeExample: Hãy tối ưu hóa mọi thứ.

/voice/traits/0/confidence: proposed

/voice/traits/0/status: proposed

/voice/traits/0/sourceRefs/0: neutral-baseline

/voice/traits/1/id: voice-2

/voice/traits/1/instruction: Giữ điều kiện cạnh thông số

/voice/traits/1/appliesWhen: Mọi nội dung hướng dẫn và giao diện

/voice/traits/1/exception: **Giữ nguyên** trích dẫn nguồn có nhãn

/voice/traits/1/positiveExample: Cần nguồn xác nhận tải trọng theo cách dùng.

/voice/traits/1/negativeExample: Chịu tải vượt trội trong mọi điều kiện.

/voice/traits/1/confidence: proposed

/voice/traits/1/status: proposed

/voice/traits/1/sourceRefs/0: neutral-baseline

/voice/traits/2/id: voice-3

/voice/traits/2/instruction: Giữ đúng mức chắc chắn

/voice/traits/2/appliesWhen: Mọi nội dung hướng dẫn và giao diện

/voice/traits/2/exception: **Giữ nguyên** trích dẫn nguồn có nhãn

/voice/traits/2/positiveExample: Chưa có thông số trong mẫu.

/voice/traits/2/negativeExample: Thông số đã được bảo đảm.

/voice/traits/2/confidence: proposed

/voice/traits/2/status: proposed

/voice/traits/2/sourceRefs/0: neutral-baseline

/voice/tones/0/scenario: normal

/voice/tones/0/readerState: Cần biết thông tin

/voice/tones/0/informationOrder: Nhóm → điều kiện → bước tiếp

/voice/tones/0/personalityLimit: Không thổi phồng, không đổ lỗi người đọc

/voice/tones/0/action: Nêu một việc có thể làm

/voice/tones/1/scenario: error

/voice/tones/1/readerState: Cần sửa đầu vào

/voice/tones/1/informationOrder: Lỗi → cách sửa → dữ liệu được giữ

/voice/tones/1/personalityLimit: Không thổi phồng, không đổ lỗi người đọc

/voice/tones/1/action: Chỉ trường và cách sửa

/voice/tones/2/scenario: uncertain

/voice/tones/2/readerState: Chưa có nguồn đủ

/voice/tones/2/informationOrder: Điều biết → điều **chưa xác nhận** → cách đối chiếu

/voice/tones/2/personalityLimit: Không thổi phồng, không đổ lỗi người đọc

/voice/tones/2/action: Giữ giới hạn và yêu cầu đúng nguồn

/voice/locales/vi/address: Dùng câu trực tiếp; quý khách khi quan hệ dịch vụ cần; không đoán tuổi/giới.

/voice/locales/vi/syntax: Viết từ ý bằng tiếng Việt, động từ cụ thể.

/voice/locales/vi/rhythm: Một ý rõ mỗi câu; thay độ dài theo công việc đọc.

/voice/locales/vi/terminology: Giữ mã/đơn vị; giải thích thuật ngữ lạ cạnh lần đầu.

/voice/locales/vi/opening: Nêu việc hoặc dữ kiện chính.

/voice/locales/vi/closing: Nêu bước tiếp theo và điều kiện cần.

/voice/locales/vi/do: Ghi kích thước, khối lượng và môi trường sử dụng.

/voice/locales/vi/dont: Không viết bảo đảm tuyệt đối khi thiếu nguồn.

/voice/locales/vi/normalExample: Chọn nhóm sản phẩm để xem thông tin cần đối chiếu.

/voice/locales/vi/errorExample: Nhập kích thước và đơn vị trước khi xem trước. Nội dung khác vẫn được giữ.

/voice/locales/vi/uncertainExample: Mẫu chưa có thông số sản phẩm được xác nhận.

/voice/locales/en/address: Direct, respectful instructions; do not assume familiarity.

/voice/locales/en/syntax: Use concrete actions and preserve conditions.

/voice/locales/en/rhythm: Match sentence length to the reading task.

/voice/locales/en/terminology: Keep exact codes and units; explain unfamiliar terms.

/voice/locales/en/opening: Lead with the action or relevant fact.

/voice/locales/en/closing: State the next step and its prerequisite.

/voice/locales/en/do: Provide dimensions, weight and operating conditions.

/voice/locales/en/dont: Do not promise verified performance without evidence.

/voice/locales/en/normalExample: Choose a product group to review the information needed.

/voice/locales/en/errorExample: Enter the dimensions and unit before previewing. Other entries are retained.

/voice/locales/en/uncertainExample: This sample does not contain verified product specifications.

/voice/claims/immutable: Giữ mã, nguồn, đơn vị, điều kiện và mức chắc chắn

/voice/claims/allowed: Mô tả công việc và thông tin có nguồn

/voice/claims/forbidden: Không tự gắn chứng nhận, tải trọng, tốt nhất hoặc bền vững tuyệt đối

/voice/claims/unknownHandling: Nêu **chưa xác nhận** và cách đối chiếu

/voice/components/0/type: Nút và thông báo

/voice/components/0/behavior: Phản hồi đúng thao tác

/voice/components/0/copyRule: Động từ rõ, không báo đã gửi khi chưa gửi

/voice/components/0/budget: Đủ ý, kiểm trong khung thật

/voice/components/0/notApplicable: Không dùng thông báo mẫu làm chứng cứ tác vụ thật

/voice/examples/0/scenario: uncertain

/voice/examples/0/language: vi

/voice/examples/0/facts: No verified product specifications in the sample.

/voice/examples/0/before: Thông số được bảo đảm.

/voice/examples/0/after: Mẫu chưa có thông số sản phẩm được xác nhận.

/voice/examples/0/reason: Preserve uncertainty; do not invent verification.

/voice/examples/0/ruleIds/0: voice-3

/voice/examples/1/scenario: uncertain

/voice/examples/1/language: en

/voice/examples/1/facts: No verified product specifications in the sample.

/voice/examples/1/before: Guaranteed specifications.

/voice/examples/1/after: This sample does not contain verified product specifications.

/voice/examples/1/reason: Preserve uncertainty; do not invent verification.

/voice/examples/1/ruleIds/0: voice-3

/voice/governance/versionReason: Đề xuất hệ thống mới

/voice/governance/approvalRef: pending

/voice/governance/authenticity: proposed-neutral-baseline

/voice/governance/gaps: Chưa có tập mẫu EN/VI được duyệt để học giọng thương hiệu

/voice/governance/updatePolicy: Giữ bản, nguồn và bằng chứng; không tự kích hoạt

/voice/procedure/0: Chốt người đọc và công việc.

/voice/procedure/1: Kiểm nguồn, dữ kiện và điều kiện.

/voice/procedure/2: Viết trực tiếp theo ngôn ngữ, giữ nhãn nguồn.

/voice/procedure/3: Đọc lại ý nghĩa và độ tự nhiên.

/voice/procedure/4: Kiểm nội dung hợp nhất trong đầu ra hiện tại.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: c80b94dc79645a104d2e52df12845e043c19a23039644e1237d3ec01727c3dd8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/system.model.json

Vai trò thiết kế

source:model-tokens

/tokens/canvas: #F9FBFF

/tokens/text: #00102E

/tokens/muted: #435674

/tokens/accent: #084DD1

/tokens/surface: #FFFFFF

/tokens/border: #B8C9E6

/tokens/hover: #E5EEFF

/tokens/accentHover: #052368

/tokens/track: #DDE6F4

/tokens/font: Be Vietnam Pro, Arial, sans-serif

/tokens/motionMs: 180

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: c80b94dc79645a104d2e52df12845e043c19a23039644e1237d3ec01727c3dd8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/system.model.json

Phạm vi mẫu

source:model-showcasePolicy

/showcasePolicy/schemaVersion: design-showcase/v2

/showcasePolicy/coverageMode: full-benchmark-adaptation

/showcasePolicy/navigation: header-views-sidebar-contents

/showcasePolicy/counts/proposedByFamily/logo: 1

/showcasePolicy/counts/proposedByFamily/icons-static: 124

/showcasePolicy/counts/proposedByFamily/ui: 7

/showcasePolicy/counts/proposedByFamily/reading: 25

/showcasePolicy/counts/proposedByFamily/backgrounds: 2

/showcasePolicy/counts/proposedByFamily/charts: 40

/showcasePolicy/counts/proposedByFamily/models: 3

/showcasePolicy/counts/proposedByFamily/generative-ai: 1

/showcasePolicy/counts/proposedByFamily/icons-motion: 8

/showcasePolicy/counts/admitted: 0

/showcasePolicy/counts/applications: 42

/showcasePolicy/benchmark/version: 324.10-standard-review

/showcasePolicy/benchmark/sha256: 2f3a8daf9f6eb3148622a00b31487d9a62fa4909cedf51211940cc38d719f52b

/showcasePolicy/overviewMap/0/sourceId: identity-crest

/showcasePolicy/overviewMap/0/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/0/targetGroups/0: imagery-icons

/showcasePolicy/overviewMap/0/targetId: source-overview-identity-crest

/showcasePolicy/overviewMap/1/sourceId: identity-direction

/showcasePolicy/overviewMap/1/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/1/targetGroups/0: imagery-icons

/showcasePolicy/overviewMap/1/targetId: source-overview-identity-direction

/showcasePolicy/overviewMap/2/sourceId: overview

/showcasePolicy/overviewMap/2/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/2/targetGroups/0: layout-composition

/showcasePolicy/overviewMap/2/targetId: overview

/showcasePolicy/overviewMap/3/sourceId: identity

/showcasePolicy/overviewMap/3/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/3/targetGroups/0: imagery-icons

/showcasePolicy/overviewMap/3/targetId: identity

/showcasePolicy/overviewMap/4/sourceId: type

/showcasePolicy/overviewMap/4/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/4/targetGroups/0: layout-composition

/showcasePolicy/overviewMap/4/targetId: type

/showcasePolicy/overviewMap/5/sourceId: colors

/showcasePolicy/overviewMap/5/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/5/targetGroups/0: layout-composition

/showcasePolicy/overviewMap/5/targetId: colors

/showcasePolicy/overviewMap/6/sourceId: spacing

/showcasePolicy/overviewMap/6/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/6/targetGroups/0: spacing-shape

/showcasePolicy/overviewMap/6/targetId: spacing

/showcasePolicy/overviewMap/7/sourceId: icon-geometry

/showcasePolicy/overviewMap/7/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/7/targetGroups/0: imagery-icons

/showcasePolicy/overviewMap/7/targetId: icon-geometry

/showcasePolicy/overviewMap/8/sourceId: body-rules

/showcasePolicy/overviewMap/8/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/8/targetGroups/0: layout-composition

/showcasePolicy/overviewMap/8/targetId: body-rules

/showcasePolicy/overviewMap/9/sourceId: relation-rules

/showcasePolicy/overviewMap/9/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/9/targetGroups/0: layout-composition

/showcasePolicy/overviewMap/9/targetId: relation-rules

/showcasePolicy/overviewMap/10/sourceId: component-rules

/showcasePolicy/overviewMap/10/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/10/targetGroups/0: layout-composition

/showcasePolicy/overviewMap/10/targetId: component-rules

/showcasePolicy/overviewMap/11/sourceId: layout-rules

/showcasePolicy/overviewMap/11/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/11/targetGroups/0: layout-composition

/showcasePolicy/overviewMap/11/targetId: layout-rules

/showcasePolicy/overviewMap/12/sourceId: motion-rules

/showcasePolicy/overviewMap/12/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/12/targetGroups/0: layout-composition

/showcasePolicy/overviewMap/12/targetId: motion-rules

/showcasePolicy/overviewMap/13/sourceId: icon-clearance

/showcasePolicy/overviewMap/13/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/13/targetGroups/0: spacing-shape

/showcasePolicy/overviewMap/13/targetId: source-overview-icon-clearance

/showcasePolicy/overviewMap/14/sourceId: guidelines

/showcasePolicy/overviewMap/14/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/14/targetGroups/0: layout-composition

/showcasePolicy/overviewMap/14/targetId: guidelines

/showcasePolicy/overviewMap/15/sourceId: voice

/showcasePolicy/overviewMap/15/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/15/targetGroups/0: layout-composition

/showcasePolicy/overviewMap/15/targetId: voice

/showcasePolicy/overviewMap/16/sourceId: system-relationship

/showcasePolicy/overviewMap/16/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/16/targetGroups/0: layout-composition

/showcasePolicy/overviewMap/16/targetId: system-relationship

/showcasePolicy/overviewMap/17/sourceId: adapt

/showcasePolicy/overviewMap/17/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/17/targetGroups/0: layout-composition

/showcasePolicy/overviewMap/17/targetId: adapt

/showcasePolicy/overviewMap/18/sourceId: package-docs

/showcasePolicy/overviewMap/18/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/18/targetGroups/0: layout-composition

/showcasePolicy/overviewMap/18/targetId: package-docs

/showcasePolicy/exclusions/0: No KAI identity, literal brand copy or donor-count quota transfer.

/showcasePolicy/exclusions/1: AI image not generated/verified; guidance and blocked image state retained.

/showcasePolicy/exclusions/2: No admission, canonical activation, public rights certification or publication.

/showcasePolicy/authorityReference: Explicit current user request full current-standard Long Thành system; task-local draft preparation only.

/showcasePolicy/featureDisposition/downloadActions: none

/showcasePolicy/coverageIntent/mode: full-benchmark

/showcasePolicy/coverageIntent/authorityReference: Current explicit full creation request; preserve all256 source-function addresses, independent Long Thành masters and full current20-feature profile.

/showcasePolicy/navigationProfile: compact-design-system/v2

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/0/id: icon-core-bullet-square

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/0/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/0/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/1/id: icon-core-checkbox-empty

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/1/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/1/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/2/id: icon-core-page-outline

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/2/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/2/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/3/id: icon-core-home

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/3/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/3/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/4/id: icon-core-back

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/4/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/4/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/5/id: icon-core-forward

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/5/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/5/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/6/id: icon-core-up

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/6/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/6/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/7/id: icon-core-down

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/7/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/7/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/8/id: icon-core-menu

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/8/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/8/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/9/id: icon-core-expand

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/9/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/9/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/10/id: icon-core-collapse

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/10/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/10/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/11/id: icon-core-add

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/11/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/11/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/12/id: icon-core-edit

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/12/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/12/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/13/id: icon-core-delete

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/13/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/13/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/14/id: icon-core-duplicate

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/14/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/14/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/15/id: icon-core-save

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/15/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/15/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/16/id: icon-core-download

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/16/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/16/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/17/id: icon-core-upload

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/17/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/17/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/18/id: icon-core-share

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/18/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/18/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/19/id: icon-core-search

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/19/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/19/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/20/id: icon-core-filter

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/20/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/20/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/21/id: icon-core-sort

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/21/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/21/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/22/id: icon-core-grid

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/22/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/22/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/23/id: icon-core-list

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/23/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/23/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/24/id: icon-core-zoom-in

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/24/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/24/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/25/id: icon-core-zoom-out

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/25/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/25/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/26/id: icon-core-eye

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/26/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/26/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/27/id: icon-core-success

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/27/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/27/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/28/id: icon-core-warning

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/28/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/28/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/29/id: icon-core-error

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/29/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/29/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/30/id: icon-core-info

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/30/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/30/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/31/id: icon-core-loading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/31/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/31/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/32/id: icon-core-help

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/32/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/32/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/33/id: icon-core-blocked

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/33/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/33/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/34/id: icon-core-pending

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/34/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/34/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/35/id: icon-core-file

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/35/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/35/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/36/id: icon-core-folder

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/36/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/36/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/37/id: icon-core-text

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/37/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/37/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/38/id: icon-core-image

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/38/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/38/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/39/id: icon-core-video

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/39/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/39/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/40/id: icon-core-audio

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/40/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/40/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/41/id: icon-core-archive

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/41/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/41/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/42/id: icon-core-link

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/42/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/42/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/43/id: icon-core-user

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/43/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/43/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/44/id: icon-core-team

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/44/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/44/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/45/id: icon-core-mail

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/45/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/45/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/46/id: icon-core-chat

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/46/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/46/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/47/id: icon-core-notification

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/47/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/47/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/48/id: icon-core-calendar

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/48/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/48/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/49/id: icon-core-meeting

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/49/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/49/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/50/id: icon-core-contact

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/50/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/50/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/51/id: icon-core-task

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/51/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/51/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/52/id: icon-core-checklist

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/52/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/52/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/53/id: icon-core-project

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/53/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/53/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/54/id: icon-core-kanban

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/54/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/54/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/55/id: icon-core-flag

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/55/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/55/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/56/id: icon-core-target

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/56/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/56/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/57/id: icon-core-clock

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/57/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/57/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/58/id: icon-core-approval

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/58/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/58/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/59/id: icon-core-bar-chart

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/59/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/59/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/60/id: icon-core-line-chart

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/60/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/60/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/61/id: icon-core-pie-chart

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/61/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/61/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/62/id: icon-core-table

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/62/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/62/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/63/id: icon-core-trend-up

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/63/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/63/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/64/id: icon-core-trend-down

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/64/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/64/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/65/id: icon-core-database

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/65/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/65/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/66/id: icon-core-report

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/66/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/66/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/67/id: icon-core-agent

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/67/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/67/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/68/id: icon-core-workflow

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/68/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/68/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/69/id: icon-core-terminal

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/69/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/69/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/70/id: icon-core-code

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/70/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/70/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/71/id: icon-core-integration

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/71/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/71/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/72/id: icon-core-run

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/72/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/72/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/73/id: icon-core-pause

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/73/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/73/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/74/id: icon-core-stop

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/74/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/74/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/75/id: icon-core-settings

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/75/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/75/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/76/id: icon-core-lock

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/76/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/76/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/77/id: icon-core-unlock

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/77/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/77/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/78/id: icon-core-key

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/78/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/78/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/79/id: icon-core-shield

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/79/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/79/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/80/id: icon-core-permissions

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/80/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/80/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/81/id: icon-core-refresh

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/81/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/81/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/82/id: icon-core-logout

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/82/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/82/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/83/id: icon-core-cart

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/83/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/83/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/84/id: icon-core-bag

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/84/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/84/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/85/id: icon-core-card

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/85/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/85/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/86/id: icon-core-receipt

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/86/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/86/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/87/id: icon-core-tag

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/87/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/87/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/88/id: icon-core-package

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/88/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/88/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/89/id: icon-core-delivery

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/89/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/89/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/90/id: icon-core-refund

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/90/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/90/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/91/id: icon-core-book

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/91/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/91/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/92/id: icon-core-lesson

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/92/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/92/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/93/id: icon-core-bookmark

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/93/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/93/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/94/id: icon-core-idea

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/94/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/94/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/95/id: icon-core-microphone

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/95/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/95/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/96/id: icon-core-camera

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/96/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/96/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/97/id: icon-core-presentation

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/97/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/97/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/98/id: icon-core-certificate

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/98/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/98/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/99/id: icon-kai-sword

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/99/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/99/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/100/id: icon-kai-shield-crest

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/100/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/100/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/101/id: icon-kai-helmet

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/101/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/101/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/102/id: icon-kai-armor

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/102/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/102/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/103/id: icon-kai-boots

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/103/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/103/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/104/id: icon-kai-gauntlet

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/104/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/104/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/105/id: icon-kai-bow

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/105/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/105/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/106/id: icon-kai-arrow

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/106/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/106/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/107/id: icon-kai-staff

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/107/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/107/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/108/id: icon-kai-potion

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/108/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/108/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/109/id: icon-kai-scroll

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/109/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/109/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/110/id: icon-kai-quest-board

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/110/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/110/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/111/id: icon-kai-bonfire

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/111/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/111/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/112/id: icon-kai-ember

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/112/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/112/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/113/id: icon-kai-torch

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/113/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/113/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/114/id: icon-kai-lantern

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/114/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/114/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/115/id: icon-kai-castle

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/115/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/115/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/116/id: icon-kai-gate

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/116/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/116/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/117/id: icon-kai-tower

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/117/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/117/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/118/id: icon-kai-tent

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/118/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/118/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/119/id: icon-kai-compass

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/119/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/119/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/120/id: icon-kai-map-marker

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/120/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/120/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/121/id: icon-kai-gem

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/121/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/121/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/122/id: icon-kai-chest

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/122/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/122/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/123/id: agent-knight-automation

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/123/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/123/family: icons-motion

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/124/id: agent-knight-design

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/124/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/124/family: icons-motion

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/125/id: agent-knight-html

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/125/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/125/family: icons-motion

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/126/id: agent-knight-video

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/126/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/126/family: icons-motion

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/127/id: agent-knight-content

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/127/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/127/family: icons-motion

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/128/id: animated-compass

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/128/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/128/family: icons-motion

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/129/id: animated-fire

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/129/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/129/family: icons-motion

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/130/id: animated-shield

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/130/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/130/family: icons-motion

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/131/id: ui-buttons

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/131/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/131/family: ui

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/132/id: ui-topnav

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/132/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/132/family: ui

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/133/id: ui-actions

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/133/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/133/family: ui

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/134/id: ui-search

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/134/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/134/family: ui

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/135/id: ui-tabs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/135/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/135/family: ui

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/136/id: ui-check

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/136/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/136/family: ui

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/137/id: ui-dialog

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/137/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/137/family: ui

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/138/id: model-helmet

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/138/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/138/family: models

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/139/id: model-treasure

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/139/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/139/family: models

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/140/id: model-bonfire

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/140/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/140/family: models

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/141/id: chart-bar

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/141/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/141/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/142/id: chart-column

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/142/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/142/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/143/id: chart-line

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/143/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/143/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/144/id: chart-area

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/144/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/144/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/145/id: chart-donut

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/145/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/145/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/146/id: chart-stack

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/146/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/146/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/147/id: chart-scatter

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/147/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/147/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/148/id: chart-pie

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/148/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/148/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/149/id: chart-histogram

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/149/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/149/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/150/id: chart-box

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/150/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/150/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/151/id: chart-waterfall

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/151/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/151/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/152/id: chart-heatmap

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/152/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/152/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/153/id: chart-progress-ring

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/153/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/153/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/154/id: chart-stacked-absolute

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/154/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/154/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/155/id: chart-funnel

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/155/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/155/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/156/id: chart-treemap

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/156/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/156/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/157/id: chart-diverging

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/157/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/157/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/158/id: chart-gantt

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/158/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/158/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/159/id: chart-grouped

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/159/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/159/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/160/id: chart-combo

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/160/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/160/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/161/id: chart-slope

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/161/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/161/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/162/id: chart-dumbbell

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/162/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/162/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/163/id: chart-bullet

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/163/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/163/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/164/id: chart-lollipop

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/164/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/164/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/165/id: chart-sparklines

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/165/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/165/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/166/id: chart-calendar-density

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/166/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/166/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/167/id: chart-state-timeline

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/167/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/167/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/168/id: chart-cohort

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/168/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/168/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/169/id: chart-dependency-network

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/169/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/169/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/170/id: chart-sankey

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/170/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/170/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/171/id: chart-parallel

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/171/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/171/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/172/id: chart-candlestick

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/172/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/172/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/173/id: chart-regional-map

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/173/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/173/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/174/id: chart-kpi-table

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/174/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/174/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/175/id: chart-monitored-series

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/175/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/175/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/176/id: chart-decision-tree

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/176/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/176/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/177/id: chart-journey-comparison

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/177/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/177/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/178/id: reading-five-actions

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/178/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/178/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/179/id: reading-moodboard

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/179/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/179/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/180/id: reading-comparison-table

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/180/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/180/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/181/id: reading-quantitative-chart

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/181/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/181/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/182/id: reading-attributed-quote

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/182/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/182/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/183/id: reading-literal-command

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/183/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/183/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/184/id: reading-connectors

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/184/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/184/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/185/id: reading-listing-status

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/185/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/185/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/186/id: reading-listing-sections

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/186/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/186/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/187/id: reading-listing-shapes

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/187/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/187/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/188/id: reading-listing-icons

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/188/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/188/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/189/id: reading-task-brief

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/189/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/189/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/190/id: reading-rule-check-fix

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/190/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/190/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/191/id: reading-readiness-levels

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/191/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/191/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/192/id: reading-worked-example

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/192/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/192/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/193/id: reading-reference-card

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/193/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/193/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/194/id: slide283-default-cover

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/194/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/194/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/195/id: slide283-default-agenda

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/195/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/195/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/196/id: slide283-default-divider

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/196/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/196/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/197/id: slide283-default-close

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/197/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/197/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/198/id: slide283-image-hero

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/198/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/198/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/199/id: slide283-image-strip

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/199/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/199/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/200/id: slide283-image-grid

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/200/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/200/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/201/id: slide283-image-story

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/201/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/201/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/202/id: slide283-image-detail

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/202/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/202/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/203/id: slide283-image-collage

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/203/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/203/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/204/id: slide283-image-pair

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/204/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/204/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/205/id: slide283-image-mosaic

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/205/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/205/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/206/id: slide283-image-background

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/206/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/206/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/207/id: slide283-image-split

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/207/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/207/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/208/id: slide283-text-matrix

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/208/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/208/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/209/id: slide283-text-tables

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/209/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/209/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/210/id: slide283-text-columns

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/210/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/210/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/211/id: slide283-text-evidence

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/211/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/211/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/212/id: slide283-text-plan

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/212/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/212/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/213/id: slide283-text-dashboard

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/213/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/213/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/214/id: slide283-text-overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/214/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/214/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/215/id: slide283-text-mixed

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/215/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/215/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/216/id: slide283-text-sections

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/216/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/216/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/217/id: slide283-text-journey

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/217/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/217/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/218/id: slide283-text-sales-mix

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/218/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/218/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/219/id: slide283-text-competitors

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/219/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/219/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/220/id: slide283-text-ranking

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/220/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/220/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/221/id: pdf-cover

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/221/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/221/family: pdf

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/222/id: pdf-task-brief

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/222/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/222/family: pdf

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/223/id: pdf-rule-check-fix

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/223/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/223/family: pdf

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/224/id: pdf-readiness-levels

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/224/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/224/family: pdf

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/225/id: pdf-worked-example

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/225/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/225/family: pdf

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/226/id: pdf-reference-card

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/226/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/226/family: pdf

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/227/id: pdf-source-index

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/227/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/227/family: pdf

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/228/id: application-service

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/228/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/228/family: web-app

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/229/id: application-article

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/229/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/229/family: web-app

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/230/id: application-dashboard

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/230/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/230/family: web-app

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/231/id: application-editor

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/231/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/231/family: web-app

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/232/id: identity-crest

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/232/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/232/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/233/id: identity-direction

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/233/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/233/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/234/id: logo-pair

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/234/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/234/family: logo

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/235/id: poster-moodboard

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/235/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/235/family: production

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/236/id: thumbnail-guideline

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/236/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/236/family: production

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/237/id: image-style

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/237/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/237/family: production

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/238/id: edit-guideline

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/238/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/238/family: production

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/239/id: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/239/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/239/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/240/id: identity

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/240/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/240/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/241/id: type

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/241/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/241/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/242/id: colors

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/242/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/242/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/243/id: spacing

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/243/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/243/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/244/id: icon-geometry

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/244/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/244/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/245/id: body-rules

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/245/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/245/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/246/id: relation-rules

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/246/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/246/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/247/id: component-rules

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/247/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/247/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/248/id: layout-rules

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/248/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/248/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/249/id: motion-rules

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/249/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/249/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/250/id: icon-clearance

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/250/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/250/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/251/id: guidelines

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/251/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/251/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/252/id: voice

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/252/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/252/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/253/id: system-relationship

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/253/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/253/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/254/id: adapt

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/254/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/254/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/255/id: package-docs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/255/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/255/family: rule-jobs

/showcasePolicy/nativeCensusRef/path: assets/native-census.json

/showcasePolicy/nativeCensusRef/sha256: c9e7369fb508a1675832bd0b13a9b10ab8562ffaa251948795bd242e9057a472

/showcasePolicy/requiredLibraryCategories/0: backgrounds

/showcasePolicy/requiredLibraryCategories/1: charts

/showcasePolicy/requiredLibraryCategories/2: generative-ai

/showcasePolicy/requiredLibraryCategories/3: icons-motion

/showcasePolicy/requiredLibraryCategories/4: icons-static

/showcasePolicy/requiredLibraryCategories/5: logo

/showcasePolicy/requiredLibraryCategories/6: models

/showcasePolicy/requiredLibraryCategories/7: reading

/showcasePolicy/requiredLibraryCategories/8: ui

/showcasePolicy/primaryCounts/library: 189

/showcasePolicy/primaryCounts/applications: 42

/showcasePolicy/primaryCounts/icons: 118

/showcasePolicy/primaryCounts/sourceFunctions: 256

/showcasePolicy/primaryCounts/sourceRoleAliases: 22

/showcasePolicy/primaryCounts/overviewRoleAliases: 3

/showcasePolicy/nativeLibrary/hostId: view

/showcasePolicy/nativeLibrary/dataScript: data.js

/showcasePolicy/nativeLibrary/rendererScript: system.js

/showcasePolicy/methodProvenance/profile: compact-design-system/v2

/showcasePolicy/methodProvenance/profilePath: reference/benchmark/compact-role-model-v2.json

/showcasePolicy/methodProvenance/sha256: 6187b5cac7152e1412309e2404c43354eee1346485b84116d5320a50b290e9e9

/showcasePolicy/methodProvenance/revision: 20261021-r09

/showcasePolicy/methodProvenance/acceptance: user-accepted frozen source closure; structure/function transfer only; no donor identity or new asset admission

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: c80b94dc79645a104d2e52df12845e043c19a23039644e1237d3ec01727c3dd8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/system.model.json

Quy tắc biên soạn

source:model-authoringPolicy

/authoringPolicy/schemaVersion: overview-authoring/v1

/authoringPolicy/types/text/ruleIds/0: principles

/authoringPolicy/types/text/ruleIds/1: composition-rule

/authoringPolicy/types/text/ruleIds/2: exact-reuse

/authoringPolicy/types/text/ruleIds/3: rights-scope

/authoringPolicy/types/image/ruleIds/0: principles

/authoringPolicy/types/image/ruleIds/1: composition-rule

/authoringPolicy/types/image/ruleIds/2: exact-reuse

/authoringPolicy/types/image/ruleIds/3: rights-scope

/authoringPolicy/types/data/ruleIds/0: principles

/authoringPolicy/types/data/ruleIds/1: composition-rule

/authoringPolicy/types/data/ruleIds/2: exact-reuse

/authoringPolicy/types/data/ruleIds/3: rights-scope

/authoringPolicy/types/control/ruleIds/0: principles

/authoringPolicy/types/control/ruleIds/1: composition-rule

/authoringPolicy/types/control/ruleIds/2: exact-reuse

/authoringPolicy/types/control/ruleIds/3: rights-scope

/authoringPolicy/states/normal/ruleIds/0: principles

/authoringPolicy/states/normal/ruleIds/1: composition-rule

/authoringPolicy/states/normal/ruleIds/2: exact-reuse

/authoringPolicy/states/normal/ruleIds/3: rights-scope

/authoringPolicy/states/error/ruleIds/0: principles

/authoringPolicy/states/error/ruleIds/1: composition-rule

/authoringPolicy/states/error/ruleIds/2: exact-reuse

/authoringPolicy/states/error/ruleIds/3: rights-scope

/authoringPolicy/states/uncertain/ruleIds/0: principles

/authoringPolicy/states/uncertain/ruleIds/1: composition-rule

/authoringPolicy/states/uncertain/ruleIds/2: exact-reuse

/authoringPolicy/states/uncertain/ruleIds/3: rights-scope

/authoringPolicy/states/reduced-motion/ruleIds/0: principles

/authoringPolicy/states/reduced-motion/ruleIds/1: composition-rule

/authoringPolicy/states/reduced-motion/ruleIds/2: exact-reuse

/authoringPolicy/states/reduced-motion/ruleIds/3: rights-scope

/authoringPolicy/formats/website/ruleIds/0: principles

/authoringPolicy/formats/website/ruleIds/1: composition-rule

/authoringPolicy/formats/website/ruleIds/2: exact-reuse

/authoringPolicy/formats/website/ruleIds/3: rights-scope

/authoringPolicy/formats/app/ruleIds/0: principles

/authoringPolicy/formats/app/ruleIds/1: composition-rule

/authoringPolicy/formats/app/ruleIds/2: exact-reuse

/authoringPolicy/formats/app/ruleIds/3: rights-scope

/authoringPolicy/formats/slide/ruleIds/0: principles

/authoringPolicy/formats/slide/ruleIds/1: composition-rule

/authoringPolicy/formats/slide/ruleIds/2: exact-reuse

/authoringPolicy/formats/slide/ruleIds/3: rights-scope

/authoringPolicy/formats/knowledge-pdf/ruleIds/0: principles

/authoringPolicy/formats/knowledge-pdf/ruleIds/1: composition-rule

/authoringPolicy/formats/knowledge-pdf/ruleIds/2: exact-reuse

/authoringPolicy/formats/knowledge-pdf/ruleIds/3: rights-scope

/authoringPolicy/formats/design/ruleIds/0: principles

/authoringPolicy/formats/design/ruleIds/1: composition-rule

/authoringPolicy/formats/design/ruleIds/2: exact-reuse

/authoringPolicy/formats/design/ruleIds/3: rights-scope

/authoringPolicy/formats/edit/ruleIds/0: principles

/authoringPolicy/formats/edit/ruleIds/1: composition-rule

/authoringPolicy/formats/edit/ruleIds/2: exact-reuse

/authoringPolicy/formats/edit/ruleIds/3: rights-scope

/authoringPolicy/roles/message/ruleIds/0: principles

/authoringPolicy/roles/message/ruleIds/1: composition-rule

/authoringPolicy/roles/message/ruleIds/2: exact-reuse

/authoringPolicy/roles/message/ruleIds/3: rights-scope

/authoringPolicy/roles/message/typeIds/0: text

/authoringPolicy/roles/message/typeIds/1: image

/authoringPolicy/roles/message/typeIds/2: data

/authoringPolicy/roles/message/typeIds/3: control

/authoringPolicy/roles/message/stateIds/0: normal

/authoringPolicy/roles/message/stateIds/1: error

/authoringPolicy/roles/message/stateIds/2: uncertain

/authoringPolicy/roles/message/stateIds/3: reduced-motion

/authoringPolicy/roles/message/formatIds/0: website

/authoringPolicy/roles/message/formatIds/1: app

/authoringPolicy/roles/message/formatIds/2: slide

/authoringPolicy/roles/message/formatIds/3: knowledge-pdf

/authoringPolicy/roles/message/formatIds/4: design

/authoringPolicy/roles/message/formatIds/5: edit

/authoringPolicy/roles/technical-data/ruleIds/0: principles

/authoringPolicy/roles/technical-data/ruleIds/1: composition-rule

/authoringPolicy/roles/technical-data/ruleIds/2: exact-reuse

/authoringPolicy/roles/technical-data/ruleIds/3: rights-scope

/authoringPolicy/roles/technical-data/typeIds/0: text

/authoringPolicy/roles/technical-data/typeIds/1: image

/authoringPolicy/roles/technical-data/typeIds/2: data

/authoringPolicy/roles/technical-data/typeIds/3: control

/authoringPolicy/roles/technical-data/stateIds/0: normal

/authoringPolicy/roles/technical-data/stateIds/1: error

/authoringPolicy/roles/technical-data/stateIds/2: uncertain

/authoringPolicy/roles/technical-data/stateIds/3: reduced-motion

/authoringPolicy/roles/technical-data/formatIds/0: website

/authoringPolicy/roles/technical-data/formatIds/1: app

/authoringPolicy/roles/technical-data/formatIds/2: slide

/authoringPolicy/roles/technical-data/formatIds/3: knowledge-pdf

/authoringPolicy/roles/technical-data/formatIds/4: design

/authoringPolicy/roles/technical-data/formatIds/5: edit

/authoringPolicy/roles/navigation/ruleIds/0: principles

/authoringPolicy/roles/navigation/ruleIds/1: composition-rule

/authoringPolicy/roles/navigation/ruleIds/2: exact-reuse

/authoringPolicy/roles/navigation/ruleIds/3: rights-scope

/authoringPolicy/roles/navigation/typeIds/0: text

/authoringPolicy/roles/navigation/typeIds/1: image

/authoringPolicy/roles/navigation/typeIds/2: data

/authoringPolicy/roles/navigation/typeIds/3: control

/authoringPolicy/roles/navigation/stateIds/0: normal

/authoringPolicy/roles/navigation/stateIds/1: error

/authoringPolicy/roles/navigation/stateIds/2: uncertain

/authoringPolicy/roles/navigation/stateIds/3: reduced-motion

/authoringPolicy/roles/navigation/formatIds/0: website

/authoringPolicy/roles/navigation/formatIds/1: app

/authoringPolicy/roles/navigation/formatIds/2: slide

/authoringPolicy/roles/navigation/formatIds/3: knowledge-pdf

/authoringPolicy/roles/navigation/formatIds/4: design

/authoringPolicy/roles/navigation/formatIds/5: edit

/authoringPolicy/roles/illustration/ruleIds/0: principles

/authoringPolicy/roles/illustration/ruleIds/1: composition-rule

/authoringPolicy/roles/illustration/ruleIds/2: exact-reuse

/authoringPolicy/roles/illustration/ruleIds/3: rights-scope

/authoringPolicy/roles/illustration/typeIds/0: text

/authoringPolicy/roles/illustration/typeIds/1: image

/authoringPolicy/roles/illustration/typeIds/2: data

/authoringPolicy/roles/illustration/typeIds/3: control

/authoringPolicy/roles/illustration/stateIds/0: normal

/authoringPolicy/roles/illustration/stateIds/1: error

/authoringPolicy/roles/illustration/stateIds/2: uncertain

/authoringPolicy/roles/illustration/stateIds/3: reduced-motion

/authoringPolicy/roles/illustration/formatIds/0: website

/authoringPolicy/roles/illustration/formatIds/1: app

/authoringPolicy/roles/illustration/formatIds/2: slide

/authoringPolicy/roles/illustration/formatIds/3: knowledge-pdf

/authoringPolicy/roles/illustration/formatIds/4: design

/authoringPolicy/roles/illustration/formatIds/5: edit

/authoringPolicy/roles/feedback/ruleIds/0: principles

/authoringPolicy/roles/feedback/ruleIds/1: composition-rule

/authoringPolicy/roles/feedback/ruleIds/2: exact-reuse

/authoringPolicy/roles/feedback/ruleIds/3: rights-scope

/authoringPolicy/roles/feedback/typeIds/0: text

/authoringPolicy/roles/feedback/typeIds/1: image

/authoringPolicy/roles/feedback/typeIds/2: data

/authoringPolicy/roles/feedback/typeIds/3: control

/authoringPolicy/roles/feedback/stateIds/0: normal

/authoringPolicy/roles/feedback/stateIds/1: error

/authoringPolicy/roles/feedback/stateIds/2: uncertain

/authoringPolicy/roles/feedback/stateIds/3: reduced-motion

/authoringPolicy/roles/feedback/formatIds/0: website

/authoringPolicy/roles/feedback/formatIds/1: app

/authoringPolicy/roles/feedback/formatIds/2: slide

/authoringPolicy/roles/feedback/formatIds/3: knowledge-pdf

/authoringPolicy/roles/feedback/formatIds/4: design

/authoringPolicy/roles/feedback/formatIds/5: edit

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: c80b94dc79645a104d2e52df12845e043c19a23039644e1237d3ec01727c3dd8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/system.model.json

Văn bản bổ sung trong DESIGN.md

source:DESIGN.md

Phạm vi: Toàn bộ dòng không trống của DESIGN.md hiện hành được **giữ nguyên**; không cắt phần còn lại theo chuỗi con.

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH — Hệ thống thiết kế

System: long-thanh-industrial · Version: 0.1.11-draft · Hash: e039d77a02d9852bf4b45f0ce2a87fbaf1ec5121b644c1063419aaa0f14a70a0

> Draft/proposal. Not registered. Missing/evidenced state is per section; no overall readiness implied.

Read first

Read the requested sections only. Preserve source rights, locked brand facts and exact system binding. No automatic additions.

Human view: design-system.html · Elements: [integrated gallery](design-system.html#library) · Machine membership: [manifest](elements/manifest.json)

Shared tokens

Exact proposal values; not independent brand approval.

- canvas: #F9FBFF
- text: #00102E
- muted: #435674
- accent: #084DD1
- surface: #FFFFFF
- border: #B8C9E6
- hover: #E5EEFF
- accentHover: #052368

- track: #DDE6F4

- font: Be Vietnam Pro, Arial, sans-serif

- motionMs: 180

colors — Màu sắc

Status: proposed — Các giá trị triển khai mới là đề xuất; nguồn quan sát và giới hạn được nêu tại từng quy tắc.

Required detail: semantic role, HEX/RGBA, on-color pair, theme, contrast evidence

- brand-blue | Xanh hành động: #084DD1; nguồn CSS chính thức. Chữ trắng trên xanh cho nút chính; không tô toàn bộ dữ liệu bằng một màu nhấn. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

- brand-red | Đỏ nhận diện: #FF0005; nguồn CSS chính thức. Dùng cho điểm nhấn nhận diện, không dùng chữ nhỏ màu đỏ này trên trắng; lỗi dùng #B42318 kèm lời giải thích. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

- ink-surfaces | Chữ và nền: #00102E trên #FFFFFF; nền phụ #F9FBFF, nhóm liên quan #E5EEFF. Không dùng màu duy nhất để báo trạng thái. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

- dark-colors | Nền tối: Nền #00102E, khung #10294D, chữ #FFFFFF, chữ phụ #C5D6F1, hành động #81B0FF với chữ #00102E. Giữ logo trên vùng trắng khi dùng bản logo nền sáng. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

- status-colors | Trạng thái: Thành công #146C43, cảnh báo #8A4B00, lỗi #B42318, thông tin #084DD1; luôn kèm nhãn hoặc biểu tượng có nghĩa. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

- contrast-contract | Độ tương phản: Chữ thường tối thiểu 4.5:1, chữ lớn 3:1; đo màu nhận thật sau lớp phủ. Khung điều khiển và dấu trạng thái 3:1. Màu nhấn nguồn không mặc nhiên đạt mọi cặp. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Field coverage (absence is not verification):

- semantic role: proposed — Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập. | Records: brand-blue, brand-red, ink-surfaces, dark-colors, status-colors, contrast-contract | Evidence: source-audit.json, official-source-observations.json

- HEX/RGBA: proposed — Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập. | Records: brand-blue, brand-red, ink-surfaces, dark-colors, status-colors, contrast-contract | Evidence: source-audit.json, official-source-observations.json

- on-color pair: proposed — Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập. | Records: brand-blue, brand-red, ink-surfaces, dark-colors, status-colors, contrast-contract | Evidence: source-audit.json, official-source-observations.json

- theme: proposed — Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập. | Records: brand-blue, brand-red, ink-surfaces, dark-colors, status-colors, contrast-contract | Evidence: source-audit.json, official-source-observations.json

- contrast evidence: proposed — Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập. | Records: brand-blue, brand-red, ink-surfaces, dark-colors, status-colors, contrast-contract | Evidence: source-audit.json, official-source-observations.json

typography — Chữ và số

Status: proposed — Các giá trị triển khai mới là đề xuất; nguồn quan sát và giới hạn được nêu tại từng quy tắc.

Required detail: font/source/rights/load/fallback, size/weight/leading/tracking tuples, Vietnamese, numeric alignment

- source-type | Phông nguồn: Trang chính thức khai báo SVN-Kelson Sans và Inter Tight. Chưa có tệp/phép tái phân phối phông nguồn trong Brandkit; không đóng gói phông tải từ website. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

- proposal-type | Phông đề xuất: Be Vietnam Pro 400/700, giấy phép OFL đi kèm; phương án triển khai đề xuất, **không phải** xác nhận nhận diện gốc. Arial là phông dự phòng. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

- type-scale | Thang chữ: Giao diện: tiêu đề 40/48, nhóm 28/36, nội dung 16/26, nhãn 14/20; ở khung hẹp tiêu đề 32/40. Slide 1280 × 720: tiêu đề 48/58, thân 28/40, chú thích 20/28. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

- type-number | Số và đơn vị: Dùng chữ số thẳng hàng khi đối chiếu; viết 1200 × 1000 × 150 mm với đơn vị rõ. Không bỏ điều kiện tải tĩnh/tải động/tải kệ; không coi số ví dụ là thông số sản phẩm. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

- type-vietnamese | Tiếng Việt: Giữ đầy đủ dấu, khoảng dòng tránh chạm dấu mũ/dấu thanh. Không viết toàn bộ đoạn dài bằng chữ hoa; không thu chữ nhỏ để nhét nội dung. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Field coverage (absence is not verification):

- font/source/rights/load/fallback: proposed — Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập. | Records: source-type, proposal-type, type-scale, type-number, type-vietnamese | Evidence: source-audit.json, official-source-observations.json

- size/weight/leading/tracking tuples: proposed — Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập. | Records: source-type, proposal-type, type-scale, type-number, type-vietnamese | Evidence: source-audit.json, official-source-observations.json

- Vietnamese: proposed — Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập. | Records: source-type, proposal-type, type-scale, type-number, type-vietnamese | Evidence: source-audit.json, official-source-observations.json

- numeric alignment: proposed — Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập. | Records: source-type, proposal-type, type-scale, type-number, type-vietnamese | Evidence: source-audit.json, official-source-observations.json

spacing-shape — Khoảng cách và hình học

Status: proposed — Các giá trị triển khai mới là đề xuất; nguồn quan sát và giới hạn được nêu tại từng quy tắc.

Required detail: spacing scale, padding/gap, radius/border/size, alignment/density

- spacing-scale | Nhịp khoảng cách: Thang 4,8,12,16,24,32,48,64 px; nội dung 16 px tối thiểu ở điện thoại,24 px ở desktop; thẻ 24 px, nhóm 32 px. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

- geometry | Hình học: Khung kỹ thuật góc 4 px, hộp thoại 8 px; viền 1 px, nét biểu tượng 2 px/24 px. Tấm phẳng, ô thông số và nhịp sườn pallet tạo nét riêng; không dùng khung game hay hình pixel. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

- safe-zone | Vùng an toàn bên trong: Giữ ít nhất 16 px giữa chữ và viền; nhãn ngắn căn giữa khối chữ theo hai trục sau khi phông tải xong; đoạn dài giữ căn trái. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

- painted-gap | Khoảng hở đã vẽ: Các phần ngang hàng chừa 24 px sau cả bóng và nét. Không tính riêng hộp bố cục nếu hình hoặc bóng còn vượt ra ngoài. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

- fill-outline | Hình đặc và viền: Hai bản phải giữ cùng đường bao, tâm và phần rỗng. Không thay hình học chỉ để bản viền trông mảnh hơn. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Field coverage (absence is not verification):

- spacing scale: proposed — Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập. | Records: spacing-scale, geometry, safe-zone, painted-gap, fill-outline | Evidence: source-audit.json, official-source-observations.json

- padding/gap: proposed — Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập. | Records: spacing-scale, geometry, safe-zone, painted-gap, fill-outline | Evidence: source-audit.json, official-source-observations.json

- radius/border/size: proposed — Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập. | Records: spacing-scale, geometry, safe-zone, painted-gap, fill-outline | Evidence: source-audit.json, official-source-observations.json

- alignment/density: proposed — Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập. | Records: spacing-scale, geometry, safe-zone, painted-gap, fill-outline | Evidence: source-audit.json, official-source-observations.json

components — Thành phần giao diện

Status: proposed — Các giá trị triển khai mới là đề xuất; nguồn quan sát và giới hạn được nêu tại từng quy tắc.

Required detail: purpose/anatomy, variants/states, responsive, keyboard/focus, motion reference, dependency/source/specimen/QA

- button-contract | Nút và trạng thái: Mỗi nhóm có một hành động chính; nút phụ, nguy hiểm, chỉ biểu tượng có nhãn truy cập. Có thường/rê/nhấn/tập trung/khóa/đang xử lý/lỗi/thành công; khóa không phát hành động. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

- input-contract | Nhập và chọn: Nhãn cố định, hướng dẫn trước nhập, lỗi sát trường và chỉ cách sửa; lỗi không xóa nội dung. Công tắc dùng aria-checked; hộp kiểm dùng phần tử native. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

- nav-contract | Điều hướng: Đánh dấu mục hiện tại bằng chữ và hình; bàn phím Tab/Enter hoạt động; liên kết sâu mở đúng phần và nội dung thu gọn chứa nó. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

- dialog-contract | Hộp thoại: Tên rõ, khóa nền khi mở, giữ Tab trong hộp, Escape và nút đóng trả tập trung về nút gọi. Xóa cần bước xác nhận; mẫu không gửi dữ liệu. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

- component-census | Mảnh ghép và bố cục: Mọi mảnh trong composition có mã thành phần lẻ; khác nội dung, tỷ lệ ảnh hoặc số hàng là biến thể, không nhân thành loại mới. Thiếu loại cần thiết phải báo, không tự nhận tương đương. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Field coverage (absence is not verification):

- purpose/anatomy: proposed — Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập. | Records: button-contract, input-contract, nav-contract, dialog-contract, component-census | Evidence: source-audit.json, official-source-observations.json

- variants/states: proposed — Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập. | Records: button-contract, input-contract, nav-contract, dialog-contract, component-census | Evidence: source-audit.json, official-source-observations.json

- responsive: proposed — Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập. | Records: button-contract, input-contract, nav-contract, dialog-contract, component-census | Evidence: source-audit.json, official-source-observations.json

- keyboard/focus: proposed — Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập. | Records: button-contract, input-contract, nav-contract, dialog-contract, component-census | Evidence: source-audit.json, official-source-observations.json

- motion reference: proposed — Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập. | Records: button-contract, input-contract, nav-contract, dialog-contract, component-census | Evidence: source-audit.json, official-source-observations.json

- dependency/source/specimen/QA: proposed — Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập. | Records: button-contract, input-contract, nav-contract, dialog-contract, component-census | Evidence: source-audit.json, official-source-observations.json

guidelines — Nguyên tắc và lời nói

Status: proposed — Các giá trị triển khai mới là đề xuất; nguồn quan sát và giới hạn được nêu tại từng quy tắc.

Required detail: principles, do/don't, voice/tone by situation, claim discipline, anti-slop exceptions

- principles | Ba nguyên tắc: Cho người đọc thấy sản phẩm hoặc công việc trước; đặt thông số cạnh điều kiện; hành động cuối rõ một việc. Ưu tiên khả năng đối chiếu hơn hiệu ứng. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

- claim-discipline | Kỷ luật lời hứa: Không tự gắn chứng nhận, chuẩn an toàn, vật liệu, tải trọng, tuổi thọ, tái chế hay tiết kiệm. Mọi tuyên bố cần nguồn riêng còn hiệu lực; logo không chứng minh chất lượng. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

- voice-policy | Giọng văn: Đề xuất: rõ việc, chính xác, tôn trọng. Nói người đọc cần cung cấp gì và bước tiếp theo; tránh tốt nhất, bền vững tuyệt đối, bảo đảm nếu thiếu căn cứ. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

- data-limits | **Dữ liệu minh họa**: Số trong biểu đồ, bảng kho và báo giá mẫu là giả lập; **không phải** doanh số, tồn kho hoặc năng lực công ty. Giữ nhãn minh họa cạnh dữ liệu. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Field coverage (absence is not verification):

- principles: proposed — Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập. | Records: principles, claim-discipline, voice-policy, data-limits | Evidence: source-audit.json, official-source-observations.json

- do/don't: proposed — Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập. | Records: principles, claim-discipline, voice-policy, data-limits | Evidence: source-audit.json, official-source-observations.json

- voice/tone by situation: proposed — Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập. | Records: principles, claim-discipline, voice-policy, data-limits | Evidence: source-audit.json, official-source-observations.json

- claim discipline: proposed — Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập. | Records: principles, claim-discipline, voice-policy, data-limits | Evidence: source-audit.json, official-source-observations.json

- anti-slop exceptions: proposed — Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập. | Records: principles, claim-discipline, voice-policy, data-limits | Evidence: source-audit.json, official-source-observations.json

surfaces-elevation — Bề mặt và độ nổi

Status: proposed — Các giá trị triển khai mới là đề xuất; nguồn quan sát và giới hạn được nêu tại từng quy tắc.

Required detail: surface roles, border/shadow values or none, token references, clipping/layering

- shadow-levels | Độ nổi: Thẻ:0 3 px 9 px rgba(0,16,46,.12); hộp thoại:0 8 px 24 px rgba(0,16,46,.19). Phần nhận màu và khoảng hở là một phần của công thức. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

- layering | Thứ tự lớp: Nền 0, nội dung 1, điều hướng 10, lớp phủ 40, hộp thoại 50, thông báo 60; không để bóng phủ chữ của phần ngang hàng. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

- surface-exception | Ngoại lệ mặt phẳng: Chữ, logo, trục và dấu dữ liệu không đổ bóng riêng; khung ngoài chịu bóng. Chế độ tương phản cao dùng viền hệ thống rõ. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Field coverage (absence is not verification):

- surface roles: proposed — Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập. | Records: shadow-levels, layering, surface-exception | Evidence: source-audit.json, official-source-observations.json

- border/shadow values or none: proposed — Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập. | Records: shadow-levels, layering, surface-exception | Evidence: source-audit.json, official-source-observations.json

- token references: proposed — Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập. | Records: shadow-levels, layering, surface-exception | Evidence: source-audit.json, official-source-observations.json

- clipping/layering: proposed — Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập. | Records: shadow-levels, layering, surface-exception | Evidence: source-audit.json, official-source-observations.json

imagery-icons — Nhận diện và hình ảnh

Status: proposed — Các giá trị triển khai mới là đề xuất; nguồn quan sát và giới hạn được nêu tại từng quy tắc.

Required detail: identity usage, image grammar, icon grid/stroke/size, custom brand rules, rights/provenance

- identity-original | Logo gốc: **Giữ nguyên** bốn PNG nguồn. Không vẽ lại 405, đổi tỷ lệ, sửa chữ, đổi màu, cắt dấu mặt trời hoặc ghép vào biểu tượng mới. Khoảng trống minh họa là đề xuất, **không phải** quy chuẩn gốc. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

- industrial-grammar | Ngữ pháp hình: Nhịp sườn, lớp xếp, ô kho và đường kích thước; xanh dương chủ đạo, đỏ điểm nhấn. Minh họa hình học mới mô tả vai trò, **không phải** bản vẽ kỹ thuật hay ảnh sản phẩm. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

- icon-grid | Biểu tượng: Lucide ISC 24 × 24, nét 2 px, đầu nét tròn; bản xanh trên trắng và trắng trên xanh **giữ nguyên** đường nét. Biểu tượng chức năng không thay logo thương hiệu. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

- product-image | Ảnh sản phẩm: Dùng ảnh đúng mã và nguồn có quyền; giữ tỷ lệ, bề mặt và màu thật, không dùng hình dựng để chứng minh cấu tạo hay chịu tải. Chưa có ảnh sản phẩm được duyệt trong thư mục nguồn. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

- illustration-ai | Hình minh họa hỗ trợ: Slide thiên hình cần hình liên quan. Mẫu trống ghi rõ vị trí đặt hình. Hình tạo mới không được giả làm ảnh sản phẩm, chứng cứ thực nghiệm hay chứng nhận; nguồn và quyền phải rõ. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Field coverage (absence is not verification):

- identity usage: proposed — Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập. | Records: identity-original, industrial-grammar, icon-grid, product-image, illustration-ai | Evidence: source-audit.json, official-source-observations.json

- image grammar: proposed — Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập. | Records: identity-original, industrial-grammar, icon-grid, product-image, illustration-ai | Evidence: source-audit.json, official-source-observations.json

- icon grid/stroke/size: proposed — Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập. | Records: identity-original, industrial-grammar, icon-grid, product-image, illustration-ai | Evidence: source-audit.json, official-source-observations.json

- custom brand rules: proposed — Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập. | Records: identity-original, industrial-grammar, icon-grid, product-image, illustration-ai | Evidence: source-audit.json, official-source-observations.json

- rights/provenance: proposed — Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập. | Records: identity-original, industrial-grammar, icon-grid, product-image, illustration-ai | Evidence: source-audit.json, official-source-observations.json

layout-composition — Bố cục và cách ghép

Status: proposed — Các giá trị triển khai mới là đề xuất; nguồn quan sát và giới hạn được nêu tại từng quy tắc.

Required detail: grid/container/breakpoints, hierarchy/anchor, long-content, selected domain/slide patterns

- responsive-grid | Lưới thích nghi: Desktop 12 cột, rộng nội dung 1200 px, khe 24 px; tablet 8 cột, khe 20 px; mobile 4 cột, khe 16 px. Dưới 768 px xếp dọc; không cuộn ngang phần nội dung bắt buộc. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

- eye-stops | Ba điểm đọc: Sản phẩm hoặc câu hỏi là điểm đầu; dữ kiện/điều kiện là điểm hai; hành động hoặc kết luận là điểm ba. Không để logo lớn cạnh tranh thông điệp. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

- composition-rule | Quy tắc ghép chính: Chọn công việc đọc, tỷ lệ khung và mảnh đã có; giữ phông/màu/trạng thái/nguồn; thay thứ tự và cách xếp. Không chế thêm loại thành phần khi đang áp dụng. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

- table-rule | Bảng dài: Tiêu đề và đơn vị rõ, số căn phải, nhãn căn trái, lặp đầu bảng khi sang trang; giữ đủ hàng. Không cắt cột hoặc chụp ảnh bảng để mất khả năng tìm chữ. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

- slide-rule | Slide 16:9: Một thông điệp chính; vùng an toàn 48 px; nguồn 20 px; hình và chữ có vai trò. Chính sách slide 2.1 ưu tiên nội dung, cấu trúc và điểm nhấn trước số lượng hình/chữ. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

- map-rule | Bản đồ: Chỉ dùng hình học có nguồn; giữ Hoàng Sa/Trường Sa và 51 đơn vị Hoa Kỳ theo nguồn đã chọn. Dữ liệu giả lập không biểu thị thị trường hay chi nhánh thật. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Field coverage (absence is not verification):

- grid/container/breakpoints: proposed — Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập. | Records: responsive-grid, eye-stops, composition-rule, table-rule, slide-rule, map-rule | Evidence: source-audit.json, official-source-observations.json

- hierarchy/anchor: proposed — Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập. | Records: responsive-grid, eye-stops, composition-rule, table-rule, slide-rule, map-rule | Evidence: source-audit.json, official-source-observations.json

- long-content: proposed — Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập. | Records: responsive-grid, eye-stops, composition-rule, table-rule, slide-rule, map-rule | Evidence: source-audit.json, official-source-observations.json

- selected domain/slide patterns: proposed — Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập. | Records: responsive-grid, eye-stops, composition-rule, table-rule, slide-rule, map-rule | Evidence: source-audit.json, official-source-observations.json

motion — Chuyển động

Status: proposed — Các giá trị triển khai mới là đề xuất; nguồn quan sát và giới hạn được nêu tại từng quy tắc.

Required detail: purpose/trigger, duration/easing, interruption/reentry, reduced/offscreen/static fallback, backend/dependencies

- motion-timing | Thời gian: Phản hồi 120–180 ms, mở vùng 240 ms ease-out; chuyển slide 320 ms. Chỉ chuyển động để giải thích trạng thái, quan hệ hoặc thứ tự. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

- motion-lifecycle | Vòng đời: Mặc định đứng yên với mẫu biểu tượng; Play/Pause trên cùng hình; ngắt tiếp diễn không nhân vòng lặp; khi khuất màn hình dừng; giảm chuyển động dùng trạng thái tĩnh. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

- opposing-ribbon | Hai dải ngược chiều: Hình chạy trái và chữ chạy phải; mỗi nửa lặp cùng thứ tự; có nút dừng chung. Nội dung bắt buộc luôn có bản tĩnh, không buộc đuổi theo chữ. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

- model-control | Mô hình 3D: Mô hình hình học minh họa có xoay/dừng/đặt lại và bản tĩnh. Không nhận là mô hình CAD, phép đo sản phẩm hoặc nguồn ảnh gốc. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

Field coverage (absence is not verification):

- purpose/trigger: proposed — Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập. | Records: motion-timing, motion-lifecycle, opposing-ribbon, model-control | Evidence: source-audit.json, official-source-observations.json

- duration/easing: proposed — Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập. | Records: motion-timing, motion-lifecycle, opposing-ribbon, model-control | Evidence: source-audit.json, official-source-observations.json

- interruption/reentry: proposed — Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập. | Records: motion-timing, motion-lifecycle, opposing-ribbon, model-control | Evidence: source-audit.json, official-source-observations.json

- reduced/offscreen/static fallback: proposed — Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập. | Records: motion-timing, motion-lifecycle, opposing-ribbon, model-control | Evidence: source-audit.json, official-source-observations.json

- backend/dependencies: proposed — Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập. | Records: motion-timing, motion-lifecycle, opposing-ribbon, model-control | Evidence: source-audit.json, official-source-observations.json

usage — Cách dùng và phạm vi

Status: proposed — Các giá trị triển khai mới là đề xuất; nguồn quan sát và giới hạn được nêu tại từng quy tắc.

Required detail: task reading map, binding, reuse recipe, constraints, version/change/gaps

- reading-map | Đọc theo việc: Overview nêu quy tắc và định hướng; Library chứa mảnh và ví dụ. Slide vào Nội dung; Website/App vào Giao diện; Design/Edit ở Overview, không tạo tab Applications thứ ba. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

- exact-reuse | Tái sử dụng đúng nguồn: Gói tái sử dụng ghi mã, bản 0.1.11-draft, hash tệp, phụ thuộc, quy tắc, quyền và giới hạn. Clipboard lỗi phải hiện văn bản chọn/sao chép; không tự nhận đã ghi bộ nhớ hệ điều hành. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

- rights-scope | Quyền và phạm vi: Logo theo manifest approved-reusable; Lucide theo ISC; Be Vietnam Pro theo OFL; hình/tệp mới là đề xuất. Chưa chứng nhận quyền toàn bộ thư viện hoặc xuất bản. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

- output-scope | Bốn mục đích PDF: Bốn tài liệu: slide; web/app/UI; design; edit. Overview và quy tắc chung đủ trong cả bốn; vật liệu theo mục đích, toàn bộ hợp lại đủ nguồn. Bản tĩnh không thực thi điều khiển. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

- version-gaps | Phiên bản và khoảng trống: Tệp nguồn và manifest ràng buộc hash. Bản này chưa kích hoạt; thiếu phông thương hiệu được phép đóng gói và ảnh sản phẩm được duyệt. Phần đề xuất không được gọi chính thức chỉ vì dựng thành công. | Source: Official CSS/logo observation where named; otherwise task-authored proposal.

- runtime-reading-00 | Vai trò dùng chung và địa chỉ nguồn: Vai trò dùng chung và địa chỉ nguồn

Mỗi vai trò giữ một địa chỉ riêng. Các vai trò có thể dùng chung hình gốc; số vai trò **không phải** số hình gốc.

Hộp kiểm chưa chọn · vai trò dùng chung

Hộp kiểm chưa chọn

Trạng thái chưa chọn của một lựa chọn; đi cùng nhãn và điều khiển hộp kiểm native.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.

Play

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Tệp · vai trò dùng chung

Tệp

Biểu đạt chức năng tệp; cùng hình ở hai nền nhận.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.

Play

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Dừng tác vụ · vai trò dùng chung

Dừng tác vụ

Lệnh dừng có chủ ý, hình vuông đặc; không dùng thay dấu đầu dòng hay hộp kiểm.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.

Play

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Kiện hàng · vai trò dùng chung

Kiện hàng

Biểu đạt chức năng kiện hàng; cùng hình ở hai nền nhận.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.

Play

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Vận chuyển · vai trò dùng chung

Vận chuyển

Biểu đạt chức năng vận chuyển; cùng hình ở hai nền nhận.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.

Play

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Kiện hàng · vai trò dùng chung

Kiện hàng

Biểu đạt chức năng kiện hàng; cùng hình ở hai nền nhận.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.

Play

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Tác vụ tự động minh họa · vai trò dùng chung

Tác vụ tự động minh họa

Nhịp nhấn nhẹ quanh biểu tượng tác vụ tự động. Chuyển động minh họa không báo tác vụ đang chạy hoặc hoàn tất.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.

Play

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Hiệu chỉnh thiết kế · vai trò dùng chung

Hiệu chỉnh thiết kế

Nhấn hình bút để chỉ vị trí chỉnh sửa; không tự sửa nội dung.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.

Play

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Đọc mã giao diện · vai trò dùng chung

Đọc mã giao diện

Nhấn biểu tượng mã khi giới thiệu tài liệu HTML; không báo chương trình đã chạy.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.

Play

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Nội dung video · vai trò dùng chung

Nội dung video

Nhịp nhấn cho loại video; nút phát thực tế phải có tên và trạng thái riêng.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.

Play

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Soạn nội dung · vai trò dùng chung

Soạn nội dung

Nhấn biểu tượng chữ để giới thiệu bước soạn; không báo đã lưu.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.

Play

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Định hướng theo điểm nối · vai trò dùng chung

Định hướng theo điểm nối

Đánh dấu đường đi giữa các điểm nội dung bằng nhịp chú ý. **Không phải** la bàn địa lý hay dữ liệu định vị.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.

Play

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Làm mới thông tin · vai trò dùng chung

Làm mới thông tin

Nhịp chú ý quanh hình làm mới để minh họa yêu cầu cập nhật. Không chứng minh dữ liệu đã được tải hoặc kiểm chứng.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.

Play

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Đối chiếu điều kiện bảo vệ · vai trò dùng chung

Đối chiếu điều kiện bảo vệ

Nhịp chú ý cho bước đối chiếu điều kiện; **không phải** chứng nhận an toàn hoặc xác nhận hệ thống đã được bảo vệ.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.

Play

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Thanh ngang · vai trò dùng chung

Thanh ngang

Số công việc: 8, 6, 10. Trục 0–12.

Trạng thái: tĩnh · chi tiết · tái sử dụng.

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Danh sách bằng dấu hình · vai trò dùng chung

Danh sách bằng dấu hình

Nhóm các ý ngang cấp bằng dấu vuông nhỏ.

Trạng thái: tĩnh · chi tiết · tái sử dụng.

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Danh sách bằng biểu tượng · vai trò dùng chung

Danh sách bằng biểu tượng

Nhóm các ý ngang cấp bằng biểu tượng có nhãn.

Trạng thái: tĩnh · chi tiết · tái sử dụng.

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Phiếu mục tiêu · vai trò dùng chung

Phiếu mục tiêu

Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

Trạng thái: tĩnh · chi tiết · tái sử dụng.

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Quy tắc và cách sửa · vai trò dùng chung

Quy tắc và cách sửa

Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

Trạng thái: tĩnh · chi tiết · tái sử dụng.

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Phạm vi sử dụng · vai trò dùng chung

Phạm vi sử dụng

Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

Trạng thái: tĩnh · chi tiết · tái sử dụng.

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Ví dụ có giải thích · vai trò dùng chung

Ví dụ có giải thích

Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

Trạng thái: tĩnh · chi tiết · tái sử dụng.

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Thẻ nguồn · vai trò dùng chung

Thẻ nguồn

Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

Trạng thái: tĩnh · chi tiết · tái sử dụng.

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò | Source: Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

- runtime-reading-01 | Ghép mảnh, không tạo thêm loại: Ghép mảnh, không tạo thêm loại

Chốt câu hỏi và khung: xác định người đọc, ý chính, tỷ lệ, chiều rộng và cách cuộn hoặc phân trang.

Lập danh sách mảnh: chọn đúng mã component, biến thể và trường nội dung. Mỗi mảnh hiện trên composition phải có mẫu lẻ để đối chiếu.

Giữ phần cố định: phông, vai trò màu, khung, bóng, chức năng, trạng thái, đơn vị và nguồn. Chỉ thay nội dung, số lượng trong sức chứa và cách xếp.

Đổi cách xếp: chọn cột, hàng, thứ tự đọc, tỷ lệ vùng ảnh và điểm ngắt từ mảnh hiện có. Không thêm loại thẻ, biểu đồ hay điều khiển mới.

Thiếu loại cần thiết: báo đúng chỗ thiếu; đổi cách trình bày hoặc đề xuất bổ sung riêng để duyệt. Không âm thầm chế component.

Kiểm tại nơi dùng: đọc nội dung thật; kiểm căn hàng, khoảng hở, chữ, nguồn, trạng thái và tràn. Nếu quá sức chứa, thêm trang hoặc xếp dọc; không ép chữ nhỏ lại.

Đích Cách thích nghi Điều **giữ nguyên**

Slide 16:9 Khung ngang, một thông điệp chính. Mẫu lẻ, lưới căn và vùng an toàn.

PDF dọc / tỷ lệ khác Xếp lại cùng mảnh, ngắt trang tại nhóm ý; lặp tiêu đề bảng. Thứ tự, dữ liệu, nguồn và cỡ chữ đọc được.

Website Chia vùng cuộn; đổi từ nhiều cột thành một cột khi hẹp. Chức năng mảnh và quan hệ giữa các nhóm.

App Đặt mảnh vào luồng tác vụ và điều khiển đã có. Trạng thái, bàn phím và phản hồi thao tác.

Đọc hướng dẫn và hợp đồng dành cho agent | Source: Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

- runtime-reading-02 | Căn giữa ô và thẻ nhãn ngắn: Căn giữa ô và thẻ nhãn ngắn

Với ô hoặc thẻ độc lập chứa nhãn ngắn, căn giữa chữ theo cả hai chiều. Nếu xuống dòng, căn giữa từng dòng theo trục ngang và toàn bộ khối chữ theo trục dọc; giữ khoảng đệm quanh chữ. Đo sau khi phông chữ tải xong, không dùng vị trí dòng đầu làm tâm và không kéo lệch từng nhãn để chữa lỗi.

Khi thích nghi cùng loại component sang design system khác, giữ cách căn này, dùng phông chữ, màu và khoảng đệm của hệ thống đích rồi kiểm lại ở khung hẹp, khung rộng và nhãn nhiều dòng. Đoạn văn dài, bảng đọc theo cột và thẻ có phân cấp tiêu đề–nội dung giữ bố cục đọc riêng.

Vùng an toàn bên trong khung · Khoảng hở giữa các phần, tính cả bóng | Source: Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

- runtime-reading-03 | Cùng mảnh ghép · đổi khung: Cùng mảnh ghép · đổi khung

Chọn khung để kiểm cách dàn lại; mẫu này chỉ ghép các mảnh đã liệt kê.

16:9

A4 dọc

1:1

Website / App

VÍ DỤ THÍCH NGHI · CÙNG MẢNH GHÉP

Đọc dữ kiện cùng ngữ cảnh.

Đọc đúng ngữ cảnh

Hình pallet đặt trọng tâm. Cột này giải thích nhu cầu cần đối chiếu: kích thước, cách di chuyển và môi trường sử dụng.

Yêu cầu Mẫu A Mẫu B

Kích thước Cần nguồn Cần nguồn

Môi trường Kho khô · ví dụ Ngoài trời · ví dụ

Tải trọng **Chưa xác nhận** Chưa xác nhận

LONG THÀNH · Nội dung minh họa | Source: Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

- runtime-reading-04 | Chức năng và trạng thái: Chức năng và trạng thái

Hành động chính dùng một nút nổi bật trong mỗi nhóm. Hành động phụ giữ độ nhấn thấp hơn; thao tác xóa cần xác nhận trong mẫu thật.

Lưu mẫu

Đặt lại

Xóa lựa chọn

Không khả dụng

i

Nhận thông tin

Bật thông báo

Chọn nhóm

Nội dung

Tên mẫu

Chưa lưu. Đây là **dữ liệu minh họa** trong trình duyệt.

Cách kiểm các trạng thái

Thường: không tương tác. Rê chuột: đưa chuột lên nút. Nhấn: giữ chuột. Bàn phím: dùng Tab rồi Enter. Đang chọn: bật ô kiểm hoặc công tắc. Đang xử lý: bấm Lưu khi có tên. Lỗi: bấm Lưu khi tên trống. Không khả dụng: nút khóa không tạo hành động.

Tái sử dụng | Source: Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

- runtime-reading-05 | Dải hình và chữ chạy ngược chiều: Dải hình và chữ chạy ngược chiều

Hình chạy sang trái, chữ chạy sang phải; hai dải lặp liên tục và dùng chung Play / Pause. Thay nội dung, giữ hai nửa của mỗi dải giống nhau.

Kích thước rõ

Điều kiện đủ

Đối chiếu nguồn

Kích thước rõ

Điều kiện đủ

Đối chiếu nguồn

Kích thước rõ

Điều kiện đủ

Đối chiếu nguồn

Kích thước rõ

Điều kiện đủ

Đối chiếu nguồn

Bản chữ tĩnh: Kích thước rõ · Điều kiện đủ · Đối chiếu nguồn.

Play

Tái sử dụng | Source: Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

- runtime-reading-06 | Địa cầu 3D và bản đồ: Địa cầu 3D và bản đồ

Xoay địa cầu thật hoặc chọn bản đồ Việt Nam, Hoa Kỳ. Việt Nam có hai khung nhìn gần Hoàng Sa và Trường Sa.

Địa cầu 3D

Việt Nam

Hoa Kỳ

Mở bản đồ đầy đủ và nguồn

Play

Tái sử dụng | Source: Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

- runtime-reading-07 | Làm slide theo nội dung: LONG THÀNH / HƯỚNG DẪN DÙNG SLIDE TEMPLATE

Làm slide theo nội dung

Chọn đúng ý. Giải thích trực quan. Viết ngắn và dễ hiểu.

Khuyến khích minh họa bằng AI khi phù hợp

Với slide nhiều hình, ít chữ, xác định ý nghĩa và vị trí từng khung ảnh. Tạo hình minh họa bằng AI khi phù hợp, đúng nội dung và phong cách thương hiệu; đặt ảnh thật vào placeholder trước khi bàn giao slide hoàn chỉnh. Giữ tỷ lệ, vùng an toàn, điểm nhìn và cách cắt ảnh của mẫu; kiểm ảnh đã tải và không còn khung trống ngoài chủ đích. Mẫu thư viện có thể giữ placeholder trung tính để tái sử dụng; phải ghi rõ đó là mẫu. Tuân thủ quyền sử dụng, riêng tư, chi phí và quy trình Image; không dùng ảnh tạo làm bằng chứng người, sự kiện hay dự án thật, không bịa số liệu.

Nhịp tham chiếu: 3 slide chữ / 1 slide hình

Dùng mốc 3 slide nhiều chữ, ít hình / 1 slide nhiều hình, ít chữ để rà soát nhịp toàn bộ bài. Không bắt buộc ba slide chữ liên tiếp và không cần chờ đủ ba mới dùng hình. Có thể xen kẽ, đặt hình sớm hoặc dùng nhiều slide hình liên tục khi nội dung phù hợp. Hình phải mang ý nghĩa giải thích; icon nhỏ, nền trang trí và trang chỉ có tiêu đề không được tính. Với bài ngắn hoặc số trang đã chốt, sắp lại trong phạm vi đó; không thêm hình hay trang thừa để đủ tỷ lệ.

Theo nội dung; trực quan, ngắn và dễ hiểu

Chọn template và cách sắp xếp theo câu hỏi cần trả lời, không ép nội dung vào một công thức cố định. Ưu tiên trực quan hóa bằng các component hiện có khi giúp người đọc hiểu nhanh hơn: sơ đồ cho quan hệ hoặc tiến trình, biểu đồ cho dữ liệu, ảnh cho bối cảnh và ví dụ. Mỗi slide tập trung một thông điệp; viết ngắn gọn, đi thẳng vào ý chính, dùng từ dễ hiểu. Giữ dữ kiện, điều kiện và nguồn cần thiết; không rút gọn đến mất nghĩa.

Giữ nghĩa, cấu trúc và kiểm bản xuất

Dùng icon có nghĩa ở tiêu đề

Đặt một icon phù hợp với ý chính bên cạnh tiêu đề slide hoặc tiêu đề nhóm khi giúp định hướng và hợp mẫu đã chọn. Dùng bộ icon đã duyệt của thương hiệu; đồng bộ nét, kích thước, màu và khoảng cách với chữ. Giữ tiêu đề là chữ đọc được, căn icon theo nhóm chữ thực tế kể cả khi xuống dòng; icon không thay nội dung, không che chữ và không thay hình minh họa chính. Kiểm tiêu đề cùng icon trên bản HTML và PDF cuối. Với tiêu đề đã khóa, trích nguyên văn hoặc mẫu chủ đích không có icon, giữ thiết kế và ghi lý do.

Giữ nghĩa trước khi rút gọn

Đọc toàn bộ nguồn. Chọn câu hỏi chính cho từng slide, viết lại ngắn và rõ theo giọng được hướng dẫn trong cẩm nang này. Giữ người phụ trách, số/đơn vị, thứ tự, điều kiện, phủ định và trạng thái đề xuất hoặc ví dụ. Không biến lịch tham chiếu thành cam kết. Ghi rõ phần gộp, đưa vào ghi chú/phụ lục hoặc loại khỏi phạm vi.

Chọn cách chia ý

Một ý giải thích liên tục dùng đoạn ngắn. Nhiều ý song song dùng danh sách có bullet; các bước có thứ tự dùng số; so sánh dùng bảng; quan hệ dùng sơ đồ đúng nghĩa. Số ngoài thẻ không thay cho danh sách các tác vụ bên trong. Chỉ dùng icon thay bullet khi nó bổ sung nghĩa và hợp bộ biểu tượng của thương hiệu.

Nhấn từ khóa trong thân bài

In đậm chọn lọc từ/cụm từ quan trọng trong thân bài bằng phông đậm thật của thương hiệu; phần còn lại thường. Giữ phủ định và điều kiện cần hiểu. Không lấy tiêu đề đậm hoặc cả đoạn đậm làm bằng chứng rằng từ khóa đã được nhấn đúng.

Kiểm chính bản xuất cuối

Giữ phông, màu, bóng, khung và vùng an toàn của thương hiệu trong cẩm nang. Kiểm bản xuất thật: đủ ý/điều kiện; tiếng Việt đủ dấu; bullet và chữ đậm đúng; hình không mất/cắt; nhịp toàn bộ bộ slide đạt; nguồn và chú thích đúng. Sửa lỗi trước bàn giao. Chỉ khẳng định đã tuân thủ sau khi kiểm chính đầu ra đó.

Chọn hình thức theo quan hệ nội dung

Nội dung Cách thể hiện Điều cần giữ

Một ý liên tục Đoạn ngắn Không cắt vụn câu bằng dấu đầu dòng.

Nhiều ý song song Danh sách gạch đầu dòng Một ý độc lập trên mỗi mục.

Các bước có thứ tự Số hoặc sơ đồ tiến trình Giữ đúng thứ tự và người phụ trách.

So sánh cùng tiêu chí Bảng đối chiếu Dùng chung tiêu chí cho các đối tượng.

Số liệu hoặc quan hệ Biểu đồ hoặc sơ đồ Chỉ vẽ dữ liệu và quan hệ có nguồn.

Ví dụ: nhiều việc song song

Đọc toàn bộ nguồn trước khi chọn ý chính.

Giữ điều kiện và phủ định khi viết ngắn lại.

Chọn hình giải thích đúng quan hệ cần truyền đạt.

Ví dụ hợp lệ: chữ → hình → chữ → hình; hoặc hình → hình → chữ. **Không phải** chờ đủ ba slide chữ mới dùng hình.

Trạng thái bốn tài liệu PDF

Đọc hướng dẫn dạng văn bản

Chọn mẫu nhiều hình | Source: Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

- runtime-reading-08 | Quy tắc và thông tin bổ sung: 7 loại mảnh được đối chiếu với 27 slide. Các biến thể cùng chức năng nằm chung một thẻ. Nội dung, số hàng và tỷ lệ ảnh là tham số; không tạo thẻ trùng chỉ vì đổi chữ hoặc tỷ lệ. | Source: Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

- runtime-reading-09 | Tiêu đề và nhãn dẫn: Tiêu đề và nhãn dẫn

Mở đầu

Dùng trong 27 bố cục.

Các biến thể cùng loại

Đối chiếu nhu cầu lưu trữ và vận chuyển

Xem nơi dùng

Mở đầu

Mục lục

Mở phần

Kết thúc

Một hình lớn

Dải hình

Bảng hình

Hai hàng có ngữ cảnh

Hình chính và chi tiết

Toàn cảnh và hai góc

Đối chiếu hai hình

Sáu chi tiết

Hình nền và vùng chữ

Hình dọc và thông điệp

Ma trận đối chiếu

Hai bảng dữ kiện

Ba nhóm nội dung

Dữ kiện và giới hạn

Bốn bước thực hiện

Bảng theo dõi

Tổng quan dữ kiện

Bảng và hình

Các mục và hình dọc

Hành trình theo bước

Cơ cấu **dữ liệu minh họa**

So sánh theo tiêu chí

Xếp hạng minh họa

Tái sử dụng | Source: Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

- runtime-reading-10 | Khối chữ · nội dung và chú thích: Khối chữ · nội dung và chú thích

Tài liệu minh họa · 24/10/2026

Dùng trong 20 bố cục. Biến thể: Đoạn nội dung · Chú thích.

Các biến thể cùng loại

Nhóm sử dụng: người chuẩn bị thông tin sản phẩm · Người trình bày: nhóm thiết kế đề xuất

Minh họa pallet

Xem nơi dùng

Mở đầu

Mục lục

Mở phần

Kết thúc

Một hình lớn

Dải hình

Bảng hình

Hai hàng có ngữ cảnh

Hình chính và chi tiết

Toàn cảnh và hai góc

Đối chiếu hai hình

Sáu chi tiết

Hình nền và vùng chữ

Hình dọc và thông điệp

Bảng theo dõi

Tổng quan dữ kiện

Bảng và hình

Các mục và hình dọc

Hành trình theo bước

Cơ cấu **dữ liệu minh họa**

Tái sử dụng | Source: Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

- runtime-reading-11 | Nguồn và số trang: Nguồn và số trang

Dữ liệu và hình học giả lập · **Không phải** thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành

Dùng trong 27 bố cục.

Xem nơi dùng

Mở đầu

Mục lục

Mở phần

Kết thúc

Một hình lớn

Dải hình

Bảng hình

Hai hàng có ngữ cảnh

Hình chính và chi tiết

Toàn cảnh và hai góc

Đối chiếu hai hình

Sáu chi tiết

Hình nền và vùng chữ

Hình dọc và thông điệp

Ma trận đối chiếu

Hai bảng dữ kiện

Ba nhóm nội dung

Dữ kiện và giới hạn

Bốn bước thực hiện

Bảng theo dõi

Tổng quan dữ kiện

Bảng và hình

Các mục và hình dọc

Hành trình theo bước

Cơ cấu **dữ liệu minh họa**

So sánh theo tiêu chí

Xếp hạng minh họa

Tái sử dụng | Source: Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

- runtime-reading-12 | Danh sách và các bước: Danh sách và các bước

Nhu cầu và phạm vi

Dữ kiện cần đối chiếu

Khung trình bày và nguồn

Điểm **chưa xác nhận** và bước tiếp theo

Dùng trong 4 bố cục.

Các biến thể cùng loại

Môi trường sử dụng

Kích thước và cách di chuyển

Điều kiện cần xác nhận

Ghi nhu cầu

Nhận nguồn

Đối chiếu

Xác nhận

Xem nơi dùng

Mục lục

Mở phần

Bốn bước thực hiện

So sánh theo tiêu chí

Tái sử dụng | Source: Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

- runtime-reading-13 | Thẻ tiêu đề và diễn giải: Thẻ tiêu đề và diễn giải

Đọc đúng ngữ cảnh

Hình pallet đặt trọng tâm. Cột này giải thích nhu cầu cần đối chiếu: kích thước, cách di chuyển và môi trường sử dụng.

Dùng trong 7 bố cục.

Xem nơi dùng

Một hình lớn

Hai hàng có ngữ cảnh

Ma trận đối chiếu

Ba nhóm nội dung

Dữ kiện và giới hạn

Các mục và hình dọc

Xếp hạng minh họa

Tái sử dụng | Source: Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

- runtime-reading-14 | Bảng đối chiếu: Bảng đối chiếu

Yêu cầu Mẫu A Mẫu B

Kích thước Cần nguồn Cần nguồn

Môi trường Kho khô · ví dụ Ngoài trời · ví dụ

Tải trọng **Chưa xác nhận** Chưa xác nhận

Dùng trong 9 bố cục. Biến thể: 3 cột · 2 cột · 4 cột · 5 cột.

Xem nơi dùng

Ma trận đối chiếu

Hai bảng dữ kiện

Bốn bước thực hiện

Tổng quan dữ kiện

Bảng và hình

Hành trình theo bước

Cơ cấu **dữ liệu minh họa**

So sánh theo tiêu chí

Xếp hạng minh họa

Tái sử dụng | Source: Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

- runtime-reading-15 | Biểu đồ cột trong slide: Biểu đồ cột trong slide

Dữ liệu giả lập; **không phải** số liệu Long Thành.

Dùng trong 4 bố cục.

Xem nơi dùng

Dữ kiện và giới hạn

Bảng theo dõi

Tổng quan dữ kiện

Cơ cấu **dữ liệu minh họa**

Tái sử dụng | Source: Current own-authored runtime literal readback; component/source figures remain in the associated native records; no operation or approval claim.

Field coverage (absence is not verification):

- task reading map: proposed — Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập. | Records: reading-map, exact-reuse, rights-scope, output-scope, version-gaps | Evidence: source-audit.json, official-source-observations.json

- binding: proposed — Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập. | Records: reading-map, exact-reuse, rights-scope, output-scope, version-gaps | Evidence: source-audit.json, official-source-observations.json

- reuse recipe: proposed — Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập. | Records: reading-map, exact-reuse, rights-scope, output-scope, version-gaps | Evidence: source-audit.json, official-source-observations.json

- constraints: proposed — Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập. | Records: reading-map, exact-reuse, rights-scope, output-scope, version-gaps | Evidence: source-audit.json, official-source-observations.json

- version/change/gaps: proposed — Quy tắc và mẫu triển khai đề xuất; cần kiểm tại nơi dùng và đánh giá độc lập. | Records: reading-map, exact-reuse, rights-scope, output-scope, version-gaps | Evidence: source-audit.json, official-source-observations.json

overview — Cách đọc hệ thống

Đối chiếu quy tắc cách đọc hệ thống với mẫu áp dụng thực tế trong cùng vùng đọc.

- Đọc theo việc: Overview nêu quy tắc và định hướng; Library chứa mảnh và ví dụ. Slide vào Nội dung; Website/App vào Giao diện; Design/Edit ở Overview, không tạo tab Applications thứ ba.

- Tái sử dụng đúng nguồn: Gói tái sử dụng ghi mã, bản 0.1.11-draft, hash tệp, phụ thuộc, quy tắc, quyền và giới hạn. Clipboard lỗi phải hiện văn bản chọn/sao chép; không tự nhận đã ghi bộ nhớ hệ điều hành.

- Quyền và phạm vi: Logo theo manifest approved-reusable; Lucide theo ISC; Be Vietnam Pro theo OFL; hình/tệp mới là đề xuất. Chưa chứng nhận quyền toàn bộ thư viện hoặc xuất bản.

- Bốn mục đích PDF: Bốn tài liệu: slide; web/app/UI; design; edit. Overview và quy tắc chung đủ trong cả bốn; vật liệu theo mục đích, toàn bộ hợp lại đủ nguồn. Bản tĩnh không thực thi điều khiển.

- Phiên bản và khoảng trống: Tệp nguồn và manifest ràng buộc hash. Bản này chưa kích hoạt; thiếu phông thương hiệu được phép đóng gói và ảnh sản phẩm được duyệt. Phần đề xuất không được gọi chính thức chỉ vì dựng thành công.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh dùng: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Nguồn: Nguồn quan sát chính thức; logo supplied Brandkit; giá trị triển khai mới là đề xuất.

identity — Nhận diện nguồn

Đối chiếu quy tắc nhận diện nguồn với mẫu áp dụng thực tế trong cùng vùng đọc.

- Logo gốc: **Giữ nguyên** bốn PNG nguồn. Không vẽ lại 405, đổi tỷ lệ, sửa chữ, đổi màu, cắt dấu mặt trời hoặc ghép vào biểu tượng mới. Khoảng trống minh họa là đề xuất, **không phải** quy chuẩn gốc.

- Ngữ pháp hình: Nhịp sườn, lớp xếp, ô kho và đường kích thước; xanh dương chủ đạo, đỏ điểm nhấn. Minh họa hình học mới mô tả vai trò, **không phải** bản vẽ kỹ thuật hay ảnh sản phẩm.

- Biểu tượng: Lucide ISC 24 × 24, nét 2 px, đầu nét tròn; bản xanh trên trắng và trắng trên xanh **giữ nguyên** đường nét. Biểu tượng chức năng không thay logo thương hiệu.

- Ảnh sản phẩm: Dùng ảnh đúng mã và nguồn có quyền; giữ tỷ lệ, bề mặt và màu thật, không dùng hình dựng để chứng minh cấu tạo hay chịu tải. Chưa có ảnh sản phẩm được duyệt trong thư mục nguồn.

- Hình minh họa hỗ trợ: Slide thiên hình cần hình liên quan. Mẫu trống ghi rõ vị trí đặt hình. Hình tạo mới không được giả làm ảnh sản phẩm, chứng cứ thực nghiệm hay chứng nhận; nguồn và quyền phải rõ.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh dùng: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Nguồn: Nguồn quan sát chính thức; logo supplied Brandkit; giá trị triển khai mới là đề xuất.

type — Chữ và số

Đối chiếu quy tắc chữ và số với mẫu áp dụng thực tế trong cùng vùng đọc.

- Phông nguồn: Trang chính thức khai báo SVN-Kelson Sans và Inter Tight. Chưa có tệp/phép tái phân phối phông nguồn trong Brandkit; không đóng gói phông tải từ website.

- Phông đề xuất: Be Vietnam Pro 400/700, giấy phép OFL đi kèm; phương án triển khai đề xuất, **không phải** xác nhận nhận diện gốc. Arial là phông dự phòng.

- Thang chữ: Giao diện: tiêu đề 40/48, nhóm 28/36, nội dung 16/26, nhãn 14/20; ở khung hẹp tiêu đề 32/40. Slide 1280 × 720: tiêu đề 40/48 hoặc 42/50 trong trình đọc; thân 22/31 cho mẫu bảng dày, tối thiểu 18/24 cho chú thích. Các mức này là đề xuất có kiểm tra khung, **không phải** phông nhận diện gốc.

- Số và đơn vị: Dùng chữ số thẳng hàng khi đối chiếu; viết 1200 × 1000 × 150 mm với đơn vị rõ. Không bỏ điều kiện tải tĩnh/tải động/tải kệ; không coi số ví dụ là thông số sản phẩm.

- Tiếng Việt: Giữ đầy đủ dấu, khoảng dòng tránh chạm dấu mũ/dấu thanh. Không viết toàn bộ đoạn dài bằng chữ hoa; không thu chữ nhỏ để nhét nội dung.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh dùng: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Nguồn: Nguồn quan sát chính thức; logo supplied Brandkit; giá trị triển khai mới là đề xuất.

colors — Vai trò màu

Đối chiếu quy tắc vai trò màu với mẫu áp dụng thực tế trong cùng vùng đọc.

- Xanh hành động: #084DD1; nguồn CSS chính thức. Chữ trắng trên xanh cho nút chính; không tô toàn bộ dữ liệu bằng một màu nhấn.

- Đỏ nhận diện: #FF0005; nguồn CSS chính thức. Dùng cho điểm nhấn nhận diện, không dùng chữ nhỏ màu đỏ này trên trắng; lỗi dùng #B42318 kèm lời giải thích.

- Chữ và nền: #00102E trên #FFFFFF; nền phụ #F9FBFF, nhóm liên quan #E5EEFF. Không dùng màu duy nhất để báo trạng thái.

- Nền tối: Nền #00102E, khung #10294D, chữ #FFFFFF, chữ phụ #C5D6F1, hành động #81B0FF với chữ #00102E. Giữ logo trên vùng trắng khi dùng bản logo nền sáng.

- Trạng thái: Thành công #146C43, cảnh báo #8A4B00, lỗi #B42318, thông tin #084DD1; luôn kèm nhãn hoặc biểu tượng có nghĩa.

- Độ tương phản: Chữ thường tối thiểu 4.5:1, chữ lớn 3:1; đo màu nhận thật sau lớp phủ. Khung điều khiển và dấu trạng thái 3:1. Màu nhấn nguồn không mặc nhiên đạt mọi cặp.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh dùng: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Nguồn: Nguồn quan sát chính thức; logo supplied Brandkit; giá trị triển khai mới là đề xuất.

spacing — Khoảng cách và hình học

Đối chiếu quy tắc khoảng cách và hình học với mẫu áp dụng thực tế trong cùng vùng đọc.

- Nhịp khoảng cách: Thang 4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64 px; nội dung 16 px tối thiểu ở điện thoại, 24 px ở desktop; thẻ 24 px, nhóm 32 px.

- Hình học: Khung kỹ thuật góc 4 px, hộp thoại 8 px; viền 1 px, nét biểu tượng 2 px/24 px. Tấm phẳng, ô thông số và nhịp sườn pallet tạo nét riêng; không dùng khung game hay hình pixel.

- Vùng an toàn bên trong: Giữ ít nhất 16 px giữa chữ và viền; nhãn ngắn căn giữa khối chữ theo hai trục sau khi phông tải xong; đoạn dài giữ căn trái.

- Khoảng hở đã vẽ: Các phần ngang hàng chừa 24 px sau cả bóng và nét. Không tính riêng hộp bố cục nếu hình hoặc bóng còn vượt ra ngoài.

- Hình đặc và viền: Hai bản phải giữ cùng đường bao, tâm và phần rỗng. Không thay hình học chỉ để bản viền trông mảnh hơn.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh dùng: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Nguồn: Nguồn quan sát chính thức; logo supplied Brandkit; giá trị triển khai mới là đề xuất.

shadow-guideline — Bề mặt và độ nổi

Đối chiếu quy tắc bề mặt và độ nổi với mẫu áp dụng thực tế trong cùng vùng đọc.

- Độ nổi: Thẻ: 0 3 px 9 px rgba(0,16,46,.12); hộp thoại: 0 8 px 24 px rgba(0,16,46,.19). Phần nhận màu và khoảng hở là một phần của công thức.

- Thứ tự lớp: Nền 0, nội dung 1, điều hướng 10, lớp phủ 40, hộp thoại 50, thông báo 60; không để bóng phủ chữ của phần ngang hàng.

- Ngoại lệ mặt phẳng: Chữ, logo, trục và dấu dữ liệu không đổ bóng riêng; khung ngoài chịu bóng. Chế độ tương phản cao dùng viền hệ thống rõ.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh dùng: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Nguồn: Nguồn quan sát chính thức; logo supplied Brandkit; giá trị triển khai mới là đề xuất.

body-rules — Chữ, hình và dữ kiện

Đối chiếu quy tắc chữ, hình và dữ kiện với mẫu áp dụng thực tế trong cùng vùng đọc.

- Lưới thích nghi: Desktop 12 cột, rộng nội dung 1200 px, khe 24 px; tablet 8 cột, khe 20 px; mobile 4 cột, khe 16 px. Dưới 768 px xếp dọc; không cuộn ngang phần nội dung bắt buộc.

- Ba điểm đọc: Sản phẩm hoặc câu hỏi là điểm đầu; dữ kiện/điều kiện là điểm hai; hành động hoặc kết luận là điểm ba. Không để logo lớn cạnh tranh thông điệp.

- Quy tắc ghép chính: Chọn công việc đọc, tỷ lệ khung và mảnh đã có; giữ phông/màu/trạng thái/nguồn; thay thứ tự và cách xếp. Không chế thêm loại thành phần khi đang áp dụng.

- Bảng dài: Tiêu đề và đơn vị rõ, số căn phải, nhãn căn trái, lặp đầu bảng khi sang trang; giữ đủ hàng. Không cắt cột hoặc chụp ảnh bảng để mất khả năng tìm chữ.

- Slide 16:9: Một thông điệp chính; vùng an toàn 48 px; nguồn 20 px; hình và chữ có vai trò. Chính sách slide 2.1 ưu tiên nội dung, cấu trúc và điểm nhấn trước số lượng hình/chữ.

- Bản đồ: Chỉ dùng hình học có nguồn; giữ Hoàng Sa/Trường Sa và 51 đơn vị Hoa Kỳ theo nguồn đã chọn. Dữ liệu giả lập không biểu thị thị trường hay chi nhánh thật.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh dùng: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Nguồn: Nguồn quan sát chính thức; logo supplied Brandkit; giá trị triển khai mới là đề xuất.

icon-geometry — Hình học biểu tượng

Đối chiếu quy tắc hình học biểu tượng với mẫu áp dụng thực tế trong cùng vùng đọc.

- Logo gốc: **Giữ nguyên** bốn PNG nguồn. Không vẽ lại 405, đổi tỷ lệ, sửa chữ, đổi màu, cắt dấu mặt trời hoặc ghép vào biểu tượng mới. Khoảng trống minh họa là đề xuất, **không phải** quy chuẩn gốc.

- Ngữ pháp hình: Nhịp sườn, lớp xếp, ô kho và đường kích thước; xanh dương chủ đạo, đỏ điểm nhấn. Minh họa hình học mới mô tả vai trò, **không phải** bản vẽ kỹ thuật hay ảnh sản phẩm.

- Biểu tượng: Lucide ISC 24 × 24, nét 2 px, đầu nét tròn; bản xanh trên trắng và trắng trên xanh **giữ nguyên** đường nét. Biểu tượng chức năng không thay logo thương hiệu.

- Ảnh sản phẩm: Dùng ảnh đúng mã và nguồn có quyền; giữ tỷ lệ, bề mặt và màu thật, không dùng hình dựng để chứng minh cấu tạo hay chịu tải. Chưa có ảnh sản phẩm được duyệt trong thư mục nguồn.

- Hình minh họa hỗ trợ: Slide thiên hình cần hình liên quan. Mẫu trống ghi rõ vị trí đặt hình. Hình tạo mới không được giả làm ảnh sản phẩm, chứng cứ thực nghiệm hay chứng nhận; nguồn và quyền phải rõ.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh dùng: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Nguồn: Nguồn quan sát chính thức; logo supplied Brandkit; giá trị triển khai mới là đề xuất.

relation-rules — Quan hệ dữ liệu

Đối chiếu quy tắc quan hệ dữ liệu với mẫu áp dụng thực tế trong cùng vùng đọc.

- Lưới thích nghi: Desktop 12 cột, rộng nội dung 1200 px, khe 24 px; tablet 8 cột, khe 20 px; mobile 4 cột, khe 16 px. Dưới 768 px xếp dọc; không cuộn ngang phần nội dung bắt buộc.

- Ba điểm đọc: Sản phẩm hoặc câu hỏi là điểm đầu; dữ kiện/điều kiện là điểm hai; hành động hoặc kết luận là điểm ba. Không để logo lớn cạnh tranh thông điệp.

- Quy tắc ghép chính: Chọn công việc đọc, tỷ lệ khung và mảnh đã có; giữ phông/màu/trạng thái/nguồn; thay thứ tự và cách xếp. Không chế thêm loại thành phần khi đang áp dụng.

- Bảng dài: Tiêu đề và đơn vị rõ, số căn phải, nhãn căn trái, lặp đầu bảng khi sang trang; giữ đủ hàng. Không cắt cột hoặc chụp ảnh bảng để mất khả năng tìm chữ.

- Slide 16:9: Một thông điệp chính; vùng an toàn 48 px; nguồn 20 px; hình và chữ có vai trò. Chính sách slide 2.1 ưu tiên nội dung, cấu trúc và điểm nhấn trước số lượng hình/chữ.

- Bản đồ: Chỉ dùng hình học có nguồn; giữ Hoàng Sa/Trường Sa và 51 đơn vị Hoa Kỳ theo nguồn đã chọn. Dữ liệu giả lập không biểu thị thị trường hay chi nhánh thật.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh dùng: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Nguồn: Nguồn quan sát chính thức; logo supplied Brandkit; giá trị triển khai mới là đề xuất.

component-rules — Thành phần và trạng thái

Đối chiếu quy tắc thành phần và trạng thái với mẫu áp dụng thực tế trong cùng vùng đọc.

- Nút và trạng thái: Mỗi nhóm có một hành động chính; nút phụ, nguy hiểm, chỉ biểu tượng có nhãn truy cập. Có thường/rê/nhấn/tập trung/khóa/đang xử lý/lỗi/thành công; khóa không phát hành động.

- Nhập và chọn: Nhãn cố định, hướng dẫn trước nhập, lỗi sát trường và chỉ cách sửa; lỗi không xóa nội dung. Công tắc dùng aria-checked; hộp kiểm dùng phần tử native.

- Điều hướng: Đánh dấu mục hiện tại bằng chữ và hình; bàn phím Tab/Enter hoạt động; liên kết sâu mở đúng phần và nội dung thu gọn chứa nó.

- Hộp thoại: Tên rõ, khóa nền khi mở, giữ Tab trong hộp, Escape và nút đóng trả tập trung về nút gọi. Xóa cần bước xác nhận; mẫu không gửi dữ liệu.

- Mảnh ghép và bố cục: Mọi mảnh trong composition có mã thành phần lẻ; khác nội dung, tỷ lệ ảnh hoặc số hàng là biến thể, không nhân thành loại mới. Thiếu loại cần thiết phải báo, không tự nhận tương đương.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh dùng: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Nguồn: Nguồn quan sát chính thức; logo supplied Brandkit; giá trị triển khai mới là đề xuất.

layout-rules — Lưới và bố cục

Đối chiếu quy tắc lưới và bố cục với mẫu áp dụng thực tế trong cùng vùng đọc.

- Lưới thích nghi: Desktop 12 cột, rộng nội dung 1200 px, khe 24 px; tablet 8 cột, khe 20 px; mobile 4 cột, khe 16 px. Dưới 768 px xếp dọc; không cuộn ngang phần nội dung bắt buộc.

- Ba điểm đọc: Sản phẩm hoặc câu hỏi là điểm đầu; dữ kiện/điều kiện là điểm hai; hành động hoặc kết luận là điểm ba. Không để logo lớn cạnh tranh thông điệp.

- Quy tắc ghép chính: Chọn công việc đọc, tỷ lệ khung và mảnh đã có; giữ phông/màu/trạng thái/nguồn; thay thứ tự và cách xếp. Không chế thêm loại thành phần khi đang áp dụng.

- Bảng dài: Tiêu đề và đơn vị rõ, số căn phải, nhãn căn trái, lặp đầu bảng khi sang trang; giữ đủ hàng. Không cắt cột hoặc chụp ảnh bảng để mất khả năng tìm chữ.

- Slide 16:9: Một thông điệp chính; vùng an toàn 48 px; nguồn 20 px; hình và chữ có vai trò. Chính sách slide 2.1 ưu tiên nội dung, cấu trúc và điểm nhấn trước số lượng hình/chữ.

- Bản đồ: Chỉ dùng hình học có nguồn; giữ Hoàng Sa/Trường Sa và 51 đơn vị Hoa Kỳ theo nguồn đã chọn. Dữ liệu giả lập không biểu thị thị trường hay chi nhánh thật.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh dùng: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Nguồn: Nguồn quan sát chính thức; logo supplied Brandkit; giá trị triển khai mới là đề xuất.

motion-rules — Chuyển động có mục đích

Đối chiếu quy tắc chuyển động có mục đích với mẫu áp dụng thực tế trong cùng vùng đọc.

- Thời gian: Phản hồi 120–180 ms, mở vùng 240 ms ease-out; chuyển slide 320 ms. Chỉ chuyển động để giải thích trạng thái, quan hệ hoặc thứ tự.

- Vòng đời: Mặc định đứng yên với mẫu biểu tượng; Play/Pause trên cùng hình; ngắt tiếp diễn không nhân vòng lặp; khi khuất màn hình dừng; giảm chuyển động dùng trạng thái tĩnh.

- Hai dải ngược chiều: Hình chạy trái và chữ chạy phải; mỗi nửa lặp cùng thứ tự; có nút dừng chung. Nội dung bắt buộc luôn có bản tĩnh, không buộc đuổi theo chữ.

- Mô hình 3D: Mô hình hình học minh họa có xoay/dừng/đặt lại và bản tĩnh. Không nhận là mô hình CAD, phép đo sản phẩm hoặc nguồn ảnh gốc.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh dùng: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Nguồn: Nguồn quan sát chính thức; logo supplied Brandkit; giá trị triển khai mới là đề xuất.

guidelines — Nguyên tắc và giới hạn

Đối chiếu quy tắc nguyên tắc và giới hạn với mẫu áp dụng thực tế trong cùng vùng đọc.

- Ba nguyên tắc: Cho người đọc thấy sản phẩm hoặc công việc trước; đặt thông số cạnh điều kiện; hành động cuối rõ một việc. Ưu tiên khả năng đối chiếu hơn hiệu ứng.

- Kỷ luật lời hứa: Không tự gắn chứng nhận, chuẩn an toàn, vật liệu, tải trọng, tuổi thọ, tái chế hay tiết kiệm. Mọi tuyên bố cần nguồn riêng còn hiệu lực; logo không chứng minh chất lượng.

- Giọng văn: Đề xuất: rõ việc, chính xác, tôn trọng. Nói người đọc cần cung cấp gì và bước tiếp theo; tránh tốt nhất, bền vững tuyệt đối, bảo đảm nếu thiếu căn cứ.

- **Dữ liệu minh họa**: Số trong biểu đồ, bảng kho và báo giá mẫu là giả lập; **không phải** doanh số, tồn kho hoặc năng lực công ty. Giữ nhãn minh họa cạnh dữ liệu.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh dùng: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Nguồn: Nguồn quan sát chính thức; logo supplied Brandkit; giá trị triển khai mới là đề xuất.

voice — Giọng viết rõ việc

Đối chiếu quy tắc giọng viết rõ việc với mẫu áp dụng thực tế trong cùng vùng đọc.

- Ba nguyên tắc: Cho người đọc thấy sản phẩm hoặc công việc trước; đặt thông số cạnh điều kiện; hành động cuối rõ một việc. Ưu tiên khả năng đối chiếu hơn hiệu ứng.

- Kỷ luật lời hứa: Không tự gắn chứng nhận, chuẩn an toàn, vật liệu, tải trọng, tuổi thọ, tái chế hay tiết kiệm. Mọi tuyên bố cần nguồn riêng còn hiệu lực; logo không chứng minh chất lượng.

- Giọng văn: Đề xuất: rõ việc, chính xác, tôn trọng. Nói người đọc cần cung cấp gì và bước tiếp theo; tránh tốt nhất, bền vững tuyệt đối, bảo đảm nếu thiếu căn cứ.

- **Dữ liệu minh họa**: Số trong biểu đồ, bảng kho và báo giá mẫu là giả lập; **không phải** doanh số, tồn kho hoặc năng lực công ty. Giữ nhãn minh họa cạnh dữ liệu.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh dùng: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Nguồn: Nguồn quan sát chính thức; logo supplied Brandkit; giá trị triển khai mới là đề xuất.

system-relationship — Chuẩn và nơi áp dụng

Đối chiếu quy tắc chuẩn và nơi áp dụng với mẫu áp dụng thực tế trong cùng vùng đọc.

- Đọc theo việc: Overview nêu quy tắc và định hướng; Library chứa mảnh và ví dụ. Slide vào Nội dung; Website/App vào Giao diện; Design/Edit ở Overview, không tạo tab Applications thứ ba.

- Tái sử dụng đúng nguồn: Gói tái sử dụng ghi mã, bản 0.1.11-draft, hash tệp, phụ thuộc, quy tắc, quyền và giới hạn. Clipboard lỗi phải hiện văn bản chọn/sao chép; không tự nhận đã ghi bộ nhớ hệ điều hành.

- Quyền và phạm vi: Logo theo manifest approved-reusable; Lucide theo ISC; Be Vietnam Pro theo OFL; hình/tệp mới là đề xuất. Chưa chứng nhận quyền toàn bộ thư viện hoặc xuất bản.

- Bốn mục đích PDF: Bốn tài liệu: slide; web/app/UI; design; edit. Overview và quy tắc chung đủ trong cả bốn; vật liệu theo mục đích, toàn bộ hợp lại đủ nguồn. Bản tĩnh không thực thi điều khiển.

- Phiên bản và khoảng trống: Tệp nguồn và manifest ràng buộc hash. Bản này chưa kích hoạt; thiếu phông thương hiệu được phép đóng gói và ảnh sản phẩm được duyệt. Phần đề xuất không được gọi chính thức chỉ vì dựng thành công.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh dùng: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Nguồn: Nguồn quan sát chính thức; logo supplied Brandkit; giá trị triển khai mới là đề xuất.

adapt — Thích nghi cùng mảnh ghép

Đối chiếu quy tắc thích nghi cùng mảnh ghép với mẫu áp dụng thực tế trong cùng vùng đọc.

- Lưới thích nghi: Desktop 12 cột, rộng nội dung 1200 px, khe 24 px; tablet 8 cột, khe 20 px; mobile 4 cột, khe 16 px. Dưới 768 px xếp dọc; không cuộn ngang phần nội dung bắt buộc.

- Ba điểm đọc: Sản phẩm hoặc câu hỏi là điểm đầu; dữ kiện/điều kiện là điểm hai; hành động hoặc kết luận là điểm ba. Không để logo lớn cạnh tranh thông điệp.

- Quy tắc ghép chính: Chọn công việc đọc, tỷ lệ khung và mảnh đã có; giữ phông/màu/trạng thái/nguồn; thay thứ tự và cách xếp. Không chế thêm loại thành phần khi đang áp dụng.

- Bảng dài: Tiêu đề và đơn vị rõ, số căn phải, nhãn căn trái, lặp đầu bảng khi sang trang; giữ đủ hàng. Không cắt cột hoặc chụp ảnh bảng để mất khả năng tìm chữ.

- Slide 16:9: Một thông điệp chính; vùng an toàn 48 px; nguồn 20 px; hình và chữ có vai trò. Chính sách slide 2.1 ưu tiên nội dung, cấu trúc và điểm nhấn trước số lượng hình/chữ.

- Bản đồ: Chỉ dùng hình học có nguồn; giữ Hoàng Sa/Trường Sa và 51 đơn vị Hoa Kỳ theo nguồn đã chọn. Dữ liệu giả lập không biểu thị thị trường hay chi nhánh thật.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh dùng: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Nguồn: Nguồn quan sát chính thức; logo supplied Brandkit; giá trị triển khai mới là đề xuất.

package-docs — Nguồn và cách dùng lại

Đối chiếu quy tắc nguồn và cách dùng lại với mẫu áp dụng thực tế trong cùng vùng đọc.

- Đọc theo việc: Overview nêu quy tắc và định hướng; Library chứa mảnh và ví dụ. Slide vào Nội dung; Website/App vào Giao diện; Design/Edit ở Overview, không tạo tab Applications thứ ba.

- Tái sử dụng đúng nguồn: Gói tái sử dụng ghi mã, bản 0.1.11-draft, hash tệp, phụ thuộc, quy tắc, quyền và giới hạn. Clipboard lỗi phải hiện văn bản chọn/sao chép; không tự nhận đã ghi bộ nhớ hệ điều hành.

- Quyền và phạm vi: Logo theo manifest approved-reusable; Lucide theo ISC; Be Vietnam Pro theo OFL; hình/tệp mới là đề xuất. Chưa chứng nhận quyền toàn bộ thư viện hoặc xuất bản.

- Bốn mục đích PDF: Bốn tài liệu: slide; web/app/UI; design; edit. Overview và quy tắc chung đủ trong cả bốn; vật liệu theo mục đích, toàn bộ hợp lại đủ nguồn. Bản tĩnh không thực thi điều khiển.

- Phiên bản và khoảng trống: Tệp nguồn và manifest ràng buộc hash. Bản này chưa kích hoạt; thiếu phông thương hiệu được phép đóng gói và ảnh sản phẩm được duyệt. Phần đề xuất không được gọi chính thức chỉ vì dựng thành công.

Nên dùng: Giữ nguồn, điều kiện và trạng thái ở nơi dùng.

Tránh dùng: Không nhận đề xuất là quy chuẩn đã duyệt hoặc dữ liệu công ty.

Nguồn: Nguồn quan sát chính thức; logo supplied Brandkit; giá trị triển khai mới là đề xuất.

Showcase structure and selected coverage

Proposed visual records are separate from admitted elements.

```json
{
"schemaVersion": "design-showcase/v2",
"coverageMode": "full-benchmark-adaptation",
"navigation": "header-views-sidebar-contents",
"counts": {
"proposedByFamily": {
```

"logo": 1,
"icons-static": 124,
"ui": 7,
"reading": 25,
"backgrounds": 2,
"charts": 40,
"models": 3,
"generative-ai": 1,
"icons-motion": 8
},
"admitted": 0,
"applications": 42
},
"benchmark": {
"version": "324.10-standard-review",
"sha256": "2f3a8daf9f6eb3148622a00b31487d9a62fa4909cedf51211940cc38d719f52b"
},
"overviewMap": [
{
"sourceId": "identity-crest",
"disposition": "mapped",

"targetGroups": [
"imagery-icons"
],
"targetId": "source-overview-identity-crest"
},
{
"sourceId": "identity-direction",
"disposition": "mapped",
"targetGroups": [
"imagery-icons"
],
"targetId": "source-overview-identity-direction"
},
{
"sourceId": "overview",
"disposition": "mapped",
"targetGroups": [
"layout-composition"
],
"targetId": "overview"
},

{
"sourceId": "identity",
"disposition": "mapped",
"targetGroups": [
"imagery-icons"
],
"targetId": "identity"
},
{
"sourceId": "type",
"disposition": "mapped",
"targetGroups": [
"layout-composition"
],
"targetId": "type"
},
{
"sourceId": "colors",
"disposition": "mapped",
"targetGroups": [
"layout-composition"

],
"targetId": "colors"
},
{
"sourceId": "spacing",
"disposition": "mapped",
"targetGroups": [
"spacing-shape"
],
"targetId": "spacing"
},
{
"sourceId": "icon-geometry",
"disposition": "mapped",
"targetGroups": [
"imagery-icons"
],
"targetId": "icon-geometry"
},
{
"sourceId": "body-rules",

"disposition": "mapped",
"targetGroups": [
"layout-composition"
],
"targetId": "body-rules"
},
{
"sourceId": "relation-rules",
"disposition": "mapped",
"targetGroups": [
"layout-composition"
],
"targetId": "relation-rules"
},
{
"sourceId": "component-rules",
"disposition": "mapped",
"targetGroups": [
"layout-composition"
],
"targetId": "component-rules"

},
{
"sourceId": "layout-rules",
"disposition": "mapped",
"targetGroups": [
"layout-composition"
],
"targetId": "layout-rules"
},
{
"sourceId": "motion-rules",
"disposition": "mapped",
"targetGroups": [
"layout-composition"
],
"targetId": "motion-rules"
},
{
"sourceId": "icon-clearance",
"disposition": "mapped",
"targetGroups": [

"spacing-shape"

],

"targetId": "source-overview-icon-clearance"

},

{

"sourceId": "guidelines",

"disposition": "mapped",

"targetGroups": [

"layout-composition"

],

"targetId": "guidelines"

},

{

"sourceId": "voice",

"disposition": "mapped",

"targetGroups": [

"layout-composition"

],

"targetId": "voice"

},

{

"sourceId": "system-relationship",
"disposition": "mapped",
"targetGroups": [
"layout-composition"
],
"targetId": "system-relationship"
},
{
"sourceId": "adapt",
"disposition": "mapped",
"targetGroups": [
"layout-composition"
],
"targetId": "adapt"
},
{
"sourceId": "package-docs",
"disposition": "mapped",
"targetGroups": [
"layout-composition"
],

"targetId": "package-docs"

}

],

"exclusions": [

"No KAI identity, literal brand copy or donor-count quota transfer.",

"AI image not generated/verified; guidance and blocked image state retained.",

"No admission, canonical activation, public rights certification or publication."

],

"authorityReference": "Explicit current user request full current-standard Long Thành system; task-local draft preparation only.",

"featureDisposition": {

"downloadActions": "none"

},

"coverageIntent": {

"mode": "full-benchmark",

"authorityReference": "Current explicit full creation request; preserve all256 source-function addresses, independent Long Thành masters and full current20-feature profile."

},

"navigationProfile": "compact-design-system/v2",

"benchmarkFunctions": [

{

"id": "icon-core-bullet-square",

"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-checkbox-empty",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-page-outline",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-home",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-back",
"view": "library",

"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-forward",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-up",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-down",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-menu",
"view": "library",
"family": "icons-static"

},
{
"id": "icon-core-expand",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-collapse",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-add",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-edit",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},

{
"id": "icon-core-delete",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-duplicate",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-save",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-download",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{

"id": "icon-core-upload",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-share",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-search",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-filter",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-sort",

"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-grid",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-list",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-zoom-in",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-zoom-out",
"view": "library",

"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-eye",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-success",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-warning",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-error",
"view": "library",
"family": "icons-static"

},
{
"id": "icon-core-info",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-loading",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-help",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-blocked",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},

{
"id": "icon-core-pending",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-file",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-folder",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-text",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{

"id": "icon-core-image",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-video",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-audio",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-archive",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-link",

"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-user",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-team",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-mail",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-chat",
"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-notification",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-calendar",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-meeting",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "icon-core-contact",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},
{
"id": "icon-core-task",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-checklist",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-project",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-kanban",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},

{
"id": "icon-core-flag",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-target",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-clock",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-approval",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{

"id": "icon-core-bar-chart",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-line-chart",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-pie-chart",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-table",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-trend-up",

"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-trend-down",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-database",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-report",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-agent",
"view": "library",

"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-workflow",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-terminal",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-code",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-integration",
"view": "library",
"family": "icons-static"

},
{
"id": "icon-core-run",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-pause",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-stop",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-settings",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},

{
"id": "icon-core-lock",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-unlock",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-key",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-shield",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{

"id": "icon-core-permissions",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-refresh",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-logout",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-cart",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-bag",

"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-card",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-receipt",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-tag",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-package",
"view": "library",

"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-delivery",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-refund",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-book",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-lesson",
"view": "library",
"family": "icons-static"

},
{
"id": "icon-core-bookmark",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-idea",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-microphone",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-camera",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},

{
"id": "icon-core-presentation",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-core-certificate",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-kai-sword",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-kai-shield-crest",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{

"id": "icon-kai-helmet",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-kai-armor",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-kai-boots",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-kai-gauntlet",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-kai-bow",

"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-kai-arrow",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-kai-staff",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-kai-potion",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-kai-scroll",
"view": "library",

"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-kai-quest-board",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-kai-bonfire",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-kai-ember",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-kai-torch",
"view": "library",
"family": "icons-static"

},
{
"id": "icon-kai-lantern",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-kai-castle",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-kai-gate",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-kai-tower",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},

{
"id": "icon-kai-tent",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-kai-compass",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-kai-map-marker",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "icon-kai-gem",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{

"id": "icon-kai-chest",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "agent-knight-automation",
"view": "library",
"family": "icons-motion"
},
{
"id": "agent-knight-design",
"view": "library",
"family": "icons-motion"
},
{
"id": "agent-knight-html",
"view": "library",
"family": "icons-motion"
},
{
"id": "agent-knight-video",

"view": "library",
"family": "icons-motion"
},
{
"id": "agent-knight-content",
"view": "library",
"family": "icons-motion"
},
{
"id": "animated-compass",
"view": "library",
"family": "icons-motion"
},
{
"id": "animated-fire",
"view": "library",
"family": "icons-motion"
},
{
"id": "animated-shield",
"view": "library",

"family": "icons-motion"
},
{
"id": "ui-buttons",
"view": "library",
"family": "ui"
},
{
"id": "ui-topnav",
"view": "library",
"family": "ui"
},
{
"id": "ui-actions",
"view": "library",
"family": "ui"
},
{
"id": "ui-search",
"view": "library",
"family": "ui"

},
{
"id": "ui-tabs",
"view": "library",
"family": "ui"
},
{
"id": "ui-check",
"view": "library",
"family": "ui"
},
{
"id": "ui-dialog",
"view": "library",
"family": "ui"
},
{
"id": "model-helmet",
"view": "library",
"family": "models"
},

{
"id": "model-treasure",
"view": "library",
"family": "models"
},
{
"id": "model-bonfire",
"view": "library",
"family": "models"
},
{
"id": "chart-bar",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "chart-column",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{

"id": "chart-line",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "chart-area",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "chart-donut",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "chart-stack",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "chart-scatter",

"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "chart-pie",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "chart-histogram",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "chart-box",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "chart-waterfall",
"view": "library",

"family": "charts"

},

{

"id": "chart-heatmap",

"view": "library",

"family": "charts"

},

{

"id": "chart-progress-ring",

"view": "library",

"family": "charts"

},

{

"id": "chart-stacked-absolute",

"view": "library",

"family": "charts"

},

{

"id": "chart-funnel",

"view": "library",

"family": "charts"

},
{
"id": "chart-treemap",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "chart-diverging",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "chart-gantt",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "chart-grouped",
"view": "library",
"family": "charts"
},

{
"id": "chart-combo",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "chart-slope",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "chart-dumbbell",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "chart-bullet",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{

"id": "chart-lollipop",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "chart-sparklines",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "chart-calendar-density",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "chart-state-timeline",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "chart-cohort",

"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "chart-dependency-network",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "chart-sankey",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "chart-parallel",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "chart-candlestick",
"view": "library",

"family": "charts"

},

{

"id": "chart-regional-map",

"view": "library",

"family": "charts"

},

{

"id": "chart-kpi-table",

"view": "library",

"family": "charts"

},

{

"id": "chart-monitored-series",

"view": "library",

"family": "charts"

},

{

"id": "chart-decision-tree",

"view": "library",

"family": "charts"

},
{
"id": "chart-journey-comparison",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "reading-five-actions",
"view": "library",
"family": "reading"
},
{
"id": "reading-moodboard",
"view": "library",
"family": "reading"
},
{
"id": "reading-comparison-table",
"view": "library",
"family": "reading"
},

{
"id": "reading-quantitative-chart",
"view": "library",
"family": "reading"
},
{
"id": "reading-attributed-quote",
"view": "library",
"family": "reading"
},
{
"id": "reading-literal-command",
"view": "library",
"family": "reading"
},
{
"id": "reading-connectors",
"view": "library",
"family": "reading"
},
{

"id": "reading-listing-status",
"view": "library",
"family": "reading"
},
{
"id": "reading-listing-sections",
"view": "library",
"family": "reading"
},
{
"id": "reading-listing-shapes",
"view": "library",
"family": "reading"
},
{
"id": "reading-listing-icons",
"view": "library",
"family": "reading"
},
{
"id": "reading-task-brief",

"view": "library",
"family": "reading"
},
{
"id": "reading-rule-check-fix",
"view": "library",
"family": "reading"
},
{
"id": "reading-readiness-levels",
"view": "library",
"family": "reading"
},
{
"id": "reading-worked-example",
"view": "library",
"family": "reading"
},
{
"id": "reading-reference-card",
"view": "library",

"family": "reading"
},
{
"id": "slide283-default-cover",
"view": "applications",
"family": "slides"
},
{
"id": "slide283-default-agenda",
"view": "applications",
"family": "slides"
},
{
"id": "slide283-default-divider",
"view": "applications",
"family": "slides"
},
{
"id": "slide283-default-close",
"view": "applications",
"family": "slides"

},
{
"id": "slide283-image-hero",
"view": "applications",
"family": "slides"
},
{
"id": "slide283-image-strip",
"view": "applications",
"family": "slides"
},
{
"id": "slide283-image-grid",
"view": "applications",
"family": "slides"
},
{
"id": "slide283-image-story",
"view": "applications",
"family": "slides"
},

{
"id": "slide283-image-detail",
"view": "applications",
"family": "slides"
},
{
"id": "slide283-image-collage",
"view": "applications",
"family": "slides"
},
{
"id": "slide283-image-pair",
"view": "applications",
"family": "slides"
},
{
"id": "slide283-image-mosaic",
"view": "applications",
"family": "slides"
},
{

"id": "slide283-image-background",
"view": "applications",
"family": "slides"
},
{
"id": "slide283-image-split",
"view": "applications",
"family": "slides"
},
{
"id": "slide283-text-matrix",
"view": "applications",
"family": "slides"
},
{
"id": "slide283-text-tables",
"view": "applications",
"family": "slides"
},
{
"id": "slide283-text-columns",

"view": "applications",
"family": "slides"
},
{
"id": "slide283-text-evidence",
"view": "applications",
"family": "slides"
},
{
"id": "slide283-text-plan",
"view": "applications",
"family": "slides"
},
{
"id": "slide283-text-dashboard",
"view": "applications",
"family": "slides"
},
{
"id": "slide283-text-overview",
"view": "applications",

"family": "slides"

},

{

"id": "slide283-text-mixed",

"view": "applications",

"family": "slides"

},

{

"id": "slide283-text-sections",

"view": "applications",

"family": "slides"

},

{

"id": "slide283-text-journey",

"view": "applications",

"family": "slides"

},

{

"id": "slide283-text-sales-mix",

"view": "applications",

"family": "slides"

},
{
"id": "slide283-text-competitors",
"view": "applications",
"family": "slides"
},
{
"id": "slide283-text-ranking",
"view": "applications",
"family": "slides"
},
{
"id": "pdf-cover",
"view": "applications",
"family": "pdf"
},
{
"id": "pdf-task-brief",
"view": "applications",
"family": "pdf"
},

{
"id": "pdf-rule-check-fix",
"view": "applications",
"family": "pdf"
},
{
"id": "pdf-readiness-levels",
"view": "applications",
"family": "pdf"
},
{
"id": "pdf-worked-example",
"view": "applications",
"family": "pdf"
},
{
"id": "pdf-reference-card",
"view": "applications",
"family": "pdf"
},
{

"id": "pdf-source-index",
"view": "applications",
"family": "pdf"
},
{
"id": "application-service",
"view": "applications",
"family": "web-app"
},
{
"id": "application-article",
"view": "applications",
"family": "web-app"
},
{
"id": "application-dashboard",
"view": "applications",
"family": "web-app"
},
{
"id": "application-editor",

"view": "applications",
"family": "web-app"
},
{
"id": "identity-crest",
"view": "overview",
"family": "rule-jobs"
},
{
"id": "identity-direction",
"view": "overview",
"family": "rule-jobs"
},
{
"id": "logo-pair",
"view": "library",
"family": "logo"
},
{
"id": "poster-moodboard",
"view": "applications",

"family": "production"
},
{
"id": "thumbnail-guideline",
"view": "applications",
"family": "production"
},
{
"id": "image-style",
"view": "applications",
"family": "production"
},
{
"id": "edit-guideline",
"view": "applications",
"family": "production"
},
{
"id": "overview",
"view": "overview",
"family": "rule-jobs"

},
{
"id": "identity",
"view": "overview",
"family": "rule-jobs"
},
{
"id": "type",
"view": "overview",
"family": "rule-jobs"
},
{
"id": "colors",
"view": "overview",
"family": "rule-jobs"
},
{
"id": "spacing",
"view": "overview",
"family": "rule-jobs"
},

{
"id": "icon-geometry",
"view": "overview",
"family": "rule-jobs"
},
{
"id": "body-rules",
"view": "overview",
"family": "rule-jobs"
},
{
"id": "relation-rules",
"view": "overview",
"family": "rule-jobs"
},
{
"id": "component-rules",
"view": "overview",
"family": "rule-jobs"
},
{

"id": "layout-rules",
"view": "overview",
"family": "rule-jobs"
},
{
"id": "motion-rules",
"view": "overview",
"family": "rule-jobs"
},
{
"id": "icon-clearance",
"view": "overview",
"family": "rule-jobs"
},
{
"id": "guidelines",
"view": "overview",
"family": "rule-jobs"
},
{
"id": "voice",

"view": "overview",
"family": "rule-jobs"
},
{
"id": "system-relationship",
"view": "overview",
"family": "rule-jobs"
},
{
"id": "adapt",
"view": "overview",
"family": "rule-jobs"
},
{
"id": "package-docs",
"view": "overview",
"family": "rule-jobs"
}
],
"nativeCensusRef": {
"path": "assets/native-census.json",

"sha256": "c9e7369fb508a1675832bd0b13a9b10ab8562ffaa251948795bd242e9057a472"
},
"requiredLibraryCategories": [
"backgrounds",
"charts",
"generative-ai",
"icons-motion",
"icons-static",
"logo",
"models",
"reading",
"ui"
],
"primaryCounts": {
"library": 189,
"applications": 42,
"icons": 118,
"sourceFunctions": 256,
"sourceRoleAliases": 22,
"overviewRoleAliases": 3
},

"nativeLibrary": {
"hostId": "view",
"dataScript": "data.js",
"rendererScript": "system.js"
},
"methodProvenance": {
"profile": "compact-design-system/v2",
"profilePath": "reference/benchmark/compact-role-model-v2.json",
"sha256": "6187b5cac7152e1412309e2404c43354eee1346485b84116d5320a50b290e9e9",
"revision": "20261021-r09",
"acceptance": "user-accepted frozen source closure; structure/function transfer only; no donor identity or new asset admission"
}
}
‴

logo-pair — Logo nguồn Long Thành

Status: proposed; not admitted.

- purpose: **Giữ nguyên** logo gốc; không dựng lại dấu 405.
- family: logo
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/identity/logo-01.png, assets/identity/logo-03.png, assets/identity/logo_nhựa long thành (1).png, assets/identity/logo_nhựa long thành.png

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-001-square — Dấu đầu dòng vuông

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Đánh dấu các ý ngang cấp; không biểu thị lựa chọn hay điều khiển dừng.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Original simple geometry authored for Long Thành functional role; not a copied brand mark.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/role-icon-core-bullet-square-blue-on-white.svg, assets/icons/role-icon-core-bullet-square-white-on-blue.svg

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-002-square-check — Ô đã chọn

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng ô đã chọn; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-002-square-check-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-002-square-check-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-003-file — Tệp

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng tệp; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-003-file-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-003-file-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-004-house — Trang chủ

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng trang chủ; cùng hình ở hai nền nhận.
- family: icons-static
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/icons/icon-004-house-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-004-house-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-005-arrow-left — Quay lại

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng quay lại; cùng hình ở hai nền nhận.
- family: icons-static
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-005-arrow-left-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-005-arrow-left-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-006-arrow-right — Đi tiếp

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng đi tiếp; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-006-arrow-right-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-006-arrow-right-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-007-arrow-up — Đi lên

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng đi lên; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-007-arrow-up-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-007-arrow-up-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-008-arrow-down — Đi xuống

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng đi xuống; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-008-arrow-down-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-008-arrow-down-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-009-menu — Trình đơn

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng trình đơn; cùng hình ở hai nền nhận.
- family: icons-static
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/icons/icon-009-menu-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-009-menu-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-010-maximize — Mở rộng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng mở rộng; cùng hình ở hai nền nhận.
- family: icons-static
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-010-maximize-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-010-maximize-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-011-minimize — Thu gọn

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng thu gọn; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-011-minimize-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-011-minimize-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-012-plus — Thêm

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng thêm; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/icons/icon-012-plus-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-012-plus-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-013-pencil — Chỉnh sửa

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng chỉnh sửa; cùng hình ở hai nền nhận.
- family: icons-static
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/icons/icon-013-pencil-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-013-pencil-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-014-trash-2 — Xóa

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng xóa; cùng hình ở hai nền nhận.
- family: icons-static
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/icons/icon-014-trash-2-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-014-trash-2-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-015-copy — Sao chép

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng sao chép; cùng hình ở hai nền nhận.
- family: icons-static
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-015-copy-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-015-copy-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-016-save — Lưu

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng lưu; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-016-save-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-016-save-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-017-download — Tải xuống

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng tải xuống; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-017-download-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-017-download-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-018-upload — Tải lên

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng tải lên; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-018-upload-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-018-upload-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-019-share-2 — Chia sẻ

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng chia sẻ; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-019-share-2-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-019-share-2-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-020-search — Tìm kiếm

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng tìm kiếm; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-020-search-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-020-search-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-021-list-filter — Lọc

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng lọc; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-021-list-filter-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-021-list-filter-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-022-arrow-down-up — Sắp xếp

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng sắp xếp; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-022-arrow-down-up-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-022-arrow-down-up-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-023-layout-grid — Dạng lưới

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng dạng lưới; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-023-layout-grid-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-023-layout-grid-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-024-list — Danh sách

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng danh sách; cùng hình ở hai nền nhận.
- family: icons-static
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/icons/icon-024-list-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-024-list-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-025-zoom-in — Phóng to

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng phóng to; cùng hình ở hai nền nhận.
- family: icons-static
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-025-zoom-in-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-025-zoom-in-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-026-zoom-out — Thu nhỏ

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng thu nhỏ; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-026-zoom-out-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-026-zoom-out-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-027-eye — Xem

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng xem; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/icons/icon-027-eye-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-027-eye-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-028-circle-check — Thành công

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng thành công; cùng hình ở hai nền nhận.
- family: icons-static
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/icons/icon-028-circle-check-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-028-circle-check-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-029-triangle-alert — Cảnh báo

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng cảnh báo; cùng hình ở hai nền nhận.
- family: icons-static
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/icons/icon-029-triangle-alert-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-029-triangle-alert-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-030-circle-x — Lỗi

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng lỗi; cùng hình ở hai nền nhận.
- family: icons-static
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-030-circle-x-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-030-circle-x-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-031-info — Thông tin

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng thông tin; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-031-info-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-031-info-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-032-loader-circle — Đang xử lý

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng đang xử lý; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-032-loader-circle-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-032-loader-circle-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-033-circle-question-mark — Trợ giúp

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng trợ giúp; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-033-circle-question-mark-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-033-circle-question-mark-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-034-ban — Không cho phép

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng không cho phép; cùng hình ở hai nền nhận.
- family: icons-static
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/icons/icon-034-ban-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-034-ban-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-035-clock — Đang chờ

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng đang chờ; cùng hình ở hai nền nhận.
- family: icons-static
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-035-clock-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-035-clock-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-037-folder — Thư mục

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng thư mục; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-037-folder-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-037-folder-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-038-type — Chữ

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng chữ; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/icons/icon-038-type-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-038-type-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-039-image — Hình ảnh

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng hình ảnh; cùng hình ở hai nền nhận.
- family: icons-static
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/icons/icon-039-image-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-039-image-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-040-video — Video

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng video; cùng hình ở hai nền nhận.
- family: icons-static
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/icons/icon-040-video-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-040-video-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-041-volume-2 — Âm lượng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng âm lượng; cùng hình ở hai nền nhận.
- family: icons-static
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-041-volume-2-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-041-volume-2-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-042-archive — Lưu trữ

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng lưu trữ; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-042-archive-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-042-archive-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-043-link — Liên kết

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng liên kết; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/icons/icon-043-link-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-043-link-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-044-user — Người dùng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng người dùng; cùng hình ở hai nền nhận.
- family: icons-static
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/icons/icon-044-user-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-044-user-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-045-users — Nhóm người

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng nhóm người; cùng hình ở hai nền nhận.
- family: icons-static
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/icons/icon-045-users-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-045-users-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-046-mail — Thư

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng thư; cùng hình ở hai nền nhận.
- family: icons-static
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-046-mail-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-046-mail-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-047-calendar — Lịch

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng lịch; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-047-calendar-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-047-calendar-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-048-contact — Liên hệ

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng liên hệ; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-048-contact-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-048-contact-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-049-list-checks — Danh sách kiểm

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng danh sách kiểm; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-049-list-checks-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-049-list-checks-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-050-clipboard-check — Đối chiếu

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng đối chiếu; cùng hình ở hai nền nhận.
- family: icons-static
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/icons/icon-050-clipboard-check-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-050-clipboard-check-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-051-folder-kanban — Dự án

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng dự án; cùng hình ở hai nền nhận.
- family: icons-static
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-051-folder-kanban-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-051-folder-kanban-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-052-columns-3 — Ba cột

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng ba cột; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-052-columns-3-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-052-columns-3-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-053-flag — Đánh dấu

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng đánh dấu; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/icons/icon-053-flag-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-053-flag-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-054-target — Mục tiêu

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng mục tiêu; cùng hình ở hai nền nhận.
- family: icons-static
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/icons/icon-054-target-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-054-target-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-055-timer — Thời gian

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng thời gian; cùng hình ở hai nền nhận.
- family: icons-static
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/icons/icon-055-timer-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-055-timer-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-056-badge-check — Xác nhận

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng xác nhận; cùng hình ở hai nền nhận.
- family: icons-static
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-056-badge-check-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-056-badge-check-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-057-chart-no-axes-column — Biểu đồ cột

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng biểu đồ cột; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-057-chart-no-axes-column-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-057-chart-no-axes-column-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-058-chart-line — Biểu đồ đường

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng biểu đồ đường; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-058-chart-line-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-058-chart-line-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-059-chart-pie — Biểu đồ tỷ trọng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng biểu đồ tỷ trọng; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-059-chart-pie-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-059-chart-pie-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-060-table — Bảng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng bảng; cùng hình ở hai nền nhận.
- family: icons-static
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/icons/icon-060-table-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-060-table-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-061-trending-up — Tăng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng tăng; cùng hình ở hai nền nhận.
- family: icons-static
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-061-trending-up-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-061-trending-up-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-062-trending-down — Giảm

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng giảm; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-062-trending-down-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-062-trending-down-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-063-database — Dữ liệu

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng dữ liệu; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-063-database-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-063-database-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-064-file-chart-column — Báo cáo

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng báo cáo; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-064-file-chart-column-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-064-file-chart-column-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-065-bot — Tác vụ tự động

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng tác vụ tự động; cùng hình ở hai nền nhận.
- family: icons-static
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/icons/icon-065-bot-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-065-bot-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-066-workflow — Luồng công việc

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng luồng công việc; cùng hình ở hai nền nhận.
- family: icons-static
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-066-workflow-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-066-workflow-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-067-terminal — Dòng lệnh

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng dòng lệnh; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-067-terminal-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-067-terminal-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-068-code — Mã

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng mã; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-068-code-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-068-code-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-069-plug — Kết nối

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng kết nối; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-069-plug-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-069-plug-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-070-play — Phát

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng phát; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-070-play-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-070-play-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-071-pause — Dừng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng dừng; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-071-pause-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-071-pause-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-073-settings — Thiết lập

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng thiết lập; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-073-settings-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-073-settings-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-074-lock — Khóa

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng khóa; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-074-lock-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-074-lock-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-075-lock-open — Mở khóa

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng mở khóa; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-075-lock-open-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-075-lock-open-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-076-key-round — Khóa truy cập

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng khóa truy cập; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-076-key-round-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-076-key-round-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-077-shield — Bảo vệ

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng bảo vệ; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-077-shield-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-077-shield-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-078-user-check — Người được xác nhận

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng người được xác nhận; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-078-user-check-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-078-user-check-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-079-refresh-cw — Làm mới

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng làm mới; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-079-refresh-cw-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-079-refresh-cw-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-080-log-out — Thoát

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng thoát; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-080-log-out-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-080-log-out-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-081-shopping-cart — Giỏ hàng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng giỏ hàng; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-081-shopping-cart-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-081-shopping-cart-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-082-shopping-bag — Túi hàng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng túi hàng; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-082-shopping-bag-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-082-shopping-bag-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-083-credit-card — Thẻ

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng thẻ; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-083-credit-card-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-083-credit-card-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-084-receipt — Chứng từ

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng chứng từ; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/icons/icon-084-receipt-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-084-receipt-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-085-tag — Nhãn

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng nhãn; cùng hình ở hai nền nhận.
- family: icons-static
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/icons/icon-085-tag-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-085-tag-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-086-package — Kiện hàng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng kiện hàng; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-086-package-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-086-package-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-087-truck — Vận chuyển

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng vận chuyển; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-087-truck-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-087-truck-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-088-undo-2 — Hoàn tác

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng hoàn tác; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-088-undo-2-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-088-undo-2-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-089-book-open — Tài liệu

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng tài liệu; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-089-book-open-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-089-book-open-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-090-graduation-cap — Hướng dẫn

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng hướng dẫn; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-090-graduation-cap-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-090-graduation-cap-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-091-bookmark — Lưu mục

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng lưu mục; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-091-bookmark-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-091-bookmark-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-092-lightbulb — Gợi ý

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng gợi ý; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-092-lightbulb-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-092-lightbulb-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-093-mic — Thu âm

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng thu âm; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-093-mic-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-093-mic-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-094-camera — Máy ảnh

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng máy ảnh; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-094-camera-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-094-camera-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-095-presentation — Trình bày

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng trình bày; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-095-presentation-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-095-presentation-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-096-award — Huy hiệu

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng huy hiệu; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-096-award-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-096-award-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-098-warehouse — Nhà kho

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng nhà kho; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-098-warehouse-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-098-warehouse-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-099-container — Thùng vận chuyển

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng thùng vận chuyển; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-099-container-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-099-container-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-100-forklift — Xe nâng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng xe nâng; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-100-forklift-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-100-forklift-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-102-boxes — Nhóm kiện

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng nhóm kiện; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-102-boxes-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-102-boxes-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-103-layers — Lớp xếp

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng lớp xếp; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-103-layers-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-103-layers-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-104-ruler — Kích thước

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng kích thước; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-104-ruler-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-104-ruler-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-105-gauge — Thang đo

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng thang đo; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-105-gauge-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-105-gauge-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-106-weight — Khối lượng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng khối lượng; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-106-weight-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-106-weight-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-107-snowflake — Làm lạnh

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng làm lạnh; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-107-snowflake-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-107-snowflake-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-108-wine — Đồ uống

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng đồ uống; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-108-wine-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-108-wine-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-109-armchair — Ghế

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng ghế; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-109-armchair-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-109-armchair-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-110-shopping-basket — Giỏ

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng giỏ; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-110-shopping-basket-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-110-shopping-basket-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-111-factory — Nhà máy

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng nhà máy; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-111-factory-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-111-factory-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-112-package-open — Mở kiện

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng mở kiện; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-112-package-open-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-112-package-open-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-113-recycle — Tái chế

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng tái chế; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-113-recycle-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-113-recycle-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-114-shield-check — Kiểm bảo vệ

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng kiểm bảo vệ; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-114-shield-check-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-114-shield-check-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-115-thermometer — Nhiệt độ

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng nhiệt độ; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-115-thermometer-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-115-thermometer-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-116-droplets — Chất lỏng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng chất lỏng; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-116-droplets-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-116-droplets-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-117-sun — Mặt trời

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng mặt trời; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-117-sun-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-117-sun-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-118-grid-3x3 — Ô lưới

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng ô lưới; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-118-grid-3x3-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-118-grid-3x3-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-119-waypoints — Điểm nối

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng điểm nối; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-119-waypoints-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-119-waypoints-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

ui-buttons — Nút và phản hồi

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Kiểm trạng thái thật, bàn phím và phản hồi của cùng điều khiển.

- family: ui

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/native/interaction-runtime.js, assets/native/layout.css

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

ui-topnav — Điều hướng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Kiểm trạng thái thật, bàn phím và phản hồi của cùng điều khiển.

- family: ui

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/native/interaction-runtime.js, assets/native/layout.css
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

ui-actions — Thanh hành động

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Kiểm trạng thái thật, bàn phím và phản hồi của cùng điều khiển.
- family: ui
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/native/interaction-runtime.js, assets/native/layout.css
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

ui-search — Tìm và lọc

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Kiểm trạng thái thật, bàn phím và phản hồi của cùng điều khiển.
- family: ui
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/native/interaction-runtime.js, assets/native/layout.css
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

ui-tabs — Tab theo tác vụ

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Kiểm trạng thái thật, bàn phím và phản hồi của cùng điều khiển.
- family: ui
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/native/interaction-runtime.js, assets/native/layout.css
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

ui-check — Chọn và bật tắt

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Kiểm trạng thái thật, bàn phím và phản hồi của cùng điều khiển.
- family: ui
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/native/interaction-runtime.js, assets/native/layout.css
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

ui-dialog — Xác nhận và lỗi

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Kiểm trạng thái thật, bàn phím và phản hồi của cùng điều khiển.
- family: ui
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/native/interaction-runtime.js, assets/native/layout.css
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

reading-steps — Năm bước chọn thông tin

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.
- family: reading
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/native/layout.css
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

reading-moodboard — Hình và chất liệu đề xuất

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.
- family: reading
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/illustrations/cooler.svg, assets/illustrations/crate.svg, assets/illustrations/pallet.svg, assets/native/layout.css
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

reading-comparison — Bảng đối chiếu

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.
- family: reading
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/native/layout.css
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

reading-quantitative — Dữ kiện có điều kiện

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.
- family: reading
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/native/layout.css
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

reading-quote — Trích dẫn có nguồn

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.
- family: reading
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/native/layout.css
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

reading-literal — Chuỗi cần **giữ nguyên**

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.
- family: reading
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/native/layout.css
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

reading-connectors — Quan hệ và trình tự

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.
- family: reading
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/native/layout.css
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

reading-status — Danh sách có trạng thái

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.
- family: reading
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/native/layout.css
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

reading-metric — Chỉ số và giới hạn

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.
- family: reading
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/native/layout.css
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

reading-media — Khung ảnh đúng tỷ lệ

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.
- family: reading
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/illustrations/pallet.svg, assets/native/layout.css
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

reading-source — Nguồn và ghi chú

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.
- family: reading
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/native/layout.css
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

reading-text — Đoạn giải thích

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.
- family: reading
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/native/layout.css
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

reading-heading — Tiêu đề và ý chính

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.
- family: reading
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/native/layout.css
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

reading-list — Nhóm ý liên quan

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.
- family: reading
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/icons/icon-104-ruler.svg, assets/icons/icon-111-factory.svg, assets/native/layout.css
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

reading-faq — Câu hỏi và câu trả lời

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.
- family: reading
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/native/layout.css
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

reading-callout — Chú ý và việc cần làm

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.
- family: reading
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/native/layout.css
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

background-warehouse-grid — Nền warehouse-grid

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Nhịp kỹ thuật đề xuất; giữ vùng trái cho nội dung và tương phản.
- family: backgrounds
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/illustrations/warehouse-grid.svg
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

background-layer-rhythm — Nền layer-rhythm

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Nhịp kỹ thuật đề xuất; giữ vùng trái cho nội dung và tương phản.
- family: backgrounds
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng
- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/illustrations/layer-rhythm.svg
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

chart-bar — Thanh ngang

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Số công việc: 8, 6, 10. Trục 0–12.
- family: charts
- anatomy: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng
- source: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.
- rights: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.
- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-roles.css, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native/layout.css

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons, usage

- reuse: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

chart-column — Cột theo kỳ

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Ba kỳ: 4, 7, 9. Trục 0–10.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng

- source: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

- rights: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-roles.css, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native/layout.css

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons, usage

- reuse: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

chart-line — Đường xu hướng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Bốn kỳ: 2, 5, 4, 9. Trục 0–10.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng

- source: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

- rights: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-roles.css, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native/layout.css

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons, usage

- reuse: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

chart-area — Vùng theo thời gian

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Cùng chuỗi 2, 5, 4, 9; nền vùng giữ đường rõ.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng

- source: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

- rights: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-roles.css, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native/layout.css

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons, usage

- reuse: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

chart-donut — Vòng cơ cấu

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Xong 60, còn 40; tổng 100.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng

- source: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

- rights: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-roles.css, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native/layout.css

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons, usage

- reuse: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

chart-stack — Thanh cơ cấu 100%

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Hai nhóm 60% và 40%; không dùng cho số tuyệt đối.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng

- source: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

- rights: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-roles.css, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native/layout.css

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons, usage

- reuse: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

chart-scatter — Phân tán hai biến

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Năm cặp x/y; hai trục 0–10. Không suy quan hệ nhân quả.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng

- source: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

- rights: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-roles.css, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native/layout.css

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons, usage

- reuse: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

chart-pie — Tròn cơ cấu

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Hai phần 60 và 40, tổng 100; nhãn ghi trực tiếp tỷ lệ.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng

- source: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

- rights: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-roles.css, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native/layout.css

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons, usage

- reuse: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

chart-histogram — Phân bố theo khoảng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Ba khoảng bằng nhau: 0–10 có 2, 10–20 có 5, 20–30 có 3 quan sát.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng

- source: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

- rights: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-roles.css, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native/layout.css

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons, usage

- reuse: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

chart-box — Hộp và khoảng biến thiên

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Tóm tắt mẫu: nhỏ nhất 2, tứ phân vị 4 và 8, trung vị 6, lớn nhất 10.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng

- source: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

- rights: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-roles.css, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native/layout.css

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons, usage

- reuse: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

chart-waterfall — Đóng góp tăng và giảm

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Bắt đầu 8, thêm 4, bớt 2, kết thúc 10. Giữ dấu tăng/giảm.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng

- source: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

- rights: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-roles.css, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native/layout.css

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons, usage

- reuse: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

chart-heatmap — Ma trận có giá trị

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Hai nhóm, ba kỳ; mỗi ô giữ số. Màu hỗ trợ đọc, không thay số.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng

- source: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

- rights: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-roles.css, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native/layout.css

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons, usage

- reuse: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

chart-progress-ring — Vòng tiến độ

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Hoàn tất 6 trên 10 mục; tỷ lệ 60%.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng

- source: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

- rights: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-roles.css, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native/layout.css

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons, usage

- reuse: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

chart-stacked-absolute — Thanh chồng số tuyệt đối

Status: proposed; not admitted.

- purpose: A có 4+6=10; B có 3+5=8 mục.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng

- source: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

- rights: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-roles.css, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native/layout.css

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons, usage

- reuse: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

chart-funnel — Phễu theo bước

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Cùng một nhóm:20→12→6 mục qua ba bước.
- family: charts
- anatomy: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng
- source: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.
- rights: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.
- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-roles.css, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native/layout.css
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons, usage
- reuse: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

chart-treemap — Ô diện tích cơ cấu

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Ba phần 50,30,20 mục; tổng 100.
- family: charts
- anatomy: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng
- source: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.
- rights: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.
- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-roles.css, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native/layout.css

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons, usage

- reuse: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

chart-diverging — Thanh hai phía

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Thay đổi: A−4; B+6; C−2; D+3 mục.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng

- source: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

- rights: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-roles.css, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native/layout.css

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons, usage

- reuse: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

chart-gantt — Lịch công việc

Status: proposed; not admitted.

- purpose: A ngày 1–3; B ngày 3–6; C ngày 5–8.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng

- source: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

- rights: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-roles.css, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native/layout.css

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons, usage

- reuse: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

chart-grouped — Cột theo nhóm

Status: proposed; not admitted.

- purpose: A:4/7; B:6/5; C:3/8 mục cho Đọc/Dựng.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng

- source: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

- rights: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-roles.css, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native/layout.css

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons, usage

- reuse: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

chart-combo — Cột và đường cùng trục

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Số tiếp nhận 4/7/9; số hoàn tất 3/5/8 mục.
- family: charts
- anatomy: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng
- source: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.
- rights: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.
- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-roles.css, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native/layout.css
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons, usage
- reuse: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

chart-slope — Độ dốc giữa hai kỳ

Status: proposed; not admitted.

- purpose: A 4→7; B 8→6; C 2→5 mục.
- family: charts
- anatomy: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng
- source: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.
- rights: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.
- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-roles.css, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native/layout.css

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons, usage

- reuse: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

chart-dumbbell — Hai đầu theo nhóm

Status: proposed; not admitted.

- purpose: A 3→7; B 5→8; C 2→6 mục.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng

- source: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

- rights: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-roles.css, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native/layout.css

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons, usage

- reuse: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

chart-bullet — Thực tế và mục tiêu

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Thực tế 7; mục tiêu 9; thang 0–12 mục.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng

- source: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

- rights: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-roles.css, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native/layout.css

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons, usage

- reuse: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

chart-lollipop — Chấm có trục so sánh

Status: proposed; not admitted.

- purpose: A 4; B 7; C 9 mục; trục 0–10.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng

- source: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

- rights: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-roles.css, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native/layout.css

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons, usage

- reuse: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

chart-sparklines — Đường nhỏ theo nhóm

Status: proposed; not admitted.

- purpose: A 2/4/3/6; B 5/3/4/7 mục; cùng thang 0–10.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng

- source: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

- rights: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-roles.css, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native/layout.css

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons, usage

- reuse: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

chart-calendar-density — Lịch có giá trị

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Ba tuần minh họa, mỗi ngày 0–4 mục.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng

- source: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

- rights: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-roles.css, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native/layout.css

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons, usage

- reuse: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

chart-state-timeline — Dải trạng thái theo thời gian

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Ngày 1–2 Chờ;3–5 Làm;6–8 Kiểm.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng

- source: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

- rights: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-roles.css, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native/layout.css

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons, usage

- reuse: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

chart-cohort — Giữ lại theo nhóm bắt đầu

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Ba nhóm; tỷ lệ ở kỳ 0 luôn 100%.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng

- source: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

- rights: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-roles.css, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native/layout.css

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons, usage

- reuse: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

chart-dependency-network — Quan hệ phụ thuộc

Status: proposed; not admitted.

- purpose: A→B; A→C; B→D; C→D.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng

- source: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

- rights: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-roles.css, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native/layout.css

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons, usage

- reuse: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

chart-sankey — Luồng có lượng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: A 10 mục chia thành B 6 và C 4.
- family: charts
- anatomy: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng
- source: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.
- rights: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.
- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-roles.css, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native/layout.css
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons, usage
- reuse: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

chart-parallel — Nhiều tiêu chí song song

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Ba tiêu chí đều thang 0–10 điểm; hai nhóm A/B.
- family: charts
- anatomy: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng
- source: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.
- rights: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.
- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-roles.css, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native/layout.css

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons, usage

- reuse: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

chart-candlestick — Nến khoảng và hai thời điểm

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Ba kỳ; mở/cao/thấp/đóng trên thang 0–10 điểm minh họa.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng

- source: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

- rights: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-roles.css, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native/layout.css

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons, usage

- reuse: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

chart-regional-map — Bản đồ vùng sơ đồ

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Ba vùng A 4; B 7; C 2 mục. Hình không theo địa lý thật.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng

- source: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

- rights: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-roles.css, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native/layout.css

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons, usage

- reuse: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

chart-kpi-table — Chỉ số và bảng chi tiết

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Tổng 15 mục = Đọc 6 + Dựng 5 + Kiểm 4.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng

- source: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

- rights: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-roles.css, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native/layout.css

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons, usage

- reuse: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

chart-monitored-series — Chuỗi có ngưỡng theo dõi

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Bốn kỳ 2/5/4/8; ngưỡng 6 mục.
- family: charts
- anatomy: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng
- source: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.
- rights: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.
- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-roles.css, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native/layout.css
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons, usage
- reuse: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

chart-decision-tree — Cây lựa chọn

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Hai điều kiện: có nguồn và cần duyệt; ba hướng đi.
- family: charts
- anatomy: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng
- source: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.
- rights: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.
- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-roles.css, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native/layout.css

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons, usage

- reuse: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

chart-journey-comparison — Hành trình theo bước

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Ba bước; đối chiếu hành động, điểm khó và cách cải thiện.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng

- source: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

- rights: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-roles.css, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native/layout.css

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons, usage

- reuse: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

model-pallet — Mô hình pallet

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Mô hình WebGL riêng: xoay, dừng, đặt lại; có hình tĩnh và giảm chuyển động.

- family: models

- anatomy: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, xoay, dừng, đặt lại, giảm chuyển động, WebGL không khả dụng

- source: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

- rights: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

- dependencies: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/illustrations/pallet.svg, assets/models/native-webgl.js, assets/models/pallet.json, assets/native/layout.css

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons, usage

- reuse: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

model-crate — Mô hình sóng nhựa

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Mô hình WebGL riêng: xoay, dừng, đặt lại; có hình tĩnh và giảm chuyển động.

- family: models

- anatomy: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, xoay, dừng, đặt lại, giảm chuyển động, WebGL không khả dụng

- source: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

- rights: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

- dependencies: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/illustrations/crate.svg, assets/models/crate.json, assets/models/native-webgl.js, assets/native/layout.css

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons, usage

- reuse: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

model-cooler — Mô hình thùng lạnh

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Mô hình WebGL riêng: xoay, dừng, đặt lại; có hình tĩnh và giảm chuyển động.

- family: models

- anatomy: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, xoay, dừng, đặt lại, giảm chuyển động, WebGL không khả dụng

- source: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

- rights: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

- dependencies: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/illustrations/cooler.svg, assets/models/cooler.json, assets/models/native-webgl.js, assets/native/layout.css

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons, usage

- reuse: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

generative-guidance — Hình tạo mới · đề bài và giới hạn

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Danh mục hướng dẫn; chưa tạo hoặc xác minh tài sản AI.

- family: generative-ai

- anatomy: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng

- source: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

- rights: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

- dependencies: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native/layout.css

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons, usage

- reuse: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

map-world-3d — Địa cầu vật lý

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Đất liền vật lý Natural Earth 110 m; có thể thiếu đảo nhỏ. Không có lớp chủ quyền hoặc dữ liệu thị trường. Hình dựng từ tọa độ nguồn, **không phải** quan sát giao diện KAI.

- family: charts

- anatomy: Not specified; inspect source model.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, xoay nếu là địa cầu, giảm chuyển động

- source: Inert neutral geography paths/coordinates; independent Long Thành renderer.

- rights: ISC US/WORLD Atlas; Natural Earth public domain; notices retained.

- dependencies: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/maps/LICENSES.txt, assets/maps/globe.js, assets/maps/world-land.json, assets/maps/world-texture.png, assets/maps/world.html, assets/native/layout.css

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Giữ đủ nguồn, giấy phép, đảo/khung chèn và giới hạn.

map-vietnam — Việt Nam và khung đảo

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Hình học bờ biển tổng quát và một số đảo; khung Hoàng Sa/Trường Sa là điểm đại diện theo nguồn. Giữ lưu ý tranh chấp quốc tế; không có đường ranh biển/tỉnh và **không phải** danh mục toàn bộ đảo.

- family: charts

- anatomy: Not specified; inspect source model.

- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, xoay nếu là địa cầu, giảm chuyển động
- source: Inert neutral geography paths/coordinates; independent Long Thành renderer.
- rights: ISC US/WORLD Atlas; Natural Earth public domain; notices retained.
- dependencies: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/maps/LICENSES.txt, assets/native/layout.css
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Giữ đủ nguồn, giấy phép, đảo/khung chèn và giới hạn.

map-us — Hoa Kỳ 51 đơn vị

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Hình học tổng quát 2017:50 tiểu bang và District of Columbia. Alaska/Hawaii dùng khung chèn. **Không phải** hình khảo sát, không biểu thị thị trường hay chi nhánh Long Thành.
- family: charts
- anatomy: Not specified; inspect source model.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, xoay nếu là địa cầu, giảm chuyển động
- source: Inert neutral geography paths/coordinates; independent Long Thành renderer.
- rights: ISC US/WORLD Atlas; Natural Earth public domain; notices retained.
- dependencies: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/maps/LICENSES.txt, assets/native/layout.css
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Giữ đủ nguồn, giấy phép, đảo/khung chèn và giới hạn.

icon-native-message-circle — Trao đổi

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng trao đổi.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-native-message-circle-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-native-message-circle-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-native-bell — Thông báo

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng thông báo.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-native-bell-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-native-bell-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

icon-native-calendar-clock — Cuộc hẹn

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng cuộc hẹn.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-native-calendar-clock-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-native-calendar-clock-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

source-role-icon-core-checkbox-empty — Hộp kiểm chưa chọn

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Trạng thái chưa chọn của một lựa chọn; đi cùng nhãn và điều khiển hộp kiểm native.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Original simple geometry authored for Long Thành functional role; not a copied brand mark.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/role-icon-core-checkbox-empty-blue-on-white.svg, assets/icons/role-icon-core-checkbox-empty-white-on-blue.svg

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

source-role-icon-core-file — Tệp

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng tệp; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Functional role adapted from the exact r09 census; target geometry/content authored independently for Long Thành.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-003-file-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-003-file-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

source-role-icon-core-stop — Dừng tác vụ

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Lệnh dừng có chủ ý, hình vuông đặc; không dùng thay dấu đầu dòng hay hộp kiểm.
- family: icons-static
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động
- source: Original simple geometry authored for Long Thành functional role; not a copied brand mark.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.
- dependencies: assets/icons/role-icon-core-stop-blue-on-white.svg, assets/icons/role-icon-core-stop-white-on-blue.svg
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

source-role-icon-kai-sword — Kiện hàng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng kiện hàng; cùng hình ở hai nền nhận.
- family: icons-static
- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động
- source: Functional role adapted from the exact r09 census; target geometry/content authored independently for Long Thành.
- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-086-package-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-086-package-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

source-role-icon-kai-boots — Vận chuyển

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng vận chuyển; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Functional role adapted from the exact r09 census; target geometry/content authored independently for Long Thành.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-087-truck-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-087-truck-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

source-role-icon-kai-chest — Kiện hàng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng kiện hàng; cùng hình ở hai nền nhận.

- family: icons-static

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Functional role adapted from the exact r09 census; target geometry/content authored independently for Long Thành.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-086-package-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-086-package-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

source-role-agent-knight-automation — Tác vụ tự động minh họa

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Nhịp nhấn nhẹ quanh biểu tượng tác vụ tự động. Chuyển động minh họa không báo tác vụ đang chạy hoặc hoàn tất.

- family: icons-motion

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Functional role adapted from the exact r09 census; target geometry/content authored independently for Long Thành.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-065-bot-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-065-bot-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

source-role-agent-knight-design — Hiệu chỉnh thiết kế

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Nhấn hình bút để chỉ vị trí chỉnh sửa; không tự sửa nội dung.

- family: icons-motion

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Functional role adapted from the exact r09 census; target geometry/content authored independently for Long Thành.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-013-pencil-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-013-pencil-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

source-role-agent-knight-html — Đọc mã giao diện

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Nhấn biểu tượng mã khi giới thiệu tài liệu HTML; không báo chương trình đã chạy.

- family: icons-motion

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Functional role adapted from the exact r09 census; target geometry/content authored independently for Long Thành.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-068-code-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-068-code-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

source-role-agent-knight-video — Nội dung video

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Nhịp nhấn cho loại video; nút phát thực tế phải có tên và trạng thái riêng.

- family: icons-motion

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Functional role adapted from the exact r09 census; target geometry/content authored independently for Long Thành.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-040-video-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-040-video-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

source-role-agent-knight-content — Soạn nội dung

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Nhấn biểu tượng chữ để giới thiệu bước soạn; không báo đã lưu.

- family: icons-motion

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Functional role adapted from the exact r09 census; target geometry/content authored independently for Long Thành.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-038-type-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-038-type-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

source-role-animated-compass — Định hướng theo điểm nối

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Đánh dấu đường đi giữa các điểm nội dung bằng nhịp chú ý. **Không phải** la bàn địa lý hay dữ liệu định vị.

- family: icons-motion

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Functional role adapted from the exact r09 census; target geometry/content authored independently for Long Thành.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-119-waypoints-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-119-waypoints-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

source-role-animated-fire — Làm mới thông tin

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Nhịp chú ý quanh hình làm mới để minh họa yêu cầu cập nhật. Không chứng minh dữ liệu đã được tải hoặc kiểm chứng.

- family: icons-motion

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Functional role adapted from the exact r09 census; target geometry/content authored independently for Long Thành.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-079-refresh-cw-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-079-refresh-cw-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

source-role-animated-shield — Đối chiếu điều kiện bảo vệ

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Nhịp chú ý cho bước đối chiếu điều kiện; **không phải** chứng nhận an toàn hoặc xác nhận hệ thống đã được bảo vệ.

- family: icons-motion

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng, phát nét, dừng, giảm chuyển động

- source: Functional role adapted from the exact r09 census; target geometry/content authored independently for Long Thành.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-114-shield-check-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-114-shield-check-white-on-blue.svg, assets/licenses/Lucide-ISC.txt

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

source-role-reading-quantitative-chart — Thanh ngang

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Số công việc: 8, 6, 10. Trục 0–12.

- family: reading

- anatomy: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng

- source: Functional role adapted from the exact r09 census; target geometry/content authored independently for Long Thành.

- rights: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

- dependencies: assets/charts/chart-core.js, assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-roles.css, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native/layout.css

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons, usage

- reuse: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

source-role-reading-listing-shapes — Danh sách bằng dấu hình

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Nhóm các ý ngang cấp bằng dấu vuông nhỏ.

- family: reading

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng

- source: Functional role adapted from the exact r09 census; target geometry/content authored independently for Long Thành.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-104-ruler.svg, assets/icons/icon-111-factory.svg, assets/native/layout.css, assets/specimens/reading-list.html

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

source-role-reading-listing-icons — Danh sách bằng biểu tượng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Nhóm các ý ngang cấp bằng biểu tượng có nhãn.

- family: reading

- anatomy: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng

- source: Functional role adapted from the exact r09 census; target geometry/content authored independently for Long Thành.

- rights: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

- dependencies: assets/icons/icon-104-ruler.svg, assets/icons/icon-111-factory.svg, assets/native/layout.css, assets/specimens/reading-list.html

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons

- reuse: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

source-role-reading-task-brief — Phiếu mục tiêu

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.
- family: reading
- anatomy: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng
- source: Functional role adapted from the exact r09 census; target geometry/content authored independently for Long Thành.
- rights: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.
- dependencies: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native/layout.css
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons, usage
- reuse: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

source-role-reading-rule-check-fix — Quy tắc và cách sửa

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.
- family: reading
- anatomy: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng
- source: Functional role adapted from the exact r09 census; target geometry/content authored independently for Long Thành.
- rights: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.
- dependencies: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native/layout.css

- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons, usage
- reuse: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

source-role-reading-readiness-levels — Phạm vi sử dụng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.
- family: reading
- anatomy: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng
- source: Functional role adapted from the exact r09 census; target geometry/content authored independently for Long Thành.
- rights: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.
- dependencies: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native/layout.css
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons, usage
- reuse: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

source-role-reading-worked-example — Ví dụ có giải thích

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.
- family: reading
- anatomy: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng

- source: Functional role adapted from the exact r09 census; target geometry/content authored independently for Long Thành.
- rights: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.
- dependencies: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native/layout.css
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons, usage
- reuse: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

source-role-reading-reference-card — Thẻ nguồn

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.
- family: reading
- anatomy: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, chi tiết, tái sử dụng
- source: Functional role adapted from the exact r09 census; target geometry/content authored independently for Long Thành.
- rights: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.
- dependencies: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native/layout.css
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons, usage
- reuse: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

map-world-flat — Thế giới · bản phẳng dự phòng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Giữ toàn bộ đường bờ tổng quát của 127 đa giác nguồn ở bản phẳng; có nội dung thay thế khi không dùng WebGL.
- family: reading

- anatomy: Not specified; inspect source model.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: tĩnh, đọc nhãn, dự phòng không WebGL
- source: Inert neutral geography paths/coordinates; independent Long Thành renderer.
- rights: ISC US/WORLD Atlas; Natural Earth public domain; notices retained.
- dependencies: assets/maps/LICENSES.txt, assets/maps/world-land.json, assets/native/layout.css
- ruleGroups: layout-composition, imagery-icons
- reuse: Giữ đủ nguồn, giấy phép, đảo/khung chèn và giới hạn.

Authoring contract

Overview owns these rule references; Library and Applications consume them.

```json
{
"formats": {
"app": {
"ruleIds": [
"principles",
"composition-rule",
"exact-reuse",
"rights-scope"
]
},
```

"design": {
"ruleIds": [
"principles",
"composition-rule",
"exact-reuse",
"rights-scope"
]
},
"edit": {
"ruleIds": [
"principles",
"composition-rule",
"exact-reuse",
"rights-scope"
]
},
"knowledge-pdf": {
"ruleIds": [
"principles",
"composition-rule",
"exact-reuse",

"rights-scope"
]
},
"slide": {
"ruleIds": [
"principles",
"composition-rule",
"exact-reuse",
"rights-scope"
]
},
"website": {
"ruleIds": [
"principles",
"composition-rule",
"exact-reuse",
"rights-scope"
]
}
},
"roles": {

"feedback": {
"formatIds": [
"website",
"app",
"slide",
"knowledge-pdf",
"design",
"edit"
],
"ruleIds": [
"principles",
"composition-rule",
"exact-reuse",
"rights-scope"
],
"stateIds": [
"normal",
"error",
"uncertain",
"reduced-motion"
],

"typeIds": [
"text",
"image",
"data",
"control"
]
},
"illustration": {
"formatIds": [
"website",
"app",
"slide",
"knowledge-pdf",
"design",
"edit"
],
"ruleIds": [
"principles",
"composition-rule",
"exact-reuse",
"rights-scope"

],
"stateIds": [
"normal",
"error",
"uncertain",
"reduced-motion"
],
"typeIds": [
"text",
"image",
"data",
"control"
]
},
"message": {
"formatIds": [
"website",
"app",
"slide",
"knowledge-pdf",
"design",

"edit"
],
"ruleIds": [
"principles",
"composition-rule",
"exact-reuse",
"rights-scope"
],
"stateIds": [
"normal",
"error",
"uncertain",
"reduced-motion"
],
"typeIds": [
"text",
"image",
"data",
"control"
]
},

"navigation": {
"formatIds": [
"website",
"app",
"slide",
"knowledge-pdf",
"design",
"edit"
],
"ruleIds": [
"principles",
"composition-rule",
"exact-reuse",
"rights-scope"
],
"stateIds": [
"normal",
"error",
"uncertain",
"reduced-motion"
],

"typeIds": [
"text",
"image",
"data",
"control"
]
},
"technical-data": {
"formatIds": [
"website",
"app",
"slide",
"knowledge-pdf",
"design",
"edit"
],
"ruleIds": [
"principles",
"composition-rule",
"exact-reuse",
"rights-scope"

],
"stateIds": [
"normal",
"error",
"uncertain",
"reduced-motion"
],
"typeIds": [
"text",
"image",
"data",
"control"
]
}
},
"schemaVersion": "overview-authoring/v1",
"states": {
"error": {
"ruleIds": [
"principles",
"composition-rule",

"exact-reuse",
"rights-scope"
]
},
"normal": {
"ruleIds": [
"principles",
"composition-rule",
"exact-reuse",
"rights-scope"
]
},
"reduced-motion": {
"ruleIds": [
"principles",
"composition-rule",
"exact-reuse",
"rights-scope"
]
},
"uncertain": {

"ruleIds": [
"principles",
"composition-rule",
"exact-reuse",
"rights-scope"
]
}
},
"types": {
"control": {
"ruleIds": [
"principles",
"composition-rule",
"exact-reuse",
"rights-scope"
]
},
"data": {
"ruleIds": [
"principles",
"composition-rule",

"exact-reuse",
"rights-scope"
]
},
"image": {
"ruleIds": [
"principles",
"composition-rule",
"exact-reuse",
"rights-scope"
]
},
"text": {
"ruleIds": [
"principles",
"composition-rule",
"exact-reuse",
"rights-scope"
]
}
}

}

‴

Rule hash: 43964dd25fd46246b70050bdf23bfce169aeba97540c9b40aa8b7f3f06c974c3

Evidence

No independent visual release or external license certification implied.

No designer/developer kit is required.

Application examples

These are declared examples, not verified executable outputs.

slide-default-cover — Mở đầu

slide · proposed · Giữ công việc đọc riêng của mở đầu; hình và số chỉ minh họa.

- Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.

- Giữ điều kiện, dữ liệu và nguồn. Nội dung mẫu **không phải** lời chứng thực hay thông số thực.

Element references: none

slide-default-agenda — Mục lục

slide · proposed · Giữ công việc đọc riêng của mục lục; hình và số chỉ minh họa.

- Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.

- Giữ điều kiện, dữ liệu và nguồn. Nội dung mẫu **không phải** lời chứng thực hay thông số thực.

Element references: none

slide-default-divider — Mở phần

slide · proposed · Giữ công việc đọc riêng của mở phần; hình và số chỉ minh họa.

- Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.

- Giữ điều kiện, dữ liệu và nguồn. Nội dung mẫu **không phải** lời chứng thực hay thông số thực.

Element references: none

slide-default-close — Kết thúc

slide · proposed · Giữ công việc đọc riêng của kết thúc; hình và số chỉ minh họa.

- Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.
- Giữ điều kiện, dữ liệu và nguồn. Nội dung mẫu **không phải** lời chứng thực hay thông số thực.

Element references: none

slide-image-hero — Một hình lớn

slide · proposed · Giữ công việc đọc riêng của một hình lớn; hình và số chỉ minh họa.

- Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.
- Giữ điều kiện, dữ liệu và nguồn. Nội dung mẫu **không phải** lời chứng thực hay thông số thực.

Element references: none

slide-image-strip — Dải hình

slide · proposed · Giữ công việc đọc riêng của dải hình; hình và số chỉ minh họa.

- Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.
- Giữ điều kiện, dữ liệu và nguồn. Nội dung mẫu **không phải** lời chứng thực hay thông số thực.

Element references: none

slide-image-grid — Bảng hình

slide · proposed · Giữ công việc đọc riêng của bảng hình; hình và số chỉ minh họa.

- Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.
- Giữ điều kiện, dữ liệu và nguồn. Nội dung mẫu **không phải** lời chứng thực hay thông số thực.

Element references: none

slide-image-story — Hai hàng có ngữ cảnh

slide · proposed · Giữ công việc đọc riêng của hai hàng có ngữ cảnh; hình và số chỉ minh họa.

- Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.
- Giữ điều kiện, dữ liệu và nguồn. Nội dung mẫu **không phải** lời chứng thực hay thông số thực.

Element references: none

slide-image-detail — Hình chính và chi tiết

slide · proposed · Giữ công việc đọc riêng của hình chính và chi tiết; hình và số chỉ minh họa.

- Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.
- Giữ điều kiện, dữ liệu và nguồn. Nội dung mẫu **không phải** lời chứng thực hay thông số thực.

Element references: none

slide-image-collage — Toàn cảnh và hai góc

slide · proposed · Giữ công việc đọc riêng của toàn cảnh và hai góc; hình và số chỉ minh họa.

- Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.
- Giữ điều kiện, dữ liệu và nguồn. Nội dung mẫu **không phải** lời chứng thực hay thông số thực.

Element references: none

slide-image-pair — Đối chiếu hai hình

slide · proposed · Giữ công việc đọc riêng của đối chiếu hai hình; hình và số chỉ minh họa.

- Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.
- Giữ điều kiện, dữ liệu và nguồn. Nội dung mẫu **không phải** lời chứng thực hay thông số thực.

Element references: none

slide-image-mosaic — Sáu chi tiết

slide · proposed · Giữ công việc đọc riêng của sáu chi tiết; hình và số chỉ minh họa.

- Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.
- Giữ điều kiện, dữ liệu và nguồn. Nội dung mẫu **không phải** lời chứng thực hay thông số thực.

Element references: none

slide-image-background — Hình nền và vùng chữ

slide · proposed · Giữ công việc đọc riêng của hình nền và vùng chữ; hình và số chỉ minh họa.

- Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.
- Giữ điều kiện, dữ liệu và nguồn. Nội dung mẫu **không phải** lời chứng thực hay thông số thực.

Element references: none

slide-image-split — Hình dọc và thông điệp

slide · proposed · Giữ công việc đọc riêng của hình dọc và thông điệp; hình và số chỉ minh họa.

- Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.
- Giữ điều kiện, dữ liệu và nguồn. Nội dung mẫu **không phải** lời chứng thực hay thông số thực.

Element references: none

slide-text-matrix — Ma trận đối chiếu

slide · proposed · Giữ công việc đọc riêng của ma trận đối chiếu; hình và số chỉ minh họa.

- Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.
- Giữ điều kiện, dữ liệu và nguồn. Nội dung mẫu **không phải** lời chứng thực hay thông số thực.

Element references: none

slide-text-tables — Hai bảng dữ kiện

slide · proposed · Giữ công việc đọc riêng của hai bảng dữ kiện; hình và số chỉ minh họa.

- Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.
- Giữ điều kiện, dữ liệu và nguồn. Nội dung mẫu **không phải** lời chứng thực hay thông số thực.

Element references: none

slide-text-columns — Ba nhóm nội dung

slide · proposed · Giữ công việc đọc riêng của ba nhóm nội dung; hình và số chỉ minh họa.

- Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.
- Giữ điều kiện, dữ liệu và nguồn. Nội dung mẫu **không phải** lời chứng thực hay thông số thực.

Element references: none

slide-text-evidence — Dữ kiện và giới hạn

slide · proposed · Giữ công việc đọc riêng của dữ kiện và giới hạn; hình và số chỉ minh họa.

- Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.
- Giữ điều kiện, dữ liệu và nguồn. Nội dung mẫu **không phải** lời chứng thực hay thông số thực.

Element references: none

slide-text-plan — Bốn bước thực hiện

slide · proposed · Giữ công việc đọc riêng của bốn bước thực hiện; hình và số chỉ minh họa.

- Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.
- Giữ điều kiện, dữ liệu và nguồn. Nội dung mẫu **không phải** lời chứng thực hay thông số thực.

Element references: none

slide-text-dashboard — Bảng theo dõi

slide · proposed · Giữ công việc đọc riêng của bảng theo dõi; hình và số chỉ minh họa.

- Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.
- Giữ điều kiện, dữ liệu và nguồn. Nội dung mẫu **không phải** lời chứng thực hay thông số thực.

Element references: none

slide-text-overview — Tổng quan dữ kiện

slide · proposed · Giữ công việc đọc riêng của tổng quan dữ kiện; hình và số chỉ minh họa.

- Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.
- Giữ điều kiện, dữ liệu và nguồn. Nội dung mẫu **không phải** lời chứng thực hay thông số thực.

Element references: none

slide-text-mixed — Bảng và hình

slide · proposed · Giữ công việc đọc riêng của bảng và hình; hình và số chỉ minh họa.

- Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.
- Giữ điều kiện, dữ liệu và nguồn. Nội dung mẫu **không phải** lời chứng thực hay thông số thực.

Element references: none

slide-text-sections — Các mục và hình dọc

slide · proposed · Giữ công việc đọc riêng của các mục và hình dọc; hình và số chỉ minh họa.

- Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.
- Giữ điều kiện, dữ liệu và nguồn. Nội dung mẫu **không phải** lời chứng thực hay thông số thực.

Element references: none

slide-text-journey — Hành trình theo bước

slide · proposed · Giữ công việc đọc riêng của hành trình theo bước; hình và số chỉ minh họa.

- Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.

- Giữ điều kiện, dữ liệu và nguồn. Nội dung mẫu **không phải** lời chứng thực hay thông số thực.

Element references: none

slide-text-sales-mix — Cơ cấu **dữ liệu minh họa**

slide · proposed · Giữ công việc đọc riêng của cơ cấu **dữ liệu minh họa**; hình và số chỉ minh họa.

- Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.
- Giữ điều kiện, dữ liệu và nguồn. Nội dung mẫu **không phải** lời chứng thực hay thông số thực.

Element references: none

slide-text-competitors — So sánh theo tiêu chí

slide · proposed · Giữ công việc đọc riêng của so sánh theo tiêu chí; hình và số chỉ minh họa.

- Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.
- Giữ điều kiện, dữ liệu và nguồn. Nội dung mẫu **không phải** lời chứng thực hay thông số thực.

Element references: none

slide-text-ranking — Xếp hạng minh họa

slide · proposed · Giữ công việc đọc riêng của xếp hạng minh họa; hình và số chỉ minh họa.

- Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.
- Giữ điều kiện, dữ liệu và nguồn. Nội dung mẫu **không phải** lời chứng thực hay thông số thực.

Element references: none

document-cover — Cách đọc và dùng

knowledge-pdf · proposed · Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

- Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.
- Giữ điều kiện, dữ liệu và nguồn. Nội dung mẫu **không phải** lời chứng thực hay thông số thực.

Element references: none

document-task-brief — Phiếu mục tiêu

knowledge-pdf · proposed · Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

- Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.
- Giữ điều kiện, dữ liệu và nguồn. Nội dung mẫu **không phải** lời chứng thực hay thông số thực.

Element references: none

document-rule-check-fix — Quy tắc và cách sửa

knowledge-pdf · proposed · Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

- Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.
- Giữ điều kiện, dữ liệu và nguồn. Nội dung mẫu **không phải** lời chứng thực hay thông số thực.

Element references: none

document-readiness-levels — Phạm vi sử dụng

knowledge-pdf · proposed · Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

- Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.
- Giữ điều kiện, dữ liệu và nguồn. Nội dung mẫu **không phải** lời chứng thực hay thông số thực.

Element references: none

document-worked-example — Ví dụ có giải thích

knowledge-pdf · proposed · Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

- Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.
- Giữ điều kiện, dữ liệu và nguồn. Nội dung mẫu **không phải** lời chứng thực hay thông số thực.

Element references: none

document-reference-card — Thẻ nguồn

knowledge-pdf · proposed · Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

- Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.
- Giữ điều kiện, dữ liệu và nguồn. Nội dung mẫu **không phải** lời chứng thực hay thông số thực.

Element references: none

document-source-index — Nguồn và giới hạn

knowledge-pdf · proposed · Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

- Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.
- Giữ điều kiện, dữ liệu và nguồn. Nội dung mẫu **không phải** lời chứng thực hay thông số thực.

Element references: none

website-products — Website · nhóm sản phẩm

website · proposed · Ví dụ Long Thành theo công việc thực; dữ liệu giả lập và giới hạn rõ.

- Ví dụ Long Thành theo công việc thực; dữ liệu giả lập và giới hạn rõ.
- Giữ điều kiện, dữ liệu và nguồn. Nội dung mẫu **không phải** lời chứng thực hay thông số thực.

Element references: none

website-guide — Website · bài hướng dẫn

website · proposed · Ví dụ Long Thành theo công việc thực; dữ liệu giả lập và giới hạn rõ.

- Ví dụ Long Thành theo công việc thực; dữ liệu giả lập và giới hạn rõ.
- Giữ điều kiện, dữ liệu và nguồn. Nội dung mẫu **không phải** lời chứng thực hay thông số thực.

Element references: none

app-dashboard — App · bảng theo dõi

app · proposed · Ví dụ Long Thành theo công việc thực; dữ liệu giả lập và giới hạn rõ.

- Ví dụ Long Thành theo công việc thực; dữ liệu giả lập và giới hạn rõ.
- Giữ điều kiện, dữ liệu và nguồn. Nội dung mẫu **không phải** lời chứng thực hay thông số thực.

Element references: none

app-editor — App · soạn yêu cầu

app · proposed · Ví dụ Long Thành theo công việc thực; dữ liệu giả lập và giới hạn rõ.

- Ví dụ Long Thành theo công việc thực; dữ liệu giả lập và giới hạn rõ.
- Giữ điều kiện, dữ liệu và nguồn. Nội dung mẫu **không phải** lời chứng thực hay thông số thực.

Element references: none

poster — Poster · thông tin và hình

design · proposed · Ví dụ Long Thành theo công việc thực; dữ liệu giả lập và giới hạn rõ.

- Ví dụ Long Thành theo công việc thực; dữ liệu giả lập và giới hạn rõ.
- Giữ điều kiện, dữ liệu và nguồn. Nội dung mẫu **không phải** lời chứng thực hay thông số thực.

Element references: none

thumbnail — Ảnh thu nhỏ · một ý chính

design · proposed · Ví dụ Long Thành theo công việc thực; dữ liệu giả lập và giới hạn rõ.

- Ví dụ Long Thành theo công việc thực; dữ liệu giả lập và giới hạn rõ.
- Giữ điều kiện, dữ liệu và nguồn. Nội dung mẫu **không phải** lời chứng thực hay thông số thực.

Element references: none

image-style — Hình minh họa · nhịp kỹ thuật

design · proposed · Ví dụ Long Thành theo công việc thực; dữ liệu giả lập và giới hạn rõ.

- Ví dụ Long Thành theo công việc thực; dữ liệu giả lập và giới hạn rõ.
- Giữ điều kiện, dữ liệu và nguồn. Nội dung mẫu **không phải** lời chứng thực hay thông số thực.

Element references: none

edit-treatment — Edit · nhịp và lớp chữ

edit · proposed · Ví dụ Long Thành theo công việc thực; dữ liệu giả lập và giới hạn rõ.

- Ví dụ Long Thành theo công việc thực; dữ liệu giả lập và giới hạn rõ.
- Giữ điều kiện, dữ liệu và nguồn. Nội dung mẫu **không phải** lời chứng thực hay thông số thực.

Element references: none

Complete voice guideline

long-thanh-clear-technical — Voice guideline

Generated; DO NOT EDIT. Source: voice model.

System: long-thanh-industrial | Version: 0.1.11-draft | Status: proposed

Field coverage is not evidence of native quality or authentic brand fit.

context

- audience: Người mua và đội tư vấn sản phẩm nhựa
- job: Hiểu nhóm, điều kiện và bước đối chiếu tiếp theo
- channels: Website, app, slide, tài liệu, design, edit
- owner: LONG THÀNH; đề xuất trong công việc hiện tại

niche

- domain: Sản phẩm nhựa công nghiệp và gia dụng
- readerKnowledge: Không mặc định biết ký hiệu kỹ thuật

- readerDecision: Chuẩn bị điều kiện để đối chiếu đúng sản phẩm
- risks: Nhầm minh họa thành thông số hoặc lời hứa
- evidenceNeeded: Mã, nguồn, đơn vị và điều kiện còn hiệu lực
- termPolicy: Giải thích thuật ngữ khi nó ảnh hưởng lựa chọn
- emotionalContext: Tôn trọng, bình tĩnh, rõ việc
- excludedPromises: Không tự hứa tải trọng, tuổi thọ, an toàn hay lợi ích môi trường

traits

- Item 1:
- id: voice-1
- instruction: Nói rõ việc cần làm
- appliesWhen: Mọi nội dung hướng dẫn và giao diện
- exception: **Giữ nguyên** trích dẫn nguồn có nhãn
- positiveExample: Ghi kích thước và đơn vị.
- negativeExample: Hãy tối ưu hóa mọi thứ.
- confidence: proposed
- status: proposed
- sourceRefs:
- neutral-baseline
- Item 2:
- id: voice-2
- instruction: Giữ điều kiện cạnh thông số

- appliesWhen: Mọi nội dung hướng dẫn và giao diện
- exception: **Giữ nguyên** trích dẫn nguồn có nhãn
- positiveExample: Cần nguồn xác nhận tải trọng theo cách dùng.
- negativeExample: Chịu tải vượt trội trong mọi điều kiện.
- confidence: proposed
- status: proposed
- sourceRefs:
- neutral-baseline
- Item 3:
- id: voice-3
- instruction: Giữ đúng mức chắc chắn
- appliesWhen: Mọi nội dung hướng dẫn và giao diện
- exception: **Giữ nguyên** trích dẫn nguồn có nhãn
- positiveExample: Chưa có thông số trong mẫu.
- negativeExample: Thông số đã được bảo đảm.
- confidence: proposed
- status: proposed
- sourceRefs:
- neutral-baseline

tones

- Item 1:

- scenario: normal
- readerState: Cần biết thông tin
- informationOrder: Nhóm → điều kiện → bước tiếp
- personalityLimit: Không thổi phồng, không đổ lỗi người đọc
- action: Nêu một việc có thể làm
- Item 2:
- scenario: error
- readerState: Cần sửa đầu vào
- informationOrder: Lỗi → cách sửa → dữ liệu được giữ
- personalityLimit: Không thổi phồng, không đổ lỗi người đọc
- action: Chỉ trường và cách sửa
- Item 3:
- scenario: uncertain
- readerState: Chưa có nguồn đủ
- informationOrder: Điều biết → điều **chưa xác nhận** → cách đối chiếu
- personalityLimit: Không thổi phồng, không đổ lỗi người đọc
- action: Giữ giới hạn và yêu cầu đúng nguồn

locales

- vi:
- address: Dùng câu trực tiếp; quý khách khi quan hệ dịch vụ cần; không đoán tuổi/giới.
- syntax: Viết từ ý bằng tiếng Việt, động từ cụ thể.

- rhythm: Một ý rõ mỗi câu; thay độ dài theo công việc đọc.
- terminology: Giữ mã/đơn vị; giải thích thuật ngữ lạ cạnh lần đầu.
- opening: Nêu việc hoặc dữ kiện chính.
- closing: Nêu bước tiếp theo và điều kiện cần.
- do: Ghi kích thước, khối lượng và môi trường sử dụng.
- dont: Không viết bảo đảm tuyệt đối khi thiếu nguồn.
- normalExample: Chọn nhóm sản phẩm để xem thông tin cần đối chiếu.
- errorExample: Nhập kích thước và đơn vị trước khi xem trước. Nội dung khác vẫn được giữ.
- uncertainExample: Mẫu chưa có thông số sản phẩm được xác nhận.
- en:
- address: Direct, respectful instructions; do not assume familiarity.
- syntax: Use concrete actions and preserve conditions.
- rhythm: Match sentence length to the reading task.
- terminology: Keep exact codes and units; explain unfamiliar terms.
- opening: Lead with the action or relevant fact.
- closing: State the next step and its prerequisite.
- do: Provide dimensions, weight and operating conditions.
- dont: Do not promise verified performance without evidence.
- normalExample: Choose a product group to review the information needed.
- errorExample: Enter the dimensions and unit before previewing. Other entries are retained.
- uncertainExample: This sample does not contain verified product specifications.

claims

- immutable: Giữ mã, nguồn, đơn vị, điều kiện và mức chắc chắn
- allowed: Mô tả công việc và thông tin có nguồn
- forbidden: Không tự gắn chứng nhận, tải trọng, tốt nhất hoặc bền vững tuyệt đối
- unknownHandling: Nêu **chưa xác nhận** và cách đối chiếu

components

- Item 1:
- type: Nút và thông báo
- behavior: Phản hồi đúng thao tác
- copyRule: Động từ rõ, không báo đã gửi khi chưa gửi
- budget: Đủ ý, kiểm trong khung thật
- notApplicable: Không dùng thông báo mẫu làm chứng cứ tác vụ thật

examples

- Item 1:
- scenario: uncertain
- language: vi
- facts: No verified product specifications in the sample.
- before: Thông số được bảo đảm.
- after: Mẫu chưa có thông số sản phẩm được xác nhận.
- reason: Preserve uncertainty; do not invent verification.
- ruleIds:

- voice-3
- Item 2:
- scenario: uncertain
- language: en
- facts: No verified product specifications in the sample.
- before: Guaranteed specifications.
- after: This sample does not contain verified product specifications.
- reason: Preserve uncertainty; do not invent verification.
- ruleIds:
- voice-3

governance

- versionReason: Đề xuất hệ thống mới
- approvalRef: pending
- authenticity: proposed-neutral-baseline
- gaps: Chưa có tập mẫu EN/VI được duyệt để học giọng thương hiệu
- updatePolicy: Giữ bản, nguồn và bằng chứng; không tự kích hoạt

procedure

- Chốt người đọc và công việc.
- Kiểm nguồn, dữ kiện và điều kiện.
- Viết trực tiếp theo ngôn ngữ, giữ nhãn nguồn.
- Đọc lại ý nghĩa và độ tự nhiên.

- Kiểm nội dung hợp nhất trong đầu ra hiện tại.

sources

- Item 1:

- id: neutral-baseline

- kind: proposal

- locator: Voice EN/VI neutral language baseline; not a brand corpus

- rights: Method applied; no copied third-party prose

Hướng dẫn dùng slide template

Khuyến khích minh họa bằng AI khi phù hợp

Với slide nhiều hình, ít chữ, xác định ý nghĩa và vị trí từng khung ảnh. Tạo hình minh họa bằng AI khi phù hợp, đúng nội dung và phong cách thương hiệu; đặt ảnh thật vào placeholder trước khi bàn giao slide hoàn chỉnh. Giữ tỷ lệ, vùng an toàn, điểm nhìn và cách cắt ảnh của mẫu; kiểm ảnh đã tải và không còn khung trống ngoài chủ đích. Mẫu thư viện có thể giữ placeholder trung tính để tái sử dụng; phải ghi rõ đó là mẫu. Tuân thủ quyền sử dụng, riêng tư, chi phí và quy trình Image; không dùng ảnh tạo làm bằng chứng người, sự kiện hay dự án thật, không bịa số liệu.

Nhịp tham chiếu: 3 slide chữ / 1 slide hình

Dùng mốc 3 slide nhiều chữ, ít hình / 1 slide nhiều hình, ít chữ để rà soát nhịp toàn bộ bài. Không bắt buộc ba slide chữ liên tiếp và không cần chờ đủ ba mới dùng hình. Có thể xen kẽ, đặt hình sớm hoặc dùng nhiều slide hình liên tục khi nội dung phù hợp. Hình phải mang ý nghĩa giải thích; icon nhỏ, nền trang trí và trang chỉ có tiêu đề không được tính. Với bài ngắn hoặc số trang đã chốt, sắp lại trong phạm vi đó; không thêm hình hay trang thừa để đủ tỷ lệ.

Theo nội dung; trực quan, ngắn và dễ hiểu

Chọn template và cách sắp xếp theo câu hỏi cần trả lời, không ép nội dung vào một công thức cố định. Ưu tiên trực quan hóa bằng các component hiện có khi giúp người đọc hiểu nhanh hơn: sơ đồ cho quan hệ hoặc tiến trình, biểu đồ cho dữ liệu, ảnh cho bối cảnh và ví dụ. Mỗi slide tập trung một thông điệp; viết ngắn gọn, đi thẳng vào ý chính, dùng từ dễ hiểu. Giữ dữ kiện, điều kiện và nguồn cần thiết; không rút gọn đến mất nghĩa.

Dùng icon có nghĩa ở tiêu đề

Đặt một icon phù hợp với ý chính bên cạnh tiêu đề slide hoặc tiêu đề nhóm khi giúp định hướng và hợp mẫu đã chọn. Dùng bộ icon đã duyệt của thương hiệu; đồng bộ nét, kích thước, màu và khoảng cách với chữ. Giữ tiêu đề là chữ đọc được, căn icon theo nhóm chữ thực tế kể cả khi xuống dòng; icon không thay nội dung, không che chữ và không thay hình minh họa chính. Kiểm tiêu đề cùng icon trên bản HTML và PDF cuối. Với tiêu đề đã khóa, trích nguyên văn hoặc mẫu chủ đích không có icon, giữ thiết kế và ghi lý do.

Giữ nghĩa trước khi rút gọn

Đọc toàn bộ nguồn. Chọn câu hỏi chính cho từng slide, viết lại ngắn và rõ theo giọng được hướng dẫn trong cẩm nang này. Giữ người phụ trách, số/đơn vị, thứ tự, điều kiện, phủ định và trạng thái đề xuất hoặc ví dụ. Không biến lịch tham chiếu thành cam kết. Ghi rõ phần gộp, đưa vào ghi chú/phụ lục hoặc loại khỏi phạm vi.

Chọn cách chia ý

Một ý giải thích liên tục dùng đoạn ngắn. Nhiều ý song song dùng danh sách có bullet; các bước có thứ tự dùng số; so sánh dùng bảng; quan hệ dùng sơ đồ đúng nghĩa. Số ngoài thẻ không thay cho danh sách các tác vụ bên trong. Chỉ dùng icon thay bullet khi nó bổ sung nghĩa và hợp bộ biểu tượng của thương hiệu.

Nhấn từ khóa trong thân bài

In đậm chọn lọc từ/cụm từ quan trọng trong thân bài bằng phông đậm thật của thương hiệu; phần còn lại thường. Giữ phủ định và điều kiện cần hiểu. Không lấy tiêu đề đậm hoặc cả đoạn đậm làm bằng chứng rằng từ khóa đã được nhấn đúng.

Kiểm chính bản xuất cuối

Giữ phông, màu, bóng, khung và vùng an toàn của thương hiệu trong cẩm nang. Kiểm bản xuất thật: đủ ý/điều kiện; tiếng Việt đủ dấu; bullet và chữ đậm đúng; hình không mất/cắt; nhịp toàn bộ bộ slide đạt; nguồn và chú thích đúng. Sửa lỗi trước bàn giao. Chỉ khẳng định đã tuân thủ sau khi kiểm chính đầu ra đó.

Ví dụ hợp lệ: chữ → hình → chữ → hình; hoặc hình → hình → chữ. **Không phải** chờ đủ ba slide chữ mới dùng hình.

Tệp nguồn: DESIGN.md

SHA-256: bfb4d7ebafa5138e2b9b67f8452b4776227ae10b0c3f0cf008a0c6422161938c

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/DESIGN.md

Ghép mảnh, không tạo thêm loại

source:runtime-02

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Ghép mảnh, không tạo thêm loại

1. **Chốt câu hỏi và khung:** xác định người đọc, ý chính, tỷ lệ, chiều rộng và cách cuộn hoặc phân trang.
2. **Lập danh sách mảnh:** chọn đúng mã component, biến thể và trường nội dung. Mỗi mảnh hiện trên composition phải có mẫu lẻ để đối chiếu.
3. **Giữ phần cố định:** phông, vai trò màu, khung, bóng, chức năng, trạng thái, đơn vị và nguồn. Chỉ thay nội dung, số lượng trong sức chứa và cách xếp.
4. **Đổi cách xếp:** chọn cột, hàng, thứ tự đọc, tỷ lệ vùng ảnh và điểm ngắt từ mảnh hiện có. Không thêm loại thẻ, biểu đồ hay điều khiển mới.
5. **Thiếu loại cần thiết:** báo đúng chỗ thiếu; đổi cách trình bày hoặc đề xuất bổ sung riêng để duyệt. Không âm thầm chế component.
6. **Kiểm tại nơi dùng:** đọc nội dung thật; kiểm căn hàng, khoảng hở, chữ, nguồn, trạng thái và tràn. Nếu quá sức chứa, thêm trang hoặc xếp dọc; không ép chữ nhỏ lại.

Đích	Cách thích nghi	Điều giữ nguyên
Slide 16:9	Khung ngang, một thông điệp chính.	Mẫu lẻ, lưới căn và vùng an toàn.

Ghép mảnh, không tạo thêm loại — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Slide 16:9	Khung ngang, một thông điệp chính.	Mẫu lẻ, lưới căn và vùng an toàn.
PDF dọc / tỷ lệ khác	Xếp lại cùng mảnh, ngắt trang tại nhóm ý; lặp tiêu đề bảng.	Thứ tự, dữ liệu, nguồn và cỡ chữ đọc được.
Website	Chia vùng cuộn; đổi từ nhiều cột thành một cột khi hẹp.	Chức năng mảnh và quan hệ giữa các nhóm.
App	Đặt mảnh vào luồng tác vụ và điều khiển đã có.	Trạng thái, bàn phím và phản hồi thao tác.

Đọc hướng dẫn và hợp đồng dành cho agent

Ghép mảnh, không tạo thêm loại — phần đọc

Nguồn: Nội dung hiện hành trong trình đọc HTML, gồm vùng mở rộng.

Giới hạn: PDF giữ toàn bộ chữ và hình tĩnh; tương tác vẫn ở HTML.

Vị trí trong nguồn: .compact-framework

Nội dung nguồn để tra cứu

Ghép mảnh, không tạo thêm loại

Chốt câu hỏi và khung: xác định người đọc, ý chính, tỷ lệ, chiều rộng và cách cuộn hoặc phân trang.

Lập danh sách mảnh: chọn đúng mã component, biến thể và trường nội dung. Mỗi mảnh hiện trên composition phải có mẫu lẻ để đối chiếu.

Giữ phần cố định: phông, vai trò màu, khung, bóng, chức năng, trạng thái, đơn vị và nguồn. Chỉ thay nội dung, số lượng trong sức chứa và cách xếp.

Đổi cách xếp: chọn cột, hàng, thứ tự đọc, tỷ lệ vùng ảnh và điểm ngắt từ mảnh hiện có. Không thêm loại thẻ, biểu đồ hay điều khiển mới.

Thiếu loại cần thiết: báo đúng chỗ thiếu; đổi cách trình bày hoặc đề xuất bổ sung riêng để duyệt. Không âm thầm chế component.

Kiểm tại nơi dùng: đọc nội dung thật; kiểm căn hàng, khoảng hở, chữ, nguồn, trạng thái và tràn. Nếu quá sức chứa, thêm trang hoặc xếp dọc; không ép chữ nhỏ lại.

Đích Cách thích nghi Điều **giữ nguyên**

Slide 16:9 Khung ngang, một thông điệp chính. Mẫu lẻ, lưới căn và vùng an toàn.

PDF dọc / tỷ lệ khác Xếp lại cùng mảnh, ngắt trang tại nhóm ý; lặp tiêu đề bảng. Thứ tự, dữ liệu, nguồn và cỡ chữ đọc được.

Website Chia vùng cuộn; đổi từ nhiều cột thành một cột khi hẹp. Chức năng mảnh và quan hệ giữa các nhóm.

App Đặt mảnh vào luồng tác vụ và điều khiển đã có. Trạng thái, bàn phím và phản hồi thao tác.

Đọc hướng dẫn và hợp đồng dành cho agent

Tệp nguồn: design-system.html

SHA-256: 86e59fbd4677727fd6584fe7485e62bec7919c01333dcd24982d978bfc97abd1

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/design-system.html#composition

Căn giữa ô và thẻ nhãn ngắn

source:runtime-03

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Căn giữa ô và thẻ nhãn ngắn

Với ô hoặc thẻ độc lập chứa nhãn ngắn, căn giữa chữ theo cả hai chiều. Nếu xuống dòng, căn giữa từng dòng theo trục ngang và toàn bộ khối chữ theo trục dọc; giữ khoảng đệm quanh chữ. Đo sau khi phông chữ tải xong, không dùng vị trí dòng đầu làm tâm và không kéo lệch từng nhãn để chữa lỗi.

Khi thích nghi cùng loại component sang design system khác, giữ cách căn này, dùng phông chữ, màu và khoảng đệm của hệ thống đích rồi kiểm lại ở khung hẹp, khung rộng và nhãn nhiều dòng. Đoạn văn dài, bảng đọc theo cột và thẻ có phân cấp tiêu đề–nội dung giữ bố cục đọc riêng.

Vùng an toàn bên trong khung · Khoảng hở giữa các phần, tính cả bóng

Căn giữa ô và thẻ nhãn ngắn — phần đọc

Nguồn: Nội dung hiện hành trong trình đọc HTML, gồm vùng mở rộng.

Giới hạn: PDF giữ toàn bộ chữ và hình tĩnh; tương tác vẫn ở HTML.

Nội dung nguồn để tra cứu

Căn giữa ô và thẻ nhãn ngắn

Với ô hoặc thẻ độc lập chứa nhãn ngắn, căn giữa chữ theo cả hai chiều. Nếu xuống dòng, căn giữa từng dòng theo trục ngang và toàn bộ khối chữ theo trục dọc; giữ khoảng đệm quanh chữ. Đo sau khi phông chữ tải xong, không dùng vị trí dòng đầu làm tâm và không kéo lệch từng nhãn để chữa lỗi.

Khi thích nghi cùng loại component sang design system khác, giữ cách căn này, dùng phông chữ, màu và khoảng đệm của hệ thống đích rồi kiểm lại ở khung hẹp, khung rộng và nhãn nhiều dòng. Đoạn văn dài, bảng đọc theo cột và thẻ có phân cấp tiêu đề–nội dung giữ bố cục đọc riêng.

Vùng an toàn bên trong khung · Khoảng hở giữa các phần, tính cả bóng

Tệp nguồn: design-system.html

SHA-256: 86e59fbd4677727fd6584fe7485e62bec7919c01333dcd24982d978bfc97abd1

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/design-system.html#composition-label-alignment

Cùng mảnh ghép · đổi khung

source:runtime-04

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Cùng mảnh ghép · đổi khung — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Cùng mảnh ghép · đổi khung — phần đọc

Nguồn: Nội dung hiện hành trong trình đọc HTML, gồm vùng mở rộng.

Giới hạn: PDF giữ toàn bộ chữ và hình tĩnh; tương tác vẫn ở HTML.

Vị trí trong nguồn: .compact-format-demo

Nội dung nguồn để tra cứu

Cùng mảnh ghép · đổi khung

Chọn khung để kiểm cách dàn lại; mẫu này chỉ ghép các mảnh đã liệt kê.

Tỷ lệ là khung mục tiêu. Khi không đủ chỗ, mẫu tăng chiều cao và dàn lại để giữ đủ nội dung; bản xuất đúng tỷ lệ cần kiểm dung lượng riêng.

16:9

A4 dọc

1:1

Website / App

VÍ DỤ THÍCH NGHI · CÙNG MẢNH GHÉP

Đọc dữ kiện cùng ngữ cảnh.

Đọc đúng ngữ cảnh

Hình pallet đặt trọng tâm. Cột này giải thích nhu cầu cần đối chiếu: kích thước, cách di chuyển và môi trường sử dụng.

Yêu cầu Mẫu A Mẫu B

Kích thước Cần nguồn Cần nguồn

Môi trường Kho khô · ví dụ Ngoài trời · ví dụ

Tải trọng **Chưa xác nhận** Chưa xác nhận

LONG THÀNH · Nội dung minh họa

Tệp nguồn: design-system.html

SHA-256: 86e59fbd4677727fd6584fe7485e62bec7919c01333dcd24982d978bfc97abd1

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/design-system.html#composition

Làm slide theo nội dung

source:runtime-08

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/5 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



LONG THÀNH / HƯỚNG DẪN DÙNG SLIDE TEMPLATE

Làm slide theo nội dung

Chọn đúng ý. Giải thích trực quan. Viết ngắn và dễ hiểu.

1. Khuyến khích minh họa bằng AI khi phù hợp

Với slide nhiều hình, ít chữ, xác định ý nghĩa và vị trí từng khung ảnh. Tạo hình minh họa bằng AI khi phù hợp, đúng nội dung và phong cách thương hiệu; đặt ảnh thật vào placeholder trước khi bàn giao slide hoàn chỉnh. Giữ tỷ lệ, vùng an toàn, điểm nhìn và cách cắt ảnh của mẫu; kiểm ảnh đã tải và không còn khung trống ngoài chủ đích. Mẫu thư viện có thể giữ placeholder trung tính để tái sử dụng; phải ghi rõ đó là mẫu. Tuân thủ quyền sử dụng, riêng tư, chi phí và quy trình Image; không dùng ảnh tạo làm bằng chứng người, sự kiện hay dự án thật, không bịa số liệu.

2. Nhịp tham chiếu: 3 slide chữ / 1 slide hình

Dùng mốc 3 slide nhiều chữ, ít hình / 1 slide nhiều hình, ít chữ để rà soát nhịp toàn bộ bài. **Không bắt buộc ba slide chữ liên tiếp** và không cần chờ đủ ba mới dùng hình. Có thể xen kẽ, đặt hình sớm hoặc dùng nhiều slide hình liên tục khi nội dung phù hợp. Hình phải mang ý nghĩa giải thích; icon nhỏ, nền trang trí và trang chỉ có tiêu đề không được tính. Với bài ngắn hoặc số trang đã chốt, sắp lại trong phạm vi đó; không thêm

Làm slide theo nội dung — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/5 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



chỉ có tiêu đề không được tính. Với bài ngắn hoặc số trang đã chốt, sắp lại trong phạm vi đó; không thêm hình hay trang thừa để đủ tỷ lệ.

3. Theo nội dung; trực quan, ngắn và dễ hiểu

Chọn template và cách sắp xếp **theo câu hỏi cần trả lời**, không ép nội dung vào một công thức cố định. Ưu tiên trực quan hóa bằng các component hiện có khi giúp người đọc hiểu nhanh hơn: sơ đồ cho quan hệ hoặc tiến trình, biểu đồ cho dữ liệu, ảnh cho bối cảnh và ví dụ. Mỗi slide tập trung một thông điệp; viết ngắn gọn, đi thẳng vào ý chính, dùng từ dễ hiểu. Giữ dữ kiện, điều kiện và nguồn cần thiết; không rút gọn đến mất nghĩa.

▼ Giữ nghĩa, cấu trúc và kiểm bản xuất

1. Dùng icon có nghĩa ở tiêu đề

Đặt một icon phù hợp với ý chính bên cạnh tiêu đề slide hoặc tiêu đề nhóm khi giúp định hướng và hợp mẫu đã chọn. Dùng bộ icon đã duyệt của thương hiệu; đồng bộ nét, kích thước, màu và khoảng cách với chữ. Giữ tiêu đề là chữ đọc được, căn icon theo nhóm chữ thực tế kể cả khi xuống dòng; icon không thay nội dung, không che chữ và không thay hình minh họa chính. Kiểm tiêu đề cùng icon trên bản HTML và PDF cuối. Với tiêu đề đã khóa, trích nguyên văn hoặc mẫu chủ đích không có icon, giữ thiết kế và ghi lý do.

Làm slide theo nội dung — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/5 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

2. Giữ nghĩa trước khi rút gọn

Đọc toàn bộ nguồn. Chọn câu hỏi chính cho từng slide, viết lại ngắn và rõ theo giọng được hướng dẫn trong cẩm nang này. Giữ người phụ trách, số/đơn vị, thứ tự, điều kiện, phủ định và trạng thái đề xuất hoặc ví dụ. Không biến lịch tham chiếu thành cam kết. Ghi rõ phần gộp, đưa vào ghi chú/phụ lục hoặc loại khỏi phạm vi.

3. Chọn cách chia ý

Một ý giải thích liên tục dùng đoạn ngắn. Nhiều ý song song dùng danh sách có bullet; các bước có thứ tự dùng số; so sánh dùng bảng; quan hệ dùng sơ đồ đúng nghĩa. Số ngoài thẻ không thay cho danh sách các tác vụ bên trong. Chỉ dùng icon thay bullet khi nó bổ sung nghĩa và hợp bộ biểu tượng của thương hiệu.

4. Nhấn từ khóa trong thân bài

In đậm chọn lọc từ/cụm từ quan trọng trong thân bài bằng phông đậm thật của thương hiệu; phần còn lại thường. Giữ phủ định và điều kiện cần hiểu. Không lấy tiêu đề đậm hoặc cả đoạn đậm làm bằng chứng rằng từ khóa đã được nhấn đúng.

5. Kiểm chính bản xuất cuối

Giữ phông, màu, bóng, khung và vùng an toàn của thương hiệu trong cẩm nang. Kiểm bản xuất thật: đủ ý/

Làm slide theo nội dung — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 4/5 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Giữ phông, màu, bóng, khung và vùng an toàn của thương hiệu trong cẩm nang. Kiểm bản xuất thật: đủ ý/ điều kiện; tiếng Việt đủ dấu; bullet và chữ đậm đúng; hình không mất/cắt; nhịp toàn bộ bộ slide đạt; nguồn và chú thích đúng. Sửa lỗi trước bàn giao. Chỉ khẳng định đã tuân thủ sau khi kiểm chính đầu ra đó.

Chọn hình thức theo quan hệ nội dung

Nội dung	Cách thể hiện	Điều cần giữ
Một ý liên tục	Đoạn ngắn	Không cắt vụn câu bằng dấu đầu dòng.
Nhiều ý song song	Danh sách gạch đầu dòng	Một ý độc lập trên mỗi mục.
Các bước có thứ tự	Số hoặc sơ đồ tiến trình	Giữ đúng thứ tự và người phụ trách.
So sánh cùng tiêu chí	Bảng đối chiếu	Dùng chung tiêu chí cho các đối tượng.
Số liệu hoặc quan hệ	Biểu đồ hoặc sơ đồ	Chỉ vẽ dữ liệu và quan hệ có nguồn.

Ví dụ: nhiều việc song song

- **Đọc toàn bộ nguồn** trước khi chọn ý chính.

Làm slide theo nội dung — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 5/5 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

- **Đọc toàn bộ nguồn** trước khi chọn ý chính.
- **Giữ điều kiện và phủ định** khi viết ngắn lại.
- **Chọn hình giải thích** đúng quan hệ cần truyền đạt.

Ví dụ hợp lệ: chữ → hình → chữ → hình; hoặc hình → hình → chữ. Không phải chờ đủ ba slide chữ mới dùng hình.

Trạng thái bốn tài liệu PDF Đọc hướng dẫn dạng văn bản Chọn mẫu nhiều hình

Làm slide theo nội dung — phần đọc

Nguồn: Nội dung hiện hành trong trình đọc HTML, gồm vùng mở rộng.

Giới hạn: PDF giữ toàn bộ chữ và hình tĩnh; tương tác vẫn ở HTML.

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / HƯỚNG DẪN DÙNG SLIDE TEMPLATE

Làm slide theo nội dung

Chọn đúng ý. Giải thích trực quan. Viết ngắn và dễ hiểu.

Khuyến khích minh họa bằng AI khi phù hợp

Với slide nhiều hình, ít chữ, xác định ý nghĩa và vị trí từng khung ảnh. Tạo hình minh họa bằng AI khi phù hợp, đúng nội dung và phong cách thương hiệu; đặt ảnh thật vào placeholder trước khi bàn giao slide hoàn chỉnh. Giữ tỷ lệ, vùng an toàn, điểm nhìn và cách cắt ảnh của mẫu; kiểm ảnh đã tải và không còn khung trống ngoài chủ đích. Mẫu thư viện có thể giữ placeholder trung tính để tái sử dụng; phải ghi rõ đó là mẫu. Tuân thủ quyền sử dụng, riêng tư, chi phí và quy trình Image; không dùng ảnh tạo làm bằng chứng người, sự kiện hay dự án thật, không bịa số liệu.

Nhịp tham chiếu: 3 slide chữ / 1 slide hình

Dùng mốc 3 slide nhiều chữ, ít hình / 1 slide nhiều hình, ít chữ để rà soát nhịp toàn bộ bài. Không bắt buộc ba slide chữ liên tiếp và không cần chờ đủ ba mới dùng hình. Có thể xen kẽ, đặt hình sớm hoặc dùng nhiều slide hình liên tục khi nội dung phù hợp. Hình phải mang ý nghĩa giải thích; icon nhỏ, nền trang trí và trang chỉ có tiêu đề không được tính. Với bài ngắn hoặc số trang đã chốt, sắp lại trong phạm vi đó; không thêm hình hay trang thừa để đủ tỷ lệ.

Theo nội dung; trực quan, ngắn và dễ hiểu

Chọn template và cách sắp xếp theo câu hỏi cần trả lời, không ép nội dung vào một công thức cố định. Ưu tiên trực quan hóa bằng các component hiện có khi giúp người đọc hiểu nhanh hơn: sơ đồ cho quan hệ hoặc tiến trình, biểu đồ cho dữ liệu, ảnh cho bối cảnh và ví dụ. Mỗi slide tập trung một thông điệp; viết ngắn gọn, đi thẳng vào ý chính, dùng từ dễ hiểu. Giữ dữ kiện, điều kiện và nguồn cần thiết; không rút gọn đến mất nghĩa.

Giữ nghĩa, cấu trúc và kiểm bản xuất

Dùng icon có nghĩa ở tiêu đề

Đặt một icon phù hợp với ý chính bên cạnh tiêu đề slide hoặc tiêu đề nhóm khi giúp định hướng và hợp mẫu đã chọn. Dùng bộ icon đã duyệt của thương hiệu; đồng bộ nét, kích thước, màu và khoảng cách với chữ. Giữ tiêu đề là chữ đọc được, căn icon theo nhóm chữ thực tế kể cả khi xuống dòng; icon không thay nội dung, không che chữ và không thay hình minh họa chính. Kiểm tiêu đề cùng icon trên bản HTML và PDF cuối. Với tiêu đề đã khóa, trích nguyên văn hoặc mẫu chủ đích không có icon, giữ thiết kế và ghi lý do.

Giữ nghĩa trước khi rút gọn

Đọc toàn bộ nguồn. Chọn câu hỏi chính cho từng slide, viết lại ngắn và rõ theo giọng được hướng dẫn trong cẩm nang này. Giữ người phụ trách, số/đơn vị, thứ tự, điều kiện, phủ định và trạng thái đề xuất hoặc ví dụ. Không biến lịch tham chiếu thành cam kết. Ghi rõ phần gộp, đưa vào ghi chú/phụ lục hoặc loại khỏi phạm vi.

Chọn cách chia ý

Một ý giải thích liên tục dùng đoạn ngắn. Nhiều ý song song dùng danh sách có bullet; các bước có thứ tự dùng số; so sánh dùng bảng; quan hệ dùng sơ đồ đúng nghĩa. Số ngoài thẻ không thay cho danh sách các tác vụ bên trong. Chỉ dùng icon thay bullet khi nó bổ sung nghĩa và hợp bộ biểu tượng của thương hiệu.

Nhấn từ khóa trong thân bài

In đậm chọn lọc từ/cụm từ quan trọng trong thân bài bằng phông đậm thật của thương hiệu; phần còn lại thường. Giữ phủ định và điều kiện cần hiểu. Không lấy tiêu đề đậm hoặc cả đoạn đậm làm bằng chứng rằng từ khóa đã được nhấn đúng.

Kiểm chính bản xuất cuối

Giữ phông, màu, bóng, khung và vùng an toàn của thương hiệu trong cẩm nang. Kiểm bản xuất thật: đủ ý/điều kiện; tiếng Việt đủ dấu; bullet và chữ đậm đúng; hình không mất/cắt; nhịp toàn bộ bộ slide đạt; nguồn và chú thích đúng. Sửa lỗi trước bàn giao. Chỉ khẳng định đã tuân thủ sau khi kiểm chính đầu ra đó.

Chọn hình thức theo quan hệ nội dung

Nội dung Cách thể hiện Điều cần giữ

Một ý liên tục Đoạn ngắn Không cắt vụn câu bằng dấu đầu dòng.

Nhiều ý song song Danh sách gạch đầu dòng Một ý độc lập trên mỗi mục.

Các bước có thứ tự Số hoặc sơ đồ tiến trình Giữ đúng thứ tự và người phụ trách.

So sánh cùng tiêu chí Bảng đối chiếu Dùng chung tiêu chí cho các đối tượng.

Số liệu hoặc quan hệ Biểu đồ hoặc sơ đồ Chỉ vẽ dữ liệu và quan hệ có nguồn.

Ví dụ: nhiều việc song song

Đọc toàn bộ nguồn trước khi chọn ý chính.

Giữ điều kiện và phủ định khi viết ngắn lại.

Chọn hình giải thích đúng quan hệ cần truyền đạt.

Ví dụ hợp lệ: chữ → hình → chữ → hình; hoặc hình → hình → chữ. **Không phải** chờ đủ ba slide chữ mới dùng hình.

Trạng thái bốn tài liệu PDF

Đọc hướng dẫn dạng văn bản

Chọn mẫu nhiều hình

Tệp nguồn: design-system.html

SHA-256: 86e59fbd4677727fd6584fe7485e62bec7919c01333dcd24982d978bfc97abd1

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/design-system.html#slide-template-guidance

Quy tắc và thông tin bổ sung

source:runtime-09

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

7 loại mảnh được đối chiếu với 27 slide. Các biến thể cùng chức năng nằm chung một thẻ. Nội dung, số hàng và tỷ lệ ảnh là tham số; không tạo thẻ trùng chỉ vì đổi chữ hoặc tỷ lệ.

Quy tắc và thông tin bổ sung — phần đọc

Nguồn: Nội dung hiện hành trong trình đọc HTML, gồm vùng mở rộng.

Giới hạn: PDF giữ toàn bộ chữ và hình tĩnh; tương tác vẫn ở HTML.

Vị trí trong nguồn: .compact-inventory

Nội dung nguồn để tra cứu

7 loại mảnh được đối chiếu với 27 slide. Các biến thể cùng chức năng nằm chung một thẻ. Nội dung, số hàng và tỷ lệ ảnh là tham số; không tạo thẻ trùng chỉ vì đổi chữ hoặc tỷ lệ.

Tệp nguồn: design-system.html

SHA-256: 86e59fbd4677727fd6584fe7485e62bec7919c01333dcd24982d978bfc97abd1

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/design-system.html#reading

Cách đọc và dùng lại

source:USE.md

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH — Đọc và dùng lại

DO NOT EDIT — non-canonical package snapshot. Generated from system.model.json SHA-256 c80b94dc79645a104d2e52df12845e043c19a23039644e1237d3ec01727c3dd8 and current reader policy.

Mở [trình đọc](design-system.html) trong trình duyệt. Overview nêu quy tắc và định hướng; Library chứa mảnh, biến thể và ví dụ. Đọc DESIGN.md, COMPOSITION.md và VOICE.md trước khi dùng lại.

Dùng nút Tái sử dụng để nhận đúng mã, bản, nguồn, phụ thuộc và giới hạn. Nếu bộ nhớ sao chép không hoạt động, chọn văn bản trong khung dự phòng. Gói này chưa được kích hoạt hoặc công bố; tài sản và giọng viết mới vẫn là đề xuất.

Logo PNG nguồn **giữ nguyên**. Font và biểu tượng đi cùng giấy phép trong assets/licenses. Hình sản phẩm hình học, mô hình 3D và số liệu mẫu chỉ minh họa, không xác nhận thông số hoặc kết quả công ty. Không có ảnh AI được tạo hay chấp nhận trong gói này.

[Trạng thái tài liệu PDF](PDF/README.md). PDF là bản đọc tĩnh; chọn, xoay, lọc, phát/dừng và lưu mẫu minh họa thực hiện trong HTML. Không có thao tác gửi dữ liệu hay giao dịch thật.

Tệp nguồn: USE.md

SHA-256: 3703ae104cf210d9ab96506472f96c81ef63b74251365511b842c77877b6d470

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/USE.md

Quy tắc ghép và hướng dẫn slide đầy đủ

source:COMPOSITION.md

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH — Cách ghép thành phần

Cách đọc hệ thống

- Đọc theo việc: Overview nêu quy tắc và định hướng; Library chứa mảnh và ví dụ. Slide vào Nội dung; Website/App vào Giao diện; Design/Edit ở Overview, không tạo tab Applications thứ ba.

- Tái sử dụng đúng nguồn: Gói tái sử dụng ghi mã, bản 0.1.11-draft, hash tệp, phụ thuộc, quy tắc, quyền và giới hạn. Clipboard lỗi phải hiện văn bản chọn/sao chép; không tự nhận đã ghi bộ nhớ hệ điều hành.

- Quyền và phạm vi: Logo theo manifest approved-reusable; Lucide theo ISC; Be Vietnam Pro theo OFL; hình/tệp mới là đề xuất. Chưa chứng nhận quyền toàn bộ thư viện hoặc xuất bản.

- Bốn mục đích PDF: Bốn tài liệu: slide; web/app/UI; design; edit. Overview và quy tắc chung đủ trong cả bốn; vật liệu theo mục đích, toàn bộ hợp lại đủ nguồn. Bản tĩnh không thực thi điều khiển.

- Phiên bản và khoảng trống: Tệp nguồn và manifest ràng buộc hash. Bản này chưa kích hoạt; thiếu phông thương hiệu được phép đóng gói và ảnh sản phẩm được duyệt. Phần đề xuất không được gọi chính thức chỉ vì dựng thành công.

Nhận diện nguồn

- Logo gốc: **Giữ nguyên** bốn PNG nguồn. Không vẽ lại 405, đổi tỷ lệ, sửa chữ, đổi màu, cắt dấu mặt trời hoặc ghép vào biểu tượng mới. Khoảng trống minh họa là đề xuất, **không phải** quy chuẩn gốc.

- Ngữ pháp hình: Nhịp sườn, lớp xếp, ô kho và đường kích thước; xanh dương chủ đạo, đỏ điểm nhấn. Minh họa hình học mới mô tả vai trò, **không phải** bản vẽ kỹ thuật hay ảnh sản phẩm.

- Biểu tượng: Lucide ISC 24 × 24, nét 2 px, đầu nét tròn; bản xanh trên trắng và trắng trên xanh **giữ nguyên** đường nét. Biểu tượng chức năng không thay logo thương hiệu.

- Ảnh sản phẩm: Dùng ảnh đúng mã và nguồn có quyền; giữ tỷ lệ, bề mặt và màu thật, không dùng hình dựng để chứng minh cấu tạo hay chịu tải. Chưa có ảnh sản phẩm được duyệt trong thư mục nguồn.

- Hình minh họa hỗ trợ: Slide thiên hình cần hình liên quan. Mẫu trống ghi rõ vị trí đặt hình. Hình tạo mới không được giả làm ảnh sản phẩm, chứng cứ thực nghiệm hay chứng nhận; nguồn và quyền phải rõ.

Chữ và số

- Phông nguồn: Trang chính thức khai báo SVN-Kelson Sans và Inter Tight. Chưa có tệp/phép tái phân phối phông nguồn trong Brandkit; không đóng gói phông tải từ website.

- Phông đề xuất: Be Vietnam Pro 400/700, giấy phép OFL đi kèm; phương án triển khai đề xuất, **không phải** xác nhận nhận diện gốc. Arial là phông dự phòng.

- Thang chữ: Giao diện: tiêu đề 40/48, nhóm 28/36, nội dung 16/26, nhãn 14/20; ở khung hẹp tiêu đề 32/40. Slide 1280 × 720: tiêu đề 40/48 hoặc 42/50 trong trình đọc; thân 22/31 cho mẫu bảng dày, tối thiểu 18/24 cho chú thích. Các mức này là đề xuất có kiểm tra khung, **không phải** phông nhận diện gốc.

- Số và đơn vị: Dùng chữ số thẳng hàng khi đối chiếu; viết 1200 × 1000 × 150 mm với đơn vị rõ. Không bỏ điều kiện tải tĩnh/tải động/tải kệ; không coi số ví dụ là thông số sản phẩm.

- Tiếng Việt: Giữ đầy đủ dấu, khoảng dòng tránh chạm dấu mũ/dấu thanh. Không viết toàn bộ đoạn dài bằng chữ hoa; không thu chữ nhỏ để nhét nội dung.

Vai trò màu

- Xanh hành động: #084DD1; nguồn CSS chính thức. Chữ trắng trên xanh cho nút chính; không tô toàn bộ dữ liệu bằng một màu nhấn.

- Đỏ nhận diện: #FF0005; nguồn CSS chính thức. Dùng cho điểm nhấn nhận diện, không dùng chữ nhỏ màu đỏ này trên trắng; lỗi dùng #B42318 kèm lời giải thích.

- Chữ và nền: #00102E trên #FFFFFF; nền phụ #F9FBFF, nhóm liên quan #E5EEFF. Không dùng màu duy nhất để báo trạng thái.

- Nền tối: Nền #00102E, khung #10294D, chữ #FFFFFF, chữ phụ #C5D6F1, hành động #81B0FF với chữ #00102E. Giữ logo trên vùng trắng khi dùng bản logo nền sáng.

- Trạng thái: Thành công #146C43, cảnh báo #8A4B00, lỗi #B42318, thông tin #084DD1; luôn kèm nhãn hoặc biểu tượng có nghĩa.

- Độ tương phản: Chữ thường tối thiểu 4.5:1, chữ lớn 3:1; đo màu nhận thật sau lớp phủ. Khung điều khiển và dấu trạng thái 3:1. Màu nhấn nguồn không mặc nhiên đạt mọi cặp.

Khoảng cách và hình học

- Nhịp khoảng cách: Thang 4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64 px; nội dung 16 px tối thiểu ở điện thoại, 24 px ở desktop; thẻ 24 px, nhóm 32 px.

- Hình học: Khung kỹ thuật góc 4 px, hộp thoại 8 px; viền 1 px, nét biểu tượng 2 px/24 px. Tấm phẳng, ô thông số và nhịp sườn pallet tạo nét riêng; không dùng khung game hay hình pixel.

- Vùng an toàn bên trong: Giữ ít nhất 16 px giữa chữ và viền; nhãn ngắn căn giữa khối chữ theo hai trục sau khi phông tải xong; đoạn dài giữ căn trái.

- Khoảng hở đã vẽ: Các phần ngang hàng chừa 24 px sau cả bóng và nét. Không tính riêng hộp bố cục nếu hình hoặc bóng còn vượt ra ngoài.

- Hình đặc và viền: Hai bản phải giữ cùng đường bao, tâm và phần rỗng. Không thay hình học chỉ để bản viền trông mảnh hơn.

Bề mặt và độ nổi

- Độ nổi: Thẻ: 0 3 px 9 px rgba(0,16,46,.12); hộp thoại: 0 8 px 24 px rgba(0,16,46,.19). Phần nhận màu và khoảng hở là một phần của công thức.

- Thứ tự lớp: Nền 0, nội dung 1, điều hướng 10, lớp phủ 40, hộp thoại 50, thông báo 60; không để bóng phủ chữ của phần ngang hàng.

- Ngoại lệ mặt phẳng: Chữ, logo, trục và dấu dữ liệu không đổ bóng riêng; khung ngoài chịu bóng. Chế độ tương phản cao dùng viền hệ thống rõ.

Chữ, hình và dữ kiện

- Lưới thích nghi: Desktop 12 cột, rộng nội dung 1200 px, khe 24 px; tablet 8 cột, khe 20 px; mobile 4 cột, khe 16 px. Dưới 768 px xếp dọc; không cuộn ngang phần nội dung bắt buộc.

- Ba điểm đọc: Sản phẩm hoặc câu hỏi là điểm đầu; dữ kiện/điều kiện là điểm hai; hành động hoặc kết luận là điểm ba. Không để logo lớn cạnh tranh thông điệp.

- Quy tắc ghép chính: Chọn công việc đọc, tỷ lệ khung và mảnh đã có; giữ phông/màu/trạng thái/nguồn; thay thứ tự và cách xếp. Không chế thêm loại thành phần khi đang áp dụng.

- Bảng dài: Tiêu đề và đơn vị rõ, số căn phải, nhãn căn trái, lặp đầu bảng khi sang trang; giữ đủ hàng. Không cắt cột hoặc chụp ảnh bảng để mất khả năng tìm chữ.

- Slide 16:9: Một thông điệp chính; vùng an toàn 48 px; nguồn 20 px; hình và chữ có vai trò. Chính sách slide 2.1 ưu tiên nội dung, cấu trúc và điểm nhấn trước số lượng hình/chữ.

- Bản đồ: Chỉ dùng hình học có nguồn; giữ Hoàng Sa/Trường Sa và 51 đơn vị Hoa Kỳ theo nguồn đã chọn. Dữ liệu giả lập không biểu thị thị trường hay chi nhánh thật.

Hình học biểu tượng

- Logo gốc: **Giữ nguyên** bốn PNG nguồn. Không vẽ lại 405, đổi tỷ lệ, sửa chữ, đổi màu, cắt dấu mặt trời hoặc ghép vào biểu tượng mới. Khoảng trống minh họa là đề xuất, **không phải** quy chuẩn gốc.

- Ngữ pháp hình: Nhịp sườn, lớp xếp, ô kho và đường kích thước; xanh dương chủ đạo, đỏ điểm nhấn. Minh họa hình học mới mô tả vai trò, **không phải** bản vẽ kỹ thuật hay ảnh sản phẩm.

- Biểu tượng: Lucide ISC 24 × 24, nét 2 px, đầu nét tròn; bản xanh trên trắng và trắng trên xanh **giữ nguyên** đường nét. Biểu tượng chức năng không thay logo thương hiệu.

- Ảnh sản phẩm: Dùng ảnh đúng mã và nguồn có quyền; giữ tỷ lệ, bề mặt và màu thật, không dùng hình dựng để chứng minh cấu tạo hay chịu tải. Chưa có ảnh sản phẩm được duyệt trong thư mục nguồn.

- Hình minh họa hỗ trợ: Slide thiên hình cần hình liên quan. Mẫu trống ghi rõ vị trí đặt hình. Hình tạo mới không được giả làm ảnh sản phẩm, chứng cứ thực nghiệm hay chứng nhận; nguồn và quyền phải rõ.

Quan hệ dữ liệu

- Lưới thích nghi: Desktop 12 cột, rộng nội dung 1200 px, khe 24 px; tablet 8 cột, khe 20 px; mobile 4 cột, khe 16 px. Dưới 768 px xếp dọc; không cuộn ngang phần nội dung bắt buộc.

- Ba điểm đọc: Sản phẩm hoặc câu hỏi là điểm đầu; dữ kiện/điều kiện là điểm hai; hành động hoặc kết luận là điểm ba. Không để logo lớn cạnh tranh thông điệp.

- Quy tắc ghép chính: Chọn công việc đọc, tỷ lệ khung và mảnh đã có; giữ phông/màu/trạng thái/nguồn; thay thứ tự và cách xếp. Không chế thêm loại thành phần khi đang áp dụng.

- Bảng dài: Tiêu đề và đơn vị rõ, số căn phải, nhãn căn trái, lặp đầu bảng khi sang trang; giữ đủ hàng. Không cắt cột hoặc chụp ảnh bảng để mất khả năng tìm chữ.

- Slide 16:9: Một thông điệp chính; vùng an toàn 48 px; nguồn 20 px; hình và chữ có vai trò. Chính sách slide 2.1 ưu tiên nội dung, cấu trúc và điểm nhấn trước số lượng hình/chữ.

- Bản đồ: Chỉ dùng hình học có nguồn; giữ Hoàng Sa/Trường Sa và 51 đơn vị Hoa Kỳ theo nguồn đã chọn. Dữ liệu giả lập không biểu thị thị trường hay chi nhánh thật.

Thành phần và trạng thái

- Nút và trạng thái: Mỗi nhóm có một hành động chính; nút phụ, nguy hiểm, chỉ biểu tượng có nhãn truy cập. Có thường/rê/nhấn/tập trung/khóa/đang xử lý/lỗi/thành công; khóa không phát hành động.

- Nhập và chọn: Nhãn cố định, hướng dẫn trước nhập, lỗi sát trường và chỉ cách sửa; lỗi không xóa nội dung. Công tắc dùng aria-checked; hộp kiểm dùng phần tử native.

- Điều hướng: Đánh dấu mục hiện tại bằng chữ và hình; bàn phím Tab/Enter hoạt động; liên kết sâu mở đúng phần và nội dung thu gọn chứa nó.

- Hộp thoại: Tên rõ, khóa nền khi mở, giữ Tab trong hộp, Escape và nút đóng trả tập trung về nút gọi. Xóa cần bước xác nhận; mẫu không gửi dữ liệu.

- Mảnh ghép và bố cục: Mọi mảnh trong composition có mã thành phần lẻ; khác nội dung, tỷ lệ ảnh hoặc số hàng là biến thể, không nhân thành loại mới. Thiếu loại cần thiết phải báo, không tự nhận tương đương.

Lưới và bố cục

- Lưới thích nghi: Desktop 12 cột, rộng nội dung 1200 px, khe 24 px; tablet 8 cột, khe 20 px; mobile 4 cột, khe 16 px. Dưới 768 px xếp dọc; không cuộn ngang phần nội dung bắt buộc.

- Ba điểm đọc: Sản phẩm hoặc câu hỏi là điểm đầu; dữ kiện/điều kiện là điểm hai; hành động hoặc kết luận là điểm ba. Không để logo lớn cạnh tranh thông điệp.

- Quy tắc ghép chính: Chọn công việc đọc, tỷ lệ khung và mảnh đã có; giữ phông/màu/trạng thái/nguồn; thay thứ tự và cách xếp. Không chế thêm loại thành phần khi đang áp dụng.

- Bảng dài: Tiêu đề và đơn vị rõ, số căn phải, nhãn căn trái, lặp đầu bảng khi sang trang; giữ đủ hàng. Không cắt cột hoặc chụp ảnh bảng để mất khả năng tìm chữ.

- Slide 16:9: Một thông điệp chính; vùng an toàn 48 px; nguồn 20 px; hình và chữ có vai trò. Chính sách slide 2.1 ưu tiên nội dung, cấu trúc và điểm nhấn trước số lượng hình/chữ.

- Bản đồ: Chỉ dùng hình học có nguồn; giữ Hoàng Sa/Trường Sa và 51 đơn vị Hoa Kỳ theo nguồn đã chọn. Dữ liệu giả lập không biểu thị thị trường hay chi nhánh thật.

Chuyển động có mục đích

- Thời gian: Phản hồi 120–180 ms, mở vùng 240 ms ease-out; chuyển slide 320 ms. Chỉ chuyển động để giải thích trạng thái, quan hệ hoặc thứ tự.

- Vòng đời: Mặc định đứng yên với mẫu biểu tượng; Play/Pause trên cùng hình; ngắt tiếp diễn không nhân vòng lặp; khi khuất màn hình dừng; giảm chuyển động dùng trạng thái tĩnh.

- Hai dải ngược chiều: Hình chạy trái và chữ chạy phải; mỗi nửa lặp cùng thứ tự; có nút dừng chung. Nội dung bắt buộc luôn có bản tĩnh, không buộc đuổi theo chữ.

- Mô hình 3D: Mô hình hình học minh họa có xoay/dừng/đặt lại và bản tĩnh. Không nhận là mô hình CAD, phép đo sản phẩm hoặc nguồn ảnh gốc.

Nguyên tắc và giới hạn

- Ba nguyên tắc: Cho người đọc thấy sản phẩm hoặc công việc trước; đặt thông số cạnh điều kiện; hành động cuối rõ một việc. Ưu tiên khả năng đối chiếu hơn hiệu ứng.

- Kỷ luật lời hứa: Không tự gắn chứng nhận, chuẩn an toàn, vật liệu, tải trọng, tuổi thọ, tái chế hay tiết kiệm. Mọi tuyên bố cần nguồn riêng còn hiệu lực; logo không chứng minh chất lượng.

- Giọng văn: Đề xuất: rõ việc, chính xác, tôn trọng. Nói người đọc cần cung cấp gì và bước tiếp theo; tránh tốt nhất, bền vững tuyệt đối, bảo đảm nếu thiếu căn cứ.

- **Dữ liệu minh họa**: Số trong biểu đồ, bảng kho và báo giá mẫu là giả lập; **không phải** doanh số, tồn kho hoặc năng lực công ty. Giữ nhãn minh họa cạnh dữ liệu.

Giọng viết rõ việc

- Ba nguyên tắc: Cho người đọc thấy sản phẩm hoặc công việc trước; đặt thông số cạnh điều kiện; hành động cuối rõ một việc. Ưu tiên khả năng đối chiếu hơn hiệu ứng.

- Kỷ luật lời hứa: Không tự gắn chứng nhận, chuẩn an toàn, vật liệu, tải trọng, tuổi thọ, tái chế hay tiết kiệm. Mọi tuyên bố cần nguồn riêng còn hiệu lực; logo không chứng minh chất lượng.

- Giọng văn: Đề xuất: rõ việc, chính xác, tôn trọng. Nói người đọc cần cung cấp gì và bước tiếp theo; tránh tốt nhất, bền vững tuyệt đối, bảo đảm nếu thiếu căn cứ.

- **Dữ liệu minh họa**: Số trong biểu đồ, bảng kho và báo giá mẫu là giả lập; **không phải** doanh số, tồn kho hoặc năng lực công ty. Giữ nhãn minh họa cạnh dữ liệu.

Chuẩn và nơi áp dụng

- Đọc theo việc: Overview nêu quy tắc và định hướng; Library chứa mảnh và ví dụ. Slide vào Nội dung; Website/App vào Giao diện; Design/Edit ở Overview, không tạo tab Applications thứ ba.

- Tái sử dụng đúng nguồn: Gói tái sử dụng ghi mã, bản 0.1.11-draft, hash tệp, phụ thuộc, quy tắc, quyền và giới hạn. Clipboard lỗi phải hiện văn bản chọn/sao chép; không tự nhận đã ghi bộ nhớ hệ điều hành.

- Quyền và phạm vi: Logo theo manifest approved-reusable; Lucide theo ISC; Be Vietnam Pro theo OFL; hình/tệp mới là đề xuất. Chưa chứng nhận quyền toàn bộ thư viện hoặc xuất bản.

- Bốn mục đích PDF: Bốn tài liệu: slide; web/app/UI; design; edit. Overview và quy tắc chung đủ trong cả bốn; vật liệu theo mục đích, toàn bộ hợp lại đủ nguồn. Bản tĩnh không thực thi điều khiển.

- Phiên bản và khoảng trống: Tệp nguồn và manifest ràng buộc hash. Bản này chưa kích hoạt; thiếu phông thương hiệu được phép đóng gói và ảnh sản phẩm được duyệt. Phần đề xuất không được gọi chính thức chỉ vì dựng thành công.

Thích nghi cùng mảnh ghép

- Lưới thích nghi: Desktop 12 cột, rộng nội dung 1200 px, khe 24 px; tablet 8 cột, khe 20 px; mobile 4 cột, khe 16 px. Dưới 768 px xếp dọc; không cuộn ngang phần nội dung bắt buộc.

- Ba điểm đọc: Sản phẩm hoặc câu hỏi là điểm đầu; dữ kiện/điều kiện là điểm hai; hành động hoặc kết luận là điểm ba. Không để logo lớn cạnh tranh thông điệp.

- Quy tắc ghép chính: Chọn công việc đọc, tỷ lệ khung và mảnh đã có; giữ phông/màu/trạng thái/nguồn; thay thứ tự và cách xếp. Không chế thêm loại thành phần khi đang áp dụng.

- Bảng dài: Tiêu đề và đơn vị rõ, số căn phải, nhãn căn trái, lặp đầu bảng khi sang trang; giữ đủ hàng. Không cắt cột hoặc chụp ảnh bảng để mất khả năng tìm chữ.

- Slide 16:9: Một thông điệp chính; vùng an toàn 48 px; nguồn 20 px; hình và chữ có vai trò. Chính sách slide 2.1 ưu tiên nội dung, cấu trúc và điểm nhấn trước số lượng hình/chữ.

- Bản đồ: Chỉ dùng hình học có nguồn; giữ Hoàng Sa/Trường Sa và 51 đơn vị Hoa Kỳ theo nguồn đã chọn. Dữ liệu giả lập không biểu thị thị trường hay chi nhánh thật.

Nguồn và cách dùng lại

- Đọc theo việc: Overview nêu quy tắc và định hướng; Library chứa mảnh và ví dụ. Slide vào Nội dung; Website/App vào Giao diện; Design/Edit ở Overview, không tạo tab Applications thứ ba.

- Tái sử dụng đúng nguồn: Gói tái sử dụng ghi mã, bản 0.1.11-draft, hash tệp, phụ thuộc, quy tắc, quyền và giới hạn. Clipboard lỗi phải hiện văn bản chọn/sao chép; không tự nhận đã ghi bộ nhớ hệ điều hành.

- Quyền và phạm vi: Logo theo manifest approved-reusable; Lucide theo ISC; Be Vietnam Pro theo OFL; hình/tệp mới là đề xuất. Chưa chứng nhận quyền toàn bộ thư viện hoặc xuất bản.

- Bốn mục đích PDF: Bốn tài liệu: slide; web/app/UI; design; edit. Overview và quy tắc chung đủ trong cả bốn; vật liệu theo mục đích, toàn bộ hợp lại đủ nguồn. Bản tĩnh không thực thi điều khiển.

- Phiên bản và khoảng trống: Tệp nguồn và manifest ràng buộc hash. Bản này chưa kích hoạt; thiếu phông thương hiệu được phép đóng gói và ảnh sản phẩm được duyệt. Phần đề xuất không được gọi chính thức chỉ vì dựng thành công.

Hướng dẫn dùng slide template

Khuyến khích minh họa bằng AI khi phù hợp

Với slide nhiều hình, ít chữ, xác định ý nghĩa và vị trí từng khung ảnh. Tạo hình minh họa bằng AI khi phù hợp, đúng nội dung và phong cách thương hiệu; đặt ảnh thật vào placeholder trước khi bàn giao slide hoàn chỉnh. Giữ tỷ lệ, vùng an toàn, điểm nhìn và cách cắt ảnh của mẫu; kiểm ảnh đã tải và không còn khung trống ngoài chủ đích. Mẫu thư viện có thể giữ placeholder trung tính để tái sử dụng; phải ghi rõ đó là mẫu. Tuân thủ quyền sử dụng, riêng tư, chi phí và quy trình Image; không dùng ảnh tạo làm bằng chứng người, sự kiện hay dự án thật, không bịa số liệu.

Nhịp tham chiếu: 3 slide chữ / 1 slide hình

Dùng mốc 3 slide nhiều chữ, ít hình / 1 slide nhiều hình, ít chữ để rà soát nhịp toàn bộ bài. Không bắt buộc ba slide chữ liên tiếp và không cần chờ đủ ba mới dùng hình. Có thể xen kẽ, đặt hình sớm hoặc dùng nhiều slide hình liên tục khi nội dung phù hợp. Hình phải mang ý nghĩa giải thích; icon nhỏ, nền trang trí và trang chỉ có tiêu đề không được tính. Với bài ngắn hoặc số trang đã chốt, sắp lại trong phạm vi đó; không thêm hình hay trang thừa để đủ

tỷ lệ.

Theo nội dung; trực quan, ngắn và dễ hiểu

Chọn template và cách sắp xếp theo câu hỏi cần trả lời, không ép nội dung vào một công thức cố định. Ưu tiên trực quan hóa bằng các component hiện có khi giúp người đọc hiểu nhanh hơn: sơ đồ cho quan hệ hoặc tiến trình, biểu đồ cho dữ liệu, ảnh cho bối cảnh và ví dụ. Mỗi slide tập trung một thông điệp; viết ngắn gọn, đi thẳng vào ý chính, dùng từ dễ hiểu. Giữ dữ kiện, điều kiện và nguồn cần thiết; không rút gọn đến mất nghĩa.

Dùng icon có nghĩa ở tiêu đề

Đặt một icon phù hợp với ý chính bên cạnh tiêu đề slide hoặc tiêu đề nhóm khi giúp định hướng và hợp mẫu đã chọn. Dùng bộ icon đã duyệt của thương hiệu; đồng bộ nét, kích thước, màu và khoảng cách với chữ. Giữ tiêu đề là chữ đọc được, căn icon theo nhóm chữ thực tế kể cả khi xuống dòng; icon không thay nội dung, không che chữ và không thay hình minh họa chính. Kiểm tiêu đề cùng icon trên bản HTML và PDF cuối. Với tiêu đề đã khóa, trích nguyên văn hoặc mẫu chủ đích không có icon, giữ thiết kế và ghi lý do.

Giữ nghĩa trước khi rút gọn

Đọc toàn bộ nguồn. Chọn câu hỏi chính cho từng slide, viết lại ngắn và rõ theo giọng được hướng dẫn trong cẩm nang này. Giữ người phụ trách, số/đơn vị, thứ tự, điều kiện, phủ định và trạng thái đề xuất hoặc ví dụ. Không biến lịch tham chiếu thành cam kết. Ghi rõ phần gộp, đưa vào ghi chú/phụ lục hoặc loại khỏi phạm vi.

Chọn cách chia ý

Một ý giải thích liên tục dùng đoạn ngắn. Nhiều ý song song dùng danh sách có bullet; các bước có thứ tự dùng số; so sánh dùng bảng; quan hệ dùng sơ đồ đúng nghĩa. Số ngoài thẻ không thay cho danh sách các tác vụ bên trong. Chỉ dùng icon thay bullet khi nó bổ sung nghĩa và hợp bộ biểu tượng của thương hiệu.

Nhấn từ khóa trong thân bài

In đậm chọn lọc từ/cụm từ quan trọng trong thân bài bằng phông đậm thật của thương hiệu; phần còn lại thường. Giữ phủ định và điều kiện cần hiểu. Không lấy tiêu đề đậm hoặc cả đoạn đậm làm bằng chứng rằng từ khóa đã được nhấn đúng.

Kiểm chính bản xuất cuối

Giữ phông, màu, bóng, khung và vùng an toàn của thương hiệu trong cẩm nang. Kiểm bản xuất thật: đủ ý/điều kiện; tiếng Việt đủ dấu; bullet và chữ đậm đúng; hình không mất/cắt; nhịp toàn bộ bộ slide đạt; nguồn và chú thích đúng. Sửa lỗi trước bàn giao. Chỉ khẳng định đã tuân thủ sau khi kiểm chính đầu ra đó.

Ví dụ hợp lệ: chữ → hình → chữ → hình; hoặc hình → hình → chữ. **Không phải** chờ đủ ba slide chữ mới dùng hình.

Tệp nguồn: COMPOSITION.md

SHA-256: 10678479dac5836ca24c2fcd533e5ae15dd58dfbe3965b752b629f6343671ba7

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/COMPOSITION.md

Giọng viết đề xuất và giới hạn

source:VOICE.md

Nội dung nguồn để tra cứu

long-thanh-clear-technical — Voice guideline

Generated; DO NOT EDIT. Source: voice model.

System: long-thanh-industrial | Version: 0.1.11-draft | Status: proposed

Field coverage is not evidence of native quality or authentic brand fit.

context

- audience: Người mua và đội tư vấn sản phẩm nhựa
- job: Hiểu nhóm, điều kiện và bước đối chiếu tiếp theo
- channels: Website, app, slide, tài liệu, design, edit
- owner: LONG THÀNH; đề xuất trong công việc hiện tại

niche

- domain: Sản phẩm nhựa công nghiệp và gia dụng
- readerKnowledge: Không mặc định biết ký hiệu kỹ thuật
- readerDecision: Chuẩn bị điều kiện để đối chiếu đúng sản phẩm
- risks: Nhầm minh họa thành thông số hoặc lời hứa
- evidenceNeeded: Mã, nguồn, đơn vị và điều kiện còn hiệu lực
- termPolicy: Giải thích thuật ngữ khi nó ảnh hưởng lựa chọn
- emotionalContext: Tôn trọng, bình tĩnh, rõ việc

- excludedPromises: Không tự hứa tải trọng, tuổi thọ, an toàn hay lợi ích môi trường

traits

- Item 1:

- id: voice-1

- instruction: Nói rõ việc cần làm

- appliesWhen: Mọi nội dung hướng dẫn và giao diện

- exception: **Giữ nguyên** trích dẫn nguồn có nhãn

- positiveExample: Ghi kích thước và đơn vị.

- negativeExample: Hãy tối ưu hóa mọi thứ.

- confidence: proposed

- status: proposed

- sourceRefs:

- neutral-baseline

- Item 2:

- id: voice-2

- instruction: Giữ điều kiện cạnh thông số

- appliesWhen: Mọi nội dung hướng dẫn và giao diện

- exception: **Giữ nguyên** trích dẫn nguồn có nhãn

- positiveExample: Cần nguồn xác nhận tải trọng theo cách dùng.

- negativeExample: Chịu tải vượt trội trong mọi điều kiện.

- confidence: proposed

- status: proposed
- sourceRefs:
- neutral-baseline
- Item 3:
- id: voice-3
- instruction: Giữ đúng mức chắc chắn
- appliesWhen: Mọi nội dung hướng dẫn và giao diện
- exception: **Giữ nguyên** trích dẫn nguồn có nhãn
- positiveExample: Chưa có thông số trong mẫu.
- negativeExample: Thông số đã được bảo đảm.
- confidence: proposed
- status: proposed
- sourceRefs:
- neutral-baseline

tones

- Item 1:
- scenario: normal
- readerState: Cần biết thông tin
- informationOrder: Nhóm → điều kiện → bước tiếp
- personalityLimit: Không thổi phồng, không đổ lỗi người đọc
- action: Nêu một việc có thể làm

- Item 2:
- scenario: error
- readerState: Cần sửa đầu vào
- informationOrder: Lỗi → cách sửa → dữ liệu được giữ
- personalityLimit: Không thổi phồng, không đổ lỗi người đọc
- action: Chỉ trường và cách sửa
- Item 3:
- scenario: uncertain
- readerState: Chưa có nguồn đủ
- informationOrder: Điều biết → điều **chưa xác nhận** → cách đối chiếu
- personalityLimit: Không thổi phồng, không đổ lỗi người đọc
- action: Giữ giới hạn và yêu cầu đúng nguồn

locales

- vi:
- address: Dùng câu trực tiếp; quý khách khi quan hệ dịch vụ cần; không đoán tuổi/giới.
- syntax: Viết từ ý bằng tiếng Việt, động từ cụ thể.
- rhythm: Một ý rõ mỗi câu; thay độ dài theo công việc đọc.
- terminology: Giữ mã/đơn vị; giải thích thuật ngữ lạ cạnh lần đầu.
- opening: Nêu việc hoặc dữ kiện chính.
- closing: Nêu bước tiếp theo và điều kiện cần.
- do: Ghi kích thước, khối lượng và môi trường sử dụng.

- dont: Không viết bảo đảm tuyệt đối khi thiếu nguồn.
- normalExample: Chọn nhóm sản phẩm để xem thông tin cần đối chiếu.
- errorExample: Nhập kích thước và đơn vị trước khi xem trước. Nội dung khác vẫn được giữ.
- uncertainExample: Mẫu chưa có thông số sản phẩm được xác nhận.
- en:
- address: Direct, respectful instructions; do not assume familiarity.
- syntax: Use concrete actions and preserve conditions.
- rhythm: Match sentence length to the reading task.
- terminology: Keep exact codes and units; explain unfamiliar terms.
- opening: Lead with the action or relevant fact.
- closing: State the next step and its prerequisite.
- do: Provide dimensions, weight and operating conditions.
- dont: Do not promise verified performance without evidence.
- normalExample: Choose a product group to review the information needed.
- errorExample: Enter the dimensions and unit before previewing. Other entries are retained.
- uncertainExample: This sample does not contain verified product specifications.

claims

- immutable: Giữ mã, nguồn, đơn vị, điều kiện và mức chắc chắn
- allowed: Mô tả công việc và thông tin có nguồn
- forbidden: Không tự gắn chứng nhận, tải trọng, tốt nhất hoặc bền vững tuyệt đối
- unknownHandling: Nêu **chưa xác nhận** và cách đối chiếu

components

- Item 1:

- type: Nút và thông báo

- behavior: Phản hồi đúng thao tác

- copyRule: Động từ rõ, không báo đã gửi khi chưa gửi

- budget: Đủ ý, kiểm trong khung thật

- notApplicable: Không dùng thông báo mẫu làm chứng cứ tác vụ thật

examples

- Item 1:

- scenario: uncertain

- language: vi

- facts: No verified product specifications in the sample.

- before: Thông số được bảo đảm.

- after: Mẫu chưa có thông số sản phẩm được xác nhận.

- reason: Preserve uncertainty; do not invent verification.

- ruleIds:

- voice-3

- Item 2:

- scenario: uncertain

- language: en

- facts: No verified product specifications in the sample.

- before: Guaranteed specifications.
- after: This sample does not contain verified product specifications.
- reason: Preserve uncertainty; do not invent verification.
- ruleIds:
- voice-3

governance

- versionReason: Đề xuất hệ thống mới
- approvalRef: pending
- authenticity: proposed-neutral-baseline
- gaps: Chưa có tập mẫu EN/VI được duyệt để học giọng thương hiệu
- updatePolicy: Giữ bản, nguồn và bằng chứng; không tự kích hoạt

procedure

- Chốt người đọc và công việc.
- Kiểm nguồn, dữ kiện và điều kiện.
- Viết trực tiếp theo ngôn ngữ, giữ nhãn nguồn.
- Đọc lại ý nghĩa và độ tự nhiên.
- Kiểm nội dung hợp nhất trong đầu ra hiện tại.

sources

- Item 1:
- id: neutral-baseline
- kind: proposal

- locator: Voice EN/VI neutral language baseline; not a brand corpus

- rights: Method applied; no copied third-party prose

Tệp nguồn: VOICE.md

SHA-256: 58b557113e6fb551a53968b1fad0f26e4479564409584b501fade7f312f4af45

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/VOICE.md

Mảnh ghép theo mục đích

268 đơn vị trong phần này. Mã nguồn ổn định được giữ cạnh nội dung để tra cứu.

So sánh bằng chiều dài

chart-family:comparison

Dùng khi: So sánh một lượng giữa các nhóm; chọn hướng, nhóm con, giá trị có dấu hoặc mục tiêu trong phần chi tiết.

Không dùng khi: Không dùng thay phân bố theo khoảng, tổng cộng dồn, thời lượng hay hai lần đo theo cặp.

Hợp đồng dữ liệu: One comparable measure per category; grouping, signed values and target references are explicit variants.

Giải thích nhóm: All six use a common quantitative length scale. Orientation/stem styling is aliasing; subgroup/sign/target add explicit contracts.

Biến thể nguồn: chart-bar, chart-column, chart-grouped, chart-diverging, chart-lollipop, chart-bullet

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-bar, chart-column, chart-grouped, chart-diverging, chart-lollipop, chart-bullet	So sánh một lượng giữa các nhóm; chọn hướng, nhóm con, giá trị có dấu hoặc mục tiêu trong phần chi tiết.
Nên dùng	Thanh ngang · chart-bar	Giữ mốc 0 và cùng đơn vị giữa các thanh để so sánh độ dài.
Nên dùng	Cột theo kỳ · chart-column	Đổi hướng không tạo thành họ mới.
Nên dùng	Cột theo kỳ · chart-column	Giữ thứ tự các kỳ và cùng đơn vị đo.
Nên dùng	Cột theo nhóm · chart-grouped	Giữ trường nhóm và trường chuỗi riêng biệt.
Nên dùng	Cột theo nhóm · chart-grouped	Hai cột cạnh nhau không mặc nhiên là các phần cộng thành tổng.
Nên dùng	Thanh hai phía · chart-diverging	Giữ dấu và mốc tham chiếu chung.
Nên dùng	Thanh hai phía · chart-diverging	Các thanh này độc lập, không phải các khoản nối thành tổng cộng dồn.
Nên dùng	Chấm có trục so sánh · chart-lollipop	Đổi thanh thành nét và chấm không thêm lần đo thứ hai.
Nên dùng	Chấm có trục so sánh · chart-lollipop	Giữ mốc 0 và thang đo chung.
Nên dùng	Thực tế và mục tiêu · chart-bullet	Mục tiêu là mốc tham chiếu, không phải phần cộng thêm vào thực tế.
Nên dùng	Thực tế và mục tiêu · chart-bullet	Mẫu hiện chưa có các dải mức đánh giá định tính.
Tránh dùng	chart-bar, chart-column, chart-grouped, chart-diverging, chart-lollipop, chart-bullet	Không dùng thay phân bố theo khoảng, tổng cộng dồn, thời lượng hay hai lần đo theo cặp.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: c80b94dc79645a104d2e52df12845e043c19a23039644e1237d3ec01727c3dd8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-bar.html

Chuỗi theo thứ tự

chart-family:ordered-series

Dùng khi: Theo dõi một hoặc nhiều lượng cùng đơn vị qua các mốc có thứ tự; chọn phần tô, nhiều ô nhỏ hoặc ngưỡng khi cần.

Không dùng khi: Không nối các nhóm không có thứ tự, coi các tiêu chí độc lập là thời gian hoặc tự thêm trục đơn vị thứ hai.

Hợp đồng dữ liệu: Ordered x and quantitative y; fill, faceting, reference thresholds and same-unit layering belong in details.

Giải thích nhóm: Line/area share exact points; sparklines facet the same trend grammar, threshold annotates it, combo layers two same-unit series.

Biến thể nguồn: chart-line, chart-area, chart-sparklines, chart-monitored-series, chart-combo

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-line, chart-area, chart-sparklines, chart-monitored-series, chart-combo	Theo dõi một hoặc nhiều lượng cùng đơn vị qua các mốc có thứ tự; chọn phần tô, nhiều ô nhỏ hoặc ngưỡng khi cần.
Nên dùng	Đường xu hướng · chart-line	Chỉ nối các mốc có thứ tự có ý nghĩa.
Nên dùng	Vùng theo thời gian · chart-area	Phần tô hiện không thêm dữ liệu tích lũy, xếp chồng hay khoảng biến thiên.
Nên dùng	Vùng theo thời gian · chart-area	Giữ nó như một lựa chọn thể hiện trong cùng họ đường.
Nên dùng	Đường nhỏ theo nhóm · chart-sparklines	Giữ tên nhóm và thứ tự các kỳ.
Nên dùng	Chuỗi có ngưỡng theo dõi · chart-monitored-series	Một ngưỡng tham chiếu không phải giới hạn kiểm soát được suy ra bằng thống kê.
Nên dùng	Chuỗi có ngưỡng theo dõi · chart-monitored-series	Giữ ý nghĩa và đơn vị của ngưỡng.
Nên dùng	Cột và đường cùng trục · chart-combo	Giữ tên từng chuỗi, chú giải và thang chung.
Nên dùng	Cột và đường cùng trục · chart-combo	Mẫu hiện không có trục thứ hai hay đơn vị đo thứ hai.
Tránh dùng	chart-line, chart-area, chart-sparklines, chart-monitored-series, chart-combo	Không nối các nhóm không có thứ tự, coi các tiêu chí độc lập là thời gian hoặc tự thêm trục đơn vị thứ hai.

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Tránh dùng	Đường xu hướng · chart-line	Không coi nhóm không có thứ tự hoặc tiêu chí độc lập là chuỗi thời gian.
Tránh dùng	Đường nhỏ theo nhóm · chart-sparklines	Không tự thay thang riêng cho từng hàng khi người đọc cần so độ lớn giữa các nhóm.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: c80b94dc79645a104d2e52df12845e043c19a23039644e1237d3ec01727c3dd8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-line.html

Tỷ phần hình tròn

chart-family:circular-share

Dùng khi: Đọc tỷ phần của một tổng đã biết; dùng vòng tiến độ khi có số hoàn tất và mục tiêu.

Không dùng khi: Không dùng cho phần âm, nhiều tổng không liên quan hoặc tiến độ chưa có mẫu số.

Hợp đồng dữ liệu: Nonnegative parts of one known whole; completion additionally needs completed amount and denominator.

Giải thích nhóm: Donut and pie share angular fractions. The completion ring adds numerator/denominator semantics, not a new primary mark family.

Biến thể nguồn: chart-donut, chart-pie, chart-progress-ring

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-donut, chart-pie, chart-progress-ring	Đọc tỷ phần của một tổng đã biết; dùng vòng tiến độ khi có số hoàn tất và mục tiêu.
Nên dùng	Vòng cơ cấu · chart-donut	Các phần phải không âm và cùng thuộc một tổng.
Nên dùng	Tròn cơ cấu · chart-pie	Giữ cùng tổng và các phần không âm.
Nên dùng	Tròn cơ cấu · chart-pie	Có hay không có lỗ tròn là lựa chọn thể hiện, không đổi câu hỏi dữ liệu.
Nên dùng	Vòng tiến độ · chart-progress-ring	Giữ số hoàn tất, mẫu số mục tiêu và phép tính tỷ lệ.
Tránh dùng	chart-donut, chart-pie, chart-progress-ring	Không dùng cho phần âm, nhiều tổng không liên quan hoặc tiến độ chưa có mẫu số.
Tránh dùng	Vòng cơ cấu · chart-donut	Không so độ lớn giữa các vòng có tổng khác nhau mà không ghi rõ tổng.
Tránh dùng	Vòng tiến độ · chart-progress-ring	Không tự biến các nhóm cơ cấu thông thường thành tiến độ.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: c80b94dc79645a104d2e52df12845e043c19a23039644e1237d3ec01727c3dd8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-donut.html

Các phần xếp chồng

chart-family:stacked-parts

Dùng khi: So sánh các phần cộng thành tổng; chọn rõ số tuyệt đối hoặc tỷ lệ100%.

Không dùng khi: Không đổi chế độ mà bỏ tổng, mẫu số hay đơn vị; không xếp chồng các đại lượng không cộng được.

Hợp đồng dữ liệu: Additive same-unit parts. Absolute and normalized modes remain separately typed.

Giải thích nhóm: Absolute and normalized are one stacking family with incompatible output units; a mode contract prevents silent normalization.

Biến thể nguồn: chart-stack, chart-stacked-absolute

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-stack, chart-stacked-absolute	So sánh các phần cộng thành tổng; chọn rõ số tuyệt đối hoặc tỷ lệ100%.
Nên dùng	Thanh cơ cấu 100% · chart-stack	Giữ mẫu số và chế độ chuẩn hóa thành 100%.
Nên dùng	Thanh chồng số tuyệt đối · chart-stacked-absolute	Giữ các tổng khác nhau là 10 và 8, các phần cộng được và cùng đơn vị.
Tránh dùng	chart-stack, chart-stacked-absolute	Không đổi chế độ mà bỏ tổng, mẫu số hay đơn vị; không xếp chồng các đại lượng không cộng được.
Tránh dùng	Thanh cơ cấu 100% · chart-stack	Không dùng trục số tuyệt đối hoặc tự đổi số lượng sang tỷ lệ mà không nói rõ.
Tránh dùng	Thanh chồng số tuyệt đối · chart-stacked-absolute	Không tự chuẩn hóa để làm hai tổng bằng nhau.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: c80b94dc79645a104d2e52df12845e043c19a23039644e1237d3ec01727c3dd8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-stacked-absolute.html

Quan hệ hai đại lượng

chart-family:scatter

Dùng khi: Xem quan hệ giữa hai lượng đo trên từng quan sát.

Không dùng khi: Không suy nhân quả, nối theo thời gian khi chưa có thứ tự hoặc coi tọa độ là địa lý.

Hợp đồng dữ liệu: One independent quantitative x/y pair per observation; no implied order or causality.

Giải thích nhóm: Independent quantitative x/y pairs differ from ordered-series, dimension-axis and geographic contracts.

Biến thể nguồn: chart-scatter

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-scatter	Xem quan hệ giữa hai lượng đo trên từng quan sát.
Nên dùng	Phân tán hai biến · chart-scatter	Các điểm không mặc nhiên có thứ tự nối với nhau.
Tránh dùng	chart-scatter	Không suy nhân quả, nối theo thời gian khi chưa có thứ tự hoặc coi tọa độ là địa lý.
Tránh dùng	Phân tán hai biến · chart-scatter	Không suy quan hệ nhân quả hoặc coi tọa độ hai đại lượng là tọa độ địa lý.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: c80b94dc79645a104d2e52df12845e043c19a23039644e1237d3ec01727c3dd8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-scatter.html

Phân bố theo khoảng

chart-family:histogram

Dùng khi: Xem phân bố quan sát số theo các khoảng có ranh giới rõ.

Không dùng khi: Không coi nhãn nhóm là khoảng số hoặc dùng tần số làm giá trị đo ban đầu.

Hợp đồng dữ liệu: Numeric bin boundaries, endpoint inclusivity and frequencies; not nominal categories.

Giải thích nhóm: Contiguous numeric bins and frequencies require a distribution contract beyond generic categorical bars.

Biến thể nguồn: chart-histogram

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-histogram	Xem phân bố quan sát số theo các khoảng có ranh giới rõ.
Nên dùng	Phân bố theo khoảng · chart-histogram	Giữ ranh giới và quy tắc tính hai đầu của từng khoảng.
Nên dùng	Phân bố theo khoảng · chart-histogram	Tần số là số quan sát trong khoảng, không phải giá trị đo ban đầu.
Nên dùng	Phân bố theo khoảng · chart-histogram	Khoảng rộng không đều cần quy tắc mật độ riêng.
Tránh dùng	chart-histogram	Không coi nhãn nhóm là khoảng số hoặc dùng tần số làm giá trị đo ban đầu.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: c80b94dc79645a104d2e52df12845e043c19a23039644e1237d3ec01727c3dd8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-histogram.html

Tóm tắt phân bố bằng hộp

chart-family:box-summary

Dùng khi: Đọc trung vị, tứ phân vị và khoảng nhỏ nhất/lớn nhất của mẫu.

Không dùng khi: Không thay tứ phân vị bằng mở/đóng hoặc tự đổi râu thành quy tắc ngoại lệ.

Hợp đồng dữ liệu: Min, Q1, median, Q3, max; current whiskers are min/max.

Giải thích nhóm: Five-number distribution summary differs from OHLC even though both use a box and whisker-like marks.

Biến thể nguồn: chart-box

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-box	Đọc trung vị, tứ phân vị và khoảng nhỏ nhất/lớn nhất của mẫu.
Nên dùng	Hộp và khoảng biến thiên · chart-box	Râu hộp hiện là nhỏ nhất và lớn nhất, không tự đổi thành giới hạn ngoại lệ.
Tránh dùng	chart-box	Không thay tứ phân vị bằng mở/đóng hoặc tự đổi râu thành quy tắc ngoại lệ.
Tránh dùng	Hộp và khoảng biến thiên · chart-box	Không thay tứ phân vị bằng giá trị mở/đóng hoặc tự thêm điểm ngoại lệ.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: c80b94dc79645a104d2e52df12845e043c19a23039644e1237d3ec01727c3dd8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-box.html

Biến động tạo thành tổng

chart-family:waterfall

Dùng khi: Giải thích tổng cuối bằng tổng đầu và các khoản tăng/giảm theo thứ tự.

Không dùng khi: Không dùng các thanh có dấu độc lập mà không tính mốc cộng dồn.

Hợp đồng dữ liệu: Start total, ordered signed contributions and computed end total.

Giải thích nhóm: Floating bars and connectors encode cumulative reconciliation, not independent signed category amounts.

Biến thể nguồn: chart-waterfall

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-waterfall	Giải thích tổng cuối bằng tổng đầu và các khoản tăng/giảm theo thứ tự.
Nên dùng	Đóng góp tăng và giảm · chart-waterfall	Các thanh đóng góp phải nối với mốc cộng dồn.
Nên dùng	Đóng góp tăng và giảm · chart-waterfall	Tổng cuối bằng tổng đầu cộng các khoản tăng/giảm; thanh có dấu độc lập không thay thế được phép tính này.
Tránh dùng	chart-waterfall	Không dùng các thanh có dấu độc lập mà không tính mốc cộng dồn.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: c80b94dc79645a104d2e52df12845e043c19a23039644e1237d3ec01727c3dd8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-waterfall.html

Ma trận ô có giá trị

chart-family:value-matrix

Dùng khi: Đối chiếu giá trị trong lưới; chọn tọa độ nhóm/kỳ, ngày/tuần hoặc nhóm bắt đầu/tuổi nhóm.

Không dùng khi: Không bỏ kiểu tọa độ, mẫu số, ô chưa quan sát hoặc dùng màu chú ý như thang đo liên tục.

Hợp đồng dữ liệu: Discrete row/column coordinates, value and missingness; calendar and cohort require explicit coordinate contracts.

Giải thích nhóm: All three use discrete row/column cells. Calendar and relative-age retention remain separately typed variants with explicit missingness.

Biến thể nguồn: chart-heatmap, chart-calendar-density, chart-cohort

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-heatmap, chart-calendar-density, chart-cohort	Đối chiếu giá trị trong lưới; chọn tọa độ nhóm/kỳ, ngày/tuần hoặc nhóm bắt đầu/tuổi nhóm.
Nên dùng	Ma trận có giá trị · chart-heatmap	Độ đậm biểu thị giá trị theo thang chú giải.
Nên dùng	Ma trận có giá trị · chart-heatmap	Giữ riêng ô thiếu dữ liệu và ô giá trị 0; không dùng màu chú ý để giả thành mức đo.
Nên dùng	Lịch có giá trị · chart-calendar-density	Mẫu dùng 21 ngày minh họa, giá trị 0–4; cột đầu là Thứ hai.
Nên dùng	Lịch có giá trị · chart-calendar-density	Độ đậm theo mức độ trong chú giải.
Nên dùng	Lịch có giá trị · chart-calendar-density	Giữ đúng mã ngày; đây chưa phải lịch có ngày tháng thật.
Nên dùng	Giữ lại theo nhóm bắt đầu · chart-cohort	Cột là tuổi của nhóm kể từ lúc bắt đầu, không phải kỳ lịch chung.
Nên dùng	Giữ lại theo nhóm bắt đầu · chart-cohort	Giữ mẫu số và thời gian đủ điều kiện quan sát; ô chưa đến kỳ không được đổi thành 0.
Tránh dùng	chart-heatmap, chart-calendar-density, chart-cohort	Không bỏ kiểu tọa độ, mẫu số, ô chưa quan sát hoặc dùng màu chú ý như thang đo liên tục.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: c80b94dc79645a104d2e52df12845e043c19a23039644e1237d3ec01727c3dd8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-heatmap.html

Hao hụt qua các bước

chart-family:funnel

Dùng khi: Theo dõi số còn lại của cùng một nhóm qua các bước nối tiếp.

Không dùng khi: Không gọi số lượng các nhóm độc lập là tỷ lệ chuyển bước.

Hợp đồng dữ liệu: One cohort through ordered subset stages, sharing population and observation window.

Giải thích nhóm: The current ordered same-cohort subset constraint is the purpose of the funnel, rather than arbitrary category comparison.

Biến thể nguồn: chart-funnel

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-funnel	Theo dõi số còn lại của cùng một nhóm qua các bước nối tiếp.
Nên dùng	Phễu theo bước · chart-funnel	Giữ cùng một nhóm quan sát, thứ tự các bước lồng tiếp nhau và khoảng thời gian theo dõi.
Nên dùng	Phễu theo bước · chart-funnel	Số lượng của các nhóm độc lập không chứng minh chuyển bước.
Tránh dùng	chart-funnel	Không gọi số lượng các nhóm độc lập là tỷ lệ chuyển bước.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: c80b94dc79645a104d2e52df12845e043c19a23039644e1237d3ec01727c3dd8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-funnel.html

Cơ cấu bằng diện tích

chart-family:area-partition

Dùng khi: Đọc các phần của một tổng theo diện tích ô chữ nhật.

Không dùng khi: Không đọc giá trị bằng riêng chiều rộng hoặc tuyên bố mẫu hiện có nhiều tầng phân cấp.

Hợp đồng dữ liệu: Nonnegative part values determine rectangle area; the current sample has one level.

Giải thích nhóm: A partition of a whole by rectangle area is different from common-baseline length or invented region geometry.

Biến thể nguồn: chart-treemap

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-treemap	Đọc các phần của một tổng theo diện tích ô chữ nhật.
Nên dùng	Ô diện tích cơ cấu · chart-treemap	Mẫu hiện chỉ có một tầng, chưa thể hiện phân cấp lồng nhau.
Nên dùng	Ô diện tích cơ cấu · chart-treemap	Đọc giá trị bằng diện tích, không riêng chiều rộng; không coi ô này là hình địa lý.
Tránh dùng	chart-treemap	Không đọc giá trị bằng riêng chiều rộng hoặc tuyên bố mẫu hiện có nhiều tầng phân cấp.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: c80b94dc79645a104d2e52df12845e043c19a23039644e1237d3ec01727c3dd8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-treemap.html

Khoảng trên trục thời gian

chart-family:time-interval

Dùng khi: Đọc thời điểm bắt đầu, kết thúc, chồng lấn hoặc trạng thái trên một trục thời gian.

Không dùng khi: Không coi độ dài là lượng trạng thái hay tỷ lệ; phải giữ quy ước tính ngày đầu/cuối.

Hợp đồng dữ liệu: Start/end coordinates and an entity or categorical state; explicit endpoint convention.

Giải thích nhóm: Gantt and state timeline share ranged-time geometry. Task rows versus categorical segments remain explicit variants.

Biến thể nguồn: chart-gantt, chart-state-timeline

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-gantt, chart-state-timeline	Đọc thời điểm bắt đầu, kết thúc, chồng lấn hoặc trạng thái trên một trục thời gian.
Nên dùng	Lịch công việc · chart-gantt	Mẫu hiện tính cả ngày đầu và ngày cuối.
Nên dùng	Dải trạng thái theo thời gian · chart-state-timeline	Độ dài đoạn biểu thị thời gian; trạng thái là nhãn định tính.
Tránh dùng	chart-gantt, chart-state-timeline	Không coi độ dài là lượng trạng thái hay tỷ lệ; phải giữ quy ước tính ngày đầu/cuối.
Tránh dùng	Lịch công việc · chart-gantt	Không lấy ngày cuối trừ ngày đầu để đổi thời lượng nếu chưa nêu rõ quy tắc chuyển ranh giới.
Tránh dùng	Dải trạng thái theo thời gian · chart-state-timeline	Không đọc độ dài thành tỷ lệ 100% hoặc giá trị số của trạng thái.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: c80b94dc79645a104d2e52df12845e043c19a23039644e1237d3ec01727c3dd8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-gantt.html

So sánh hai lần đo

chart-family:paired-comparison

Dùng khi: So sánh hai lần đo cùng đơn vị cho từng đối tượng; chọn bố cục dốc hoặc hai đầu theo hàng.

Không dùng khi: Không ghép khác đối tượng hoặc ngụ ý đã đo đường đi liên tục giữa hai đầu.

Hợp đồng dữ liệu: Entity identity and two comparable measurements; slope/dumbbell preserve separate layouts.

Giải thích nhóm: Slope and dumbbell preserve entity pairing and two endpoints, with layout adapted for crossings/rank or row-wise differences.

Biến thể nguồn: chart-slope, chart-dumbbell

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-slope, chart-dumbbell	So sánh hai lần đo cùng đơn vị cho từng đối tượng; chọn bố cục dốc hoặc hai đầu theo hàng.
Nên dùng	Độ dốc giữa hai kỳ · chart-slope	Ghép hai lần đo theo đúng đối tượng.
Nên dùng	Độ dốc giữa hai kỳ · chart-slope	Hai đầu đo không chứng minh đã quan sát một đường đi liên tục giữa chúng.
Nên dùng	Hai đầu theo nhóm · chart-dumbbell	Giữ cả hai giá trị đo, nhãn hai đầu, cùng đơn vị và đúng cặp đối tượng.
Tránh dùng	chart-slope, chart-dumbbell	Không ghép khác đối tượng hoặc ngụ ý đã đo đường đi liên tục giữa hai đầu.
Tránh dùng	Hai đầu theo nhóm · chart-dumbbell	Không thay bằng chấm có chân chỉ mang một giá trị.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: c80b94dc79645a104d2e52df12845e043c19a23039644e1237d3ec01727c3dd8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-slope.html

Quan hệ phụ thuộc

chart-family:dependency

Dùng khi: Đọc các quan hệ cần hoàn thành trước hoặc đầu vào phụ thuộc.

Không dùng khi: Không suy lượng luồng hay điều kiện lựa chọn từ cạnh phụ thuộc.

Hợp đồng dữ liệu: Directed prerequisites; convergent inputs permitted; no amounts or branching predicates.

Giải thích nhóm: The current directed graph permits convergence and has neither edge amounts nor decision predicates.

Biến thể nguồn: chart-dependency-network

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-dependency-network	Đọc các quan hệ cần hoàn thành trước hoặc đầu vào phụ thuộc.
Nên dùng	Quan hệ phụ thuộc · chart-dependency-network	Cạnh biểu thị phụ thuộc, không phải luồng có lượng hoặc nhánh điều kiện.
Nên dùng	Quan hệ phụ thuộc · chart-dependency-network	Mẫu hỗ trợ một nút đầu, hai nút giữa và một nút cuối; tên nút tối đa bốn ký tự.
Nên dùng	Quan hệ phụ thuộc · chart-dependency-network	Cấu trúc khác sẽ báo chưa hỗ trợ.
Tránh dùng	chart-dependency-network	Không suy lượng luồng hay điều kiện lựa chọn từ cạnh phụ thuộc.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: c80b94dc79645a104d2e52df12845e043c19a23039644e1237d3ec01727c3dd8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-dependency-network.html

Luồng có lượng

chart-family:quantified-flow

Dùng khi: Đọc lượng đi từ nguồn đến đích theo độ rộng luồng.

Không dùng khi: Không thay lượng bằng mũi tên bằng nhau hoặc bỏ quy tắc bảo toàn/thất thoát.

Hợp đồng dữ liệu: Source/target/value links; width proportional to amount; conservation or loss documented.

Giải thích nhóm: Edge width and node extent encode quantitative flow; unweighted dependencies do not satisfy this contract.

Biến thể nguồn: chart-sankey

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-sankey	Đọc lượng đi từ nguồn đến đích theo độ rộng luồng.
Nên dùng	Luồng có lượng · chart-sankey	Giữ lượng trên từng luồng và quy tắc bảo toàn hoặc thất thoát.
Nên dùng	Luồng có lượng · chart-sankey	Các mũi tên có độ rộng bằng nhau không thay thế được độ rộng theo lượng.
Tránh dùng	chart-sankey	Không thay lượng bằng mũi tên bằng nhau hoặc bỏ quy tắc bảo toàn/thất thoát.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: c80b94dc79645a104d2e52df12845e043c19a23039644e1237d3ec01727c3dd8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-sankey.html

Đối chiếu nhiều tiêu chí

chart-family:parallel-coordinates

Dùng khi: Đối chiếu một đối tượng trên nhiều tiêu chí độc lập.

Không dùng khi: Không coi trục tiêu chí là các kỳ thời gian hoặc quên đơn vị/thang từng trục.

Hợp đồng dữ liệu: Independent dimension axes and a vector per entity; adjacency is not elapsed time.

Giải thích nhóm: One axis per dimension encodes a multivariate profile; a polyline alone does not make a trend.

Biến thể nguồn: chart-parallel

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-parallel	Đối chiếu một đối tượng trên nhiều tiêu chí độc lập.
Nên dùng	Nhiều tiêu chí song song · chart-parallel	Mỗi trục là một tiêu chí độc lập, không phải một kỳ thời gian.
Nên dùng	Nhiều tiêu chí song song · chart-parallel	Giữ đơn vị, thang đo và ảnh hưởng của thứ tự các tiêu chí.
Tránh dùng	chart-parallel	Không coi trục tiêu chí là các kỳ thời gian hoặc quên đơn vị/thang từng trục.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: c80b94dc79645a104d2e52df12845e043c19a23039644e1237d3ec01727c3dd8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-parallel.html

Mở, cao, thấp và đóng

chart-family:ohlc

Dùng khi: Đọc mở, cao, thấp và đóng trong từng kỳ.

Không dùng khi: Không dùng thay hộp phân bố hoặc để mở/đóng nằm ngoài thấp/cao.

Hợp đồng dữ liệu: Per-period open/high/low/close; both endpoints stay inside low/high.

Giải thích nhóm: Period endpoints and extremes require four semantically typed fields, unlike quartile summaries.

Biến thể nguồn: chart-candlestick

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-candlestick	Đọc mở, cao, thấp và đóng trong từng kỳ.
Nên dùng	Nến khoảng và hai thời điểm · chart-candlestick	Mở và đóng không phải hai tứ phân vị.
Nên dùng	Nến khoảng và hai thời điểm · chart-candlestick	Giá trị mở/đóng phải nằm giữa thấp và cao; màu biểu thị hướng tăng/giảm, không phải trạng thái ngoại lệ.
Tránh dùng	chart-candlestick	Không dùng thay hộp phân bố hoặc để mở/đóng nằm ngoài thấp/cao.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: c80b94dc79645a104d2e52df12845e043c19a23039644e1237d3ec01727c3dd8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-candlestick.html

Sơ đồ vùng minh họa

chart-family:schematic-regions

Dùng khi: Minh họa giá trị của các vùng tự tạo có nhãn rõ.

Không dùng khi: Không nhận là địa giới thật, bản đồ số liệu địa lý hoặc diện tích tỷ lệ.

Hợp đồng dữ liệu: Invented region identities and values; no geographical or proportional-area claim.

Giải thích nhóm: Invented shapes have no geographic coordinate or proportional-area data contract.

Biến thể nguồn: chart-regional-map

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-regional-map	Minh họa giá trị của các vùng tự tạo có nhãn rõ.
Nên dùng	Bản đồ vùng sơ đồ · chart-regional-map	Các vùng là hình minh họa tự tạo.
Tránh dùng	chart-regional-map	Không nhận là địa giới thật, bản đồ số liệu địa lý hoặc diện tích tỷ lệ.
Tránh dùng	Bản đồ vùng sơ đồ · chart-regional-map	Không nhận là địa giới thật, bản đồ địa lý tô màu theo số liệu hoặc diện tích tỷ lệ với giá trị.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: c80b94dc79645a104d2e52df12845e043c19a23039644e1237d3ec01727c3dd8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-regional-map.html

Chỉ số kèm bảng số

chart-family:numeric-summary

Dùng khi: Đọc một chỉ số tổng và các dòng số chi tiết cần đối chiếu.

Không dùng khi: Không tính thẻ số là một kiểu mã hóa thống kê mới hoặc bỏ phép cộng đối chiếu.

Hợp đồng dữ liệu: Summary, exact rows and reconciliation rule; no graphical quantity scale.

Giải thích nhóm: The specimen is a numeric card plus table, rather than marks on a quantitative visual scale.

Biến thể nguồn: chart-kpi-table

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-kpi-table	Đọc một chỉ số tổng và các dòng số chi tiết cần đối chiếu.
Nên dùng	Chỉ số và bảng chi tiết · chart-kpi-table	Đây là mẫu chỉ số kèm bảng số, không phải một phép mã hóa thống kê riêng.
Tránh dùng	chart-kpi-table	Không tính thẻ số là một kiểu mã hóa thống kê mới hoặc bỏ phép cộng đối chiếu.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: c80b94dc79645a104d2e52df12845e043c19a23039644e1237d3ec01727c3dd8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-kpi-table.html

Cây điều kiện

chart-family:decision-rules

Dùng khi: Chọn hướng xử lý dựa trên các điều kiện có nhánh được ghi rõ.

Không dùng khi: Không dùng cạnh phụ thuộc thay cho điều kiện hoặc bỏ tên nhánh có/không.

Hợp đồng dữ liệu: Predicates, labeled branches and outcomes; not prerequisites or measured flows.

Giải thích nhóm: Predicates and mutually exclusive outcomes differ from prerequisite graph edges and quantified flows.

Biến thể nguồn: chart-decision-tree

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-decision-tree	Chọn hướng xử lý dựa trên các điều kiện có nhánh được ghi rõ.
Nên dùng	Cây lựa chọn · chart-decision-tree	Nhánh biểu thị điều kiện và kết quả, không phải phụ thuộc hay lượng chảy.
Nên dùng	Cây lựa chọn · chart-decision-tree	Mẫu hiện hỗ trợ hai câu hỏi “Có nguồn?” và “Cần duyệt?”; điều kiện khác sẽ báo chưa hỗ trợ.
Tránh dùng	chart-decision-tree	Không dùng cạnh phụ thuộc thay cho điều kiện hoặc bỏ tên nhánh có/không.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: c80b94dc79645a104d2e52df12845e043c19a23039644e1237d3ec01727c3dd8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-decision-tree.html

Hành trình và điểm cần cải thiện

chart-family:journey-matrix

Dùng khi: Đọc hành động, điểm khó và cách cải thiện theo từng bước.

Không dùng khi: Không coi văn bản định tính là mức nhiệt hay số đo trên ma trận.

Hợp đồng dữ liệu: Ordered steps with action, pain point and improvement text; no quantitative scale.

Giải thích nhóm: A qualitative journey grid has text roles, not numeric cell values or conditional graph traversal.

Biến thể nguồn: chart-journey-comparison

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-journey-comparison	Đọc hành động, điểm khó và cách cải thiện theo từng bước.
Nên dùng	Hành trình theo bước · chart-journey-comparison	Đây là bảng hành trình định tính, không phải ma trận số.
Nên dùng	Hành trình theo bước · chart-journey-comparison	Giữ vai trò từng dòng văn bản và thứ tự các bước.
Tránh dùng	chart-journey-comparison	Không coi văn bản định tính là mức nhiệt hay số đo trên ma trận.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: c80b94dc79645a104d2e52df12845e043c19a23039644e1237d3ec01727c3dd8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-journey-comparison.html

Bản đồ địa lý

chart-family:geographic-map

Dùng khi: Xem vị trí địa lý; chọn Hoa Kỳ, Việt Nam hoặc địa cầu xoay trong chi tiết và từ liên kết cũ.

Không dùng khi: Không coi màu hình dạng là số liệu, ô phụ là cùng tỷ lệ hoặc địa cầu là công cụ phân loại chủ quyền.

Hợp đồng dữ liệu: Approved geography/source limits; region datasets and native-sphere renderer remain explicit variants.

Giải thích nhóm: US/Vietnam are distinct geographic datasets; globe adds a real native sphere renderer and interactions. Keep all three approved addressable components.

Biến thể nguồn: map-us, map-vietnam, map-world-3d

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	map-us, map-vietnam, map-world-3d	Xem vị trí địa lý; chọn Hoa Kỳ, Việt Nam hoặc địa cầu xoay trong chi tiết và từ liên kết cũ.
Nên dùng	Bản đồ Hoa Kỳ · map-us	Giữ đủ 50 tiểu bang và DC, cảnh báo Alaska/Hawaii được chuyển vị trí và thu phóng, năm và nguồn dữ liệu, cùng giới hạn không dùng để đo đạc.
Nên dùng	Bản đồ Hoa Kỳ · map-us	Màu hình dạng không phải số liệu thống kê.
Nên dùng	Bản đồ Việt Nam · map-vietnam	Giữ tên gọi theo nguồn chính thức Việt Nam, bối cảnh tranh chấp quốc tế và giới hạn chưa đầy đủ mọi đảo.
Nên dùng	Địa cầu 3D · map-world-3d	Giữ bộ vẽ khối cầu thật, tương tác, bản đồ phẳng dự phòng và giới hạn nguồn.
Tránh dùng	map-us, map-vietnam, map-world-3d	Không coi màu hình dạng là số liệu, ô phụ là cùng tỷ lệ hoặc địa cầu là công cụ phân loại chủ quyền.
Tránh dùng	Bản đồ Việt Nam · map-vietnam	Không nhận là ranh giới biển; điểm đại diện không phải đơn vị hành chính như mẫu Hoa Kỳ.
Tránh dùng	Địa cầu 3D · map-world-3d	Không biến thành hình trang trí, công cụ phân loại chủ quyền hoặc bản đồ tô màu theo số liệu.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: c80b94dc79645a104d2e52df12845e043c19a23039644e1237d3ec01727c3dd8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/maps/united-states.html

Logo nguồn Long Thành

library:logo-pair

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Logo nguồn Long Thành — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Logo nguồn Long Thành — phần đọc

Mục đích: **Giữ nguyên** logo gốc; không dựng lại dấu 405.

Cách dùng: **Giữ nguyên** logo gốc; không dựng lại dấu 405.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Giữ nguyên hình: Không đổi màu, tỷ lệ, chữ hoặc cắt dấu 405. Dùng tệp nguồn đúng nền.

Khoảng trống đề xuất: Minh họa đề xuất24px ở chiều cao96px; chưa phải số đo từ quy chuẩn thương hiệu chính thức.

Tệp nguồn: assets/identity/logo_nhựa long thành.png

SHA-256: 2c36850ebc2bc0e305936836f4dd4bcb174f7c714e81711303bdbb5738afc6eb

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/identity/logo_nhựa long thành.png

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Dấu đầu dòng vuông

library:icon-001-square

Xanh trên trắng Trắng trên xanh

Mục đích: Đánh dấu các ý ngang cấp; không biểu thị lựa chọn hay điều khiển dừng.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng ô vuông; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Original simple geometry authored for Long Thành functional role; not a copied brand mark.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/role-icon-core-bullet-square-blue-on-white.svg

SHA-256: c4cda87000bfef75ef9f9e81af5cb8f3882337e40431300d323f232326dbdd29

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/role-icon-core-bullet-square-blue-on-white.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Ô đã chọn

library:icon-002-square-check

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng ô đã chọn; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng ô đã chọn; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-002-square-check.svg

SHA-256: 2848b56fdbddee7671f95fe09967681e6531e6718fe17e6a62c7b3dbe1b64c62

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-002-square-check.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Tệp

library:icon-003-file

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng tệp; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng tệp; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-003-file.svg

SHA-256: 72a53f6d7f71cf252747b9cea0e5ce933dfb147ae373fc26a955d3e1312f61d2

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-003-file.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Trang chủ

library:icon-004-house

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng trang chủ; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng trang chủ; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-004-house.svg

SHA-256: e326d73d1ab4d091e4b28e961f17a49503f42186ce47a118cf15d959c19e5180

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-004-house.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Quay lại

library:icon-005-arrow-left

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng quay lại; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng quay lại; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-005-arrow-left.svg

SHA-256: 5233c0182903b6da41ae279dc633288ea0b26e5bfba75d95434553d8077f1862

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-005-arrow-left.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Đi tiếp

library:icon-006-arrow-right

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng đi tiếp; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng đi tiếp; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-006-arrow-right.svg

SHA-256: 76c4f8bae36ea86520444ac0655bbdd547353910dd58eedf28306c7522afad37

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-006-arrow-right.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Đi lên

library:icon-007-arrow-up

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng đi lên; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng đi lên; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-007-arrow-up.svg

SHA-256: ae2f6ec7d0679121b0c01a9148936ded1dbcb28bdfc7c9022d0598cc2f06e6e2

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-007-arrow-up.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Đi xuống

library:icon-008-arrow-down

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng đi xuống; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng đi xuống; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-008-arrow-down.svg

SHA-256: 69ab197cde1dcc0a7ec254f6d6c0b339fa3873d6a9a21b38b404f2f5a3ce1464

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-008-arrow-down.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Trình đơn

library:icon-009-menu

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng trình đơn; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng trình đơn; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-009-menu.svg

SHA-256: b385fd20eda9e4ef3a99c5fa14f703d7a2461e9a2ca750d416d914e417011e87

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-009-menu.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Mở rộng

library:icon-010-maximize

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng mở rộng; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng mở rộng; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-010-maximize.svg

SHA-256: 36734038d448f96045a4a12638b67d3617e55ca1ca44323dc0a9a11c904f16d0

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-010-maximize.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Thu gọn

library:icon-011-minimize



Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng thu gọn; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng thu gọn; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-011-minimize.svg

SHA-256: a8e09f03d05f8814d81fda5704f32d16ad84af9edfcbf0b402a68ad4cd41a930

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-011-minimize.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Thêm

library:icon-012-plus

Xanh trên trắng Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng thêm; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng thêm; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-012-plus.svg

SHA-256: 4e8152507d6f82d10751f3ce2cf12b11d262687fa09df98a2237c936fb8afc38

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-012-plus.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Chỉnh sửa

library:icon-013-pencil

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng chỉnh sửa; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng chỉnh sửa; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-013-pencil.svg

SHA-256: f6737cfdfa2465e27803e1dab47072a2271043c7469280a9007361d8b912a4a4

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-013-pencil.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Xóa

library:icon-014-trash-2

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng xóa; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng xóa; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-014-trash-2.svg

SHA-256: 10d4c998a6ebfcb8494a563cf5f3992e333cdc4645836c075d9f25d720b9e0f3

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-014-trash-2.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Sao chép

library:icon-015-copy

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng sao chép; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng sao chép; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-015-copy.svg

SHA-256: 9b24a77491f3695bf195b45b69929f93d97718387e6f3fcbc56bfa358776ab96

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-015-copy.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Lưu

library:icon-016-save

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng lưu; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng lưu; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-016-save.svg

SHA-256: 3329ffda9153875fd8bff19eb686a79ecf28dc1bcdf95688c3695e2bfe9457ba

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-016-save.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Tải xuống

library:icon-017-download

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng tải xuống; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng tải xuống; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-017-download.svg

SHA-256: dd65a111c25ef2dca99bf47d3843b392ccce3bc173595ced3148c29ba88f637d

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-017-download.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Tải lên

library:icon-018-upload

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng tải lên; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng tải lên; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-018-upload.svg

SHA-256: 341e22ca36a30c0772948f4ffd7e04bd895f61577bb44dd6a9d4d3a0ba3db7a2

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-018-upload.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Chia sẻ

library:icon-019-share-2

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng chia sẻ; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng chia sẻ; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-019-share-2.svg

SHA-256: 8e9045cf0e2a906e7673008af8fffa5213c860b8d92c8637490de149456ee6b1

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-019-share-2.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Tìm kiếm

library:icon-020-search

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng tìm kiếm; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng tìm kiếm; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-020-search.svg

SHA-256: e5c9749e27d28bbd0c6454aeae0d55f1865d145c32a89d19a7d09354e7501d33

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-020-search.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Lọc

library:icon-021-list-filter

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng lọc; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng lọc; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-021-list-filter.svg

SHA-256: 9db87802b0976ebde3b39f9ee628a311f1f980be1db1f27871e51101204b5b14

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-021-list-filter.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Sắp xếp

library:icon-022-arrow-down-up



Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng sắp xếp; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng sắp xếp; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-022-arrow-down-up.svg

SHA-256: 5bdecf64800d5326a237fa7a77ee52a94970a58bae668008ab8ce1208b1b62d4

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-022-arrow-down-up.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Dạng lưới

library:icon-023-layout-grid



Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng dạng lưới; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng dạng lưới; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-023-layout-grid.svg

SHA-256: 41e581db2dd5b8d71c79733f5e7a4e9301d0e2f843500df047295edf3639d60e

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-023-layout-grid.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Danh sách

library:icon-024-list

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng danh sách; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng danh sách; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-024-list.svg

SHA-256: d4419a58c8dc6260c9d02c378241efdd898569f45a493ac61967eed5728161d9

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-024-list.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Phóng to

library:icon-025-zoom-in

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng phóng to; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng phóng to; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-025-zoom-in.svg

SHA-256: f67928c92030187a632914a160f48181b902f18f555fd95e8da4267be26343ec

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-025-zoom-in.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Thu nhỏ

library:icon-026-zoom-out

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng thu nhỏ; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng thu nhỏ; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-026-zoom-out.svg

SHA-256: ba2ba9994987a081208f579750c61505d94eca031ac430b8386e7e35274b4fff

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-026-zoom-out.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Xem

library:icon-027-eye

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng xem; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng xem; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-027-eye.svg

SHA-256: 8fda53ef326a301a15b36763fadcbff5a611ee35a2c0112b67559c8bee822ae3

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-027-eye.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Thành công

library:icon-028-circle-check

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng thành công; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng thành công; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-028-circle-check.svg

SHA-256: 40882bf12e3696b6faddf0dc3bb665d7f5d166f5a49f7944bf9b8fc953e0a0ea

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-028-circle-check.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Cảnh báo

library:icon-029-triangle-alert

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng cảnh báo; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng cảnh báo; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-029-triangle-alert.svg

SHA-256: a8e7fe3815a23a62536af9289750e6802fffcc84a20b75cf4fb4b77245596ee8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-029-triangle-alert.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Lỗi

library:icon-030-circle-x

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng lỗi; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng lỗi; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-030-circle-x.svg

SHA-256: ca5d04dac65667eedb1fb10ad7e79bb89b8aacbcd1c9e2d8f44be326000d85ac

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-030-circle-x.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Thông tin

library:icon-031-info

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng thông tin; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng thông tin; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-031-info.svg

SHA-256: 36b30d7032f2fc80b850f44dabffd6c19869d8518a30831a05e6f8da02678334

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-031-info.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Đang xử lý

library:icon-032-loader-circle

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng đang xử lý; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng đang xử lý; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-032-loader-circle.svg

SHA-256: 67f46c6b502ca799e3259b09547d1499e949119685a3c9a76e68a6e6daac42f3

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-032-loader-circle.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Trợ giúp

library:icon-033-circle-question-mark

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng trợ giúp; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng trợ giúp; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-033-circle-question-mark.svg

SHA-256: 63a01d7a87548efa692ec4a9f2a5484b99b12ee6383378dc8ac6a1d86950ad70

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-033-circle-question-mark.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Không cho phép

library:icon-034-ban

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng không cho phép; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng không cho phép; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-034-ban.svg

SHA-256: 9328ecd9895a7fa88fbbe010c116776c11cccc0ebbc70479d008325f09c32b23

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-034-ban.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Đang chờ

library:icon-035-clock

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng đang chờ; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng đang chờ; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-035-clock.svg

SHA-256: f8bfbecfe0accf86ce253bd2295645dde891b2eef28f4af7dd0cc03a03f1754f

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-035-clock.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Thư mục

library:icon-037-folder

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng thư mục; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng thư mục; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-037-folder.svg

SHA-256: bd4aa1795fad67343c0b4879295d6971553a75445e68a435a287ca8431542163

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-037-folder.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Chữ

library:icon-038-type

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng chữ; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng chữ; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-038-type.svg

SHA-256: ce1cf5749008838d44707dd58ab016205ed8d105b5d16f3c8ab35a3a4e889c3f

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-038-type.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Hình ảnh

library:icon-039-image

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng hình ảnh; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng hình ảnh; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-039-image.svg

SHA-256: b64f2490eb854a92668ee8985a94be266776b78ac52de23d0e68e6e95abe271f

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-039-image.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Video

library:icon-040-video



Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng video; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng video; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-040-video.svg

SHA-256: 458aa72af9d6c7b5ea221f55fd5440e99c36ee34029419cbc372d4b65db87beb

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-040-video.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Âm lượng

library:icon-041-volume-2

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng âm lượng; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng âm lượng; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-041-volume-2.svg

SHA-256: 8729f0a5de53016ed00d71ed57ebc2658acaa647df652e6d196ad837650ee3da

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-041-volume-2.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Lưu trữ

library:icon-042-archive

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng lưu trữ; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng lưu trữ; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-042-archive.svg

SHA-256: f62fe01556e4603f52644abe70177ec58b430948fdcea3889fad3680733fa352

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-042-archive.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Liên kết

library:icon-043-link

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng liên kết; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng liên kết; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-043-link.svg

SHA-256: e70b57a2dae09fa79575f12d8fe47206d51b28191cfe901dce9717ee51d8fac8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-043-link.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Người dùng

library:icon-044-user

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng người dùng; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng người dùng; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-044-user.svg

SHA-256: a68baf464838f62c9f1d49e99526e4b9fa3a58332aeb2a4df2c388da9826b466

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-044-user.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Nhóm người

library:icon-045-users

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng nhóm người; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng nhóm người; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-045-users.svg

SHA-256: 533e0cc2e2ddb4401dc73159974e6bec09f6e37308f6a116d68e7b865bce7303

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-045-users.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Thư

library:icon-046-mail

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng thư; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng thư; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-046-mail.svg

SHA-256: 07901902b5af58a782a4db8c661081a748d9349178b5f71b5d2b9ee8342c8bb4

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-046-mail.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Lịch

library:icon-047-calendar

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng lịch; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng lịch; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-047-calendar.svg

SHA-256: a45e88866adc9370c96362d87891a3f4cfeb2b9f6973ed12ccb7f4c1358ad3e1

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-047-calendar.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Liên hệ

library:icon-048-contact

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng liên hệ; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng liên hệ; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-048-contact.svg

SHA-256: a29d3bce08d0e9f877707668e28eff4708d76f498198cd544f0bba1e379d735e

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-048-contact.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Danh sách kiểm

library:icon-049-list-checks

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng danh sách kiểm; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng danh sách kiểm; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-049-list-checks.svg

SHA-256: f8aba07103b91ca7f6634928a826ccbea153bae5fcd34144ac21566cf564aaf2

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-049-list-checks.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Đối chiếu

library:icon-050-clipboard-check

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng đối chiếu; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng đối chiếu; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-050-clipboard-check.svg

SHA-256: 151ba4080b9a321ff17b2bd6189f03adf6a2c15f5dcc18becc246803de97bba6

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-050-clipboard-check.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Dự án

library:icon-051-folder-kanban

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng dự án; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng dự án; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-051-folder-kanban.svg

SHA-256: bc1e5fef3b32aba82a4194081cc0e7abf1f6397ee3cd6e8e26b3722f7d8c930d

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-051-folder-kanban.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Ba cột

library:icon-052-columns-3

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng ba cột; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng ba cột; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-052-columns-3.svg

SHA-256: c7b5d259f328e2b700b2ad661c8fbfc0daec17ff6170b551b3d1fdf3171dc5c3

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-052-columns-3.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Đánh dấu

library:icon-053-flag

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng đánh dấu; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng đánh dấu; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-053-flag.svg

SHA-256: 927dd075f22bbca515ee049828ff0e9e68427b21e855ffdc5ce628207d9bcc4e

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-053-flag.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Mục tiêu

library:icon-054-target

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng mục tiêu; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng mục tiêu; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-054-target.svg

SHA-256: 9a576908dc5d34c0f2e3f1b83c44b9d3b5e4e5bad76995cd84f8ce41abeb2ff0

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-054-target.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Thời gian

library:icon-055-timer

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng thời gian; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng thời gian; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-055-timer.svg

SHA-256: 3a82350b9981403178d81fd8002ba5f716f71281abf10b1f3229b3d1232d1a1c

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-055-timer.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Xác nhận

library:icon-056-badge-check

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng xác nhận; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng xác nhận; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-056-badge-check.svg

SHA-256: a0b7575d0111822f5e7afaf3cd3ad6ef8a1325d42ec8957828a51fc294c26319

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-056-badge-check.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Biểu đồ cột

library:icon-057-chart-no-axes-column



Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng biểu đồ cột; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng biểu đồ cột; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-057-chart-no-axes-column.svg

SHA-256: 58a800d43197ddbf2310a80bd17cf1d0ceb0d2604aaba08cfc6971f3c1f2012f

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-057-chart-no-axes-column.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Biểu đồ đường

library:icon-058-chart-line

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng biểu đồ đường; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng biểu đồ đường; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-058-chart-line.svg

SHA-256: bac963d061f26db990d8773cf4e09f1f646f9cc04cf52bf5ef45cf1255386cd2

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-058-chart-line.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Biểu đồ tỷ trọng

library:icon-059-chart-pie

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng biểu đồ tỷ trọng; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng biểu đồ tỷ trọng; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-059-chart-pie.svg

SHA-256: 062bbbc3e4cdf307c1aa05c212fa114711d40bddcf9908310900e333d4541b5c

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-059-chart-pie.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Bảng

library:icon-060-table

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng bảng; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng bảng; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-060-table.svg

SHA-256: c94df58fe7a422f9d260c28a5d14c83d1bd3fd84f01ac82906ff9db5822346fc

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-060-table.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Tăng

library:icon-061-trending-up

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng tăng; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng tăng; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-061-trending-up.svg

SHA-256: 6b18afe42b9704694d6f5e76a6e93e49ab30d10279975db42ba14f41a06b6f4f

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-061-trending-up.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Giảm

library:icon-062-trending-down

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng giảm; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng giảm; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-062-trending-down.svg

SHA-256: 5e7613b1f2b5a587c76256e2f354b7443ebfbfc8e4d3bcf19c16d7725a809b40

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-062-trending-down.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Dữ liệu

library:icon-063-database

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng dữ liệu; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng dữ liệu; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-063-database.svg

SHA-256: f3c5ac5fba795a85e8659ff67dbeebf03d93dd25b0e9d3feb3cf86db5252daa9

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-063-database.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Báo cáo

library:icon-064-file-chart-column

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng báo cáo; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng báo cáo; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-064-file-chart-column.svg

SHA-256: ecd01b43c9bcc398fddd0b3d7d66ca4d8b19af3c93e9eac313875342958ea247

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-064-file-chart-column.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Tác vụ tự động

library:icon-065-bot

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng tác vụ tự động; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng tác vụ tự động; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-065-bot.svg

SHA-256: 2d037088764a807e91535474b633287ef7cac5b33661ad9818829f93f0536a47

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-065-bot.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Luồng công việc

library:icon-066-workflow

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng luồng công việc; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng luồng công việc; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-066-workflow.svg

SHA-256: 226cdfd0d4993bffa2fe7a4ac79590b7dfa656349994d069cd6b467ed449dde4

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-066-workflow.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Dòng lệnh

library:icon-067-terminal

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng dòng lệnh; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng dòng lệnh; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-067-terminal.svg

SHA-256: fa498ad081b1312fb265b277ef8edd3aae808750b4639e863ee8c2f3742ce686

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-067-terminal.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Mã

library:icon-068-code

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng mã; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng mã; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-068-code.svg

SHA-256: d085542f703f94c64b5cf909c1c939e996e68a49389bcbb27f04ad5262cab117

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-068-code.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Kết nối

library:icon-069-plug

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng kết nối; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng kết nối; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-069-plug.svg

SHA-256: 21f60c9dcf7293354d0be4c545d36c477ff007421c72d10469719076ae01ab9a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-069-plug.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Phát

library:icon-070-play

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng phát; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng phát; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-070-play.svg

SHA-256: f517633a4419eee5cba18779bf571072f6852764c293aec61ae0827f70e1b6d9

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-070-play.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Dừng

library:icon-071-pause

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng dừng; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng dừng; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-071-pause.svg

SHA-256: 0992f926e9d3f6456781d3a46ef1d55484ff382573eb3cc9737364ef09cf146d

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-071-pause.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Thiết lập

library:icon-073-settings

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng thiết lập; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng thiết lập; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-073-settings.svg

SHA-256: c38f466a5fd9ea8ba115cc277613a1e8cda742ffe5fbf38d22abf714248d055c

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-073-settings.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Khóa

library:icon-074-lock

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng khóa; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng khóa; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-074-lock.svg

SHA-256: 516e1a3a7a6ec7f184161fb7304c2970179752abc480821570312d78b04a0a6b

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-074-lock.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Mở khóa

library:icon-075-lock-open

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng mở khóa; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng mở khóa; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-075-lock-open.svg

SHA-256: fb64f96a8e0a75367b435405081ee6a8218e179bf3940a811f67c32f5cc34d2f

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-075-lock-open.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Khóa truy cập

library:icon-076-key-round

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng khóa truy cập; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng khóa truy cập; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-076-key-round.svg

SHA-256: 127be296181ae99bb14cd969318f1a48eff629ca187d7928545d5a17d6eff870

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-076-key-round.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Bảo vệ

library:icon-077-shield

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng bảo vệ; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng bảo vệ; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-077-shield.svg

SHA-256: 3c6f12823a08455ef9d9990ef5abbf6924f30c956909ee24fcc9b452774f2846

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-077-shield.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Người được xác nhận

library:icon-078-user-check

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng người được xác nhận; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng người được xác nhận; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-078-user-check.svg

SHA-256: 394bfc60755e0ece1374c88a2f940a15b4661b4d170cc60d5d225fd31dfceba3

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-078-user-check.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Làm mới

library:icon-079-refresh-cw

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng làm mới; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng làm mới; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-079-refresh-cw.svg

SHA-256: a0fe9fba2bc730dcc4cc273205bb9cf646f889b5b52cb7290081d7c7bb2ae4ea

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-079-refresh-cw.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Thoát

library:icon-080-log-out

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng thoát; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng thoát; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-080-log-out.svg

SHA-256: f7f4956f690c521066a20d3ebabb5ca81d203f5cecc14bee8e79c71207d07d75

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-080-log-out.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Giỏ hàng

library:icon-081-shopping-cart

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng giỏ hàng; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng giỏ hàng; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-081-shopping-cart.svg

SHA-256: db566e32f3fcd2eaf81745f91e0be64fb6f63da7d12407353af926f7f4259dda

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-081-shopping-cart.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Túi hàng

library:icon-082-shopping-bag

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng túi hàng; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng túi hàng; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-082-shopping-bag.svg

SHA-256: 400a1862a39cd9346f46a5b078b6344b8198abb22bd104670cda428b9af99bb0

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-082-shopping-bag.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Thẻ

library:icon-083-credit-card

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng thẻ; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng thẻ; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-083-credit-card.svg

SHA-256: a418fa2abfc49cfcd1d1c075b2abd8becab9295b70302ffcbefb8987a2a7e01e

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-083-credit-card.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Chứng từ

library:icon-084-receipt

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng chứng từ; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng chứng từ; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-084-receipt.svg

SHA-256: f2147e73ec8db51d75a5c4dd40a8936371bf040d5a111a4d399ef3cdfb4c6d74

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-084-receipt.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Nhãn

library:icon-085-tag

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng nhãn; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng nhãn; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-085-tag.svg

SHA-256: 1201fbe23903b8ad5f62c90a8b6b5e806ffbd20b2161e617ceec139e8976653e

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-085-tag.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Kiện hàng

library:icon-086-package

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng kiện hàng; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng kiện hàng; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-086-package.svg

SHA-256: 0264855e7bc4e15ffc86f7f82a5d692879f780c14e5aa7003672d56e675a3c75

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-086-package.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Vận chuyển

library:icon-087-truck

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng vận chuyển; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng vận chuyển; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-087-truck.svg

SHA-256: fa7491b1d782fdc85d920ac8bb7a11f5ea0f7a2db637012fc8193b4950244eaf

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-087-truck.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Hoàn tác

library:icon-088-undo-2

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng hoàn tác; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng hoàn tác; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-088-undo-2.svg

SHA-256: 1a65379939da998a6034a30c38a8a847492d570f869419cfecaca472f1cde90f

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-088-undo-2.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Tài liệu

library:icon-089-book-open

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng tài liệu; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng tài liệu; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-089-book-open.svg

SHA-256: bf438b59f6466679394f898ba203f72a4b9d0fe3429b2d773e1d6b9f496c55a5

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-089-book-open.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Hướng dẫn

library:icon-090-graduation-cap

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng hướng dẫn; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng hướng dẫn; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-090-graduation-cap.svg

SHA-256: d0bb69729bb4d2809ad9e18c9130f0b3cd3c9ff82d4e11a80bdf0754b95aa7b4

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-090-graduation-cap.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Lưu mục

library:icon-091-bookmark

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng lưu mục; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng lưu mục; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-091-bookmark.svg

SHA-256: 2154341347850d2b025285f3f4877ceece335e1f5ef70d1a5285ab392f2921df

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-091-bookmark.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Gợi ý

library:icon-092-lightbulb

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng gợi ý; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng gợi ý; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-092-lightbulb.svg

SHA-256: 96de48444bc37d4cfd8f4792019aec52458d07164d3388170d0fd9c9c586f888

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-092-lightbulb.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Thu âm

library:icon-093-mic

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng thu âm; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng thu âm; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-093-mic.svg

SHA-256: 6129b22cdd5c321c7703849cc32118a14e6ee53890a453b8bf8ed756f36b1bfd

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-093-mic.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Máy ảnh

library:icon-094-camera

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng máy ảnh; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng máy ảnh; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-094-camera.svg

SHA-256: 30a01d4a528d9ad337c2c576be8c7e92be847f50390355cb9ff36b71fd72edf1

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-094-camera.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Trình bày

library:icon-095-presentation

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng trình bày; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng trình bày; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-095-presentation.svg

SHA-256: e1a4db176eb9e9aa165259966bda476cfd6acd054ccbdbbf179fae1f8c86251b

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-095-presentation.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Huy hiệu

library:icon-096-award

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng huy hiệu; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng huy hiệu; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-096-award.svg

SHA-256: 63d5f6219adfee9ec699ee734dfa59292507dda8f587ae7c0963f3adf45c641a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-096-award.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Nhà kho

library:icon-098-warehouse

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng nhà kho; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng nhà kho; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-098-warehouse.svg

SHA-256: 37cacb2575a5de23d91433848eb777ea2c09a1449075d227f523a552a2e9f255

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-098-warehouse.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Thùng vận chuyển

library:icon-099-container

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng thùng vận chuyển; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng thùng vận chuyển; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-099-container.svg

SHA-256: 66aa3785398f37035d27d78d23e50a8aa8b5d50a981b251124e8ddf3d81f4bc1

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-099-container.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Xe nâng

library:icon-100-forklift

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng xe nâng; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng xe nâng; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-100-forklift.svg

SHA-256: 3f7079c0b5d99106741acc3c7c10c3e12a0af4dc6690c9473eaf5fd5619d38f9

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-100-forklift.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Nhóm kiện

library:icon-102-boxes

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng nhóm kiện; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng nhóm kiện; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-102-boxes.svg

SHA-256: 2f681897651b1e7350e87de5281fe49eb50f578f65038d72cfb94cf87cc9a929

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-102-boxes.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Lớp xếp

library:icon-103-layers

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng lớp xếp; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng lớp xếp; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-103-layers.svg

SHA-256: eac496acd4a62be9e76acabbdda323131af904ac25e8ddd34ebdf2b46aa8dda9

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-103-layers.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Kích thước

library:icon-104-ruler

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng kích thước; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng kích thước; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-104-ruler.svg

SHA-256: 95f9e3c6f4338f1af31748da33b2cd39d65eff32816bc3fe00319e1f133ec11b

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-104-ruler.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Thang đo

library:icon-105-gauge

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng thang đo; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng thang đo; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-105-gauge.svg

SHA-256: d69c029ca85fe166582b60a9a08fae826c8f7a312bfdf1e43f207d6044df1fa3

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-105-gauge.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Khối lượng

library:icon-106-weight

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng khối lượng; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng khối lượng; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-106-weight.svg

SHA-256: 3eafbca0fda764f9b4295175d846fac3eb5751592d358846497443e707a710a0

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-106-weight.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Làm lạnh

library:icon-107-snowflake

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng làm lạnh; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng làm lạnh; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-107-snowflake.svg

SHA-256: 7e00159b56ddfee8d13a1899250271b7fd2d8e4b48c9be7c4e4fb08994998ce9

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-107-snowflake.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Đồ uống

library:icon-108-wine

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng đồ uống; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng đồ uống; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-108-wine.svg

SHA-256: 1594f2cbc022b372895a867d326e38bc17ce85f895db93d73a9861fc2b63c0f1

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-108-wine.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Ghế

library:icon-109-armchair

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng ghế; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng ghế; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-109-armchair.svg

SHA-256: 1354dd68ff84f2b0fe348ca2eaa8f0b3e80d01b9a5e4fd4087f49d79bfb414aa

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-109-armchair.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Giỏ

library:icon-110-shopping-basket

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng giỏ; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng giỏ; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-110-shopping-basket.svg

SHA-256: dbb2b5f2a9250a28e81c23d26db726463326edf6d721788ad78e763e591e68bb

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-110-shopping-basket.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Nhà máy

library:icon-111-factory

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng nhà máy; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng nhà máy; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-111-factory.svg

SHA-256: 36dd72bbfed5a29b983948ccbf3af1fc815266d8aec1de9155e1a5b05fcb9388

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-111-factory.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Mở kiện

library:icon-112-package-open

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng mở kiện; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng mở kiện; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-112-package-open.svg

SHA-256: dbc1bbbb756a809cd5f310be7f14a56c22395d207b71f091474a14931c8ba6c4

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-112-package-open.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Tái chế

library:icon-113-recycle

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng tái chế; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng tái chế; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-113-recycle.svg

SHA-256: ef9bc26779acf6d0e6f56a052cad13f5142e7e22cf7ae0c71ecce53a5ba268c4

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-113-recycle.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Kiểm bảo vệ

library:icon-114-shield-check

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng kiểm bảo vệ; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng kiểm bảo vệ; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-114-shield-check.svg

SHA-256: 46443ec418874d4fb82654f3786a71c82f4bd86ed8c46a73b747f07b7dc7da4b

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-114-shield-check.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Nhiệt độ

library:icon-115-thermometer

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng nhiệt độ; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng nhiệt độ; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-115-thermometer.svg

SHA-256: 341ffabce6b0b1cc43018be7100ca68b996e38842339f19aea8bdc636fd1217c

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-115-thermometer.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Chất lỏng

library:icon-116-droplets

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng chất lỏng; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng chất lỏng; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-116-droplets.svg

SHA-256: 6d017f2ee5424fbd305af6ed277b06c53839bec96073ee8c9dbc1b98bedcdab1

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-116-droplets.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Mặt trời

library:icon-117-sun

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng mặt trời; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng mặt trời; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-117-sun.svg

SHA-256: 2ae0a6e84e68b2c1df9069daab054dfe5f83eecc129b9de84922fb6d3015f625

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-117-sun.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Ô lưới

library:icon-118-grid-3x3

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng ô lưới; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng ô lưới; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-118-grid-3x3.svg

SHA-256: 80c8dd026a7179f08eee8d9b7024b71137143a069e444642ec20f6cfd77f69b8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-118-grid-3x3.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Điểm nối

library:icon-119-waypoints

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng điểm nối; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng điểm nối; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-119-waypoints.svg

SHA-256: c9bbdec25d4588b2b20ce255000947c5260ebbef7ede87bc83d48f0752a321bd

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-119-waypoints.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Năm bước chọn thông tin

library:reading-steps

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Năm bước chọn thông tin — phần đọc

Mục đích: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.

Cách dùng: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Năm bước chọn thông tin

Xác định vật cần chứa hoặc vận chuyển.

Ghi kích thước và khối lượng.

Ghi môi trường sử dụng.

Đối chiếu mã và điều kiện từ nguồn.

Yêu cầu tư vấn trước khi đặt.

Tệp nguồn: assets/specimens/reading-steps.html

SHA-256: 3ff6c585c2f91fac5f33df5ddef16577259a2b5f10ac41063ea2f9596f282373

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/reading-steps.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Hình và chất liệu đề xuất

library:reading-moodboard

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Hình và chất liệu đề xuất — phần đọc

Mục đích: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.

Cách dùng: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Hình và chất liệu đề xuất

Minh họa vai trò sản phẩm · không dùng làm thông số kỹ thuật.

Minh họa vai trò sản phẩm · không dùng làm thông số kỹ thuật.

Minh họa vai trò sản phẩm · không dùng làm thông số kỹ thuật.

Tệp nguồn: assets/specimens/reading-moodboard.html

SHA-256: 21c5b7335ce7f8f30916d425c1a86585f24716840f46072a514d85c1987ad120

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/reading-moodboard.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Bảng đối chiếu

library:reading-comparison

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Bảng đối chiếu

Dữ liệu giả lập để kiểm cách trình bày

Nhóm	Số lượng mẫu	Điều kiện
Pallet	24	Cần đối chiếu kích thước
Sóng nhựa	18	Cần đối chiếu nắp
Thùng lạnh	12	Cần đối chiếu dung tích

Bảng đối chiếu — phần đọc

Mục đích: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.

Cách dùng: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Dữ liệu giả lập để kiểm cách trình bày

Nhóm	Số lượng mẫu	Điều kiện
Pallet	24	Cần đối chiếu kích thước
Sóng nhựa	18	Cần đối chiếu nắp
Thùng lạnh	12	Cần đối chiếu dung tích

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Bảng đối chiếu

Dữ liệu giả lập để kiểm cách trình bày

Nhóm Số lượng mẫu Điều kiện

Pallet 24 Cần đối chiếu kích thước

Sóng nhựa 18 Cần đối chiếu nắp

Thùng lạnh 12 Cần đối chiếu dung tích

Tệp nguồn: assets/specimens/reading-comparison.html

SHA-256: a654ddee538695491f6065e348c4f5b84642e026aa58d9781304bc3fc28e4d1d

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/reading-comparison.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Dữ kiện có điều kiện

library:reading-quantitative

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Dữ kiện có điều kiện

Dữ liệu giả lập để kiểm cách trình bày

Nhóm	Số lượng mẫu	Điều kiện
Pallet	24	Cần đối chiếu kích thước
Sóng nhựa	18	Cần đối chiếu nắp
Thùng lạnh	12	Cần đối chiếu dung tích

Dữ kiện có điều kiện — phần đọc

Mục đích: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.

Cách dùng: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Dữ liệu giả lập để kiểm cách trình bày

Nhóm	Số lượng mẫu	Điều kiện
Pallet	24	Cần đối chiếu kích thước
Sóng nhựa	18	Cần đối chiếu nắp
Thùng lạnh	12	Cần đối chiếu dung tích

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Dữ kiện có điều kiện

Dữ liệu giả lập để kiểm cách trình bày

Nhóm Số lượng mẫu Điều kiện

Pallet 24 Cần đối chiếu kích thước

Sóng nhựa 18 Cần đối chiếu nắp

Thùng lạnh 12 Cần đối chiếu dung tích

Tệp nguồn: assets/specimens/reading-quantitative.html

SHA-256: 76c24bb6ae6659dee91ef1b9372e73631d01666326b5acb55cd8f7ff95de60e3

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/reading-quantitative.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Trích dẫn có nguồn

library:reading-quote

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Trích dẫn có nguồn — phần đọc

Mục đích: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.

Cách dùng: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Trích dẫn có nguồn

Đặt nguyên văn câu được phép dùng ở đây.

Người nói · thời điểm · nguồn cần xác nhận

Mẫu trống có nhãn; **không phải** lời chứng thực thật.

Tệp nguồn: assets/specimens/reading-quote.html

SHA-256: f0bf8163013faaeb35e3608a270631d9b8414cf7a9a86ff10e40695433c210f3

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/reading-quote.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Chuỗi cần giữ nguyên

library:reading-literal

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Chuỗi cần giữ nguyên — phần đọc

Mục đích: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.

Cách dùng: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Chuỗi cần **giữ nguyên**

RỘNG × DÀI × CAO — mm

Giữ đúng mã, ký hiệu và đơn vị của nguồn.

Tệp nguồn: assets/specimens/reading-literal.html

SHA-256: b71f77a26a85b109f965afb7c01d68cad0c6429c103604e91a70263b4bfdbc05

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/reading-literal.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Quan hệ và trình tự

library:reading-connectors

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Quan hệ và trình tự — phần đọc

Mục đích: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.

Cách dùng: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Quan hệ và trình tự

Tiếp nhận yêu cầu

Đối chiếu điều kiện

Xác nhận lựa chọn

Đường nối chỉ thể hiện trình tự trong mẫu.

Tiếp nhận

Đối chiếu

Xác nhận

Tệp nguồn: assets/specimens/reading-connectors.html

SHA-256: bfcc0776d67813ca52771acaaa958a988e5a70b8378410103c342ec454a415a2

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/reading-connectors.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Danh sách có trạng thái

library:reading-status

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Danh sách có trạng thái — phần đọc

Mục đích: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.

Cách dùng: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Danh sách có trạng thái

Cần bổ sung: kích thước

Có thể đối chiếu: nhóm sản phẩm

Chưa xác nhận: thông số chịu tải

Tệp nguồn: assets/specimens/reading-status.html

SHA-256: 9d920dc4999ea0027b46f7af345047835af93779f88708d97281e4d269cb60ec

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/reading-status.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Chỉ số và giới hạn

library:reading-metric

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Chỉ số và giới hạn — phần đọc

Mục đích: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.

Cách dùng: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Chỉ số và giới hạn

24

Lựa chọn giả lập trong mẫu · **không phải** tồn kho.

Tệp nguồn: assets/specimens/reading-metric.html

SHA-256: eebe714cd54d02e19d2325a455dee323e58d219e8546c22c3fdfa059453267be

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/reading-metric.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Khung ảnh đúng tỷ lệ

library:reading-media

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Khung ảnh đúng tỷ lệ — phần đọc

Mục đích: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.

Cách dùng: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Khung ảnh đúng tỷ lệ

Minh họa vai trò sản phẩm · không dùng làm thông số kỹ thuật.

Tệp nguồn: assets/specimens/reading-media.html

SHA-256: 7664e44b06a9819a47b2f0c5d803b184edf0fcad00ffeec777f878580d757608

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/reading-media.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Nguồn và ghi chú

library:reading-source

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Nguồn và ghi chú — phần đọc

Mục đích: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.

Cách dùng: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Nguồn và ghi chú

Nguồn: tên tài liệu · phiên bản · ngày.

Giữ nguồn cạnh dữ kiện để người đọc biết điều kiện áp dụng.

Tệp nguồn: assets/specimens/reading-source.html

SHA-256: 106c5636359a7fdb891f58bc9e0d1186c5b0bc8faf076a3a192a387e8fa753ec

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/reading-source.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Đoạn giải thích

library:reading-text

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Đoạn giải thích — phần đọc

Mục đích: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.

Cách dùng: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Đoạn giải thích

Chọn theo công việc sử dụng

Đặt yêu cầu về kích thước và môi trường sử dụng cạnh nhóm sản phẩm. Khi chưa có thông số được xác nhận, ghi rõ phần cần tư vấn.

Tệp nguồn: assets/specimens/reading-text.html

SHA-256: b66dd65aae4ba9aeab8c7c528b1c078746e031c0a5aca01df548fb3c70dc3cd5

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/reading-text.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Tiêu đề và ý chính

library:reading-heading

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Tiêu đề và ý chính — phần đọc

Mục đích: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.

Cách dùng: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Tiêu đề và ý chính

NHÓM SẢN PHẨM

Đối chiếu trước khi chọn.

Một ý chính, một điều kiện, một hành động.

Tệp nguồn: assets/specimens/reading-heading.html

SHA-256: d49b5b36f7383573f4eda0062035523ec2d7b0102de9a8dc8ba6a3bd2c75c6e7

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/reading-heading.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Nhóm ý liên quan

library:reading-list

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Nhóm ý liên quan — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Nhóm ý liên quan — phần đọc

Mục đích: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.

Cách dùng: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Nhóm ý liên quan

Kích thước

Đơn vị rõ.

Môi trường

Điều kiện rõ.

Cách dùng

Giới hạn rõ.

Các mục đánh số

Ghi kích thước và đơn vị.

Ghi môi trường sử dụng.

Đối chiếu nguồn trước khi chọn.

Dấu hình cùng một cấp ý

Kích thước

Môi trường

Cách sử dụng

Biểu tượng có nhãn mô tả

Kích thước và đơn vị

Môi trường sử dụng

Tệp nguồn: assets/specimens/reading-list.html

SHA-256: 2c7fffb3e20079e849d87f50a00cf200e268da39ea849c029eae9586494d0f73

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/reading-list.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Câu hỏi và câu trả lời

library:reading-faq

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Câu hỏi và câu trả lời — phần đọc

Mục đích: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.

Cách dùng: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Câu hỏi và câu trả lời

Có thể dùng số trong mẫu để đặt hàng?

Không. Cần mã và thông số từ nguồn được xác nhận.

Tệp nguồn: assets/specimens/reading-faq.html

SHA-256: 6c590294652c60d6ed20a49cd4fbcc238db839d73afd40b5c935ca69bf7e4654

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/reading-faq.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Chú ý và việc cần làm

library:reading-callout

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Chú ý và việc cần làm — phần đọc

Mục đích: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.

Cách dùng: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Chú ý và việc cần làm

Cần xác nhận thông số?

Gửi kích thước, khối lượng và môi trường sử dụng để đối chiếu.

Tệp nguồn: assets/specimens/reading-callout.html

SHA-256: c056e641f41b0f33ed728daaae78378382af1bbec7fba067a87e7c02b1fa026d

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/reading-callout.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Nền warehouse-grid

library:background-warehouse-grid

Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Nền warehouse-grid — phần đọc

Mục đích: Nhịp kỹ thuật đề xuất; giữ vùng trái cho nội dung và tương phản.

Cách dùng: Nhịp kỹ thuật đề xuất; giữ vùng trái cho nội dung và tương phản.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: PDF hiển thị ảnh tĩnh toàn hình SVG; dùng tệp SVG gốc để chỉnh sửa. Chuyển động, nếu có, cần mở trong tệp nguồn.

Tệp nguồn: assets/illustrations/warehouse-grid.svg

SHA-256: 915a37e9f62e8a19dd96dd649fe1e2ea3a7fcc436810593aeb484650aeb061e2

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/illustrations/warehouse-grid.svg

Ảnh tĩnh được chụp ở chế độ giảm chuyển động; không thực thi chuyển động hoặc thao tác tương tác.

Nền layer-rhythm

library:background-layer-rhythm

Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Nền layer-rhythm — phần đọc

Mục đích: Nhịp kỹ thuật đề xuất; giữ vùng trái cho nội dung và tương phản.

Cách dùng: Nhịp kỹ thuật đề xuất; giữ vùng trái cho nội dung và tương phản.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: PDF hiển thị ảnh tĩnh toàn hình SVG; dùng tệp SVG gốc để chỉnh sửa. Chuyển động, nếu có, cần mở trong tệp nguồn.

Tệp nguồn: assets/illustrations/layer-rhythm.svg

SHA-256: 3a0370182f26f69cab9e5e496370b1fda1d64d2714d3a4b5bfb302557feb90ae

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/illustrations/layer-rhythm.svg

Ảnh tĩnh được chụp ở chế độ giảm chuyển động; không thực thi chuyển động hoặc thao tác tương tác.

Thanh ngang

library:chart-bar

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Thanh ngang — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Số công việc: 8, 6, 10. Trục 0–12. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
Tạo	8
Làm	6
Xong	10

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; không phải kết quả kinh doanh Long Thành.

Thanh ngang — phần đọc

Mục đích: Số công việc: 8, 6, 10. Trục 0–12.

Cách dùng: Số công việc: 8, 6, 10. Trục 0–12.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Họ và biến thể: comparison / chart-bar / canonical

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

purpose: Số công việc: 8, 6, 10. Trục 0–12.

limits: **Dữ liệu minh họa** có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Bảng nguồn hiện hành

Thành phần	Giá trị nguồn
Tạo	8
Làm	6
Xong	10

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
Tạo	8
Làm	6
Xong	10

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Thanh ngang

Số công việc: 8, 6, 10. Trục 0–12.

0

12

Tạo

8

Làm

6

Xong

10

Độ dài từ 0 theo giá trị

Số công việc: 8, 6, 10. Trục 0–12. Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Thành phần Giá trị nguồn

Tạo 8

Làm 6

Xong 10

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; **không phải** kết quả kinh doanh Long Thành.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-bar.html

SHA-256: 99ba6b14277db1122da67769e6020d4d7f4b64635f469f2b5c71be19427a230c

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-bar.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Cột theo kỳ

library:chart-column

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Cột theo kỳ — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Ba kỳ: 4, 7, 9. Trục 0–10. Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
T1	4
T2	7
T3	9

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; không phải kết quả kinh doanh Long Thành.

Cột theo kỳ — phần đọc

Mục đích: Ba kỳ: 4, 7, 9. Trục 0–10.

Cách dùng: Ba kỳ: 4, 7, 9. Trục 0–10.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Họ và biến thể: comparison / chart-column / source-variant

unitNote: Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

purpose: Ba kỳ: 4, 7, 9. Trục 0–10.

limits: **Dữ liệu minh họa** có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Bảng nguồn hiện hành

Thành phần	Giá trị nguồn
T1	4
T2	7
T3	9

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
T1	4
T2	7
T3	9

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Cột theo kỳ

Ba kỳ: 4, 7, 9. Trục 0–10.

0

10

4

T1

7

T2

9

T3

Giá trị theo kỳ

Ba kỳ: 4, 7, 9. Trục 0–10. Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Thành phần Giá trị nguồn

T1 4

T2 7

T3 9

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; **không phải** kết quả kinh doanh Long Thành.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-column.html

SHA-256: 42c16676ae7e632850394bf5a9a2907a606a85d063a183105521fa2dfdb8171f

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-column.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Đường xu hướng

library:chart-line

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Đường xu hướng — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Bốn kỳ: 2, 5, 4, 9. Trục 0–10. Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 4 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
T1	2
T2	5
T3	4
T4	9

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; không phải kết quả kinh doanh Long Thành.

Đường xu hướng — phần đọc

Mục đích: Bốn kỳ: 2, 5, 4, 9. Trục 0–10.

Cách dùng: Bốn kỳ: 2, 5, 4, 9. Trục 0–10.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Họ và biến thể: ordered-series / chart-line / canonical

unitNote: Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

purpose: Bốn kỳ: 2, 5, 4, 9. Trục 0–10.

limits: **Dữ liệu minh họa** có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Bảng nguồn hiện hành

Thành phần	Giá trị nguồn
T1	2
T2	5
T3	4
T4	9

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
T1	2
T2	5
T3	4
T4	9

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Đường xu hướng

Bốn kỳ: 2, 5, 4, 9. Trục 0–10.

0

10

2

T1

5

T2

4

T3

9

T4

Chuỗi giá trị

Mốc cuối

Bốn kỳ: 2, 5, 4, 9. Trục 0–10. Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

Dữ liệu đầy đủ · 4 hàng

Thành phần Giá trị nguồn

T1 2

T2 5

T3 4

T4 9

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; **không phải** kết quả kinh doanh Long Thành.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-line.html

SHA-256: 01a9b4c68b3affdfefbb87647213804980c4bef53eaafd607c43a0b105f8e574

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-line.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Vùng theo thời gian

library:chart-area

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Vùng theo thời gian

Cùng chuỗi 2, 5, 4, 9; nền vùng giữ đường rõ.



Vùng theo thời gian — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Cùng chuỗi 2, 5, 4, 9; nền vùng giữ đường rõ. Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 4 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
T1	2
T2	5
T3	4
T4	9

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; không phải kết quả kinh doanh Long Thành.

Vùng theo thời gian — phần đọc

Mục đích: Cùng chuỗi 2, 5, 4, 9; nền vùng giữ đường rõ.

Cách dùng: Cùng chuỗi 2, 5, 4, 9; nền vùng giữ đường rõ.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Họ và biến thể: ordered-series / chart-area / source-variant

unitNote: Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

purpose: Cùng chuỗi 2, 5, 4, 9; nền vùng giữ đường rõ.

limits: **Dữ liệu minh họa** có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Bảng nguồn hiện hành

Thành phần	Giá trị nguồn
T1	2
T2	5
T3	4
T4	9

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
T1	2
T2	5
T3	4
T4	9

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Vùng theo thời gian

Cùng chuỗi 2, 5, 4, 9; nền vùng giữ đường rõ.

0

10

2

T1

5

T2

4

T3

9

T4

Chuỗi giá trị

Mốc cuối

Vùng từ mốc 0

Cùng chuỗi 2, 5, 4, 9; nền vùng giữ đường rõ. Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

Dữ liệu đầy đủ · 4 hàng

Thành phần Giá trị nguồn

T1 2

T2 5

T3 4

T4 9

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; **không phải** kết quả kinh doanh Long Thành.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-area.html

SHA-256: 600cd756431cf1e4ebaa973c17e30d4497d6b59ee1d8cffabab15770a761c3e9

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-area.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Vòng cơ cấu

library:chart-donut

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Vòng cơ cấu

Xong 60, còn 40; tổng 100.



Vòng cơ cấu — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Xong 60, còn 40; tổng 100. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 2 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
Xong	60%
Còn	40%

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; không phải kết quả kinh doanh Long Thành.

Vòng cơ cấu — phần đọc

Mục đích: Xong 60, còn 40; tổng 100.

Cách dùng: Xong 60, còn 40; tổng 100.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Họ và biến thể: circular-share / chart-donut / canonical

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

purpose: Xong 60, còn 40; tổng 100.

limits: **Dữ liệu minh họa** có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Bảng nguồn hiện hành

Thành phần	Giá trị nguồn
Xong	60%
Còn	40%

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
Xong	60%
Còn	40%

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Vòng cơ cấu

Xong 60, còn 40; tổng 100.

100%

Tổng các phần

Xong 60%

Còn 40%

Xong 60, còn 40; tổng 100. Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Dữ liệu đầy đủ · 2 hàng

Thành phần Giá trị nguồn

Xong 60%

Còn 40%

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; **không phải** kết quả kinh doanh Long Thành.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-donut.html

SHA-256: 274525dd9fdfec3d8c89b81bc32164078a689a035a1108b65f50920e59f331f1

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-donut.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Thanh cơ cấu 100%

library:chart-stack

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Thanh cơ cấu 100% — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Hai nhóm 60% và 40%; không dùng cho số tuyệt đối. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 2 hàng

Thành phần	Giá trị nguồn
Nhóm A	60%
Nhóm B	40%

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; không phải kết quả kinh doanh Long Thành.

Thanh cơ cấu 100% — phần đọc

Mục đích: Hai nhóm 60% và 40%; không dùng cho số tuyệt đối.

Cách dùng: Hai nhóm 60% và 40%; không dùng cho số tuyệt đối.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Họ và biến thể: stacked-parts / chart-stack / source-variant

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

purpose: Hai nhóm 60% và 40%; không dùng cho số tuyệt đối.

limits: **Dữ liệu minh họa** có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Bảng nguồn hiện hành

Thành phần	Giá trị nguồn
Nhóm A	60%
Nhóm B	40%

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
Nhóm A	60%
Nhóm B	40%

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Thanh cơ cấu 100%

Hai nhóm 60% và 40%; không dùng cho số tuyệt đối.

Tổng 100%

60%

40%

0

100%

Nhóm A

Nhóm B

Hai nhóm 60% và 40%; không dùng cho số tuyệt đối. Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Dữ liệu đầy đủ · 2 hàng

Thành phần Giá trị nguồn

Nhóm A 60%

Nhóm B 40%

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; **không phải** kết quả kinh doanh Long Thành.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-stack.html

SHA-256: 4d231df71e6ed06bc22c48476d0cd42a284b8287bf0757783f0783fbce27e8a0

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-stack.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Phân tán hai biến

library:chart-scatter

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Phân tán hai biến

Năm cặp x/y; hai trục 0–10. Không suy quan hệ nhân quả.



Phân tán hai biến — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Năm cặp x/y; hai trục 0–10. Không suy quan hệ nhân quả. Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 5 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
x = 1	y = 2
x = 3	y = 4
x = 4	y = 3
x = 6	y = 7
x = 8	y = 6

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; không phải kết quả kinh doanh Long Thành.

Phân tán hai biến — phần đọc

Mục đích: Năm cặp x/y; hai trục 0–10. Không suy quan hệ nhân quả.

Cách dùng: Năm cặp x/y; hai trục 0–10. Không suy quan hệ nhân quả.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Họ và biến thể: scatter / chart-scatter / canonical

unitNote: Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

purpose: Năm cặp x/y; hai trục 0–10. Không suy quan hệ nhân quả.

limits: **Dữ liệu minh họa** có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Bảng nguồn hiện hành

Thành phần	Giá trị nguồn
x = 1	y = 2
x = 3	y = 4
x = 4	y = 3
x = 6	y = 7
x = 8	y = 6

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
x = 1	y = 2
x = 3	y = 4
x = 4	y = 3
x = 6	y = 7
x = 8	y = 6

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Phân tán hai biến

Năm cặp x/y; hai trục 0–10. Không suy quan hệ nhân quả.

0

10

10

0

x

y

(1; 2)

(3; 4)

(4; 3)

(6; 7)

(8; 6)

Mỗi chấm là một cặp x/y

Hai trục 0–10; không suy nhân quả

Năm cặp x/y; hai trục 0–10. Không suy quan hệ nhân quả. Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

Dữ liệu đầy đủ · 5 hàng

Thành phần Giá trị nguồn

x = 1 y = 2

x = 3 y = 4

x = 4 y = 3

x = 6 y = 7

x = 8 y = 6

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; **không phải** kết quả kinh doanh Long Thành.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-scatter.html

SHA-256: 7405286b22220fe3f1f5eacb6821ad1a617efae54e7c3938335188068d75cbb6

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-scatter.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Tròn cơ cấu

library:chart-pie

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Tròn cơ cấu

Hai phần 60 và 40, tổng 100; nhãn ghi trực tiếp tỷ lệ.



Tròn cơ cấu — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Hai phần 60 và 40, tổng 100; nhãn ghi trực tiếp tỷ lệ. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 2 hàng

Thành phần	Giá trị nguồn
Nhóm A	60%
Nhóm B	40%

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; không phải kết quả kinh doanh Long Thành.

Tròn cơ cấu — phần đọc

Mục đích: Hai phần 60 và 40, tổng 100; nhãn ghi trực tiếp tỷ lệ.

Cách dùng: Hai phần 60 và 40, tổng 100; nhãn ghi trực tiếp tỷ lệ.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Họ và biến thể: circular-share / chart-pie / source-variant

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

purpose: Hai phần 60 và 40, tổng 100; nhãn ghi trực tiếp tỷ lệ.

limits: **Dữ liệu minh họa** có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Bảng nguồn hiện hành

Thành phần	Giá trị nguồn
Nhóm A	60%
Nhóm B	40%

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
Nhóm A	60%
Nhóm B	40%

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Tròn cơ cấu

Hai phần 60 và 40, tổng 100; nhãn ghi trực tiếp tỷ lệ.

60%

40%

Nhóm A 60%

Nhóm B 40%

Hai phần 60 và 40, tổng 100; nhãn ghi trực tiếp tỷ lệ. Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Dữ liệu đầy đủ · 2 hàng

Thành phần Giá trị nguồn

Nhóm A 60%

Nhóm B 40%

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; **không phải** kết quả kinh doanh Long Thành.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-pie.html

SHA-256: 50e6d3ecbb6de89d6a881dc81523222bda066e1b95ff65c258373566159aa32a

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-pie.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Phân bố theo khoảng

library:chart-histogram

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Phân bố theo khoảng — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Ba khoảng bằng nhau: 0–10 có 2, 10–20 có 5, 20–30 có 3 quan sát. Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
0 ≤ x < 10	2 quan sát
10 ≤ x < 20	5 quan sát
20 ≤ x ≤ 30	3 quan sát

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; không phải kết quả kinh doanh Long Thành.

Phân bố theo khoảng — phần đọc

Mục đích: Ba khoảng bằng nhau: 0–10 có 2, 10–20 có 5, 20–30 có 3 quan sát.

Cách dùng: Ba khoảng bằng nhau: 0–10 có 2, 10–20 có 5, 20–30 có 3 quan sát.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Họ và biến thể: histogram / chart-histogram / canonical

unitNote: Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

purpose: Ba khoảng bằng nhau: 0–10 có 2, 10–20 có 5, 20–30 có 3 quan sát.

limits: **Dữ liệu minh họa** có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Bảng nguồn hiện hành

Thành phần	Giá trị nguồn
0 ≤ x < 10	2 quan sát
10 ≤ x < 20	5 quan sát
20 ≤ x ≤ 30	3 quan sát

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
0 ≤ x < 10	2 quan sát
10 ≤ x < 20	5 quan sát
20 ≤ x ≤ 30	3 quan sát

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Phân bố theo khoảng

Ba khoảng bằng nhau: 0–10 có 2, 10–20 có 5, 20–30 có 3 quan sát.

0

5

2

0–10

5

10–20

3

20–30

Tần số; các khoảng rộng bằng nhau

Khoảng cuối gồm cả mốc 30

Ba khoảng bằng nhau: 0–10 có 2, 10–20 có 5, 20–30 có 3 quan sát. Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Thành phần Giá trị nguồn

0 ≤ x < 10 2 quan sát

10 ≤ x < 20 5 quan sát

20 ≤ x ≤ 30 3 quan sát

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; **không phải** kết quả kinh doanh Long Thành.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-histogram.html

SHA-256: 127be270d5c65d6e693d74210d707fdfdf9cfac6e36c49e3a3bb7f4c75d31afc

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-histogram.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Hộp và khoảng biến thiên

library:chart-box

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Hộp và khoảng biến thiên

Tóm tắt mẫu: nhỏ nhất 2, tứ phân vị 4 và 8, trung vị 6, lớn nhất 10.



Hộp và khoảng biến thiên — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Tóm tắt mẫu: nhỏ nhất 2, tứ phân vị 4 và 8, trung vị 6, lớn nhất 10. Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 5 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
Nhỏ nhất	2
Tứ phân vị dưới	4
Trung vị	6
Tứ phân vị trên	8
Lớn nhất	10

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; không phải kết quả kinh doanh Long Thành.

Hộp và khoảng biến thiên — phần đọc

Mục đích: Tóm tắt mẫu: nhỏ nhất 2, tứ phân vị 4 và 8, trung vị 6, lớn nhất 10.

Cách dùng: Tóm tắt mẫu: nhỏ nhất 2, tứ phân vị 4 và 8, trung vị 6, lớn nhất 10.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Họ và biến thể: box-summary / chart-box / canonical

unitNote: Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

purpose: Tóm tắt mẫu: nhỏ nhất 2, tứ phân vị 4 và 8, trung vị 6, lớn nhất 10.

limits: **Dữ liệu minh họa** có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Bảng nguồn hiện hành

Thành phần	Giá trị nguồn
Nhỏ nhất	2
Tứ phân vị dưới	4
Trung vị	6
Tứ phân vị trên	8
Lớn nhất	10

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
Nhỏ nhất	2
Tứ phân vị dưới	4
Trung vị	6
Tứ phân vị trên	8
Lớn nhất	10

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Hộp và khoảng biến thiên

Tóm tắt mẫu: nhỏ nhất 2, tứ phân vị 4 và 8, trung vị 6, lớn nhất 10.

2

4

6

8

10

0

12

Hộp: tứ phân vị dưới đến trên

Vạch giữa: trung vị

Râu: nhỏ nhất và lớn nhất

Tóm tắt mẫu: nhỏ nhất 2, tứ phân vị 4 và 8, trung vị 6, lớn nhất 10. Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

Dữ liệu đầy đủ · 5 hàng

Thành phần Giá trị nguồn

Nhỏ nhất 2

Tứ phân vị dưới 4

Trung vị 6

Tứ phân vị trên 8

Lớn nhất 10

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; **không phải** kết quả kinh doanh Long Thành.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-box.html

SHA-256: 1a25f95bd170028a1eea02f647bf3c2e851bf2f0cf4f5ee28314fa624b7e8701

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-box.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Đóng góp tăng và giảm

library:chart-waterfall

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Đóng góp tăng và giảm — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Bắt đầu 8, thêm 4, bớt 2, kết thúc 10. Giữ dấu tăng/giảm. Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 4 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
Bắt đầu	8
Thêm	+4 → 12
Bớt	−2 → 10
Kết thúc	10

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; không phải kết quả kinh doanh Long Thành.

Đóng góp tăng và giảm — phần đọc

Mục đích: Bắt đầu 8, thêm 4, bớt 2, kết thúc 10. Giữ dấu tăng/giảm.

Cách dùng: Bắt đầu 8, thêm 4, bớt 2, kết thúc 10. Giữ dấu tăng/giảm.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Họ và biến thể: waterfall / chart-waterfall / canonical

unitNote: Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

purpose: Bắt đầu 8, thêm 4, bớt 2, kết thúc 10. Giữ dấu tăng/giảm.

limits: **Dữ liệu minh họa** có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Bảng nguồn hiện hành

Thành phần	Giá trị nguồn
Bắt đầu	8
Thêm	+4 → 12
Bớt	−2 → 10
Kết thúc	10

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
Bắt đầu	8
Thêm	+4 → 12
Bớt	−2 → 10
Kết thúc	10

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Đóng góp tăng và giảm

Bắt đầu 8, thêm 4, bớt 2, kết thúc 10. Giữ dấu tăng/giảm.

0

12

8

Bắt đầu

+4

Thêm

-2

Bớt

10

Kết thúc

Cột thay đổi nối theo số dư

Số cuối

Bắt đầu 8, thêm 4, bớt 2, kết thúc 10. Giữ dấu tăng/giảm. Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

Dữ liệu đầy đủ · 4 hàng

Thành phần Giá trị nguồn

Bắt đầu 8

Thêm +4 → 12

Bớt −2 → 10

Kết thúc 10

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; **không phải** kết quả kinh doanh Long Thành.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-waterfall.html

SHA-256: 66f1c0c6424bdbe3cc317f105975a8e1e31cadbb1101227581fab1ee118d5fc0

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-waterfall.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Ma trận có giá trị

library:chart-heatmap

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Ma trận có giá trị — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Hai nhóm, ba kỳ; mỗi ô giữ số. Màu hỗ trợ đọc, không thay số. Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 6 hàng

Thành phần	Giá trị nguồn
Nhóm A · T1	2
Nhóm A · T2	5
Nhóm A · T3	8
Nhóm B · T1	6
Nhóm B · T2	3
Nhóm B · T3	7

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; không phải kết quả kinh doanh Long Thành.

Ma trận có giá trị — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Ma trận có giá trị — phần đọc

Mục đích: Hai nhóm, ba kỳ; mỗi ô giữ số. Màu hỗ trợ đọc, không thay số.

Cách dùng: Hai nhóm, ba kỳ; mỗi ô giữ số. Màu hỗ trợ đọc, không thay số.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Họ và biến thể: value-matrix / chart-heatmap / canonical

unitNote: Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

purpose: Hai nhóm, ba kỳ; mỗi ô giữ số. Màu hỗ trợ đọc, không thay số.

limits: **Dữ liệu minh họa** có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Bảng nguồn hiện hành

Thành phần	Giá trị nguồn
Nhóm A · T1	2
Nhóm A · T2	5
Nhóm A · T3	8
Nhóm B · T1	6
Nhóm B · T2	3
Nhóm B · T3	7

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
Nhóm A · T1	2
Nhóm A · T2	5
Nhóm A · T3	8
Nhóm B · T1	6
Nhóm B · T2	3
Nhóm B · T3	7

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Ma trận có giá trị

Hai nhóm, ba kỳ; mỗi ô giữ số. Màu hỗ trợ đọc, không thay số.

T1

T2

T3

Nhóm A

2

5

8

Nhóm B

6

3

7

0

4

8

Hai nhóm, ba kỳ; mỗi ô giữ số. Màu hỗ trợ đọc, không thay số. Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

Dữ liệu đầy đủ · 6 hàng

Thành phần Giá trị nguồn

Nhóm A · T1 2

Nhóm A · T2 5

Nhóm A · T3 8

Nhóm B · T1 6

Nhóm B · T2 3

Nhóm B · T3 7

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; **không phải** kết quả kinh doanh Long Thành.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-heatmap.html

SHA-256: 9b8fa5ee64b13ac76ef40b5a0b60e0cf85933eec3f4c57bdef64d10a70abf2f6

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-heatmap.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Vòng tiến độ

library:chart-progress-ring

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Vòng tiến độ — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Hoàn tất 6 trên 10 mục; tỷ lệ 60%. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
Hoàn tất	6 mục
Tổng	10 mục
Tỷ lệ	60%

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; không phải kết quả kinh doanh Long Thành.

Vòng tiến độ — phần đọc

Mục đích: Hoàn tất 6 trên 10 mục; tỷ lệ 60%.

Cách dùng: Hoàn tất 6 trên 10 mục; tỷ lệ 60%.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Họ và biến thể: circular-share / chart-progress-ring / source-variant

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

purpose: Hoàn tất 6 trên 10 mục; tỷ lệ 60%.

limits: **Dữ liệu minh họa** có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Bảng nguồn hiện hành

Thành phần	Giá trị nguồn
Hoàn tất	6 mục
Tổng	10 mục
Tỷ lệ	60%

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
Hoàn tất	6 mục
Tổng	10 mục
Tỷ lệ	60%

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Vòng tiến độ

Hoàn tất 6 trên 10 mục; tỷ lệ 60%.

60%

6 / 10

Hoàn tất 60%

Còn lại 40%

Hoàn tất 6 trên 10 mục; tỷ lệ 60%. Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Thành phần Giá trị nguồn

Hoàn tất 6 mục

Tổng 10 mục

Tỷ lệ 60%

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; **không phải** kết quả kinh doanh Long Thành.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-progress-ring.html

SHA-256: 23780f265d43c79c05e3e862d991a667812442646e67e782d3e77235fc7529a0

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-progress-ring.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Thanh chồng số tuyệt đối

library:chart-stacked-absolute

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Thanh chồng số tuyệt đối — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



A có 4+6=10; B có 3+5=8 mục. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 4 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
A · Đọc	4 mục
A · Dựng	6 mục
B · Đọc	3 mục
B · Dựng	5 mục

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; không phải kết quả kinh doanh Long Thành.

Thanh chồng số tuyệt đối — phần đọc

Mục đích: A có 4+6=10; B có 3+5=8 mục.

Cách dùng: A có 4+6=10; B có 3+5=8 mục.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Họ và biến thể: stacked-parts / chart-stacked-absolute / canonical

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

purpose: A có 4+6=10; B có 3+5=8 mục.

limits: **Dữ liệu minh họa** có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Bảng nguồn hiện hành

Thành phần	Giá trị nguồn
A · Đọc	4 mục
A · Dựng	6 mục
B · Đọc	3 mục
B · Dựng	5 mục

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
A · Đọc	4 mục
A · Dựng	6 mục
B · Đọc	3 mục
B · Dựng	5 mục

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Thanh chồng số tuyệt đối

A có 4+6=10; B có 3+5=8 mục.

A

4

6

B

3

5

0

10

Đọc

Dựng

A có 4+6=10; B có 3+5=8 mục. Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Dữ liệu đầy đủ · 4 hàng

Thành phần Giá trị nguồn

A · Đọc 4 mục

A · Dựng 6 mục

B · Đọc 3 mục

B · Dựng 5 mục

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; **không phải** kết quả kinh doanh Long Thành.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-stacked-absolute.html

SHA-256: a0ad347e1492fae273994f485a2658ebeeae392fe83111d2f54639a1dc478e0f

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-stacked-absolute.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Phễu theo bước

library:chart-funnel

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Phễu theo bước — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Cùng một nhóm:20→12→6 mục qua ba bước. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
Tiếp nhận	20 mục
Xử lý	12 mục
Hoàn tất	6 mục

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; không phải kết quả kinh doanh Long Thành.

Phễu theo bước — phần đọc

Mục đích: Cùng một nhóm:20→12→6 mục qua ba bước.

Cách dùng: Cùng một nhóm:20→12→6 mục qua ba bước.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Họ và biến thể: funnel / chart-funnel / canonical

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

purpose: Cùng một nhóm:20→12→6 mục qua ba bước.

limits: **Dữ liệu minh họa** có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Bảng nguồn hiện hành

Thành phần	Giá trị nguồn
Tiếp nhận	20 mục
Xử lý	12 mục
Hoàn tất	6 mục

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
Tiếp nhận	20 mục
Xử lý	12 mục
Hoàn tất	6 mục

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Phễu theo bước

Cùng một nhóm:20→12→6 mục qua ba bước.

Tiếp nhận: 20

Xử lý: 12

Hoàn tất: 6

Chiều rộng theo số của cùng nhóm; không cộng các bước

Cùng một nhóm:20→12→6 mục qua ba bước. Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Thành phần Giá trị nguồn

Tiếp nhận 20 mục

Xử lý 12 mục

Hoàn tất 6 mục

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; **không phải** kết quả kinh doanh Long Thành.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-funnel.html

SHA-256: d392f976fd0c53ae27b35d7e898e67ecc32ed07e3bf947e20e0fed25d2389eaf

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-funnel.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Ô diện tích cơ cấu

library:chart-treemap

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Ô diện tích cơ cấu — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Ba phần 50,30,20 mục; tổng 100. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
A	50 mục
B	30 mục
C	20 mục

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; không phải kết quả kinh doanh Long Thành.

Ô diện tích cơ cấu — phần đọc

Mục đích: Ba phần 50,30,20 mục; tổng 100.

Cách dùng: Ba phần 50,30,20 mục; tổng 100.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Họ và biến thể: area-partition / chart-treemap / canonical

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

purpose: Ba phần 50,30,20 mục; tổng 100.

limits: **Dữ liệu minh họa** có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Bảng nguồn hiện hành

Thành phần	Giá trị nguồn
A	50 mục
B	30 mục
C	20 mục

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
A	50 mục
B	30 mục
C	20 mục

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Ô diện tích cơ cấu

Ba phần 50,30,20 mục; tổng 100.

A

50

B

30

C

20

Diện tích tỷ lệ với số; tổng 100

A 50

B 30

C 20

Ba phần 50,30,20 mục; tổng 100. Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Thành phần Giá trị nguồn

A 50 mục

B 30 mục

C 20 mục

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; **không phải** kết quả kinh doanh Long Thành.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-treemap.html

SHA-256: f02f5d39d7899827cb55d05129a5ffe59c8368e02b4c2de81504bbb39d8df07b

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-treemap.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Thanh hai phía

library:chart-diverging

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Thanh hai phía — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Thay đổi: A−4; B+6; C−2; D+3 mục. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 4 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
A	−4 mục
B	+6 mục
C	−2 mục
D	+3 mục

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; không phải kết quả kinh doanh Long Thành.

Thanh hai phía — phần đọc

Mục đích: Thay đổi: A−4; B+6; C−2; D+3 mục.

Cách dùng: Thay đổi: A−4; B+6; C−2; D+3 mục.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Họ và biến thể: comparison / chart-diverging / source-variant

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

purpose: Thay đổi: A−4; B+6; C−2; D+3 mục.

limits: **Dữ liệu minh họa** có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Bảng nguồn hiện hành

Thành phần	Giá trị nguồn
A	−4 mục
B	+6 mục
C	−2 mục
D	+3 mục

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
A	−4 mục
B	+6 mục
C	−2 mục
D	+3 mục

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Thanh hai phía

Thay đổi: A−4; B+6; C−2; D+3 mục.

-6

6

A

-4

B

+6

C

-2

D

+3

Thay đổi có dấu; mốc 0 ở giữa

Thay đổi: A−4; B+6; C−2; D+3 mục. Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Dữ liệu đầy đủ · 4 hàng

Thành phần Giá trị nguồn

A −4 mục

B +6 mục

C −2 mục

D +3 mục

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; **không phải** kết quả kinh doanh Long Thành.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-diverging.html

SHA-256: 8c403cc14cf645063fcf639d7dbf4803f246dc36f184984b15473789d7168d69

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-diverging.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Lịch công việc

library:chart-gantt

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Lịch công việc — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



A ngày 1–3; B ngày 3–6; C ngày 5–8. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
A	Ngày 1–3
B	Ngày 3–6
C	Ngày 5–8

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; không phải kết quả kinh doanh Long Thành.

Lịch công việc — phần đọc

Mục đích: A ngày 1–3; B ngày 3–6; C ngày 5–8.

Cách dùng: A ngày 1–3; B ngày 3–6; C ngày 5–8.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Họ và biến thể: time-interval / chart-gantt / canonical

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

purpose: A ngày 1–3; B ngày 3–6; C ngày 5–8.

limits: **Dữ liệu minh họa** có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Bảng nguồn hiện hành

Thành phần	Giá trị nguồn
A	Ngày 1–3
B	Ngày 3–6
C	Ngày 5–8

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
A	Ngày 1–3
B	Ngày 3–6
C	Ngày 5–8

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Lịch công việc

A ngày 1–3; B ngày 3–6; C ngày 5–8.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

3

B

4

C

4

Ngày đầu và cuối đều được tính trong thời lượng

A ngày 1–3; B ngày 3–6; C ngày 5–8. Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Thành phần Giá trị nguồn

A Ngày 1–3

B Ngày 3–6

C Ngày 5–8

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; **không phải** kết quả kinh doanh Long Thành.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-gantt.html

SHA-256: 14fd6289f092b838d12fde215af2b15b56730f947df79f1b238c87c922a3cddd

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-gantt.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Cột theo nhóm

library:chart-grouped

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Cột theo nhóm

A:4/7; B:6/5; C:3/8 mục cho Đọc/Dựng.



Cột theo nhóm — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



A:4/7; B:6/5; C:3/8 mục cho Đọc/Dựng. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
A · Đọc/Dựng	4 / 7 mục
B · Đọc/Dựng	6 / 5 mục
C · Đọc/Dựng	3 / 8 mục

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; không phải kết quả kinh doanh Long Thành.

Cột theo nhóm — phần đọc

Mục đích: A:4/7; B:6/5; C:3/8 mục cho Đọc/Dựng.

Cách dùng: A:4/7; B:6/5; C:3/8 mục cho Đọc/Dựng.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Họ và biến thể: comparison / chart-grouped / source-variant

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

purpose: A:4/7; B:6/5; C:3/8 mục cho Đọc/Dựng.

limits: **Dữ liệu minh họa** có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Bảng nguồn hiện hành

Thành phần	Giá trị nguồn
A · Đọc/Dựng	4 / 7 mục
B · Đọc/Dựng	6 / 5 mục
C · Đọc/Dựng	3 / 8 mục

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
A · Đọc/Dựng	4 / 7 mục
B · Đọc/Dựng	6 / 5 mục
C · Đọc/Dựng	3 / 8 mục

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Cột theo nhóm

A:4/7; B:6/5; C:3/8 mục cho Đọc/Dựng.

0

10

4

7

A

6

5

B

3

8

C

Đọc

Dựng

A:4/7; B:6/5; C:3/8 mục cho Đọc/Dựng. Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Thành phần Giá trị nguồn

A · Đọc/Dựng 4 / 7 mục

B · Đọc/Dựng 6 / 5 mục

C · Đọc/Dựng 3 / 8 mục

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; **không phải** kết quả kinh doanh Long Thành.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-grouped.html

SHA-256: b30b55ffcbf507d59af18595045f5bc96af454b2fceea39a4d6910381dcf7708

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-grouped.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Cột và đường cùng trục

library:chart-combo

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Cột và đường cùng trục

Số tiếp nhận 4/7/9; số hoàn tất 3/5/8 mục.



Cột và đường cùng trục — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Số tiếp nhận 4/7/9; số hoàn tất 3/5/8 mục. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
Kỳ 1 · Nhận/Xong	4 / 3 mục
Kỳ 2 · Nhận/Xong	7 / 5 mục
Kỳ 3 · Nhận/Xong	9 / 8 mục

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; không phải kết quả kinh doanh Long Thành.

Cột và đường cùng trục — phần đọc

Mục đích: Số tiếp nhận 4/7/9; số hoàn tất 3/5/8 mục.

Cách dùng: Số tiếp nhận 4/7/9; số hoàn tất 3/5/8 mục.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Họ và biến thể: ordered-series / chart-combo / source-variant

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

purpose: Số tiếp nhận 4/7/9; số hoàn tất 3/5/8 mục.

limits: **Dữ liệu minh họa** có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Bảng nguồn hiện hành

Thành phần	Giá trị nguồn
Kỳ 1 · Nhận/Xong	4 / 3 mục
Kỳ 2 · Nhận/Xong	7 / 5 mục
Kỳ 3 · Nhận/Xong	9 / 8 mục

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
Kỳ 1 · Nhận/Xong	4 / 3 mục
Kỳ 2 · Nhận/Xong	7 / 5 mục
Kỳ 3 · Nhận/Xong	9 / 8 mục

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Cột và đường cùng trục

Số tiếp nhận 4/7/9; số hoàn tất 3/5/8 mục.

0

10

4

Kỳ 1

7

Kỳ 2

9

Kỳ 3

3

5

8

Tiếp nhận: cột

Hoàn tất: đường

Số tiếp nhận 4/7/9; số hoàn tất 3/5/8 mục. Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Thành phần Giá trị nguồn

Kỳ 1 · Nhận/Xong 4 / 3 mục

Kỳ 2 · Nhận/Xong 7 / 5 mục

Kỳ 3 · Nhận/Xong 9 / 8 mục

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; **không phải** kết quả kinh doanh Long Thành.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-combo.html

SHA-256: 425b0098cbe6d70f7097a29d0380cb1a9d8a95938c1cc0dc43c0db44d4ecc989

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-combo.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Độ dốc giữa hai kỳ

library:chart-slope

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Độ dốc giữa hai kỳ

A 4→7; B 8→6; C 2→5 mục.



Độ dốc giữa hai kỳ — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



A 4→7; B 8→6; C 2→5 mục. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
A	4→7 mục
B	8→6 mục
C	2→5 mục

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; không phải kết quả kinh doanh Long Thành.

Độ dốc giữa hai kỳ — phần đọc

Mục đích: A 4→7; B 8→6; C 2→5 mục.

Cách dùng: A 4→7; B 8→6; C 2→5 mục.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Họ và biến thể: paired-comparison / chart-slope / canonical

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

purpose: A 4→7; B 8→6; C 2→5 mục.

limits: **Dữ liệu minh họa** có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Bảng nguồn hiện hành

Thành phần	Giá trị nguồn
A	4→7 mục
B	8→6 mục
C	2→5 mục

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
A	4→7 mục
B	8→6 mục
C	2→5 mục

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Độ dốc giữa hai kỳ

A 4→7; B 8→6; C 2→5 mục.

Đầu kỳ

Cuối kỳ

A 4

A 7

B 8

B 6

C 2

C 5

A

B

C

A 4→7; B 8→6; C 2→5 mục. Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Thành phần Giá trị nguồn

A 4→7 mục

B 8→6 mục

C 2→5 mục

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; **không phải** kết quả kinh doanh Long Thành.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-slope.html

SHA-256: 9e246e03466b5e56683f9238a889efe0d37b781c08b25713364f1c591b010419

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-slope.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Hai đầu theo nhóm

library:chart-dumbbell

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Hai đầu theo nhóm — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



A 3→7; B 5→8; C 2→6 mục. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
A	3→7 mục
B	5→8 mục
C	2→6 mục

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; không phải kết quả kinh doanh Long Thành.

Hai đầu theo nhóm — phần đọc

Mục đích: A 3→7; B 5→8; C 2→6 mục.

Cách dùng: A 3→7; B 5→8; C 2→6 mục.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Họ và biến thể: paired-comparison / chart-dumbbell / source-variant

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

purpose: A 3→7; B 5→8; C 2→6 mục.

limits: **Dữ liệu minh họa** có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Bảng nguồn hiện hành

Thành phần	Giá trị nguồn
A	3→7 mục
B	5→8 mục
C	2→6 mục

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
A	3→7 mục
B	5→8 mục
C	2→6 mục

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Hai đầu theo nhóm

A 3→7; B 5→8; C 2→6 mục.

0

10

A

3

7

B

5

8

C

2

6

Đầu kỳ

Cuối kỳ

A 3→7; B 5→8; C 2→6 mục. Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Thành phần Giá trị nguồn

A 3→7 mục

B 5→8 mục

C 2→6 mục

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; **không phải** kết quả kinh doanh Long Thành.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-dumbbell.html

SHA-256: c6ba9290f97a715b7f564336bd3d9715e6d1e83977bf7c7953d6f423c80634c7

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-dumbbell.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Thực tế và mục tiêu

library:chart-bullet

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Thực tế và mục tiêu — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Thực tế 7; mục tiêu 9; thang 0–12 mục. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
Thực tế	7 mục
Mục tiêu	9 mục
Thang đo	0–12 mục

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; không phải kết quả kinh doanh Long Thành.

Thực tế và mục tiêu — phần đọc

Mục đích: Thực tế 7; mục tiêu 9; thang 0–12 mục.

Cách dùng: Thực tế 7; mục tiêu 9; thang 0–12 mục.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Họ và biến thể: comparison / chart-bullet / source-variant

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

purpose: Thực tế 7; mục tiêu 9; thang 0–12 mục.

limits: **Dữ liệu minh họa** có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Bảng nguồn hiện hành

Thành phần	Giá trị nguồn
Thực tế	7 mục
Mục tiêu	9 mục
Thang đo	0–12 mục

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
Thực tế	7 mục
Mục tiêu	9 mục
Thang đo	0–12 mục

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Thực tế và mục tiêu

Thực tế 7; mục tiêu 9; thang 0–12 mục.

Thực tế 7

Mục tiêu 9

0

12

Thanh: thực tế

Vạch: mục tiêu

Thực tế 7; mục tiêu 9; thang 0–12 mục. Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Thành phần Giá trị nguồn

Thực tế 7 mục

Mục tiêu 9 mục

Thang đo 0–12 mục

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; **không phải** kết quả kinh doanh Long Thành.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-bullet.html

SHA-256: 3537e4a26c1da3e1520fd9245f89d6596f86c8fde8267ae221cf6569eb44c40c

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-bullet.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Chấm có trục so sánh

library:chart-lollipop

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Chấm có trục so sánh — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



A 4; B 7; C 9 mục; trục 0–10. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
A	4 mục
B	7 mục
C	9 mục

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; không phải kết quả kinh doanh Long Thành.

Chấm có trục so sánh — phần đọc

Mục đích: A 4; B 7; C 9 mục; trục 0–10.

Cách dùng: A 4; B 7; C 9 mục; trục 0–10.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Họ và biến thể: comparison / chart-lollipop / source-variant

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

purpose: A 4; B 7; C 9 mục; trục 0–10.

limits: **Dữ liệu minh họa** có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Bảng nguồn hiện hành

Thành phần	Giá trị nguồn
A	4 mục
B	7 mục
C	9 mục

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
A	4 mục
B	7 mục
C	9 mục

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Chấm có trục so sánh

A 4; B 7; C 9 mục; trục 0–10.

0

10

A

4

B

7

C

9

Vị trí chấm theo giá trị

A 4; B 7; C 9 mục; trục 0–10. Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Thành phần Giá trị nguồn

A 4 mục

B 7 mục

C 9 mục

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; **không phải** kết quả kinh doanh Long Thành.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-lollipop.html

SHA-256: 48c8917ddb7c4722701c931fa70af9abb8f1616060b4e41652e1d8a8164556a5

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-lollipop.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Đường nhỏ theo nhóm

library:chart-sparklines

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Đường nhỏ theo nhóm — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

A 2/4/3/6; B 5/3/4/7 mục; cùng thang 0–10. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 2 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
A · Kỳ 1–4	2 / 4 / 3 / 6 mục
B · Kỳ 1–4	5 / 3 / 4 / 7 mục

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; không phải kết quả kinh doanh Long Thành.

Đường nhỏ theo nhóm — phần đọc

Mục đích: A 2/4/3/6; B 5/3/4/7 mục; cùng thang 0–10.

Cách dùng: A 2/4/3/6; B 5/3/4/7 mục; cùng thang 0–10.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Họ và biến thể: ordered-series / chart-sparklines / source-variant

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

purpose: A 2/4/3/6; B 5/3/4/7 mục; cùng thang 0–10.

limits: **Dữ liệu minh họa** có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Bảng nguồn hiện hành

Thành phần	Giá trị nguồn
A · Kỳ 1–4	2 / 4 / 3 / 6 mục
B · Kỳ 1–4	5 / 3 / 4 / 7 mục

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
A · Kỳ 1–4	2 / 4 / 3 / 6 mục
B · Kỳ 1–4	5 / 3 / 4 / 7 mục

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Đường nhỏ theo nhóm

A 2/4/3/6; B 5/3/4/7 mục; cùng thang 0–10.

A

2

T1

4

T2

3

T3

6

T4

B

5

T1

3

T2

4

T3

7

T4

Các hàng dùng cùng thang 0–10

A 2/4/3/6; B 5/3/4/7 mục; cùng thang 0–10. Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Dữ liệu đầy đủ · 2 hàng

Thành phần Giá trị nguồn

A · Kỳ 1–4 2 / 4 / 3 / 6 mục

B · Kỳ 1–4 5 / 3 / 4 / 7 mục

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; **không phải** kết quả kinh doanh Long Thành.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-sparklines.html

SHA-256: 7c32d2888ba959e82d7ad17c243ded45eeaf4d839f12a11d93ce6ca580106c0d

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-sparklines.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Lịch có giá trị

library:chart-calendar-density

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Lịch có giá trị — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Ba tuần minh họa, mỗi ngày 0–4 mục. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 21 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
Ngày1	0 mục
Ngày2	3 mục
Ngày3	1 mục
Ngày4	4 mục
Ngày5	2 mục
Ngày6	0 mục
Ngày7	3 mục
Ngày8	1 mục

Lịch có giá trị — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Ngày8	1 mục
Ngày9	4 mục
Ngày10	2 mục
Ngày11	0 mục
Ngày12	3 mục
Ngày13	1 mục
Ngày14	4 mục
Ngày15	2 mục
Ngày16	0 mục
Ngày17	3 mục
Ngày18	1 mục
Ngày19	4 mục
Ngày20	2 mục

Lịch có giá trị — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 4/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Ngày20	2 mục
Ngày21	0 mục

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; không phải kết quả kinh doanh Long Thành.

Lịch có giá trị — phần đọc

Mục đích: Ba tuần minh họa, mỗi ngày 0–4 mục.

Cách dùng: Ba tuần minh họa, mỗi ngày 0–4 mục.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Họ và biến thể: value-matrix / chart-calendar-density / source-variant

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

purpose: Ba tuần minh họa, mỗi ngày 0–4 mục.

limits: **Dữ liệu minh họa** có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Bảng nguồn hiện hành

Thành phần	Giá trị nguồn
Ngày1	0 mục
Ngày2	3 mục
Ngày3	1 mục
Ngày4	4 mục
Ngày5	2 mục
Ngày6	0 mục
Ngày7	3 mục
Ngày8	1 mục
Ngày9	4 mục
Ngày10	2 mục
Ngày11	0 mục
Ngày12	3 mục
Ngày13	1 mục
Ngày14	4 mục
Ngày15	2 mục
Ngày16	0 mục

Thành phần	Giá trị nguồn
Ngày17	3 mục
Ngày18	1 mục
Ngày19	4 mục
Ngày20	2 mục
Ngày21	0 mục

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
Ngày1	0 mục
Ngày2	3 mục
Ngày3	1 mục
Ngày4	4 mục
Ngày5	2 mục
Ngày6	0 mục
Ngày7	3 mục
Ngày8	1 mục
Ngày9	4 mục
Ngày10	2 mục
Ngày11	0 mục
Ngày12	3 mục
Ngày13	1 mục
Ngày14	4 mục
Ngày15	2 mục
Ngày16	0 mục

label	value
Ngày17	3 mục
Ngày18	1 mục
Ngày19	4 mục
Ngày20	2 mục
Ngày21	0 mục

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Lịch có giá trị

Ba tuần minh họa, mỗi ngày 0–4 mục.

1

2

3

4

5

6

7

Tuần 1

0

3

1

4

2

0

3

Tuần 2

1

4

2

0

3

1

4

Tuần 3

2

0

3

1

4

2

0

Ba tuần; cột là ngày 1–7 trong tuần

0 mục

1 mục

2 mục

3 mục

4 mục

Ba tuần minh họa, mỗi ngày 0–4 mục. Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Dữ liệu đầy đủ · 21 hàng

Thành phần Giá trị nguồn

Ngày1 0 mục

Ngày2 3 mục

Ngày3 1 mục

Ngày4 4 mục

Ngày5 2 mục

Ngày6 0 mục

Ngày7 3 mục

Ngày8 1 mục

Ngày9 4 mục

Ngày10 2 mục

Ngày11 0 mục

Ngày12 3 mục

Ngày13 1 mục

Ngày14 4 mục

Ngày15 2 mục

Ngày16 0 mục

Ngày17 3 mục

Ngày18 1 mục

Ngày19 4 mục

Ngày20 2 mục

Ngày21 0 mục

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; **không phải** kết quả kinh doanh Long Thành.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-calendar-density.html

SHA-256: d21efbc2213c56b03660b58ac24222216094ea3944440c38e15650a4552bc4e5

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-calendar-density.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Dải trạng thái theo thời gian

library:chart-state-timeline

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Dải trạng thái theo thời gian — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Ngày 1–2 Chờ;3–5 Làm;6–8 Kiểm. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
Chờ	Ngày 1–2
Làm	Ngày 3–5
Kiểm	Ngày 6–8

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; không phải kết quả kinh doanh Long Thành.

Dải trạng thái theo thời gian — phần đọc

Mục đích: Ngày 1–2 Chờ;3–5 Làm;6–8 Kiểm.

Cách dùng: Ngày 1–2 Chờ;3–5 Làm;6–8 Kiểm.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Họ và biến thể: time-interval / chart-state-timeline / source-variant

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

purpose: Ngày 1–2 Chờ;3–5 Làm;6–8 Kiểm.

limits: **Dữ liệu minh họa** có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Bảng nguồn hiện hành

Thành phần	Giá trị nguồn
Chờ	Ngày 1–2
Làm	Ngày 3–5
Kiểm	Ngày 6–8

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
Chờ	Ngày 1–2
Làm	Ngày 3–5
Kiểm	Ngày 6–8

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Dải trạng thái theo thời gian

Ngày 1–2 Chờ;3–5 Làm;6–8 Kiểm.

Chờ

1–2

Làm

3–5

Kiểm

6–8

Các đoạn trạng thái liên tục theo ngày

Ngày 1–2 Chờ;3–5 Làm;6–8 Kiểm. Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Thành phần Giá trị nguồn

Chờ Ngày 1–2

Làm Ngày 3–5

Kiểm Ngày 6–8

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; **không phải** kết quả kinh doanh Long Thành.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-state-timeline.html

SHA-256: adf4828ec059508120cd70e1d3891715905c1973b6c4e8b23201cdfce0451256

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-state-timeline.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Giữ lại theo nhóm bắt đầu

library:chart-cohort

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Giữ lại theo nhóm bắt đầu — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Ba nhóm; tỷ lệ ở kỳ 0 luôn 100%. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Thành phần	Giá trị nguồn
Nhóm A · Kỳ 0/1/2	100 / 70 / 50%
Nhóm B · Kỳ 0/1	100 / 80%
Nhóm C · Kỳ 0	100%

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; không phải kết quả kinh doanh Long Thành.

Giữ lại theo nhóm bắt đầu — phần đọc

Mục đích: Ba nhóm; tỷ lệ ở kỳ 0 luôn 100%.

Cách dùng: Ba nhóm; tỷ lệ ở kỳ 0 luôn 100%.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Họ và biến thể: value-matrix / chart-cohort / source-variant

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

purpose: Ba nhóm; tỷ lệ ở kỳ 0 luôn 100%.

limits: **Dữ liệu minh họa** có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Bảng nguồn hiện hành

Thành phần	Giá trị nguồn
Nhóm A · Kỳ 0/1/2	100 / 70 / 50%
Nhóm B · Kỳ 0/1	100 / 80%
Nhóm C · Kỳ 0	100%

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
Nhóm A · Kỳ 0/1/2	100 / 70 / 50%
Nhóm B · Kỳ 0/1	100 / 80%
Nhóm C · Kỳ 0	100%

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Giữ lại theo nhóm bắt đầu

Ba nhóm; tỷ lệ ở kỳ 0 luôn 100%.

Kỳ 0

Kỳ 1

Kỳ 2

Nhóm A

100%

70%

50%

Nhóm B

100%

80%

Chưa đến

Nhóm C

100%

Chưa đến

Chưa đến

0%

50%

100%

Chưa đến: chưa quan sát; khác 0%

Ba nhóm; tỷ lệ ở kỳ 0 luôn 100%. Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Thành phần Giá trị nguồn

Nhóm A · Kỳ 0/1/2 100 / 70 / 50%

Nhóm B · Kỳ 0/1 100 / 80%

Nhóm C · Kỳ 0 100%

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; **không phải** kết quả kinh doanh Long Thành.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-cohort.html

SHA-256: 1bedc806151ab8f23c53be3d23fede89e89e4a190356fb22b5ca8bc6d694dc47

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-cohort.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Quan hệ phụ thuộc

library:chart-dependency-network

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Quan hệ phụ thuộc

A→B; A→C; B→D; C→D.



Quan hệ phụ thuộc — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



-- Mũi tên: nút sau phụ thuộc nút trước

A→B; A→C; B→D; C→D. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 4 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
Cạnh	A→B
Cạnh	A→C
Cạnh	B→D
Cạnh	C→D

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; không phải kết quả kinh doanh Long Thành.

Quan hệ phụ thuộc — phần đọc

Mục đích: A→B; A→C; B→D; C→D.

Cách dùng: A→B; A→C; B→D; C→D.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Họ và biến thể: dependency / chart-dependency-network / canonical

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

purpose: A→B; A→C; B→D; C→D.

limits: **Dữ liệu minh họa** có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Bảng nguồn hiện hành

Thành phần	Giá trị nguồn
Cạnh	A→B
Cạnh	A→C
Cạnh	B→D
Cạnh	C→D

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
Cạnh	A→B
Cạnh	A→C
Cạnh	B→D
Cạnh	C→D

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Quan hệ phụ thuộc

A→B; A→C; B→D; C→D.

A

B

C

D

Mũi tên: nút sau phụ thuộc nút trước

A→B; A→C; B→D; C→D. Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Dữ liệu đầy đủ · 4 hàng

Thành phần Giá trị nguồn

Cạnh A→B

Cạnh A→C

Cạnh B→D

Cạnh C→D

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; **không phải** kết quả kinh doanh Long Thành.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-dependency-network.html

SHA-256: 3fcc6cc380fac011230c3f36712db175fc92860f59d26b9f7b42058317eca073

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-dependency-network.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Luồng có lượng

library:chart-sankey

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Luồng có lượng

A 10 mục chia thành B 6 và C 4.



Luồng có lượng — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

A 10 mục chia thành B 6 và C 4. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
A→B	6 mục
A→C	4 mục
Tổng vào/ra	10 / 10 mục

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; không phải kết quả kinh doanh Long Thành.

Luồng có lượng — phần đọc

Mục đích: A 10 mục chia thành B 6 và C 4.

Cách dùng: A 10 mục chia thành B 6 và C 4.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Họ và biến thể: quantified-flow / chart-sankey / canonical

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

purpose: A 10 mục chia thành B 6 và C 4.

limits: **Dữ liệu minh họa** có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Bảng nguồn hiện hành

Thành phần	Giá trị nguồn
A→B	6 mục
A→C	4 mục
Tổng vào/ra	10 / 10 mục

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
A→B	6 mục
A→C	4 mục
Tổng vào/ra	10 / 10 mục

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Luồng có lượng

A 10 mục chia thành B 6 và C 4.

B 6

C 4

A 10

Bề dày theo lượng; tổng vào bằng tổng ra

A 10 mục chia thành B 6 và C 4. Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Thành phần Giá trị nguồn

A→B 6 mục

A→C 4 mục

Tổng vào/ra 10 / 10 mục

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; **không phải** kết quả kinh doanh Long Thành.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-sankey.html

SHA-256: ed0ec3684bd70636ef611ddf29757f0d3b6bb07a153f40ef99f3c7aea75979f2

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-sankey.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Nhiều tiêu chí song song

library:chart-parallel

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Nhiều tiêu chí song song

Ba tiêu chí đều thang 0–10 điểm; hai nhóm A/B.



Nhiều tiêu chí song song — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Ba tiêu chí đều thang 0–10 điểm; hai nhóm A/B. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 2 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
A · X/Y/Z	2 / 8 / 4
B · X/Y/Z	7 / 3 / 9

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; không phải kết quả kinh doanh Long Thành.

Nhiều tiêu chí song song — phần đọc

Mục đích: Ba tiêu chí đều thang 0–10 điểm; hai nhóm A/B.

Cách dùng: Ba tiêu chí đều thang 0–10 điểm; hai nhóm A/B.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Họ và biến thể: parallel-coordinates / chart-parallel / canonical

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

purpose: Ba tiêu chí đều thang 0–10 điểm; hai nhóm A/B.

limits: **Dữ liệu minh họa** có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Bảng nguồn hiện hành

Thành phần	Giá trị nguồn
A · X/Y/Z	2 / 8 / 4
B · X/Y/Z	7 / 3 / 9

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
A · X/Y/Z	2 / 8 / 4
B · X/Y/Z	7 / 3 / 9

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Nhiều tiêu chí song song

Ba tiêu chí đều thang 0–10 điểm; hai nhóm A/B.

X

Y

Z

2

8

4

7

3

9

A

B

Ba tiêu chí đều thang 0–10 điểm; hai nhóm A/B. Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Dữ liệu đầy đủ · 2 hàng

Thành phần Giá trị nguồn

A · X/Y/Z 2 / 8 / 4

B · X/Y/Z 7 / 3 / 9

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; **không phải** kết quả kinh doanh Long Thành.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-parallel.html

SHA-256: eaab058cd4645c1eebb25d8c3980cb117b0351a598b30f2890b7ce7cb99ddd1b

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-parallel.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Nến khoảng và hai thời điểm

library:chart-candlestick

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Nến khoảng và hai thời điểm

Ba kỳ; mở/cao/thấp/đóng trên thang 0–10 điểm minh họa.



Nến khoảng và hai thời điểm — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Ba kỳ; mở/cao/thấp/đóng trên thang 0–10 điểm minh họa. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
Kỳ 1 · Mở/Cao/Thấp/Đóng	4 / 8 / 2 / 6
Kỳ 2 · Mở/Cao/Thấp/Đóng	6 / 9 / 3 / 5
Kỳ 3 · Mở/Cao/Thấp/Đóng	5 / 10 / 4 / 8

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; không phải kết quả kinh doanh Long Thành.

Nến khoảng và hai thời điểm — phần đọc

Mục đích: Ba kỳ; mở/cao/thấp/đóng trên thang 0–10 điểm minh họa.

Cách dùng: Ba kỳ; mở/cao/thấp/đóng trên thang 0–10 điểm minh họa.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Họ và biến thể: ohlc / chart-candlestick / canonical

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

purpose: Ba kỳ; mở/cao/thấp/đóng trên thang 0–10 điểm minh họa.

limits: **Dữ liệu minh họa** có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Bảng nguồn hiện hành

Thành phần	Giá trị nguồn
Kỳ 1 · Mở/Cao/Thấp/Đóng	4 / 8 / 2 / 6
Kỳ 2 · Mở/Cao/Thấp/Đóng	6 / 9 / 3 / 5
Kỳ 3 · Mở/Cao/Thấp/Đóng	5 / 10 / 4 / 8

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
Kỳ 1 · Mở/Cao/Thấp/Đóng	4 / 8 / 2 / 6
Kỳ 2 · Mở/Cao/Thấp/Đóng	6 / 9 / 3 / 5
Kỳ 3 · Mở/Cao/Thấp/Đóng	5 / 10 / 4 / 8

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Nến khoảng và hai thời điểm

Ba kỳ; mở/cao/thấp/đóng trên thang 0–10 điểm minh họa.

0

10

8

2

4

6

Kỳ 1

9

3

6

5

Kỳ 2

10

4

5

8

Kỳ 3

Thân: mở đến đóng; râu: thấp đến cao

Thân đặc: đóng không thấp hơn mở

Ba kỳ; mở/cao/thấp/đóng trên thang 0–10 điểm minh họa. Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Thành phần Giá trị nguồn

Kỳ 1 · Mở/Cao/Thấp/Đóng 4 / 8 / 2 / 6

Kỳ 2 · Mở/Cao/Thấp/Đóng 6 / 9 / 3 / 5

Kỳ 3 · Mở/Cao/Thấp/Đóng 5 / 10 / 4 / 8

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; **không phải** kết quả kinh doanh Long Thành.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-candlestick.html

SHA-256: a3944cdcc37e6af94d8345887bf92b0ad5dcb6bc2c8aacdc96b51b98b628fadd

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-candlestick.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Bản đồ vùng sơ đồ

library:chart-regional-map

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Bản đồ vùng sơ đồ

Ba vùng A 4; B 7; C 2 mục. Hình không theo địa lý thật.

Bản đồ vùng sơ đồ — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Ba vùng A 4; B 7; C 2 mục. Hình không theo địa lý thật. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
Vùng A	4 mục
Vùng B	7 mục
Vùng C	2 mục

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; không phải kết quả kinh doanh Long Thành.

Bản đồ vùng sơ đồ — phần đọc

Mục đích: Ba vùng A 4; B 7; C 2 mục. Hình không theo địa lý thật.

Cách dùng: Ba vùng A 4; B 7; C 2 mục. Hình không theo địa lý thật.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Họ và biến thể: schematic-regions / chart-regional-map / canonical

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

purpose: Ba vùng A 4; B 7; C 2 mục. Hình không theo địa lý thật.

limits: **Dữ liệu minh họa** có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Bảng nguồn hiện hành

Thành phần	Giá trị nguồn
Vùng A	4 mục
Vùng B	7 mục
Vùng C	2 mục

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
Vùng A	4 mục
Vùng B	7 mục
Vùng C	2 mục

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Bản đồ vùng sơ đồ

Ba vùng A 4; B 7; C 2 mục. Hình không theo địa lý thật.

Vùng A

4

Vùng B

7

Vùng C

2

Hình vùng sơ đồ; **không phải** địa lý thật

0

3.5

7

Ba vùng A 4; B 7; C 2 mục. Hình không theo địa lý thật. Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Thành phần Giá trị nguồn

Vùng A 4 mục

Vùng B 7 mục

Vùng C 2 mục

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; **không phải** kết quả kinh doanh Long Thành.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-regional-map.html

SHA-256: f1075e1e2e163bccf4f5ea31ef8d5fd2090d4bba9132850a20663efc3fcfb67d

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-regional-map.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Chỉ số và bảng chi tiết

library:chart-kpi-table

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Chỉ số và bảng chi tiết — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Tổng 15 mục = Đọc 6 + Dựng 5 + Kiểm 4. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 4 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
Tổng	15 mục
Đọc	6 mục
Dựng	5 mục
Kiểm	4 mục

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; không phải kết quả kinh doanh Long Thành.

Chỉ số và bảng chi tiết — phần đọc

Mục đích: Tổng 15 mục = Đọc 6 + Dựng 5 + Kiểm 4.

Cách dùng: Tổng 15 mục = Đọc 6 + Dựng 5 + Kiểm 4.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Họ và biến thể: numeric-summary / chart-kpi-table / canonical

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

purpose: Tổng 15 mục = Đọc 6 + Dựng 5 + Kiểm 4.

limits: **Dữ liệu minh họa** có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Bảng nguồn hiện hành

Thành phần	Giá trị nguồn
Tổng	15 mục
Đọc	6 mục
Dựng	5 mục
Kiểm	4 mục

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
Tổng	15 mục
Đọc	6 mục
Dựng	5 mục
Kiểm	4 mục

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Chỉ số và bảng chi tiết

Tổng 15 mục = Đọc 6 + Dựng 5 + Kiểm 4.

Tổng

15

Đọc

6

Dựng

5

Kiểm

4

Tổng được tính bằng các thành phần bên dưới

Tổng 15 mục = Đọc 6 + Dựng 5 + Kiểm 4. Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Dữ liệu đầy đủ · 4 hàng

Thành phần Giá trị nguồn

Tổng 15 mục

Đọc 6 mục

Dựng 5 mục

Kiểm 4 mục

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; **không phải** kết quả kinh doanh Long Thành.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-kpi-table.html

SHA-256: 20562c97391fa6c74127e69f772b01287922b1e1c2f6d61a1374df03368fe888

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-kpi-table.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Chuỗi có ngưỡng theo dõi

library:chart-monitored-series

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Chuỗi có ngưỡng theo dõi — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Bốn kỳ 2/5/4/8; ngưỡng 6 mục. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 2 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
Kỳ 1–4	2 / 5 / 4 / 8 mục
Ngưỡng	6 mục

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; không phải kết quả kinh doanh Long Thành.

Chuỗi có ngưỡng theo dõi — phần đọc

Mục đích: Bốn kỳ 2/5/4/8; ngưỡng 6 mục.

Cách dùng: Bốn kỳ 2/5/4/8; ngưỡng 6 mục.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Họ và biến thể: ordered-series / chart-monitored-series / source-variant

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

purpose: Bốn kỳ 2/5/4/8; ngưỡng 6 mục.

limits: **Dữ liệu minh họa** có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Bảng nguồn hiện hành

Thành phần	Giá trị nguồn
Kỳ 1–4	2 / 5 / 4 / 8 mục
Ngưỡng	6 mục

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
Kỳ 1–4	2 / 5 / 4 / 8 mục
Ngưỡng	6 mục

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Chuỗi có ngưỡng theo dõi

Bốn kỳ 2/5/4/8; ngưỡng 6 mục.

0

10

2

T1

5

T2

4

T3

8

T4

Chuỗi giá trị

Mốc cuối

Ngưỡng 6

Bốn kỳ 2/5/4/8; ngưỡng 6 mục. Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Dữ liệu đầy đủ · 2 hàng

Thành phần Giá trị nguồn

Kỳ 1–4 2 / 5 / 4 / 8 mục

Ngưỡng 6 mục

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; **không phải** kết quả kinh doanh Long Thành.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-monitored-series.html

SHA-256: e381585f3eb421df09967c846a5c2b0d69de16da11809f0c326e4ab721560964

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-monitored-series.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Cây lựa chọn

library:chart-decision-tree

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Cây lựa chọn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Hai điều kiện: có nguồn và cần duyệt; ba hướng đi. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
Chưa có nguồn	Bổ sung
Có nguồn · Cần duyệt	Xin duyệt
Có nguồn · Không cần duyệt	Dựng

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; không phải kết quả kinh doanh Long Thành.

Cây lựa chọn — phần đọc

Mục đích: Hai điều kiện: có nguồn và cần duyệt; ba hướng đi.

Cách dùng: Hai điều kiện: có nguồn và cần duyệt; ba hướng đi.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Họ và biến thể: decision-rules / chart-decision-tree / canonical

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

purpose: Hai điều kiện: có nguồn và cần duyệt; ba hướng đi.

limits: **Dữ liệu minh họa** có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Bảng nguồn hiện hành

Thành phần	Giá trị nguồn
Chưa có nguồn	Bổ sung
Có nguồn · Cần duyệt	Xin duyệt
Có nguồn · Không cần duyệt	Dựng

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
Chưa có nguồn	Bổ sung
Có nguồn · Cần duyệt	Xin duyệt
Có nguồn · Không cần duyệt	Dựng

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Cây lựa chọn

Hai điều kiện: có nguồn và cần duyệt; ba hướng đi.

Có nguồn?

Cầnduyệt?

Bổ sung

Xin duyệt

Dựng

Chưa

Có

Có

Không

Nhánh theo điều kiện; không biểu diễn số lượng

Hai điều kiện: có nguồn và cần duyệt; ba hướng đi. Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Thành phần Giá trị nguồn

Chưa có nguồn Bổ sung

Có nguồn · Cần duyệt Xin duyệt

Có nguồn · Không cần duyệt Dựng

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; **không phải** kết quả kinh doanh Long Thành.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-decision-tree.html

SHA-256: 9954f6dfa2aa4a0b03f62b56f7fda183ee70be3fee1ec33270d561aad7cdc882

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-decision-tree.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Hành trình theo bước

library:chart-journey-comparison

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Hành trình theo bước — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



So sánh hành động, khó khăn và cải thiện theo từng bước

Ba bước; đối chiếu hành động, điểm khó và cách cải thiện. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Thành phần	Giá trị nguồn
Đọc	Đọc tài liệu / Thiếu nguồn / Bổ sung nguồn
Dựng	Dựng mẫu / Vai trò chưa rõ / Ánh xạ vai trò
Kiểm	Kiểm đầu ra / Lỗi hiển thị / Sửa lại

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; không phải kết quả kinh doanh Long Thành.

Hành trình theo bước — phần đọc

Mục đích: Ba bước; đối chiếu hành động, điểm khó và cách cải thiện.

Cách dùng: Ba bước; đối chiếu hành động, điểm khó và cách cải thiện.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Họ và biến thể: journey-matrix / chart-journey-comparison / canonical

unitNote: Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

purpose: Ba bước; đối chiếu hành động, điểm khó và cách cải thiện.

limits: **Dữ liệu minh họa** có giới hạn; kiểm lại nội dung mới và từng đầu ra. Không tự đăng ký hay công bố.

Bảng nguồn hiện hành

Thành phần	Giá trị nguồn
Đọc	Đọc tài liệu / Thiếu nguồn / Bổ sung nguồn
Dựng	Dựng mẫu / Vai trò chưa rõ / Ánh xạ vai trò
Kiểm	Kiểm đầu ra / Lỗi hiển thị / Sửa lại

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value
Đọc	Đọc tài liệu / Thiếu nguồn / Bổ sung nguồn
Dựng	Dựng mẫu / Vai trò chưa rõ / Ánh xạ vai trò
Kiểm	Kiểm đầu ra / Lỗi hiển thị / Sửa lại

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Hành trình theo bước

Ba bước; đối chiếu hành động, điểm khó và cách cải thiện.

Đọc

Dựng

Kiểm

Hànhđộng

Đọc tài liệu

Dựng mẫu

Kiểm đầu ra

Điểm khó

Thiếu nguồn

Vai trò chưarõ

Lỗi hiển thị

Cải thiện

Bổ sungnguồn

Ánh xạ vaitrò

Sửa lại

So sánh hành động, khó khăn và cải thiện theo từng bước

Ba bước; đối chiếu hành động, điểm khó và cách cải thiện. Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Thành phần Giá trị nguồn

Đọc Đọc tài liệu / Thiếu nguồn / Bổ sung nguồn

Dựng Dựng mẫu / Vai trò chưa rõ / Ánh xạ vai trò

Kiểm Kiểm đầu ra / Lỗi hiển thị / Sửa lại

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; **không phải** kết quả kinh doanh Long Thành.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-journey-comparison.html

SHA-256: f952e5c18dbf7d30f9a93f3b2f6f4eb1556b2778f2f122f8ca5e7a0db73159f6

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-journey-comparison.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Mô hình pallet

library:model-pallet

Góc xoay được chọn bằng điều khiển nguồn; hình học minh họa · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Mô hình pallet — phần đọc

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Mô hình pallet — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Mô hình pallet — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Hình học minh họa · không xác nhận thông số sản phẩm.

Mô hình pallet — phần đọc

Mục đích: Mô hình WebGL riêng: xoay, dừng, đặt lại; có hình tĩnh và giảm chuyển động.

Cách dùng: Mô hình WebGL riêng: xoay, dừng, đặt lại; có hình tĩnh và giảm chuyển động.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; xoay; dừng; đặt lại; giảm chuyển động; WebGL không khả dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Mô hình minh họa pallet

Xoay

Đặt lại

Góc xoay

Mô hình hình học minh họa; **không phải** CAD hay phép đo sản phẩm.

Hình học minh họa · không xác nhận thông số sản phẩm.

range: 0.65

Tệp nguồn: assets/specimens/model-pallet.html

SHA-256: e3723172c6fead43bcf02fc3bc9a9d5a100cebe4efca54fb5998d2f9e94dbd47

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/model-pallet.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Mô hình sóng nhựa

library:model-crate

Góc xoay được chọn bằng điều khiển nguồn; hình học minh họa · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Mô hình sóng nhựa — phần đọc

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Mô hình sóng nhựa — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Mô hình sóng nhựa — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Hình học minh họa · không xác nhận thông số sản phẩm.

Mô hình sóng nhựa — phần đọc

Mục đích: Mô hình WebGL riêng: xoay, dừng, đặt lại; có hình tĩnh và giảm chuyển động.

Cách dùng: Mô hình WebGL riêng: xoay, dừng, đặt lại; có hình tĩnh và giảm chuyển động.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; xoay; dừng; đặt lại; giảm chuyển động; WebGL không khả dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Mô hình minh họa crate

Xoay

Đặt lại

Góc xoay

Mô hình hình học minh họa; **không phải** CAD hay phép đo sản phẩm.

Hình học minh họa · không xác nhận thông số sản phẩm.

range: 0.65

Tệp nguồn: assets/specimens/model-crate.html

SHA-256: 913673cdba3579b08b9588c64a56bdc87ce94add7709ee7c82420b618a9986f6

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/model-crate.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Mô hình thùng lạnh

library:model-cooler

Góc xoay được chọn bằng điều khiển nguồn; hình học minh họa · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Mô hình thùng lạnh — phần đọc

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Mô hình thùng lạnh — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Mô hình thùng lạnh — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Hình học minh họa · không xác nhận thông số sản phẩm.

Mô hình thùng lạnh — phần đọc

Mục đích: Mô hình WebGL riêng: xoay, dừng, đặt lại; có hình tĩnh và giảm chuyển động.

Cách dùng: Mô hình WebGL riêng: xoay, dừng, đặt lại; có hình tĩnh và giảm chuyển động.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; xoay; dừng; đặt lại; giảm chuyển động; WebGL không khả dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Mô hình minh họa cooler

Xoay

Đặt lại

Góc xoay

Mô hình hình học minh họa; **không phải** CAD hay phép đo sản phẩm.

Hình học minh họa · không xác nhận thông số sản phẩm.

range: 0.65

Tệp nguồn: assets/specimens/model-cooler.html

SHA-256: 7563d427d07f99895174598f5ec40e056b696c8e703551ad4ac4f9cfa82357cf

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/model-cooler.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Hình tạo mới · đề bài và giới hạn

library:generative-guidance

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Hình tạo mới · đề bài và giới hạn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Hình tạo mới · đề bài và giới hạn — phần đọc

Mục đích: Danh mục hướng dẫn; chưa tạo hoặc xác minh tài sản AI.

Cách dùng: Danh mục hướng dẫn; chưa tạo hoặc xác minh tài sản AI.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Hình hỗ trợ có giới hạn rõ.

Hình mới có thể giải thích vai trò lưu trữ/vận chuyển; không giả làm ảnh sản phẩm hay kết quả thử nghiệm.

Đề bài mẫu

Minh họa hình học công nghiệp về nhịp xếp và luồng vận chuyển; xanh dương, đỏ và trắng; chừa vùng chữ; không logo mới, không nhãn chứng nhận, không thông số hoặc sản phẩm giả là thật.

Trạng thái tài sản

Chưa tạo hình, chưa có tệp đầu ra hoặc bằng chứng quyền cho hình tạo mới. Không có nút tải tài sản chưa tồn tại.

Điều kiện sử dụng

Chốt vai trò và quyền đầu vào.

Tạo bản gốc theo thủ tục Image khi có thẩm quyền.

Kiểm nhận diện, nội dung, quyền và đầu ra thật.

Chỉ dùng sau bằng chứng phù hợp; phóng lớn cần quyết định riêng.

Tệp nguồn: assets/specimens/generative-guidance.html

SHA-256: c3a802099b0c947d9462a20ca1ec691c404ff8045cc89156e1fec250609f4897

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/generative-guidance.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Địa cầu vật lý

library:map-world-3d

Địa cầu vật lý toàn khung · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Địa cầu vật lý — phần đọc

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Địa cầu vật lý — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Xoay Đặt lại

Góc xoay

Mẫu địa cầu vật lý; không có lớp chủ quyền hoặc dữ liệu thị trường.

Bản phẳng và nguồn

Đất liền vật lý Natural Earth110m; có thể thiếu đảo nhỏ. Không có lớp chủ quyền hoặc dữ liệu thị trường. Hình dựng từ tọa độ nguồn, không phải quan sát giao diện KAI.

Địa cầu vật lý — phần đọc

Mục đích: Đất liền vật lý Natural Earth 110 m; có thể thiếu đảo nhỏ. Không có lớp chủ quyền hoặc dữ liệu thị trường. Hình dựng từ tọa độ nguồn, **không phải** quan sát giao diện KAI.

Tái sử dụng: Giữ đủ nguồn, giấy phép, đảo/khung chèn và giới hạn.

Giới hạn: Đất liền vật lý Natural Earth 110 m; có thể thiếu đảo nhỏ. Không có lớp chủ quyền hoặc dữ liệu thị trường. Hình dựng từ tọa độ nguồn, **không phải** quan sát giao diện KAI.

Quyền sử dụng: ISC US/WORLD Atlas; Natural Earth public domain; notices retained.

Nguồn: Inert neutral geography paths/coordinates; independent Long Thành renderer.

Trạng thái: tĩnh; xoay nếu là địa cầu; giảm chuyển động

Họ và biến thể: geographic-map / map-world-3d / source-variant

Nội dung nguồn để tra cứu

Địa cầu vật lý

Xoay

Đặt lại

Góc xoay

Mẫu địa cầu vật lý; không có lớp chủ quyền hoặc dữ liệu thị trường.

Bản phẳng và nguồn

Đất liền vật lý Natural Earth110m; có thể thiếu đảo nhỏ. Không có lớp chủ quyền hoặc dữ liệu thị trường. Hình dựng từ tọa độ nguồn, **không phải** quan sát giao diện KAI.

range: -1.83

Tệp nguồn: assets/maps/globe.html

SHA-256: c032e38456fb92236ea8a60296ef53ec0c5743c97bc7989859c160ffb642c26f

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/maps/globe.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Việt Nam và khung đảo

library:map-vietnam

Toàn bộ hình học trung lập và khung chèn giữ nhãn nguồn · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Việt Nam và khung đảo — phần đọc

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/5 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Việt Nam và khung đảo — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/5 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Việt Nam và khung đảo — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/5 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Việt Nam và khung đảo — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 4/5 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Việt Nam và khung đảo — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 5/5 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Hình học bờ biển tổng quát và một số đảo; khung Hoàng Sa/Trường Sa là điểm đại diện theo nguồn.
Giữ lưu ý tranh chấp quốc tế; không có đường ranh biển/tỉnh và không phải danh mục toàn bộ đảo.

Nguồn hình học: US/WORLD ATLAS, Natural Earth và danh mục nguồn kèm gói. Giấy phép

Việt Nam và khung đảo — phần đọc

Mục đích: Hình học bờ biển tổng quát và một số đảo; khung Hoàng Sa/Trường Sa là điểm đại diện theo nguồn. Giữ lưu ý tranh chấp quốc tế; không có đường ranh biển/tỉnh và **không phải** danh mục toàn bộ đảo.

Tái sử dụng: Giữ đủ nguồn, giấy phép, đảo/khung chèn và giới hạn.

Giới hạn: Hình học bờ biển tổng quát và một số đảo; khung Hoàng Sa/Trường Sa là điểm đại diện theo nguồn. Giữ lưu ý tranh chấp quốc tế; không có đường ranh biển/tỉnh và **không phải** danh mục toàn bộ đảo.

Quyền sử dụng: ISC US/WORLD Atlas; Natural Earth public domain; notices retained.

Nguồn: Inert neutral geography paths/coordinates; independent Long Thành renderer.

Trạng thái: tĩnh; xoay nếu là địa cầu; giảm chuyển động

Họ và biến thể: geographic-map / map-vietnam / source-variant

Nội dung nguồn để tra cứu

Việt Nam · đất liền và khung đảo

102°Đ

106°Đ

110°Đ

114°Đ

118°Đ

8°B

12°B

16°B

20°B

24°B

VIỆT NAM

Quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam)

Quần đảo Trường Sa (Việt Nam)

BIỂN ĐÔNG

Phú Quốc

Côn Đảo

Hoàng Sa

Phú Lâm

Tri Tôn

Trường Sa Lớn

Song Tử Tây

Nam Yết

Hình học bờ biển tổng quát và một số đảo; khung Hoàng Sa/Trường Sa là điểm đại diện theo nguồn. Giữ lưu ý tranh chấp quốc tế; không có đường ranh biển/tỉnh và **không phải** danh mục toàn bộ đảo.

Nguồn hình học: US/WORLD ATLAS, Natural Earth và danh mục nguồn kèm gói. Giấy phép

Tệp nguồn: assets/maps/vietnam.html

SHA-256: 5629f29aa90380e99ed9f89f6699944b63b3c60179f7de560f02577de151d750

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/maps/vietnam.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Hoa Kỳ 51 đơn vị

library:map-us

Toàn bộ hình học trung lập và khung chèn giữ nhãn nguồn · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Hoa Kỳ 51 đơn vị — phần đọc

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Hoa Kỳ 51 đơn vị — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Hình học tổng quát2017:50tiểu bang và District of Columbia. Alaska/Hawaii dùng khung chèn.
Không phải hình khảo sát, không biểu thị thị trường hay chi nhánh Long Thành.

Nguồn hình học: US/WORLD ATLAS, Natural Earth và danh mục nguồn kèm gói. Giấy phép

Hoa Kỳ 51 đơn vị — phần đọc

Mục đích: Hình học tổng quát 2017:50 tiểu bang và District of Columbia. Alaska/Hawaii dùng khung chèn. **Không phải** hình khảo sát, không biểu thị thị trường hay chi nhánh Long Thành.

Tái sử dụng: Giữ đủ nguồn, giấy phép, đảo/khung chèn và giới hạn.

Giới hạn: Hình học tổng quát 2017:50 tiểu bang và District of Columbia. Alaska/Hawaii dùng khung chèn. **Không phải** hình khảo sát, không biểu thị thị trường hay chi nhánh Long Thành.

Quyền sử dụng: ISC US/WORLD Atlas; Natural Earth public domain; notices retained.

Nguồn: Inert neutral geography paths/coordinates; independent Long Thành renderer.

Trạng thái: tĩnh; xoay nếu là địa cầu; giảm chuyển động

Họ và biến thể: geographic-map / map-us / canonical

Nội dung nguồn để tra cứu

Hoa Kỳ ·51đơn vị

Alaska

Hawaii

Washington, DC

Hình học tổng quát2017:50tiểu bang và District of Columbia. Alaska/Hawaii dùng khung chèn. **Không phải** hình khảo sát, không biểu thị thị trường hay chi nhánh Long Thành.

Nguồn hình học: US/WORLD ATLAS, Natural Earth và danh mục nguồn kèm gói. Giấy phép

Tệp nguồn: assets/maps/united-states.html

SHA-256: 06e10ccad2f9205a113fb019ceca43f9746e6d6b68b36322a9288dcbcc638481

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/maps/united-states.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Trao đổi

library:icon-native-message-circle

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng trao đổi.

Cách dùng: Dùng nhãn rõ và phản hồi phù hợp; chuyển động không báo tác vụ đã hoàn thành.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-native-message-circle.svg

SHA-256: 8306b205e6fd58fb82daedcd2783ec3e7388677c7cbd9cc77641790250bf3363

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-native-message-circle.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Thông báo

library:icon-native-bell

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng thông báo.

Cách dùng: Dùng nhãn rõ và phản hồi phù hợp; chuyển động không báo tác vụ đã hoàn thành.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-native-bell.svg

SHA-256: 4121f40106126a5a2da0f595520d759a94853d641d7d5213fd094b05b60c866c

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-native-bell.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Cuộc hẹn

library:icon-native-calendar-clock

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng cuộc hẹn.

Cách dùng: Dùng nhãn rõ và phản hồi phù hợp; chuyển động không báo tác vụ đã hoàn thành.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official CSS/logo observations separately bound.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-native-calendar-clock.svg

SHA-256: cc321f2a1e01750f6ab68d5da01f672c4c8f184752168b0d7398a223d576e978

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-native-calendar-clock.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Hộp kiểm chưa chọn

library:source-role-icon-core-checkbox-empty

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Trạng thái chưa chọn của một lựa chọn; đi cùng nhãn và điều khiển hộp kiểm native.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng ô vuông; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Original simple geometry authored for Long Thành functional role; not a copied brand mark.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/role-icon-core-checkbox-empty-blue-on-white.svg

SHA-256: 7d5e54737a059b422b536070506157c0f1b1179a8832ce6043468b3e1c3ec259

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/role-icon-core-checkbox-empty-blue-on-white.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Tệp

library:source-role-icon-core-file

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng tệp; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng tệp; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Functional role adapted from the exact r09 census; target geometry/content authored independently for Long Thành.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-003-file.svg

SHA-256: 72a53f6d7f71cf252747b9cea0e5ce933dfb147ae373fc26a955d3e1312f61d2

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-003-file.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Dừng tác vụ

library:source-role-icon-core-stop

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Lệnh dừng có chủ ý, hình vuông đặc; không dùng thay dấu đầu dòng hay hộp kiểm.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng ô vuông; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Original simple geometry authored for Long Thành functional role; not a copied brand mark.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/role-icon-core-stop-blue-on-white.svg

SHA-256: 3cd087b9153749486f967dd66b830bd420bffd6f132eeefc5d3260852467476c

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/role-icon-core-stop-blue-on-white.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Kiện hàng

library:source-role-icon-kai-sword

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng kiện hàng; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng kiện hàng; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Functional role adapted from the exact r09 census; target geometry/content authored independently for Long Thành.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-086-package.svg

SHA-256: 0264855e7bc4e15ffc86f7f82a5d692879f780c14e5aa7003672d56e675a3c75

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-086-package.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Vận chuyển

library:source-role-icon-kai-boots

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng vận chuyển; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng vận chuyển; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Functional role adapted from the exact r09 census; target geometry/content authored independently for Long Thành.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-087-truck.svg

SHA-256: fa7491b1d782fdc85d920ac8bb7a11f5ea0f7a2db637012fc8193b4950244eaf

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-087-truck.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Kiện hàng

library:source-role-icon-kai-chest

Xanh trên trắng

Trắng trên xanh

Mục đích: Biểu đạt chức năng kiện hàng; cùng hình ở hai nền nhận.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng kiện hàng; cùng hình ở hai nền nhận.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Functional role adapted from the exact r09 census; target geometry/content authored independently for Long Thành.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF có ảnh tĩnh của hai bản màu; dùng tệp SVG gốc khi cần hình vector.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-086-package.svg

SHA-256: 0264855e7bc4e15ffc86f7f82a5d692879f780c14e5aa7003672d56e675a3c75

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-086-package.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Tác vụ tự động minh họa

library:source-role-agent-knight-automation

Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Tác vụ tự động minh họa — Biến thể màu trắng trên xanh của cùng vai trò chuyển động; trạng thái tĩnh

Biến thể màu trắng trên xanh của cùng vai trò chuyển động; trạng thái tĩnh · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Tác vụ tự động minh họa — phần đọc

Mục đích: Nhịp nhấn nhẹ quanh biểu tượng tác vụ tự động. Chuyển động minh họa không báo tác vụ đang chạy hoặc hoàn tất.

Cách dùng: Mặc định tĩnh; Play/Pause chỉ điều khiển minh họa. Giảm chuyển động giữ hình tĩnh; không thay thế nhãn trạng thái thật.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Functional role adapted from the exact r09 census; target geometry/content authored independently for Long Thành.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF hiển thị ảnh tĩnh toàn hình SVG; dùng tệp SVG gốc để chỉnh sửa. Chuyển động, nếu có, cần mở trong tệp nguồn.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-065-bot.svg

SHA-256: 2d037088764a807e91535474b633287ef7cac5b33661ad9818829f93f0536a47

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-065-bot.svg

Ảnh tĩnh được chụp ở chế độ giảm chuyển động; không thực thi chuyển động hoặc thao tác tương tác.

Hiệu chỉnh thiết kế

library:source-role-agent-knight-design

Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Hiệu chỉnh thiết kế — Biến thể màu trắng trên xanh của cùng vai trò chuyển động; trạng thái tĩnh

Biến thể màu trắng trên xanh của cùng vai trò chuyển động; trạng thái tĩnh · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Hiệu chỉnh thiết kế — phần đọc

Mục đích: Nhấn hình bút để chỉ vị trí chỉnh sửa; không tự sửa nội dung.

Cách dùng: Mặc định tĩnh; Play/Pause chỉ điều khiển minh họa. Giảm chuyển động giữ hình tĩnh; không thay thế nhãn trạng thái thật.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Functional role adapted from the exact r09 census; target geometry/content authored independently for Long Thành.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF hiển thị ảnh tĩnh toàn hình SVG; dùng tệp SVG gốc để chỉnh sửa. Chuyển động, nếu có, cần mở trong tệp nguồn.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-013-pencil.svg

SHA-256: f6737cfdfa2465e27803e1dab47072a2271043c7469280a9007361d8b912a4a4

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-013-pencil.svg

Ảnh tĩnh được chụp ở chế độ giảm chuyển động; không thực thi chuyển động hoặc thao tác tương tác.

Đọc mã giao diện

library:source-role-agent-knight-html

Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Đọc mã giao diện — Biến thể màu trắng trên xanh của cùng vai trò chuyển động; trạng thái tĩnh

Biến thể màu trắng trên xanh của cùng vai trò chuyển động; trạng thái tĩnh · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Đọc mã giao diện — phần đọc

Mục đích: Nhấn biểu tượng mã khi giới thiệu tài liệu HTML; không báo chương trình đã chạy.

Cách dùng: Mặc định tĩnh; Play/Pause chỉ điều khiển minh họa. Giảm chuyển động giữ hình tĩnh; không thay thế nhãn trạng thái thật.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Functional role adapted from the exact r09 census; target geometry/content authored independently for Long Thành.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF hiển thị ảnh tĩnh toàn hình SVG; dùng tệp SVG gốc để chỉnh sửa. Chuyển động, nếu có, cần mở trong tệp nguồn.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-068-code.svg

SHA-256: d085542f703f94c64b5cf909c1c939e996e68a49389bcbb27f04ad5262cab117

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-068-code.svg

Ảnh tĩnh được chụp ở chế độ giảm chuyển động; không thực thi chuyển động hoặc thao tác tương tác.

Nội dung video

library:source-role-agent-knight-video

Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Nội dung video — Biến thể màu trắng trên xanh của cùng vai trò chuyển động; trạng thái tĩnh

Biến thể màu trắng trên xanh của cùng vai trò chuyển động; trạng thái tĩnh · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Nội dung video — phần đọc

Mục đích: Nhịp nhấn cho loại video; nút phát thực tế phải có tên và trạng thái riêng.

Cách dùng: Mặc định tĩnh; Play/Pause chỉ điều khiển minh họa. Giảm chuyển động giữ hình tĩnh; không thay thế nhãn trạng thái thật.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Functional role adapted from the exact r09 census; target geometry/content authored independently for Long Thành.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF hiển thị ảnh tĩnh toàn hình SVG; dùng tệp SVG gốc để chỉnh sửa. Chuyển động, nếu có, cần mở trong tệp nguồn.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-040-video.svg

SHA-256: 458aa72af9d6c7b5ea221f55fd5440e99c36ee34029419cbc372d4b65db87beb

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-040-video.svg

Ảnh tĩnh được chụp ở chế độ giảm chuyển động; không thực thi chuyển động hoặc thao tác tương tác.

Soạn nội dung

library:source-role-agent-knight-content

Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Soạn nội dung — Biến thể màu trắng trên xanh của cùng vai trò chuyển động; trạng thái tĩnh

Biến thể màu trắng trên xanh của cùng vai trò chuyển động; trạng thái tĩnh · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Soạn nội dung — phần đọc

Mục đích: Nhấn biểu tượng chữ để giới thiệu bước soạn; không báo đã lưu.

Cách dùng: Mặc định tĩnh; Play/Pause chỉ điều khiển minh họa. Giảm chuyển động giữ hình tĩnh; không thay thế nhãn trạng thái thật.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Functional role adapted from the exact r09 census; target geometry/content authored independently for Long Thành.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF hiển thị ảnh tĩnh toàn hình SVG; dùng tệp SVG gốc để chỉnh sửa. Chuyển động, nếu có, cần mở trong tệp nguồn.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-038-type.svg

SHA-256: ce1cf5749008838d44707dd58ab016205ed8d105b5d16f3c8ab35a3a4e889c3f

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-038-type.svg

Ảnh tĩnh được chụp ở chế độ giảm chuyển động; không thực thi chuyển động hoặc thao tác tương tác.

Định hướng theo điểm nối

library:source-role-animated-compass

Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Định hướng theo điểm nối — Biến thể màu trắng trên xanh của cùng vai trò chuyển động; trạng thái tĩnh

Biến thể màu trắng trên xanh của cùng vai trò chuyển động; trạng thái tĩnh · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Định hướng theo điểm nối — phần đọc

Mục đích: Đánh dấu đường đi giữa các điểm nội dung bằng nhịp chú ý. **Không phải** la bàn địa lý hay dữ liệu định vị.

Cách dùng: Mặc định tĩnh; Play/Pause chỉ điều khiển minh họa. Giảm chuyển động giữ hình tĩnh; không thay thế nhãn trạng thái thật.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Functional role adapted from the exact r09 census; target geometry/content authored independently for Long Thành.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF hiển thị ảnh tĩnh toàn hình SVG; dùng tệp SVG gốc để chỉnh sửa. Chuyển động, nếu có, cần mở trong tệp nguồn.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-119-waypoints.svg

SHA-256: c9bbdec25d4588b2b20ce255000947c5260ebbef7ede87bc83d48f0752a321bd

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-119-waypoints.svg

Ảnh tĩnh được chụp ở chế độ giảm chuyển động; không thực thi chuyển động hoặc thao tác tương tác.

Làm mới thông tin

library:source-role-animated-fire

Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Làm mới thông tin — Biến thể màu trắng trên xanh của cùng vai trò chuyển động; trạng thái tĩnh

Biến thể màu trắng trên xanh của cùng vai trò chuyển động; trạng thái tĩnh · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Làm mới thông tin — phần đọc

Mục đích: Nhịp chú ý quanh hình làm mới để minh họa yêu cầu cập nhật. Không chứng minh dữ liệu đã được tải hoặc kiểm chứng.

Cách dùng: Mặc định tĩnh; Play/Pause chỉ điều khiển minh họa. Giảm chuyển động giữ hình tĩnh; không thay thế nhãn trạng thái thật.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Functional role adapted from the exact r09 census; target geometry/content authored independently for Long Thành.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF hiển thị ảnh tĩnh toàn hình SVG; dùng tệp SVG gốc để chỉnh sửa. Chuyển động, nếu có, cần mở trong tệp nguồn.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-079-refresh-cw.svg

SHA-256: a0fe9fba2bc730dcc4cc273205bb9cf646f889b5b52cb7290081d7c7bb2ae4ea

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-079-refresh-cw.svg

Ảnh tĩnh được chụp ở chế độ giảm chuyển động; không thực thi chuyển động hoặc thao tác tương tác.

Đối chiếu điều kiện bảo vệ

library:source-role-animated-shield

Hình SVG tĩnh toàn khung; dùng tệp nguồn để chỉnh sửa · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Đối chiếu điều kiện bảo vệ — Biến thể màu trắng trên xanh của cùng vai trò chuyển động; trạng thái tĩnh

Biến thể màu trắng trên xanh của cùng vai trò chuyển động; trạng thái tĩnh · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Đối chiếu điều kiện bảo vệ — phần đọc

Mục đích: Nhịp chú ý cho bước đối chiếu điều kiện; **không phải** chứng nhận an toàn hoặc xác nhận hệ thống đã được bảo vệ.

Cách dùng: Mặc định tĩnh; Play/Pause chỉ điều khiển minh họa. Giảm chuyển động giữ hình tĩnh; không thay thế nhãn trạng thái thật.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Functional role adapted from the exact r09 census; target geometry/content authored independently for Long Thành.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng; phát nét; dừng; giảm chuyển động

Tài sản SVG: PDF hiển thị ảnh tĩnh toàn hình SVG; dùng tệp SVG gốc để chỉnh sửa. Chuyển động, nếu có, cần mở trong tệp nguồn.

Tệp nguồn: assets/icons/icon-114-shield-check.svg

SHA-256: 46443ec418874d4fb82654f3786a71c82f4bd86ed8c46a73b747f07b7dc7da4b

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/icons/icon-114-shield-check.svg

Ảnh tĩnh được chụp ở chế độ giảm chuyển động; không thực thi chuyển động hoặc thao tác tương tác.

Thanh ngang

library:source-role-reading-quantitative-chart

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Thanh ngang — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Số công việc: 8, 6, 10. Trục 0–12. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

▼ **Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng**

Thành phần	Giá trị nguồn
Tạo	8
Làm	6
Xong	10

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; không phải kết quả kinh doanh Long Thành.

Thanh ngang — phần đọc

Mục đích: Số công việc: 8, 6, 10. Trục 0–12.

Cách dùng: Số công việc: 8, 6, 10. Trục 0–12.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Functional role adapted from the exact r09 census; target geometry/content authored independently for Long Thành.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Bảng nguồn hiện hành

Thành phần	Giá trị nguồn
Tạo	8
Làm	6
Xong	10

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Thanh ngang

Số công việc: 8, 6, 10. Trục 0–12.

0

12

Tạo

8

Làm

6

Xong

10

Độ dài từ 0 theo giá trị

Số công việc: 8, 6, 10. Trục 0–12. Đơn vị và phạm vi **giữ nguyên** như từng giá trị nguồn.

Dữ liệu đầy đủ · 3 hàng

Thành phần Giá trị nguồn

Tạo 8

Làm 6

Xong 10

Dữ liệu minh họa của hồ sơ biểu đồ chung; **không phải** kết quả kinh doanh Long Thành.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-bar.html

SHA-256: 99ba6b14277db1122da67769e6020d4d7f4b64635f469f2b5c71be19427a230c

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/chart-bar.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Danh sách bằng dấu hình

library:source-role-reading-listing-shapes

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Biến thể đề xuất · nhóm thông tin minh họa, không phải thông số sản phẩm

Danh sách bằng dấu hình

- Kích thước và đơn vị
- Môi trường sử dụng
- Điều kiện cần đối chiếu

Mỗi mục là một ý ngang cấp. Biểu tượng luôn kèm nhãn; hình chỉ hỗ trợ việc đọc.

Đối chiếu toàn bộ các kiểu danh sách

Danh sách bằng dấu hình — phần đọc

Mục đích: Nhóm các ý ngang cấp bằng dấu vuông nhỏ.

Cách dùng: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Functional role adapted from the exact r09 census; target geometry/content authored independently for Long Thành.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

Biến thể đề xuất · nhóm thông tin minh họa, **không phải** thông số sản phẩm

Danh sách bằng dấu hình

Kích thước và đơn vị

Môi trường sử dụng

Điều kiện cần đối chiếu

Mỗi mục là một ý ngang cấp. Biểu tượng luôn kèm nhãn; hình chỉ hỗ trợ việc đọc.

Đối chiếu toàn bộ các kiểu danh sách

Tệp nguồn: assets/specimens/reading-listing-shapes.html

SHA-256: fc7dadff9c469a55b8c4e7964939115148b373d8e653ef667777e334359a49fc

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/reading-listing-shapes.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Danh sách bằng biểu tượng

library:source-role-reading-listing-icons

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Danh sách bằng biểu tượng — phần đọc

Mục đích: Nhóm các ý ngang cấp bằng biểu tượng có nhãn.

Cách dùng: Mảnh nội dung có vai trò riêng; giữ nội dung và điều kiện khi đổi khung.

Cấu tạo: Tiêu đề, nội dung hoặc hình theo vai trò, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Đọc đúng bản 0.1.11-draft, tệp/hash và phụ thuộc; giữ dữ liệu, nguồn, trạng thái và điều kiện khi thích nghi.

Giới hạn: Mẫu thiết kế đề xuất; dữ liệu giả lập, hình học minh họa; không xác nhận thông số hoặc kết quả kinh doanh.

Quyền sử dụng: Logo theo nguồn được phép; phông OFL, biểu tượng ISC; hình và mã mới là đề xuất trong phạm vi công việc hiện tại.

Nguồn: Functional role adapted from the exact r09 census; target geometry/content authored independently for Long Thành.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

Biến thể đề xuất · nhóm thông tin minh họa, **không phải** thông số sản phẩm

Danh sách bằng biểu tượng

Kích thước và đơn vị

Môi trường sử dụng

Mỗi mục là một ý ngang cấp. Biểu tượng luôn kèm nhãn; hình chỉ hỗ trợ việc đọc.

Đối chiếu toàn bộ các kiểu danh sách

Tệp nguồn: assets/specimens/reading-listing-icons.html

SHA-256: c8f117ee9cab42893e930e7b5cddad72f166651bc7655511cbcb2b4fb6b42007

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/specimens/reading-listing-icons.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Phiếu mục tiêu

library:source-role-reading-task-brief

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Phiếu mục tiêu — phần đọc

Mục đích: Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

Cách dùng: Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Functional role adapted from the exact r09 census; target geometry/content authored independently for Long Thành.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Chốt yêu cầu trước khi dựng.

Người đọc

Người cần đối chiếu sản phẩm.

Việc cần hiểu

Nhóm, điều kiện và bước tiếp theo.

Tệp nguồn: assets/applications/document-task-brief.html

SHA-256: bdb654a7ebf24a4554a350fa3fc420e1abb4eeb5d99deed9fce131982a008313

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/applications/document-task-brief.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Quy tắc và cách sửa

library:source-role-reading-rule-check-fix

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Quy tắc và cách sửa — phần đọc

Mục đích: Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

Cách dùng: Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Functional role adapted from the exact r09 census; target geometry/content authored independently for Long Thành.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Đối chiếu bằng nội dung thật.

Đọc quy tắc

Kiểm hình và chữ

Sửa điểm không đạt

Kiểm lại đầu ra hiện tại

Tệp nguồn: assets/applications/document-rule-check-fix.html

SHA-256: cf628865a7beb0fce753fe424d7b66cda77d68dece1892d7a6f95909414aa869

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/applications/document-rule-check-fix.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Phạm vi sử dụng

library:source-role-reading-readiness-levels

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Phạm vi sử dụng — phần đọc

Mục đích: Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

Cách dùng: Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Functional role adapted from the exact r09 census; target geometry/content authored independently for Long Thành.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Đúng mức độ chắc chắn.

Nguồn logo được phép không đồng nghĩa toàn bộ hệ thống đã được chấp nhận. Mẫu và dữ liệu đề xuất phải giữ nhãn phù hợp.

Tệp nguồn: assets/applications/document-readiness-levels.html

SHA-256: 38be07289a6d8d999f2703b83958012840c3d31e3143ae68081a964fc79ae90f

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/applications/document-readiness-levels.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Ví dụ có giải thích

library:source-role-reading-worked-example

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Từ điều kiện tới cách trình bày.

Dữ liệu giả lập · không phải thông số sản phẩm

Nhóm	Số mẫu	Điều kiện cần xác nhận
Pallet	24	Kích thước và cách dùng
Sóng nhựa	18	Nắp và xếp chồng
Thùng lạnh	12	Dung tích và môi trường

Bảng giữ nhóm, số giả lập và điều kiện trong cùng hàng để tránh đọc số ngoài ngữ cảnh.

Ví dụ có giải thích — phần đọc

Mục đích: Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

Cách dùng: Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Functional role adapted from the exact r09 census; target geometry/content authored independently for Long Thành.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Dữ liệu giả lập · không phải thông số sản phẩm

Nhóm	Số mẫu	Điều kiện cần xác nhận
Pallet	24	Kích thước và cách dùng
Sóng nhựa	18	Nắp và xếp chồng
Thùng lạnh	12	Dung tích và môi trường

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Từ điều kiện tới cách trình bày.

Dữ liệu giả lập · **không phải** thông số sản phẩm

Nhóm Số mẫu Điều kiện cần xác nhận

Pallet 24 Kích thước và cách dùng

Sóng nhựa 18 Nắp và xếp chồng

Thùng lạnh 12 Dung tích và môi trường

Bảng giữ nhóm, số giả lập và điều kiện trong cùng hàng để tránh đọc số ngoài ngữ cảnh.

Tệp nguồn: assets/applications/document-worked-example.html

SHA-256: 196342f9150fd7a1b7e8bf73d0e3dc5fc4e44303e0d44ce4d0571eebb7fc47fb

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/applications/document-worked-example.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Thẻ nguồn

library:source-role-reading-reference-card

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Thẻ nguồn — phần đọc

Mục đích: Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

Cách dùng: Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Functional role adapted from the exact r09 census; target geometry/content authored independently for Long Thành.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Ghi nguồn cạnh dữ kiện.

Tên tài liệu · bản · ngày · quyền · điều kiện sử dụng.

Tệp nguồn: assets/applications/document-reference-card.html

SHA-256: cfdf4408889cf88443bea590f682cc029491d29cf9db0269c0fcd43bb16cb879

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/applications/document-reference-card.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Thế giới · bản phẳng dự phòng

library:map-world-flat

Toàn bộ hình học trung lập và khung chèn giữ nhãn nguồn · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Thế giới · bản phẳng dự phòng — phần đọc

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Thế giới · bản phẳng dự phòng — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Đất liền vật lý Natural Earth110m; có thể thiếu đảo nhỏ. Không có lớp chủ quyền hoặc dữ liệu thị trường. Hình dựng từ tọa độ nguồn, không phải quan sát giao diện KAI.

Nguồn hình học: US/WORLD ATLAS, Natural Earth và danh mục nguồn kèm gói. Giấy phép

Thế giới · bản phẳng dự phòng — phần đọc

Mục đích: Giữ toàn bộ đường bờ tổng quát của 127 đa giác nguồn ở bản phẳng; có nội dung thay thế khi không dùng WebGL.

Tái sử dụng: Giữ đủ nguồn, giấy phép, đảo/khung chèn và giới hạn.

Giới hạn: Đất liền vật lý Natural Earth 110 m; có thể thiếu đảo nhỏ. Không có lớp chủ quyền hoặc dữ liệu thị trường. Hình dựng từ tọa độ nguồn, **không phải** quan sát giao diện KAI.

Quyền sử dụng: ISC US/WORLD Atlas; Natural Earth public domain; notices retained.

Nguồn: Inert neutral geography paths/coordinates; independent Long Thành renderer.

Trạng thái: tĩnh; đọc nhãn; dự phòng không WebGL

Nội dung nguồn để tra cứu

Thế giới · bản phẳng

Đất liền vật lý Natural Earth110m; có thể thiếu đảo nhỏ. Không có lớp chủ quyền hoặc dữ liệu thị trường. Hình dựng từ tọa độ nguồn, **không phải** quan sát giao diện KAI.

Nguồn hình học: US/WORLD ATLAS, Natural Earth và danh mục nguồn kèm gói. Giấy phép

Tệp nguồn: assets/maps/world.html

SHA-256: d269c32e5ea4da85c49d7b55638969a1ae216720a5295ddf97365112c6062867

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/maps/world.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Mở đầu

application:slide-default-cover

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Mở đầu

Tài liệu minh họa · 24/10/2026

Đối chiếu nhu cầu lưu trữ và vận chuyển

Nhóm sử dụng: người chuẩn bị thông tin sản phẩm · Người trình bày: nhóm thiết kế đề xuất



Minh họa pallet

Minh họa sóng nhựa



Minh họa thùng lạnh

Dữ liệu và hình học giả lập · Không phải thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành

Mở đầu — phần đọc

Mục đích: Giữ công việc đọc riêng của mở đầu; hình và số chỉ minh họa.

Cách dùng: Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

Mở đầu

Tài liệu minh họa · 24/10/2026

Đối chiếu nhu cầu lưu trữ và vận chuyển

Nhóm sử dụng: người chuẩn bị thông tin sản phẩm · Người trình bày: nhóm thiết kế đề xuất

Minh họa pallet

Minh họa sóng nhựa

Minh họa thùng lạnh

Dữ liệu và hình học giả lập · **Không phải** thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành

Tệp nguồn: assets/applications/slide-default-cover.html

SHA-256: 5e0b67102001f7f8eeee83e096622fe5ce655fafa33503fe37b5f2684cf6695c

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/applications/slide-default-cover.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Mục lục

application:slide-default-agenda

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Mục lục — phần đọc

Mục đích: Giữ công việc đọc riêng của mục lục; hình và số chỉ minh họa.

Cách dùng: Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

Mục lục

Nhu cầu và phạm vi

Dữ kiện cần đối chiếu

Khung trình bày và nguồn

Điểm **chưa xác nhận** và bước tiếp theo

Chỉ liệt kê các phần lớn theo thứ tự trình bày.

Dữ liệu và hình học giả lập · **Không phải** thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành

Tệp nguồn: assets/applications/slide-default-agenda.html

SHA-256: 3f5b813a14ad7488aa6086de5d58648707816fdb9f5e15e6a9decc9beefd9570

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/applications/slide-default-agenda.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Mở phần

application:slide-default-divider

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Mở phần

PHẦN 01

Nhu cầu và phạm vi sử dụng

1. Môi trường sử dụng
2. Kích thước và cách di chuyển
3. Điều kiện cần xác nhận

Lưu trữ Phân nhóm Môi trường

Dữ liệu và hình học giả lập · Không phải thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành

Mở phần — phần đọc

Mục đích: Giữ công việc đọc riêng của mở phần; hình và số chỉ minh họa.

Cách dùng: Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

Mở phần

PHẦN 01

Nhu cầu và phạm vi sử dụng

Môi trường sử dụng

Kích thước và cách di chuyển

Điều kiện cần xác nhận

Lưu trữ

Phân nhóm

Môi trường

Dữ liệu và hình học giả lập · **Không phải** thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành

Tệp nguồn: assets/applications/slide-default-divider.html

SHA-256: 2fdf7a5d97924e14da4c20dfe641792b89783f169bc8205c76dd1b69dc2d52a4

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/applications/slide-default-divider.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Kết thúc

application:slide-default-close

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Kết thúc

Cảm ơn bạn đã đối chiếu thông tin.

Chủ đề: nhu cầu lưu trữ và vận chuyển · Người trình bày: nhóm thiết kế đề xuất



Minh họa 1 Minh họa 2 Minh họa 3 Minh họa 4 Minh họa 5

Bước tiếp theo: bổ sung điều kiện còn thiếu và đối chiếu nguồn trước khi áp dụng.

Dữ liệu và hình học giả lập · Không phải thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành

Kết thúc — phần đọc

Mục đích: Giữ công việc đọc riêng của kết thúc; hình và số chỉ minh họa.

Cách dùng: Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

Kết thúc

Cảm ơn bạn đã đối chiếu thông tin.

Chủ đề: nhu cầu lưu trữ và vận chuyển · Người trình bày: nhóm thiết kế đề xuất

Minh họa 1

Minh họa 2

Minh họa 3

Minh họa 4

Minh họa 5

Bước tiếp theo: bổ sung điều kiện còn thiếu và đối chiếu nguồn trước khi áp dụng.

Dữ liệu và hình học giả lập · **Không phải** thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành

Tệp nguồn: assets/applications/slide-default-close.html

SHA-256: 306eaee62023e901b9d5c5f4e2752cefd088ac6c5e6d374ce176ca3d3e7f918b

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/applications/slide-default-close.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Một hình lớn

application:slide-image-hero

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Một hình lớn



Một hình ngang lớn; hình học minh họa

Đọc đúng ngữ cảnh

Hình pallet đặt trọng tâm. Cột này giải thích nhu cầu cần đối chiếu: kích thước, cách di chuyển và môi trường sử dụng.

Dữ liệu và hình học giả lập · Không phải thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành

Một hình lớn — phần đọc

Mục đích: Giữ công việc đọc riêng của một hình lớn; hình và số chỉ minh họa.

Cách dùng: Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

Một hình lớn

Một hình ngang lớn; hình học minh họa

Đọc đúng ngữ cảnh

Hình pallet đặt trọng tâm. Cột này giải thích nhu cầu cần đối chiếu: kích thước, cách di chuyển và môi trường sử dụng.

Dữ liệu và hình học giả lập · **Không phải** thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành

Tệp nguồn: assets/applications/slide-image-hero.html

SHA-256: 5885d16654ce51ef06764dffc4c2d39464c505e0c1119bdb810625f06c45471c

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/applications/slide-image-hero.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Dải hình

application:slide-image-strip

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Dải hình — phần đọc

Mục đích: Giữ công việc đọc riêng của dải hình; hình và số chỉ minh họa.

Cách dùng: Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

Dải hình

1. Lưu trữ

2. Phân nhóm

3. Điều kiện môi trường

Dữ liệu và hình học giả lập · **Không phải** thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành

Tệp nguồn: assets/applications/slide-image-strip.html

SHA-256: 6e36350509fb1e6de676d43abc9989118bb8f2e3a1bc4f8cb0314a646a58518d

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/applications/slide-image-strip.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Bảng hình

application:slide-image-grid

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Bảng hình — phần đọc

Mục đích: Giữ công việc đọc riêng của bảng hình; hình và số chỉ minh họa.

Cách dùng: Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

Bảng hình

Lưu trữ

Phân nhóm

Môi trường

Không gian minh họa

Dữ liệu và hình học giả lập · **Không phải** thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành

Tệp nguồn: assets/applications/slide-image-grid.html

SHA-256: 7b5fff1b2e8aca5b50122b98220063623ffad338055eff5bab9137bc002470ea

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/applications/slide-image-grid.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Hai hàng có ngữ cảnh

application:slide-image-story

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Hai hàng có ngữ cảnh



Hàng 1 · hình minh họa

Từ nhu cầu tới điều kiện

Ghi cách sử dụng trước khi chọn nhóm sản phẩm. Hình không xác nhận thông số chịu tải.

Hàng 2 · hình minh họa

Từ điều kiện tới đối chiếu

Đặt yêu cầu xếp chồng, nắp và nhãn bên cạnh hình để người đọc nhận ra phần cần kiểm tra.

Dữ liệu và hình học giả lập · Không phải thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành

Hai hàng có ngữ cảnh — phần đọc

Mục đích: Giữ công việc đọc riêng của hai hàng có ngữ cảnh; hình và số chỉ minh họa.

Cách dùng: Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

Hai hàng có ngữ cảnh

Hàng 1 · hình minh họa

Từ nhu cầu tới điều kiện

Ghi cách sử dụng trước khi chọn nhóm sản phẩm. Hình không xác nhận thông số chịu tải.

Hàng 2 · hình minh họa

Từ điều kiện tới đối chiếu

Đặt yêu cầu xếp chồng, nắp và nhãn bên cạnh hình để người đọc nhận ra phần cần kiểm tra.

Dữ liệu và hình học giả lập · **Không phải** thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành

Tệp nguồn: assets/applications/slide-image-story.html

SHA-256: 49104f214a6e278f243d8c485eee176a8d7ec3ead7fa28a37c50b092d4b7e939

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/applications/slide-image-story.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Hình chính và chi tiết

application:slide-image-detail

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Hình chính và chi tiết



Hình dọc chính · minh họa toàn thể

Cận cảnh nhịp sườn · crop minh họa



Cận cảnh chân đỡ · crop minh họa

Dữ liệu và hình học giả lập · Không phải thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành

Hình chính và chi tiết — phần đọc

Mục đích: Giữ công việc đọc riêng của hình chính và chi tiết; hình và số chỉ minh họa.

Cách dùng: Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

Hình chính và chi tiết

Hình dọc chính · minh họa toàn thể

Cận cảnh nhịp sườn · crop minh họa

Cận cảnh chân đỡ · crop minh họa

Dữ liệu và hình học giả lập · **Không phải** thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành

Tệp nguồn: assets/applications/slide-image-detail.html

SHA-256: aa8930fa4e07d86cd9b47ef17d1d561c29785ce31410e7640dc960c35fb2f6f8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/applications/slide-image-detail.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Toàn cảnh và hai góc

application:slide-image-collage

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Toàn cảnh và hai góc



Toàn cảnh không gian minh họa



Góc nhìn lưu trữ

Góc nhìn phân nhóm

Dữ liệu và hình học giả lập · Không phải thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành

Toàn cảnh và hai góc — phần đọc

Mục đích: Giữ công việc đọc riêng của toàn cảnh và hai góc; hình và số chỉ minh họa.

Cách dùng: Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

Toàn cảnh và hai góc

Toàn cảnh không gian minh họa

Góc nhìn lưu trữ

Góc nhìn phân nhóm

Dữ liệu và hình học giả lập · **Không phải** thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành

Tệp nguồn: assets/applications/slide-image-collage.html

SHA-256: 7eb04d7b5a2dbc9d94567f97243a5336d8e4bd2a60fd92b03f732707ed6443d4

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/applications/slide-image-collage.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Đối chiếu hai hình

application:slide-image-pair

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Đối chiếu hai hình



A · cần đối chiếu cách di chuyển



B · cần đối chiếu cách di chuyển

Tiêu chí chung: bối cảnh di chuyển. Hai hình không chứng minh cùng tải trọng hoặc chức năng.

Dữ liệu và hình học giả lập · Không phải thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành

Đối chiếu hai hình — phần đọc

Mục đích: Giữ công việc đọc riêng của đối chiếu hai hình; hình và số chỉ minh họa.

Cách dùng: Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

Đối chiếu hai hình

A · cần đối chiếu cách di chuyển

B · cần đối chiếu cách di chuyển

Tiêu chí chung: bối cảnh di chuyển. Hai hình không chứng minh cùng tải trọng hoặc chức năng.

Dữ liệu và hình học giả lập · **Không phải** thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành

Tệp nguồn: assets/applications/slide-image-pair.html

SHA-256: 1106702b98e63f7c1a7694b86504036b8210a891f41cf71a754b8c4261329d14

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/applications/slide-image-pair.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Sáu chi tiết

application:slide-image-mosaic

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Sáu chi tiết — phần đọc

Mục đích: Giữ công việc đọc riêng của sáu chi tiết; hình và số chỉ minh họa.

Cách dùng: Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

Sáu chi tiết

Mặt trên

Chân đỡ

Thân khung

Miệng khung

Thân hộp

Nắp hộp

Dữ liệu và hình học giả lập · **Không phải** thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành

Tệp nguồn: assets/applications/slide-image-mosaic.html

SHA-256: 00b18ea158892ff6940db127742c40c7f5719e25f8207d0718a03837f94090ac

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/applications/slide-image-mosaic.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Hình nền và vùng chữ

application:slide-image-background

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Hình nền và vùng chữ — phần đọc

Mục đích: Giữ công việc đọc riêng của hình nền và vùng chữ; hình và số chỉ minh họa.

Cách dùng: Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

Hình nền và vùng chữ

Đặt điều kiện cạnh thông tin

Chữ trên nền kín giữ độ đọc. Hình phủ vùng nền là minh họa; **không phải** ảnh nhà máy.

Dữ liệu và hình học giả lập · **Không phải** thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành

Tệp nguồn: assets/applications/slide-image-background.html

SHA-256: a882d93f36f7945668aba247b810b6fac4336ca920557f95eb19fd5d01b13c24

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/applications/slide-image-background.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Hình dọc và thông điệp

application:slide-image-split

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Hình dọc và thông điệp

Giữ thông tin rõ trước khi chọn

Ghi nhu cầu, đơn vị và điều kiện còn thiếu.

Khung rộng đặt dải hình sát cạnh trái; khung hẹp chuyển dải hình lên đầu. Vùng chữ giữ nền kín.

Hình học minh họa; không phải ảnh nhà máy hoặc thông số sản phẩm.

Dữ liệu và hình học giả lập · Không phải thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành

Hình dọc và thông điệp — phần đọc

Mục đích: Giữ công việc đọc riêng của hình dọc và thông điệp; hình và số chỉ minh họa.

Cách dùng: Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

Hình dọc và thông điệp

Giữ thông tin rõ trước khi chọn

Ghi nhu cầu, đơn vị và điều kiện còn thiếu.

Khung rộng đặt dải hình sát cạnh trái; khung hẹp chuyển dải hình lên đầu. Vùng chữ giữ nền kín.

Hình học minh họa; **không phải** ảnh nhà máy hoặc thông số sản phẩm.

Dữ liệu và hình học giả lập · **Không phải** thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành

Tệp nguồn: assets/applications/slide-image-split.html

SHA-256: 092af9b434ee76d67d377b039ba75ad99a1a9725ec05afce66c4ba90f9fd7de6

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/applications/slide-image-split.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Ma trận đối chiếu

application:slide-text-matrix

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Ma trận đối chiếu — phần đọc

Mục đích: Giữ công việc đọc riêng của ma trận đối chiếu; hình và số chỉ minh họa.

Cách dùng: Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Bảng nguồn hiện hành

Yêu cầu	Mẫu A	Mẫu B
Kích thước	Cần nguồn	Cần nguồn
Môi trường	Kho khô · ví dụ	Ngoài trời · ví dụ
Tải trọng	Chưa xác nhận	Chưa xác nhận

Nội dung nguồn để tra cứu

Ma trận đối chiếu

Yêu cầu Mẫu A Mẫu B

Kích thước Cần nguồn Cần nguồn

Môi trường Kho khô · ví dụ Ngoài trời · ví dụ

Tải trọng **Chưa xác nhận** Chưa xác nhận

Nhận định có giới hạn

Chưa đủ căn cứ để chọn mẫu. Ưu tiên bổ sung điều kiện môi trường và nguồn thông số trước.

Dữ liệu và hình học giả lập · **Không phải** thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành

Tệp nguồn: assets/applications/slide-text-matrix.html

SHA-256: c66bfcfef3f16817070b7f7d243d3f2b7f2ce4dc09e854b61afad859a016349e

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/applications/slide-text-matrix.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Hai bảng dữ kiện

application:slide-text-tables

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Hai bảng dữ kiện

Nhóm 1 · thông tin nhu cầu

Trường	Ví dụ	Trạng thái
Kích thước	1200 × 1000 mm	Minh họa
Cách dùng	Lưu trữ trong kho	Cần xác nhận

Nhóm 2 · thông tin nguồn

Tài liệu	Điều kiện	Trạng thái
Thông số mẫu	Phiên bản hiện hành	Chưa nhận
Ảnh đúng mã	Quyền sử dụng	Chưa nhận

Dữ liệu và hình học giả lập · Không phải thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành

Hai bảng dữ kiện — phần đọc

Mục đích: Giữ công việc đọc riêng của hai bảng dữ kiện; hình và số chỉ minh họa.

Cách dùng: Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Bảng nguồn hiện hành

Trường	Ví dụ	Trạng thái
Kích thước	1200 × 1000 mm	Minh họa
Cách dùng	Lưu trữ trong kho	Cần xác nhận

Bảng nguồn hiện hành

Tài liệu	Điều kiện	Trạng thái
Thông số mẫu	Phiên bản hiện hành	Chưa nhận
Ảnh đúng mã	Quyền sử dụng	Chưa nhận

Nội dung nguồn để tra cứu

Hai bảng dữ kiện

Nhóm 1 · thông tin nhu cầu

Trường Ví dụ Trạng thái

Kích thước 1200 × 1000 mm Minh họa

Cách dùng Lưu trữ trong kho Cần xác nhận

Nhóm 2 · thông tin nguồn

Tài liệu Điều kiện Trạng thái

Thông số mẫu Phiên bản hiện hành Chưa nhận

Ảnh đúng mã Quyền sử dụng Chưa nhận

Dữ liệu và hình học giả lập · **Không phải** thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành

Tệp nguồn: assets/applications/slide-text-tables.html

SHA-256: 729d619824ad4b92017d25a4d884e46059e114fa6b20accf595054be638b4a09

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/applications/slide-text-tables.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Ba nhóm nội dung

application:slide-text-columns

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Ba nhóm nội dung — phần đọc

Mục đích: Giữ công việc đọc riêng của ba nhóm nội dung; hình và số chỉ minh họa.

Cách dùng: Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

Ba nhóm nội dung

Ghi nhu cầu

Việc làm: hỏi môi trường và kích thước. Đầu ra: phiếu yêu cầu có đơn vị.

Đối chiếu nguồn

Việc làm: kiểm tra đúng mã và bản tài liệu. Đầu ra: bảng điều kiện đã đối chiếu.

Xác nhận bước sau

Việc làm: nêu phần chưa rõ. Đầu ra: danh sách thông tin cần bổ sung.

Dữ liệu và hình học giả lập · **Không phải** thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành

Tệp nguồn: assets/applications/slide-text-columns.html

SHA-256: 3068419227be2f50351b56f3ebf340f0085cb2096e755526cd088582cf1790f5

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/applications/slide-text-columns.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Dữ kiện và giới hạn

application:slide-text-evidence

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Dữ kiện và giới hạn



Dữ liệu giả lập; không phải số liệu Long Thành.

24 công việc giả lập

Tạo 8 · Làm 6 · Xong 10. Chỉ số mô tả cùng một mẫu dữ liệu; không phải tiến độ hoặc năng suất công ty.

Dữ liệu và hình học giả lập · Không phải thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành

Dữ kiện và giới hạn — phần đọc

Mục đích: Giữ công việc đọc riêng của dữ kiện và giới hạn; hình và số chỉ minh họa.

Cách dùng: Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

Dữ kiện và giới hạn

Dữ liệu giả lập; **không phải** số liệu Long Thành.

24 công việc giả lập

Tạo 8 · Làm 6 · Xong 10. Chỉ số mô tả cùng một mẫu dữ liệu; **không phải** tiến độ hoặc năng suất công ty.

Dữ liệu và hình học giả lập · **Không phải** thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành

Tệp nguồn: assets/applications/slide-text-evidence.html

SHA-256: e03c6026911095941f3388734ca6ea39256eb8b9c99cafc45ac07000eb514b11

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/applications/slide-text-evidence.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Bốn bước thực hiện

application:slide-text-plan

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Bốn bước thực hiện — phần đọc

Mục đích: Giữ công việc đọc riêng của bốn bước thực hiện; hình và số chỉ minh họa.

Cách dùng: Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Bảng nguồn hiện hành

Điểm kiểm	Người phụ trách mẫu	Đầu ra cần có
1 · Nhu cầu	Người yêu cầu	Kích thước và môi trường
2 · Nguồn	Người cung cấp	Đúng mã và bản tài liệu
3 · Đối chiếu	Người kiểm tra	Điều kiện và khoảng trống
4 · Xác nhận	Người quyết định	Bước tiếp theo rõ ràng

Nội dung nguồn để tra cứu

Bốn bước thực hiện

Ghi nhu cầu

Nhận nguồn

Đối chiếu

Xác nhận

Điểm kiểm Người phụ trách mẫu Đầu ra cần có

1 · Nhu cầu Người yêu cầu Kích thước và môi trường

2 · Nguồn Người cung cấp Đúng mã và bản tài liệu

3 · Đối chiếu Người kiểm tra Điều kiện và khoảng trống

4 · Xác nhận Người quyết định Bước tiếp theo rõ ràng

Dữ liệu và hình học giả lập · **Không phải** thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành

Tệp nguồn: assets/applications/slide-text-plan.html

SHA-256: 3e604394c83b6633db7a88b29739ba1ca751db7131f9d98f1025cd7fa6a633fc

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/applications/slide-text-plan.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Bảng theo dõi

application:slide-text-dashboard

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Bảng theo dõi

Tín hiệu tiêu dùng minh họa

Nhu cầu lưu trữ gọn và phân nhóm rõ là giả định cần nghiên cứu, không phải kết luận thị trường.



Dữ liệu giả lập; không phải số liệu Long Thành.

Ba nhóm sản phẩm

Lưu trữ Phân nhóm Môi trường

Dữ liệu và hình học giả lập · Không phải thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành

Bảng theo dõi — phần đọc

Mục đích: Giữ công việc đọc riêng của bảng theo dõi; hình và số chỉ minh họa.

Cách dùng: Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

Bảng theo dõi

Tín hiệu tiêu dùng minh họa

Nhu cầu lưu trữ gọn và phân nhóm rõ là giả định cần nghiên cứu, **không phải** kết luận thị trường.

Dữ liệu giả lập; **không phải** số liệu Long Thành.

Ba nhóm sản phẩm

Lưu trữ

Phân nhóm

Môi trường

Dữ liệu và hình học giả lập · **Không phải** thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành

Tệp nguồn: assets/applications/slide-text-dashboard.html

SHA-256: c2bcced7aaf6379bab9918478d0fd1570f38825c2835dc2fe6aa5785ce198d91

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/applications/slide-text-dashboard.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Tổng quan dữ kiện

application:slide-text-overview

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Tổng quan dữ kiện

Phạm vi mẫu: hai nhóm giả lập trong tài liệu minh họa; không ước tính quy mô thị trường.

Tỷ trọng nhóm giả lập

Nhóm A: 60%

Nhóm B: 40%

Dữ liệu minh họa độc lập; tổng 100%.

Tỷ trọng mẫu độc lập; không phải dữ liệu thị trường.

2 nhóm

24 việc mẫu

0 kết luận thị trường

Nhóm mẫu	Động lực cần nghiên cứu
A · Lưu trữ	Hiệu quả không gian
B · Phân nhóm	Dễ nhận biết

Dữ liệu và hình học giả lập · Không phải thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành

Tổng quan dữ kiện — phần đọc

Mục đích: Giữ công việc đọc riêng của tổng quan dữ kiện; hình và số chỉ minh họa.

Cách dùng: Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Bảng nguồn hiện hành

Nhóm mẫu	Động lực cần nghiên cứu
A · Lưu trữ	Hiệu quả không gian
B · Phân nhóm	Dễ nhận biết

Nội dung nguồn để tra cứu

Tổng quan dữ kiện

Phạm vi mẫu: hai nhóm giả lập trong tài liệu minh họa; không ước tính quy mô thị trường.

Tỷ trọng mẫu độc lập; **không phải** dữ liệu thị trường.

2

nhóm

24

việc mẫu

0

kết luận thị trường

Nhóm mẫu Động lực cần nghiên cứu

A · Lưu trữ Hiệu quả không gian

B · Phân nhóm Dễ nhận biết

Dữ liệu và hình học giả lập · **Không phải** thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành

Tệp nguồn: assets/applications/slide-text-overview.html

SHA-256: 3415f1c1c45cd303c98835f93e7e920661323810b5dfd6125938ea7298a8d3d9

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/applications/slide-text-overview.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Bảng và hình

application:slide-text-mixed

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Bảng và hình

Nhóm A	Điều kiện
Pallet minh họa	Kích thước, cách di chuyển



Nhóm A · hình minh họa

Nhóm B	Điều kiện
Sóng minh họa	Nắp, xếp chồng, nhãn

Nhóm B · hình minh họa

Dữ liệu và hình học giả lập · Không phải thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành

Bảng và hình — phần đọc

Mục đích: Giữ công việc đọc riêng của bảng và hình; hình và số chỉ minh họa.

Cách dùng: Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Bảng nguồn hiện hành

Nhóm A	Điều kiện
Pallet minh họa	Kích thước, cách di chuyển

Bảng nguồn hiện hành

Nhóm B	Điều kiện
Sóng minh họa	Nắp, xếp chồng, nhãn

Nội dung nguồn để tra cứu

Bảng và hình

Nhóm A Điều kiện

Pallet minh họa Kích thước, cách di chuyển

Nhóm A · hình minh họa

Nhóm B Điều kiện

Sóng minh họa Nắp, xếp chồng, nhãn

Nhóm B · hình minh họa

Dữ liệu và hình học giả lập · **Không phải** thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành

Tệp nguồn: assets/applications/slide-text-mixed.html

SHA-256: bc77c7205e7b17b4d3ef1483bd27c6f8b0460e2b60290500af76b7f1acd3ddc6

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/applications/slide-text-mixed.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Các mục và hình dọc

application:slide-text-sections

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Các mục và hình dọc

Nhu cầu

Ghi mục đích sử dụng.

Đơn vị

Đặt đơn vị cạnh số.

Nguồn

Ghi bản tài liệu.

Giới hạn

Nêu phần chưa xác nhận.



Ảnh dọc liên hệ chủ đề · minh họa

Dữ liệu và hình học giả lập · Không phải thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành

Các mục và hình dọc — phần đọc

Mục đích: Giữ công việc đọc riêng của các mục và hình dọc; hình và số chỉ minh họa.

Cách dùng: Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

Các mục và hình dọc

Nhu cầu

Ghi mục đích sử dụng.

Đơn vị

Đặt đơn vị cạnh số.

Nguồn

Ghi bản tài liệu.

Giới hạn

Nêu phần **chưa xác nhận**.

Ảnh dọc liên hệ chủ đề · minh họa

Dữ liệu và hình học giả lập · **Không phải** thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành

Tệp nguồn: assets/applications/slide-text-sections.html

SHA-256: 072b1259cc4644e7cead2dd0f7380a01496998959da486600df9ceb3464b391b

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/applications/slide-text-sections.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Hành trình theo bước

application:slide-text-journey

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Hành trình theo bước — phần đọc

Mục đích: Giữ công việc đọc riêng của hành trình theo bước; hình và số chỉ minh họa.

Cách dùng: Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Bảng nguồn hiện hành

Góc nhìn	Tìm hiểu	Đối chiếu	Quyết định
Hành động	Ghi nhu cầu	Đọc nguồn	Xác nhận bước sau
Điểm khó	Thiếu đơn vị	Khác điều kiện	Thiếu xác nhận
Cải thiện	Nhãn và ví dụ	Bảng cùng tiêu chí	Nêu rõ phần còn thiếu

Nội dung nguồn để tra cứu

Hành trình theo bước

Góc nhìn Tìm hiểu Đối chiếu Quyết định

Hành động Ghi nhu cầu Đọc nguồn Xác nhận bước sau

Điểm khó Thiếu đơn vị Khác điều kiện Thiếu xác nhận

Cải thiện Nhãn và ví dụ Bảng cùng tiêu chí Nêu rõ phần còn thiếu

Các bước là cột; cùng một góc nhìn được đọc ngang để thấy thay đổi.

Dữ liệu và hình học giả lập · **Không phải** thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành

Tệp nguồn: assets/applications/slide-text-journey.html

SHA-256: af18a3b47b556e6affbf43bed8ee642adde0d06d7e45159ca696953af453ff2d

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/applications/slide-text-journey.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Cơ cấu dữ liệu minh họa

application:slide-text-sales-mix

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Cơ cấu dữ liệu minh họa

Dữ liệu minh họa độc lập; tổng 100%.



Nhóm minh họa; không phải cơ cấu sản phẩm công ty

Nhóm giả lập	Sản lượng mẫu	Doanh thu mẫu
A	60 đơn vị	70 triệu đồng
B	40 đơn vị	30 triệu đồng

Tổng mẫu: 100 đơn vị, 100 triệu đồng. Sản lượng và doanh thu có đơn vị khác nhau; không suy ra lợi nhuận từ tỷ trọng.

Dữ liệu và hình học giả lập · Không phải thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành

Cơ cấu dữ liệu minh họa — phần đọc

Mục đích: Giữ công việc đọc riêng của cơ cấu **dữ liệu minh họa**; hình và số chỉ minh họa.

Cách dùng: Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Bảng nguồn hiện hành

Nhóm giả lập	Sản lượng mẫu	Doanh thu mẫu
A	60 đơn vị	70 triệu đồng
B	40 đơn vị	30 triệu đồng

Nội dung nguồn để tra cứu

Cơ cấu **dữ liệu minh họa**

Nhóm minh họa; **không phải** cơ cấu sản phẩm công ty

Nhóm giả lập Sản lượng mẫu Doanh thu mẫu

A 60 đơn vị 70 triệu đồng

B 40 đơn vị 30 triệu đồng

Tổng mẫu: 100 đơn vị, 100 triệu đồng. Sản lượng và doanh thu có đơn vị khác nhau; không suy ra lợi nhuận từ tỷ trọng.

Dữ liệu và hình học giả lập · **Không phải** thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành

Tệp nguồn: assets/applications/slide-text-sales-mix.html

SHA-256: 1f9ab01322a7b2c2a4baa4e0fed5a5c35e4b5f63747be7c40502fdc0953558e8

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/applications/slide-text-sales-mix.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

So sánh theo tiêu chí

application:slide-text-competitors

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

So sánh theo tiêu chí

Tiêu chí chung	Phương án A	Phương án B
Nguồn thông số	Chưa nhận	Chưa nhận
Kích thước phù hợp	Cần đối chiếu	Cần đối chiếu
Điều kiện sử dụng	Kho khô · ví dụ	Ngoài trời · ví dụ
Quyền ảnh	Chưa xác nhận	Chưa xác nhận

Bốn câu hỏi kết luận

1. Cùng phạm vi so sánh chưa?
2. Nguồn có còn hiệu lực?
3. Điều kiện nào còn thiếu?
4. Cần bổ sung gì trước khi chọn?

Dữ liệu và hình học giả lập · Không phải thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành

So sánh theo tiêu chí — phần đọc

Mục đích: Giữ công việc đọc riêng của so sánh theo tiêu chí; hình và số chỉ minh họa.

Cách dùng: Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Bảng nguồn hiện hành

Tiêu chí chung	Phương án A	Phương án B
Nguồn thông số	Chưa nhận	Chưa nhận
Kích thước phù hợp	Cần đối chiếu	Cần đối chiếu
Điều kiện sử dụng	Kho khô · ví dụ	Ngoài trời · ví dụ
Quyền ảnh	Chưa xác nhận	Chưa xác nhận

Nội dung nguồn để tra cứu

So sánh theo tiêu chí

Tiêu chí chung Phương án A Phương án B

Nguồn thông số Chưa nhận Chưa nhận

Kích thước phù hợp Cần đối chiếu Cần đối chiếu

Điều kiện sử dụng Kho khô · ví dụ Ngoài trời · ví dụ

Quyền ảnh **Chưa xác nhận** Chưa xác nhận

Bốn câu hỏi kết luận

Cùng phạm vi so sánh chưa?

Nguồn có còn hiệu lực?

Điều kiện nào còn thiếu?

Cần bổ sung gì trước khi chọn?

Dữ liệu và hình học giả lập · **Không phải** thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành

Tệp nguồn: assets/applications/slide-text-competitors.html

SHA-256: ba782a6f28325ceb95275417b010265f95ac35b25024666915ff26c034722d2f

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/applications/slide-text-competitors.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Xếp hạng minh họa

application:slide-text-ranking

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Xếp hạng minh họa — phần đọc

Mục đích: Giữ công việc đọc riêng của xếp hạng minh họa; hình và số chỉ minh họa.

Cách dùng: Một thông điệp chính; giữ đủ nguồn, điều kiện và cùng mảnh ghép.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Bảng nguồn hiện hành

Hạng mẫu	Phương án	Điểm minh họa	Đơn vị	Ghi chú
1	A	8	điểm / 10	Cùng bộ tiêu chí giả lập
2	B	6	điểm / 10	Cần thêm nguồn
3	C	5	điểm / 10	Cần thêm điều kiện

Nội dung nguồn để tra cứu

Xếp hạng minh họa

Hạng mẫu Phương án Điểm minh họa Đơn vị Ghi chú

1 A 8 điểm / 10 Cùng bộ tiêu chí giả lập

2 B 6 điểm / 10 Cần thêm nguồn

3 C 5 điểm / 10 Cần thêm điều kiện

Đọc kết quả

Đây là thứ tự của dữ liệu giả lập, **không phải** xếp hạng sản phẩm.

Đọc giới hạn

Điểm không chứng minh độ bền, an toàn hoặc hiệu quả kinh doanh.

Dữ liệu và hình học giả lập · **Không phải** thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành

Tệp nguồn: assets/applications/slide-text-ranking.html

SHA-256: 2e10b0b3151699bd592f7286a922e370da929de84d3963a2e9b30e9d8e5102ff

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/applications/slide-text-ranking.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Cách đọc và dùng

application:document-cover

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Cách đọc và dùng — phần đọc

Mục đích: Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

Cách dùng: Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Đọc theo công việc.

Chọn phần liên quan, giữ **nguồn và điều kiện**, rồi kiểm trong khung đích.

Tệp nguồn: assets/applications/document-cover.html

SHA-256: 1f48c9fa49ae2c4038968a212d8bc82cf744cb4b0653ee59869143463ff42984

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/applications/document-cover.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Phiếu mục tiêu

application:document-task-brief

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Phiếu mục tiêu — phần đọc

Mục đích: Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

Cách dùng: Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Chốt yêu cầu trước khi dựng.

Người đọc

Người cần đối chiếu sản phẩm.

Việc cần hiểu

Nhóm, điều kiện và bước tiếp theo.

Tệp nguồn: assets/applications/document-task-brief.html

SHA-256: bdb654a7ebf24a4554a350fa3fc420e1abb4eeb5d99deed9fce131982a008313

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/applications/document-task-brief.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Quy tắc và cách sửa

application:document-rule-check-fix

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Quy tắc và cách sửa — phần đọc

Mục đích: Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

Cách dùng: Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Đối chiếu bằng nội dung thật.

Đọc quy tắc

Kiểm hình và chữ

Sửa điểm không đạt

Kiểm lại đầu ra hiện tại

Tệp nguồn: assets/applications/document-rule-check-fix.html

SHA-256: cf628865a7beb0fce753fe424d7b66cda77d68dece1892d7a6f95909414aa869

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/applications/document-rule-check-fix.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Phạm vi sử dụng

application:document-readiness-levels

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Phạm vi sử dụng — phần đọc

Mục đích: Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

Cách dùng: Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Đúng mức độ chắc chắn.

Nguồn logo được phép không đồng nghĩa toàn bộ hệ thống đã được chấp nhận. Mẫu và dữ liệu đề xuất phải giữ nhãn phù hợp.

Tệp nguồn: assets/applications/document-readiness-levels.html

SHA-256: 38be07289a6d8d999f2703b83958012840c3d31e3143ae68081a964fc79ae90f

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/applications/document-readiness-levels.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Ví dụ có giải thích

application:document-worked-example

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Từ điều kiện tới cách trình bày.

Dữ liệu giả lập · không phải thông số sản phẩm

Nhóm	Số mẫu	Điều kiện cần xác nhận
Pallet	24	Kích thước và cách dùng
Sóng nhựa	18	Nắp và xếp chồng
Thùng lạnh	12	Dung tích và môi trường

Bảng giữ nhóm, số giả lập và điều kiện trong cùng hàng để tránh đọc số ngoài ngữ cảnh.

Ví dụ có giải thích — phần đọc

Mục đích: Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

Cách dùng: Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Dữ liệu giả lập · không phải thông số sản phẩm

Nhóm	Số mẫu	Điều kiện cần xác nhận
Pallet	24	Kích thước và cách dùng
Sóng nhựa	18	Nắp và xếp chồng
Thùng lạnh	12	Dung tích và môi trường

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Từ điều kiện tới cách trình bày.

Dữ liệu giả lập · **không phải** thông số sản phẩm

Nhóm Số mẫu Điều kiện cần xác nhận

Pallet 24 Kích thước và cách dùng

Sóng nhựa 18 Nắp và xếp chồng

Thùng lạnh 12 Dung tích và môi trường

Bảng giữ nhóm, số giả lập và điều kiện trong cùng hàng để tránh đọc số ngoài ngữ cảnh.

Tệp nguồn: assets/applications/document-worked-example.html

SHA-256: 196342f9150fd7a1b7e8bf73d0e3dc5fc4e44303e0d44ce4d0571eebb7fc47fb

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/applications/document-worked-example.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Thẻ nguồn

application:document-reference-card

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Thẻ nguồn — phần đọc

Mục đích: Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

Cách dùng: Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Ghi nguồn cạnh dữ kiện.

Tên tài liệu · bản · ngày · quyền · điều kiện sử dụng.

Tệp nguồn: assets/applications/document-reference-card.html

SHA-256: cfdf4408889cf88443bea590f682cc029491d29cf9db0269c0fcd43bb16cb879

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/applications/document-reference-card.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Nguồn và giới hạn

application:document-source-index

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Nguồn và giới hạn — phần đọc

Mục đích: Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

Cách dùng: Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

Cấu tạo: Tiêu đề, thành phần theo công việc đọc, điều kiện và nguồn.

Tái sử dụng: Dùng đúng tệp/hash, phiên bản và phụ thuộc. Giữ nguồn, dữ liệu, trạng thái và giới hạn; bản này không tự cho phép đăng ký hoặc xuất bản.

Giới hạn: Mẫu và dữ liệu là minh họa; **không phải** thông số, kết quả kinh doanh hoặc cam kết của công ty.

Quyền sử dụng: Hình/mã đề xuất trong công việc hiện tại. Phông OFL và biểu tượng ISC có giấy phép riêng.

Nguồn: Task-authored Long Thành proposal; official source observations bound in source-audit.json.

Trạng thái: tĩnh; chi tiết; tái sử dụng

Nội dung nguồn để tra cứu

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Giữ đúng nguồn.

Logo supplied Brandkit; màu/phông quan sát từ trang chính thức; phông triển khai đề xuất OFL; biểu tượng ISC; hình học minh họa mới.

Tệp nguồn: assets/applications/document-source-index.html

SHA-256: 31570c604c890e66b2b6eca2d3883f47570fe47dba6c6f03487ffac77a5d5c2e

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/assets/applications/document-source-index.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Vai trò dùng chung và địa chỉ nguồn

source:runtime-00

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Vai trò dùng chung và địa chỉ nguồn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Tái sử dụng đúng vai trò

▼ Tệp · vai trò dùng chung

Tệp

Biểu đạt chức năng tệp; cùng hình ở hai nền nhận.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.

Play

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Vai trò dùng chung và địa chỉ nguồn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

▼ Dừng tác vụ · vai trò dùng chung

Dừng tác vụ

Lệnh dừng có chủ ý, hình vuông đặc; không dùng thay dấu đầu dòng hay hộp kiểm.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.

Play

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Vai trò dùng chung và địa chỉ nguồn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 4/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

▼ Kiện hàng · vai trò dùng chung

Kiện hàng

Biểu đạt chức năng kiện hàng; cùng hình ở hai nền nhận.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.

Play

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

▼ Vận chuyển · vai trò dùng chung

Vai trò dùng chung và địa chỉ nguồn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 5/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Vai trò dùng chung và địa chỉ nguồn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 6/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Vai trò dùng chung và địa chỉ nguồn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 7/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Vai trò dùng chung và địa chỉ nguồn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 8/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Nhấn hình bút để chỉ vị trí chỉnh sửa; không tự sửa nội dung.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.

Play

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

▼ Đọc mã giao diện · vai trò dùng chung

Đọc mã giao diện

Nhấn biểu tượng mã khi giới thiệu tài liệu HTML; không báo chương trình đã chạy.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.

Vai trò dùng chung và địa chỉ nguồn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 9/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Vai trò dùng chung và địa chỉ nguồn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 10/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.





Vai trò dùng chung và địa chỉ nguồn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 11/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.





Vai trò dùng chung và địa chỉ nguồn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 12/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Vai trò dùng chung và địa chỉ nguồn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 13/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Vai trò dùng chung và địa chỉ nguồn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 14/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Vai trò dùng chung và địa chỉ nguồn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 15/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

▼ **Danh sách bằng dấu hình · vai trò dùng chung**

Vai trò dùng chung và địa chỉ nguồn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 16/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Vai trò dùng chung và địa chỉ nguồn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 17/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Vai trò dùng chung và địa chỉ nguồn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 18/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Vai trò dùng chung và địa chỉ nguồn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 19/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

▼ Phiếu mục tiêu · vai trò dùng chung

Phiếu mục tiêu

Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

Trạng thái: tĩnh · chi tiết · tái sử dụng.

Vai trò dùng chung và địa chỉ nguồn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 20/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



▼ Quy tắc và cách sửa · vai trò dùng chung

Vai trò dùng chung và địa chỉ nguồn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 21/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Mở hình gốc và chức năng

Vai trò dùng chung và địa chỉ nguồn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 22/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Tái sử dụng đúng vai trò

▼ Phạm vi sử dụng · vai trò dùng chung

Phạm vi sử dụng

Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

Trạng thái: tĩnh · chi tiết · tái sử dụng.

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Đúng mức độ chắc chắn.

Nguồn logo được phép không đồng nghĩa toàn bộ hệ thống đã được chấp nhận. Mẫu và dữ liệu để xuất phải giữ nhãn phù hợp.

Vai trò dùng chung và địa chỉ nguồn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 23/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



▼ Ví dụ có giải thích · vai trò dùng chung

Ví dụ có giải thích

Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

Vai trò dùng chung và địa chỉ nguồn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 24/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

Trạng thái: tĩnh · chi tiết · tái sử dụng.

LONG THÀNH / MẪU THIẾT KẾ

Từ điều kiện tới cách trình bày.

Dữ liệu giả lập · không phải thông số sản phẩm

Nhóm	Số mẫu	Điều kiện cần xác nhận
Pallet	24	Kích thước và cách dùng
Sóng nhựa	18	Nắp và xếp chồng
Thùng lạnh	12	Dung tích và môi trường

Bảng giữ nhóm, số giả lập và điều kiện trong cùng hàng để tránh đọc số ngoài ngữ cảnh.

Vai trò dùng chung và địa chỉ nguồn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 25/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Vai trò dùng chung và địa chỉ nguồn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 26/26 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Vai trò dùng chung và địa chỉ nguồn — phần đọc

Nguồn: Nội dung hiện hành trong trình đọc HTML, gồm vùng mở rộng.

Giới hạn: PDF giữ toàn bộ chữ và hình tĩnh; tương tác vẫn ở HTML.

Nội dung nguồn để tra cứu

Vai trò dùng chung và địa chỉ nguồn

Mỗi vai trò giữ một địa chỉ riêng. Các vai trò có thể dùng chung hình gốc; số vai trò **không phải** số hình gốc.

Hộp kiểm chưa chọn · vai trò dùng chung

Hộp kiểm chưa chọn

Trạng thái chưa chọn của một lựa chọn; đi cùng nhãn và điều khiển hộp kiểm native.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.

Play

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Tệp · vai trò dùng chung

Tệp

Biểu đạt chức năng tệp; cùng hình ở hai nền nhận.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.

Play

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Dừng tác vụ · vai trò dùng chung

Dừng tác vụ

Lệnh dừng có chủ ý, hình vuông đặc; không dùng thay dấu đầu dòng hay hộp kiểm.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.

Play

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Kiện hàng · vai trò dùng chung

Kiện hàng

Biểu đạt chức năng kiện hàng; cùng hình ở hai nền nhận.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.

Play

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Vận chuyển · vai trò dùng chung

Vận chuyển

Biểu đạt chức năng vận chuyển; cùng hình ở hai nền nhận.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.

Play

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Kiện hàng · vai trò dùng chung

Kiện hàng

Biểu đạt chức năng kiện hàng; cùng hình ở hai nền nhận.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.

Play

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Tác vụ tự động minh họa · vai trò dùng chung

Tác vụ tự động minh họa

Nhịp nhấn nhẹ quanh biểu tượng tác vụ tự động. Chuyển động minh họa không báo tác vụ đang chạy hoặc hoàn tất.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.

Play

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Hiệu chỉnh thiết kế · vai trò dùng chung

Hiệu chỉnh thiết kế

Nhấn hình bút để chỉ vị trí chỉnh sửa; không tự sửa nội dung.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.

Play

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Đọc mã giao diện · vai trò dùng chung

Đọc mã giao diện

Nhấn biểu tượng mã khi giới thiệu tài liệu HTML; không báo chương trình đã chạy.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.

Play

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Nội dung video · vai trò dùng chung

Nội dung video

Nhịp nhấn cho loại video; nút phát thực tế phải có tên và trạng thái riêng.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.

Play

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Soạn nội dung · vai trò dùng chung

Soạn nội dung

Nhấn biểu tượng chữ để giới thiệu bước soạn; không báo đã lưu.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.

Play

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Định hướng theo điểm nối · vai trò dùng chung

Định hướng theo điểm nối

Đánh dấu đường đi giữa các điểm nội dung bằng nhịp chú ý. **Không phải** la bàn địa lý hay dữ liệu định vị.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.

Play

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Làm mới thông tin · vai trò dùng chung

Làm mới thông tin

Nhịp chú ý quanh hình làm mới để minh họa yêu cầu cập nhật. Không chứng minh dữ liệu đã được tải hoặc kiểm chứng.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.

Play

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Đối chiếu điều kiện bảo vệ · vai trò dùng chung

Đối chiếu điều kiện bảo vệ

Nhịp chú ý cho bước đối chiếu điều kiện; **không phải** chứng nhận an toàn hoặc xác nhận hệ thống đã được bảo vệ.

Trạng thái: tĩnh · phát · dừng · giảm chuyển động.

Play

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Thanh ngang · vai trò dùng chung

Thanh ngang

Số công việc: 8, 6, 10. Trục 0–12.

Trạng thái: tĩnh · chi tiết · tái sử dụng.

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Danh sách bằng dấu hình · vai trò dùng chung

Danh sách bằng dấu hình

Nhóm các ý ngang cấp bằng dấu vuông nhỏ.

Trạng thái: tĩnh · chi tiết · tái sử dụng.

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Danh sách bằng biểu tượng · vai trò dùng chung

Danh sách bằng biểu tượng

Nhóm các ý ngang cấp bằng biểu tượng có nhãn.

Trạng thái: tĩnh · chi tiết · tái sử dụng.

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Phiếu mục tiêu · vai trò dùng chung

Phiếu mục tiêu

Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

Trạng thái: tĩnh · chi tiết · tái sử dụng.

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Quy tắc và cách sửa · vai trò dùng chung

Quy tắc và cách sửa

Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

Trạng thái: tĩnh · chi tiết · tái sử dụng.

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Phạm vi sử dụng · vai trò dùng chung

Phạm vi sử dụng

Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

Trạng thái: tĩnh · chi tiết · tái sử dụng.

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Ví dụ có giải thích · vai trò dùng chung

Ví dụ có giải thích

Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

Trạng thái: tĩnh · chi tiết · tái sử dụng.

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Thẻ nguồn · vai trò dùng chung

Thẻ nguồn

Tài liệu đọc theo dòng; đủ nội dung và giới hạn khi phân trang.

Trạng thái: tĩnh · chi tiết · tái sử dụng.

Mở hình gốc và chức năng

Tái sử dụng đúng vai trò

Tệp nguồn: design-system.html

SHA-256: 86e59fbd4677727fd6584fe7485e62bec7919c01333dcd24982d978bfc97abd1

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/design-system.html#source-function-index-library

Tiêu đề và nhãn dẫn

source:runtime-10

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/6 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Tiêu đề và nhãn dẫn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/6 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Tiêu đề và nhãn dẫn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/6 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Tiêu đề và nhãn dẫn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 4/6 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Tiêu đề và nhãn dẫn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 5/6 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Tiêu đề và nhãn dẫn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 6/6 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Tiêu đề và nhãn dẫn — phần đọc

Nguồn: Nội dung hiện hành trong trình đọc HTML, gồm vùng mở rộng.

Giới hạn: PDF giữ toàn bộ chữ và hình tĩnh; tương tác vẫn ở HTML.

Nội dung nguồn để tra cứu

Tiêu đề và nhãn dẫn

Mở đầu

Dùng trong 27 bố cục.

Các biến thể cùng loại

Đối chiếu nhu cầu lưu trữ và vận chuyển

Xem nơi dùng

Mở đầu

Mục lục

Mở phần

Kết thúc

Một hình lớn

Dải hình

Bảng hình

Hai hàng có ngữ cảnh

Hình chính và chi tiết

Toàn cảnh và hai góc

Đối chiếu hai hình

Sáu chi tiết

Hình nền và vùng chữ

Hình dọc và thông điệp

Ma trận đối chiếu

Hai bảng dữ kiện

Ba nhóm nội dung

Dữ kiện và giới hạn

Bốn bước thực hiện

Bảng theo dõi

Tổng quan dữ kiện

Bảng và hình

Các mục và hình dọc

Hành trình theo bước

Cơ cấu **dữ liệu minh họa**

So sánh theo tiêu chí

Xếp hạng minh họa

Tái sử dụng

Tệp nguồn: design-system.html

SHA-256: 86e59fbd4677727fd6584fe7485e62bec7919c01333dcd24982d978bfc97abd1

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/design-system.html#content-heading-1

Khối chữ · nội dung và chú thích

source:runtime-11

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/6 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Khối chữ · nội dung và chú thích — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/6 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Khối chữ · nội dung và chú thích — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/6 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Khối chữ · nội dung và chú thích — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 4/6 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Khối chữ · nội dung và chú thích — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 5/6 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

- Bảng hình
- Hai hàng có ngữ cảnh
- Hình chính và chi tiết
- Toàn cảnh và hai góc
- Đối chiếu hai hình
- Sáu chi tiết
- Hình nền và vùng chữ
- Hình dọc và thông điệp
- Bảng theo dõi
- Tổng quan dữ kiện
- Bảng và hình

Khối chữ · nội dung và chú thích — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 6/6 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Khối chữ · nội dung và chú thích — phần đọc

Nguồn: Nội dung hiện hành trong trình đọc HTML, gồm vùng mở rộng.

Giới hạn: PDF giữ toàn bộ chữ và hình tĩnh; tương tác vẫn ở HTML.

Nội dung nguồn để tra cứu

Khối chữ · nội dung và chú thích

Tài liệu minh họa · 24/10/2026

Dùng trong 20 bố cục. Biến thể: Đoạn nội dung · Chú thích.

Các biến thể cùng loại

Nhóm sử dụng: người chuẩn bị thông tin sản phẩm · Người trình bày: nhóm thiết kế đề xuất

Minh họa pallet

Xem nơi dùng

Mở đầu

Mục lục

Mở phần

Kết thúc

Một hình lớn

Dải hình

Bảng hình

Hai hàng có ngữ cảnh

Hình chính và chi tiết

Toàn cảnh và hai góc

Đối chiếu hai hình

Sáu chi tiết

Hình nền và vùng chữ

Hình dọc và thông điệp

Bảng theo dõi

Tổng quan dữ kiện

Bảng và hình

Các mục và hình dọc

Hành trình theo bước

Cơ cấu **dữ liệu minh họa**

Tái sử dụng

Tệp nguồn: design-system.html

SHA-256: 86e59fbd4677727fd6584fe7485e62bec7919c01333dcd24982d978bfc97abd1

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/design-system.html#content-text-1

Nguồn và số trang

source:runtime-12

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/5 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Nguồn và số trang — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/5 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Nguồn và số trang — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/5 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Nguồn và số trang — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 4/5 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Nguồn và số trang — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 5/5 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Nguồn và số trang — phần đọc

Nguồn: Nội dung hiện hành trong trình đọc HTML, gồm vùng mở rộng.

Giới hạn: PDF giữ toàn bộ chữ và hình tĩnh; tương tác vẫn ở HTML.

Nội dung nguồn để tra cứu

Nguồn và số trang

Dữ liệu và hình học giả lập · **Không phải** thông số, thị trường hoặc kết quả Long Thành

Dùng trong 27 bố cục.

Xem nơi dùng

Mở đầu

Mục lục

Mở phần

Kết thúc

Một hình lớn

Dải hình

Bảng hình

Hai hàng có ngữ cảnh

Hình chính và chi tiết

Toàn cảnh và hai góc

Đối chiếu hai hình

Sáu chi tiết

Hình nền và vùng chữ

Hình dọc và thông điệp

Ma trận đối chiếu

Hai bảng dữ kiện

Ba nhóm nội dung

Dữ kiện và giới hạn

Bốn bước thực hiện

Bảng theo dõi

Tổng quan dữ kiện

Bảng và hình

Các mục và hình dọc

Hành trình theo bước

Cơ cấu **dữ liệu minh họa**

So sánh theo tiêu chí

Xếp hạng minh họa

Tái sử dụng

Tệp nguồn: design-system.html

SHA-256: 86e59fbd4677727fd6584fe7485e62bec7919c01333dcd24982d978bfc97abd1

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/design-system.html#content-source-1

Danh sách và các bước

source:runtime-13

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/5 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Danh sách và các bước — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/5 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Danh sách và các bước — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/5 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Danh sách và các bước — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 4/5 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Danh sách và các bước — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 5/5 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Danh sách và các bước — phần đọc

Nguồn: Nội dung hiện hành trong trình đọc HTML, gồm vùng mở rộng.

Giới hạn: PDF giữ toàn bộ chữ và hình tĩnh; tương tác vẫn ở HTML.

Nội dung nguồn để tra cứu

Danh sách và các bước

Nhu cầu và phạm vi

Dữ kiện cần đối chiếu

Khung trình bày và nguồn

Điểm **chưa xác nhận** và bước tiếp theo

Dùng trong 4 bố cục.

Các biến thể cùng loại

Môi trường sử dụng

Kích thước và cách di chuyển

Điều kiện cần xác nhận

Ghi nhu cầu

Nhận nguồn

Đối chiếu

Xác nhận

Xem nơi dùng

Mục lục

Mở phần

Bốn bước thực hiện

So sánh theo tiêu chí

Tái sử dụng

Tệp nguồn: design-system.html

SHA-256: 86e59fbd4677727fd6584fe7485e62bec7919c01333dcd24982d978bfc97abd1

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/design-system.html#content-list-1

Thẻ tiêu đề và diễn giải

source:runtime-14

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Thẻ tiêu đề và diễn giải — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Thẻ tiêu đề và diễn giải — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Thẻ tiêu đề và diễn giải — phần đọc

Nguồn: Nội dung hiện hành trong trình đọc HTML, gồm vùng mở rộng.

Giới hạn: PDF giữ toàn bộ chữ và hình tĩnh; tương tác vẫn ở HTML.

Nội dung nguồn để tra cứu

Thẻ tiêu đề và diễn giải

Đọc đúng ngữ cảnh

Hình pallet đặt trọng tâm. Cột này giải thích nhu cầu cần đối chiếu: kích thước, cách di chuyển và môi trường sử dụng.

Dùng trong 7 bố cục.

Xem nơi dùng

Một hình lớn

Hai hàng có ngữ cảnh

Ma trận đối chiếu

Ba nhóm nội dung

Dữ kiện và giới hạn

Các mục và hình dọc

Xếp hạng minh họa

Tái sử dụng

Tệp nguồn: design-system.html

SHA-256: 86e59fbd4677727fd6584fe7485e62bec7919c01333dcd24982d978bfc97abd1

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/design-system.html#content-panel-1

Bảng đối chiếu

source:runtime-15

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Bảng đối chiếu

Yêu cầu	Mẫu A	Mẫu B
Kích thước	Cần nguồn	Cần nguồn
Môi trường	Kho khô · ví dụ	Ngoài trời · ví dụ
Tải trọng	Chưa xác nhận	Chưa xác nhận

Dùng trong 9 bố cục. Biến thể: 3 cột · 2 cột · 4 cột · 5 cột.

▼ Xem nơi dùng

- Ma trận đối chiếu
- Hai bảng dữ kiện
- Bốn bước thực hiện
- Tổng quan dữ kiện
- Bảng và hình

Bảng đối chiếu — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Bảng đối chiếu — phần đọc

Nguồn: Nội dung hiện hành trong trình đọc HTML, gồm vùng mở rộng.

Giới hạn: PDF giữ toàn bộ chữ và hình tĩnh; tương tác vẫn ở HTML.

Nội dung nguồn để tra cứu

Bảng đối chiếu

Yêu cầu Mẫu A Mẫu B

Kích thước Cần nguồn Cần nguồn

Môi trường Kho khô · ví dụ Ngoài trời · ví dụ

Tải trọng **Chưa xác nhận** Chưa xác nhận

Dùng trong 9 bố cục. Biến thể: 3 cột · 2 cột · 4 cột · 5 cột.

Xem nơi dùng

Ma trận đối chiếu

Hai bảng dữ kiện

Bốn bước thực hiện

Tổng quan dữ kiện

Bảng và hình

Hành trình theo bước

Cơ cấu **dữ liệu minh họa**

So sánh theo tiêu chí

Xếp hạng minh họa

Tái sử dụng

Tệp nguồn: design-system.html

SHA-256: 86e59fbd4677727fd6584fe7485e62bec7919c01333dcd24982d978bfc97abd1

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/design-system.html#content-table-1

Biểu đồ cột trong slide

source:runtime-16

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Biểu đồ cột trong slide



Dữ liệu giả lập; không phải số liệu Long Thành.

Dùng trong 4 bố cục.

▼ Xem nơi dùng

- Dữ kiện và giới hạn
- Bảng theo dõi

Biểu đồ cột trong slide — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Biểu đồ cột trong slide — phần đọc

Nguồn: Nội dung hiện hành trong trình đọc HTML, gồm vùng mở rộng.

Giới hạn: PDF giữ toàn bộ chữ và hình tĩnh; tương tác vẫn ở HTML.

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ cột trong slide

Dữ liệu giả lập; **không phải** số liệu Long Thành.

Dùng trong 4 bố cục.

Xem nơi dùng

Dữ kiện và giới hạn

Bảng theo dõi

Tổng quan dữ kiện

Cơ cấu **dữ liệu minh họa**

Tái sử dụng

Tệp nguồn: design-system.html

SHA-256: 86e59fbd4677727fd6584fe7485e62bec7919c01333dcd24982d978bfc97abd1

Mở tệp nguồn: ../../../packages/0.1.11-draft/design-system.html#content-chart-column-1