MELAB — Hệ thống thiết kế

Bản PDF để đọc, tìm kiếm và tái sử dụng

Bản này bổ sung cho HTML và DESIGN.md. HTML và mô hình nguồn giữ vai trò chuẩn; PDF không thực thi các thao tác tương tác.

Chữ, nhãn và bảng số được lưu thành văn bản chọn được. Hình mẫu là ảnh tĩnh; không giả định nền tảng AI đọc được nội dung trong ảnh.

Liên kết HTML chỉ hoạt động khi gói nguồn được phục vụ tại địa chỉ tương ứng. Chưa tải tệp lên hay kiểm thử nhập tệp trên một nền tảng AI.

Phiên bản: 0.8.2-reader / purpose-PDF-20261023

Mục đích: Tạo web, app và giao diện. Đầy đủ trong phạm vi đã chọn; không phải bản toàn bộ hệ thống.

modelSha256: 214205eac9515ba17051140e4ba10fea9e6c412e8f65735971a017f81b699784

entrySha256: 89fb6c5276245657cff6333a3eb11e272dfda2f8a8d4d965ea0b2b430a2f5853

runtimeManifestSha256: 9cf5b72dd1dbdd1193a9459668c8861f0b1eea3d02018a36aebc2c2527102a27

currentReaderSourceSha256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

sourcePackageVersion: 0.8.2-reader

originalModelVersion: 0.6.2-shadow-theory-review

readbackRepair: Full map tails, semantic text boundaries, complete source variant and reuse data, readable Vietnam viewBox detail;20261022

slidePolicySha256: b523c1c256dca6d7e63fa041c6838c6cd2ca97dd3bd492d90a3ae3bfe068808e

readerGuidanceSha256: 67cdaf6766f75b909acaec9c78844852a2a47f4d099102409b4de36e7c4a2f11

Phạm vi nguồn: {"chart-family": 22, "library": 174, "chart": 40, "application": 4, "source": 225, "overview": 21}

Mục lục

MELAB — Hệ thống thiết kế 1

Mục lục 2

Overview 25

Một ý rõ ràng. Nhiều cách thể hiện. . . . 26
Một ý rõ ràng.Nhiều cách thể hiện. . . . 29
Logo guideline . . . 31
Logo và nhận diện . . . 38
Chữ và phân cấp . . . 42
Bốn màu MELAB . . . 52
Khoảng cách và hình khối . . . 57
Bóng đổ theo vai trò . . . 64
Nội dung dễ đọc . . . 70
Biểu tượng và hai bản màu . . . 73
Quan hệ và đường nối . . . 77
Thành phần giao diện . . . 80
Bố cục và hình ảnh . . . 83
Chuyển động có mục đích . . . 88

Nên dùng và tránh dùng . . . 91
Rõ và cụ thể. Clear and concrete. . . . 94
Quy tắc, tài sản, ứng dụng . . . 100
Thích nghi theo nhiệm vụ . . . 103
Nguồn và cách sử dụng . . . 106
Design . . . 108
Edit . . . 141

Thư viện **158**

Quy tắc thiết kế đầy đủ . . . 159
Hướng dẫn giọng viết đầy đủ . . . 179
Vai trò thiết kế . . . 196
Phạm vi mẫu . . . 197
Quy tắc biên soạn . . . 240
DESIGN.md · nguyên văn đầy đủ . . . 250
Căn giữa ô và thẻ nhãn ngắn . . . 525
Hướng dẫn thư viện · 1 . . . 527
Hướng dẫn thư viện · 2 . . . 530
Hướng dẫn thư viện · 216 . . . 531
Hướng dẫn thư viện · 247 . . . 534
So sánh bằng chiều dài . . . 535
Chuỗi theo thứ tự . . . 539

Tỷ phần hình tròn . . . 543
Các phần xếp chồng . . . 546
Quan hệ hai đại lượng . . . 548
Phân bố theo khoảng . . . 550
Tóm tắt phân bố bằng hộp . . . 552
Biến động tạo thành tổng . . . 554
Ma trận ô có giá trị . . . 556
Hao hụt qua các bước . . . 559
Cơ cấu bằng diện tích . . . 561
Khoảng trên trục thời gian . . . 563
So sánh hai lần đo . . . 565
Quan hệ phụ thuộc . . . 567
Luồng có lượng . . . 569
Đối chiếu nhiều tiêu chí . . . 571
Mở, cao, thấp và đóng . . . 573
Sơ đồ vùng minh họa . . . 575
Chỉ số kèm bảng số . . . 577
Cây điều kiện . . . 579
Hành trình và điểm cần cải thiện . . . 581
Bản đồ địa lý . . . 583
Logo MELAB nguyên bản . . . 586
Dấu đầu dòng . . . 589

Ô chưa chọn . . . 591
Trang tài liệu . . . 593
Trang chính . . . 595
Quay lại . . . 597
Đi tiếp . . . 599
Đi lên . . . 601
Đi xuống . . . 603
Mở mục lục . . . 605
Mở rộng . . . 607
Thu gọn . . . 609
Thêm mục . . . 611
Chỉnh sửa . . . 613
Xóa mục . . . 615
Nhân bản . . . 617
Lưu nội dung . . . 619
Tải tệp . . . 621
Đưa tệp lên . . . 623
Chia sẻ . . . 625
Tìm kiếm . . . 627
Lọc nội dung . . . 629
Sắp xếp . . . 631
Lưới nội dung . . . 633

Danh sách . . . 635
Phóng to . . . 637
Thu nhỏ . . . 639
Xem nội dung . . . 641
Hoàn tất . . . 643
Cần chú ý . . . 645
Có lỗi . . . 647
Thông tin . . . 649
Đang xử lý . . . 651
Trợ giúp . . . 653
Đang bị chặn . . . 655
Đang chờ . . . 657
Tệp . . . 659
Thư mục . . . 661
Văn bản . . . 663
Hình ảnh . . . 665
Video . . . 667
Âm thanh . . . 669
Kho lưu . . . 671
Liên kết . . . 673
Người học . . . 675
Nhóm học . . . 677

Thư . . . 679
Trao đổi . . . 681
Thông báo . . . 683
Lịch học . . . 685
Buổi gặp . . . 687
Liên hệ . . . 689
Công việc . . . 691
Danh sách kiểm . . . 693
Dự án . . . 695
Bảng công việc . . . 697
Cột mốc . . . 699
Mục tiêu . . . 701
Thời gian . . . 703
Đã duyệt . . . 705
Biểu đồ cột . . . 707
Biểu đồ đường . . . 709
Biểu đồ tròn . . . 711
Bảng dữ liệu . . . 713
Xu hướng tăng . . . 715
Xu hướng giảm . . . 717
Dữ liệu . . . 719
Báo cáo . . . 721

Trợ lý 723
Quy trình 725
Cửa sổ lệnh 727
Mã nguồn 729
Kết nối 731
Bắt đầu 733
Tạm dừng 735
Dừng lại 737
Thiết lập 739
Khóa 741
Mở khóa 743
Chìa khóa 745
Bảo vệ 747
Quyền truy cập 749
Làm mới 751
Đăng xuất 753
Giỏ hàng 755
Túi học tập 757
Thẻ thanh toán 759
Biên nhận 761
Nhãn 763
Gói tài liệu 765

Giao nhận 767
Hoàn trả 769
Sách mở 771
Bài học 773
Đánh dấu 775
Ý tưởng 777
Thu âm 779
Máy ảnh 781
Trình chiếu 783
Chứng nhận 785
Nét bút ý tưởng 787
Dấu bảo hộ 789
Mũ học tập 791
Hành trang 793
Bước tiếp theo 795
Bàn tay hỗ trợ 797
Tập trung mục tiêu 799
Hướng mở 801
Người hướng dẫn 803
Năng lượng thử nghiệm 805
Cuộn kiến thức 807
Bảng học tập 809

Vòng kết nối . . . 811
Điểm lóe sáng . . . 813
Nguồn cảm hứng . . . 815
Ánh sáng khám phá . . . 817
Không gian học . . . 819
Cánh cửa mới . . . 821
Tầm nhìn . . . 823
Nơi hội tụ . . . 825
La bàn định hướng . . . 827
Điểm đến . . . 829
Giá trị cốt lõi . . . 831
Bộ công cụ . . . 833
Chuyển động · Thiết lập . . . 835
Chuyển động · Chỉnh sửa . . . 837
Chuyển động · Mã nguồn . . . 839
Chuyển động · Video . . . 841
Chuyển động · Văn bản . . . 843
Chuyển động · Mục tiêu . . . 845
Chuyển động · Ý tưởng . . . 847
Chuyển động · Bảo vệ . . . 849
Các loại nút . . . 851
Điều hướng trên . . . 865

Nhóm hành động . . . 869
Tìm nội dung . . . 872
Chọn phần nội dung . . . 876
Mục có ô kiểm . . . 880
Hộp thông tin . . . 884
Mái che học tập . . . 887
Bộ công cụ ý tưởng . . . 891
Khối hội tụ . . . 895
So sánh bằng chiều dài . . . 899
Cột theo kỳ . . . 902
Chuỗi theo thứ tự . . . 905
Vùng theo thời gian . . . 908
Tỷ phần hình tròn . . . 911
Thanh cơ cấu 100% . . . 914
Quan hệ hai đại lượng . . . 917
Tròn cơ cấu . . . 921
Phân bố theo khoảng . . . 924
Tóm tắt phân bố bằng hộp . . . 927
Biến động tạo thành tổng . . . 931
Ma trận ô có giá trị . . . 934
Vòng tiến độ . . . 938
Các phần xếp chồng . . . 941

Hao hụt qua các bước 944
Cơ cấu bằng diện tích 947
Thanh hai phía 950
Khoảng trên trục thời gian 953
Cột theo nhóm 956
Cột và đường cùng trục 959
So sánh hai lần đo 962
Hai đầu theo nhóm 965
Thực tế và mục tiêu 968
Chấm có trục so sánh 971
Đường nhỏ theo nhóm 974
Lịch có giá trị 977
Dải trạng thái theo thời gian 981
Giữ lại theo nhóm bắt đầu 984
Quan hệ phụ thuộc 987
Luồng có lượng 990
Đối chiếu nhiều tiêu chí 993
Mở, cao, thấp và đóng 996
Sơ đồ vùng minh họa 999
Chỉ số kèm bảng số 1002
Chuỗi có ngưỡng theo dõi 1005
Cây điều kiện 1008

Hành trình và điểm cần cải thiện . . . 1011
Năm bước thực hành . . . 1015
Bảng hình tham chiếu . . . 1019
Bảng so sánh . . . 1024
Biểu đồ có ngữ cảnh . . . 1030
Lời trích có nguồn . . . 1034
Nội dung sao chép . . . 1040
Đường nối và quan hệ . . . 1045
Đối chiếu có và chưa có . . . 1055
Danh sách chia mục có số . . . 1059
Danh sách với dấu hình . . . 1063
Danh sách với cụm icon mô tả . . . 1067
Phiếu mục tiêu . . . 1071
Quy tắc · kiểm · sửa . . . 1075
Các mức sẵn sàng . . . 1079
Ví dụ có giải thích . . . 1083
Thẻ nguồn tham khảo . . . 1087
Nét nối ý tưởng . . . 1091
Mảng hình khám phá . . . 1093
Bản đồ địa lý . . . 1095
Bản đồ Việt Nam . . . 1114
Địa cầu 3D . . . 1128

Website · giới thiệu dịch vụ . . . 1135
Website · bài hướng dẫn . . . 1140
App · theo dõi công việc . . . 1145
App · soạn và xem trước . . . 1152
Chức năng và trạng thái . . . 1157
Dải hình và chữ chạy ngược chiều . . . 1161
Địa cầu 3D và bản đồ . . . 1165
Tiêu đề và nhãn dẫn . . . 1183
Khối chữ · nội dung và chú thích . . . 1188
Khung hình ảnh . . . 1193
Nguồn và số trang . . . 1198
Danh sách và các bước . . . 1203
Thẻ tiêu đề và diễn giải . . . 1208
Bảng đối chiếu . . . 1215
Biểu đồ cột trong slide . . . 1219
Chỉ số và điều kiện . . . 1224
Biểu đồ tỷ trọng trong slide . . . 1228
Thông báo trạng thái của thư viện . . . 1232
Điều kiện và hợp đồng dữ liệu của họ biểu đồ . . . 1233
Bản đồ Việt Nam — hình chi tiết vùng tọa độ . . . 1440
Hướng dẫn thư viện · 3 . . . 1444
Dấu đầu dòng · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1445

Ô chưa chọn · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1446
Trang tài liệu · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1447
Trang chính · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1448
Quay lại · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1449
Đi tiếp · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1450
Đi lên · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1451
Đi xuống · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1452
Mở mục lục · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1453
Mở rộng · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1454
Thu gọn · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1455
Thêm mục · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1456
Chỉnh sửa · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1457
Xóa mục · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1458
Nhân bản · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1459
Lưu nội dung · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1460
Tải tệp · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1461
Đưa tệp lên · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1462
Chia sẻ · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1463
Tìm kiếm · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1464
Lọc nội dung · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1465
Sắp xếp · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1466
Lưới nội dung · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1467

Danh sách · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1468
Phóng to · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1469
Thu nhỏ · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1470
Xem nội dung · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1471
Hoàn tất · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1472
Cần chú ý · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1473
Có lỗi · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1474
Thông tin · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1475
Đang xử lý · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1476
Trợ giúp · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1477
Đang bị chặn · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1478
Đang chờ · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1479
Tệp · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1480
Thư mục · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1481
Văn bản · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1482
Hình ảnh · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1483
Video · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1484
Âm thanh · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1485
Kho lưu · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1486
Liên kết · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1487
Người học · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1488
Nhóm học · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1489

Thư · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1490
Trao đổi · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1491
Thông báo · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1492
Lịch học · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1493
Buổi gặp · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1494
Liên hệ · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1495
Công việc · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1496
Danh sách kiểm · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1497
Dự án · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1498
Bảng công việc · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1499
Cột mốc · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1500
Mục tiêu · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1501
Thời gian · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1502
Đã duyệt · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1503
Biểu đồ cột · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1504
Biểu đồ đường · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1505
Biểu đồ tròn · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1506
Bảng dữ liệu · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1507
Xu hướng tăng · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1508
Xu hướng giảm · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1509
Dữ liệu · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1510
Báo cáo · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1511

Trợ lý · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1512
Quy trình · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1513
Cửa sổ lệnh · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1514
Mã nguồn · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1515
Kết nối · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1516
Bắt đầu · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1517
Tạm dừng · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1518
Dừng lại · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1519
Thiết lập · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1520
Khóa · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1521
Mở khóa · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1522
Chìa khóa · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1523
Bảo vệ · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1524
Quyền truy cập · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1525
Làm mới · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1526
Đăng xuất · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1527
Giỏ hàng · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1528
Túi học tập · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1529
Thẻ thanh toán · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1530
Biên nhận · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1531
Nhãn · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1532
Gói tài liệu · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1533

Giao nhận · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1534
Hoàn trả · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1535
Sách mở · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1536
Bài học · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1537
Đánh dấu · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1538
Ý tưởng · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1539
Thu âm · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1540
Máy ảnh · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1541
Trình chiếu · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1542
Chứng nhận · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1543
Nét bút ý tưởng · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1544
Dấu bảo hộ · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1545
Mũ học tập · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1546
Hành trang · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1547
Bước tiếp theo · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1548
Bàn tay hỗ trợ · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1549
Tập trung mục tiêu · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1550
Hướng mở · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1551
Người hướng dẫn · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1552
Năng lượng thử nghiệm · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1553
Cuộn kiến thức · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1554
Bảng học tập · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1555

Vòng kết nối · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1556
Điểm lóe sáng · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1557
Nguồn cảm hứng · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1558
Ánh sáng khám phá · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1559
Không gian học · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1560
Cánh cửa mới · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1561
Tầm nhìn · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1562
Nơi hội tụ · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1563
La bàn định hướng · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1564
Điểm đến · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1565
Giá trị cốt lõi · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1566
Bộ công cụ · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1567
Chuyển động · Thiết lập · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1568
Chuyển động · Chỉnh sửa · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1569
Chuyển động · Mã nguồn · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1570
Chuyển động · Video · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1571
Chuyển động · Văn bản · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1572
Chuyển động · Mục tiêu · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1573
Chuyển động · Ý tưởng · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1574
Chuyển động · Bảo vệ · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1575
Hướng dẫn thư viện · 135 . . . 1576
Mái che học tập · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1577

Bộ công cụ ý tưởng · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1579
Khối hội tụ · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1581
Hướng dẫn thư viện · 139 . . . 1583
Hướng dẫn thư viện · 140 . . . 1584
Các loại nút · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1585
Điều hướng trên · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1587
Nhóm hành động · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1589
Tìm nội dung · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1591
Chọn phần nội dung · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1593
Mục có ô kiểm · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1595
Hộp thông tin · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1597
Hướng dẫn thư viện · 148 . . . 1599
Nét nối ý tưởng · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1600
Mảng hình khám phá · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1602
Hướng dẫn thư viện · 151 . . . 1604
Website · giới thiệu dịch vụ · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1605
Website · bài hướng dẫn · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1607
App · theo dõi công việc · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1609
App · soạn và xem trước · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1611
Hướng dẫn thư viện · 156 . . . 1613
Hướng dẫn thư viện · 157 . . . 1614
Năm bước thực hành · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1615

Bảng hình tham chiếu · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1617
Bảng so sánh · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1619
Biểu đồ có ngữ cảnh · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1621
Lời trích có nguồn · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1623
Nội dung sao chép · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1625
Đường nối và quan hệ · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1627
Đối chiếu có và chưa có · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1629
Danh sách chia mục có số · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1631
Danh sách với dấu hình · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1633
Danh sách với cụm icon mô tả · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1635
Phiếu mục tiêu · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1637
Quy tắc · kiểm · sửa · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1639
Các mức sẵn sàng · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1641
Ví dụ có giải thích · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1643
Thẻ nguồn tham khảo · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1645
Hướng dẫn thư viện · 174 . . . 1647
So sánh bằng chiều dài · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1648
Cột theo kỳ · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1651
Cột theo nhóm · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1653
Thanh hai phía · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1655
Chấm có trục so sánh · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1657
Thực tế và mục tiêu · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1659

Chuỗi theo thứ tự · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1661
Vùng theo thời gian · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1664
Đường nhỏ theo nhóm · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1666
Chuỗi có ngưỡng theo dõi · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1668
Cột và đường cùng trục · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1670
Tỷ phần hình tròn · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1672
Tròn cơ cấu · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1675
Vòng tiến độ · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1677
Các phần xếp chồng · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1679
Thanh cơ cấu 100% · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1682
Quan hệ hai đại lượng · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1684
Phân bố theo khoảng · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1687
Tóm tắt phân bố bằng hộp · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1690
Biến động tạo thành tổng · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1693
Ma trận ô có giá trị · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1696
Lịch có giá trị · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1699
Giữ lại theo nhóm bắt đầu · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1702
Hao hụt qua các bước · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1704
Cơ cấu bằng diện tích · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1707
Khoảng trên trục thời gian · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1710
Dải trạng thái theo thời gian · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1713
So sánh hai lần đo · chỉ dẫn còn lại từ thư viện . . . 1715

Hai đầu theo nhóm · chỉ dẫn còn lại từ thư viện 1718
Quan hệ phụ thuộc · chỉ dẫn còn lại từ thư viện 1720
Luồng có lượng · chỉ dẫn còn lại từ thư viện 1723
Đối chiếu nhiều tiêu chí · chỉ dẫn còn lại từ thư viện 1726
Mở, cao, thấp và đóng · chỉ dẫn còn lại từ thư viện 1729
Sơ đồ vùng minh họa · chỉ dẫn còn lại từ thư viện 1732
Chỉ số kèm bảng số · chỉ dẫn còn lại từ thư viện 1735
Cây điều kiện · chỉ dẫn còn lại từ thư viện 1738
Hành trình và điểm cần cải thiện · chỉ dẫn còn lại từ thư viện 1741
Bản đồ địa lý · chỉ dẫn còn lại từ thư viện 1744
Bản đồ Việt Nam · chỉ dẫn còn lại từ thư viện 1746
Địa cầu 3D · chỉ dẫn còn lại từ thư viện 1748


Overview

21 đơn vị trong phần này. Mã nguồn ổn định được giữ cạnh nội dung để tra cứu.

Một ý rõ ràng. Nhiều cách thể hiện.

overview:start

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Một ý rõ ràng. Nhiều cách thể hiện. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Một ý rõ ràng. Nhiều cách thể hiện. — phần đọc

Nội dung nguồn để tra cứu

Một ý rõ ràng. Nhiều cách thể hiện.

Mỗi hình thức phục vụ một việc đọc.

Nhu cầu | Đọc phần | Quy tắc

Đọc quy tắc | Tổng quan | Đọc đúng nguồn và giá trị đề xuất.

Chọn tài sản | Thư viện | Chọn theo mục đích; xem chi tiết và nguồn.

Chọn bố cục | Ứng dụng | Giữ cấu trúc từng họ và thích nghi nội dung.

Cách bắt đầu

Chọn một thông điệp chính trước khi bố trí.

Giữ cùng quy tắc chữ, màu và khoảng cách qua các định dạng.

Dùng thư viện theo mục đích, không theo tên gọi đơn thuần.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json


SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#start

Một ý rõ ràng.Nhiều cách thể hiện.

overview:overview-hero

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Một ý rõ ràng.Nhiều cách thể hiện. — phần đọc

Nội dung nguồn để tra cứu

MELAB / BRAND CORE

Một ý rõ ràng.

Nhiều cách thể hiện.

Chữ, màu và hình khối cùng làm rõ điều muốn nói. Đọc quy tắc, chọn tài sản và kết hợp đúng ngữ cảnh.

17 mục hướng dẫn 182 mục chính · 200 mẫu nguồn 42 mẫu ứng dụng Biểu đồ: 22 họ · 40 mẫu

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json


SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#overview

Logo guideline


overview:logo-pair

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Logo guideline — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Logo guideline — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

hình; **chưa xác nhận** kích thước in tối thiểu.

chính thức.

Nền nhận

Dùng PNG nguyên bản trong **vùng nền trắng yên**. Hình nguồn còn nền trắng; trên nền tối cần vùng nhận sáng có chủ đích hoặc đặt ở vị trí khác. **Chưa có biến thể vector/alpha** và logo tối được xác nhận.

Ứng dụng

Trong đầu trang website, trang đọc và banner, giữ logo cách vùng chữ và điều khiển. Với video hoặc ảnh, giữ mặt và phụ đề ngoài **vùng bảo vệ**. Kiểm ở kích thước hiển thị thực tế.

Cách dùng lại

Dùng assets/logo.png đúng dấu **kiểm tra nguồn** trong bản ghi; đặt kiểu contain, giữ tỷ lệ và phép đo đề xuất. Kiểm nền nhận, kích thước nhỏ, phần rỗng và **phạm vi quyền** trước khi xuất. Không tự

Logo guideline — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 4/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Logo guideline — phần đọc

Nội dung nguồn để tra cứu

Logo guideline

Nhận diện / Logo

Logo MELAB nguyên bản

Tỷ lệ, khoảng bảo vệ, nền, ứng dụng và chỉ dẫn agent.

[Hình: Logo MELAB nguyên bản]

Tái sử dụng

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Tỷ lệ, khoảng bảo vệ, nền, ứng dụng và chỉ dẫn agent. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Các vùng nội dung, hình minh họa, nguồn và khoảng trống theo chức năng.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/logo.png

SHA-256

68f4e125900c15c2821a65a55e1fab373b1b77b0f93a1edfdcf19e3fd62207f8

Phụ thuộc

assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tỷ lệ

Giữ tỷ lệ, cấu trúc nét và phần rỗng của PNG nguồn; không gõ lại, kéo giãn, cắt cụt hay đổi màu. Mẫu chiều cao32/48/64px là phép thử màn hình; chưa xác nhận kích thước in tối thiểu.

Khoảng trống

Đề xuất32px ở mẫu chiều cao64px; đo từ phần đã vẽ của hình. Nguồn chưa cung cấp đơn vị chuẩn cho thông số này, không coi đề xuất là chuẩn chính thức.

Nền nhận

Dùng PNG nguyên bản trong vùng nền trắng yên. Hình nguồn còn nền trắng; trên nền tối cần vùng nhận sáng có chủ đích hoặc đặt ở vị trí khác. Chưa có biến thể vector/alpha và logo tối được xác nhận.

Ứng dụng

Trong đầu trang website, trang đọc và banner, giữ logo cách vùng chữ và điều khiển. Với video hoặc ảnh, giữ mặt và phụ đề ngoài vùng bảo vệ. Kiểm ở kích thước hiển thị thực tế.

Cách dùng lại

Dùng assets/logo.png đúng dấu kiểm tra nguồn trong bản ghi; đặt kiểu contain, giữ tỷ lệ và phép đo đề xuất. Kiểm nền nhận, kích thước nhỏ, phần rỗng và phạm vi quyền trước khi xuất. Không tự biến phiên bản mới thành logo chính thức.

[Hình: Hình nguồn ở chiều cao 32 px]

Chiều cao 32 px

[Hình: Hình nguồn ở chiều cao 48 px]

Chiều cao 48 px

[Hình: Hình nguồn ở chiều cao 64 px]

Chiều cao 64 px

[Hình: Hình nguồn với khoảng trống 32 px]

Đề xuất cho màn hình: 32 px

[Hình: Ví dụ sai: Tránh kéo giãn]

Tránh kéo giãn · ví dụ sai

[Hình: Ví dụ sai: Tránh cắt mất hình]

Tránh cắt mất hình · ví dụ sai

[Hình: Ví dụ sai: Tránh đổi màu]

Tránh đổi màu · ví dụ sai

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json


SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#logo-pair

Logo và nhận diện

overview:identity

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Logo và nhận diện — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Dùng logo

- Dùng đúng PNG nguồn; **không gõ lại** tên để thay logo.
- **Giữ tỷ lệ** ảnh và dùng cách hiển thị vừa trọn khung.
- Khoảng trống và kích thước màn hình dưới đây là đề xuất, **chưa phải chuẩn in chính thức**.

Logo và nhận diện — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Logo và nhận diện — phần đọc

Nội dung nguồn để tra cứu

Logo và nhận diện

Giữ nguyên hình gốc, chọn vùng nền dễ đọc.

Logo nguyên bản

Giữ tỷ lệ, màu và cấu trúc nguồn.

[Hình: Logo MELAB nguyên bản]

Ngữ pháp hình học

Hình đặc, bo mềm, phần rỗng rõ; một hình gốc và hai nền nhận.

[Hình: Điểm lóe sáng, hai bản màu]

Dùng logo

Dùng đúng PNG nguồn; không gõ lại tên để thay logo.

Giữ tỷ lệ ảnh và dùng cách hiển thị vừa trọn khung.

Khoảng trống và kích thước màn hình dưới đây là đề xuất, chưa phải chuẩn in chính thức.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#identity

Chữ và phân cấp

overview:type

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/7 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Chữ và phân cấp — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/7 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Chữ và phân cấp — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/7 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




Chữ và phân cấp — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 4/7 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Chữ và phân cấp — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 5/7 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Chữ và phân cấp — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 6/7 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Chữ và phân cấp — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 7/7 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Chữ và phân cấp — phần đọc

Trường mẫu: : Học hỏi để mở điều mới.

Giá trị mẫu: Học hỏi để mở điều mới.

Nội dung nguồn để tra cứu

Chữ và phân cấp

Be Vietnam Pro, hỗ trợ tiếng Việt có dấu.

Thử nội dung tiếng Việt

Tiêu đề chính · 48/58 px · độ đậm 800

Học hỏi để mở điều mới.

Tiêu đề phần · 32/42 px · độ đậm 700

Học hỏi để mở điều mới.

Đề mục · 24/34 px · độ đậm 700

Học hỏi để mở điều mới.

Nội dung · 18/30 px · độ đậm 400

Học hỏi để mở điều mới.

Chú thích · 14/22 px · độ đậm 400

Học hỏi để mở điều mới.

Số nổi bật · 48/58 px · độ đậm 800

0123456789

Nhãn thao tác · 16/24 px · độ đậm 700

Học hỏi để mở điều mới.

Đặt chữ trong hình

Giữ chữ và nhãn cách viền ít nhất 16 px; thêm dòng hoặc vùng chứa khi nội dung dài, không tự ép nhỏ phông.

Căn theo chức năng

Căn trái cho nội dung nhiều dòng; căn giữa hai chiều cho một nhãn hay một con số trong vùng riêng. Không dùng một cách căn cho mọi ngữ cảnh.

Vai trò của phông

Tiêu đề

Be Vietnam Pro 700–800, làm rõ điểm đầu.

Nội dung

Be Vietnam Pro 400–500, giữ tiếng Việt và nhịp đọc.

Điều khiển và số

Be Vietnam Pro 700; số dùng tabular-nums khi hỗ trợ.

Tổ hợp thường dùng

Trình chiếu

Tiêu đề 48; nội dung 20, dữ liệu dày 16–18 ở khung 1280×720. Đây là đề xuất; tách trang khi không đủ chỗ.

Trang đọc

Đề mục 24–32; nội dung 18; chú thích 14.

Giao diện

Nhãn 16 đậm; nội dung 16–18; vùng bấm44 px.

Giới hạn và cách kiểm

Bảy mức đậm từ 200 đến 800 có trong tài liệu gốc.

Vai trò đề xuất: tiêu đề 48/58, tiêu đề phần 32/42, đề mục 24/34, nội dung 18/30, chú thích 14/22 và nhãn thao tác 16/24 px; độ đậm theo mẫu bên trên.

Giữ chữ rõ ở kích thước đọc; thêm trang thay vì ép nhỏ nội dung.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json


SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#type

Bốn màu MELAB


overview:colors

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




Bốn màu MELAB — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Bốn màu MELAB — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Bốn màu MELAB — phần đọc

Nội dung nguồn để tra cứu

Bốn màu MELAB

Mỗi màu có vai trò và nền nhận riêng.

Tiger Flame

#FE6237

Màu gốc

Sunflower Gold

#FFB62E

Màu gốc

Maya Blue

#7CC3FF

Màu gốc

Electric Sapphire

#4164FF

Màu gốc

Nền sáng

#F5F8FF

Vai trò đề xuất

Bề mặt

#FFFFFF

Vai trò đề xuất

Chữ chính

#15233F

Vai trò đề xuất

Nền tối

#111B31

Vai trò đề xuất

Chữ trắng trên sapphire

Cặp #FFFFFF/#4164FF có tỷ lệ tương phản khoảng 4,68:1 theo phép tính màu phẳng. Kiểm lại trên bề mặt thật.

Chữ đậm trên màu sáng

Dùng #15233F trên vàng, Maya Blue hoặc trắng. Không dùng cam/vàng làm chữ nhỏ trên trắng.

Phân biệt màu gốc và vai trò đề xuất

Tiger Flame #FE6237; Sunflower Gold #FFB62E.

Maya Blue #7CC3FF; Electric Sapphire #4164FF.

Đề xuất xanh sapphire làm màu thao tác; cam và vàng tạo điểm nhấn. Không dùng cam/vàng làm chữ nhỏ trên trắng.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#colors

Khoảng cách và hình khối


overview:spacing

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/5 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Khoảng cách và hình khối — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/5 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Khoảng cách và hình khối — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/5 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Một nhãn/số trong khung được căn giữa hai chiều. Đo cả **khoảng thở** trên/dưới khi một nhóm nằm giữa hai vùng khác.

Giới hạn

- Đề xuất nhịp 4/8/12/16/24/32/48/64 px.
- Khoảng cách trong nhóm 16 px; **giữa nhóm tối thiểu** 32 px.
- Dùng **cung tròn** và góc bo có chủ đích theo hình học nguồn.

Khoảng cách và hình khối — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 4/5 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Khoảng cách và hình khối — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 5/5 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Khoảng cách và hình khối — phần đọc

Nội dung nguồn để tra cứu

Khoảng cách và hình khối

Nhóm liên quan ở gần nhau; nhóm khác ở xa hơn.

4 px

8 px

16 px

24 px

32 px

48 px

Trong nhóm và giữa nhóm

Đề xuất 16 px trong nhóm,32 px giữa nhóm; lề vùng lớn48–64 px. Tính cả phần đã vẽ, viền và vùng bàn phím.

Góc và đường bao

Thẻ 16–20 px, điều khiển 12 px; phần ghép có một đường bao ngoài, không bo từng ô làm đứt quan hệ.

Căn giữa đúng vùng

Một nhãn/số trong khung được căn giữa hai chiều. Đo cả khoảng thở trên/dưới khi một nhóm nằm giữa hai vùng khác.

Giới hạn

Đề xuất nhịp 4/8/12/16/24/32/48/64 px.

Khoảng cách trong nhóm 16 px; giữa nhóm tối thiểu 32 px.

Dùng cung tròn và góc bo có chủ đích theo hình học nguồn.

Vùng an toàn bên trong khung.

Khung có nền riêng và khoảng đệm ít nhất 24px khi rộng, 16px khi hẹp. Cộng phần bóng và vòng tiêu điểm nhô ra để nội dung vẫn giữ khoảng hở này. Thẻ slide dùng 32px khi rộng, 24px khi hẹp. Đo bốn cạnh của tiêu đề, nội dung, bản xem, nút và phần mở rộng; thiếu chỗ phải tăng khung hoặc xếp lại.

Đo khoảng hở từ phần đã vẽ.

Đo từ mép chữ, hình, viền và bóng nhìn thấy tới phần kế tiếp. Thẻ với thẻ chừa ít nhất 24px sau bóng; khoảng cách giữa hai khung phải cộng phần nhô ra của bóng. Hai nhóm khác nhau dùng khoảng lớn hơn trong cùng nhóm. Kiểm lại khi đổi nền, xuống dòng, mở chi tiết và dùng bàn phím; không thu nhỏ chữ hoặc cắt bóng để che lỗi.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#spacing

Bóng đổ theo vai trò

overview:shadow-guideline

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Bóng đổ theo vai trò — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Thông số từ một nguồn

x / y / độ nhòe / độ lan và độ đậm

Vai trò	Thông số	Độ đậm
control	0 / 2 / 6 / 0 px	0.14

Bóng đổ theo vai trò — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

control	0 / 2 / 6 / 0 px	0.14
surface	0 / 4 / 12 / 0 px	0.14
floating	0 / 12 / 28 / 0 px	0.2
hover	0 / 3 / 8 / 0 px	0.18
pressed	0 / 1 / 3 / 0 px	0.12


Lớp ngoài chịu trách nhiệm

Thẻ đọc, bảng, khung biểu đồ, giao diện và bố cục ứng dụng có **một bóng ngoài**. Nút, ô nhập và **điều khiển** có bóng theo trạng thái; nhấn hoặc vô hiệu hóa vẫn có bóng nhỏ. Một nhóm nối liền chỉ có một bóng trên đường bao chung; không đổ bóng lên mọi lớp lồng.

Biểu đồ giữ nguyên dữ liệu

Bóng đổ theo vai trò — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 4/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Bóng đổ theo vai trò — phần đọc

Nội dung nguồn để tra cứu

Bóng đổ theo vai trò

Mỗi thành phần hoặc bố cục độc lập luôn có bóng trên lớp chịu trách nhiệm.

Đề xuất theo yêu cầu mới của người dùng; thông số không được coi là quy định gốc của brandkit. MELAB dùng bóng mềm, giữ nguyên màu, chữ, hình và chức năng đang có.

Nền sáng nhận bóng

Khối nội dung có bóng

Một lớp ngoài; chữ và hình bên trong giữ nguyên.

Thử hành động

Không khả dụng

Đang xử lý

Nhấn thử để kiểm chức năng; dùng Tab để kiểm viền.

Nền tối nhận bóng

Khối nội dung có bóng

Một lớp ngoài; chữ và hình bên trong giữ nguyên.

Thử hành động

Không khả dụng

Đang xử lý

Nhấn thử để kiểm chức năng; dùng Tab để kiểm viền.

Thông số từ một nguồn

x / y / độ nhòe / độ lan và độ đậm

Vai trò | Thông số | Độ đậm

control | 0 / 2 / 6 / 0 px | 0.14

surface | 0 / 4 / 12 / 0 px | 0.14

floating | 0 / 12 / 28 / 0 px | 0.2

hover | 0 / 3 / 8 / 0 px | 0.18

pressed | 0 / 1 / 3 / 0 px | 0.12

Lớp ngoài chịu trách nhiệm

Thẻ đọc, bảng, khung biểu đồ, giao diện và bố cục ứng dụng có một bóng ngoài. Nút, ô nhập và điều khiển có bóng theo trạng thái; nhấn hoặc vô hiệu hóa vẫn có bóng nhỏ. Một nhóm nối liền chỉ có một bóng trên đường bao chung; không đổ bóng lên mọi lớp lồng.

Biểu đồ giữ nguyên dữ liệu

Bóng thuộc khung chứa biểu đồ. Giữ nguyên dấu dữ liệu, trục, nhãn, chữ và số; không gắn bóng vào các dấu dữ liệu. Logo, ảnh và nét biểu tượng giữ nguồn gốc; khung bố cục nhận bóng khi cần.

Ứng dụng ở mọi định dạng

Website, ứng dụng, slide, PDF, thiết kế và biên tập dùng cùng vai trò. Giữ bóng ở bản in; chỉ chế độ màu tương phản của hệ thống được thay bóng bằng viền hệ thống. Bản xuất thật cần kiểm riêng; xem HTML không chứng minh bản xuất đã đạt.

Chừa ít nhất 24px phần đã vẽ giữa các khối độc lập; tính cả bóng và viền bàn phím. Màu bóng theo nền nhận thực tế, gồm vùng sáng nằm trong trang tối.

Đọc quy tắc bóng mới · Thông số đề xuất

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#shadow-guideline

Nội dung dễ đọc

overview:body-rules

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Nội dung dễ đọc — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Nội dung dễ đọc — phần đọc

Nội dung nguồn để tra cứu

Nội dung dễ đọc

Một đoạn giải thích một ý và hành động rõ.

Nhấn ý và nhóm thông tin

Nội dung chính 18 px, dòng 30 px ở khung đủ rộng.

Dùng danh sách cho thông tin song song; bảng cho đối chiếu.

Cột chữ dài không quá khoảng 70 ký tự; số liệu thẳng hàng và có đơn vị.

Từ khóa nhấn có độ đậm 700; đoạn thường không bị in đậm toàn bộ.

Nêu điều kiện và giới hạn ngay cạnh kết luận.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json


SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#body-rules

Biểu tượng và hai bản màu

overview:icon-geometry

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Biểu tượng và hai bản màu — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



- Khung hình gốc 64×64; vùng vẽ chính giữ khoảng trống **quanh biên**.
- Bản **đề xuất**: #4164FF trên #FFFFFF và #FFFFFF trên #4164FF. Mã này lấy từ **bảng màu**; không khẳng định nền xanh trong minh họa PDF có cùng mã.
- Hai bản đặt cạnh nhau, dùng chung cấu trúc. **Không đếm hai màu** thành hai loại biểu tượng.

Khoảng thở bên trong hình

Giữ các chi tiết tách nhau và không chạm viền ngoài trừ điểm nối có chủ đích. Xem lại ở 24/32/64 px; hình quá phức tạp cần đơn giản hóa, không kéo giãn.

Biểu tượng và hai bản màu — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Biểu tượng và hai bản màu — phần đọc

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu tượng và hai bản màu

Một hình gốc, hai nền nhận, cùng kích thước.

Một hình gốc, hai nền nhận

[Hình: Hai bản màu cùng hình]

Khung hình gốc 64×64; vùng vẽ chính giữ khoảng trống quanh biên.

Bản đề xuất: #4164FF trên #FFFFFF và #FFFFFF trên #4164FF. Mã này lấy từ bảng màu; không khẳng định nền xanh trong minh họa PDF có cùng mã.

Hai bản đặt cạnh nhau, dùng chung cấu trúc. Không đếm hai màu thành hai loại biểu tượng.

Khoảng thở bên trong hình

Giữ các chi tiết tách nhau và không chạm viền ngoài trừ điểm nối có chủ đích. Xem lại ở 24/32/64 px; hình quá phức tạp cần đơn giản hóa, không kéo giãn.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json


SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#icon-geometry

Quan hệ và đường nối

overview:relation-rules

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Quan hệ và đường nối — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Quan hệ và đường nối — phần đọc

Nội dung nguồn để tra cứu

Quan hệ và đường nối

Nối đúng đối tượng, giữ hướng đọc và nhãn ý nghĩa.

Hình và màu phải có nghĩa

Đường có hướng dùng mũi tên; quan hệ ngang hàng không tự thêm hướng.

Đầu mũi tên có thể chạm đúng đường bao của đối tượng nhận; không xuyên vào hình, chữ hoặc vùng nội dung. Giữ tuyến nối và nhãn có khoảng trống riêng.

Nhãn mô tả quan hệ, không lặp lại tên hai đầu.

Màu xanh biểu đạt thao tác/chọn; cam/vàng nhấn ý, không thay cho nhãn trạng thái.

Mũi tên giữ hướng đọc; đầu mũi tên có thể chạm đường bao khối nhận, không xuyên vào khối hoặc đè lên chữ.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#relation-rules

Thành phần giao diện

overview:component-rules

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Thành phần giao diện — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Thành phần giao diện — phần đọc

Nội dung nguồn để tra cứu

Thành phần giao diện

Một cấu trúc dùng nhất quán qua các trạng thái.

Thành phần và trạng thái

Có trạng thái nghỉ, trỏ chuột, nhấn, bàn phím; chọn, bận, vô hiệu khi phù hợp.

Nút chính xanh sapphire/chữ trắng; nút phụ nền trắng/chữ xanh.

Vùng bấm đề xuất tối thiểu 44×44 px; không chỉ dùng màu để thông báo.

Thử hành động

Đang khóa

Đang xử lý

Nhãn đậm 700; không nhầm trạng thái chọn với đã hoàn tất.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#component-rules

Bố cục và hình ảnh

overview:layout-rules

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Bố cục và hình ảnh — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Bố cục và hình ảnh — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Bố cục và hình ảnh — phần đọc

Nội dung nguồn để tra cứu

Bố cục và hình ảnh

Giữ vùng chữ, hình và nguồn theo đúng công việc đọc.

Bố cục theo việc đọc

Slide dùng khung 1280×720, lề đề xuất 64 px.

Ảnh minh họa trong guideline là tham khảo phong cách: sáng, tương phản, bóng rõ, đồ vật có chủ đích.

Không biến ảnh tham khảo thành tài sản tái phân phối khi chưa rõ quyền.

Khung đọc và phần tử bên trong

Phân cấp

Một tiêu đề chính, nội dung hỗ trợ và nguồn/giới hạn khi có.

Giữ vùng chữ, hình, bảng và chú thích riêng; không để nhãn rơi ngoài vùng sở hữu.

Bảng dữ liệu

Vai trò cột | Cách căn | Điều phải giữ

Tên / nhãn | Trái | Đủ nghĩa

Số / đơn vị | Phải | Cùng thang và kỳ mẫu

Nhận xét | Trái | Giới hạn suy luận

Khả năng chứa

Thêm vùng hoặc trang khi không đủ chỗ. Không biến chữ nội dung thành chú thích chỉ để vừa khung.

Hình và nhãn

Hình nằm trong vùng an toàn; nhãn và chú thích có chỗ riêng, không đè lên vùng kế tiếp.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#layout-rules

Chuyển động có mục đích

overview:motion-rules

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Chuyển động có mục đích — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Chuyển động có mục đích — phần đọc

Nội dung nguồn để tra cứu

Chuyển động có mục đích

Chỉ chuyển động để giải thích hoặc phản hồi.

Nghỉ · thay đổi · trở về

Đề xuất phản hồi 160–220 ms; không suy thời lượng từ guideline tĩnh.

Luôn có trạng thái tĩnh khi người xem giảm chuyển động.

Dừng khi rời vùng nhìn; nhấn lặp không tạo nhiều tác vụ chồng nhau.

[Hình: Mẫu chuyển động thiết kế]

Nút dừng của Thư viện dùng bản tĩnh; ưu tiên thiết lập giảm chuyển động của thiết bị.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#motion-rules

Nên dùng và tránh dùng

overview:guidelines

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Nên dùng và tránh dùng — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Nên dùng và tránh dùng — phần đọc

Nội dung nguồn để tra cứu

Nên dùng và tránh dùng

Giữ hình khối rõ, nội dung có căn cứ.

Nên dùng

Một điểm đầu rõ trong mỗi khung.

Chữ dễ đọc, hình học có mục đích, màu có vai trò.

Dữ liệu có đơn vị, kỳ và nguồn.

Tránh dùng

Kéo giãn logo hoặc thay logo bằng chữ gõ lại.

Màu cam/vàng làm chữ nhỏ trên trắng.

Thêm linh vật, nét pixel hoặc nhận diện của nguồn tham chiếu.

Điều chưa có căn cứ

Ghi là đề xuất hoặc chưa xác minh; không tự biến thành chuẩn chính thức.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json


SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#guidelines

Rõ và cụ thể. Clear and concrete.

overview:voice

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Rõ và cụ thể. Clear and concrete. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Rõ và cụ thể. Clear and concrete. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Rõ và cụ thể. Clear and concrete. — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 4/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Rõ và cụ thể. Clear and concrete. — phần đọc

Nội dung nguồn để tra cứu

Rõ và cụ thể. Clear and concrete.

Giọng biên tập đề xuất cho hướng dẫn MELAB, không chứng nhận giọng thương hiệu chính thức.

Mở tất cả

Thu gọn

Đọc đầy đủ

Bối cảnh

Đội thiết kế, nội dung và phát triển cần tìm đúng quy tắc và mẫu dùng lại.

Công việc người đọc

Tìm việc cần làm, hiểu cách áp dụng, biết giới hạn và bước tiếp theo.

Đặc tính

Rõ, cụ thể, có năng lượng vừa đủ. Đây là đề xuất biên tập, chưa phải giọng thương hiệu đã học từ tập mẫu.

Giọng theo tình huống

Bình thường: chỉ hành động. Lỗi: nói điều chưa làm được, nguyên nhân đã biết hoặc chưa biết và bước xử lý đã xác minh. Chưa rõ: nêu thiếu nguồn, không đoán.

Tiếng Việt / English

VI: câu tự nhiên, giữ dấu và điều kiện. EN: concrete verbs, consistent terms, explicit uncertainty.

Tuyên bố

Giữ nguyên màu, tên, đơn vị và số nguồn. Không thêm lời hứa về doanh thu hay kết quả học tập.

Thành phần và ví dụ

Bình thường: Chọn một mục để xem cách dùng. Lỗi: Chưa mở được mẫu; chưa xác định nguyên nhân. Xem thông tin và giới hạn trong bản ghi. Unknown: Official print specifications have not been verified.

Cách cập nhật

Đọc nguồn → viết theo nhiệm vụ → kiểm nghĩa và tiếng Việt/Anh → xem trên bản thật. Chỉnh nội dung làm hết giá trị kiểm chứng cũ.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json


SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#voice

Quy tắc, tài sản, ứng dụng


overview:system-relationship

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Quy tắc, tài sản, ứng dụng — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Quy tắc, tài sản, ứng dụng — phần đọc

Nội dung nguồn để tra cứu

Quy tắc, tài sản, ứng dụng

Đọc quy tắc trước, chọn tài sản rồi phối vào ngữ cảnh.

Tổng quan: sở hữu quy tắc và giá trị.

Thư viện: chứa tài sản, nguồn và cách dùng lại.

Ứng dụng: kết hợp tài sản theo công việc đọc.

Một nguồn chung

Tổng quan sở hữu quy tắc; Thư viện chứa tài sản; Ứng dụng cho thấy cách kết hợp.

Mỗi tài sản có mã ổn định, nguồn, giới hạn và cách dùng.

Một mẫu đẹp không tự chứng nhận quyền sử dụng hay toàn bộ thư viện.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#system-relationship

Thích nghi theo nhiệm vụ


overview:adapt

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Thích nghi theo nhiệm vụ — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Thích nghi theo nhiệm vụ — phần đọc

Nội dung nguồn để tra cứu

Thích nghi theo nhiệm vụ

Giữ nhận diện, đổi cách sắp xếp để phục vụ nội dung.

Đọc nguồn

Chọn đúng hệ thống, phiên bản và mục đích.

Giữ điều bất biến

Logo nguồn, màu gốc, phông và ý nghĩa dữ liệu.

Thích nghi nội dung

Thay chữ/hình phù hợp nhiệm vụ; giữ vùng và thứ tự của họ bố cục.

Kiểm và dùng lại

Kiểm chữ, màu, hình, trạng thái và phụ thuộc trên kết quả thật; quyền sử dụng vẫn giữ riêng.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#adapt

Nguồn và cách sử dụng

overview:package-docs

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Nguồn và cách sử dụng — phần đọc

Nội dung nguồn để tra cứu

Nguồn và cách sử dụng

Đọc đúng phiên bản, giữ giới hạn kiểm chứng.

Đọc đúng phần

Chọn mục đích, đọc quy tắc rồi mở đúng bản ghi.

DESIGN.md · VOICE.md · Danh mục · Nguồn và phụ thuộc

Gói cục bộ dùng để rà soát. Chưa đăng ký hay công bố thành tài sản thương hiệu chính thức.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json


SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#package-docs

Design


overview:design

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/23 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Design — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/23 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




Design — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/23 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




Design — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 4/23 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Design — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 5/23 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




Design — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 6/23 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Design — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 7/23 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Design — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 8/23 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




Hình thích nghi MELAB

Ảnh gốc tạo bằng AI, 1024 × 1536 px. Giữ nguyên toàn ảnh; chữ và logo đặt riêng khi ứng dụng.


Design — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 9/23 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




Design — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 10/23 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Design — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 11/23 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




Design — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 12/23 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Design — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 13/23 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Design — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 14/23 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

ảnh là màu chụp mô phỏng, không thay mã màu giao diện.




Hình học và vật liệu

Sổ, khay và cốc có đường bao dễ nhận; giấy, vải bọc và gốm giữ bề mặt riêng.



Design — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 15/23 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




Design — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 16/23 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




Design — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 17/23 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




Design — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 18/23 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




Design — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 19/23 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Design — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 20/23 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Design — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 21/23 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




Design — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 22/23 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Design — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 23/23 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Design — phần đọc

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Poster moodboard

Chú giải: Mẫu trực tiếp: Poster moodboard

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Thumbnail

Chú giải: Mẫu trực tiếp: Thumbnail

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Image style

Chú giải: Mẫu trực tiếp: Image style

Nội dung nguồn để tra cứu

Design

Thiết kế

Poster moodboard

Hai hướng hình học và chuyển động: mỗi hướng có tham khảo đã xem và hình thích nghi MELAB riêng.

Đang nạp nội dung mẫu...

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Hai từ khóa, tham chiếu và bản diễn giải MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Các vùng nội dung, hình minh họa, nguồn và khoảng trống theo chức năng.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/applications/melab-poster-moodboard.html

SHA-256

6721fb2731ea322e9b2760b2441170dfd7652bb07031c55264091f22501213b0

Phụ thuộc

assets/asset-layout.css · assets/asset-layout.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/imagery/melab-poster-dynamic-v2-original.png · assets/imagery/melab-poster-geometric-v2-original.png · assets/native-layout.css · assets/references/blocks-reference.png · assets/references/fire-reference.png · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Thiết kế

Thumbnail

Tiêu đề, hình chính và logo ở hai tỷ lệ; giữ trọn ảnh và kiểm ở kích thước nhỏ.

Đang nạp nội dung mẫu…

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Chọn tỷ lệ; giữ tiêu đề, logo và chủ thể riêng. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Các vùng nội dung, hình minh họa, nguồn và khoảng trống theo chức năng.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/applications/melab-thumbnail-guideline.html

SHA-256

745aa30bb5a4bd06ea8ff3fd42b6eb7a2ad1dcc0e3400762f550f285b84a26ad

Phụ thuộc

assets/asset-layout.css · assets/asset-layout.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/imagery/melab-image-master-original.png · assets/imagery/melab-set-example-original.png · assets/imagery/melab-wardrobe-example-original.png · assets/logo.png · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Thiết kế

Image style

Một ảnh gốc phong cách MELAB; ba tiêu chí đọc ảnh và các cách nhận cho trình chiếu, website rộng/hẹp.

Đang nạp nội dung mẫu…

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Khối xanh–vàng lì; ba tham chiếu và hình mẫu. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Các vùng nội dung, hình minh họa, nguồn và khoảng trống theo chức năng.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/applications/melab-image-style.html

SHA-256

2f955fe5465bc7a13e9d30c013abc13dea23d125916b4636f3cd0fdb8376b20d

Phụ thuộc

assets/asset-layout.css · assets/asset-layout.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/imagery/melab-image-master-original.png · assets/imagery/melab-set-example-original.png · assets/imagery/melab-wardrobe-example-original.png · assets/logo.png · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Hai hướng poster MELAB

Từ hình học rõ và chuyển động thị giác trong tài liệu thương hiệu, mỗi hướng ghép một tham khảo cấu trúc với một hình thích nghi mới.

Hình học

Khối đặc và khoảng rỗng luân phiên; các bán kính và mép chung giúp hình có trật tự.

[Hình: Tham khảo cấu trúc cho hình học]

Tham khảo đã xem · Nguồn Pinterest

Chỉ nghiên cứu cách tổ chức hình; chưa có quyền phát hành lại hình nguồn.

[Hình: Hình MELAB được tạo riêng theo hướng hình học]

Hình thích nghi MELAB

Ảnh gốc tạo bằng AI, 1024 × 1536 px. Giữ nguyên toàn ảnh; chữ và logo đặt riêng khi ứng dụng.

Nên dùng

Dùng cho phần mở đầu một nội dung học tập; giữ vùng trái phía trên cho tiêu đề.

Cần tránh

Tránh lặp nguyên sơ đồ ô của ảnh tham khảo hoặc nhét thêm quá nhiều hình nhỏ.

Chuyển động

Một hướng chéo chính, độ dày khác nhau và khoảng cách đều ý tạo cảm giác tiến lên trong hình tĩnh.

[Hình: Tham khảo cấu trúc cho chuyển động]

Tham khảo đã xem · Nguồn Pinterest

Chỉ nghiên cứu cách tổ chức hình; chưa có quyền phát hành lại hình nguồn.

[Hình: Hình MELAB được tạo riêng theo hướng chuyển động]

Hình thích nghi MELAB

Ảnh gốc tạo bằng AI, 1024 × 1536 px. Giữ nguyên toàn ảnh; chữ và logo đặt riêng khi ứng dụng.

Nên dùng

Dùng khi cần nhấn bước tiếp theo hoặc quá trình thử nghiệm; đặt chữ trong vùng xanh yên phía trên trái.

Cần tránh

Tránh chéo nhiều hướng, đặt chữ lên dải màu hoặc đưa tên, ngày và hình riêng của mẫu tham khảo vào MELAB.

Bảng nghiên cứu cục bộ. Ảnh tham khảo có nguồn Pinterest và được lưu trong bản cấu trúc đã khóa; quyền sử dụng công khai chưa được xác nhận. Hình tạo mới là đề xuất, chưa trở thành tài sản thương hiệu chính thức. Các dải màu của hình chuyển động có chủ đích chạm mép; giữ nguyên khung ảnh khi đặt vào mẫu.

Ảnh thu nhỏ: tiêu đề và hình chính

Chọn tỷ lệ theo nơi dùng. Cùng một ảnh gốc; tiêu đề và logo là hai lớp riêng.

01 · Ảnh thu nhỏ ngang 16:9

[Hình: Logo MELAB nguyên bản]

Chọn một việc.

Làm cho rõ.

[Hình: Ảnh tạo bằng AI: sổ cam, khay bút vàng và cốc xanh trên mặt bàn xanh; khoảng trống bên trái.]

Tỷ lệ 16:9, gợi ý 1280 × 720 px. Tiêu đề trái trên nền ảnh; logo có khoảng trống riêng. Xem lại ở 320 × 180 px để kiểm tiêu đề và chủ thể.

02 · Ảnh thu nhỏ dọc 9:16

[Hình: Logo MELAB nguyên bản]

Mở một ý.

Thử một cách.

Một việc để thực hành.

[Hình: Ảnh tạo bằng AI: sổ cam, khay bút vàng và cốc xanh trên mặt bàn xanh; khoảng trống bên trái.]

Tỷ lệ 9:16, gợi ý 720 × 1280 px. Chữ trên, nguyên ảnh ngang dưới; không cắt đồ vật hoặc kéo giãn ảnh.

Kiểm khả năng đọc

Một tiêu đề, một hình chính; tối đa hai cấp thông tin.

Chừa lề ít nhất 2,5% chiều rộng khung, rồi kiểm khoảng trống thực tế quanh logo và chữ.

Xem ở kích thước người đọc sẽ thấy; thêm vùng hoặc giảm nội dung khi chữ không đọc được.

Không dùng hình minh họa như bằng chứng về sản phẩm, dịch vụ hoặc kết quả.

Ảnh và nội dung minh họa tạo cho mẫu bố cục. Đây không phải quảng cáo khóa học đang bán, bản xuất cuối hoặc chứng nhận quyền phát hành.

Phong cách hình ảnh MELAB

Một ảnh gốc, nhiều nơi dùng; giữ màu, chủ thể và ý nghĩa khi đổi bố cục.

01 · Ba cách đọc phong cách

Cùng một ảnh được đọc theo ba tiêu chí; đây không phải ba ảnh nguồn khác nhau.

[Hình: Ảnh tạo bằng AI: sổ cam, khay bút vàng và cốc xanh trên mặt bàn xanh; khoảng trống bên trái.]

Màu rõ vai trò

Nền xanh làm vùng chính; cam, vàng và xanh nhạt chia các điểm nhấn. Màu ảnh là màu chụp mô phỏng, không thay mã màu giao diện.

[Hình: Ảnh tạo bằng AI: sổ cam, khay bút vàng và cốc xanh trên mặt bàn xanh; khoảng trống bên trái.]

Hình học và vật liệu

Sổ, khay và cốc có đường bao dễ nhận; giấy, vải bọc và gốm giữ bề mặt riêng.

[Hình: Ảnh tạo bằng AI: sổ cam, khay bút vàng và cốc xanh trên mặt bàn xanh; khoảng trống bên trái.]

Góc nhìn và ánh sáng

Góc nhìn từ trên xuống, ánh sáng có hướng và bóng rõ. Vùng trái đủ thoáng để đặt nội dung riêng.

02 · Hình mẫu tổng

[Hình: Ảnh tạo bằng AI: sổ cam, khay bút vàng và cốc xanh trên mặt bàn xanh; khoảng trống bên trái.]

Ảnh gốc 1536 × 1024 px, tạo bằng AI cho mẫu MELAB. Mở ảnh gốc . Chữ và logo được đặt bằng phần tử riêng.

03 · Nền trình chiếu

Đọc nội dung mẫu

MELAB / HỌC VÀ LÀM

Mở một ý.

Thử một cách.

Một nội dung chính, một điểm bắt đầu.

[Hình: Ảnh tạo bằng AI: sổ cam, khay bút vàng và cốc xanh trên mặt bàn xanh; khoảng trống bên trái.]

Khung gợi ý 1280 × 720 px. Ảnh gốc giữ nguyên tỷ lệ làm nền trọn khung; tiêu đề nằm bên trái trên vùng nền riêng. Đây là cách đặt ảnh, không phải ảnh mới đã cắt hoặc dựng lại.

04 · Hình website và màn hình hẹp

[Hình: Logo MELAB nguyên bản]

Bắt đầu từ một việc.

Chọn điều cần làm rõ, rồi đặt hình phục vụ nội dung.

Đọc cách dùng hình

[Hình: Ảnh tạo bằng AI: sổ cam, khay bút vàng và cốc xanh trên mặt bàn xanh; khoảng trống bên trái.]

Một ý rõ.

Một cách dùng.

Chữ trước, toàn ảnh sau.

[Hình: Ảnh tạo bằng AI: sổ cam, khay bút vàng và cốc xanh trên mặt bàn xanh; khoảng trống bên trái.]

Mẫu nhận hẹp 360 px: xếp lại vùng chữ và hình, giữ trọn ảnh gốc.

05 · Giữ điều gì khi tạo hình mới

Giữ tinh thần sáng, hình học rõ và có chuyển động thị giác từ tài liệu MELAB gốc.

Dùng bốn màu thương hiệu theo vai trò; không đổi màu ảnh thành bằng chứng về mã màu chính xác.

Giữ chủ thể liên quan đến nội dung, vật liệu rõ và vùng chữ tách khỏi đồ vật chính.

Không thêm chữ, logo hoặc dữ liệu giả vào ảnh gốc. Đổi bố cục khi thiếu chỗ; không kéo giãn ảnh.

Kiểm quyền sử dụng, nội dung và chất lượng tại nơi dùng trước khi phát hành.

Hình minh họa tạo bằng AI không xác nhận sản phẩm, văn phòng hay kết quả học tập thực tế. Các kích thước nhận là đề xuất; chưa chứng nhận phát hành hoặc đăng ký thành tài sản thương hiệu chính thức.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json


SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#design

Edit


overview:edit

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/13 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Edit — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/13 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




Edit — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/13 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Edit — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 4/13 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Edit — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 5/13 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




Edit — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 6/13 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




Edit — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 7/13 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




Edit — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 8/13 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Edit — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 9/13 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Edit — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 10/13 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Ảnh gốc riêng 1024 × 1536 px: nhân vật nữ trưởng thành hư cấu, áo xanh trơn, áo trong sáng màu, quần tối và giày trắng. Đây là ví dụ trang phục; không phải nhân sự hay đồng phục MELAB.

Ưu tiên vải ít họa tiết, màu tách nền, chuyển động thoải mái. Kiểm nhiễu sọc, bóng

Edit — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 11/13 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

mái. Kiểm nhiễu sọc, bóng đổ và độ tách nền bằng cảnh quay thật.

05 · Bối cảnh



Ảnh gốc riêng 1536 × 1024 px của bối cảnh không có người. Giữ vùng trống, đồ dùng có mục đích và ánh sáng dễ đọc; không xác nhận văn phòng, thiết bị


Edit — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 12/13 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Edit — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 13/13 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Edit — phần đọc

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Edit guideline

Chú giải: Mẫu trực tiếp: Edit guideline

Nội dung nguồn để tra cứu

Edit

Biên tập

Edit guideline

Ba dạng khung nội dung video; ảnh ví dụ riêng cho trang phục và bối cảnh, giữ trọn người trong khung.

Đang nạp nội dung mẫu…

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Năm việc sản xuất với ảnh trang phục/bối cảnh riêng. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Các vùng nội dung, hình minh họa, nguồn và khoảng trống theo chức năng.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/applications/melab-edit-guideline.html

SHA-256

35281920dff6514bd95328c005b00f6c2da623bfaa0ec82fea65ab2ac9d34811

Phụ thuộc

assets/asset-layout.css · assets/asset-layout.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/imagery/melab-image-master-original.png · assets/imagery/melab-set-example-original.png · assets/imagery/melab-wardrobe-example-original.png · assets/logo.png · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Biên tập: người, chữ và hình có vùng riêng

Ba hình thức nội dung, kèm hai ảnh riêng cho trang phục và bối cảnh. Các ví dụ dưới đây là bố cục tĩnh, chưa phải video đã dựng.

01 · Người dẫn và đồ họa

MELAB / GIẢI THÍCH

Giữ nguồn

cạnh kết luận.

Một bước, một ví dụ, một cách kiểm.

[Hình: Nhân vật nữ trưởng thành hư cấu, áo xanh trơn, áo trong sáng màu, quần tối và giày trắng; giữ toàn ảnh từ đầu đến chân.]

Vùng phụ đề riêng; không che mặt, bàn tay hoặc nội dung hướng dẫn.

Video đầu ra gợi ý 1280 × 720 px; bản hướng dẫn bên dưới co chiều cao theo nội dung. Chữ trái, người phải; toàn ảnh người dẫn nằm trong vùng chứa, không cắt đầu hoặc chân.

Chọn vị trí đồ họa theo hành động và hướng nhìn trong cảnh thật. Không phủ chữ qua mặt, bàn tay đang thao tác hoặc phụ đề.

02 · Chỉ có đồ họa

MELAB / THỰC HÀNH

Ba câu hỏi trước khi dùng.

01 Nguồn ở đâu?

02 Điều kiện nào?

03 Kiểm bằng cách gì?

Nội dung minh họa; thay bằng dữ kiện của nhiệm vụ.

Video đầu ra gợi ý 1280 × 720 px; bản hướng dẫn bên dưới co chiều cao theo nội dung. Tiêu đề, ba câu hỏi và giới hạn có vùng riêng; không cần ảnh người.

Đưa hình vào theo ý được nói, nghỉ đủ để đọc. Thời lượng cần kiểm cùng lời nói và nội dung thật; bản giảm chuyển động giữ thông tin tĩnh.

03 · Chia sẻ màn hình

SƠ ĐỒ VÙNG THAO TÁC

Đọc nguồn trước.

Chọn việc sau.

Mở nguồn cần đối chiếu.

Chỉ rõ phần đang giải thích.

Giữ nút và dữ liệu quan trọng không bị che.

Đây là sơ đồ bố cục; không phải ảnh chụp phần mềm.

[Hình: Nhân vật nữ trưởng thành hư cấu, áo xanh trơn, áo trong sáng màu, quần tối và giày trắng; giữ toàn ảnh từ đầu đến chân.]

Khung người dẫn ngang 16:9, có viền và chứa toàn ảnh.

Video đầu ra gợi ý 1280 × 720 px; bản hướng dẫn bên dưới co chiều cao theo nội dung. Vùng thao tác và người dẫn nằm riêng. Màn hình hẹp chuyển khung người xuống dưới; không đặt lên nút, dữ liệu hoặc phụ đề.

04 · Trang phục

[Hình: Nhân vật nữ trưởng thành hư cấu, áo xanh trơn, áo trong sáng màu, quần tối và giày trắng; giữ toàn ảnh từ đầu đến chân.]

Ảnh gốc riêng 1024 × 1536 px: nhân vật nữ trưởng thành hư cấu, áo xanh trơn, áo trong sáng màu, quần tối và giày trắng. Đây là ví dụ trang phục; không phải nhân sự hay đồng phục MELAB.

Ưu tiên vải ít họa tiết, màu tách nền, chuyển động thoải mái. Kiểm nhiễu sọc, bóng đổ và độ tách nền bằng cảnh quay thật.

05 · Bối cảnh

[Hình: Ảnh tạo bằng AI: góc học tập không có người, bàn sáng màu, ghế xanh, điểm nhấn cam và vàng; màn hình không hiển thị nội dung.]

Ảnh gốc riêng 1536 × 1024 px của bối cảnh không có người. Giữ vùng trống, đồ dùng có mục đích và ánh sáng dễ đọc; không xác nhận văn phòng, thiết bị hoặc địa điểm MELAB có thật.

Đặt người, màn hình và đồ họa theo cảnh quay thật. Giữ đường nét phía sau mặt gọn; kiểm ánh sáng, âm thanh và phụ đề trước khi xuất.

Ảnh tạo bằng AI dùng để minh họa cách sắp xếp. Nhân vật hư cấu không đại diện một người thật. Nhịp cắt, chuyển động, phụ đề và âm thanh phải theo nội dung thực tế; chưa có bản video hoặc quyền phát hành được chứng nhận.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#edit

Thư viện

Quy tắc chung

11 đơn vị trong phần này. Mã nguồn ổn định được giữ cạnh nội dung để tra cứu.

Quy tắc thiết kế đầy đủ

source:model-groups

/groups/0/id: colors

/groups/0/title: Color Palette

/groups/0/requiredFields/0: semantic role

/groups/0/requiredFields/1: HEX/RGBA

/groups/0/requiredFields/2: on-color pair

/groups/0/requiredFields/3: theme

/groups/0/requiredFields/4: contrast evidence

/groups/0/status: proposed

/groups/0/reason: MELAB source facts preserved; implementation rules explicitly proposed; current proof recorded separately.

/groups/0/records/0/id: rule-colors

/groups/0/records/0/label: Bốn màu MELAB

/groups/0/records/0/value: Bốn màu MELAB Mỗi màu có vai trò và nền nhận riêng. Tiger Flame #FE6237 Màu gốc Sunflower Gold #FFB62E Màu gốc Maya Blue #7CC3FF Màu gốc Electric Sapphire #4164FF Màu gốc Nền sáng #F5F8FF Vai trò đề xuất Bề mặt #FFFFFF Vai trò đề xuất Chữ chính #15233F Vai trò đề xuất Nền tối #111B31 Vai trò đề xuất Chữ trắng trên sapphire Cặp #FFFFFF/#4164FF có tỷ lệ tương phản khoảng 4,68:1 theo phép tính màu phẳng. Kiểm lại trên bề mặt thật. Chữ đậm trên màu sáng Dùng #15233F trên vàng, Maya Blue hoặc trắng. Không dùng cam/vàng làm chữ nhỏ trên trắng. Phân biệt màu gốc và vai trò đề xuất Tiger Flame #FE6237; Sunflower Gold #FFB62E. Maya Blue #7CC3FF; Electric Sapphire #4164FF. Đề xuất xanh sapphire làm màu thao tác; cam và vàng tạo điểm nhấn. Không dùng cam/vàng làm chữ nhỏ trên trắng.

/groups/0/records/0/source: MELAB original guideline plus explicitly proposed implementation roles

/groups/0/specimen: none

/groups/0/fieldCoverage/semantic role/status: proposed

/groups/0/fieldCoverage/semantic role/reason: See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance.

/groups/0/fieldCoverage/semantic role/recordIds/0: rule-colors

/groups/0/fieldCoverage/HEX/RGBA/status: proposed

/groups/0/fieldCoverage/HEX/RGBA/reason: See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance.

/groups/0/fieldCoverage/HEX/RGBA/recordIds/0: rule-colors

/groups/0/fieldCoverage/on-color pair/status: proposed

/groups/0/fieldCoverage/on-color pair/reason: See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance.

/groups/0/fieldCoverage/on-color pair/recordIds/0: rule-colors

/groups/0/fieldCoverage/theme/status: proposed

/groups/0/fieldCoverage/theme/reason: See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance.

/groups/0/fieldCoverage/theme/recordIds/0: rule-colors

/groups/0/fieldCoverage/contrast evidence/status: proposed

/groups/0/fieldCoverage/contrast evidence/reason: See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance.

/groups/0/fieldCoverage/contrast evidence/recordIds/0: rule-colors

/groups/1/id: typography

/groups/1/title: Typography

/groups/1/requiredFields/0: font/source/rights/load/fallback

/groups/1/requiredFields/1: size/weight/leading/tracking tuples

/groups/1/requiredFields/2: Vietnamese

/groups/1/requiredFields/3: numeric alignment

/groups/1/status: proposed

/groups/1/reason: MELAB source facts preserved; implementation rules explicitly proposed; current proof recorded separately.

/groups/1/records/0/id: rule-type

/groups/1/records/0/label: Chữ và phân cấp

/groups/1/records/0/value: Chữ và phân cấp Be Vietnam Pro, hỗ trợ tiếng Việt có dấu. Thử nội dung tiếng Việt Tiêu đề chính · 48/58 px · độ đậm 800 Học hỏi để mở điều mới. Tiêu đề phần · 32/42 px · độ đậm 700 Học hỏi để mở điều mới. Đề mục · 24/34 px · độ đậm 700 Học hỏi để mở điều mới. Nội dung · 18/30 px · độ đậm 400 Học hỏi để mở điều mới. Chú thích · 14/22 px · độ đậm 400 Học hỏi để mở điều mới. Số nổi bật · 48/58 px · độ đậm 800 0123456789 Nhãn thao tác · 16/24 px · độ đậm 700 Học hỏi để mở điều mới. Đặt chữ trong hình Giữ chữ và nhãn cách viền ít nhất 16 px; thêm dòng hoặc vùng chứa khi nội dung dài, không tự ép nhỏ phông. Căn theo chức năng Căn trái cho nội dung nhiều dòng; căn giữa hai chiều cho một nhãn hay một con số trong vùng riêng. Không dùng một cách căn cho mọi ngữ cảnh. Vai trò của phông Tiêu đề Be Vietnam Pro 700–800, làm rõ điểm đầu. Nội dung Be Vietnam Pro 400–500, giữ tiếng Việt và nhịp đọc. Điều khiển và số Be Vietnam Pro 700; số dùng tabular-nums khi hỗ trợ. Tổ hợp thường dùng Trình chiếu Tiêu đề 48; nội dung 20, dữ liệu dày 16–18 ở khung 1280×720. Đây là đề xuất; tách trang khi không đủ chỗ. Trang đọc Đề mục 24–32; nội dung 18; chú thích 14. Giao diện Nhãn 16 đậm; nội dung 16–18; vùng bấm44 px. Giới hạn và cách kiểm Bảy mức đậm từ 200 đến 800 có trong tài liệu gốc. Vai trò đề xuất: tiêu đề 48/58, tiêu đề phần 32/42, đề mục 24/34, nội dung 18/30, chú thích 14/22 và nhãn thao tác 16/24 px; độ đậm theo mẫu bên trên. Giữ chữ rõ ở kích thước đọc; thêm trang thay vì ép nhỏ nội dung.

/groups/1/records/0/source: MELAB original guideline plus explicitly proposed implementation roles

/groups/1/records/1/id: rule-body-rules

/groups/1/records/1/label: Nội dung dễ đọc

/groups/1/records/1/value: Nội dung dễ đọc Một đoạn giải thích một ý và hành động rõ. Nhấn ý và nhóm thông tin Nội dung chính 18 px, dòng 30 px ở khung đủ rộng. Dùng danh sách cho thông tin song song; bảng cho đối chiếu. Cột chữ dài không quá khoảng 70 ký tự; số liệu thẳng hàng và có đơn vị. Từ khóa nhấn có độ đậm 700; đoạn thường không bị in đậm toàn bộ. Nêu điều kiện và giới hạn ngay cạnh kết luận.

/groups/1/records/1/source: MELAB original guideline plus explicitly proposed implementation roles

/groups/1/specimen: none

/groups/1/fieldCoverage/font/source/rights/load/fallback/status: proposed

/groups/1/fieldCoverage/font/source/rights/load/fallback/reason: See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance.

/groups/1/fieldCoverage/font/source/rights/load/fallback/recordIds/0: rule-type

/groups/1/fieldCoverage/font/source/rights/load/fallback/recordIds/1: rule-body-rules

/groups/1/fieldCoverage/size/weight/leading/tracking tuples/status: proposed

/groups/1/fieldCoverage/size/weight/leading/tracking tuples/reason: See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance.

/groups/1/fieldCoverage/size/weight/leading/tracking tuples/recordIds/0: rule-type

/groups/1/fieldCoverage/size/weight/leading/tracking tuples/recordIds/1: rule-body-rules

/groups/1/fieldCoverage/Vietnamese/status: proposed

/groups/1/fieldCoverage/Vietnamese/reason: See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance.

/groups/1/fieldCoverage/Vietnamese/recordIds/0: rule-type

/groups/1/fieldCoverage/Vietnamese/recordIds/1: rule-body-rules

/groups/1/fieldCoverage/numeric alignment/status: proposed

/groups/1/fieldCoverage/numeric alignment/reason: See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance.

/groups/1/fieldCoverage/numeric alignment/recordIds/0: rule-type

/groups/1/fieldCoverage/numeric alignment/recordIds/1: rule-body-rules

/groups/2/id: spacing-shape

/groups/2/title: Spacing & Shape

/groups/2/requiredFields/0: spacing scale

/groups/2/requiredFields/1: padding/gap

/groups/2/requiredFields/2: radius/border/size

/groups/2/requiredFields/3: alignment/density

/groups/2/status: proposed

/groups/2/reason: MELAB source facts preserved; implementation rules explicitly proposed; current proof recorded separately.

/groups/2/records/0/id: rule-spacing

/groups/2/records/0/label: Khoảng cách và hình khối

/groups/2/records/0/value: Khoảng cách và hình khối Nhóm liên quan ở gần nhau; nhóm khác ở xa hơn. 4 px 8 px 16 px 24 px 32 px 48 px Trong nhóm và giữa nhóm Đề xuất 16 px trong nhóm,32 px giữa nhóm; lề vùng lớn48–64 px. Tính cả phần đã vẽ, viền và vùng bàn phím. Góc và đường bao Thẻ 16–20 px, điều khiển 12 px; phần ghép có một đường bao ngoài, không bo từng ô làm đứt quan hệ. Căn giữa đúng vùng Một nhãn/số trong khung được căn giữa hai chiều. Đo cả khoảng thở trên/dưới khi một nhóm nằm giữa hai vùng khác. Giới hạn Đề xuất nhịp 4/8/12/16/24/32/48/64 px. Khoảng cách trong nhóm 16 px; giữa nhóm tối thiểu 32 px. Dùng cung tròn và góc bo có chủ đích theo hình học nguồn.

/groups/2/records/0/source: MELAB original guideline plus explicitly proposed implementation roles

/groups/2/specimen: none

/groups/2/fieldCoverage/spacing scale/status: proposed

/groups/2/fieldCoverage/spacing scale/reason: See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance.

/groups/2/fieldCoverage/spacing scale/recordIds/0: rule-spacing

/groups/2/fieldCoverage/padding/gap/status: proposed

/groups/2/fieldCoverage/padding/gap/reason: See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance.

/groups/2/fieldCoverage/padding/gap/recordIds/0: rule-spacing

/groups/2/fieldCoverage/radius/border/size/status: proposed

/groups/2/fieldCoverage/radius/border/size/reason: See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance.

/groups/2/fieldCoverage/radius/border/size/recordIds/0: rule-spacing

/groups/2/fieldCoverage/alignment/density/status: proposed

/groups/2/fieldCoverage/alignment/density/reason: See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance.

/groups/2/fieldCoverage/alignment/density/recordIds/0: rule-spacing

/groups/3/id: components

/groups/3/title: Components

/groups/3/requiredFields/0: purpose/anatomy

/groups/3/requiredFields/1: variants/states

/groups/3/requiredFields/2: responsive

/groups/3/requiredFields/3: keyboard/focus

/groups/3/requiredFields/4: motion reference

/groups/3/requiredFields/5: dependency/source/specimen/QA

/groups/3/status: proposed

/groups/3/reason: MELAB source facts preserved; implementation rules explicitly proposed; current proof recorded separately.

/groups/3/records/0/id: rule-component-rules

/groups/3/records/0/label: Thành phần giao diện

/groups/3/records/0/value: Thành phần giao diện Một cấu trúc dùng nhất quán qua các trạng thái. Thành phần và trạng thái Có trạng thái nghỉ, trỏ chuột, nhấn, bàn phím; chọn, bận, vô hiệu khi phù hợp. Nút chính xanh sapphire/chữ trắng; nút phụ nền trắng/chữ xanh. Vùng bấm đề xuất tối thiểu 44×44 px; không chỉ dùng màu để thông báo. Thử hành động Đang khóa Đang xử lý Nhãn đậm 700; không nhầm trạng thái chọn với đã hoàn tất.

/groups/3/records/0/source: MELAB original guideline plus explicitly proposed implementation roles

/groups/3/specimen: none

/groups/3/fieldCoverage/purpose/anatomy/status: proposed

/groups/3/fieldCoverage/purpose/anatomy/reason: See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance.

/groups/3/fieldCoverage/purpose/anatomy/recordIds/0: rule-component-rules

/groups/3/fieldCoverage/variants/states/status: proposed

/groups/3/fieldCoverage/variants/states/reason: See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance.

/groups/3/fieldCoverage/variants/states/recordIds/0: rule-component-rules

/groups/3/fieldCoverage/responsive/status: proposed

/groups/3/fieldCoverage/responsive/reason: See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance.

/groups/3/fieldCoverage/responsive/recordIds/0: rule-component-rules

/groups/3/fieldCoverage/keyboard/focus/status: proposed

/groups/3/fieldCoverage/keyboard/focus/reason: See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance.

/groups/3/fieldCoverage/keyboard/focus/recordIds/0: rule-component-rules

/groups/3/fieldCoverage/motion reference/status: proposed

/groups/3/fieldCoverage/motion reference/reason: See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance.

/groups/3/fieldCoverage/motion reference/recordIds/0: rule-component-rules

/groups/3/fieldCoverage/dependency/source/specimen/QA/status: proposed

/groups/3/fieldCoverage/dependency/source/specimen/QA/reason: See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance.

/groups/3/fieldCoverage/dependency/source/specimen/QA/recordIds/0: rule-component-rules

/groups/4/id: guidelines

/groups/4/title: Guidelines

/groups/4/requiredFields/0: principles

/groups/4/requiredFields/1: do/don't

/groups/4/requiredFields/2: voice/tone by situation

/groups/4/requiredFields/3: claim discipline

/groups/4/requiredFields/4: anti-slop exceptions

/groups/4/status: proposed

/groups/4/reason: MELAB source facts preserved; implementation rules explicitly proposed; current proof recorded separately.

/groups/4/records/0/id: rule-guidelines

/groups/4/records/0/label: Nên dùng và tránh dùng

/groups/4/records/0/value: Nên dùng và tránh dùng Giữ hình khối rõ, nội dung có căn cứ. Nên dùng Một điểm đầu rõ trong mỗi khung. Chữ dễ đọc, hình học có mục đích, màu có vai trò. Dữ liệu có đơn vị, kỳ và nguồn. Tránh dùng Kéo giãn logo hoặc thay logo bằng chữ gõ lại. Màu cam/vàng làm chữ nhỏ trên trắng. Thêm linh vật, nét pixel hoặc nhận diện của nguồn tham chiếu. Điều chưa có căn cứ Ghi là đề xuất hoặc chưa xác minh; không tự biến thành chuẩn chính thức.

/groups/4/records/0/source: MELAB original guideline plus explicitly proposed implementation roles

/groups/4/records/1/id: rule-voice

/groups/4/records/1/label: Giọng viết Việt và Anh

/groups/4/records/1/value: Rõ và cụ thể. Clear and concrete. Giọng biên tập đề xuất cho hướng dẫn MELAB, không chứng nhận giọng thương hiệu chính thức. Mở tất cả Thu gọn Đọc đầy đủ Bối cảnh Đội thiết kế, nội dung và phát triển cần tìm đúng quy tắc và mẫu dùng lại. Công việc người đọc Tìm việc cần làm, hiểu cách áp dụng, biết giới hạn và bước tiếp theo. Đặc tính Rõ, cụ thể, có năng lượng vừa đủ. Đây là đề xuất biên tập, chưa phải giọng thương hiệu đã học từ tập mẫu. Giọng theo tình huống Bình thường: chỉ hành động. Lỗi: nói điều chưa làm được, nguyên nhân đã biết hoặc chưa biết và bước xử lý đã xác minh. Chưa rõ: nêu thiếu nguồn, không đoán. Tiếng Việt / English VI: câu tự nhiên, giữ dấu và điều kiện. EN: concrete verbs, consistent terms, explicit uncertainty. Tuyên bố Giữ nguyên màu, tên, đơn vị và số nguồn. Không thêm lời hứa về doanh thu hay kết quả học tập. Thành phần và ví dụ Bình thường: Chọn một mục để xem cách dùng. Lỗi: Chưa mở được mẫu; chưa xác định nguyên nhân. Xem thông tin và giới hạn trong bản ghi. Unknown: Official print specifications have not been verified. Cách cập nhật Đọc nguồn → viết theo nhiệm vụ → kiểm nghĩa và tiếng Việt/Anh → xem trên bản thật. Chỉnh nội dung làm hết giá trị kiểm chứng cũ.

/groups/4/records/1/source: MELAB original guideline plus explicitly proposed implementation roles

/groups/4/specimen: none

/groups/4/fieldCoverage/principles/status: proposed

/groups/4/fieldCoverage/principles/reason: See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance.

/groups/4/fieldCoverage/principles/recordIds/0: rule-guidelines

/groups/4/fieldCoverage/principles/recordIds/1: rule-voice

/groups/4/fieldCoverage/do/don't/status: proposed

/groups/4/fieldCoverage/do/don't/reason: See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance.

/groups/4/fieldCoverage/do/don't/recordIds/0: rule-guidelines

/groups/4/fieldCoverage/do/don't/recordIds/1: rule-voice

/groups/4/fieldCoverage/voice/tone by situation/status: proposed

/groups/4/fieldCoverage/voice/tone by situation/reason: See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance.

/groups/4/fieldCoverage/voice/tone by situation/recordIds/0: rule-guidelines

/groups/4/fieldCoverage/voice/tone by situation/recordIds/1: rule-voice

/groups/4/fieldCoverage/claim discipline/status: proposed

/groups/4/fieldCoverage/claim discipline/reason: See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance.

/groups/4/fieldCoverage/claim discipline/recordIds/0: rule-guidelines

/groups/4/fieldCoverage/claim discipline/recordIds/1: rule-voice

/groups/4/fieldCoverage/anti-slop exceptions/status: proposed

/groups/4/fieldCoverage/anti-slop exceptions/reason: See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance.

/groups/4/fieldCoverage/anti-slop exceptions/recordIds/0: rule-guidelines

/groups/4/fieldCoverage/anti-slop exceptions/recordIds/1: rule-voice

/groups/5/id: surfaces-elevation

/groups/5/title: Surfaces & Elevation

/groups/5/requiredFields/0: surface roles

/groups/5/requiredFields/1: border/shadow values or none

/groups/5/requiredFields/2: token references

/groups/5/requiredFields/3: clipping/layering

/groups/5/status: proposed

/groups/5/reason: MELAB source facts preserved; implementation rules explicitly proposed; current proof recorded separately.

/groups/5/records/0/id: rule-shadow-guideline

/groups/5/records/0/label: Bề mặt và độ sâu

/groups/5/records/0/value: Bóng đổ theo vai trò Mỗi thành phần hoặc bố cục độc lập luôn có bóng trên lớp chịu trách nhiệm. Đề xuất theo yêu cầu mới của người dùng; thông số không được coi là quy định gốc của brandkit. MELAB dùng bóng mềm, giữ nguyên màu, chữ, hình và chức năng đang có. Nền sáng nhận bóng Khối nội dung có bóng Một lớp ngoài; chữ và hình bên trong giữ nguyên. Thử hành động Không khả dụng Đang xử lý Nhấn thử để kiểm chức năng; dùng Tab để kiểm viền. Nền tối nhận bóng Khối nội dung có bóng Một lớp ngoài; chữ và hình bên trong giữ nguyên. Thử hành động Không khả dụng Đang xử lý Nhấn thử để kiểm chức năng; dùng Tab để kiểm viền. Thông số từ một nguồn x / y / độ nhòe / độ lan và độ đậm Vai trò Thông số Độ đậm control 0 / 2 / 6 / 0 px 0.14 surface 0 / 4 / 12 / 0 px 0.14 floating 0 / 12 / 28 / 0 px 0.2 hover 0 / 3 / 8 / 0 px 0.18 pressed 0 / 1 / 3 / 0 px 0.12 Lớp ngoài chịu trách nhiệm Thẻ đọc, bảng, khung biểu đồ, giao diện và bố cục ứng dụng có một bóng ngoài. Nút, ô nhập và điều khiển có bóng theo trạng thái; nhấn hoặc vô hiệu hóa vẫn có bóng nhỏ. Một nhóm nối liền chỉ có một bóng trên đường bao chung; không đổ bóng lên mọi lớp lồng. Biểu đồ giữ nguyên dữ liệu Bóng thuộc khung chứa biểu đồ. Giữ nguyên dấu dữ liệu, trục, nhãn, chữ và số; không gắn bóng vào các dấu dữ liệu. Logo, ảnh và nét biểu tượng giữ nguồn gốc; khung bố cục nhận bóng khi cần. Ứng dụng ở mọi định dạng Website, ứng dụng, slide, PDF, thiết kế và biên tập dùng cùng vai trò. Giữ bóng ở bản in; chỉ chế độ màu tương phản của hệ thống được thay bóng bằng viền hệ thống. Bản xuất thật cần kiểm riêng; xem HTML không chứng minh bản xuất đã đạt. Chừa ít nhất 24px phần đã vẽ giữa các khối độc lập; tính cả bóng và viền bàn phím. Màu bóng theo nền nhận thực tế, gồm vùng sáng nằm trong trang tối. Đọc quy tắc bóng mới · Thông số đề xuất

/groups/5/records/0/source: User-directed mandatory soft carrier shadow proposal; original brand facts unchanged

/groups/5/specimen: none

/groups/5/fieldCoverage/surface roles/status: proposed

/groups/5/fieldCoverage/surface roles/reason: See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance.

/groups/5/fieldCoverage/surface roles/recordIds/0: rule-shadow-guideline

/groups/5/fieldCoverage/border/shadow values or none/status: proposed

/groups/5/fieldCoverage/border/shadow values or none/reason: See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance.

/groups/5/fieldCoverage/border/shadow values or none/recordIds/0: rule-shadow-guideline

/groups/5/fieldCoverage/token references/status: proposed

/groups/5/fieldCoverage/token references/reason: See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance.

/groups/5/fieldCoverage/token references/recordIds/0: rule-shadow-guideline

/groups/5/fieldCoverage/clipping/layering/status: proposed

/groups/5/fieldCoverage/clipping/layering/reason: See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance.

/groups/5/fieldCoverage/clipping/layering/recordIds/0: rule-shadow-guideline

/groups/6/id: imagery-icons

/groups/6/title: Imagery & Iconography

/groups/6/requiredFields/0: identity usage

/groups/6/requiredFields/1: image grammar

/groups/6/requiredFields/2: icon grid/stroke/size

/groups/6/requiredFields/3: custom brand rules

/groups/6/requiredFields/4: rights/provenance

/groups/6/status: proposed

/groups/6/reason: MELAB source facts preserved; implementation rules explicitly proposed; current proof recorded separately.

/groups/6/records/0/id: rule-identity

/groups/6/records/0/label: Logo và nhận diện

/groups/6/records/0/value: Logo và nhận diện Giữ nguyên hình gốc, chọn vùng nền dễ đọc. Logo nguyên bản Giữ tỷ lệ, màu và cấu trúc nguồn. Ngữ pháp hình học Hình đặc, bo mềm, phần rỗng rõ; một hình gốc và hai nền nhận. Dùng logo Dùng đúng PNG nguồn; không gõ lại tên để thay logo. Giữ tỷ lệ ảnh và dùng cách hiển thị vừa trọn khung. Khoảng trống và kích thước màn hình dưới đây là đề xuất, chưa phải chuẩn in chính thức.

/groups/6/records/0/source: MELAB original guideline plus explicitly proposed implementation roles

/groups/6/records/1/id: rule-icon-geometry

/groups/6/records/1/label: Biểu tượng và hai bản màu

/groups/6/records/1/value: Biểu tượng và hai bản màu Một hình gốc, hai nền nhận, cùng kích thước. Một hình gốc, hai nền nhận Khung hình gốc 64×64; vùng vẽ chính giữ khoảng trống quanh biên. Bản đề xuất: #4164FF trên #FFFFFF và #FFFFFF trên #4164FF. Mã này lấy từ bảng màu; không khẳng định nền xanh trong minh họa PDF có cùng mã. Hai bản đặt cạnh nhau, dùng chung cấu trúc. Không đếm hai màu thành hai loại biểu tượng. Khoảng thở bên trong hình Giữ các chi tiết tách nhau và không chạm viền ngoài trừ điểm nối có chủ đích. Xem lại ở 24/32/64 px; hình quá phức tạp cần đơn giản hóa, không kéo giãn.

/groups/6/records/1/source: MELAB original guideline plus explicitly proposed implementation roles

/groups/6/specimen: none

/groups/6/fieldCoverage/identity usage/status: proposed

/groups/6/fieldCoverage/identity usage/reason: See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance.

/groups/6/fieldCoverage/identity usage/recordIds/0: rule-identity

/groups/6/fieldCoverage/identity usage/recordIds/1: rule-icon-geometry

/groups/6/fieldCoverage/image grammar/status: proposed

/groups/6/fieldCoverage/image grammar/reason: See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance.

/groups/6/fieldCoverage/image grammar/recordIds/0: rule-identity

/groups/6/fieldCoverage/image grammar/recordIds/1: rule-icon-geometry

/groups/6/fieldCoverage/icon grid/stroke/size/status: proposed

/groups/6/fieldCoverage/icon grid/stroke/size/reason: See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance.

/groups/6/fieldCoverage/icon grid/stroke/size/recordIds/0: rule-identity

/groups/6/fieldCoverage/icon grid/stroke/size/recordIds/1: rule-icon-geometry

/groups/6/fieldCoverage/custom brand rules/status: proposed

/groups/6/fieldCoverage/custom brand rules/reason: See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance.

/groups/6/fieldCoverage/custom brand rules/recordIds/0: rule-identity

/groups/6/fieldCoverage/custom brand rules/recordIds/1: rule-icon-geometry

/groups/6/fieldCoverage/rights/provenance/status: proposed

/groups/6/fieldCoverage/rights/provenance/reason: See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance.

/groups/6/fieldCoverage/rights/provenance/recordIds/0: rule-identity

/groups/6/fieldCoverage/rights/provenance/recordIds/1: rule-icon-geometry

/groups/7/id: layout-composition

/groups/7/title: Layout & Composition

/groups/7/requiredFields/0: grid/container/breakpoints

/groups/7/requiredFields/1: hierarchy/anchor

/groups/7/requiredFields/2: long-content

/groups/7/requiredFields/3: selected domain/slide patterns

/groups/7/status: proposed

/groups/7/reason: MELAB source facts preserved; implementation rules explicitly proposed; current proof recorded separately.

/groups/7/records/0/id: rule-relation-rules

/groups/7/records/0/label: Quan hệ và đường nối

/groups/7/records/0/value: Quan hệ và đường nối Nối đúng đối tượng, giữ hướng đọc và nhãn ý nghĩa. Hình và màu phải có nghĩa Đường có hướng dùng mũi tên; quan hệ ngang hàng không tự thêm hướng. Đầu mũi tên có thể chạm đúng đường bao của đối tượng nhận; không xuyên vào hình, chữ hoặc vùng nội dung. Giữ tuyến nối và nhãn có khoảng trống riêng. Nhãn mô tả quan hệ, không lặp lại tên hai đầu. Màu xanh biểu đạt thao tác/chọn; cam/vàng nhấn ý, không thay cho nhãn trạng thái. Mũi tên giữ hướng đọc; đầu mũi tên có thể chạm đường bao khối nhận, không xuyên vào khối hoặc đè lên chữ.

/groups/7/records/0/source: MELAB original guideline plus explicitly proposed implementation roles

/groups/7/records/1/id: rule-layout-rules

/groups/7/records/1/label: Bố cục và hình ảnh

/groups/7/records/1/value: Bố cục và hình ảnh Giữ vùng chữ, hình và nguồn theo đúng công việc đọc. Bố cục theo việc đọc Slide dùng khung 1280×720, lề đề xuất 64 px. Ảnh minh họa trong guideline là tham khảo phong cách: sáng, tương phản, bóng rõ, đồ vật có chủ đích. Không biến ảnh tham khảo thành tài sản tái phân phối khi chưa rõ quyền. Khung đọc và phần tử bên trong Phân cấp Một tiêu đề chính, nội dung hỗ trợ và nguồn/giới hạn khi có. Giữ vùng chữ, hình, bảng và chú thích riêng; không để nhãn rơi ngoài vùng sở hữu. Bảng dữ liệu Vai trò cột Cách căn Điều phải giữ Tên / nhãn Trái Đủ nghĩa Số / đơn vị Phải Cùng thang và kỳ mẫu Nhận xét Trái Giới hạn suy luận Khả năng chứa Thêm vùng hoặc trang khi không đủ chỗ. Không biến chữ nội dung thành chú thích chỉ để vừa khung. Hình và nhãn Hình nằm trong vùng an toàn; nhãn và chú thích có chỗ riêng, không đè lên vùng kế tiếp.

/groups/7/records/1/source: MELAB original guideline plus explicitly proposed implementation roles

/groups/7/specimen: none

/groups/7/fieldCoverage/grid/container/breakpoints/status: proposed

/groups/7/fieldCoverage/grid/container/breakpoints/reason: See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance.

/groups/7/fieldCoverage/grid/container/breakpoints/recordIds/0: rule-relation-rules

/groups/7/fieldCoverage/grid/container/breakpoints/recordIds/1: rule-layout-rules

/groups/7/fieldCoverage/hierarchy/anchor/status: proposed

/groups/7/fieldCoverage/hierarchy/anchor/reason: See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance.

/groups/7/fieldCoverage/hierarchy/anchor/recordIds/0: rule-relation-rules

/groups/7/fieldCoverage/hierarchy/anchor/recordIds/1: rule-layout-rules

/groups/7/fieldCoverage/long-content/status: proposed

/groups/7/fieldCoverage/long-content/reason: See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance.

/groups/7/fieldCoverage/long-content/recordIds/0: rule-relation-rules

/groups/7/fieldCoverage/long-content/recordIds/1: rule-layout-rules

/groups/7/fieldCoverage/selected domain/slide patterns/status: proposed

/groups/7/fieldCoverage/selected domain/slide patterns/reason: See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance.

/groups/7/fieldCoverage/selected domain/slide patterns/recordIds/0: rule-relation-rules

/groups/7/fieldCoverage/selected domain/slide patterns/recordIds/1: rule-layout-rules

/groups/8/id: motion

/groups/8/title: Motion

/groups/8/requiredFields/0: purpose/trigger

/groups/8/requiredFields/1: duration/easing

/groups/8/requiredFields/2: interruption/reentry

/groups/8/requiredFields/3: reduced/offscreen/static fallback

/groups/8/requiredFields/4: backend/dependencies

/groups/8/status: proposed

/groups/8/reason: MELAB source facts preserved; implementation rules explicitly proposed; current proof recorded separately.

/groups/8/records/0/id: rule-motion-rules

/groups/8/records/0/label: Chuyển động có mục đích

/groups/8/records/0/value: Chuyển động có mục đích Chỉ chuyển động để giải thích hoặc phản hồi. Nghỉ · thay đổi · trở về Đề xuất phản hồi 160–220 ms; không suy thời lượng từ guideline tĩnh. Luôn có trạng thái tĩnh khi người xem giảm chuyển động. Dừng khi rời vùng nhìn; nhấn lặp không tạo nhiều tác vụ chồng nhau. Nút dừng của Thư viện dùng bản tĩnh; ưu tiên thiết lập giảm chuyển động của thiết bị.

/groups/8/records/0/source: MELAB original guideline plus explicitly proposed implementation roles

/groups/8/specimen: none

/groups/8/fieldCoverage/purpose/trigger/status: proposed

/groups/8/fieldCoverage/purpose/trigger/reason: See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance.

/groups/8/fieldCoverage/purpose/trigger/recordIds/0: rule-motion-rules

/groups/8/fieldCoverage/duration/easing/status: proposed

/groups/8/fieldCoverage/duration/easing/reason: See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance.

/groups/8/fieldCoverage/duration/easing/recordIds/0: rule-motion-rules

/groups/8/fieldCoverage/interruption/reentry/status: proposed

/groups/8/fieldCoverage/interruption/reentry/reason: See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance.

/groups/8/fieldCoverage/interruption/reentry/recordIds/0: rule-motion-rules

/groups/8/fieldCoverage/reduced/offscreen/static fallback/status: proposed

/groups/8/fieldCoverage/reduced/offscreen/static fallback/reason: See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance.

/groups/8/fieldCoverage/reduced/offscreen/static fallback/recordIds/0: rule-motion-rules

/groups/8/fieldCoverage/backend/dependencies/status: proposed

/groups/8/fieldCoverage/backend/dependencies/reason: See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance.

/groups/8/fieldCoverage/backend/dependencies/recordIds/0: rule-motion-rules

/groups/9/id: usage

/groups/9/title: Usage Guide

/groups/9/requiredFields/0: task reading map

/groups/9/requiredFields/1: binding

/groups/9/requiredFields/2: reuse recipe

/groups/9/requiredFields/3: constraints

/groups/9/requiredFields/4: version/change/gaps

/groups/9/status: proposed

/groups/9/reason: MELAB source facts preserved; implementation rules explicitly proposed; current proof recorded separately.

/groups/9/records/0/id: rule-overview

/groups/9/records/0/label: Một ý rõ ràng. Nhiều cách thể hiện.

/groups/9/records/0/value: Một ý rõ ràng. Nhiều cách thể hiện. Mỗi hình thức phục vụ một việc đọc. Nhu cầu Đọc phần Quy tắc Đọc quy tắc Tổng quan Đọc đúng nguồn và giá trị đề xuất. Chọn tài sản Thư viện Chọn theo mục đích; xem chi tiết và nguồn. Chọn bố cục Ứng dụng Giữ cấu trúc từng họ và thích nghi nội dung. Cách bắt đầu Chọn một thông điệp chính trước khi bố trí. Giữ cùng quy tắc chữ, màu và khoảng cách qua các định dạng. Dùng thư viện theo mục đích, không theo tên gọi đơn thuần.

/groups/9/records/0/source: MELAB original guideline plus explicitly proposed implementation roles

/groups/9/records/1/id: rule-system-relationship

/groups/9/records/1/label: Quy tắc, tài sản, ứng dụng

/groups/9/records/1/value: Quy tắc, tài sản, ứng dụng Đọc quy tắc trước, chọn tài sản rồi phối vào ngữ cảnh. Tổng quan : sở hữu quy tắc và giá trị. Thư viện : chứa tài sản, nguồn và cách dùng lại. Ứng dụng : kết hợp tài sản theo công việc đọc. Một nguồn chung Tổng quan sở hữu quy tắc; Thư viện chứa tài sản; Ứng dụng cho thấy cách kết hợp. Mỗi tài sản có mã ổn định, nguồn, giới hạn và cách dùng. Một mẫu đẹp không tự chứng nhận quyền sử dụng hay toàn bộ thư viện.

/groups/9/records/1/source: MELAB original guideline plus explicitly proposed implementation roles

/groups/9/records/2/id: rule-adapt

/groups/9/records/2/label: Thích nghi theo nhiệm vụ

/groups/9/records/2/value: Thích nghi theo nhiệm vụ Giữ nhận diện, đổi cách sắp xếp để phục vụ nội dung. Đọc nguồn Chọn đúng hệ thống, phiên bản và mục đích. Giữ điều bất biến Logo nguồn, màu gốc, phông và ý nghĩa dữ liệu. Thích nghi nội dung Thay chữ/hình phù hợp nhiệm vụ; giữ vùng và thứ tự của họ bố cục. Kiểm và dùng lại Kiểm chữ, màu, hình, trạng thái và phụ thuộc trên kết quả thật; quyền sử dụng vẫn giữ riêng.

/groups/9/records/2/source: MELAB original guideline plus explicitly proposed implementation roles

/groups/9/records/3/id: rule-package-docs

/groups/9/records/3/label: Nguồn và cách sử dụng

/groups/9/records/3/value: Nguồn và cách sử dụng Đọc đúng phiên bản, giữ giới hạn kiểm chứng. Đọc đúng phần Chọn mục đích, đọc quy tắc rồi mở đúng bản ghi. DESIGN.md · VOICE.md · Danh mục · Nguồn và phụ thuộc Gói cục bộ dùng để rà soát. Chưa đăng ký hay công bố thành tài sản thương hiệu chính thức.

/groups/9/records/3/source: MELAB original guideline plus explicitly proposed implementation roles

/groups/9/specimen: none

/groups/9/fieldCoverage/task reading map/status: proposed

/groups/9/fieldCoverage/task reading map/reason: See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance.

/groups/9/fieldCoverage/task reading map/recordIds/0: rule-overview

/groups/9/fieldCoverage/task reading map/recordIds/1: rule-system-relationship

/groups/9/fieldCoverage/task reading map/recordIds/2: rule-adapt

/groups/9/fieldCoverage/task reading map/recordIds/3: rule-package-docs

/groups/9/fieldCoverage/binding/status: proposed

/groups/9/fieldCoverage/binding/reason: See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance.

/groups/9/fieldCoverage/binding/recordIds/0: rule-overview

/groups/9/fieldCoverage/binding/recordIds/1: rule-system-relationship

/groups/9/fieldCoverage/binding/recordIds/2: rule-adapt

/groups/9/fieldCoverage/binding/recordIds/3: rule-package-docs

/groups/9/fieldCoverage/reuse recipe/status: proposed

/groups/9/fieldCoverage/reuse recipe/reason: See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance.

/groups/9/fieldCoverage/reuse recipe/recordIds/0: rule-overview

/groups/9/fieldCoverage/reuse recipe/recordIds/1: rule-system-relationship

/groups/9/fieldCoverage/reuse recipe/recordIds/2: rule-adapt

/groups/9/fieldCoverage/reuse recipe/recordIds/3: rule-package-docs

/groups/9/fieldCoverage/constraints/status: proposed

/groups/9/fieldCoverage/constraints/reason: See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance.

/groups/9/fieldCoverage/constraints/recordIds/0: rule-overview

/groups/9/fieldCoverage/constraints/recordIds/1: rule-system-relationship

/groups/9/fieldCoverage/constraints/recordIds/2: rule-adapt

/groups/9/fieldCoverage/constraints/recordIds/3: rule-package-docs

/groups/9/fieldCoverage/version/change/gaps/status: proposed

/groups/9/fieldCoverage/version/change/gaps/reason: See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance.

/groups/9/fieldCoverage/version/change/gaps/recordIds/0: rule-overview

/groups/9/fieldCoverage/version/change/gaps/recordIds/1: rule-system-relationship

/groups/9/fieldCoverage/version/change/gaps/recordIds/2: rule-adapt

/groups/9/fieldCoverage/version/change/gaps/recordIds/3: rule-package-docs

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: 214205eac9515ba17051140e4ba10fea9e6c412e8f65735971a017f81b699784

Mở tệp nguồn: ../package/system.model.json

Hướng dẫn giọng viết đầy đủ

source:model-voice

/voice/schemaVersion: brand-voice/v1

/voice/id: melab-editorial-proposal

/voice/version: 0.5.0

/voice/systemId: melab-brand-core

/voice/status: proposed

/voice/context/audience: Đề xuất cho người đọc hướng dẫn MELAB, người học và đội ngũ thực hiện; mức kiến thức và quan hệ khách hàng cần xác nhận theo từng nội dung. Proposed for guideline readers, learners and implementation teams; confirm expertise and relationship for each task.

/voice/context/job: Giúp người đọc hiểu một ý, nhận biết điều đã biết hoặc chưa biết, rồi chọn hành động phù hợp. Help readers understand one idea, distinguish known from unknown, and choose a supported next action.

/voice/context/channels: Hướng dẫn, nội dung giới thiệu, tài liệu, bài trình bày, giao diện mẫu và lời giải thích trực tiếp. Guidelines, introductions, documents, presentations, illustrative interfaces and spoken explanations.

/voice/context/owner: MELAB owns brand approval; this task model supplies an unapproved editorial proposal. Content owners retain facts and offers; visual-system packaging does not approve voice authenticity.

/voice/context/languages: vi and en; use the requested language naturally. Two language profiles express one proposed character, not two brand identities.

/voice/context/facts: Original brandkit shows the name MELAB and the display lines CREATE and Learn. Build. Transform. Those lines are identity evidence only; they do not establish a service offer, guarantee, audience age or writing personality.

/voice/context/writing: Lead with the reader's useful point; use headings for scanning, concrete verbs and one main idea per paragraph. Labels name the actual object or action. Keep necessary conditions beside the claim.

/voice/context/speaking: State the useful point first, explain one idea per beat, pause between dependent steps and name the next check. Use complete, natural sentences; wording guidance grants no audio-production authority.

/voice/niche/domain: Proposed learning-and-making orientation for this guideline, suggested by the original display line only. MELAB's actual products, services and commercial category remain unspecified.

/voice/niche/readerKnowledge: Assume no prior knowledge of internal design or technology terms. For specialists, retain the exact term needed for work and explain its role once.

/voice/niche/readerDecision: Understand the example, choose a supported action or identify the fact that must be confirmed; never imply a real purchase or enrollment exists.

/voice/niche/risks: Overstated learning outcomes, invented features or saved-data claims, assumed reader age, inaccessible labels, and instructions whose action differs from the interface.

/voice/niche/evidenceNeeded: Current owner-confirmed task facts, actual interface state and approved offer terms before making operational or commercial claims; approved writing samples before claiming authentic voice.

/voice/niche/termPolicy: Keep MELAB unchanged. Prefer familiar words; explain necessary specialist terms by their concrete role. Do not use English in Vietnamese for prestige.

/voice/niche/emotionalContext: Proposed stance: respectful encouragement in ordinary learning; calm directness during errors, uncertainty, payment or security concerns. Do not assume excitement or familiarity.

/voice/niche/excludedPromises: No guaranteed progress, transformation, free access, scarce places, fastest results, security assurance or payment confirmation without specific current evidence.

/voice/traits/0/id: MELAB-V01

/voice/traits/0/status: proposed

/voice/traits/0/instruction: Cụ thể để dễ hiểu: gọi tên việc làm và đối tượng trước lời khen. Concrete and useful: name the action and object before praise. Is: an identifiable action. Is not: a vague promise.

/voice/traits/0/appliesWhen: Headings, explanations, labels and calls to action across written and spoken material.

/voice/traits/0/exception: Preserve approved official names and exact quoted source lines; do not rewrite them as operational claims.

/voice/traits/0/sourceRefs/0: proposal-neutral

/voice/traits/0/confidence: Limited brand-fit confidence; editorial proposal, not extracted behavior.

/voice/traits/0/positiveExample: VI: Chọn một chủ đề để xem ví dụ. EN: Choose a topic to see an example.

/voice/traits/0/negativeExample: VI: Mở khóa tiềm năng vô hạn ngay hôm nay. EN: Unlock limitless potential today.

/voice/traits/1/id: MELAB-V02

/voice/traits/1/status: proposed

/voice/traits/1/instruction: Khuyến khích bằng bước vừa sức: nêu việc có thể làm tiếp mà không đánh giá người đọc. Encourage through a manageable next step without judging the reader. Is: an invitation with a clear task. Is not: pressure or assumed ability.

/voice/traits/1/appliesWhen: First visits, learning introductions, onboarding and empty states when a real next action exists.

/voice/traits/1/exception: For safety, payment, security and irreversible actions, state the facts and consequences before encouragement; omit humor.

/voice/traits/1/sourceRefs/0: proposal-neutral

/voice/traits/1/confidence: Limited; proposed direction awaiting approved MELAB samples.

/voice/traits/1/positiveExample: VI: Bắt đầu với ví dụ này, rồi thử cách của bạn. EN: Start with this example, then try your own approach.

/voice/traits/1/negativeExample: VI: Ai cũng làm được, bạn còn chờ gì? EN: Anyone can do this. What are you waiting for?

/voice/traits/2/id: MELAB-V03

/voice/traits/2/status: proposed

/voice/traits/2/instruction: Giữ mức chắc chắn đúng với bằng chứng: nói rõ giới hạn, trạng thái và điều kiện. Match certainty to evidence: name the limit, state and condition. Is: an honest, useful boundary. Is not: confidence used to hide missing facts.

/voice/traits/2/appliesWhen: Claims, reports, examples, errors, unknown states and success messages.

/voice/traits/2/exception: A verified fact may be stated directly; do not add artificial doubt. Omit a recovery step when none is supported.

/voice/traits/2/sourceRefs/0: proposal-neutral

/voice/traits/2/confidence: High editorial need; limited evidence of distinctive MELAB behavior.

/voice/traits/2/positiveExample: VI: Chưa có thông tin xác nhận ngày bắt đầu. EN: The start date has not been confirmed.

/voice/traits/2/negativeExample: VI: Chắc chắn bắt đầu sớm. EN: It will definitely start soon.

/voice/traits/3/id: MELAB-V04

/voice/traits/3/status: proposed

/voice/traits/3/instruction: Giải thích theo mạch làm việc: ý chính, ví dụ cụ thể, rồi bước tiếp theo khi cần. Explain in a usable order: main point, concrete example, then the next step when needed. Is: a sequence with purpose. Is not: a compulsory formula for every short label.

/voice/traits/3/appliesWhen: Full explanations, learning passages and implementation-team walkthroughs.

/voice/traits/3/exception: A warning starts with the risk; a short label contains only the action. Preserve the order required for safe execution.

/voice/traits/3/sourceRefs/0: proposal-neutral

/voice/traits/3/confidence: Limited; an original teaching proposal, not evidence of MELAB's established method.

/voice/traits/3/positiveExample: VI: Chọn màu chữ. Sau đó kiểm tra chữ trên nền sáng và nền tối để bảo đảm dễ đọc. EN: Choose the text color. Then check it on light and dark backgrounds for readability.

/voice/traits/3/negativeExample: VI: Hãy khám phá hành trình màu sắc đầy cảm hứng. EN: Explore an inspiring color journey.

/voice/tones/0/scenario: normal

/voice/tones/0/readerState: Looking for a useful starting point.

/voice/tones/0/informationOrder: Useful point, concrete example, supported next action.

/voice/tones/0/personalityLimit: Respectful, clear and lightly encouraging; medium warmth, low formality, no forced joke, direct action.

/voice/tones/0/action: Name the object to view or choose; do not invent a feature.

/voice/tones/1/scenario: first-visit

/voice/tones/1/readerState: Unfamiliar with MELAB or this material.

/voice/tones/1/informationOrder: What this material contains, who it helps if confirmed, where to begin.

/voice/tones/1/personalityLimit: Welcoming without assumed age, intimacy or excitement.

/voice/tones/1/action: Offer a concrete first step supported by the page.

/voice/tones/2/scenario: onboarding

/voice/tones/2/readerState: Ready to begin but may need guidance.

/voice/tones/2/informationOrder: Required step, reason, next check; distinguish optional steps.

/voice/tones/2/personalityLimit: Patient, direct and free of blame; no claim that the task is easy.

/voice/tones/2/action: Explain each requested input and its actual use.

/voice/tones/3/scenario: success

/voice/tones/3/readerState: Needs confirmation of an action.

/voice/tones/3/informationOrder: Verified result, relevant scope, next action only if useful.

/voice/tones/3/personalityLimit: Brief and measured; no celebration that obscures state.

/voice/tones/3/action: Say saved, sent or paid only when that exact result is confirmed.

/voice/tones/4/scenario: empty-state

/voice/tones/4/readerState: Has no item or no matching result.

/voice/tones/4/informationOrder: What is absent, why only if known, available action.

/voice/tones/4/personalityLimit: Neutral and helpful; do not suggest the reader failed.

/voice/tones/4/action: Distinguish no existing items from no search matches.

/voice/tones/5/scenario: error

/voice/tones/5/readerState: An action failed; may be worried about work.

/voice/tones/5/informationOrder: Failed action, known cause if any, supported recovery; state data preservation only when verified.

/voice/tones/5/personalityLimit: Calm, direct and respectful; no joke, blame or false reassurance.

/voice/tones/5/action: Use a safe documented recovery action; otherwise state the failure without inventing a retry.

/voice/tones/6/scenario: uncertain

/voice/tones/6/readerState: Needs a fact that has not been confirmed.

/voice/tones/6/informationOrder: Unknown fact, consequence, actual way to verify if one exists.

/voice/tones/6/personalityLimit: Plain uncertainty; do not fill the gap with optimistic wording.

/voice/tones/6/action: Name the missing confirmation. Do not fabricate an owner, response time or contact channel.

/voice/tones/7/scenario: destructive

/voice/tones/7/readerState: Considering a change that may remove work.

/voice/tones/7/informationOrder: Object and scope, actual consequence, recovery availability, explicit action.

/voice/tones/7/personalityLimit: Sober and precise; no humor or persuasive urgency.

/voice/tones/7/action: Apply only to a real destructive control. Use a specific verb and a clear cancellation choice; never claim undo exists without proof.

/voice/tones/8/scenario: billing-security

/voice/tones/8/readerState: Concerned about payment, access or personal information.

/voice/tones/8/informationOrder: Verified state, immediate protective action if supported, verified support route.

/voice/tones/8/personalityLimit: Formal enough for clarity, low warmth, no minimization or certainty about unknown safety.

/voice/tones/8/action: No live billing or security service is established by this guideline; adapt only after the actual service and approved procedure are confirmed.

/voice/tones/9/scenario: support

/voice/tones/9/readerState: Needs help or clarification.

/voice/tones/9/informationOrder: Acknowledge the specific issue, provide a supported explanation, name the available next step.

/voice/tones/9/personalityLimit: Patient without patronizing or promising a resolution time.

/voice/tones/9/action: Use actual contact details and approved support policy only; otherwise keep the contact field unresolved.

/voice/locales/vi/address: Dùng 'bạn' cho hướng dẫn chung; có thể lược đại từ khi chủ thể vẫn rõ. Dùng 'MELAB' khi thương hiệu chịu trách nhiệm. Không tự suy đoán tuổi, giới tính, quan hệ thân mật hoặc dùng 'anh/chị'. Với thư chính thức, xác nhận cách xưng hô theo người nhận.

/voice/locales/vi/syntax: Viết từ ý nghĩa bằng trật tự tự nhiên của tiếng Việt. Ưu tiên động từ và chủ thể cụ thể; giữ nguyên ai làm gì, đối tượng, phủ định, điều kiện, quyền hạn và mức chắc chắn. Mỗi câu hoàn chỉnh mở đầu bằng chữ hoa; giữ dấu tiếng Việt.

/voice/locales/vi/rhythm: Mỗi đoạn một ý chính; phối hợp câu ngắn và câu giải thích khi cần. Đọc thành tiếng một lượt để sửa câu cứng hoặc giống bản dịch. Không áp giới hạn số từ tiếng Anh cho tiếng Việt, không bỏ điều kiện để rút câu.

/voice/locales/vi/terminology: Giữ MELAB đúng chữ hoa. Dùng 'hướng dẫn', 'ví dụ', 'chủ đề', 'bản nháp' khi đúng nghĩa. Chỉ giữ thuật ngữ tiếng Anh nếu cần thao tác hoặc tra cứu; giải thích vai trò ngay lần đầu trong mỗi phần độc lập, ưu tiên tối đa năm và không quá chín từ cách nhau bằng khoảng trắng. Giữ nguyên nhãn sản phẩm chính thức, mã, đường dẫn và số liệu. Với tài liệu vi-VN, dùng 1.234,5 khi cần số thập phân và ngày dạng '15 tháng 10 năm 2026' để tránh nhập nhằng; giữ đơn vị và tiền tệ của dữ liệu gốc. Ví dụ này không công bố ngày hay giá của MELAB.

/voice/locales/vi/opening: Mở bằng điều người đọc cần hiểu hoặc làm. Với cảnh báo, đưa hậu quả lên trước. Không mở đầu bằng lời tự khen hay lịch sử biên soạn nội bộ.

/voice/locales/vi/closing: Kết bằng bước tiếp theo có thật khi cần; nếu không có hành động, dừng ở thông tin hữu ích. Không thúc giục hoặc hứa hẹn phản hồi khi chưa có chính sách.

/voice/locales/vi/do: Đặt tên đúng hành động, giải thích từ khó, giữ điều kiện cạnh lời khẳng định; dùng dấu câu tiết chế. Giao diện và cảnh báo không dùng biểu tượng cảm xúc thay nghĩa. Nội dung giới thiệu chỉ dùng biểu tượng khi có mục đích và không che mất thông tin.

/voice/locales/vi/dont: Không dùng 'đột phá', 'vô hạn', 'bảo đảm thành công', 'chỉ cần', 'ai cũng làm được' như lời hứa mặc định. Không mượn từ tiếng Anh để làm câu có vẻ chuyên nghiệp; không dùng câu máy móc hoặc ẩn người chịu trách nhiệm.

/voice/locales/vi/normalExample: Chọn một chủ đề để xem ví dụ.

/voice/locales/vi/errorExample: Không mở được tài liệu này.

/voice/locales/vi/uncertainExample: Chưa có thông tin xác nhận ngày bắt đầu.

/voice/locales/vi/writtenExample: Chọn màu chữ, rồi kiểm tra trên nền sáng và nền tối để bảo đảm dễ đọc.

/voice/locales/vi/spokenExample: Trước hết, chọn màu chữ. Tiếp theo, đặt chữ trên nền sáng và nền tối. Kiểm tra xem ở cả hai nền, chữ có dễ đọc không.

/voice/locales/vi/review: So từng câu với dữ kiện gốc: chủ thể, hành động, đối tượng, số lượng, đơn vị, ngày, điều kiện, quan hệ nguyên nhân, quyền hạn và điều chưa chắc chắn. Sau đó đọc riêng bản tiếng Việt để kiểm tra tự nhiên, cụ thể và đúng cách xưng hô. Sửa câu không được làm đổi sự thật. Mẫu tự biên soạn không chứng minh độ phù hợp với giọng MELAB đã được duyệt.

/voice/locales/en/address: Use 'you' in general guidance and 'MELAB' when the brand is responsible. Do not assume age, gender, familiarity or a customer relationship. Use the requested English variety; this neutral proposal avoids region-dependent idioms.

/voice/locales/en/syntax: Name concrete subjects, actions and objects. Prefer active voice when responsibility matters; passive voice is useful when the actor is unknown or irrelevant. Preserve negation, conditions, permissions, ownership and uncertainty. Use parallel list structures.

/voice/locales/en/rhythm: Use one main idea per paragraph and vary sentence length with purpose. Keep labels brief and explanations complete. Read aloud for repetition and abrupt transitions; no universal sentence-length limit.

/voice/locales/en/terminology: Keep MELAB in uppercase. Use consistent terms such as guide, example, topic and draft when accurate. Expand unfamiliar abbreviations and explain specialist terms by their role. Preserve exact product names, source labels, units and machine values. Spell out months for ambiguous dates, such as 15 October 2026; use 1,234.5 for an English-locale decimal example. Never convert currency or invent a price.

/voice/locales/en/opening: Lead with the information or action the reader needs. Start warnings with the consequence. Omit self-praise and production-history narration unless it changes the reader's decision.

/voice/locales/en/closing: End with a real next step when useful. End with the answer when no action is needed; do not invent contact details or response commitments.

/voice/locales/en/do: Use familiar precise words and measured punctuation. Explain a necessary term once per independent section. Keep valid uncertainty and approved wording. Interface or warning text uses words rather than emoji as the only signal.

/voice/locales/en/dont: Avoid unsupported superlatives, vague promotional abstractions, patronizing 'just' or 'easy', forced excitement and formulaic contrast. Do not remove a factual limit merely to make copy sound confident.

/voice/locales/en/normalExample: Choose a topic to see an example.

/voice/locales/en/errorExample: This document could not be opened.

/voice/locales/en/uncertainExample: The start date has not been confirmed.

/voice/locales/en/writtenExample: Choose the text color, then check it on light and dark backgrounds for readability.

/voice/locales/en/spokenExample: First, choose the text color. Next, place the text on a light background and a dark background. Check that it is readable on both.

/voice/locales/en/review: Compare every statement with frozen facts: actor, action, object, quantities, units, dates, conditions, causality, certainty, rights and obligations. Review repetition, inflated claims, vague abstractions and unnecessary jargon separately. Fluency cannot waive a changed fact; self-authored examples do not establish authentic MELAB voice.

/voice/claims/immutable: MELAB spelling and supplied source facts remain exact. Preserve quantities, dates, units, negation, conditions, rights, ownership and uncertainty. Original brandkit display lines remain identity examples rather than evidence of a promised result.

/voice/claims/allowed: Describe what a verified artifact contains or what a confirmed control does. In examples, state the assumed behavior explicitly. Identity evidence permits naming MELAB; it does not prove a service, audience or performance claim.

/voice/claims/forbidden: No invented price, free trial, offer, schedule, customer, testimonial, certification, learning result, urgency, saved data, safe retry, undo, payment confirmation or security guarantee. Do not treat competitor language, colors or synthetic examples as MELAB voice evidence.

/voice/claims/unknownHandling: Name the exact unknown and retain it. Use a neutral proposal when the missing fact affects only tone; block the affected factual claim when it changes an action, right, safety, payment or promise. Ask only if the missing fact changes the required output; do not fill it with plausible copy.

/voice/components/0/type: heading

/voice/components/0/behavior: Introduces the actual subject or result.

/voice/components/0/copyRule: Use a concrete useful point; no invented outcome.

/voice/components/0/budget: Aim for one or two lines at the designed width; revise wording or layout rather than reduce essential type.

/voice/components/0/notApplicable: Do not force an action heading on an identity-only title.

/voice/components/1/type: cta

/voice/components/1/behavior: Names the action the real control performs.

/voice/components/1/copyRule: Verb plus object where useful: Xem ví dụ / View example. Avoid generic Continue when destination is unclear.

/voice/components/1/budget: One short phrase; retain a clear accessible name and inspect wrapping.

/voice/components/1/notApplicable: No action label where no control or destination exists.

/voice/components/2/type: field

/voice/components/2/behavior: Labels an actual input and any required format.

/voice/components/2/copyRule: Keep persistent labels; put conditions in helper text and errors beside the affected input. Never use placeholder text as the only label.

/voice/components/2/budget: Short label, one useful helper sentence; use more space for necessary conditions.

/voice/components/2/notApplicable: No invented registration or personal-data field.

/voice/components/3/type: empty-loading

/voice/components/3/behavior: Separates no items, no search matches and an operation in progress.

/voice/components/3/copyRule: Name the state and a supported action. Loading text does not imply completion or a known remaining time.

/voice/components/3/budget: One state line and one optional action line; no arbitrary countdown.

/voice/components/3/notApplicable: Do not add a loader to static content.

/voice/components/4/type: error

/voice/components/4/behavior: Reports the actual failure.

/voice/components/4/copyRule: State failed action, cause only if known, recovery only if supported. Do not claim data is safe or retry is harmless without proof.

/voice/components/4/budget: A clear state sentence; add necessary recovery detail without hiding it in a tooltip.

/voice/components/4/notApplicable: If no recovery is known, state the failure only.

/voice/components/5/type: confirmation

/voice/components/5/behavior: Precedes a consequential action or confirms a verified result.

/voice/components/5/copyRule: Name object, scope and consequence before action; success text follows observed success. Destructive actions have an explicit cancellation choice.

/voice/components/5/budget: Heading plus enough body text for consequences; controls keep distinct verbs.

/voice/components/5/notApplicable: No payment, deletion or undo behavior is established by the illustrative system.

/voice/components/6/type: notification

/voice/components/6/behavior: Communicates a relevant change without replacing the task.

/voice/components/6/copyRule: State the verified change and the action if needed; retain accessible text and avoid unnecessary interruption.

/voice/components/6/budget: One main message with an optional action; persistent detail for critical information.

/voice/components/6/notApplicable: No invented subscription, send channel or response deadline.

/voice/components/7/type: chart-label-tooltip

/voice/components/7/behavior: Explains a value, measure or comparison.

/voice/components/7/copyRule: Include measure, unit, period and source context when available; distinguish illustration from operational data. Tooltips supplement visible labels.

/voice/components/7/budget: Labels remain readable at intended width; tooltip supports full precision rather than replacing the axis meaning.

/voice/components/7/notApplicable: Do not invent a measurement method or operational result for sample charts.

/voice/examples/0/scenario: normal

/voice/examples/0/language: vi

/voice/examples/0/facts: Illustration only: a page offers topic choices and selecting one reveals an example. No real enrollment or outcome assumed.

/voice/examples/0/before: Mở khóa tiềm năng vô hạn ngay hôm nay.

/voice/examples/0/after: Chọn một chủ đề để xem ví dụ.

/voice/examples/0/reason: Names the available action and object without inventing a benefit.

/voice/examples/0/ruleIds/0: MELAB-V01

/voice/examples/0/ruleIds/1: MELAB-V02

/voice/examples/1/scenario: normal

/voice/examples/1/language: en

/voice/examples/1/facts: Same illustrative topic-selection facts as the Vietnamese example.

/voice/examples/1/before: Unlock limitless potential today.

/voice/examples/1/after: Choose a topic to see an example.

/voice/examples/1/reason: Keeps the same action and meaning in natural English.

/voice/examples/1/ruleIds/0: MELAB-V01

/voice/examples/1/ruleIds/1: MELAB-V02

/voice/examples/2/scenario: error

/voice/examples/2/language: vi

/voice/examples/2/facts: Illustration only: opening a document failed; cause, retry safety and data preservation are unknown.

/voice/examples/2/before: Có lỗi nhỏ thôi, thử lại là được nhé!

/voice/examples/2/after: Không mở được tài liệu này.

/voice/examples/2/reason: Names the failure without minimizing it or promising safe recovery.

/voice/examples/2/ruleIds/0: MELAB-V01

/voice/examples/2/ruleIds/1: MELAB-V03

/voice/examples/3/scenario: error

/voice/examples/3/language: en

/voice/examples/3/facts: Same failed-open facts; no known cause or supported recovery.

/voice/examples/3/before: Just a tiny hiccup. Try again and you are all set!

/voice/examples/3/after: This document could not be opened.

/voice/examples/3/reason: Preserves the actual failure and omits unverified reassurance.

/voice/examples/3/ruleIds/0: MELAB-V01

/voice/examples/3/ruleIds/1: MELAB-V03

/voice/examples/4/scenario: uncertain

/voice/examples/4/language: vi

/voice/examples/4/facts: Illustration only: a start date has not been confirmed; no contact route or announcement time is supplied.

/voice/examples/4/before: Chắc chắn bắt đầu sớm, hãy sẵn sàng!

/voice/examples/4/after: Chưa có thông tin xác nhận ngày bắt đầu.

/voice/examples/4/reason: Keeps the unknown visible and does not invent a schedule.

/voice/examples/4/ruleIds/0: MELAB-V03

/voice/examples/5/scenario: uncertain

/voice/examples/5/language: en

/voice/examples/5/facts: Same unconfirmed start-date facts as the Vietnamese example.

/voice/examples/5/before: It will definitely start soon. Get ready!

/voice/examples/5/after: The start date has not been confirmed.

/voice/examples/5/reason: Matches the Vietnamese certainty level without literal translation.

/voice/examples/5/ruleIds/0: MELAB-V03

/voice/examples/6/scenario: implementation-written

/voice/examples/6/language: vi

/voice/examples/6/facts: Illustration only: choose a text color and check its readability against light and dark backgrounds. No measured contrast score is supplied.

/voice/examples/6/before: Khám phá hành trình màu sắc đầy cảm hứng.

/voice/examples/6/after: Chọn màu chữ, rồi kiểm tra trên nền sáng và nền tối để bảo đảm dễ đọc.

/voice/examples/6/reason: Gives a concrete sequence and purpose without inventing a measured result.

/voice/examples/6/ruleIds/0: MELAB-V01

/voice/examples/6/ruleIds/1: MELAB-V04

/voice/examples/7/scenario: implementation-spoken

/voice/examples/7/language: vi

/voice/examples/7/facts: Same text-color and two-background check as the written example.

/voice/examples/7/before: Chọn và kiểm tra màu chữ trên các nền khác nhau để bảo đảm tính khả dụng.

/voice/examples/7/after: Trước hết, chọn màu chữ. Tiếp theo, đặt chữ trên nền sáng và nền tối. Kiểm tra xem ở cả hai nền, chữ có dễ đọc không.

/voice/examples/7/reason: One action per spoken beat; keeps the two backgrounds and the actual check.

/voice/examples/7/ruleIds/0: MELAB-V01

/voice/examples/7/ruleIds/1: MELAB-V04

/voice/examples/8/scenario: implementation-written

/voice/examples/8/language: en

/voice/examples/8/facts: Same text-color and light/dark readability check; no measured contrast score.

/voice/examples/8/before: Explore an inspiring color journey.

/voice/examples/8/after: Choose the text color, then check it on light and dark backgrounds for readability.

/voice/examples/8/reason: Replaces abstraction with the actual action and check.

/voice/examples/8/ruleIds/0: MELAB-V01

/voice/examples/8/ruleIds/1: MELAB-V04

/voice/examples/9/scenario: implementation-spoken

/voice/examples/9/language: en

/voice/examples/9/facts: Same text-color and two-background check as the written example.

/voice/examples/9/before: Select and validate the text color across different contexts.

/voice/examples/9/after: First, choose the text color. Next, place the text on a light background and a dark background. Check that it is readable on both.

/voice/examples/9/reason: Provides a speakable sequence without changing the facts.

/voice/examples/9/ruleIds/0: MELAB-V01

/voice/examples/9/ruleIds/1: MELAB-V04

/voice/governance/versionReason: 0.5.0 adds a complete task-local proposed editorial model to the MELAB package, with EN/VI realization and explicitly hypothetical examples. It does not activate or modify a shared skill.

/voice/governance/approvalRef: pending; authorization to build the design-system draft is not approval of authentic MELAB personality.

/voice/governance/authenticity: proposed; no authentic writing corpus supplied or inferred. Original brandkit identity and display lines are not a corpus.

/voice/governance/gaps: Approved MELAB writing samples and anti-samples, actual audience/offer facts, English regional preference, human language review, held-out corpus test and final rendered copy readback remain absent or belong to later package verification.

/voice/governance/updatePolicy: Keep this task model as the single proposed source; compile projections from it. Record any approved rule-level change, increment version and invalidate affected bindings and copy evidence. No automatic promotion, instruction mutation, publication or sample upload.

/voice/governance/confidence: Limited brand-fit confidence for both languages. Structural completeness and reviewed synthetic examples prove only their stated local checks.

/voice/governance/blockMap: Eight framework blocks: context; traits; tones; locales as language mechanics; claims; components; examples; governance. Niche and portable procedure are additional explicit coverage.

/voice/governance/reviewLimits: Same-author meaning and wording review is not independent native-language certification, reader comprehension evidence or fresh-context adoption. Final HTML, DESIGN.md and VOICE.md parity/rendering must be checked by the package owner.

/voice/procedure/0: Read the supplied task facts and requested language. Freeze names, actors, actions, objects, quantities, units, dates, conditions, rights and uncertainty before drafting.

/voice/procedure/1: Select the actual channel and situation. Apply the proposed traits only where relevant; approved facts and safety-critical order take priority.

/voice/procedure/2: For written material, lead with the useful point and keep labels tied to real behavior. For spoken explanation, use one idea per beat and name each step's purpose and check.

/voice/procedure/3: Draft in natural Vietnamese or English using its actual locale rules above. Do not use English as an intermediate skeleton for Vietnamese.

/voice/procedure/4: Compare every claim and action with the frozen facts. Reject invented services, guarantees, schedules, saved data, safe retries or recovery routes. Preserve unknowns.

/voice/procedure/5: Review naturalness separately: read aloud, remove vague abstractions and repetition, check address and terminology, and keep necessary conditions. A fluent sentence cannot waive changed meaning.

/voice/procedure/6: For mixed languages, review each unit in its language and compare shared facts and certainty across both. Preserve exact product labels and machine-only values.

/voice/procedure/7: Read the actual final output after assembly. For visual or interactive material, inspect all relevant rendered states and accessible labels at intended widths; source text and schema checks alone do not prove fit.

/voice/procedure/8: Return the artifact with unresolved facts and evidence limits. Keep the voice proposed until actual brand approval; later copy, rule or data edits require renewed review of affected units.

/voice/sources/0/id: melab-original-brandkit

/voice/sources/0/kind: approved-rule

/voice/sources/0/locator: Brand asset/MELAB/Brandkit/assets/guidelines/Brandkit Melab.png; original image inspected: MELAB name, CREATE and Learn. Build. Transform. display lines; SHA256 538d1798b4a2092e69e3ef1934d9d65f160e1b9c94f19d6873dbcbc354d67c39.

/voice/sources/0/rights: User-provided local brand material; scoped identity inspection. No permission inferred for redistribution of the original.

/voice/sources/0/scope: Identity/display evidence only. None of the proposed voice traits is extracted from colors, typography or these isolated lines.

/voice/sources/1/id: melab-original-pdf

/voice/sources/1/kind: approved-rule

/voice/sources/1/locator: Brand asset/MELAB/Brandkit/assets/guidelines/MELAB Brand Guidelines Presentation.pdf; SHA256 ff255225d7a222fcbc43b6f1cb89c49f9ef7f19ad8104f4be9a1219aaca402f2; existence/hash recorded, not used for a text-derived voice inference.

/voice/sources/1/rights: User-provided local brand material. Original not reproduced in this model.

/voice/sources/1/scope: Companion identity source; no PDF text extraction or writing-corpus claim in this task model.

/voice/sources/2/id: proposal-neutral

/voice/sources/2/kind: proposal

/voice/sources/2/locator: Original editorial proposal authored for MELAB package 0.5.0; neutral EN/VI mechanics and explicitly hypothetical examples.

/voice/sources/2/rights: Task-authored proposal for the user's local design-system draft; not an authentic MELAB writing sample.

/voice/sources/2/scope: Source for every proposed trait, audience interpretation, tone and example; subject to actual brand review.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: 214205eac9515ba17051140e4ba10fea9e6c412e8f65735971a017f81b699784

Mở tệp nguồn: ../package/system.model.json

Vai trò thiết kế

source:model-tokens

/tokens/canvas: #F5F8FF

/tokens/text: #15233F

/tokens/muted: #4B5B77

/tokens/accent: #4164FF

/tokens/surface: #FFFFFF

/tokens/border: #D9E0EF

/tokens/hover: #EDF2FF

/tokens/accentHover: #2543DD

/tokens/track: #D9E0EF

/tokens/font: Be Vietnam Pro, sans-serif

/tokens/motionMs: 180

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: 214205eac9515ba17051140e4ba10fea9e6c412e8f65735971a017f81b699784

Mở tệp nguồn: ../package/system.model.json

Phạm vi mẫu

source:model-showcasePolicy

/showcasePolicy/schemaVersion: design-showcase/v2

/showcasePolicy/coverageMode: full-benchmark-adaptation

/showcasePolicy/navigation: header-views-sidebar-contents

/showcasePolicy/counts/proposedByFamily/logo-pair: 1

/showcasePolicy/counts/proposedByFamily/icons-static: 123

/showcasePolicy/counts/proposedByFamily/icons-motion: 8

/showcasePolicy/counts/proposedByFamily/ui: 7

/showcasePolicy/counts/proposedByFamily/models: 3

/showcasePolicy/counts/proposedByFamily/charts: 40

/showcasePolicy/counts/proposedByFamily/reading: 16

/showcasePolicy/counts/proposedByFamily/backgrounds: 2

/showcasePolicy/counts/admitted: 3

/showcasePolicy/counts/applications: 42

/showcasePolicy/overviewMap/0/sourceId: overview:overview

/showcasePolicy/overviewMap/0/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/0/targetGroups/0: usage

/showcasePolicy/overviewMap/1/sourceId: overview:identity

/showcasePolicy/overviewMap/1/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/1/targetGroups/0: imagery-icons

/showcasePolicy/overviewMap/2/sourceId: overview:type

/showcasePolicy/overviewMap/2/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/2/targetGroups/0: typography

/showcasePolicy/overviewMap/3/sourceId: overview:colors

/showcasePolicy/overviewMap/3/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/3/targetGroups/0: colors

/showcasePolicy/overviewMap/4/sourceId: overview:spacing

/showcasePolicy/overviewMap/4/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/4/targetGroups/0: spacing-shape

/showcasePolicy/overviewMap/5/sourceId: overview:shadow-guideline

/showcasePolicy/overviewMap/5/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/5/targetGroups/0: surfaces-elevation

/showcasePolicy/overviewMap/6/sourceId: overview:body-rules

/showcasePolicy/overviewMap/6/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/6/targetGroups/0: typography

/showcasePolicy/overviewMap/7/sourceId: overview:icon-geometry

/showcasePolicy/overviewMap/7/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/7/targetGroups/0: imagery-icons

/showcasePolicy/overviewMap/8/sourceId: overview:relation-rules

/showcasePolicy/overviewMap/8/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/8/targetGroups/0: layout-composition

/showcasePolicy/overviewMap/9/sourceId: overview:component-rules

/showcasePolicy/overviewMap/9/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/9/targetGroups/0: components

/showcasePolicy/overviewMap/10/sourceId: overview:layout-rules

/showcasePolicy/overviewMap/10/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/10/targetGroups/0: layout-composition

/showcasePolicy/overviewMap/11/sourceId: overview:motion-rules

/showcasePolicy/overviewMap/11/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/11/targetGroups/0: motion

/showcasePolicy/overviewMap/12/sourceId: overview:guidelines

/showcasePolicy/overviewMap/12/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/12/targetGroups/0: guidelines

/showcasePolicy/overviewMap/13/sourceId: overview:voice

/showcasePolicy/overviewMap/13/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/13/targetGroups/0: guidelines

/showcasePolicy/overviewMap/14/sourceId: overview:system-relationship

/showcasePolicy/overviewMap/14/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/14/targetGroups/0: usage

/showcasePolicy/overviewMap/15/sourceId: overview:adapt

/showcasePolicy/overviewMap/15/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/15/targetGroups/0: usage

/showcasePolicy/overviewMap/16/sourceId: overview:package-docs

/showcasePolicy/overviewMap/16/disposition: mapped

/showcasePolicy/overviewMap/16/targetGroups/0: usage

/showcasePolicy/benchmark/version: 324.1-sidebar

/showcasePolicy/benchmark/sha256: 76492376ede5f203a51507cebbdb96e47cd5bdccb8a4ffd4c3600d3261c01c17

/showcasePolicy/exclusions/0: generative-ai catalogue

/showcasePolicy/exclusions/1: every download/save action

/showcasePolicy/authorityReference: User selected original MELAB full17/197/42, no planner and frozen current KAI structure; paired icon colors side by side.; RUN43 explicit MELAB-first family consolidation, reviewed before shared rollout

/showcasePolicy/coverageIntent/mode: full-benchmark

/showcasePolicy/coverageIntent/authorityReference: Current explicit user request full17/197/42, retain frozen KAI and no planner.

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/0/id: overview:overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/0/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/0/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/1/id: overview:identity

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/1/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/1/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/2/id: overview:type

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/2/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/2/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/3/id: overview:colors

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/3/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/3/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/4/id: overview:spacing

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/4/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/4/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/5/id: overview:shadow-guideline

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/5/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/5/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/6/id: overview:body-rules

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/6/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/6/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/7/id: overview:icon-geometry

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/7/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/7/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/8/id: overview:relation-rules

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/8/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/8/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/9/id: overview:component-rules

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/9/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/9/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/10/id: overview:layout-rules

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/10/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/10/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/11/id: overview:motion-rules

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/11/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/11/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/12/id: overview:guidelines

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/12/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/12/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/13/id: overview:voice

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/13/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/13/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/14/id: overview:system-relationship

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/14/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/14/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/15/id: overview:adapt

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/15/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/15/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/16/id: overview:package-docs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/16/view: overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/16/family: rule-jobs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/17/id: library:logo-pair

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/17/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/17/family: logo-pair

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/18/id: library:icon-core-bullet-square

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/18/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/18/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/19/id: library:icon-core-checkbox-empty

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/19/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/19/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/20/id: library:icon-core-page-outline

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/20/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/20/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/21/id: library:icon-core-home

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/21/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/21/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/22/id: library:icon-core-back

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/22/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/22/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/23/id: library:icon-core-forward

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/23/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/23/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/24/id: library:icon-core-up

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/24/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/24/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/25/id: library:icon-core-down

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/25/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/25/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/26/id: library:icon-core-menu

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/26/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/26/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/27/id: library:icon-core-expand

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/27/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/27/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/28/id: library:icon-core-collapse

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/28/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/28/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/29/id: library:icon-core-add

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/29/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/29/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/30/id: library:icon-core-edit

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/30/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/30/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/31/id: library:icon-core-delete

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/31/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/31/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/32/id: library:icon-core-duplicate

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/32/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/32/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/33/id: library:icon-core-save

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/33/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/33/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/34/id: library:icon-core-download

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/34/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/34/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/35/id: library:icon-core-upload

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/35/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/35/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/36/id: library:icon-core-share

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/36/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/36/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/37/id: library:icon-core-search

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/37/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/37/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/38/id: library:icon-core-filter

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/38/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/38/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/39/id: library:icon-core-sort

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/39/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/39/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/40/id: library:icon-core-grid

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/40/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/40/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/41/id: library:icon-core-list

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/41/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/41/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/42/id: library:icon-core-zoom-in

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/42/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/42/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/43/id: library:icon-core-zoom-out

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/43/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/43/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/44/id: library:icon-core-eye

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/44/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/44/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/45/id: library:icon-core-success

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/45/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/45/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/46/id: library:icon-core-warning

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/46/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/46/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/47/id: library:icon-core-error

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/47/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/47/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/48/id: library:icon-core-info

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/48/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/48/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/49/id: library:icon-core-loading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/49/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/49/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/50/id: library:icon-core-help

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/50/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/50/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/51/id: library:icon-core-blocked

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/51/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/51/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/52/id: library:icon-core-pending

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/52/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/52/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/53/id: library:icon-core-file

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/53/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/53/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/54/id: library:icon-core-folder

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/54/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/54/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/55/id: library:icon-core-text

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/55/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/55/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/56/id: library:icon-core-image

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/56/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/56/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/57/id: library:icon-core-video

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/57/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/57/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/58/id: library:icon-core-audio

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/58/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/58/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/59/id: library:icon-core-archive

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/59/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/59/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/60/id: library:icon-core-link

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/60/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/60/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/61/id: library:icon-core-user

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/61/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/61/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/62/id: library:icon-core-team

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/62/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/62/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/63/id: library:icon-core-mail

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/63/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/63/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/64/id: library:icon-core-chat

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/64/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/64/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/65/id: library:icon-core-notification

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/65/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/65/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/66/id: library:icon-core-calendar

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/66/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/66/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/67/id: library:icon-core-meeting

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/67/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/67/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/68/id: library:icon-core-contact

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/68/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/68/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/69/id: library:icon-core-task

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/69/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/69/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/70/id: library:icon-core-checklist

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/70/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/70/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/71/id: library:icon-core-project

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/71/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/71/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/72/id: library:icon-core-kanban

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/72/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/72/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/73/id: library:icon-core-flag

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/73/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/73/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/74/id: library:icon-core-target

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/74/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/74/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/75/id: library:icon-core-clock

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/75/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/75/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/76/id: library:icon-core-approval

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/76/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/76/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/77/id: library:icon-core-bar-chart

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/77/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/77/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/78/id: library:icon-core-line-chart

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/78/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/78/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/79/id: library:icon-core-pie-chart

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/79/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/79/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/80/id: library:icon-core-table

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/80/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/80/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/81/id: library:icon-core-trend-up

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/81/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/81/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/82/id: library:icon-core-trend-down

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/82/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/82/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/83/id: library:icon-core-database

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/83/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/83/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/84/id: library:icon-core-report

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/84/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/84/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/85/id: library:icon-core-agent

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/85/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/85/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/86/id: library:icon-core-workflow

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/86/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/86/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/87/id: library:icon-core-terminal

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/87/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/87/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/88/id: library:icon-core-code

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/88/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/88/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/89/id: library:icon-core-integration

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/89/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/89/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/90/id: library:icon-core-run

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/90/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/90/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/91/id: library:icon-core-pause

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/91/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/91/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/92/id: library:icon-core-stop

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/92/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/92/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/93/id: library:icon-core-settings

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/93/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/93/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/94/id: library:icon-core-lock

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/94/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/94/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/95/id: library:icon-core-unlock

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/95/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/95/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/96/id: library:icon-core-key

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/96/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/96/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/97/id: library:icon-core-shield

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/97/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/97/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/98/id: library:icon-core-permissions

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/98/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/98/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/99/id: library:icon-core-refresh

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/99/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/99/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/100/id: library:icon-core-logout

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/100/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/100/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/101/id: library:icon-core-cart

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/101/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/101/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/102/id: library:icon-core-bag

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/102/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/102/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/103/id: library:icon-core-card

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/103/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/103/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/104/id: library:icon-core-receipt

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/104/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/104/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/105/id: library:icon-core-tag

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/105/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/105/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/106/id: library:icon-core-package

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/106/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/106/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/107/id: library:icon-core-delivery

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/107/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/107/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/108/id: library:icon-core-refund

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/108/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/108/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/109/id: library:icon-core-book

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/109/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/109/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/110/id: library:icon-core-lesson

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/110/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/110/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/111/id: library:icon-core-bookmark

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/111/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/111/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/112/id: library:icon-core-idea

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/112/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/112/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/113/id: library:icon-core-microphone

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/113/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/113/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/114/id: library:icon-core-camera

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/114/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/114/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/115/id: library:icon-core-presentation

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/115/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/115/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/116/id: library:icon-core-certificate

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/116/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/116/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/117/id: library:icon-kai-sword

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/117/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/117/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/118/id: library:icon-kai-shield-crest

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/118/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/118/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/119/id: library:icon-kai-helmet

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/119/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/119/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/120/id: library:icon-kai-armor

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/120/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/120/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/121/id: library:icon-kai-boots

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/121/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/121/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/122/id: library:icon-kai-gauntlet

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/122/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/122/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/123/id: library:icon-kai-bow

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/123/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/123/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/124/id: library:icon-kai-arrow

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/124/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/124/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/125/id: library:icon-kai-staff

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/125/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/125/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/126/id: library:icon-kai-potion

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/126/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/126/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/127/id: library:icon-kai-scroll

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/127/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/127/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/128/id: library:icon-kai-quest-board

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/128/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/128/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/129/id: library:icon-kai-bonfire

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/129/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/129/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/130/id: library:icon-kai-ember

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/130/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/130/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/131/id: library:icon-kai-torch

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/131/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/131/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/132/id: library:icon-kai-lantern

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/132/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/132/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/133/id: library:icon-kai-castle

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/133/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/133/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/134/id: library:icon-kai-gate

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/134/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/134/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/135/id: library:icon-kai-tower

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/135/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/135/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/136/id: library:icon-kai-tent

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/136/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/136/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/137/id: library:icon-kai-compass

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/137/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/137/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/138/id: library:icon-kai-map-marker

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/138/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/138/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/139/id: library:icon-kai-gem

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/139/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/139/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/140/id: library:icon-kai-chest

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/140/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/140/family: icons-static

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/141/id: library:agent-knight-automation

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/141/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/141/family: icons-motion

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/142/id: library:agent-knight-design

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/142/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/142/family: icons-motion

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/143/id: library:agent-knight-html

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/143/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/143/family: icons-motion

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/144/id: library:agent-knight-video

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/144/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/144/family: icons-motion

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/145/id: library:agent-knight-content

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/145/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/145/family: icons-motion

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/146/id: library:animated-compass

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/146/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/146/family: icons-motion

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/147/id: library:animated-fire

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/147/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/147/family: icons-motion

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/148/id: library:animated-shield

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/148/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/148/family: icons-motion

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/149/id: library:ui-buttons

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/149/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/149/family: ui

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/150/id: library:ui-topnav

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/150/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/150/family: ui

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/151/id: library:ui-actions

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/151/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/151/family: ui

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/152/id: library:ui-search

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/152/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/152/family: ui

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/153/id: library:ui-tabs

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/153/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/153/family: ui

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/154/id: library:ui-check

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/154/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/154/family: ui

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/155/id: library:ui-dialog

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/155/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/155/family: ui

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/156/id: library:model-helmet

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/156/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/156/family: models

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/157/id: library:model-treasure

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/157/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/157/family: models

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/158/id: library:model-bonfire

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/158/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/158/family: models

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/159/id: library:chart-bar

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/159/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/159/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/160/id: library:chart-column

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/160/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/160/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/161/id: library:chart-line

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/161/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/161/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/162/id: library:chart-area

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/162/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/162/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/163/id: library:chart-donut

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/163/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/163/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/164/id: library:chart-stack

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/164/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/164/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/165/id: library:chart-scatter

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/165/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/165/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/166/id: library:chart-pie

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/166/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/166/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/167/id: library:chart-histogram

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/167/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/167/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/168/id: library:chart-box

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/168/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/168/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/169/id: library:chart-waterfall

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/169/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/169/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/170/id: library:chart-heatmap

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/170/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/170/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/171/id: library:chart-progress-ring

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/171/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/171/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/172/id: library:chart-stacked-absolute

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/172/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/172/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/173/id: library:chart-funnel

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/173/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/173/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/174/id: library:chart-treemap

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/174/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/174/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/175/id: library:chart-diverging

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/175/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/175/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/176/id: library:chart-gantt

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/176/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/176/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/177/id: library:chart-grouped

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/177/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/177/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/178/id: library:chart-combo

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/178/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/178/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/179/id: library:chart-slope

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/179/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/179/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/180/id: library:chart-dumbbell

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/180/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/180/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/181/id: library:chart-bullet

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/181/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/181/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/182/id: library:chart-lollipop

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/182/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/182/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/183/id: library:chart-sparklines

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/183/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/183/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/184/id: library:chart-calendar-density

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/184/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/184/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/185/id: library:chart-state-timeline

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/185/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/185/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/186/id: library:chart-cohort

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/186/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/186/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/187/id: library:chart-dependency-network

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/187/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/187/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/188/id: library:chart-sankey

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/188/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/188/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/189/id: library:chart-parallel

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/189/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/189/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/190/id: library:chart-candlestick

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/190/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/190/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/191/id: library:chart-regional-map

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/191/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/191/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/192/id: library:chart-kpi-table

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/192/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/192/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/193/id: library:chart-monitored-series

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/193/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/193/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/194/id: library:chart-decision-tree

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/194/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/194/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/195/id: library:chart-journey-comparison

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/195/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/195/family: charts

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/196/id: library:reading-five-actions

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/196/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/196/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/197/id: library:reading-moodboard

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/197/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/197/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/198/id: library:reading-comparison-table

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/198/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/198/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/199/id: library:reading-quantitative-chart

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/199/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/199/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/200/id: library:reading-attributed-quote

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/200/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/200/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/201/id: library:reading-literal-command

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/201/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/201/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/202/id: library:reading-connectors

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/202/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/202/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/203/id: library:reading-listing-status

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/203/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/203/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/204/id: library:reading-listing-sections

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/204/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/204/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/205/id: library:reading-listing-shapes

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/205/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/205/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/206/id: library:reading-listing-icons

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/206/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/206/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/207/id: library:reading-task-brief

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/207/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/207/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/208/id: library:reading-rule-check-fix

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/208/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/208/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/209/id: library:reading-readiness-levels

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/209/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/209/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/210/id: library:reading-worked-example

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/210/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/210/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/211/id: library:reading-reference-card

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/211/view: library

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/211/family: reading

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/212/id: applications:slide283-default-cover

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/212/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/212/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/213/id: applications:slide283-default-agenda

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/213/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/213/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/214/id: applications:slide283-default-divider

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/214/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/214/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/215/id: applications:slide283-default-close

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/215/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/215/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/216/id: applications:slide283-image-hero

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/216/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/216/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/217/id: applications:slide283-image-strip

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/217/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/217/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/218/id: applications:slide283-image-grid

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/218/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/218/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/219/id: applications:slide283-image-story

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/219/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/219/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/220/id: applications:slide283-image-detail

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/220/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/220/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/221/id: applications:slide283-image-collage

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/221/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/221/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/222/id: applications:slide283-image-pair

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/222/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/222/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/223/id: applications:slide283-image-mosaic

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/223/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/223/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/224/id: applications:slide283-image-background

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/224/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/224/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/225/id: applications:slide283-image-split

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/225/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/225/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/226/id: applications:slide283-text-matrix

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/226/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/226/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/227/id: applications:slide283-text-tables

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/227/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/227/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/228/id: applications:slide283-text-columns

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/228/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/228/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/229/id: applications:slide283-text-evidence

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/229/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/229/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/230/id: applications:slide283-text-plan

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/230/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/230/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/231/id: applications:slide283-text-dashboard

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/231/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/231/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/232/id: applications:slide283-text-overview

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/232/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/232/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/233/id: applications:slide283-text-mixed

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/233/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/233/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/234/id: applications:slide283-text-sections

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/234/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/234/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/235/id: applications:slide283-text-journey

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/235/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/235/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/236/id: applications:slide283-text-sales-mix

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/236/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/236/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/237/id: applications:slide283-text-competitors

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/237/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/237/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/238/id: applications:slide283-text-ranking

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/238/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/238/family: slides

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/239/id: applications:pdf-cover

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/239/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/239/family: theory

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/240/id: applications:pdf-task-brief

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/240/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/240/family: theory

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/241/id: applications:pdf-rule-check-fix

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/241/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/241/family: theory

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/242/id: applications:pdf-readiness-levels

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/242/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/242/family: theory

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/243/id: applications:pdf-worked-example

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/243/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/243/family: theory

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/244/id: applications:pdf-reference-card

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/244/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/244/family: theory

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/245/id: applications:pdf-source-index

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/245/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/245/family: theory

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/246/id: applications:application-service

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/246/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/246/family: websites

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/247/id: applications:application-article

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/247/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/247/family: websites

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/248/id: applications:application-dashboard

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/248/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/248/family: apps

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/249/id: applications:application-editor

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/249/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/249/family: apps

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/250/id: applications:poster-moodboard

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/250/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/250/family: design

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/251/id: applications:thumbnail-guideline

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/251/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/251/family: design

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/252/id: applications:image-style

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/252/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/252/family: design

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/253/id: applications:edit-guideline

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/253/view: applications

/showcasePolicy/benchmarkFunctions/253/family: edit

/showcasePolicy/nativeCensusRef/path: assets/frozen-functions.json

/showcasePolicy/nativeCensusRef/sha256: 2df6ab86305a612e64d7d0394b5cf2ecd6e1e9d82387857d9d44ce8ba9743af2

/showcasePolicy/requiredLibraryCategories/0: logo-pair

/showcasePolicy/requiredLibraryCategories/1: icons-static

/showcasePolicy/requiredLibraryCategories/2: icons-motion

/showcasePolicy/requiredLibraryCategories/3: ui

/showcasePolicy/requiredLibraryCategories/4: models

/showcasePolicy/requiredLibraryCategories/5: charts

/showcasePolicy/requiredLibraryCategories/6: reading

/showcasePolicy/requiredLibraryCategories/7: backgrounds

/showcasePolicy/featureDisposition/excludedLibraryCategories/0: generative-ai

/showcasePolicy/featureDisposition/downloadActions: none

/showcasePolicy/featureDisposition/authorityReference: Explicit earlier removal retained by latest full rebuild direction

/showcasePolicy/featureDisposition/preserveBenchmarkFunctions: True

/showcasePolicy/featureDisposition/preserveOriginalFiles: True

/showcasePolicy/sidebarPresentation/mode: section-cards-with-counts

/showcasePolicy/sidebarPresentation/countUnit: unique-records

/showcasePolicy/cataloguePresentation/mode: direct-full-width

/showcasePolicy/cataloguePresentation/htmlSource: current-source-bound-srcdoc; unchanged sources retained and37 charts rebuilt from preserved example data

/showcasePolicy/cataloguePresentation/fixedCanvas: uniform-whole-canvas-fit-with-narrow-vertical-reading

/showcasePolicy/cataloguePresentation/longDocuments: vertical-reading-no-horizontal-crop

/showcasePolicy/cataloguePresentation/receivingInsets/desktop: 24

/showcasePolicy/cataloguePresentation/receivingInsets/narrow: 16

/showcasePolicy/cataloguePresentation/activeFrameBudget: 6

/showcasePolicy/cataloguePresentation/detailPreview/mode: whole-canvas-contain

/showcasePolicy/cataloguePresentation/detailPreview/fit: uniform-min-width-height

/showcasePolicy/cataloguePresentation/detailPreview/htmlRecordCount: 108

/showcasePolicy/cataloguePresentation/detailPreview/fullSourceLink: True

/showcasePolicy/cataloguePresentation/authority: RUN39 user correction: direct full-width specimens; complete horizontal slide canvas as KAI; narrow reading preserves every content item; long documents continue vertically. Original files and frozen reference are unchanged.

/showcasePolicy/cataloguePresentation/chartFamilies/families: 22

/showcasePolicy/cataloguePresentation/chartFamilies/sourceVariants: 40

/showcasePolicy/cataloguePresentation/chartFamilies/desktopPlot/0: 460

/showcasePolicy/cataloguePresentation/chartFamilies/desktopPlot/1: 300

/showcasePolicy/cataloguePresentation/chartFamilies/minimumLabelPx: 16native/read-mode; wholecanvas uniform fit has accessibleunscaledreadingalternative

/showcasePolicy/cataloguePresentation/chartFamilies/source: system.model.json#chartCatalogue

/showcasePolicy/cataloguePresentation/chartFamilies/pendingApproval: shared skill, KAI and HAHA

/showcasePolicy/cataloguePresentation/chartFamilies/frame/0: 720

/showcasePolicy/cataloguePresentation/chartFamilies/frame/1: 405

/showcasePolicy/cataloguePresentation/frameLayout/scope: alltypesauditedagainstcurrentKAI

/showcasePolicy/cataloguePresentation/frameLayout/slides/0: 1280

/showcasePolicy/cataloguePresentation/frameLayout/slides/1: 720

/showcasePolicy/cataloguePresentation/frameLayout/chartVisualFrame/0: 720

/showcasePolicy/cataloguePresentation/frameLayout/chartVisualFrame/1: 405

/showcasePolicy/cataloguePresentation/frameLayout/chartPlot: unchangedauthoritativeSVGaspect/data

/showcasePolicy/cataloguePresentation/frameLayout/documents/screen: content-height flow

/showcasePolicy/cataloguePresentation/frameLayout/documents/gallery: fivecontent-onlyc282examples; cover/source-indexreadableguidesretained

/showcasePolicy/cataloguePresentation/frameLayout/documents/printPage/0: 594.95996

/showcasePolicy/cataloguePresentation/frameLayout/documents/printPage/1: 841.91998

/showcasePolicy/cataloguePresentation/frameLayout/documents/printClaim: CSSpageprofileonly; noPDFexportcertification

/showcasePolicy/cataloguePresentation/frameLayout/webAppViewport/desktopHeight: 650

/showcasePolicy/cataloguePresentation/frameLayout/webAppViewport/narrowHeight: 720

/showcasePolicy/cataloguePresentation/frameLayout/default: wholecanvasforboundedspecimens; explicitreadingalternative; longdocumentsflow/verticalviewport

/showcasePolicy/cataloguePresentation/frameLayout/reference: currentKAI324.2structure; chart16:9 is explicituseradaptation, not an observedKAIdemoaspect

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: 214205eac9515ba17051140e4ba10fea9e6c412e8f65735971a017f81b699784

Mở tệp nguồn: ../package/system.model.json

Quy tắc biên soạn

source:model-authoringPolicy

/authoringPolicy/schemaVersion: overview-authoring/v1

/authoringPolicy/roles/identity/ruleIds/0: rule-adapt

/authoringPolicy/roles/identity/typeIds/0: identity

/authoringPolicy/roles/identity/stateIds/0: rest

/authoringPolicy/roles/identity/stateIds/1: active

/authoringPolicy/roles/identity/stateIds/2: disabled

/authoringPolicy/roles/identity/stateIds/3: empty

/authoringPolicy/roles/identity/stateIds/4: error

/authoringPolicy/roles/identity/stateIds/5: detail

/authoringPolicy/roles/identity/stateIds/6: focus

/authoringPolicy/roles/identity/stateIds/7: reduced

/authoringPolicy/roles/identity/formatIds/0: png

/authoringPolicy/roles/icons-static/ruleIds/0: rule-adapt

/authoringPolicy/roles/icons-static/typeIds/0: icon

/authoringPolicy/roles/icons-static/stateIds/0: rest

/authoringPolicy/roles/icons-static/stateIds/1: active

/authoringPolicy/roles/icons-static/stateIds/2: disabled

/authoringPolicy/roles/icons-static/stateIds/3: empty

/authoringPolicy/roles/icons-static/stateIds/4: error

/authoringPolicy/roles/icons-static/stateIds/5: detail

/authoringPolicy/roles/icons-static/stateIds/6: focus

/authoringPolicy/roles/icons-static/stateIds/7: reduced

/authoringPolicy/roles/icons-static/formatIds/0: svg

/authoringPolicy/roles/icons-motion/ruleIds/0: rule-adapt

/authoringPolicy/roles/icons-motion/typeIds/0: icon

/authoringPolicy/roles/icons-motion/stateIds/0: rest

/authoringPolicy/roles/icons-motion/stateIds/1: active

/authoringPolicy/roles/icons-motion/stateIds/2: disabled

/authoringPolicy/roles/icons-motion/stateIds/3: empty

/authoringPolicy/roles/icons-motion/stateIds/4: error

/authoringPolicy/roles/icons-motion/stateIds/5: detail

/authoringPolicy/roles/icons-motion/stateIds/6: focus

/authoringPolicy/roles/icons-motion/stateIds/7: reduced

/authoringPolicy/roles/icons-motion/formatIds/0: svg

/authoringPolicy/roles/ui/ruleIds/0: rule-adapt

/authoringPolicy/roles/ui/typeIds/0: ui

/authoringPolicy/roles/ui/stateIds/0: rest

/authoringPolicy/roles/ui/stateIds/1: active

/authoringPolicy/roles/ui/stateIds/2: disabled

/authoringPolicy/roles/ui/stateIds/3: empty

/authoringPolicy/roles/ui/stateIds/4: error

/authoringPolicy/roles/ui/stateIds/5: detail

/authoringPolicy/roles/ui/stateIds/6: focus

/authoringPolicy/roles/ui/stateIds/7: reduced

/authoringPolicy/roles/ui/formatIds/0: html

/authoringPolicy/roles/models/ruleIds/0: rule-adapt

/authoringPolicy/roles/models/typeIds/0: model

/authoringPolicy/roles/models/stateIds/0: rest

/authoringPolicy/roles/models/stateIds/1: active

/authoringPolicy/roles/models/stateIds/2: disabled

/authoringPolicy/roles/models/stateIds/3: empty

/authoringPolicy/roles/models/stateIds/4: error

/authoringPolicy/roles/models/stateIds/5: detail

/authoringPolicy/roles/models/stateIds/6: focus

/authoringPolicy/roles/models/stateIds/7: reduced

/authoringPolicy/roles/models/formatIds/0: html

/authoringPolicy/roles/charts/ruleIds/0: rule-adapt

/authoringPolicy/roles/charts/typeIds/0: chart

/authoringPolicy/roles/charts/stateIds/0: rest

/authoringPolicy/roles/charts/stateIds/1: active

/authoringPolicy/roles/charts/stateIds/2: disabled

/authoringPolicy/roles/charts/stateIds/3: empty

/authoringPolicy/roles/charts/stateIds/4: error

/authoringPolicy/roles/charts/stateIds/5: detail

/authoringPolicy/roles/charts/stateIds/6: focus

/authoringPolicy/roles/charts/stateIds/7: reduced

/authoringPolicy/roles/charts/formatIds/0: html

/authoringPolicy/roles/reading/ruleIds/0: rule-adapt

/authoringPolicy/roles/reading/typeIds/0: reading

/authoringPolicy/roles/reading/stateIds/0: rest

/authoringPolicy/roles/reading/stateIds/1: active

/authoringPolicy/roles/reading/stateIds/2: disabled

/authoringPolicy/roles/reading/stateIds/3: empty

/authoringPolicy/roles/reading/stateIds/4: error

/authoringPolicy/roles/reading/stateIds/5: detail

/authoringPolicy/roles/reading/stateIds/6: focus

/authoringPolicy/roles/reading/stateIds/7: reduced

/authoringPolicy/roles/reading/formatIds/0: html

/authoringPolicy/roles/backgrounds/ruleIds/0: rule-adapt

/authoringPolicy/roles/backgrounds/typeIds/0: background

/authoringPolicy/roles/backgrounds/stateIds/0: rest

/authoringPolicy/roles/backgrounds/stateIds/1: active

/authoringPolicy/roles/backgrounds/stateIds/2: disabled

/authoringPolicy/roles/backgrounds/stateIds/3: empty

/authoringPolicy/roles/backgrounds/stateIds/4: error

/authoringPolicy/roles/backgrounds/stateIds/5: detail

/authoringPolicy/roles/backgrounds/stateIds/6: focus

/authoringPolicy/roles/backgrounds/stateIds/7: reduced

/authoringPolicy/roles/backgrounds/formatIds/0: svg

/authoringPolicy/roles/slides/ruleIds/0: rule-adapt

/authoringPolicy/roles/slides/typeIds/0: template

/authoringPolicy/roles/slides/stateIds/0: rest

/authoringPolicy/roles/slides/stateIds/1: active

/authoringPolicy/roles/slides/stateIds/2: disabled

/authoringPolicy/roles/slides/stateIds/3: empty

/authoringPolicy/roles/slides/stateIds/4: error

/authoringPolicy/roles/slides/stateIds/5: detail

/authoringPolicy/roles/slides/stateIds/6: focus

/authoringPolicy/roles/slides/stateIds/7: reduced

/authoringPolicy/roles/slides/formatIds/0: slide

/authoringPolicy/roles/theory/ruleIds/0: rule-adapt

/authoringPolicy/roles/theory/typeIds/0: template

/authoringPolicy/roles/theory/stateIds/0: rest

/authoringPolicy/roles/theory/stateIds/1: active

/authoringPolicy/roles/theory/stateIds/2: disabled

/authoringPolicy/roles/theory/stateIds/3: empty

/authoringPolicy/roles/theory/stateIds/4: error

/authoringPolicy/roles/theory/stateIds/5: detail

/authoringPolicy/roles/theory/stateIds/6: focus

/authoringPolicy/roles/theory/stateIds/7: reduced

/authoringPolicy/roles/theory/formatIds/0: knowledge-pdf

/authoringPolicy/roles/websites/ruleIds/0: rule-adapt

/authoringPolicy/roles/websites/typeIds/0: template

/authoringPolicy/roles/websites/stateIds/0: rest

/authoringPolicy/roles/websites/stateIds/1: active

/authoringPolicy/roles/websites/stateIds/2: disabled

/authoringPolicy/roles/websites/stateIds/3: empty

/authoringPolicy/roles/websites/stateIds/4: error

/authoringPolicy/roles/websites/stateIds/5: detail

/authoringPolicy/roles/websites/stateIds/6: focus

/authoringPolicy/roles/websites/stateIds/7: reduced

/authoringPolicy/roles/websites/formatIds/0: website

/authoringPolicy/roles/apps/ruleIds/0: rule-adapt

/authoringPolicy/roles/apps/typeIds/0: template

/authoringPolicy/roles/apps/stateIds/0: rest

/authoringPolicy/roles/apps/stateIds/1: active

/authoringPolicy/roles/apps/stateIds/2: disabled

/authoringPolicy/roles/apps/stateIds/3: empty

/authoringPolicy/roles/apps/stateIds/4: error

/authoringPolicy/roles/apps/stateIds/5: detail

/authoringPolicy/roles/apps/stateIds/6: focus

/authoringPolicy/roles/apps/stateIds/7: reduced

/authoringPolicy/roles/apps/formatIds/0: app

/authoringPolicy/roles/design/ruleIds/0: rule-adapt

/authoringPolicy/roles/design/typeIds/0: template

/authoringPolicy/roles/design/stateIds/0: rest

/authoringPolicy/roles/design/stateIds/1: active

/authoringPolicy/roles/design/stateIds/2: disabled

/authoringPolicy/roles/design/stateIds/3: empty

/authoringPolicy/roles/design/stateIds/4: error

/authoringPolicy/roles/design/stateIds/5: detail

/authoringPolicy/roles/design/stateIds/6: focus

/authoringPolicy/roles/design/stateIds/7: reduced

/authoringPolicy/roles/design/formatIds/0: design

/authoringPolicy/roles/edit/ruleIds/0: rule-adapt

/authoringPolicy/roles/edit/typeIds/0: template

/authoringPolicy/roles/edit/stateIds/0: rest

/authoringPolicy/roles/edit/stateIds/1: active

/authoringPolicy/roles/edit/stateIds/2: disabled

/authoringPolicy/roles/edit/stateIds/3: empty

/authoringPolicy/roles/edit/stateIds/4: error

/authoringPolicy/roles/edit/stateIds/5: detail

/authoringPolicy/roles/edit/stateIds/6: focus

/authoringPolicy/roles/edit/stateIds/7: reduced

/authoringPolicy/roles/edit/formatIds/0: edit

/authoringPolicy/types/icon/ruleIds/0: rule-icon-geometry

/authoringPolicy/types/ui/ruleIds/0: rule-component-rules

/authoringPolicy/types/chart/ruleIds/0: rule-relation-rules

/authoringPolicy/types/reading/ruleIds/0: rule-body-rules

/authoringPolicy/types/model/ruleIds/0: rule-motion-rules

/authoringPolicy/types/background/ruleIds/0: rule-layout-rules

/authoringPolicy/types/template/ruleIds/0: rule-layout-rules

/authoringPolicy/types/identity/ruleIds/0: rule-identity

/authoringPolicy/states/rest/ruleIds/0: rule-component-rules

/authoringPolicy/states/rest/ruleIds/1: rule-guidelines

/authoringPolicy/states/active/ruleIds/0: rule-component-rules

/authoringPolicy/states/active/ruleIds/1: rule-guidelines

/authoringPolicy/states/disabled/ruleIds/0: rule-component-rules

/authoringPolicy/states/disabled/ruleIds/1: rule-guidelines

/authoringPolicy/states/empty/ruleIds/0: rule-component-rules

/authoringPolicy/states/empty/ruleIds/1: rule-guidelines

/authoringPolicy/states/error/ruleIds/0: rule-component-rules

/authoringPolicy/states/error/ruleIds/1: rule-guidelines

/authoringPolicy/states/detail/ruleIds/0: rule-component-rules

/authoringPolicy/states/detail/ruleIds/1: rule-guidelines

/authoringPolicy/states/focus/ruleIds/0: rule-component-rules

/authoringPolicy/states/focus/ruleIds/1: rule-guidelines

/authoringPolicy/states/reduced/ruleIds/0: rule-component-rules

/authoringPolicy/states/reduced/ruleIds/1: rule-motion-rules

/authoringPolicy/formats/svg/ruleIds/0: rule-layout-rules

/authoringPolicy/formats/svg/ruleIds/1: rule-adapt

/authoringPolicy/formats/png/ruleIds/0: rule-layout-rules

/authoringPolicy/formats/png/ruleIds/1: rule-adapt

/authoringPolicy/formats/html/ruleIds/0: rule-layout-rules

/authoringPolicy/formats/html/ruleIds/1: rule-adapt

/authoringPolicy/formats/slide/ruleIds/0: rule-layout-rules

/authoringPolicy/formats/slide/ruleIds/1: rule-adapt

/authoringPolicy/formats/knowledge-pdf/ruleIds/0: rule-layout-rules

/authoringPolicy/formats/knowledge-pdf/ruleIds/1: rule-adapt

/authoringPolicy/formats/website/ruleIds/0: rule-layout-rules

/authoringPolicy/formats/website/ruleIds/1: rule-adapt

/authoringPolicy/formats/app/ruleIds/0: rule-layout-rules

/authoringPolicy/formats/app/ruleIds/1: rule-adapt

/authoringPolicy/formats/design/ruleIds/0: rule-layout-rules

/authoringPolicy/formats/design/ruleIds/1: rule-adapt

/authoringPolicy/formats/edit/ruleIds/0: rule-layout-rules

/authoringPolicy/formats/edit/ruleIds/1: rule-adapt

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: 214205eac9515ba17051140e4ba10fea9e6c412e8f65735971a017f81b699784

Mở tệp nguồn: ../package/system.model.json

DESIGN.md · nguyên văn đầy đủ

source:design-common-residual

Cách biên soạn: Giữ nguyên mọi dòng nguồn có nội dung, kể cả phần đã xuất ở đơn vị khác. Cho phép lặp lại để giữ nguyên câu, quan hệ, điều kiện, dữ liệu và nguồn. Dấu Markdown của tài liệu nguồn được giữ làm nội dung tra cứu.

Nội dung nguồn để tra cứu

MELAB — Hướng dẫn thiết kế

Generated selected-package companion; DO NOT EDIT independently. Source: Design references/design-system/compact-role-model-v2.md; SHA-256 b9f53df56802e56e07f7bff1482acbc4aeabba62916ee0d3ea3a23737f8026d6; profile compact-design-system/v2.

Selected package: 0.8.2-reader. Canonical root: Brand asset/MELAB/Design system/packages/0.8.2-reader. Native identity, media, semantic data and per-asset rights remain MELAB-owned.

| Cần làm | Đọc | Xem |

|---|---|---|

| Bản sắc và giọng văn | VOICE.md and original brand rules below | design-system.html#identity |

| Vùng an toàn trong khung | COMPOSITION.md | design-system.html#spacing-inner-safe-zone |

| Khoảng hở tính cả bóng | COMPOSITION.md | design-system.html#spacing-painted-clearance |

| Ghép bố cục từ mảnh có sẵn | COMPOSITION.md and component-map.json | design-system.html#composition |

| Tìm mảnh và nguồn dùng lại | Selected record; current Tái sử dụng action | design-system.html#library |

The current human entry has exactly Overview and Library. Logo/Design/Edit live in Overview; UI UX and Nội dung use nested groups in Library. Composition rule is a primary Library item. Historical Applications/PDF catalogue placement below is source provenance, not current navigation or permission to invent component types. Native preview/source/variant access remains available. Existing PDFs and prior proof files are historical; no fresh export, public rights or whole-library admission is certified by this structural revision.

Original brand-specific rules and source details

The following original text is historical provenance. Current selection and structure are defined above; this successor remains inactive until its exact activation approval.

MELAB — Hệ thống thiết kế

Read first

Read the requested sections only. Preserve source rights, locked brand facts and exact system binding. No automatic additions.

Human view: design-system.html · Elements: [integrated gallery](design-system.html#library) · Machine membership: [manifest](elements/manifest.json)

Shared tokens

Exact proposal values; not independent brand approval.

- canvas: #F5F8FF
- text: #15233F
- muted: #4B5B77
- accent: #4164FF
- surface: #FFFFFF
- border: #D9E0EF
- hover: #EDF2FF
- accentHover: #2543DD
- track: #D9E0EF
- font: Be Vietnam Pro, sans-serif
- motionMs: 180

colors — Color Palette

Status: proposed — MELAB source facts preserved; implementation rules explicitly proposed; current proof recorded separately.

Required detail: semantic role, HEX/RGBA, on-color pair, theme, contrast evidence

- rule-colors | Bốn màu MELAB: Bốn màu MELAB Mỗi màu có vai trò và nền nhận riêng. Tiger Flame #FE6237 Màu gốc Sunflower Gold #FFB62E Màu gốc Maya Blue #7CC3FF Màu gốc Electric Sapphire #4164FF Màu gốc Nền sáng #F5F8FF Vai trò đề xuất Bề mặt #FFFFFF Vai trò đề xuất Chữ chính #15233F Vai trò đề xuất Nền tối #111B31 Vai trò đề xuất Chữ trắng trên sapphire Cặp #FFFFFF/#4164FF có tỷ lệ tương phản khoảng 4,68:1 theo phép tính màu phẳng. Kiểm lại trên bề mặt thật. Chữ đậm trên màu sáng Dùng #15233F trên vàng, Maya Blue hoặc trắng. Không dùng cam/vàng làm chữ nhỏ trên trắng. Phân biệt màu gốc và vai trò đề xuất Tiger Flame #FE6237; Sunflower Gold #FFB62E. Maya Blue #7CC3FF; Electric Sapphire #4164FF. Đề xuất xanh sapphire làm màu thao tác; cam và vàng tạo điểm nhấn. Không dùng cam/vàng làm chữ nhỏ trên trắng. | Source: MELAB original guideline plus explicitly proposed implementation roles

Field coverage (absence is not verification):

- semantic role: proposed — See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance. | Records: rule-colors | Evidence: none

- HEX/RGBA: proposed — See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance. | Records: rule-colors | Evidence: none

- on-color pair: proposed — See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance. | Records: rule-colors | Evidence: none

- theme: proposed — See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance. | Records: rule-colors | Evidence: none

- contrast evidence: proposed — See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance. | Records: rule-colors | Evidence: none

typography — Typography

Status: proposed — MELAB source facts preserved; implementation rules explicitly proposed; current proof recorded separately.

Required detail: font/source/rights/load/fallback, size/weight/leading/tracking tuples, Vietnamese, numeric alignment

- rule-type | Chữ và phân cấp: Chữ và phân cấp Be Vietnam Pro, hỗ trợ tiếng Việt có dấu. Thử nội dung tiếng Việt Tiêu đề chính · 48/58 px · độ đậm 800 Học hỏi để mở điều mới. Tiêu đề phần · 32/42 px · độ đậm 700 Học hỏi để mở điều mới. Đề mục · 24/34 px · độ đậm 700 Học hỏi để mở điều mới. Nội dung · 18/30 px · độ đậm 400 Học hỏi để mở điều mới. Chú thích · 14/22 px · độ đậm 400 Học hỏi để mở điều mới. Số nổi bật · 48/58 px · độ đậm 800 0123456789 Nhãn thao tác · 16/24 px · độ đậm 700 Học hỏi để mở điều mới. Đặt chữ trong hình Giữ chữ và nhãn cách viền ít nhất 16 px; thêm dòng hoặc vùng chứa khi nội dung dài, không tự ép nhỏ phông. Căn theo chức năng Căn trái cho nội dung nhiều dòng; căn giữa hai chiều cho một nhãn hay một con số trong vùng riêng. Không dùng một cách căn cho mọi ngữ cảnh. Vai trò của phông Tiêu đề Be Vietnam Pro 700–800, làm rõ điểm đầu. Nội dung Be Vietnam Pro 400–500, giữ tiếng Việt và nhịp đọc. Điều khiển và số Be Vietnam Pro 700; số dùng tabular-nums khi hỗ trợ. Tổ hợp

thường dùng Trình chiếu Tiêu đề 48; nội dung 20, dữ liệu dày 16–18 ở khung 1280×720. Đây là đề xuất; tách trang khi không đủ chỗ. Trang đọc Đề mục 24–32; nội dung 18; chú thích 14. Giao diện Nhãn 16 đậm; nội dung 16–18; vùng bấm44 px. Giới hạn và cách kiểm Bảy mức đậm từ 200 đến 800 có trong tài liệu gốc. Vai trò đề xuất: tiêu đề 48/58, tiêu đề phần 32/42, đề mục 24/34, nội dung 18/30, chú thích 14/22 và nhãn thao tác 16/24 px; độ đậm theo mẫu bên trên. Giữ chữ rõ ở kích thước đọc; thêm trang thay vì ép nhỏ nội dung. | Source: MELAB original guideline plus explicitly proposed implementation roles

- rule-body-rules | Nội dung dễ đọc: Nội dung dễ đọc Một đoạn giải thích một ý và hành động rõ. Nhấn ý và nhóm thông tin Nội dung chính 18 px, dòng 30 px ở khung đủ rộng. Dùng danh sách cho thông tin song song; bảng cho đối chiếu. Cột chữ dài không quá khoảng 70 ký tự; số liệu thẳng hàng và có đơn vị. Từ khóa nhấn có độ đậm 700; đoạn thường không bị in đậm toàn bộ. Nêu điều kiện và giới hạn ngay cạnh kết luận. | Source: MELAB original guideline plus explicitly proposed implementation roles

Field coverage (absence is not verification):

- font/source/rights/load/fallback: proposed — See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance. | Records: rule-type, rule-body-rules | Evidence: none

- size/weight/leading/tracking tuples: proposed — See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance. | Records: rule-type, rule-body-rules | Evidence: none

- Vietnamese: proposed — See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance. | Records: rule-type, rule-body-rules | Evidence: none

- numeric alignment: proposed — See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance. | Records: rule-type, rule-body-rules | Evidence: none

spacing-shape — Spacing & Shape

Status: proposed — MELAB source facts preserved; implementation rules explicitly proposed; current proof recorded separately.

Required detail: spacing scale, padding/gap, radius/border/size, alignment/density

- rule-spacing | Khoảng cách và hình khối: Khoảng cách và hình khối Nhóm liên quan ở gần nhau; nhóm khác ở xa hơn. 4 px 8 px 16 px 24 px 32 px 48 px Trong nhóm và giữa nhóm Đề xuất 16 px trong nhóm,32 px giữa nhóm; lề vùng lớn48–64 px. Tính cả phần đã vẽ, viền và vùng bàn phím. Góc và đường bao Thẻ 16–20 px, điều khiển 12 px; phần ghép có một đường bao ngoài, không bo từng ô làm đứt quan hệ. Căn giữa đúng vùng Một nhãn/số trong khung được căn giữa hai chiều. Đo cả khoảng thở trên/dưới khi một nhóm nằm giữa hai vùng khác. Giới hạn Đề xuất nhịp 4/8/12/16/24/32/48/64 px. Khoảng cách trong nhóm 16 px; giữa nhóm tối thiểu 32 px. Dùng cung tròn và góc bo có chủ đích theo hình học nguồn. |

Source: MELAB original guideline plus explicitly proposed implementation roles

Field coverage (absence is not verification):

- spacing scale: proposed — See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance. | Records: rule-spacing | Evidence: none

- padding/gap: proposed — See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance. | Records: rule-spacing | Evidence: none

- radius/border/size: proposed — See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance. | Records: rule-spacing | Evidence: none

- alignment/density: proposed — See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance. | Records: rule-spacing | Evidence: none

components — Components

Status: proposed — MELAB source facts preserved; implementation rules explicitly proposed; current proof recorded separately.

Required detail: purpose/anatomy, variants/states, responsive, keyboard/focus, motion reference, dependency/source/specimen/QA

- rule-component-rules | Thành phần giao diện: Thành phần giao diện Một cấu trúc dùng nhất quán qua các trạng thái. Thành phần và trạng thái Có trạng thái nghỉ, trỏ chuột, nhấn, bàn phím; chọn, bận, vô hiệu khi phù hợp. Nút chính xanh sapphire/chữ trắng; nút phụ nền trắng/chữ xanh. Vùng bấm đề xuất tối thiểu 44×44 px; không chỉ dùng màu để thông báo. Thử hành động Đang khóa Đang xử lý Nhãn đậm 700; không nhầm trạng thái chọn với đã hoàn tất. | Source: MELAB original guideline plus explicitly proposed implementation roles

Field coverage (absence is not verification):

- purpose/anatomy: proposed — See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance. | Records: rule-component-rules | Evidence: none

- variants/states: proposed — See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance. | Records: rule-component-rules | Evidence: none

- responsive: proposed — See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance. | Records: rule-component-rules | Evidence: none

- keyboard/focus: proposed — See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance. | Records: rule-component-rules | Evidence: none

- motion reference: proposed — See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance. | Records: rule-component-rules | Evidence: none

- dependency/source/specimen/QA: proposed — See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance. | Records: rule-component-rules | Evidence: none

guidelines — Guidelines

Status: proposed — MELAB source facts preserved; implementation rules explicitly proposed; current proof recorded separately.

Required detail: principles, do/don't, voice/tone by situation, claim discipline, anti-slop exceptions

- rule-guidelines | Nên dùng và tránh dùng: Nên dùng và tránh dùng Giữ hình khối rõ, nội dung có căn cứ. Nên dùng Một điểm đầu rõ trong mỗi khung. Chữ dễ đọc, hình học có mục đích, màu có vai trò. Dữ liệu có đơn vị, kỳ và nguồn. Tránh dùng Kéo giãn logo hoặc thay logo bằng chữ gõ lại. Màu cam/vàng làm chữ nhỏ trên trắng. Thêm linh vật, nét pixel hoặc nhận diện của nguồn tham chiếu. Điều chưa có căn cứ Ghi là đề xuất hoặc chưa xác minh; không tự biến thành chuẩn chính thức. | Source: MELAB original guideline plus explicitly proposed implementation roles

- rule-voice | Giọng viết Việt và Anh: Rõ và cụ thể. Clear and concrete. Giọng biên tập đề xuất cho hướng dẫn MELAB, không chứng nhận giọng thương hiệu chính thức. Mở tất cả Thu gọn Đọc đầy đủ Bối cảnh Đội thiết kế, nội dung và phát triển cần tìm đúng quy tắc và mẫu dùng lại. Công việc người đọc Tìm việc cần làm, hiểu cách áp dụng, biết giới hạn và bước tiếp theo. Đặc tính Rõ, cụ thể, có năng lượng vừa đủ. Đây là đề xuất biên tập, chưa phải giọng thương hiệu đã học từ tập mẫu. Giọng theo tình huống Bình thường: chỉ hành động. Lỗi: nói điều chưa làm được, nguyên nhân đã biết hoặc chưa biết và bước xử lý đã xác minh. Chưa rõ: nêu thiếu nguồn, không đoán. Tiếng Việt / English VI: câu tự nhiên, giữ dấu và điều kiện. EN: concrete verbs, consistent terms, explicit uncertainty. Tuyên bố Giữ nguyên màu, tên, đơn vị và số nguồn. Không thêm lời hứa về doanh thu hay kết quả học tập. Thành phần và ví dụ Bình thường: Chọn một mục để xem cách dùng. Lỗi: Chưa mở được mẫu; chưa xác định nguyên nhân. Xem thông tin và giới hạn trong bản ghi. Unknown: Official print specifications have not been verified. Cách cập nhật Đọc nguồn → viết theo nhiệm vụ → kiểm nghĩa và tiếng Việt/Anh → xem trên bản thật. Chỉnh nội dung làm hết giá trị kiểm chứng cũ. | Source: MELAB original guideline plus explicitly proposed implementation roles

Field coverage (absence is not verification):

- principles: proposed — See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance. | Records: rule-guidelines, rule-voice | Evidence: none

- do/don't: proposed — See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance. | Records: rule-guidelines, rule-voice | Evidence: none

- voice/tone by situation: proposed — See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance. | Records: rule-guidelines, rule-voice | Evidence: none

- claim discipline: proposed — See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance. | Records: rule-guidelines, rule-voice | Evidence: none

- anti-slop exceptions: proposed — See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance. | Records: rule-guidelines, rule-voice | Evidence: none

surfaces-elevation — Surfaces & Elevation

Status: proposed — MELAB source facts preserved; implementation rules explicitly proposed; current proof recorded separately.

Required detail: surface roles, border/shadow values or none, token references, clipping/layering

- rule-shadow-guideline | Bóng đổ theo vai trò: Bóng đổ theo vai trò Mỗi thành phần hoặc bố cục độc lập luôn có bóng trên lớp chịu trách nhiệm. Đề xuất theo yêu cầu mới của người dùng; thông số không được coi là quy định gốc của brandkit. MELAB dùng bóng mềm, giữ nguyên màu, chữ, hình và chức năng đang có. Nền sáng nhận bóng Khối nội dung có bóng Một lớp ngoài; chữ và hình bên trong giữ nguyên. Thử hành động Không khả dụng Đang xử lý Nhấn thử để kiểm chức năng; dùng Tab để kiểm viền. Nền tối nhận bóng Khối nội dung có bóng Một lớp ngoài; chữ và hình bên trong giữ nguyên. Thử hành động Không khả dụng Đang xử lý Nhấn thử để kiểm chức năng; dùng Tab để kiểm viền. Thông số từ một nguồn x / y / độ nhòe / độ lan và độ đậm Vai trò Thông số Độ đậm control 0 / 2 / 6 / 0 px 0.14 surface 0 / 4 / 12 / 0 px 0.14 floating 0 / 12 / 28 / 0 px 0.2 hover 0 / 3 / 8 / 0 px 0.18 pressed 0 / 1 / 3 / 0 px 0.12 Lớp ngoài chịu trách nhiệm Thẻ đọc, bảng, khung biểu đồ, giao diện và bố cục ứng dụng có một bóng ngoài. Nút, ô nhập và điều khiển có bóng theo trạng thái; nhấn hoặc vô hiệu hóa vẫn có bóng nhỏ. Một nhóm nối liền chỉ có một bóng trên đường bao chung; không đổ bóng lên mọi lớp lồng. Biểu đồ giữ nguyên dữ liệu Bóng thuộc khung chứa biểu đồ. Giữ nguyên dấu dữ liệu, trục, nhãn, chữ và số; không gắn bóng vào các dấu dữ liệu. Logo, ảnh và nét biểu tượng giữ nguồn gốc; khung bố cục nhận bóng khi cần. Ứng dụng ở mọi định dạng Website, ứng dụng, slide, PDF, thiết kế và biên tập dùng cùng vai trò. Giữ bóng ở bản in; chỉ chế độ màu tương phản của hệ thống được thay bóng bằng viền hệ thống. Bản xuất thật cần kiểm riêng; xem HTML không chứng minh bản xuất đã đạt. Chừa ít nhất 24px phần đã vẽ giữa các khối độc lập; tính cả bóng và viền bàn phím. Màu bóng theo nền nhận thực tế, gồm vùng sáng nằm trong trang tối. Đọc quy tắc bóng mới · Thông số đề xuất | Source: user-directed candidate proposal; shadow47.model.json

Field coverage (absence is not verification):

- surface roles: proposed — See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance. | Records: rule-shadow-guideline | Evidence: none

- border/shadow values or none: proposed — See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance. | Records: rule-shadow-guideline | Evidence: none

- token references: proposed — See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance. | Records: rule-shadow-guideline | Evidence: none

- clipping/layering: proposed — See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance. | Records: rule-shadow-guideline | Evidence: none

imagery-icons — Imagery & Iconography

Status: proposed — MELAB source facts preserved; implementation rules explicitly proposed; current proof recorded separately.

Required detail: identity usage, image grammar, icon grid/stroke/size, custom brand rules, rights/provenance

- rule-identity | Logo và nhận diện: Logo và nhận diện Giữ nguyên hình gốc, chọn vùng nền dễ đọc. Logo nguyên bản Giữ tỷ lệ, màu và cấu trúc nguồn. Ngữ pháp hình học Hình đặc, bo mềm, phần rỗng rõ; một hình gốc và hai nền nhận. Dùng logo Dùng đúng PNG nguồn; không gõ lại tên để thay logo. Giữ tỷ lệ ảnh và dùng cách hiển thị vừa trọn khung. Khoảng trống và kích thước màn hình dưới đây là đề xuất, chưa phải chuẩn in chính thức. | Source: MELAB original guideline plus explicitly proposed implementation roles

- rule-icon-geometry | Biểu tượng và hai bản màu: Biểu tượng và hai bản màu Một hình gốc, hai nền nhận, cùng kích thước. Một hình gốc, hai nền nhận Khung hình gốc 64×64; vùng vẽ chính giữ khoảng trống quanh biên. Bản đề xuất: #4164FF trên #FFFFFF và #FFFFFF trên #4164FF. Mã này lấy từ bảng màu; không khẳng định nền xanh trong minh họa PDF có cùng mã. Hai bản đặt cạnh nhau, dùng chung cấu trúc. Không đếm hai màu thành hai loại biểu tượng. Khoảng thở bên trong hình Giữ các chi tiết tách nhau và không chạm viền ngoài trừ điểm nối có chủ đích. Xem lại ở 24/32/64 px; hình quá phức tạp cần đơn giản hóa, không kéo giãn. | Source: MELAB original guideline plus explicitly proposed implementation roles

Field coverage (absence is not verification):

- identity usage: proposed — See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance. | Records: rule-identity, rule-icon-geometry | Evidence: none

- image grammar: proposed — See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance. | Records: rule-identity, rule-icon-geometry | Evidence: none

- icon grid/stroke/size: proposed — See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance. | Records: rule-identity, rule-icon-geometry | Evidence: none

- custom brand rules: proposed — See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance. | Records: rule-identity, rule-icon-geometry | Evidence: none

- rights/provenance: proposed — See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance. | Records: rule-identity, rule-icon-geometry | Evidence: none

layout-composition — Layout & Composition

Status: proposed — MELAB source facts preserved; implementation rules explicitly proposed; current proof recorded separately.

Required detail: grid/container/breakpoints, hierarchy/anchor, long-content, selected domain/slide patterns

- rule-relation-rules | Quan hệ và đường nối: Quan hệ và đường nối Nối đúng đối tượng, giữ hướng đọc và nhãn ý nghĩa. Hình và màu phải có nghĩa Đường có hướng dùng mũi tên; quan hệ ngang hàng không tự thêm hướng. Đầu mũi tên có thể chạm đúng đường bao của đối tượng nhận; không xuyên vào hình, chữ hoặc vùng nội dung. Giữ tuyến nối và nhãn có khoảng trống riêng. Nhãn mô tả quan hệ, không lặp lại tên hai đầu. Màu xanh biểu đạt thao tác/chọn; cam/vàng nhấn ý, không thay cho nhãn trạng thái. Mũi tên giữ hướng đọc; đầu mũi tên có thể chạm đường bao khối nhận, không xuyên vào khối hoặc đè lên chữ. | Source: MELAB original guideline plus explicitly proposed implementation roles

- rule-layout-rules | Bố cục và hình ảnh: Bố cục và hình ảnh Giữ vùng chữ, hình và nguồn theo đúng công việc đọc. Bố cục theo việc đọc Slide dùng khung 1280×720, lề đề xuất 64 px. Ảnh minh họa trong guideline là tham khảo phong cách: sáng, tương phản, bóng rõ, đồ vật có chủ đích. Không biến ảnh tham khảo thành tài sản tái phân phối khi chưa rõ quyền. Khung đọc và phần tử bên trong Phân cấp Một tiêu đề chính, nội dung hỗ trợ và nguồn/giới hạn khi có. Giữ vùng chữ, hình, bảng và chú thích riêng; không để nhãn rơi ngoài vùng sở hữu. Bảng dữ liệu Vai trò cột Cách căn Điều phải giữ Tên / nhãn Trái Đủ nghĩa Số / đơn vị Phải Cùng thang và kỳ mẫu Nhận xét Trái Giới hạn suy luận Khả năng chứa Thêm vùng hoặc trang khi không đủ chỗ. Không biến chữ nội dung thành chú thích chỉ để vừa khung. Hình và nhãn Hình nằm trong vùng an toàn; nhãn và chú thích có chỗ riêng, không đè lên vùng kế tiếp. | Source: MELAB original guideline plus explicitly proposed implementation roles

Field coverage (absence is not verification):

- grid/container/breakpoints: proposed — See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance. | Records: rule-relation-rules, rule-layout-rules | Evidence: none

- hierarchy/anchor: proposed — See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance. | Records: rule-relation-rules, rule-layout-rules | Evidence: none

- long-content: proposed — See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance. | Records: rule-relation-rules, rule-layout-rules | Evidence: none

- selected domain/slide patterns: proposed — See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance. | Records: rule-relation-rules, rule-layout-rules | Evidence: none

motion — Motion

Status: proposed — MELAB source facts preserved; implementation rules explicitly proposed; current proof recorded separately.

Required detail: purpose/trigger, duration/easing, interruption/reentry, reduced/offscreen/static fallback, backend/dependencies

- rule-motion-rules | Chuyển động có mục đích: Chuyển động có mục đích Chỉ chuyển động để giải thích hoặc phản hồi. Nghỉ · thay đổi · trở về Đề xuất phản hồi 160–220 ms; không suy thời lượng từ guideline tĩnh. Luôn có trạng thái tĩnh khi người xem giảm chuyển động. Dừng khi rời vùng nhìn; nhấn lặp không tạo nhiều tác vụ chồng nhau. Nút dừng của Thư viện dùng bản tĩnh; ưu tiên thiết lập giảm chuyển động của thiết bị. | Source: MELAB original guideline plus explicitly proposed implementation roles

Field coverage (absence is not verification):

- purpose/trigger: proposed — See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance. | Records: rule-motion-rules | Evidence: none

- duration/easing: proposed — See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance. | Records: rule-motion-rules | Evidence: none

- interruption/reentry: proposed — See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance. | Records: rule-motion-rules | Evidence: none

- reduced/offscreen/static fallback: proposed — See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance. | Records: rule-motion-rules | Evidence: none

- backend/dependencies: proposed — See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance. | Records: rule-motion-rules | Evidence: none

usage — Usage Guide

Status: proposed — MELAB source facts preserved; implementation rules explicitly proposed; current proof recorded separately.

Required detail: task reading map, binding, reuse recipe, constraints, version/change/gaps

- rule-overview | Một ý rõ ràng. Nhiều cách thể hiện.: Một ý rõ ràng. Nhiều cách thể hiện. Mỗi hình thức phục vụ một việc đọc. Nhu cầu Đọc phần Quy tắc Đọc quy tắc Tổng quan Đọc đúng nguồn và giá trị đề xuất. Chọn tài sản Thư viện Chọn theo mục đích; xem chi tiết và nguồn. Chọn bố cục Ứng dụng Giữ cấu trúc từng họ và thích nghi nội dung. Cách bắt đầu Chọn một thông điệp chính trước khi bố trí. Giữ cùng quy tắc chữ, màu và khoảng cách qua các định dạng. Dùng thư viện theo mục đích, không theo tên gọi đơn thuần. | Source: MELAB original guideline plus explicitly proposed implementation roles

- rule-system-relationship | Quy tắc, tài sản, ứng dụng: Quy tắc, tài sản, ứng dụng Đọc quy tắc trước, chọn tài sản rồi phối vào ngữ cảnh. Tổng quan : sở hữu quy tắc và giá trị. Thư viện : chứa tài sản, nguồn và cách dùng lại. Ứng dụng : kết hợp tài sản theo công việc đọc. Một nguồn chung Tổng quan sở hữu quy tắc; Thư viện chứa tài sản; Ứng dụng cho thấy cách kết hợp. Mỗi tài sản có mã ổn định, nguồn, giới hạn và cách dùng. Một mẫu đẹp không tự chứng nhận quyền sử dụng hay toàn bộ thư viện. | Source: MELAB original guideline plus explicitly proposed implementation roles

- rule-adapt | Thích nghi theo nhiệm vụ: Thích nghi theo nhiệm vụ Giữ nhận diện, đổi cách sắp xếp để phục vụ nội dung. Đọc nguồn Chọn đúng hệ thống, phiên bản và mục đích. Giữ điều bất biến Logo nguồn, màu gốc, phông và ý nghĩa dữ liệu. Thích nghi nội dung Thay chữ/hình phù hợp nhiệm vụ; giữ vùng và thứ tự của họ bố cục. Kiểm và dùng lại Kiểm chữ, màu, hình, trạng thái và phụ thuộc trên kết quả thật; quyền sử dụng vẫn giữ riêng. | Source: MELAB original guideline plus explicitly proposed implementation roles

- rule-package-docs | Nguồn và cách sử dụng: Nguồn và cách sử dụng Đọc đúng phiên bản, giữ giới hạn kiểm chứng. Đọc đúng phần Chọn mục đích, đọc quy tắc rồi mở đúng bản ghi. DESIGN.md · VOICE.md · Danh mục · Nguồn và phụ thuộc Gói cục bộ dùng để rà soát. Chưa đăng ký hay công bố thành tài sản thương hiệu chính thức. | Source: MELAB original guideline plus explicitly proposed implementation roles

Field coverage (absence is not verification):

- task reading map: proposed — See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance. | Records: rule-overview, rule-system-relationship, rule-adapt, rule-package-docs | Evidence: none

- binding: proposed — See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance. | Records: rule-overview, rule-system-relationship, rule-adapt, rule-package-docs | Evidence: none

- reuse recipe: proposed — See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance. | Records: rule-overview, rule-system-relationship, rule-adapt, rule-package-docs | Evidence: none

- constraints: proposed — See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance. | Records: rule-overview, rule-system-relationship, rule-adapt, rule-package-docs | Evidence: none

- version/change/gaps: proposed — See topic rules and actual current specimen; no source-only visual acceptance. | Records: rule-overview, rule-system-relationship, rule-adapt, rule-package-docs | Evidence: none

overview — Một ý rõ ràng. Nhiều cách thể hiện.

Mỗi hình thức phục vụ một việc đọc.

- Chọn một thông điệp chính trước khi bố trí.

- Giữ cùng quy tắc chữ, màu và khoảng cách qua các định dạng.

- Dùng thư viện theo mục đích, không theo tên gọi đơn thuần.

Nên dùng: Dùng đúng nguồn, vai trò và giới hạn.

Tránh dùng: Không tự biến đề xuất thành chuẩn chính thức.

Nguồn:

identity — Logo và nhận diện

Giữ nguyên hình gốc, chọn vùng nền dễ đọc.

- Dùng đúng PNG nguồn; không gõ lại tên để thay logo.

- Giữ tỷ lệ ảnh và dùng cách hiển thị vừa trọn khung.

- Khoảng trống và kích thước màn hình dưới đây là đề xuất, chưa phải chuẩn in chính thức.

Nên dùng: Dùng đúng nguồn, vai trò và giới hạn.

Tránh dùng: Không tự biến đề xuất thành chuẩn chính thức.

Nguồn:

type — Chữ và phân cấp

Be Vietnam Pro, hỗ trợ tiếng Việt có dấu.

- Bảy mức đậm từ 200 đến 800 có trong tài liệu gốc.

- Vai trò đề xuất: tiêu đề 48/58, tiêu đề phần 32/42, đề mục 24/34, nội dung 18/30, chú thích 14/22 và nhãn thao tác 16/24 px; độ đậm theo mẫu bên trên.

- Giữ chữ rõ ở kích thước đọc; thêm trang thay vì ép nhỏ nội dung.

Nên dùng: Dùng đúng nguồn, vai trò và giới hạn.

Tránh dùng: Không tự biến đề xuất thành chuẩn chính thức.

Nguồn:

colors — Bốn màu MELAB

Mỗi màu có vai trò và nền nhận riêng.

- Tiger Flame #FE6237; Sunflower Gold #FFB62E.

- Maya Blue #7CC3FF; Electric Sapphire #4164FF.

- Đề xuất xanh sapphire làm màu thao tác; cam và vàng tạo điểm nhấn. Không dùng cam/vàng làm chữ nhỏ trên trắng.

Nên dùng: Dùng đúng nguồn, vai trò và giới hạn.

Tránh dùng: Không tự biến đề xuất thành chuẩn chính thức.

Nguồn:

spacing — Khoảng cách và hình khối

Nhóm liên quan ở gần nhau; nhóm khác ở xa hơn.

- Đề xuất nhịp 4/8/12/16/24/32/48/64 px.

- Khoảng cách trong nhóm 16 px; giữa nhóm tối thiểu 32 px.

- Dùng cung tròn và góc bo có chủ đích theo hình học nguồn.

Nên dùng: Dùng đúng nguồn, vai trò và giới hạn.

Tránh dùng: Không tự biến đề xuất thành chuẩn chính thức.

Nguồn:

shadow-guideline — Bề mặt và độ sâu

Mỗi thành phần hoặc bố cục độc lập luôn có bóng mềm trên lớp chịu trách nhiệm.

- Thẻ nội dung: một bóng mềm surface 0 / 4 / 12 / 0 px, độ đậm 0.14; giữ viền #D9E0EF.

- Hộp nổi: đề xuất 0 / 12 / 28 / 0 px, độ đậm 0.20; lấy màu từ nền nhận.

- Nút giữ bóng control ở mặc định, hover, focus và loading; nhấn/vô hiệu hóa vẫn dùng bóng pressed khác không. Bàn phím có viền riêng.

Nên dùng: Dùng đúng nguồn, vai trò và giới hạn.

Tránh dùng: Không tự biến đề xuất thành chuẩn chính thức.

Nguồn:

body-rules — Nội dung dễ đọc

Một đoạn giải thích một ý và hành động rõ.

- Nội dung chính 18 px, dòng 30 px ở khung đủ rộng.

- Dùng danh sách cho thông tin song song; bảng cho đối chiếu.

- Cột chữ dài không quá khoảng 70 ký tự; số liệu thẳng hàng và có đơn vị.

Nên dùng: Dùng đúng nguồn, vai trò và giới hạn.

Tránh dùng: Không tự biến đề xuất thành chuẩn chính thức.

Nguồn:

icon-geometry — Biểu tượng và hai bản màu

Một hình gốc, hai nền nhận, cùng kích thước.

- Khung hình gốc 64×64; vùng vẽ chính giữ khoảng trống quanh biên.

- Bản đề xuất: #4164FF trên #FFFFFF và #FFFFFF trên #4164FF. Mã này lấy từ bảng màu; không khẳng định nền xanh trong minh họa PDF có cùng mã.

- Hai bản đặt cạnh nhau, dùng chung cấu trúc. Không đếm hai màu thành hai loại biểu tượng.

Nên dùng: Dùng đúng nguồn, vai trò và giới hạn.

Tránh dùng: Không tự biến đề xuất thành chuẩn chính thức.

Nguồn:

relation-rules — Quan hệ và đường nối

Nối đúng đối tượng, giữ hướng đọc và nhãn ý nghĩa.

- Đường có hướng dùng mũi tên; quan hệ ngang hàng không tự thêm hướng.

- Đầu mũi tên có thể chạm đúng đường bao của đối tượng nhận; không xuyên vào hình, chữ hoặc vùng nội dung. Giữ tuyến nối và nhãn có khoảng trống riêng.

- Nhãn mô tả quan hệ, không lặp lại tên hai đầu.

Nên dùng: Dùng đúng nguồn, vai trò và giới hạn.

Tránh dùng: Không tự biến đề xuất thành chuẩn chính thức.

Nguồn:

component-rules — Thành phần giao diện

Một cấu trúc dùng nhất quán qua các trạng thái.

- Có trạng thái nghỉ, trỏ chuột, nhấn, bàn phím; chọn, bận, vô hiệu khi phù hợp.

- Nút chính xanh sapphire/chữ trắng; nút phụ nền trắng/chữ xanh.

- Vùng bấm đề xuất tối thiểu 44×44 px; không chỉ dùng màu để thông báo.

Nên dùng: Dùng đúng nguồn, vai trò và giới hạn.

Tránh dùng: Không tự biến đề xuất thành chuẩn chính thức.

Nguồn:

layout-rules — Bố cục và hình ảnh

Giữ vùng chữ, hình và nguồn theo đúng công việc đọc.

- Slide dùng khung 1280×720, lề đề xuất 64 px.
- Ảnh minh họa trong guideline là tham khảo phong cách: sáng, tương phản, bóng rõ, đồ vật có chủ đích.
- Không biến ảnh tham khảo thành tài sản tái phân phối khi chưa rõ quyền.

Nên dùng: Dùng đúng nguồn, vai trò và giới hạn.

Tránh dùng: Không tự biến đề xuất thành chuẩn chính thức.

Nguồn:

motion-rules — Chuyển động có mục đích

Chỉ chuyển động để giải thích hoặc phản hồi.

- Đề xuất phản hồi 160–220 ms; không suy thời lượng từ guideline tĩnh.
- Luôn có trạng thái tĩnh khi người xem giảm chuyển động.
- Dừng khi rời vùng nhìn; nhấn lặp không tạo nhiều tác vụ chồng nhau.

Nên dùng: Dùng đúng nguồn, vai trò và giới hạn.

Tránh dùng: Không tự biến đề xuất thành chuẩn chính thức.

Nguồn:

guidelines — Nên dùng và tránh dùng

Giữ hình khối rõ, nội dung có căn cứ.

- Chọn một điểm nhấn trong mỗi khung.
- Không kéo giãn logo, pha màu tùy tiện hoặc nhập biểu tượng nhận diện thương hiệu khác.

- Không biến số liệu minh họa thành lời hứa hiệu quả.

Nên dùng: Dùng đúng nguồn, vai trò và giới hạn.

Tránh dùng: Không tự biến đề xuất thành chuẩn chính thức.

Nguồn:

voice — Giọng viết Việt và Anh

Rõ, cụ thể; độ tự tin đi cùng bằng chứng.

- Tiếng Việt: dùng câu tự nhiên, hành động cụ thể, nhất quán cách gọi.

- English: use concrete verbs and preserve conditions and uncertainty.

- Giọng hiện tại là đề xuất biên tập; chưa có đủ tập mẫu để chứng nhận giọng thương hiệu đã học.

Nên dùng: Dùng đúng nguồn, vai trò và giới hạn.

Tránh dùng: Không tự biến đề xuất thành chuẩn chính thức.

Nguồn:

system-relationship — Quy tắc, tài sản, ứng dụng

Đọc quy tắc trước, chọn tài sản rồi phối vào ngữ cảnh.

- Tổng quan sở hữu quy tắc; Thư viện chứa tài sản; Ứng dụng cho thấy cách kết hợp.

- Mỗi tài sản có mã ổn định, nguồn, giới hạn và cách dùng.

- Một mẫu đẹp không tự chứng nhận quyền sử dụng hay toàn bộ thư viện.

Nên dùng: Dùng đúng nguồn, vai trò và giới hạn.

Tránh dùng: Không tự biến đề xuất thành chuẩn chính thức.

Nguồn:

adapt — Thích nghi theo nhiệm vụ

Giữ nhận diện, đổi cách sắp xếp để phục vụ nội dung.

- Giữ nguyên logo, màu gốc, kiểu chữ và ý nghĩa dữ liệu.
- Đổi tỷ lệ hình/chữ khi cần; giữ cấu trúc của họ bố cục đã chọn.
- Thiếu ảnh dùng ô ghi rõ thiếu ảnh; không coi ô trống là hình hoàn tất.

Nên dùng: Dùng đúng nguồn, vai trò và giới hạn.

Tránh dùng: Không tự biến đề xuất thành chuẩn chính thức.

Nguồn:

package-docs — Nguồn và cách sử dụng

Đọc đúng phiên bản, giữ giới hạn kiểm chứng.

- Xem DESIGN.md để tìm quy tắc theo mục đích.
- Dùng tệp và mã băm trong source-map.json để kiểm tra nguồn.
- Đọc trạng thái từng bản ghi; tài sản đề xuất không tự trở thành tài sản thương hiệu được đăng ký.

Nên dùng: Dùng đúng nguồn, vai trò và giới hạn.

Tránh dùng: Không tự biến đề xuất thành chuẩn chính thức.

Nguồn:

Showcase structure and selected coverage

Proposed visual records are separate from admitted elements.

```json
{
"schemaVersion": "design-showcase/v2",
"coverageMode": "full-benchmark-adaptation",
```

"navigation": "header-views-sidebar-contents",
"counts": {
"proposedByFamily": {
"logo-pair": 1,
"icons-static": 123,
"icons-motion": 8,
"ui": 7,
"models": 3,
"charts": 40,
"reading": 16,
"backgrounds": 2
},
"admitted": 3,
"applications": 42
},
"overviewMap": [
{
"sourceId": "overview:overview",
"disposition": "mapped",
"targetGroups": [
"usage"

]
},
{
"sourceId": "overview:identity",
"disposition": "mapped",
"targetGroups": [
"imagery-icons"
]
},
{
"sourceId": "overview:type",
"disposition": "mapped",
"targetGroups": [
"typography"
]
},
{
"sourceId": "overview:colors",
"disposition": "mapped",
"targetGroups": [
"colors"

]
},
{
"sourceId": "overview:spacing",
"disposition": "mapped",
"targetGroups": [
"spacing-shape"
]
},
{
"sourceId": "overview:shadow-guideline",
"disposition": "mapped",
"targetGroups": [
"surfaces-elevation"
]
},
{
"sourceId": "overview:body-rules",
"disposition": "mapped",
"targetGroups": [
"typography"

]
},
{
"sourceId": "overview:icon-geometry",
"disposition": "mapped",
"targetGroups": [
"imagery-icons"
]
},
{
"sourceId": "overview:relation-rules",
"disposition": "mapped",
"targetGroups": [
"layout-composition"
]
},
{
"sourceId": "overview:component-rules",
"disposition": "mapped",
"targetGroups": [
"components"

]
},
{
"sourceId": "overview:layout-rules",
"disposition": "mapped",
"targetGroups": [
"layout-composition"
]
},
{
"sourceId": "overview:motion-rules",
"disposition": "mapped",
"targetGroups": [
"motion"
]
},
{
"sourceId": "overview:guidelines",
"disposition": "mapped",
"targetGroups": [
"guidelines"

]
},
{
"sourceId": "overview:voice",
"disposition": "mapped",
"targetGroups": [
"guidelines"
]
},
{
"sourceId": "overview:system-relationship",
"disposition": "mapped",
"targetGroups": [
"usage"
]
},
{
"sourceId": "overview:adapt",
"disposition": "mapped",
"targetGroups": [
"usage"

]

},

{

"sourceId": "overview:package-docs",

"disposition": "mapped",

"targetGroups": [

"usage"

]

}

],

"benchmark": {

"version": "324.1-sidebar",

"sha256": "76492376ede5f203a51507cebbdb96e47cd5bdccb8a4ffd4c3600d3261c01c17"

},

"exclusions": [

"generative-ai catalogue",

"every download/save action"

],

"authorityReference": "User selected original MELAB full17/197/42, no planner and frozen current KAI structure; paired icon colors side by side.; RUN43 explicit MELAB-first family consolidation, reviewed before shared rollout",

"coverageIntent": {

"mode": "full-benchmark",
"authorityReference": "Current explicit user request full17/197/42, retain frozen KAI and no planner."
},
"benchmarkFunctions": [
{
"id": "overview:overview",
"view": "overview",
"family": "rule-jobs"
},
{
"id": "overview:identity",
"view": "overview",
"family": "rule-jobs"
},
{
"id": "overview:type",
"view": "overview",
"family": "rule-jobs"
},
{
"id": "overview:colors",

"view": "overview",
"family": "rule-jobs"
},
{
"id": "overview:spacing",
"view": "overview",
"family": "rule-jobs"
},
{
"id": "overview:shadow-guideline",
"view": "overview",
"family": "rule-jobs"
},
{
"id": "overview:body-rules",
"view": "overview",
"family": "rule-jobs"
},
{
"id": "overview:icon-geometry",
"view": "overview",

"family": "rule-jobs"

},

{

"id": "overview:relation-rules",

"view": "overview",

"family": "rule-jobs"

},

{

"id": "overview:component-rules",

"view": "overview",

"family": "rule-jobs"

},

{

"id": "overview:layout-rules",

"view": "overview",

"family": "rule-jobs"

},

{

"id": "overview:motion-rules",

"view": "overview",

"family": "rule-jobs"

},
{
"id": "overview:guidelines",
"view": "overview",
"family": "rule-jobs"
},
{
"id": "overview:voice",
"view": "overview",
"family": "rule-jobs"
},
{
"id": "overview:system-relationship",
"view": "overview",
"family": "rule-jobs"
},
{
"id": "overview:adapt",
"view": "overview",
"family": "rule-jobs"
},

{
"id": "overview:package-docs",
"view": "overview",
"family": "rule-jobs"
},
{
"id": "library:logo-pair",
"view": "library",
"family": "logo-pair"
},
{
"id": "library:icon-core-bullet-square",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-checkbox-empty",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{

"id": "library:icon-core-page-outline",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-home",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-back",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-forward",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-up",

"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-down",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-menu",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-expand",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-collapse",
"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "library:icon-core-add",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "library:icon-core-edit",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "library:icon-core-delete",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "library:icon-core-duplicate",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},
{
"id": "library:icon-core-save",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-download",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-upload",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-share",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},

{
"id": "library:icon-core-search",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-filter",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-sort",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-grid",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{

"id": "library:icon-core-list",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-zoom-in",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-zoom-out",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-eye",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-success",

"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-warning",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-error",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-info",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-loading",
"view": "library",

"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-help",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-blocked",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-pending",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-file",
"view": "library",
"family": "icons-static"

},
{
"id": "library:icon-core-folder",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-text",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-image",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-video",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},

{
"id": "library:icon-core-audio",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-archive",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-link",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-user",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{

"id": "library:icon-core-team",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-mail",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-chat",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-notification",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-calendar",

"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-meeting",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-contact",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-task",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-checklist",
"view": "library",

"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-project",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-kanban",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-flag",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-target",
"view": "library",
"family": "icons-static"

},
{
"id": "library:icon-core-clock",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-approval",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-bar-chart",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-line-chart",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},

{
"id": "library:icon-core-pie-chart",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-table",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-trend-up",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-trend-down",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{

"id": "library:icon-core-database",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-report",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-agent",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-workflow",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-terminal",

"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-code",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-integration",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-run",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-pause",
"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "library:icon-core-stop",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "library:icon-core-settings",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "library:icon-core-lock",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "library:icon-core-unlock",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},
{
"id": "library:icon-core-key",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-shield",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-permissions",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-refresh",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},

{
"id": "library:icon-core-logout",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-cart",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-bag",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-card",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{

"id": "library:icon-core-receipt",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-tag",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-package",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-delivery",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-refund",

"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-book",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-lesson",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-bookmark",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-core-idea",
"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "library:icon-core-microphone",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "library:icon-core-camera",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "library:icon-core-presentation",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},

{

"id": "library:icon-core-certificate",

"view": "library",

"family": "icons-static"

},
{
"id": "library:icon-kai-sword",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-kai-shield-crest",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-kai-helmet",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-kai-armor",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},

{
"id": "library:icon-kai-boots",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-kai-gauntlet",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-kai-bow",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-kai-arrow",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{

"id": "library:icon-kai-staff",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-kai-potion",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-kai-scroll",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-kai-quest-board",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-kai-bonfire",

"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-kai-ember",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-kai-torch",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-kai-lantern",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-kai-castle",
"view": "library",

"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-kai-gate",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-kai-tower",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-kai-tent",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-kai-compass",
"view": "library",
"family": "icons-static"

},
{
"id": "library:icon-kai-map-marker",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-kai-gem",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:icon-kai-chest",
"view": "library",
"family": "icons-static"
},
{
"id": "library:agent-knight-automation",
"view": "library",
"family": "icons-motion"
},

{
"id": "library:agent-knight-design",
"view": "library",
"family": "icons-motion"
},
{
"id": "library:agent-knight-html",
"view": "library",
"family": "icons-motion"
},
{
"id": "library:agent-knight-video",
"view": "library",
"family": "icons-motion"
},
{
"id": "library:agent-knight-content",
"view": "library",
"family": "icons-motion"
},
{

"id": "library:animated-compass",
"view": "library",
"family": "icons-motion"
},
{
"id": "library:animated-fire",
"view": "library",
"family": "icons-motion"
},
{
"id": "library:animated-shield",
"view": "library",
"family": "icons-motion"
},
{
"id": "library:ui-buttons",
"view": "library",
"family": "ui"
},
{
"id": "library:ui-topnav",

"view": "library",
"family": "ui"
},
{
"id": "library:ui-actions",
"view": "library",
"family": "ui"
},
{
"id": "library:ui-search",
"view": "library",
"family": "ui"
},
{
"id": "library:ui-tabs",
"view": "library",
"family": "ui"
},
{
"id": "library:ui-check",
"view": "library",

"family": "ui"

},

{

"id": "library:ui-dialog",

"view": "library",

"family": "ui"

},

{

"id": "library:model-helmet",

"view": "library",

"family": "models"

},

{

"id": "library:model-treasure",

"view": "library",

"family": "models"

},

{

"id": "library:model-bonfire",

"view": "library",

"family": "models"

},
{
"id": "library:chart-bar",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "library:chart-column",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "library:chart-line",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "library:chart-area",
"view": "library",
"family": "charts"
},

{
"id": "library:chart-donut",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "library:chart-stack",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "library:chart-scatter",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "library:chart-pie",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{

"id": "library:chart-histogram",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "library:chart-box",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "library:chart-waterfall",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "library:chart-heatmap",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "library:chart-progress-ring",

"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "library:chart-stacked-absolute",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "library:chart-funnel",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "library:chart-treemap",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "library:chart-diverging",
"view": "library",

"family": "charts"

},

{

"id": "library:chart-gantt",

"view": "library",

"family": "charts"

},

{

"id": "library:chart-grouped",

"view": "library",

"family": "charts"

},

{

"id": "library:chart-combo",

"view": "library",

"family": "charts"

},

{

"id": "library:chart-slope",

"view": "library",

"family": "charts"

},
{
"id": "library:chart-dumbbell",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "library:chart-bullet",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "library:chart-lollipop",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "library:chart-sparklines",
"view": "library",
"family": "charts"
},

{
"id": "library:chart-calendar-density",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "library:chart-state-timeline",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "library:chart-cohort",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "library:chart-dependency-network",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{

"id": "library:chart-sankey",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "library:chart-parallel",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "library:chart-candlestick",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "library:chart-regional-map",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "library:chart-kpi-table",

"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "library:chart-monitored-series",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "library:chart-decision-tree",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "library:chart-journey-comparison",
"view": "library",
"family": "charts"
},
{
"id": "library:reading-five-actions",
"view": "library",

"family": "reading"

},

{

"id": "library:reading-moodboard",

"view": "library",

"family": "reading"

},

{

"id": "library:reading-comparison-table",

"view": "library",

"family": "reading"

},

{

"id": "library:reading-quantitative-chart",

"view": "library",

"family": "reading"

},

{

"id": "library:reading-attributed-quote",

"view": "library",

"family": "reading"

},
{
"id": "library:reading-literal-command",
"view": "library",
"family": "reading"
},
{
"id": "library:reading-connectors",
"view": "library",
"family": "reading"
},
{
"id": "library:reading-listing-status",
"view": "library",
"family": "reading"
},
{
"id": "library:reading-listing-sections",
"view": "library",
"family": "reading"
},

{
"id": "library:reading-listing-shapes",
"view": "library",
"family": "reading"
},
{
"id": "library:reading-listing-icons",
"view": "library",
"family": "reading"
},
{
"id": "library:reading-task-brief",
"view": "library",
"family": "reading"
},
{
"id": "library:reading-rule-check-fix",
"view": "library",
"family": "reading"
},
{

"id": "library:reading-readiness-levels",
"view": "library",
"family": "reading"
},
{
"id": "library:reading-worked-example",
"view": "library",
"family": "reading"
},
{
"id": "library:reading-reference-card",
"view": "library",
"family": "reading"
},
{
"id": "applications:slide283-default-cover",
"view": "applications",
"family": "slides"
},
{
"id": "applications:slide283-default-agenda",

"view": "applications",
"family": "slides"
},
{
"id": "applications:slide283-default-divider",
"view": "applications",
"family": "slides"
},
{
"id": "applications:slide283-default-close",
"view": "applications",
"family": "slides"
},
{
"id": "applications:slide283-image-hero",
"view": "applications",
"family": "slides"
},
{
"id": "applications:slide283-image-strip",
"view": "applications",

"family": "slides"

},

{

"id": "applications:slide283-image-grid",

"view": "applications",

"family": "slides"

},

{

"id": "applications:slide283-image-story",

"view": "applications",

"family": "slides"

},

{

"id": "applications:slide283-image-detail",

"view": "applications",

"family": "slides"

},

{

"id": "applications:slide283-image-collage",

"view": "applications",

"family": "slides"

},
{
"id": "applications:slide283-image-pair",
"view": "applications",
"family": "slides"
},
{
"id": "applications:slide283-image-mosaic",
"view": "applications",
"family": "slides"
},
{
"id": "applications:slide283-image-background",
"view": "applications",
"family": "slides"
},
{
"id": "applications:slide283-image-split",
"view": "applications",
"family": "slides"
},

{
"id": "applications:slide283-text-matrix",
"view": "applications",
"family": "slides"
},
{
"id": "applications:slide283-text-tables",
"view": "applications",
"family": "slides"
},
{
"id": "applications:slide283-text-columns",
"view": "applications",
"family": "slides"
},
{
"id": "applications:slide283-text-evidence",
"view": "applications",
"family": "slides"
},
{

"id": "applications:slide283-text-plan",
"view": "applications",
"family": "slides"
},
{
"id": "applications:slide283-text-dashboard",
"view": "applications",
"family": "slides"
},
{
"id": "applications:slide283-text-overview",
"view": "applications",
"family": "slides"
},
{
"id": "applications:slide283-text-mixed",
"view": "applications",
"family": "slides"
},
{
"id": "applications:slide283-text-sections",

"view": "applications",
"family": "slides"
},
{
"id": "applications:slide283-text-journey",
"view": "applications",
"family": "slides"
},
{
"id": "applications:slide283-text-sales-mix",
"view": "applications",
"family": "slides"
},
{
"id": "applications:slide283-text-competitors",
"view": "applications",
"family": "slides"
},
{
"id": "applications:slide283-text-ranking",
"view": "applications",

"family": "slides"

},

{

"id": "applications:pdf-cover",

"view": "applications",

"family": "theory"

},

{

"id": "applications:pdf-task-brief",

"view": "applications",

"family": "theory"

},

{

"id": "applications:pdf-rule-check-fix",

"view": "applications",

"family": "theory"

},

{

"id": "applications:pdf-readiness-levels",

"view": "applications",

"family": "theory"

},
{
"id": "applications:pdf-worked-example",
"view": "applications",
"family": "theory"
},
{
"id": "applications:pdf-reference-card",
"view": "applications",
"family": "theory"
},
{
"id": "applications:pdf-source-index",
"view": "applications",
"family": "theory"
},
{
"id": "applications:application-service",
"view": "applications",
"family": "websites"
},

{
"id": "applications:application-article",
"view": "applications",
"family": "websites"
},
{
"id": "applications:application-dashboard",
"view": "applications",
"family": "apps"
},
{
"id": "applications:application-editor",
"view": "applications",
"family": "apps"
},
{
"id": "applications:poster-moodboard",
"view": "applications",
"family": "design"
},
{

"id": "applications:thumbnail-guideline",
"view": "applications",
"family": "design"
},
{
"id": "applications:image-style",
"view": "applications",
"family": "design"
},
{
"id": "applications:edit-guideline",
"view": "applications",
"family": "edit"
}
],
"nativeCensusRef": {
"path": "assets/frozen-functions.json",
"sha256": "2df6ab86305a612e64d7d0394b5cf2ecd6e1e9d82387857d9d44ce8ba9743af2"
},
"requiredLibraryCategories": [
"logo-pair",

"icons-static",
"icons-motion",
"ui",
"models",
"charts",
"reading",
"backgrounds"
],
"featureDisposition": {
"excludedLibraryCategories": [
"generative-ai"
],
"downloadActions": "none",
"authorityReference": "Explicit earlier removal retained by latest full rebuild direction",
"preserveBenchmarkFunctions": true,
"preserveOriginalFiles": true
},
"sidebarPresentation": {
"mode": "section-cards-with-counts",
"countUnit": "unique-records"
},

"cataloguePresentation": {
"mode": "direct-full-width",
"htmlSource": "current-source-bound-srcdoc; unchanged sources retained and37 charts rebuilt from preserved example data",
"fixedCanvas": "uniform-whole-canvas-fit-with-narrow-vertical-reading",
"longDocuments": "vertical-reading-no-horizontal-crop",
"receivingInsets": {
"desktop": 24,
"narrow": 16
},
"activeFrameBudget": 6,
"detailPreview": {
"mode": "whole-canvas-contain",
"fit": "uniform-min-width-height",
"htmlRecordCount": 108,
"fullSourceLink": true
},
"authority": "RUN39 user correction: direct full-width specimens; complete horizontal slide canvas as KAI; narrow reading preserves every content item; long documents continue vertically. Original files and frozen reference are unchanged.",
"chartFamilies": {
"families": 22,
"sourceVariants": 40,

"desktopPlot": [

460,

300

],

"minimumLabelPx": 16,

"source": "system.model.json#chartCatalogue",

"pendingApproval": "shared skill, KAI and HAHA"

}

}

}

‴

logo-pair — Logo MELAB nguyên bản

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Tỷ lệ, khoảng bảo vệ, nền, ứng dụng và chỉ dẫn agent.
- family: logo-pair
- anatomy: Các vùng nội dung, hình minh họa, nguồn và khoảng trống theo chức năng.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng
- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.
- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.
- dependencies:

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-bullet-square — Dấu đầu dòng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng dấu đầu dòng bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-bullet-square-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-bullet-square-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-bullet-square-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-bullet-square-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-checkbox-empty — Ô chưa chọn

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng ô chưa chọn bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-checkbox-empty-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-checkbox-empty-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-checkbox-empty-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-checkbox-empty-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-page-outline — Trang tài liệu

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng trang tài liệu bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-page-outline-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-page-outline-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-page-outline-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-page-outline-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-home — Trang chính

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng trang chính bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.
- family: icons-static
- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.
- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-home-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-home-white-on-blue.svg
- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng
- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.
- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.
- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-home-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-home-white-on-blue.svg
- ruleGroups: imagery-icons
- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-back — Quay lại

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng quay lại bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.
- family: icons-static
- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.
- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-back-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-back-white-on-blue.svg
- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng
- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-back-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-back-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-forward — Đi tiếp

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng đi tiếp bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-forward-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-forward-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-forward-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-forward-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-up — Đi lên

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng đi lên bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.
- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-up-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-up-white-on-blue.svg
- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng
- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.
- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.
- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-up-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-up-white-on-blue.svg
- ruleGroups: imagery-icons
- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-down — Đi xuống

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng đi xuống bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.
- family: icons-static
- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.
- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-down-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-down-white-on-blue.svg
- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng
- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.
- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.
- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-down-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-down-white-on-blue.svg
- ruleGroups: imagery-icons
- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-menu — Mở mục lục

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng mở mục lục bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.
- family: icons-static
- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.
- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-menu-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-menu-white-on-blue.svg
- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng
- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.
- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.
- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-menu-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-menu-white-on-blue.svg
- ruleGroups: imagery-icons
- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-expand — Mở rộng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng mở rộng bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.
- family: icons-static
- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.
- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-expand-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-expand-white-on-blue.svg
- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng
- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.
- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-expand-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-expand-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-collapse — Thu gọn

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng thu gọn bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-collapse-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-collapse-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-collapse-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-collapse-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-add — Thêm mục

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng thêm mục bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-add-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-add-white-on-blue.svg
- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng
- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.
- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.
- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-add-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-add-white-on-blue.svg
- ruleGroups: imagery-icons
- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-edit — Chỉnh sửa

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng chỉnh sửa bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.
- family: icons-static
- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.
- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-edit-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-edit-white-on-blue.svg
- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng
- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.
- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.
- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-edit-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-edit-white-on-blue.svg
- ruleGroups: imagery-icons
- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-delete — Xóa mục

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng xóa mục bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-delete-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-delete-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-delete-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-delete-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-duplicate — Nhân bản

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng nhân bản bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-duplicate-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-duplicate-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-duplicate-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-duplicate-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-save — Lưu nội dung

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng lưu nội dung bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-save-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-save-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-save-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-save-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-download — Tải tệp

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng tải tệp bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-download-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-download-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-download-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-download-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-upload — Đưa tệp lên

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng đưa tệp lên bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-upload-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-upload-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-upload-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-upload-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-share — Chia sẻ

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng chia sẻ bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.
- family: icons-static
- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.
- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-share-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-share-white-on-blue.svg
- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng
- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.
- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.
- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-share-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-share-white-on-blue.svg
- ruleGroups: imagery-icons
- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-search — Tìm kiếm

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng tìm kiếm bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.
- family: icons-static
- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.
- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-search-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-search-white-on-blue.svg
- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng
- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.
- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-search-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-search-white-on-blue.svg
- ruleGroups: imagery-icons
- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-filter — Lọc nội dung

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng lọc nội dung bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.
- family: icons-static
- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.
- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-filter-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-filter-white-on-blue.svg
- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng
- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.
- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.
- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-filter-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-filter-white-on-blue.svg
- ruleGroups: imagery-icons
- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-sort — Sắp xếp

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng sắp xếp bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.
- family: icons-static
- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-sort-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-sort-white-on-blue.svg
- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng
- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.
- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.
- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-sort-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-sort-white-on-blue.svg
- ruleGroups: imagery-icons
- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-grid — Lưới nội dung

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng lưới nội dung bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.
- family: icons-static
- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.
- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-grid-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-grid-white-on-blue.svg
- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng
- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.
- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.
- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-grid-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-grid-white-on-blue.svg
- ruleGroups: imagery-icons
- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-list — Danh sách

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng danh sách bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.
- family: icons-static
- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.
- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-list-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-list-white-on-blue.svg
- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng
- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.
- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.
- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-list-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-list-white-on-blue.svg
- ruleGroups: imagery-icons
- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-zoom-in — Phóng to

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng phóng to bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.
- family: icons-static
- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.
- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-zoom-in-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-zoom-in-white-on-blue.svg
- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng
- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.
- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.
- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-zoom-in-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-zoom-in-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-zoom-out — Thu nhỏ

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng thu nhỏ bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-zoom-out-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-zoom-out-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-zoom-out-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-zoom-out-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-eye — Xem nội dung

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng xem nội dung bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-eye-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-eye-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-eye-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-eye-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-success — Hoàn tất

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng hoàn tất bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-success-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-success-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-success-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-success-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-warning — Cần chú ý

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng cần chú ý bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.
- family: icons-static
- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.
- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-warning-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-warning-white-on-blue.svg
- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng
- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.
- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.
- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-warning-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-warning-white-on-blue.svg
- ruleGroups: imagery-icons
- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-error — Có lỗi

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng có lỗi bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.
- family: icons-static
- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.
- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-error-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-error-white-on-blue.svg
- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng
- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.
- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.
- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-error-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-error-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-info — Thông tin

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng thông tin bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-info-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-info-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-info-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-info-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-loading — Đang xử lý

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng đang xử lý bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-loading-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-loading-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng
- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.
- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.
- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-loading-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-loading-white-on-blue.svg
- ruleGroups: imagery-icons
- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-help — Trợ giúp

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng trợ giúp bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.
- family: icons-static
- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.
- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-help-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-help-white-on-blue.svg
- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng
- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.
- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.
- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-help-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-help-white-on-blue.svg
- ruleGroups: imagery-icons
- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-blocked — Đang bị chặn

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng đang bị chặn bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-blocked-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-blocked-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-blocked-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-blocked-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-pending — Đang chờ

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng đang chờ bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-pending-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-pending-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-pending-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-pending-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-file — Tệp

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng tệp bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.
- family: icons-static
- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.
- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-file-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-file-white-on-blue.svg
- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng
- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.
- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.
- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-file-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-file-white-on-blue.svg
- ruleGroups: imagery-icons
- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-folder — Thư mục

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng thư mục bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.
- family: icons-static
- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.
- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-folder-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-folder-white-on-blue.svg
- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.
- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.
- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-folder-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-folder-white-on-blue.svg
- ruleGroups: imagery-icons
- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-text — Văn bản

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng văn bản bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.
- family: icons-static
- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.
- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-text-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-text-white-on-blue.svg
- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng
- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.
- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.
- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-text-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-text-white-on-blue.svg
- ruleGroups: imagery-icons
- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-image — Hình ảnh

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng hình ảnh bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.
- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-image-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-image-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-image-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-image-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-video — Video

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng video bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-video-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-video-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-video-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-video-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-audio — Âm thanh

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng âm thanh bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-audio-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-audio-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-audio-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-audio-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-archive — Kho lưu

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng kho lưu bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-archive-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-archive-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.
- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-archive-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-archive-white-on-blue.svg
- ruleGroups: imagery-icons
- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-link — Liên kết

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng liên kết bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.
- family: icons-static
- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.
- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-link-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-link-white-on-blue.svg
- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng
- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.
- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.
- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-link-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-link-white-on-blue.svg
- ruleGroups: imagery-icons
- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-user — Người học

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng người học bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.
- family: icons-static
- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-user-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-user-white-on-blue.svg
- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng
- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.
- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.
- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-user-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-user-white-on-blue.svg
- ruleGroups: imagery-icons
- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-team — Nhóm học

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng nhóm học bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.
- family: icons-static
- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.
- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-team-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-team-white-on-blue.svg
- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng
- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.
- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.
- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-team-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-team-white-on-blue.svg
- ruleGroups: imagery-icons
- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-mail — Thư

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng thư bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.
- family: icons-static
- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.
- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-mail-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-mail-white-on-blue.svg
- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng
- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.
- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.
- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-mail-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-mail-white-on-blue.svg
- ruleGroups: imagery-icons
- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-chat — Trao đổi

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng trao đổi bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.
- family: icons-static
- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.
- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-chat-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-chat-white-on-blue.svg
- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng
- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.
- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.
- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-chat-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-chat-white-on-blue.svg
- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-notification — Thông báo

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng thông báo bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-notification-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-notification-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-notification-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-notification-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-calendar — Lịch học

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng lịch học bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-calendar-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-calendar-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-calendar-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-calendar-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-meeting — Buổi gặp

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng buổi gặp bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-meeting-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-meeting-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-meeting-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-meeting-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-contact — Liên hệ

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng liên hệ bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-contact-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-contact-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-contact-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-contact-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-task — Công việc

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng công việc bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-task-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-task-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-task-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-task-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-checklist — Danh sách kiểm

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng danh sách kiểm bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-checklist-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-checklist-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-checklist-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-checklist-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-project — Dự án

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng dự án bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-project-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-project-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-project-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-project-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-kanban — Bảng công việc

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng bảng công việc bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-kanban-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-kanban-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-kanban-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-kanban-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-flag — Cột mốc

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng cột mốc bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-flag-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-flag-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-flag-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-flag-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-target — Mục tiêu

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng mục tiêu bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-target-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-target-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-target-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-target-white-on-blue.svg
- ruleGroups: imagery-icons
- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-clock — Thời gian

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng thời gian bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.
- family: icons-static
- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.
- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-clock-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-clock-white-on-blue.svg
- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng
- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.
- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.
- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-clock-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-clock-white-on-blue.svg
- ruleGroups: imagery-icons
- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-approval — Đã duyệt

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng đã duyệt bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.
- family: icons-static
- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-approval-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-approval-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-approval-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-approval-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-bar-chart — Biểu đồ cột

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng biểu đồ cột bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-bar-chart-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-bar-chart-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-bar-chart-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-bar-chart-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-line-chart — Biểu đồ đường

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng biểu đồ đường bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-line-chart-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-line-chart-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-line-chart-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-line-chart-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-pie-chart — Biểu đồ tròn

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng biểu đồ tròn bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-pie-chart-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-pie-chart-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-pie-chart-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-pie-chart-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-table — Bảng dữ liệu

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng bảng dữ liệu bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-table-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-table-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-table-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-table-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-trend-up — Xu hướng tăng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng xu hướng tăng bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-trend-up-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-trend-up-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-trend-up-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-trend-up-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-trend-down — Xu hướng giảm

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng xu hướng giảm bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-trend-down-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-trend-down-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-trend-down-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-trend-down-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-database — Dữ liệu

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng dữ liệu bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-database-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-database-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-database-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-database-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-report — Báo cáo

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng báo cáo bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-report-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-report-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-report-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-report-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-agent — Trợ lý

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng trợ lý bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-agent-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-agent-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-agent-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-agent-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-workflow — Quy trình

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng quy trình bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-workflow-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-workflow-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-workflow-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-workflow-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-terminal — Cửa sổ lệnh

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng cửa sổ lệnh bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-terminal-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-terminal-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-terminal-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-terminal-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-code — Mã nguồn

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng mã nguồn bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-code-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-code-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-code-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-code-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-integration — Kết nối

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng kết nối bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-integration-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-integration-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-integration-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-integration-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-run — Bắt đầu

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng bắt đầu bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-run-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-run-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-run-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-run-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-pause — Tạm dừng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng tạm dừng bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-pause-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-pause-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-pause-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-pause-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-stop — Dừng lại

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng dừng lại bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-stop-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-stop-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.
- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.
- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-stop-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-stop-white-on-blue.svg
- ruleGroups: imagery-icons
- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-settings — Thiết lập

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng thiết lập bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.
- family: icons-static
- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.
- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-settings-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-settings-white-on-blue.svg
- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng
- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.
- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.
- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-settings-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-settings-white-on-blue.svg
- ruleGroups: imagery-icons
- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-lock — Khóa

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng khóa bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static
- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.
- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-lock-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-lock-white-on-blue.svg
- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng
- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.
- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.
- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-lock-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-lock-white-on-blue.svg
- ruleGroups: imagery-icons
- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-unlock — Mở khóa

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng mở khóa bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.
- family: icons-static
- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.
- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-unlock-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-unlock-white-on-blue.svg
- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng
- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.
- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.
- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-unlock-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-unlock-white-on-blue.svg
- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-key — Chìa khóa

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng chìa khóa bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.
- family: icons-static
- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.
- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-key-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-key-white-on-blue.svg
- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng
- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.
- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.
- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-key-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-key-white-on-blue.svg
- ruleGroups: imagery-icons
- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-shield — Bảo vệ

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng bảo vệ bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.
- family: icons-static
- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.
- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-shield-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-shield-white-on-blue.svg
- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-shield-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-shield-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-permissions — Quyền truy cập

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng quyền truy cập bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-permissions-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-permissions-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-permissions-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-permissions-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-refresh — Làm mới

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng làm mới bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-refresh-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-refresh-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-refresh-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-refresh-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-logout — Đăng xuất

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng đăng xuất bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-logout-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-logout-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-logout-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-logout-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-cart — Giỏ hàng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng giỏ hàng bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.
- family: icons-static
- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.
- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-cart-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-cart-white-on-blue.svg
- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng
- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.
- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.
- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-cart-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-cart-white-on-blue.svg
- ruleGroups: imagery-icons
- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-bag — Túi học tập

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng túi học tập bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.
- family: icons-static
- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.
- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-bag-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-bag-white-on-blue.svg
- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng
- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.
- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-bag-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-bag-white-on-blue.svg
- ruleGroups: imagery-icons
- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-card — Thẻ thanh toán

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng thẻ thanh toán bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.
- family: icons-static
- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.
- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-card-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-card-white-on-blue.svg
- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng
- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.
- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.
- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-card-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-card-white-on-blue.svg
- ruleGroups: imagery-icons
- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-receipt — Biên nhận

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng biên nhận bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.
- family: icons-static
- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-receipt-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-receipt-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-receipt-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-receipt-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-tag — Nhãn

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng nhãn bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-tag-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-tag-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-tag-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-tag-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-package — Gói tài liệu

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng gói tài liệu bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-package-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-package-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-package-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-package-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-delivery — Giao nhận

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng giao nhận bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-delivery-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-delivery-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.
- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-delivery-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-delivery-white-on-blue.svg
- ruleGroups: imagery-icons
- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-refund — Hoàn trả

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng hoàn trả bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.
- family: icons-static
- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.
- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-refund-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-refund-white-on-blue.svg
- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng
- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.
- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.
- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-refund-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-refund-white-on-blue.svg
- ruleGroups: imagery-icons
- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-book — Sách mở

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng sách mở bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.
- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.
- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-book-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-book-white-on-blue.svg
- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng
- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.
- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.
- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-book-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-book-white-on-blue.svg
- ruleGroups: imagery-icons
- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-lesson — Bài học

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng bài học bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.
- family: icons-static
- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.
- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-lesson-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-lesson-white-on-blue.svg
- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng
- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.
- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.
- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-lesson-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-lesson-white-on-blue.svg
- ruleGroups: imagery-icons
- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-bookmark — Đánh dấu

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng đánh dấu bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-bookmark-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-bookmark-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-bookmark-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-bookmark-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-idea — Ý tưởng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng ý tưởng bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-idea-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-idea-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-idea-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-idea-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-microphone — Thu âm

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng thu âm bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-microphone-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-microphone-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-microphone-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-microphone-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-camera — Máy ảnh

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng máy ảnh bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-camera-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-camera-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-camera-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-camera-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-presentation — Trình chiếu

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng trình chiếu bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-presentation-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-presentation-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-presentation-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-presentation-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

icon-core-certificate — Chứng nhận

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng chứng nhận bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/icon-core-certificate-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/icon-core-certificate-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/icon-core-certificate-blue-on-white.svg, assets/icons/icon-core-certificate-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

melab-symbol-pencil — Nét bút ý tưởng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng nét bút ý tưởng bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/melab-symbol-pencil-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/melab-symbol-pencil-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/melab-symbol-pencil-blue-on-white.svg, assets/icons/melab-symbol-pencil-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

melab-symbol-safety-badge — Dấu bảo hộ

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng dấu bảo hộ bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/melab-symbol-safety-badge-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/melab-symbol-safety-badge-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/melab-symbol-safety-badge-blue-on-white.svg, assets/icons/melab-symbol-safety-badge-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

melab-symbol-learning-cap — Mũ học tập

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng mũ học tập bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/melab-symbol-learning-cap-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/melab-symbol-learning-cap-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/melab-symbol-learning-cap-blue-on-white.svg, assets/icons/melab-symbol-learning-cap-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

melab-symbol-backpack — Hành trang

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng hành trang bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/melab-symbol-backpack-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/melab-symbol-backpack-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/melab-symbol-backpack-blue-on-white.svg, assets/icons/melab-symbol-backpack-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

melab-symbol-next-step — Bước tiếp theo

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng bước tiếp theo bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/melab-symbol-next-step-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/melab-symbol-next-step-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/melab-symbol-next-step-blue-on-white.svg, assets/icons/melab-symbol-next-step-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

melab-symbol-helping-hand — Bàn tay hỗ trợ

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng bàn tay hỗ trợ bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/melab-symbol-helping-hand-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/melab-symbol-helping-hand-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/melab-symbol-helping-hand-blue-on-white.svg, assets/icons/melab-symbol-helping-hand-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

melab-symbol-focus-target — Tập trung mục tiêu

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng tập trung mục tiêu bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/melab-symbol-focus-target-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/melab-symbol-focus-target-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/melab-symbol-focus-target-blue-on-white.svg, assets/icons/melab-symbol-focus-target-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

melab-symbol-direction — Hướng mở

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng hướng mở bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/melab-symbol-direction-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/melab-symbol-direction-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/melab-symbol-direction-blue-on-white.svg, assets/icons/melab-symbol-direction-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

melab-symbol-mentor — Người hướng dẫn

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng người hướng dẫn bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/melab-symbol-mentor-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/melab-symbol-mentor-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/melab-symbol-mentor-blue-on-white.svg, assets/icons/melab-symbol-mentor-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

melab-symbol-energy-flask — Năng lượng thử nghiệm

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng năng lượng thử nghiệm bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/melab-symbol-energy-flask-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/melab-symbol-energy-flask-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/melab-symbol-energy-flask-blue-on-white.svg, assets/icons/melab-symbol-energy-flask-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

melab-symbol-knowledge-scroll — Cuộn kiến thức

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng cuộn kiến thức bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/melab-symbol-knowledge-scroll-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/melab-symbol-knowledge-scroll-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/melab-symbol-knowledge-scroll-blue-on-white.svg, assets/icons/melab-symbol-knowledge-scroll-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

melab-symbol-learning-board — Bảng học tập

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng bảng học tập bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/melab-symbol-learning-board-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/melab-symbol-learning-board-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/melab-symbol-learning-board-blue-on-white.svg, assets/icons/melab-symbol-learning-board-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

melab-symbol-gathering — Vòng kết nối

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng vòng kết nối bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/melab-symbol-gathering-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/melab-symbol-gathering-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/melab-symbol-gathering-blue-on-white.svg, assets/icons/melab-symbol-gathering-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

melab-symbol-spark — Điểm lóe sáng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng điểm lóe sáng bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/melab-symbol-spark-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/melab-symbol-spark-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/melab-symbol-spark-blue-on-white.svg, assets/icons/melab-symbol-spark-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

melab-symbol-inspiration — Nguồn cảm hứng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng nguồn cảm hứng bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/melab-symbol-inspiration-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/melab-symbol-inspiration-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/melab-symbol-inspiration-blue-on-white.svg, assets/icons/melab-symbol-inspiration-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

melab-symbol-sun — Ánh sáng khám phá

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng ánh sáng khám phá bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/melab-symbol-sun-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/melab-symbol-sun-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/melab-symbol-sun-blue-on-white.svg, assets/icons/melab-symbol-sun-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

melab-symbol-campus — Không gian học

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng không gian học bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/melab-symbol-campus-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/melab-symbol-campus-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/melab-symbol-campus-blue-on-white.svg, assets/icons/melab-symbol-campus-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

melab-symbol-open-door — Cánh cửa mới

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng cánh cửa mới bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/melab-symbol-open-door-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/melab-symbol-open-door-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/melab-symbol-open-door-blue-on-white.svg, assets/icons/melab-symbol-open-door-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

melab-symbol-telescope — Tầm nhìn

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng tầm nhìn bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/melab-symbol-telescope-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/melab-symbol-telescope-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/melab-symbol-telescope-blue-on-white.svg, assets/icons/melab-symbol-telescope-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

melab-symbol-shelter — Nơi hội tụ

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng nơi hội tụ bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/melab-symbol-shelter-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/melab-symbol-shelter-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/melab-symbol-shelter-blue-on-white.svg, assets/icons/melab-symbol-shelter-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

melab-symbol-compass — La bàn định hướng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng la bàn định hướng bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/melab-symbol-compass-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/melab-symbol-compass-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/melab-symbol-compass-blue-on-white.svg, assets/icons/melab-symbol-compass-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

melab-symbol-place — Điểm đến

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng điểm đến bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/melab-symbol-place-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/melab-symbol-place-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/melab-symbol-place-blue-on-white.svg, assets/icons/melab-symbol-place-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

melab-symbol-value-gem — Giá trị cốt lõi

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng giá trị cốt lõi bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/melab-symbol-value-gem-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/melab-symbol-value-gem-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/melab-symbol-value-gem-blue-on-white.svg, assets/icons/melab-symbol-value-gem-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

melab-symbol-resource-kit — Bộ công cụ

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng bộ công cụ bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-static

- anatomy: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

- variants: Xanh trên trắng: assets/icons/melab-symbol-resource-kit-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/icons/melab-symbol-resource-kit-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/fonts/OFL.txt, assets/icons/melab-symbol-resource-kit-blue-on-white.svg, assets/icons/melab-symbol-resource-kit-white-on-blue.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

melab-motion-settings — Chuyển động · Thiết lập

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng chuyển động · thiết lập bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-motion

- anatomy: Một hình gốc, trạng thái nghỉ/chuyển động và bản tĩnh; hai nền nhận cùng hình.

- variants: Xanh trên trắng: assets/motion/melab-motion-settings-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/motion/melab-motion-settings-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng, giảm chuyển động, dừng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/motion/melab-motion-settings-static.svg, assets/fonts/OFL.txt, assets/motion/melab-motion-settings-blue-on-white.svg, assets/motion/melab-motion-settings-blue-on-white-static.svg, assets/motion/melab-motion-settings-white-on-blue.svg, assets/motion/melab-motion-settings-white-on-blue-static.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

melab-motion-edit — Chuyển động · Chỉnh sửa

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng chuyển động · chỉnh sửa bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-motion

- anatomy: Một hình gốc, trạng thái nghỉ/chuyển động và bản tĩnh; hai nền nhận cùng hình.

- variants: Xanh trên trắng: assets/motion/melab-motion-edit-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/motion/melab-motion-edit-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng, giảm chuyển động, dừng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/motion/melab-motion-edit-static.svg, assets/fonts/OFL.txt, assets/motion/melab-motion-edit-blue-on-white.svg, assets/motion/melab-motion-edit-blue-on-white-static.svg, assets/motion/melab-motion-edit-white-on-blue.svg, assets/motion/melab-motion-edit-white-on-blue-static.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

melab-motion-code — Chuyển động · Mã nguồn

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng chuyển động · mã nguồn bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-motion

- anatomy: Một hình gốc, trạng thái nghỉ/chuyển động và bản tĩnh; hai nền nhận cùng hình.

- variants: Xanh trên trắng: assets/motion/melab-motion-code-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/motion/melab-motion-code-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng, giảm chuyển động, dừng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/motion/melab-motion-code-static.svg, assets/fonts/OFL.txt, assets/motion/melab-motion-code-blue-on-white.svg, assets/motion/melab-motion-code-blue-on-white-static.svg, assets/motion/melab-motion-code-white-on-blue.svg, assets/motion/melab-motion-code-white-on-blue-static.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

melab-motion-video — Chuyển động · Video

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng chuyển động · video bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-motion

- anatomy: Một hình gốc, trạng thái nghỉ/chuyển động và bản tĩnh; hai nền nhận cùng hình.

- variants: Xanh trên trắng: assets/motion/melab-motion-video-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/motion/melab-motion-video-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng, giảm chuyển động, dừng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/motion/melab-motion-video-static.svg, assets/fonts/OFL.txt, assets/motion/melab-motion-video-blue-on-white.svg, assets/motion/melab-motion-video-blue-on-white-static.svg, assets/motion/melab-motion-video-white-on-blue.svg, assets/motion/melab-motion-video-white-on-blue-static.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

melab-motion-text — Chuyển động · Văn bản

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng chuyển động · văn bản bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-motion

- anatomy: Một hình gốc, trạng thái nghỉ/chuyển động và bản tĩnh; hai nền nhận cùng hình.

- variants: Xanh trên trắng: assets/motion/melab-motion-text-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/motion/melab-motion-text-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng, giảm chuyển động, dừng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/motion/melab-motion-text-static.svg, assets/fonts/OFL.txt, assets/motion/melab-motion-text-blue-on-white.svg, assets/motion/melab-motion-text-blue-on-white-static.svg, assets/motion/melab-motion-text-white-on-blue.svg, assets/motion/melab-motion-text-white-on-blue-static.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

melab-motion-target — Chuyển động · Mục tiêu

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng chuyển động · mục tiêu bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-motion

- anatomy: Một hình gốc, trạng thái nghỉ/chuyển động và bản tĩnh; hai nền nhận cùng hình.

- variants: Xanh trên trắng: assets/motion/melab-motion-target-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/motion/melab-motion-target-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng, giảm chuyển động, dừng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/motion/melab-motion-target-static.svg, assets/fonts/OFL.txt, assets/motion/melab-motion-target-blue-on-white.svg, assets/motion/melab-motion-target-blue-on-white-static.svg, assets/motion/melab-motion-target-white-on-blue.svg, assets/motion/melab-motion-target-white-on-blue-static.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

melab-motion-idea — Chuyển động · Ý tưởng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng chuyển động · ý tưởng bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-motion

- anatomy: Một hình gốc, trạng thái nghỉ/chuyển động và bản tĩnh; hai nền nhận cùng hình.

- variants: Xanh trên trắng: assets/motion/melab-motion-idea-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/motion/melab-motion-idea-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng, giảm chuyển động, dừng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/motion/melab-motion-idea-static.svg, assets/fonts/OFL.txt, assets/motion/melab-motion-idea-blue-on-white.svg, assets/motion/melab-motion-idea-blue-on-white-static.svg, assets/motion/melab-motion-idea-white-on-blue.svg, assets/motion/melab-motion-idea-white-on-blue-static.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

melab-motion-shield — Chuyển động · Bảo vệ

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Biểu đạt chức năng chuyển động · bảo vệ bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

- family: icons-motion

- anatomy: Một hình gốc, trạng thái nghỉ/chuyển động và bản tĩnh; hai nền nhận cùng hình.

- variants: Xanh trên trắng: assets/motion/melab-motion-shield-blue-on-white.svg, Trắng trên xanh: assets/motion/melab-motion-shield-white-on-blue.svg

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng, giảm chuyển động, dừng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/motion/melab-motion-shield-static.svg, assets/fonts/OFL.txt, assets/motion/melab-motion-shield-blue-on-white.svg, assets/motion/melab-motion-shield-blue-on-white-static.svg, assets/motion/melab-motion-shield-white-on-blue.svg, assets/motion/melab-motion-shield-white-on-blue-static.svg

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

ui-buttons — Các loại nút

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Chọn đúng vai trò trước khi chọn màu.

- family: ui

- anatomy: Nhãn, vùng bấm, phản hồi và các trạng thái áp dụng; tương tác mẫu cục bộ.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/native-layout.css, assets/fonts/OFL.txt, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/specimens/ui-topnav.html, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

ui-topnav — Điều hướng trên

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Giữ nhãn chính ngắn, trạng thái chọn rõ và vùng bấm đủ rộng.

- family: ui

- anatomy: Nhãn, vùng bấm, phản hồi và các trạng thái áp dụng; tương tác mẫu cục bộ.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/native-layout.css, assets/fonts/OFL.txt, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/logo.png, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

ui-actions — Nhóm hành động

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Hành động chính xanh, hành động phụ nền giấy; cùng chiều cao.

- family: ui

- anatomy: Nhãn, vùng bấm, phản hồi và các trạng thái áp dụng; tương tác mẫu cục bộ.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/native-layout.css, assets/fonts/OFL.txt, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

ui-search — Tìm nội dung

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Nhãn luôn hiện; hướng dẫn không nằm riêng trong placeholder.

- family: ui

- anatomy: Nhãn, vùng bấm, phản hồi và các trạng thái áp dụng; tương tác mẫu cục bộ.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/native-layout.css, assets/fonts/OFL.txt, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

ui-tabs — Chọn phần nội dung

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Phần chọn hiển thị nội dung riêng; hỗ trợ phím mũi tên.

- family: ui

- anatomy: Nhãn, vùng bấm, phản hồi và các trạng thái áp dụng; tương tác mẫu cục bộ.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/native-layout.css, assets/fonts/OFL.txt, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

ui-check — Mục có ô kiểm

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Chỉ đánh dấu khi việc đã được kiểm; giữ nhãn sát đúng điều khiển.

- family: ui

- anatomy: Nhãn, vùng bấm, phản hồi và các trạng thái áp dụng; tương tác mẫu cục bộ.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/native-layout.css, assets/fonts/OFL.txt, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

ui-dialog — Hộp thông tin

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Đọc thêm rồi trở về đúng vị trí; đóng bằng Escape.

- family: ui

- anatomy: Nhãn, vùng bấm, phản hồi và các trạng thái áp dụng; tương tác mẫu cục bộ.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/native-layout.css, assets/fonts/OFL.txt, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

melab-model-pavilion — Mái che học tập

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Mô hình WebGL MELAB cục bộ; không có thư viện bên ngoài.

- family: models

- anatomy: Hình học3D, camera, vật liệu màu MELAB, xoay/đặt lại và tĩnh khi giảm chuyển động.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng, giảm chuyển động, dừng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/native-layout.css, assets/fonts/OFL.txt, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/model-viewer.js, assets/models/melab-pavilion-static.png, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

melab-model-toolkit — Bộ công cụ ý tưởng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Mô hình WebGL MELAB cục bộ; không có thư viện bên ngoài.

- family: models

- anatomy: Hình học3D, camera, vật liệu màu MELAB, xoay/đặt lại và tĩnh khi giảm chuyển động.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng, giảm chuyển động, dừng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/native-layout.css, assets/fonts/OFL.txt, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/model-viewer.js, assets/models/melab-toolkit-static.png, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

melab-model-gathering — Khối hội tụ

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Mô hình WebGL MELAB cục bộ; không có thư viện bên ngoài.

- family: models

- anatomy: Hình học3D, camera, vật liệu màu MELAB, xoay/đặt lại và tĩnh khi giảm chuyển động.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng, giảm chuyển động, dừng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/native-layout.css, assets/fonts/OFL.txt, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/model-viewer.js, assets/models/melab-gathering-static.png, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

chart-bar — Thanh ngang

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Số công việc: 8, 6, 10. Trục 0–12.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-runtime.css, assets/charts/chart-runtime.js, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native-layout.css, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

chart-column — Cột theo kỳ

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Ba kỳ: 4, 7, 9. Trục 0–10.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-runtime.css, assets/charts/chart-runtime.js, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native-layout.css, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

chart-line — Đường xu hướng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Bốn kỳ: 2, 5, 4, 9. Trục 0–10.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-runtime.css, assets/charts/chart-runtime.js, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native-layout.css, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

chart-area — Vùng theo thời gian

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Cùng chuỗi 2, 5, 4, 9; nền vùng giữ đường rõ.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-runtime.css, assets/charts/chart-runtime.js, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native-layout.css, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

chart-donut — Vòng cơ cấu

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Xong 60, còn 40; tổng 100.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-runtime.css, assets/charts/chart-runtime.js, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native-layout.css, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

chart-stack — Thanh cơ cấu 100%

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Hai nhóm 60% và 40%; không dùng cho số tuyệt đối.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-runtime.css, assets/charts/chart-runtime.js, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native-layout.css, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

chart-scatter — Phân tán hai biến

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Năm cặp x/y; hai trục 0–10. Không suy quan hệ nhân quả.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-runtime.css, assets/charts/chart-runtime.js, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native-layout.css, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

chart-pie — Tròn cơ cấu

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Hai phần 60 và 40, tổng 100; nhãn ghi trực tiếp tỷ lệ.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-runtime.css, assets/charts/chart-runtime.js, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native-layout.css, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

chart-histogram — Phân bố theo khoảng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Ba khoảng bằng nhau: 0–10 có 2, 10–20 có 5, 20–30 có 3 quan sát.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-runtime.css, assets/charts/chart-runtime.js, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native-layout.css, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

chart-box — Hộp và khoảng biến thiên

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Tóm tắt mẫu: nhỏ nhất 2, tứ phân vị 4 và 8, trung vị 6, lớn nhất 10.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-runtime.css, assets/charts/chart-runtime.js, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native-layout.css, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

chart-waterfall — Đóng góp tăng và giảm

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Bắt đầu 8, thêm 4, bớt 2, kết thúc 10. Giữ dấu tăng/giảm.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-runtime.css, assets/charts/chart-runtime.js, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native-layout.css, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

chart-heatmap — Ma trận có giá trị

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Hai nhóm, ba kỳ; mỗi ô giữ số. Màu hỗ trợ đọc, không thay số.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-runtime.css, assets/charts/chart-runtime.js, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native-layout.css, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

chart-progress-ring — Vòng tiến độ

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Hoàn tất 6 trên 10 mục; tỷ lệ 60%.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-runtime.css, assets/charts/chart-runtime.js, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native-layout.css, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

chart-stacked-absolute — Thanh chồng số tuyệt đối

Status: proposed; not admitted.

- purpose: A có 4+6=10; B có 3+5=8 mục.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-runtime.css, assets/charts/chart-runtime.js, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native-layout.css, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

chart-funnel — Phễu theo bước

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Cùng một nhóm:20→12→6 mục qua ba bước.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-runtime.css, assets/charts/chart-runtime.js, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native-layout.css, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

chart-treemap — Ô diện tích cơ cấu

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Ba phần 50,30,20 mục; tổng 100.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-runtime.css, assets/charts/chart-runtime.js, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native-layout.css, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

chart-diverging — Thanh hai phía

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Thay đổi: A−4; B+6; C−2; D+3 mục.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-runtime.css, assets/charts/chart-runtime.js, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native-layout.css, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

chart-gantt — Lịch công việc

Status: proposed; not admitted.

- purpose: A ngày 1–3; B ngày 3–6; C ngày 5–8.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-runtime.css, assets/charts/chart-runtime.js, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native-layout.css, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

chart-grouped — Cột theo nhóm

Status: proposed; not admitted.

- purpose: A:4/7; B:6/5; C:3/8 mục cho Đọc/Dựng.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-runtime.css, assets/charts/chart-runtime.js, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native-layout.css, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

chart-combo — Cột và đường cùng trục

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Số tiếp nhận 4/7/9; số hoàn tất 3/5/8 mục.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-runtime.css, assets/charts/chart-runtime.js, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native-layout.css, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

chart-slope — Độ dốc giữa hai kỳ

Status: proposed; not admitted.

- purpose: A 4→7; B 8→6; C 2→5 mục.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-runtime.css, assets/charts/chart-runtime.js, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native-layout.css, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

chart-dumbbell — Hai đầu theo nhóm

Status: proposed; not admitted.

- purpose: A 3→7; B 5→8; C 2→6 mục.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-runtime.css, assets/charts/chart-runtime.js, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native-layout.css, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

chart-bullet — Thực tế và mục tiêu

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Thực tế 7; mục tiêu 9; thang 0–12 mục.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-runtime.css, assets/charts/chart-runtime.js, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native-layout.css, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

chart-lollipop — Chấm có trục so sánh

Status: proposed; not admitted.

- purpose: A 4; B 7; C 9 mục; trục 0–10.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-runtime.css, assets/charts/chart-runtime.js, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native-layout.css, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

chart-sparklines — Đường nhỏ theo nhóm

Status: proposed; not admitted.

- purpose: A 2/4/3/6; B 5/3/4/7 mục; cùng thang 0–10.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-runtime.css, assets/charts/chart-runtime.js, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native-layout.css, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

chart-calendar-density — Lịch có giá trị

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Ba tuần minh họa, mỗi ngày 0–4 mục.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-runtime.css, assets/charts/chart-runtime.js, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native-layout.css, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

chart-state-timeline — Dải trạng thái theo thời gian

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Ngày 1–2 Chờ;3–5 Làm;6–8 Kiểm.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-runtime.css, assets/charts/chart-runtime.js, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native-layout.css, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

chart-cohort — Giữ lại theo nhóm bắt đầu

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Ba nhóm; tỷ lệ ở kỳ 0 luôn 100%.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-runtime.css, assets/charts/chart-runtime.js, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native-layout.css, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

chart-dependency-network — Quan hệ phụ thuộc

Status: proposed; not admitted.

- purpose: A→B; A→C; B→D; C→D.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-runtime.css, assets/charts/chart-runtime.js, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native-layout.css, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

chart-sankey — Luồng có lượng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: A 10 mục chia thành B 6 và C 4.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-runtime.css, assets/charts/chart-runtime.js, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native-layout.css, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

chart-parallel — Nhiều tiêu chí song song

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Ba tiêu chí đều thang 0–10 điểm; hai nhóm A/B.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-runtime.css, assets/charts/chart-runtime.js, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native-layout.css, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

chart-candlestick — Nến khoảng và hai thời điểm

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Ba kỳ; mở/cao/thấp/đóng trên thang 0–10 điểm minh họa.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-runtime.css, assets/charts/chart-runtime.js, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native-layout.css, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

chart-regional-map — Bản đồ vùng sơ đồ

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Ba vùng A 4; B 7; C 2 mục. Hình không theo địa lý thật.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-runtime.css, assets/charts/chart-runtime.js, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native-layout.css, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

chart-kpi-table — Chỉ số và bảng chi tiết

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Tổng 15 mục = Đọc 6 + Dựng 5 + Kiểm 4.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-runtime.css, assets/charts/chart-runtime.js, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native-layout.css, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

chart-monitored-series — Chuỗi có ngưỡng theo dõi

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Bốn kỳ 2/5/4/8; ngưỡng 6 mục.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-runtime.css, assets/charts/chart-runtime.js, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native-layout.css, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

chart-decision-tree — Cây lựa chọn

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Hai điều kiện: có nguồn và cần duyệt; ba hướng đi.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-runtime.css, assets/charts/chart-runtime.js, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native-layout.css, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

chart-journey-comparison — Hành trình theo bước

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Ba bước; đối chiếu hành động, điểm khó và cách cải thiện.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/charts/chart-data.json, assets/charts/chart-runtime.css, assets/charts/chart-runtime.js, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/fonts/OFL.txt, assets/native-layout.css, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

reading-five-actions — Năm bước thực hành

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Mẫu hiển thị trực tiếp; giữ nội dung, dữ liệu và nguồn.

- family: reading

- anatomy: Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/native-layout.css, assets/fonts/OFL.txt, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

reading-moodboard — Bảng hình tham chiếu

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Mẫu hiển thị trực tiếp; giữ nội dung, dữ liệu và nguồn.

- family: reading

- anatomy: Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/native-layout.css, assets/fonts/OFL.txt, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

reading-comparison-table — Bảng so sánh

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Mẫu hiển thị trực tiếp; giữ nội dung, dữ liệu và nguồn.

- family: reading

- anatomy: Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/native-layout.css, assets/fonts/OFL.txt, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

reading-quantitative-chart — Biểu đồ có ngữ cảnh

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Mẫu hiển thị trực tiếp; giữ nội dung, dữ liệu và nguồn.

- family: reading

- anatomy: Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/native-layout.css, assets/fonts/OFL.txt, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf,

assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

reading-attributed-quote — Lời trích có nguồn

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Mẫu hiển thị trực tiếp; giữ nội dung, dữ liệu và nguồn.

- family: reading

- anatomy: Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/native-layout.css, assets/fonts/OFL.txt, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/imagery/melab-image-master-original.png, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

reading-literal-command — Nội dung sao chép

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Mẫu hiển thị trực tiếp; giữ nội dung, dữ liệu và nguồn.

- family: reading

- anatomy: Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/native-layout.css, assets/fonts/OFL.txt, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

reading-connectors — Đường nối và quan hệ

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Bốn biến thể: nhánh vuông, mũi tên, nét đứt và đường cong; giữ ý nghĩa, điểm neo và nhãn.

- family: reading

- anatomy: Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/native-layout.css, assets/fonts/OFL.txt, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/connectors.js, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

reading-listing-status — Đối chiếu có và chưa có

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Tách khả năng đã có khỏi phần còn thiếu và cách xử lý.

- family: reading

- anatomy: Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/native-layout.css, assets/fonts/OFL.txt, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

reading-listing-sections — Danh sách chia mục có số

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Nhóm nhiều mục theo chủ đề; số giúp tìm lại từng mục.

- family: reading

- anatomy: Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/native-layout.css, assets/fonts/OFL.txt, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

reading-listing-shapes — Danh sách với dấu hình

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Tách các ý ngang hàng mà không thêm nghĩa về trạng thái hay trình tự.

- family: reading

- anatomy: Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/native-layout.css, assets/fonts/OFL.txt, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

reading-listing-icons — Danh sách với cụm icon mô tả

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Cho thấy các cách làm khác nhau bằng một cụm hình có nghĩa và phần giải thích.

- family: reading

- anatomy: Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/native-layout.css, assets/fonts/OFL.txt, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

reading-task-brief — Phiếu mục tiêu

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Chốt người đọc, việc cần làm, đầu vào và kết quả trước khi bắt đầu.

- family: reading

- anatomy: Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/native-layout.css, assets/fonts/OFL.txt, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

reading-rule-check-fix — Quy tắc · kiểm · sửa

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Nối một nguyên tắc với cách phát hiện sai lệch và cách sửa.

- family: reading

- anatomy: Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/native-layout.css, assets/fonts/OFL.txt, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

reading-readiness-levels — Các mức sẵn sàng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Phân biệt các mức năng lực bằng điều kiện đầu vào và tiêu chí đạt.

- family: reading

- anatomy: Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/native-layout.css, assets/fonts/OFL.txt, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

reading-worked-example — Ví dụ có giải thích

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Cho thấy một đầu vào được chuyển thành kết quả như thế nào và vì sao.

- family: reading

- anatomy: Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/native-layout.css, assets/fonts/OFL.txt, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

reading-reference-card — Thẻ nguồn tham khảo

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Giúp chọn nguồn theo phần hữu ích, tình huống dùng và giới hạn.

- family: reading

- anatomy: Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng

- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

- dependencies: assets/native-layout.css, assets/fonts/OFL.txt, assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf, assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf, assets/melab-rules.md, assets/sample-viewer-bridge.js

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

melab-background-squiggle — Nét nối ý tưởng

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Nền hình học dùng ở vùng mở đầu; giữ vùng trái cho chữ và điều chỉnh nhận màu trước khi dùng.

- family: backgrounds
- anatomy: Các vùng nội dung, hình minh họa, nguồn và khoảng trống theo chức năng.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng
- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.
- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.
- dependencies: assets/squiggle.svg
- ruleGroups: surfaces-elevation, imagery-icons
- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

melab-background-geometric — Mảng hình khám phá

Status: proposed; not admitted.

- purpose: Nền hình học dùng ở vùng mở đầu; giữ vùng trái cho chữ và điều chỉnh nhận màu trước khi dùng.
- family: backgrounds
- anatomy: Các vùng nội dung, hình minh họa, nguồn và khoảng trống theo chức năng.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: nghỉ, mở chi tiết, tái sử dụng
- source: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.
- rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.
- dependencies: assets/squiggle.svg
- ruleGroups: surfaces-elevation, imagery-icons
- reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

map-us — Bản đồ Hoa Kỳ

Status: admitted by prior explicit named local approval; default component retained with unchanged native source and material binding.

- purpose: 50 tiểu bang và DC, Alaska và Hawaii ở ô phụ; chọn vùng để đọc tên.
- family: charts
- anatomy: Tiêu đề, bản đồ tương tác, điều khiển, chú giải, nội dung đối chiếu và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: nghỉ, chọn vùng, phóng to, thu nhỏ, bàn phím, nền sáng, nền tối, giảm chuyển động
- source: Dữ liệu địa lý có nguồn, phạm vi và giấy phép tại trang Nguồn đi kèm.
- rights: Giữ thông báo ISC cho us-atlas/world-atlas, dữ liệu Natural Earth phạm vi công cộng và giấy phép OFL của phông đi kèm. Nguồn chính thức Việt Nam ghi ngay trong mẫu.
- dependencies: assets/maps/index.html, assets/maps/vietnam.html, assets/maps/world.html, assets/maps/sources.html
- ruleGroups: imagery-icons
- reuse: Giữ đường bao, nguồn, giấy phép và giới hạn; thay dữ liệu minh họa theo công việc.

map-vietnam — Bản đồ Việt Nam

Status: admitted by prior explicit named local approval; default component retained with unchanged native source and material binding.

- purpose: Đất liền, lớp đảo nhỏ và bảy vị trí đại diện có nguồn; hai ô Hoàng Sa và Trường Sa.
- family: charts
- anatomy: Tiêu đề, bản đồ tương tác, điều khiển, chú giải, nội dung đối chiếu và nguồn.
- variants: Not specified; inspect source model.
- states: nghỉ, chọn vùng, phóng to, thu nhỏ, bàn phím, nền sáng, nền tối, giảm chuyển động
- source: Dữ liệu địa lý có nguồn, phạm vi và giấy phép tại trang Nguồn đi kèm.

- rights: Giữ thông báo ISC cho us-atlas/world-atlas, dữ liệu Natural Earth phạm vi công cộng và giấy phép OFL của phông đi kèm. Nguồn chính thức Việt Nam ghi ngay trong mẫu.

- dependencies: assets/maps/index.html, assets/maps/united-states.html, assets/maps/world.html, assets/maps/sources.html

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Giữ đường bao, nguồn, giấy phép và giới hạn; thay dữ liệu minh họa theo công việc.

map-world-3d — Địa cầu 3D

Status: admitted by prior explicit named local approval; default component retained with unchanged native source and material binding.

- purpose: Khối cầu xoay có kéo, phím, đổi góc nhìn và bản đồ phẳng dự phòng.

- family: charts

- anatomy: Tiêu đề, bản đồ tương tác, điều khiển, chú giải, nội dung đối chiếu và nguồn.

- variants: Not specified; inspect source model.

- states: nghỉ, chọn vùng, phóng to, thu nhỏ, bàn phím, nền sáng, nền tối, giảm chuyển động

- source: Dữ liệu địa lý có nguồn, phạm vi và giấy phép tại trang Nguồn đi kèm.

- rights: Giữ thông báo ISC cho us-atlas/world-atlas, dữ liệu Natural Earth phạm vi công cộng và giấy phép OFL của phông đi kèm. Nguồn chính thức Việt Nam ghi ngay trong mẫu.

- dependencies: assets/maps/index.html, assets/maps/united-states.html, assets/maps/vietnam.html, assets/maps/sources.html

- ruleGroups: imagery-icons

- reuse: Giữ đường bao, nguồn, giấy phép và giới hạn; thay dữ liệu minh họa theo công việc.

Authoring contract

Overview owns these rule references; Library and Applications consume them.

```json

{
```

"formats": {
"app": {
"ruleIds": [
"rule-layout-rules",
"rule-adapt"
]
},
"design": {
"ruleIds": [
"rule-layout-rules",
"rule-adapt"
]
},
"edit": {
"ruleIds": [
"rule-layout-rules",
"rule-adapt"
]
},
"html": {
"ruleIds": [

"rule-layout-rules",
"rule-adapt"
]
},
"knowledge-pdf": {
"ruleIds": [
"rule-layout-rules",
"rule-adapt"
]
},
"png": {
"ruleIds": [
"rule-layout-rules",
"rule-adapt"
]
},
"slide": {
"ruleIds": [
"rule-layout-rules",
"rule-adapt"
]

},
"svg": {
"ruleIds": [
"rule-layout-rules",
"rule-adapt"
]
},
"website": {
"ruleIds": [
"rule-layout-rules",
"rule-adapt"
]
}
},
"roles": {
"apps": {
"formatIds": [
"app"
],
"ruleIds": [
"rule-adapt"

],
"stateIds": [
"rest",
"active",
"disabled",
"empty",
"error",
"detail",
"focus",
"reduced"
],
"typeIds": [
"template"
]
},
"backgrounds": {
"formatIds": [
"svg"
],
"ruleIds": [
"rule-adapt"

],
"stateIds": [
"rest",
"active",
"disabled",
"empty",
"error",
"detail",
"focus",
"reduced"
],
"typeIds": [
"background"
]
},
"charts": {
"formatIds": [
"html"
],
"ruleIds": [
"rule-adapt"

],
"stateIds": [
"rest",
"active",
"disabled",
"empty",
"error",
"detail",
"focus",
"reduced"
],
"typeIds": [
"chart"
]
},
"design": {
"formatIds": [
"design"
],
"ruleIds": [
"rule-adapt"

],
"stateIds": [
"rest",
"active",
"disabled",
"empty",
"error",
"detail",
"focus",
"reduced"
],
"typeIds": [
"template"
]
},
"edit": {
"formatIds": [
"edit"
],
"ruleIds": [
"rule-adapt"

],
"stateIds": [
"rest",
"active",
"disabled",
"empty",
"error",
"detail",
"focus",
"reduced"
],
"typeIds": [
"template"
]
},
"icons-motion": {
"formatIds": [
"svg"
],
"ruleIds": [
"rule-adapt"

],
"stateIds": [
"rest",
"active",
"disabled",
"empty",
"error",
"detail",
"focus",
"reduced"
],
"typeIds": [
"icon"
]
},
"icons-static": {
"formatIds": [
"svg"
],
"ruleIds": [
"rule-adapt"

],
"stateIds": [
"rest",
"active",
"disabled",
"empty",
"error",
"detail",
"focus",
"reduced"
],
"typeIds": [
"icon"
]
},
"identity": {
"formatIds": [
"png"
],
"ruleIds": [
"rule-adapt"

],
"stateIds": [
"rest",
"active",
"disabled",
"empty",
"error",
"detail",
"focus",
"reduced"
],
"typeIds": [
"identity"
]
},
"models": {
"formatIds": [
"html"
],
"ruleIds": [
"rule-adapt"

],
"stateIds": [
"rest",
"active",
"disabled",
"empty",
"error",
"detail",
"focus",
"reduced"
],
"typeIds": [
"model"
]
},
"reading": {
"formatIds": [
"html"
],
"ruleIds": [
"rule-adapt"

],
"stateIds": [
"rest",
"active",
"disabled",
"empty",
"error",
"detail",
"focus",
"reduced"
],
"typeIds": [
"reading"
]
},
"slides": {
"formatIds": [
"slide"
],
"ruleIds": [
"rule-adapt"

],
"stateIds": [
"rest",
"active",
"disabled",
"empty",
"error",
"detail",
"focus",
"reduced"
],
"typeIds": [
"template"
]
},
"theory": {
"formatIds": [
"knowledge-pdf"
],
"ruleIds": [
"rule-adapt"

],
"stateIds": [
"rest",
"active",
"disabled",
"empty",
"error",
"detail",
"focus",
"reduced"
],
"typeIds": [
"template"
]
},
"ui": {
"formatIds": [
"html"
],
"ruleIds": [
"rule-adapt"

],
"stateIds": [
"rest",
"active",
"disabled",
"empty",
"error",
"detail",
"focus",
"reduced"
],
"typeIds": [
"ui"
]
},
"websites": {
"formatIds": [
"website"
],
"ruleIds": [
"rule-adapt"

],
"stateIds": [
"rest",
"active",
"disabled",
"empty",
"error",
"detail",
"focus",
"reduced"
],
"typeIds": [
"template"
]
}
},
"schemaVersion": "overview-authoring/v1",
"states": {
"active": {
"ruleIds": [
"rule-component-rules",

"rule-guidelines"
]
},
"detail": {
"ruleIds": [
"rule-component-rules",
"rule-guidelines"
]
},
"disabled": {
"ruleIds": [
"rule-component-rules",
"rule-guidelines"
]
},
"empty": {
"ruleIds": [
"rule-component-rules",
"rule-guidelines"
]
},

"error": {
"ruleIds": [
"rule-component-rules",
"rule-guidelines"
]
},
"focus": {
"ruleIds": [
"rule-component-rules",
"rule-guidelines"
]
},
"reduced": {
"ruleIds": [
"rule-component-rules",
"rule-motion-rules"
]
},
"rest": {
"ruleIds": [
"rule-component-rules",

"rule-guidelines"

]

}

},

"types": {

"background": {

"ruleIds": [

"rule-layout-rules"

]

},

"chart": {

"ruleIds": [

"rule-relation-rules"

]

},

"icon": {

"ruleIds": [

"rule-icon-geometry"

]

},

"identity": {

"ruleIds": [
"rule-identity"
]
},
"model": {
"ruleIds": [
"rule-motion-rules"
]
},
"reading": {
"ruleIds": [
"rule-body-rules"
]
},
"template": {
"ruleIds": [
"rule-layout-rules"
]
},
"ui": {
"ruleIds": [

"rule-component-rules"

]

}

}

}

‴

Rule hash: deb0677fca30cb411456621dae45849648eb73b8a392e5dc25deee50b7e2497f

Evidence

No independent visual release or external license certification implied.

No designer/developer kit is required.

Application examples

These are declared examples, not verified executable outputs.

melab-slide283-default-cover — Mở đầu báo cáo

slide · proposed · Tiêu đề, thông tin báo cáo và một dải ảnh toàn cảnh.

- Mục đích
- Bố cục
- Mẫu nội dung
- Giới hạn và cách dùng

Element references: none

melab-slide283-default-agenda — Mục lục

slide · proposed · Mục lục toàn báo cáo: chỉ liệt kê các phần lớn theo thứ tự.

- Mục đích

- Bố cục

- Mẫu nội dung

- Giới hạn và cách dùng

Element references: none

melab-slide283-default-divider — Mở phần

slide · proposed · Mở phần 01: tên phần, ba mục bên trong và cụm ảnh định hướng.

- Mục đích

- Bố cục

- Mẫu nội dung

- Giới hạn và cách dùng

Element references: none

melab-slide283-default-close — Kết thúc

slide · proposed · Lời cảm ơn, chủ đề báo cáo, dải năm ảnh và người trình bày.

- Mục đích

- Bố cục

- Mẫu nội dung

- Giới hạn và cách dùng

Element references: none

melab-slide283-image-hero — Hình lớn · lời giải thích

slide · proposed · Một hình ngang lớn và một cột giải thích ngắn.

- Mục đích

- Bố cục

- Mẫu nội dung

- Giới hạn và cách dùng

Element references: none

melab-slide283-image-strip — Dải hình · chuỗi cùng chủ đề

slide · proposed · Ba hình bằng nhau theo một chuỗi; mỗi hình một nhãn.

- Mục đích

- Bố cục

- Mẫu nội dung

- Giới hạn và cách dùng

Element references: none

melab-slide283-image-grid — Bảng hình · bốn lựa chọn

slide · proposed · Bốn hình đồng cấp trong lưới hai hàng.

- Mục đích

- Bố cục

- Mẫu nội dung

- Giới hạn và cách dùng

Element references: none

melab-slide283-image-story — Hai hàng · hình và ngữ cảnh

slide · proposed · Hai hàng hình nhỏ đi cùng lời giải thích; đọc từ trên xuống.

- Mục đích
- Bố cục
- Mẫu nội dung
- Giới hạn và cách dùng

Element references: none

melab-slide283-image-detail — Hình chính · hai chi tiết

slide · proposed · Một hình dọc lớn; hai cận cảnh ở cột bên.

- Mục đích
- Bố cục
- Mẫu nội dung
- Giới hạn và cách dùng

Element references: none

melab-slide283-image-collage — Toàn cảnh · hai góc nhìn

slide · proposed · Một hình ngang chiếm phần lớn; hai hình phụ xếp dọc.

- Mục đích
- Bố cục
- Mẫu nội dung
- Giới hạn và cách dùng

Element references: none

melab-slide283-image-pair — Hai hình · đối chiếu ngữ cảnh

slide · proposed · Hai hình ngang đối xứng; một tiêu chí chung để đối chiếu.

- Mục đích

- Bố cục

- Mẫu nội dung

- Giới hạn và cách dùng

Element references: none

melab-slide283-image-mosaic — Bộ hình · sáu chi tiết

slide · proposed · Sáu hình nhỏ theo lưới; nhãn nằm trong từng khung.

- Mục đích

- Bố cục

- Mẫu nội dung

- Giới hạn và cách dùng

Element references: none

melab-slide283-image-background — Hình làm nền toàn slide

slide · proposed · Ảnh phủ toàn nền; chữ đặt trên mặt phẳng MELAB có nền kín.

- Mục đích

- Bố cục

- Mẫu nội dung

- Giới hạn và cách dùng

Element references: none

melab-slide283-image-split — Dải ảnh dọc · thông điệp lớn

slide · proposed · Dải ảnh sát cạnh bên trái; thông điệp ở vùng nền riêng.

- Mục đích

- Bố cục

- Mẫu nội dung

- Giới hạn và cách dùng

Element references: none

melab-slide283-text-matrix — Bảng đối chiếu · nhận định

slide · proposed · Bảng chiếm vùng chính; nhận định có cột riêng.

- Mục đích

- Bố cục

- Mẫu nội dung

- Giới hạn và cách dùng

Element references: none

melab-slide283-text-tables — Hai bảng · hai nhóm dữ kiện

slide · proposed · Hai bảng theo chiều đọc; mỗi bảng có tên nhóm.

- Mục đích

- Bố cục

- Mẫu nội dung

- Giới hạn và cách dùng

Element references: none

melab-slide283-text-columns — Ba nhóm · nhiều trường nội dung

slide · proposed · Ba cột có việc làm và đầu ra; cùng nhịp chữ.

- Mục đích

- Bố cục

- Mẫu nội dung

- Giới hạn và cách dùng

Element references: none

melab-slide283-text-evidence — Biểu đồ · chỉ số · giới hạn

slide · proposed · Một biểu đồ lớn; chỉ số và diễn giải ở cột bên.

- Mục đích

- Bố cục

- Mẫu nội dung

- Giới hạn và cách dùng

Element references: none

melab-slide283-text-plan — Kế hoạch · bốn điểm kiểm

slide · proposed · Bốn bước có thứ tự và bảng trách nhiệm.

- Mục đích

- Bố cục

- Mẫu nội dung

- Giới hạn và cách dùng

Element references: none

melab-slide283-text-dashboard — Nhiều nhóm nhỏ · biểu đồ và hình

slide · proposed · Tín hiệu tiêu dùng, biểu đồ theo kỳ và ba nhóm sản phẩm minh họa.

- Mục đích

- Bố cục

- Mẫu nội dung

- Giới hạn và cách dùng

Element references: none

melab-slide283-text-overview — Tổng quan · biểu đồ và bảng

slide · proposed · Khung phạm vi, biểu đồ tỷ trọng, ba chỉ số và bảng nhóm thị trường.

- Mục đích

- Bố cục

- Mẫu nội dung

- Giới hạn và cách dùng

Element references: none

melab-slide283-text-mixed — Hai nhóm · bảng kèm hình

slide · proposed · Hai hàng độc lập; mỗi hàng có bảng và một khung ảnh.

- Mục đích

- Bố cục

- Mẫu nội dung

- Giới hạn và cách dùng

Element references: none

melab-slide283-text-sections — Các mục nhỏ · hình dọc

slide · proposed · Bốn nhóm giải thích và một ảnh dọc liên hệ chủ đề.

- Mục đích

- Bố cục

- Mẫu nội dung

- Giới hạn và cách dùng

Element references: none

melab-slide283-text-journey — Ma trận · hành trình theo bước

slide · proposed · Các bước là cột; hành động, điểm khó và cải thiện là hàng.

- Mục đích

- Bố cục

- Mẫu nội dung

- Giới hạn và cách dùng

Element references: none

melab-slide283-text-sales-mix — Cơ cấu bán hàng · sản lượng và doanh thu

slide · proposed · Biểu đồ tỷ trọng và hình sản phẩm; bảng số liệu và nhận định thương mại.

- Mục đích

- Bố cục

- Mẫu nội dung

- Giới hạn và cách dùng

Element references: none

melab-slide283-text-competitors — Đối thủ · so sánh và khoảng trống

slide · proposed · Bảng so sánh nhiều tiêu chí; bốn câu hỏi kết luận ở cột riêng.

- Mục đích
- Bố cục
- Mẫu nội dung
- Giới hạn và cách dùng

Element references: none

melab-slide283-text-ranking — Xếp hạng sản phẩm · bằng chứng và kết luận

slide · proposed · Bảng có hạng, chỉ số, đơn vị và ghi chú; kết luận theo nhiều hàng.

- Mục đích
- Bố cục
- Mẫu nội dung
- Giới hạn và cách dùng

Element references: none

melab-pdf-cover — Mở đầu và cách dùng

knowledge-pdf · proposed · Chọn mẫu theo việc người đọc cần làm.

- Mục đích
- Bố cục
- Mẫu nội dung
- Giới hạn và cách dùng

Element references: none

melab-pdf-task-brief — Phiếu mục tiêu

knowledge-pdf · proposed · Chốt người đọc, việc cần làm, đầu vào và kết quả trước khi bắt đầu.

- Mục đích

- Bố cục

- Mẫu nội dung

- Giới hạn và cách dùng

Element references: none

melab-pdf-rule-check-fix — Quy tắc · kiểm · sửa

knowledge-pdf · proposed · Nối một nguyên tắc với cách phát hiện sai lệch và cách sửa.

- Mục đích

- Bố cục

- Mẫu nội dung

- Giới hạn và cách dùng

Element references: none

melab-pdf-readiness-levels — Các mức sẵn sàng

knowledge-pdf · proposed · Phân biệt các mức năng lực bằng điều kiện đầu vào và tiêu chí đạt.

- Mục đích

- Bố cục

- Mẫu nội dung

- Giới hạn và cách dùng

Element references: none

melab-pdf-worked-example — Ví dụ có giải thích

knowledge-pdf · proposed · Cho thấy một đầu vào được chuyển thành kết quả như thế nào và vì sao.

- Mục đích

- Bố cục

- Mẫu nội dung

- Giới hạn và cách dùng

Element references: none

melab-pdf-reference-card — Thẻ nguồn tham khảo

knowledge-pdf · proposed · Giúp chọn nguồn theo phần hữu ích, tình huống dùng và giới hạn.

- Mục đích

- Bố cục

- Mẫu nội dung

- Giới hạn và cách dùng

Element references: none

melab-pdf-source-index — Nguồn và giới hạn

knowledge-pdf · proposed · Bốn mục nguồn và giới hạn: tài liệu MELAB, bản cấu trúc đã khóa và giấy phép chữ.

- Mục đích

- Bố cục

- Mẫu nội dung

- Giới hạn và cách dùng

Element references: none

melab-service — Website · giới thiệu dịch vụ

website · proposed · Mẫu MELAB có điều hướng, trạng thái và nội dung minh họa.

- Mục đích

- Bố cục

- Mẫu nội dung

- Giới hạn và cách dùng

Element references: none

melab-article — Website · bài hướng dẫn

website · proposed · Mẫu MELAB có điều hướng, trạng thái và nội dung minh họa.

- Mục đích

- Bố cục

- Mẫu nội dung

- Giới hạn và cách dùng

Element references: none

melab-dashboard — App · theo dõi công việc

app · proposed · Mẫu MELAB có điều hướng, trạng thái và nội dung minh họa.

- Mục đích

- Bố cục

- Mẫu nội dung

- Giới hạn và cách dùng

Element references: none

melab-editor — App · soạn và xem trước

app · proposed · Mẫu MELAB có điều hướng, trạng thái và nội dung minh họa.

- Mục đích

- Bố cục

- Mẫu nội dung

- Giới hạn và cách dùng

Element references: none

melab-poster-moodboard — Poster moodboard

design · proposed · Hai hướng hình học và chuyển động: mỗi hướng có tham khảo đã xem và hình thích nghi MELAB riêng.

- Mục đích

- Bố cục

- Mẫu nội dung

- Giới hạn và cách dùng

Element references: none

melab-thumbnail-guideline — Thumbnail

design · proposed · Tiêu đề, hình chính và logo ở hai tỷ lệ; giữ trọn ảnh và kiểm ở kích thước nhỏ.

- Mục đích

- Bố cục

- Mẫu nội dung

- Giới hạn và cách dùng

Element references: none

melab-image-style — Image style

design · proposed · Một ảnh gốc phong cách MELAB; ba tiêu chí đọc ảnh và các cách nhận cho trình chiếu, website rộng/hẹp.

- Mục đích

- Bố cục

- Mẫu nội dung

- Giới hạn và cách dùng

Element references: none

melab-edit-guideline — Edit guideline

edit · proposed · Ba dạng khung nội dung video; ảnh ví dụ riêng cho trang phục và bối cảnh, giữ trọn người trong khung.

- Mục đích

- Bố cục

- Mẫu nội dung

- Giới hạn và cách dùng

Element references: none

Complete voice guideline

melab-editorial-proposal — Voice guideline

Generated; DO NOT EDIT. Source: voice model.

System: melab-brand-core | Version: 0.5.0 | Status: proposed

Field coverage is not evidence of native quality or authentic brand fit.

context

- audience: Đề xuất cho người đọc hướng dẫn MELAB, người học và đội ngũ thực hiện; mức kiến thức và quan hệ khách hàng cần xác nhận theo từng nội dung. Proposed for guideline readers, learners and implementation teams; confirm expertise and relationship for each task.

- job: Giúp người đọc hiểu một ý, nhận biết điều đã biết hoặc chưa biết, rồi chọn hành động phù hợp. Help readers understand one idea, distinguish known from unknown, and choose a supported next action.

- channels: Hướng dẫn, nội dung giới thiệu, tài liệu, bài trình bày, giao diện mẫu và lời giải thích trực tiếp. Guidelines, introductions, documents, presentations, illustrative interfaces and spoken explanations.

- owner: MELAB owns brand approval; this task model supplies an unapproved editorial proposal. Content owners retain facts and offers; visual-system packaging does not approve voice authenticity.

- languages: vi and en; use the requested language naturally. Two language profiles express one proposed character, not two brand identities.

- facts: Original brandkit shows the name MELAB and the display lines CREATE and Learn. Build. Transform. Those lines are identity evidence only; they do not establish a service offer, guarantee, audience age or writing personality.

- writing: Lead with the reader's useful point; use headings for scanning, concrete verbs and one main idea per paragraph. Labels name the actual object or action. Keep necessary conditions beside the claim.

- speaking: State the useful point first, explain one idea per beat, pause between dependent steps and name the next check. Use complete, natural sentences; wording guidance grants no audio-production authority.

niche

- domain: Proposed learning-and-making orientation for this guideline, suggested by the original display line only. MELAB's actual products, services and commercial category remain unspecified.

- readerKnowledge: Assume no prior knowledge of internal design or technology terms. For specialists, retain the exact term needed for work and explain its role once.

- readerDecision: Understand the example, choose a supported action or identify the fact that must be confirmed; never imply a real purchase or enrollment exists.

- risks: Overstated learning outcomes, invented features or saved-data claims, assumed reader age, inaccessible labels, and instructions whose action differs from the interface.

- evidenceNeeded: Current owner-confirmed task facts, actual interface state and approved offer terms before making operational or commercial claims; approved writing samples before claiming authentic voice.

- termPolicy: Keep MELAB unchanged. Prefer familiar words; explain necessary specialist terms by their concrete role. Do not use English in Vietnamese for prestige.

- emotionalContext: Proposed stance: respectful encouragement in ordinary learning; calm directness during errors, uncertainty, payment or security concerns. Do not assume excitement or familiarity.

- excludedPromises: No guaranteed progress, transformation, free access, scarce places, fastest results, security assurance or payment confirmation without specific current evidence.

traits

- Item 1:

- id: MELAB-V01

- status: proposed

- instruction: Cụ thể để dễ hiểu: gọi tên việc làm và đối tượng trước lời khen. Concrete and useful: name the action and object before praise. Is: an identifiable action. Is not: a vague promise.

- appliesWhen: Headings, explanations, labels and calls to action across written and spoken material.

- exception: Preserve approved official names and exact quoted source lines; do not rewrite them as operational claims.

- sourceRefs:

- proposal-neutral

- confidence: Limited brand-fit confidence; editorial proposal, not extracted behavior.

- positiveExample: VI: Chọn một chủ đề để xem ví dụ. EN: Choose a topic to see an example.

- negativeExample: VI: Mở khóa tiềm năng vô hạn ngay hôm nay. EN: Unlock limitless potential today.

- Item 2:

- id: MELAB-V02

- status: proposed

- instruction: Khuyến khích bằng bước vừa sức: nêu việc có thể làm tiếp mà không đánh giá người đọc. Encourage through a manageable next step without judging the reader. Is: an invitation with a clear task. Is not: pressure or assumed ability.

- appliesWhen: First visits, learning introductions, onboarding and empty states when a real next action exists.
- exception: For safety, payment, security and irreversible actions, state the facts and consequences before encouragement; omit humor.
- sourceRefs:
- proposal-neutral
- confidence: Limited; proposed direction awaiting approved MELAB samples.
- positiveExample: VI: Bắt đầu với ví dụ này, rồi thử cách của bạn. EN: Start with this example, then try your own approach.
- negativeExample: VI: Ai cũng làm được, bạn còn chờ gì? EN: Anyone can do this. What are you waiting for?
- Item 3:
- id: MELAB-V03
- status: proposed
- instruction: Giữ mức chắc chắn đúng với bằng chứng: nói rõ giới hạn, trạng thái và điều kiện. Match certainty to evidence: name the limit, state and condition. Is: an honest, useful boundary. Is not: confidence used to hide missing facts.
- appliesWhen: Claims, reports, examples, errors, unknown states and success messages.
- exception: A verified fact may be stated directly; do not add artificial doubt. Omit a recovery step when none is supported.
- sourceRefs:
- proposal-neutral
- confidence: High editorial need; limited evidence of distinctive MELAB behavior.
- positiveExample: VI: Chưa có thông tin xác nhận ngày bắt đầu. EN: The start date has not been confirmed.
- negativeExample: VI: Chắc chắn bắt đầu sớm. EN: It will definitely start soon.
- Item 4:
- id: MELAB-V04

- status: proposed

- instruction: Giải thích theo mạch làm việc: ý chính, ví dụ cụ thể, rồi bước tiếp theo khi cần. Explain in a usable order: main point, concrete example, then the next step when needed. Is: a sequence with purpose. Is not: a compulsory formula for every short label.

- appliesWhen: Full explanations, learning passages and implementation-team walkthroughs.

- exception: A warning starts with the risk; a short label contains only the action. Preserve the order required for safe execution.

- sourceRefs:

- proposal-neutral

- confidence: Limited; an original teaching proposal, not evidence of MELAB's established method.

- positiveExample: VI: Chọn màu chữ. Sau đó kiểm tra chữ trên nền sáng và nền tối để bảo đảm dễ đọc. EN: Choose the text color. Then check it on light and dark backgrounds for readability.

- negativeExample: VI: Hãy khám phá hành trình màu sắc đầy cảm hứng. EN: Explore an inspiring color journey.

tones

- Item 1:

- scenario: normal

- readerState: Looking for a useful starting point.

- informationOrder: Useful point, concrete example, supported next action.

- personalityLimit: Respectful, clear and lightly encouraging; medium warmth, low formality, no forced joke, direct action.

- action: Name the object to view or choose; do not invent a feature.

- Item 2:

- scenario: first-visit

- readerState: Unfamiliar with MELAB or this material.

- informationOrder: What this material contains, who it helps if confirmed, where to begin.

- personalityLimit: Welcoming without assumed age, intimacy or excitement.
- action: Offer a concrete first step supported by the page.
- Item 3:
- scenario: onboarding
- readerState: Ready to begin but may need guidance.
- informationOrder: Required step, reason, next check; distinguish optional steps.
- personalityLimit: Patient, direct and free of blame; no claim that the task is easy.
- action: Explain each requested input and its actual use.
- Item 4:
- scenario: success
- readerState: Needs confirmation of an action.
- informationOrder: Verified result, relevant scope, next action only if useful.
- personalityLimit: Brief and measured; no celebration that obscures state.
- action: Say saved, sent or paid only when that exact result is confirmed.
- Item 5:
- scenario: empty-state
- readerState: Has no item or no matching result.
- informationOrder: What is absent, why only if known, available action.
- personalityLimit: Neutral and helpful; do not suggest the reader failed.
- action: Distinguish no existing items from no search matches.
- Item 6:

- scenario: error
- readerState: An action failed; may be worried about work.
- informationOrder: Failed action, known cause if any, supported recovery; state data preservation only when verified.
- personalityLimit: Calm, direct and respectful; no joke, blame or false reassurance.
- action: Use a safe documented recovery action; otherwise state the failure without inventing a retry.
- Item 7:
- scenario: uncertain
- readerState: Needs a fact that has not been confirmed.
- informationOrder: Unknown fact, consequence, actual way to verify if one exists.
- personalityLimit: Plain uncertainty; do not fill the gap with optimistic wording.
- action: Name the missing confirmation. Do not fabricate an owner, response time or contact channel.
- Item 8:
- scenario: destructive
- readerState: Considering a change that may remove work.
- informationOrder: Object and scope, actual consequence, recovery availability, explicit action.
- personalityLimit: Sober and precise; no humor or persuasive urgency.
- action: Apply only to a real destructive control. Use a specific verb and a clear cancellation choice; never claim undo exists without proof.
- Item 9:
- scenario: billing-security
- readerState: Concerned about payment, access or personal information.
- informationOrder: Verified state, immediate protective action if supported, verified support route.

- personalityLimit: Formal enough for clarity, low warmth, no minimization or certainty about unknown safety.

- action: No live billing or security service is established by this guideline; adapt only after the actual service and approved procedure are confirmed.

- Item 10:

- scenario: support

- readerState: Needs help or clarification.

- informationOrder: Acknowledge the specific issue, provide a supported explanation, name the available next step.

- personalityLimit: Patient without patronizing or promising a resolution time.

- action: Use actual contact details and approved support policy only; otherwise keep the contact field unresolved.

locales

- vi:

- address: Dùng 'bạn' cho hướng dẫn chung; có thể lược đại từ khi chủ thể vẫn rõ. Dùng 'MELAB' khi thương hiệu chịu trách nhiệm. Không tự suy đoán tuổi, giới tính, quan hệ thân mật hoặc dùng 'anh/chị'. Với thư chính thức, xác nhận cách xưng hô theo người nhận.

- syntax: Viết từ ý nghĩa bằng trật tự tự nhiên của tiếng Việt. Ưu tiên động từ và chủ thể cụ thể; giữ nguyên ai làm gì, đối tượng, phủ định, điều kiện, quyền hạn và mức chắc chắn. Mỗi câu hoàn chỉnh mở đầu bằng chữ hoa; giữ dấu tiếng Việt.

- rhythm: Mỗi đoạn một ý chính; phối hợp câu ngắn và câu giải thích khi cần. Đọc thành tiếng một lượt để sửa câu cứng hoặc giống bản dịch. Không áp giới hạn số từ tiếng Anh cho tiếng Việt, không bỏ điều kiện để rút câu.

- terminology: Giữ MELAB đúng chữ hoa. Dùng 'hướng dẫn', 'ví dụ', 'chủ đề', 'bản nháp' khi đúng nghĩa. Chỉ giữ thuật ngữ tiếng Anh nếu cần thao tác hoặc tra cứu; giải thích vai trò ngay lần đầu trong mỗi phần độc lập, ưu tiên tối đa năm và không quá chín từ cách nhau bằng khoảng trắng. Giữ nguyên nhãn sản phẩm chính thức, mã, đường dẫn và số liệu. Với tài liệu vi-VN, dùng 1.234,5 khi cần số thập phân và ngày dạng '15 tháng 10 năm 2026' để tránh nhập nhằng; giữ đơn vị và tiền tệ của dữ liệu gốc. Ví dụ này không công bố ngày hay giá của MELAB.

- opening: Mở bằng điều người đọc cần hiểu hoặc làm. Với cảnh báo, đưa hậu quả lên trước. Không mở đầu bằng lời tự khen hay lịch sử biên soạn nội bộ.

- closing: Kết bằng bước tiếp theo có thật khi cần; nếu không có hành động, dừng ở thông tin hữu ích. Không thúc giục hoặc hứa hẹn phản hồi khi chưa có chính sách.

- do: Đặt tên đúng hành động, giải thích từ khó, giữ điều kiện cạnh lời khẳng định; dùng dấu câu tiết chế. Giao diện và cảnh báo không dùng biểu tượng cảm xúc thay nghĩa. Nội dung giới thiệu chỉ dùng biểu tượng khi có mục đích và không che mất thông tin.

- dont: Không dùng 'đột phá', 'vô hạn', 'bảo đảm thành công', 'chỉ cần', 'ai cũng làm được' như lời hứa mặc định. Không mượn từ tiếng Anh để làm câu có vẻ chuyên nghiệp; không dùng câu máy móc hoặc ẩn người chịu trách nhiệm.

- normalExample: Chọn một chủ đề để xem ví dụ.

- errorExample: Không mở được tài liệu này.

- uncertainExample: Chưa có thông tin xác nhận ngày bắt đầu.

- writtenExample: Chọn màu chữ, rồi kiểm tra trên nền sáng và nền tối để bảo đảm dễ đọc.

- spokenExample: Trước hết, chọn màu chữ. Tiếp theo, đặt chữ trên nền sáng và nền tối. Kiểm tra xem ở cả hai nền, chữ có dễ đọc không.

- review: So từng câu với dữ kiện gốc: chủ thể, hành động, đối tượng, số lượng, đơn vị, ngày, điều kiện, quan hệ nguyên nhân, quyền hạn và điều chưa chắc chắn. Sau đó đọc riêng bản tiếng Việt để kiểm tra tự nhiên, cụ thể và đúng cách xưng hô. Sửa câu không được làm đổi sự thật. Mẫu tự biên soạn không chứng minh độ phù hợp với giọng MELAB đã được duyệt.

- en:

- address: Use 'you' in general guidance and 'MELAB' when the brand is responsible. Do not assume age, gender, familiarity or a customer relationship. Use the requested English variety; this neutral proposal avoids region-dependent idioms.

- syntax: Name concrete subjects, actions and objects. Prefer active voice when responsibility matters; passive voice is useful when the actor is unknown or irrelevant. Preserve negation, conditions, permissions, ownership and uncertainty. Use parallel list structures.

- rhythm: Use one main idea per paragraph and vary sentence length with purpose. Keep labels brief and explanations complete. Read aloud for repetition and abrupt transitions; no universal sentence-length limit.

- terminology: Keep MELAB in uppercase. Use consistent terms such as guide, example, topic and draft when accurate. Expand unfamiliar abbreviations and explain specialist terms by their role. Preserve exact product names, source labels, units and machine values. Spell out months for ambiguous dates, such as 15 October 2026; use 1,234.5 for an English-locale decimal example. Never convert currency or invent a price.

- opening: Lead with the information or action the reader needs. Start warnings with the consequence. Omit self-praise and production-history narration unless it changes the reader's decision.

- closing: End with a real next step when useful. End with the answer when no action is needed; do not invent contact details or response commitments.

- do: Use familiar precise words and measured punctuation. Explain a necessary term once per independent section. Keep valid uncertainty and approved wording. Interface or warning text uses words rather than emoji as the only signal.

- dont: Avoid unsupported superlatives, vague promotional abstractions, patronizing 'just' or 'easy', forced excitement and formulaic contrast. Do not remove a factual limit merely to make copy sound confident.

- normalExample: Choose a topic to see an example.

- errorExample: This document could not be opened.

- uncertainExample: The start date has not been confirmed.

- writtenExample: Choose the text color, then check it on light and dark backgrounds for readability.

- spokenExample: First, choose the text color. Next, place the text on a light background and a dark background. Check that it is readable on both.

- review: Compare every statement with frozen facts: actor, action, object, quantities, units, dates, conditions, causality, certainty, rights and obligations. Review repetition, inflated claims, vague abstractions and unnecessary jargon separately. Fluency cannot waive a changed fact; self-authored examples do not establish authentic MELAB voice.

claims

- immutable: MELAB spelling and supplied source facts remain exact. Preserve quantities, dates, units, negation, conditions, rights, ownership and uncertainty. Original brandkit display lines remain identity examples rather than evidence of a promised result.

- allowed: Describe what a verified artifact contains or what a confirmed control does. In examples, state the assumed behavior explicitly. Identity evidence permits naming MELAB; it does not prove a service, audience or performance claim.

- forbidden: No invented price, free trial, offer, schedule, customer, testimonial, certification, learning result, urgency, saved data, safe retry, undo, payment confirmation or security guarantee. Do not treat competitor language, colors or synthetic examples as MELAB voice evidence.

- unknownHandling: Name the exact unknown and retain it. Use a neutral proposal when the missing fact affects only tone; block the affected factual claim when it changes an action, right, safety, payment or promise. Ask only if the missing fact changes the required output; do not fill it with plausible copy.

components

- Item 1:

- type: heading

- behavior: Introduces the actual subject or result.

- copyRule: Use a concrete useful point; no invented outcome.

- budget: Aim for one or two lines at the designed width; revise wording or layout rather than reduce essential type.

- notApplicable: Do not force an action heading on an identity-only title.

- Item 2:

- type: cta

- behavior: Names the action the real control performs.

- copyRule: Verb plus object where useful: Xem ví dụ / View example. Avoid generic Continue when destination is unclear.

- budget: One short phrase; retain a clear accessible name and inspect wrapping.

- notApplicable: No action label where no control or destination exists.

- Item 3:

- type: field

- behavior: Labels an actual input and any required format.

- copyRule: Keep persistent labels; put conditions in helper text and errors beside the affected input. Never use placeholder text as the only label.

- budget: Short label, one useful helper sentence; use more space for necessary conditions.

- notApplicable: No invented registration or personal-data field.

- Item 4:
- type: empty-loading
- behavior: Separates no items, no search matches and an operation in progress.
- copyRule: Name the state and a supported action. Loading text does not imply completion or a known remaining time.
- budget: One state line and one optional action line; no arbitrary countdown.
- notApplicable: Do not add a loader to static content.
- Item 5:
- type: error
- behavior: Reports the actual failure.
- copyRule: State failed action, cause only if known, recovery only if supported. Do not claim data is safe or retry is harmless without proof.
- budget: A clear state sentence; add necessary recovery detail without hiding it in a tooltip.
- notApplicable: If no recovery is known, state the failure only.
- Item 6:
- type: confirmation
- behavior: Precedes a consequential action or confirms a verified result.
- copyRule: Name object, scope and consequence before action; success text follows observed success. Destructive actions have an explicit cancellation choice.
- budget: Heading plus enough body text for consequences; controls keep distinct verbs.
- notApplicable: No payment, deletion or undo behavior is established by the illustrative system.
- Item 7:
- type: notification

- behavior: Communicates a relevant change without replacing the task.

- copyRule: State the verified change and the action if needed; retain accessible text and avoid unnecessary interruption.

- budget: One main message with an optional action; persistent detail for critical information.

- notApplicable: No invented subscription, send channel or response deadline.

- Item 8:

- type: chart-label-tooltip

- behavior: Explains a value, measure or comparison.

- copyRule: Include measure, unit, period and source context when available; distinguish illustration from operational data. Tooltips supplement visible labels.

- budget: Labels remain readable at intended width; tooltip supports full precision rather than replacing the axis meaning.

- notApplicable: Do not invent a measurement method or operational result for sample charts.

examples

- Item 1:

- scenario: normal

- language: vi

- facts: Illustration only: a page offers topic choices and selecting one reveals an example. No real enrollment or outcome assumed.

- before: Mở khóa tiềm năng vô hạn ngay hôm nay.

- after: Chọn một chủ đề để xem ví dụ.

- reason: Names the available action and object without inventing a benefit.

- ruleIds:

- MELAB-V01

- MELAB-V02
- Item 2:
- scenario: normal
- language: en
- facts: Same illustrative topic-selection facts as the Vietnamese example.
- before: Unlock limitless potential today.
- after: Choose a topic to see an example.
- reason: Keeps the same action and meaning in natural English.
- ruleIds:
- MELAB-V01
- MELAB-V02
- Item 3:
- scenario: error
- language: vi
- facts: Illustration only: opening a document failed; cause, retry safety and data preservation are unknown.
- before: Có lỗi nhỏ thôi, thử lại là được nhé!
- after: Không mở được tài liệu này.
- reason: Names the failure without minimizing it or promising safe recovery.
- ruleIds:
- MELAB-V01
- MELAB-V03

- Item 4:
- scenario: error
- language: en
- facts: Same failed-open facts; no known cause or supported recovery.
- before: Just a tiny hiccup. Try again and you are all set!
- after: This document could not be opened.
- reason: Preserves the actual failure and omits unverified reassurance.
- ruleIds:
- MELAB-V01
- MELAB-V03
- Item 5:
- scenario: uncertain
- language: vi
- facts: Illustration only: a start date has not been confirmed; no contact route or announcement time is supplied.
- before: Chắc chắn bắt đầu sớm, hãy sẵn sàng!
- after: Chưa có thông tin xác nhận ngày bắt đầu.
- reason: Keeps the unknown visible and does not invent a schedule.
- ruleIds:
- MELAB-V03
- Item 6:
- scenario: uncertain

- language: en
- facts: Same unconfirmed start-date facts as the Vietnamese example.
- before: It will definitely start soon. Get ready!
- after: The start date has not been confirmed.
- reason: Matches the Vietnamese certainty level without literal translation.
- ruleIds:
- MELAB-V03
- Item 7:
- scenario: implementation-written
- language: vi
- facts: Illustration only: choose a text color and check its readability against light and dark backgrounds. No measured contrast score is supplied.
- before: Khám phá hành trình màu sắc đầy cảm hứng.
- after: Chọn màu chữ, rồi kiểm tra trên nền sáng và nền tối để bảo đảm dễ đọc.
- reason: Gives a concrete sequence and purpose without inventing a measured result.
- ruleIds:
- MELAB-V01
- MELAB-V04
- Item 8:
- scenario: implementation-spoken
- language: vi
- facts: Same text-color and two-background check as the written example.

- before: Chọn và kiểm tra màu chữ trên các nền khác nhau để bảo đảm tính khả dụng.
- after: Trước hết, chọn màu chữ. Tiếp theo, đặt chữ trên nền sáng và nền tối. Kiểm tra xem ở cả hai nền, chữ có dễ đọc không.
- reason: One action per spoken beat; keeps the two backgrounds and the actual check.
- ruleIds:
- MELAB-V01
- MELAB-V04
- Item 9:
- scenario: implementation-written
- language: en
- facts: Same text-color and light/dark readability check; no measured contrast score.
- before: Explore an inspiring color journey.
- after: Choose the text color, then check it on light and dark backgrounds for readability.
- reason: Replaces abstraction with the actual action and check.
- ruleIds:
- MELAB-V01
- MELAB-V04
- Item 10:
- scenario: implementation-spoken
- language: en
- facts: Same text-color and two-background check as the written example.
- before: Select and validate the text color across different contexts.

- after: First, choose the text color. Next, place the text on a light background and a dark background. Check that it is readable on both.

- reason: Provides a speakable sequence without changing the facts.

- ruleIds:

- MELAB-V01

- MELAB-V04

governance

- versionReason: 0.5.0 adds a complete task-local proposed editorial model to the MELAB package, with EN/VI realization and explicitly hypothetical examples. It does not activate or modify a shared skill.

- approvalRef: pending; authorization to build the design-system draft is not approval of authentic MELAB personality.

- authenticity: proposed; no authentic writing corpus supplied or inferred. Original brandkit identity and display lines are not a corpus.

- gaps: Approved MELAB writing samples and anti-samples, actual audience/offer facts, English regional preference, human language review, held-out corpus test and final rendered copy readback remain absent or belong to later package verification.

- updatePolicy: Keep this task model as the single proposed source; compile projections from it. Record any approved rule-level change, increment version and invalidate affected bindings and copy evidence. No automatic promotion, instruction mutation, publication or sample upload.

- confidence: Limited brand-fit confidence for both languages. Structural completeness and reviewed synthetic examples prove only their stated local checks.

- blockMap: Eight framework blocks: context; traits; tones; locales as language mechanics; claims; components; examples; governance. Niche and portable procedure are additional explicit coverage.

- reviewLimits: Same-author meaning and wording review is not independent native-language certification, reader comprehension evidence or fresh-context adoption. Final HTML, DESIGN.md and VOICE.md parity/rendering must be checked by the package owner.

procedure

- Read the supplied task facts and requested language. Freeze names, actors, actions, objects, quantities, units, dates, conditions, rights and uncertainty before drafting.

- Select the actual channel and situation. Apply the proposed traits only where relevant; approved facts and safety-critical order take priority.

- For written material, lead with the useful point and keep labels tied to real behavior. For spoken explanation, use one idea per beat and name each step's purpose and check.

- Draft in natural Vietnamese or English using its actual locale rules above. Do not use English as an intermediate skeleton for Vietnamese.

- Compare every claim and action with the frozen facts. Reject invented services, guarantees, schedules, saved data, safe retries or recovery routes. Preserve unknowns.

- Review naturalness separately: read aloud, remove vague abstractions and repetition, check address and terminology, and keep necessary conditions. A fluent sentence cannot waive changed meaning.

- For mixed languages, review each unit in its language and compare shared facts and certainty across both. Preserve exact product labels and machine-only values.

- Read the actual final output after assembly. For visual or interactive material, inspect all relevant rendered states and accessible labels at intended widths; source text and schema checks alone do not prove fit.

- Return the artifact with unresolved facts and evidence limits. Keep the voice proposed until actual brand approval; later copy, rule or data edits require renewed review of affected units.

sources

- Item 1:

- id: melab-original-brandkit

- kind: approved-rule

- locator: Brand asset/MELAB/Brandkit/assets/guidelines/Brandkit Melab.png; original image inspected: MELAB name, CREATE and Learn. Build. Transform. display lines; SHA256 538d1798b4a2092e69e3ef1934d9d65f160e1b9c94f19d6873dbcbc354d67c39.

- rights: User-provided local brand material; scoped identity inspection. No permission inferred for redistribution of the original.

- scope: Identity/display evidence only. None of the proposed voice traits is extracted from colors, typography or these isolated lines.

- Item 2:

- id: melab-original-pdf

- kind: approved-rule

- locator: Brand asset/MELAB/Brandkit/assets/guidelines/MELAB Brand Guidelines Presentation.pdf; SHA256 ff255225d7a222fcbc43b6f1cb89c49f9ef7f19ad8104f4be9a1219aaca402f2; existence/hash recorded, not used for a text-derived voice inference.

- rights: User-provided local brand material. Original not reproduced in this model.

- scope: Companion identity source; no PDF text extraction or writing-corpus claim in this task model.

- Item 3:

- id: proposal-neutral

- kind: proposal

- locator: Original editorial proposal authored for MELAB package 0.5.0; neutral EN/VI mechanics and explicitly hypothetical examples.

- rights: Task-authored proposal for the user's local design-system draft; not an authentic MELAB writing sample.

- scope: Source for every proposed trait, audience interpretation, tone and example; subject to actual brand review.

Chart family review RUN43

182 main catalogue entries; 200 addressable source records. The 40 chart specimens are grouped into22 model-owned families; all old IDs remain aliases and runnable variants. New shared skill/KAI/HAHA rollout awaits user approval.

So sánh bằng chiều dài

Use when: So sánh một lượng giữa các nhóm; chọn hướng, nhóm con, giá trị có dấu hoặc mục tiêu trong phần chi tiết.

Do not use when: Không dùng thay phân bố theo khoảng, tổng cộng dồn, thời lượng hay hai lần đo theo cặp.

Variants: chart-bar, chart-column, chart-grouped, chart-diverging, chart-lollipop, chart-bullet

Chuỗi theo thứ tự

Use when: Theo dõi một hoặc nhiều lượng cùng đơn vị qua các mốc có thứ tự; chọn phần tô, nhiều ô nhỏ hoặc ngưỡng khi cần.

Do not use when: Không nối các nhóm không có thứ tự, coi các tiêu chí độc lập là thời gian hoặc tự thêm trục đơn vị thứ hai.

Variants: chart-line, chart-area, chart-sparklines, chart-monitored-series, chart-combo

Tỷ phần hình tròn

Use when: Đọc tỷ phần của một tổng đã biết; dùng vòng tiến độ khi có số hoàn tất và mục tiêu.

Do not use when: Không dùng cho phần âm, nhiều tổng không liên quan hoặc tiến độ chưa có mẫu số.

Variants: chart-donut, chart-pie, chart-progress-ring

Các phần xếp chồng

Use when: So sánh các phần cộng thành tổng; chọn rõ số tuyệt đối hoặc tỷ lệ100%.

Do not use when: Không đổi chế độ mà bỏ tổng, mẫu số hay đơn vị; không xếp chồng các đại lượng không cộng được.

Variants: chart-stack, chart-stacked-absolute

Quan hệ hai đại lượng

Use when: Xem quan hệ giữa hai lượng đo trên từng quan sát.

Do not use when: Không suy nhân quả, nối theo thời gian khi chưa có thứ tự hoặc coi tọa độ là địa lý.

Variants: chart-scatter

Phân bố theo khoảng

Use when: Xem phân bố quan sát số theo các khoảng có ranh giới rõ.

Do not use when: Không coi nhãn nhóm là khoảng số hoặc dùng tần số làm giá trị đo ban đầu.

Variants: chart-histogram

Tóm tắt phân bố bằng hộp

Use when: Đọc trung vị, tứ phân vị và khoảng nhỏ nhất/lớn nhất của mẫu.

Do not use when: Không thay tứ phân vị bằng mở/đóng hoặc tự đổi râu thành quy tắc ngoại lệ.

Variants: chart-box

Biến động tạo thành tổng

Use when: Giải thích tổng cuối bằng tổng đầu và các khoản tăng/giảm theo thứ tự.

Do not use when: Không dùng các thanh có dấu độc lập mà không tính mốc cộng dồn.

Variants: chart-waterfall

Ma trận ô có giá trị

Use when: Đối chiếu giá trị trong lưới; chọn tọa độ nhóm/kỳ, ngày/tuần hoặc nhóm bắt đầu/tuổi nhóm.

Do not use when: Không bỏ kiểu tọa độ, mẫu số, ô chưa quan sát hoặc dùng màu chú ý như thang đo liên tục.

Variants: chart-heatmap, chart-calendar-density, chart-cohort

Hao hụt qua các bước

Use when: Theo dõi số còn lại của cùng một nhóm qua các bước nối tiếp.

Do not use when: Không gọi số lượng các nhóm độc lập là tỷ lệ chuyển bước.

Variants: chart-funnel

Cơ cấu bằng diện tích

Use when: Đọc các phần của một tổng theo diện tích ô chữ nhật.

Do not use when: Không đọc giá trị bằng riêng chiều rộng hoặc tuyên bố mẫu hiện có nhiều tầng phân cấp.

Variants: chart-treemap

Khoảng trên trục thời gian

Use when: Đọc thời điểm bắt đầu, kết thúc, chồng lấn hoặc trạng thái trên một trục thời gian.

Do not use when: Không coi độ dài là lượng trạng thái hay tỷ lệ; phải giữ quy ước tính ngày đầu/cuối.

Variants: chart-gantt, chart-state-timeline

So sánh hai lần đo

Use when: So sánh hai lần đo cùng đơn vị cho từng đối tượng; chọn bố cục dốc hoặc hai đầu theo hàng.

Do not use when: Không ghép khác đối tượng hoặc ngụ ý đã đo đường đi liên tục giữa hai đầu.

Variants: chart-slope, chart-dumbbell

Quan hệ phụ thuộc

Use when: Đọc các quan hệ cần hoàn thành trước hoặc đầu vào phụ thuộc.

Do not use when: Không suy lượng luồng hay điều kiện lựa chọn từ cạnh phụ thuộc.

Variants: chart-dependency-network

Luồng có lượng

Use when: Đọc lượng đi từ nguồn đến đích theo độ rộng luồng.

Do not use when: Không thay lượng bằng mũi tên bằng nhau hoặc bỏ quy tắc bảo toàn/thất thoát.

Variants: chart-sankey

Đối chiếu nhiều tiêu chí

Use when: Đối chiếu một đối tượng trên nhiều tiêu chí độc lập.

Do not use when: Không coi trục tiêu chí là các kỳ thời gian hoặc quên đơn vị/thang từng trục.

Variants: chart-parallel

Mở, cao, thấp và đóng

Use when: Đọc mở, cao, thấp và đóng trong từng kỳ.

Do not use when: Không dùng thay hộp phân bố hoặc để mở/đóng nằm ngoài thấp/cao.

Variants: chart-candlestick

Sơ đồ vùng minh họa

Use when: Minh họa giá trị của các vùng tự tạo có nhãn rõ.

Do not use when: Không nhận là địa giới thật, bản đồ số liệu địa lý hoặc diện tích tỷ lệ.

Variants: chart-regional-map

Chỉ số kèm bảng số

Use when: Đọc một chỉ số tổng và các dòng số chi tiết cần đối chiếu.

Do not use when: Không tính thẻ số là một kiểu mã hóa thống kê mới hoặc bỏ phép cộng đối chiếu.

Variants: chart-kpi-table

Cây điều kiện

Use when: Chọn hướng xử lý dựa trên các điều kiện có nhánh được ghi rõ.

Do not use when: Không dùng cạnh phụ thuộc thay cho điều kiện hoặc bỏ tên nhánh có/không.

Variants: chart-decision-tree

Hành trình và điểm cần cải thiện

Use when: Đọc hành động, điểm khó và cách cải thiện theo từng bước.

Do not use when: Không coi văn bản định tính là mức nhiệt hay số đo trên ma trận.

Variants: chart-journey-comparison

Bản đồ địa lý

Use when: Xem vị trí địa lý; chọn Hoa Kỳ, Việt Nam hoặc địa cầu xoay trong chi tiết và từ liên kết cũ.

Do not use when: Không coi màu hình dạng là số liệu, ô phụ là cùng tỷ lệ hoặc địa cầu là công cụ phân loại chủ quyền.

Variants: map-us, map-vietnam, map-world-3d

RUN44 structural frame review

CurrentKAI geometry/positions are the explicit source; MELAB22families/40oldIDs/137rows are the chartdataauthority. Slides1280x720 and graphic-only chart720x405 are uniformly contained; data/notes live outside. Documentskeepcontentheight; A4isprintprofileonly. Websites/apps use650pxdesktop/720pxnarrowverticalviewports. Nativebrandtypography/palette/media/sidebar remainMELAB. Sharedskill/KAI/HAHAactivationrequiresuserreviewandproperseparategate.

Current inactive shadow proposal

Read SHADOW47.md and shadow47.model.json for this user-directed candidate. This proposal supersedes earlier flat carrier and zero pressed/disabled shadow guidance only in this draft. All data geometry and official brand facts remain pinned to the original sources.

Current candidate authoring binding: c9039203383fd160d02ab3ec7de5fc0c0d1a789c58048df2841fc4e82fe39bd7. Source policy includes mandatory-shadow/v1 and depthPolicy; historical bindings remain provenance only.

Hướng dẫn dùng slide template

Khuyến khích minh họa bằng AI khi phù hợp

Với slide nhiều hình, ít chữ, xác định ý nghĩa và vị trí từng khung ảnh. Tạo hình minh họa bằng AI khi phù hợp, đúng nội dung và phong cách thương hiệu; đặt ảnh thật vào placeholder trước khi bàn giao slide hoàn chỉnh. Giữ tỷ lệ, vùng an toàn, điểm nhìn và cách cắt ảnh của mẫu; kiểm ảnh đã tải và không còn khung trống ngoài chủ đích. Mẫu thư viện có thể giữ placeholder trung tính để tái sử dụng; phải ghi rõ đó là mẫu. Tuân thủ quyền sử dụng, riêng tư, chi phí và quy trình Image; không dùng ảnh tạo làm bằng chứng người, sự kiện hay dự án thật, không bịa số liệu.

Nhịp tham chiếu: 3 slide chữ / 1 slide hình

Dùng mốc 3 slide nhiều chữ, ít hình / 1 slide nhiều hình, ít chữ để rà soát nhịp toàn bộ bài. Không bắt buộc ba slide chữ liên tiếp và không cần chờ đủ ba mới dùng hình. Có thể xen kẽ, đặt hình sớm hoặc dùng nhiều slide hình liên tục khi nội dung phù hợp. Hình phải mang ý nghĩa giải thích; icon nhỏ, nền trang trí và trang chỉ có tiêu đề không được tính. Với bài ngắn hoặc số trang đã chốt, sắp lại trong phạm vi đó; không thêm hình hay trang thừa để đủ tỷ lệ.

Theo nội dung; trực quan, ngắn và dễ hiểu

Chọn template và cách sắp xếp theo câu hỏi cần trả lời, không ép nội dung vào một công thức cố định. Ưu tiên trực quan hóa bằng các component hiện có khi giúp người đọc hiểu nhanh hơn: sơ đồ cho quan hệ hoặc tiến trình, biểu đồ cho dữ liệu, ảnh cho bối cảnh và ví dụ. Mỗi slide tập trung một thông điệp; viết ngắn gọn, đi thẳng vào ý chính, dùng từ dễ hiểu. Giữ dữ kiện, điều kiện và nguồn cần thiết; không rút gọn đến mất nghĩa.

Dùng icon có nghĩa ở tiêu đề

Đặt một icon phù hợp với ý chính bên cạnh tiêu đề slide hoặc tiêu đề nhóm khi giúp định hướng và hợp mẫu đã chọn. Dùng bộ icon đã duyệt của thương hiệu; đồng bộ nét, kích thước, màu và khoảng cách với chữ. Giữ tiêu đề là chữ đọc được, căn icon theo nhóm chữ thực tế kể cả khi xuống dòng; icon không thay nội dung, không che chữ và không thay hình minh họa chính. Kiểm tiêu đề cùng icon trên bản HTML và PDF cuối. Với tiêu đề đã khóa, trích nguyên văn hoặc mẫu chủ đích không có icon, giữ thiết kế và ghi lý do.

Giữ nghĩa trước khi rút gọn

Đọc toàn bộ nguồn. Chọn câu hỏi chính cho từng slide, viết lại ngắn và rõ theo giọng được hướng dẫn trong cẩm nang này. Giữ người phụ trách, số/đơn vị, thứ tự, điều kiện, phủ định và trạng thái đề xuất hoặc ví dụ. Không biến lịch tham chiếu thành cam kết. Ghi rõ phần gộp, đưa vào ghi chú/phụ lục hoặc loại khỏi phạm vi.

Chọn cách chia ý

Một ý giải thích liên tục dùng đoạn ngắn. Nhiều ý song song dùng danh sách có bullet; các bước có thứ tự dùng số; so sánh dùng bảng; quan hệ dùng sơ đồ đúng nghĩa. Số ngoài thẻ không thay cho danh sách các tác vụ bên trong. Chỉ dùng icon thay bullet khi nó bổ sung nghĩa và hợp bộ biểu tượng của thương hiệu.

Nhấn từ khóa trong thân bài

In đậm chọn lọc từ/cụm từ quan trọng trong thân bài bằng phông đậm thật của thương hiệu; phần còn lại thường. Giữ phủ định và điều kiện cần hiểu. Không lấy tiêu đề đậm hoặc cả đoạn đậm làm bằng chứng rằng từ khóa đã được nhấn đúng.

Kiểm chính bản xuất cuối

Giữ phông, màu, bóng, khung và vùng an toàn của thương hiệu trong cẩm nang. Kiểm bản xuất thật: đủ ý/điều kiện; tiếng Việt đủ dấu; bullet và chữ đậm đúng; hình không mất/cắt; nhịp toàn bộ bộ slide đạt; nguồn và chú thích đúng. Sửa lỗi trước bàn giao. Chỉ khẳng định đã tuân thủ sau khi kiểm chính đầu ra đó.

Ví dụ hợp lệ: chữ → hình → chữ → hình; hoặc hình → hình → chữ. Không phải chờ đủ ba slide chữ mới dùng hình.

Tệp nguồn: DESIGN.md


SHA-256: a45e2f19126c6bfce5e1bbba131fc5f54c3478152378a7f5d1cd78c7a56c3039

Mở tệp nguồn: ../package/DESIGN.md

Căn giữa ô và thẻ nhãn ngắn

library:reader-composition-label-alignment

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Căn giữa ô và thẻ nhãn ngắn — phần đọc

Nội dung nguồn để tra cứu

Căn giữa ô và thẻ nhãn ngắn

Với ô hoặc thẻ độc lập chứa nhãn ngắn, căn giữa chữ theo cả hai chiều. Nếu xuống dòng, căn giữa từng dòng theo trục ngang và toàn bộ khối chữ theo trục dọc; giữ khoảng đệm quanh chữ. Đo sau khi phông chữ tải xong, không dùng vị trí dòng đầu làm tâm và không kéo lệch từng nhãn để chữa lỗi.

Khi thích nghi cùng loại component sang design system khác, giữ cách căn này, dùng phông chữ, màu và khoảng đệm của hệ thống đích rồi kiểm lại ở khung hẹp, khung rộng và nhãn nhiều dòng. Đoạn văn dài, bảng đọc theo cột và thẻ có phân cấp tiêu đề–nội dung giữ bố cục đọc riêng.

Vùng an toàn bên trong khung · Khoảng hở giữa các phần, tính cả bóng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#composition-label-alignment

Hướng dẫn thư viện · 1

source:reader-block-001

Nội dung nguồn để tra cứu

LIBRARY / THƯ VIỆN

Chọn một thành phần.

Dùng trong nhiều ngữ cảnh.

Chọn mảnh có sẵn, xem biến thể cùng họ và tái sử dụng đúng nguồn.

Icon SVG

131

Tĩnh và chuyển động chung một mẫu.

Tài sản 3D

3

Mô hình có điều khiển riêng.

Component giao diện

8

Không nhân số lượng theo trạng thái.

Animation / Effect

2

Có chạy, dừng và giảm chuyển động.

Website và App

4

2 website · 2 app.

Component nội dung

26

10 mảnh cơ sở · 16 nhóm nội dung.

Họ biểu đồ

22

40 mã nguồn trong các họ.

Slide 16:9

27

4 cơ bản · 10 nhiều hình · 13 nhiều chữ.

Tìm thành phần

Nhóm

Tất cả nhóm

Nhận diện / Logo

Biểu tượng màu

Biểu tượng chuyển động

Giao diện

Mô hình hình học

Biểu đồ

Mẫu nội dung

Nền thương hiệu

Dừng chuyển động

Chưa có kết quả phù hợp

Thử tên ngắn hơn hoặc chọn nhóm khác.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Hướng dẫn thư viện · 2

source:reader-block-002

Nội dung nguồn để tra cứu

Composition rule

Ghép mảnh, không tạo thêm loại

Chốt câu hỏi và khung: xác định người đọc, ý chính, tỷ lệ, chiều rộng và cách cuộn hoặc phân trang.

Lập danh sách mảnh: chọn đúng mã component, biến thể và trường nội dung. Mỗi mảnh hiện trên composition phải có mẫu lẻ để đối chiếu.

Giữ phần cố định: phông, vai trò màu, khung, bóng, chức năng, trạng thái, đơn vị và nguồn. Chỉ thay nội dung, số lượng trong sức chứa và cách xếp.

Đổi cách xếp: chọn cột, hàng, thứ tự đọc, tỷ lệ vùng ảnh và điểm ngắt từ mảnh hiện có. Không thêm loại thẻ, biểu đồ hay điều khiển mới.

Thiếu loại cần thiết: báo đúng chỗ thiếu; đổi cách trình bày hoặc đề xuất bổ sung riêng để duyệt. Không âm thầm chế component.

Kiểm tại nơi dùng: đọc nội dung thật; kiểm căn hàng, khoảng hở, chữ, nguồn, trạng thái và tràn. Nếu quá sức chứa, thêm trang hoặc xếp dọc; không ép chữ nhỏ lại.

Đích | Cách thích nghi | Điều giữ nguyên

Slide 16:9 | Khung ngang, một thông điệp chính. | Mẫu lẻ, lưới căn và vùng an toàn.

PDF dọc / tỷ lệ khác | Xếp lại cùng mảnh, ngắt trang tại nhóm ý; lặp tiêu đề bảng. | Thứ tự, dữ liệu, nguồn và cỡ chữ đọc được.

Website | Chia vùng cuộn; đổi từ nhiều cột thành một cột khi hẹp. | Chức năng mảnh và quan hệ giữa các nhóm.

App | Đặt mảnh vào luồng tác vụ và điều khiển đã có. | Trạng thái, bàn phím và phản hồi thao tác.

Đọc hướng dẫn và hợp đồng dành cho agent

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Hướng dẫn thư viện · 216

source:reader-block-216

Nội dung nguồn để tra cứu

MELAB / HƯỚNG DẪN DÙNG SLIDE TEMPLATE

Làm slide theo nội dung

Chọn đúng ý. Giải thích trực quan. Viết ngắn và dễ hiểu.

Khuyến khích minh họa bằng AI khi phù hợp

Với slide nhiều hình, ít chữ, xác định ý nghĩa và vị trí từng khung ảnh. Tạo hình minh họa bằng AI khi phù hợp, đúng nội dung và phong cách thương hiệu; đặt ảnh thật vào placeholder trước khi bàn giao slide hoàn chỉnh. Giữ tỷ lệ, vùng an toàn, điểm nhìn và cách cắt ảnh của mẫu; kiểm ảnh đã tải và không còn khung trống ngoài chủ đích. Mẫu thư viện có thể giữ placeholder trung tính để tái sử dụng; phải ghi rõ đó là mẫu. Tuân thủ quyền sử dụng, riêng tư, chi phí và quy trình Image; không dùng ảnh tạo làm bằng chứng người, sự kiện hay dự án thật, không bịa số liệu.

Nhịp tham chiếu: 3 slide chữ / 1 slide hình

Dùng mốc 3 slide nhiều chữ, ít hình / 1 slide nhiều hình, ít chữ để rà soát nhịp toàn bộ bài. Không bắt buộc ba slide chữ liên tiếp và không cần chờ đủ ba mới dùng hình. Có thể xen kẽ, đặt hình sớm hoặc dùng nhiều slide hình liên tục khi nội dung phù hợp. Hình phải mang ý nghĩa giải thích; icon nhỏ, nền trang trí và trang chỉ có tiêu đề không được tính. Với bài ngắn hoặc số trang đã chốt, sắp lại trong phạm vi đó; không thêm hình hay trang thừa để đủ tỷ lệ.

Theo nội dung; trực quan, ngắn và dễ hiểu

Chọn template và cách sắp xếp theo câu hỏi cần trả lời, không ép nội dung vào một công thức cố định. Ưu tiên trực quan hóa bằng các component hiện có khi giúp người đọc hiểu nhanh hơn: sơ đồ cho quan hệ hoặc tiến trình, biểu đồ cho dữ liệu, ảnh cho bối cảnh và ví dụ. Mỗi slide tập trung một thông điệp; viết ngắn gọn, đi thẳng vào ý chính, dùng từ dễ hiểu. Giữ dữ kiện, điều kiện và nguồn cần thiết; không rút gọn đến mất nghĩa.

Giữ nghĩa, cấu trúc và kiểm bản xuất

Dùng icon có nghĩa ở tiêu đề

Đặt một icon phù hợp với ý chính bên cạnh tiêu đề slide hoặc tiêu đề nhóm khi giúp định hướng và hợp mẫu đã chọn. Dùng bộ icon đã duyệt của thương hiệu; đồng bộ nét, kích thước, màu và khoảng cách với chữ. Giữ tiêu đề là chữ đọc được, căn icon theo nhóm chữ thực tế kể cả khi xuống dòng; icon không thay nội dung, không che chữ và không thay hình minh họa chính. Kiểm tiêu đề cùng icon trên bản HTML và PDF cuối. Với tiêu đề đã khóa, trích nguyên văn hoặc mẫu chủ đích không có icon, giữ thiết kế và ghi lý do.

Giữ nghĩa trước khi rút gọn

Đọc toàn bộ nguồn. Chọn câu hỏi chính cho từng slide, viết lại ngắn và rõ theo giọng được hướng dẫn trong cẩm nang này. Giữ người phụ trách, số/đơn vị, thứ tự, điều kiện, phủ định và trạng thái đề xuất hoặc ví dụ. Không biến lịch tham chiếu thành cam kết. Ghi rõ phần gộp, đưa vào ghi chú/phụ lục hoặc loại khỏi phạm vi.

Chọn cách chia ý

Một ý giải thích liên tục dùng đoạn ngắn. Nhiều ý song song dùng danh sách có bullet; các bước có thứ tự dùng số; so sánh dùng bảng; quan hệ dùng sơ đồ đúng nghĩa. Số ngoài thẻ không thay cho danh sách các tác vụ bên trong. Chỉ dùng icon thay bullet khi nó bổ sung nghĩa và hợp bộ biểu tượng của thương hiệu.

Nhấn từ khóa trong thân bài

In đậm chọn lọc từ/cụm từ quan trọng trong thân bài bằng phông đậm thật của thương hiệu; phần còn lại thường. Giữ phủ định và điều kiện cần hiểu. Không lấy tiêu đề đậm hoặc cả đoạn đậm làm bằng chứng rằng từ khóa đã được nhấn đúng.

Kiểm chính bản xuất cuối

Giữ phông, màu, bóng, khung và vùng an toàn của thương hiệu trong cẩm nang. Kiểm bản xuất thật: đủ ý/điều kiện; tiếng Việt đủ dấu; bullet và chữ đậm đúng; hình không mất/cắt; nhịp toàn bộ bộ slide đạt; nguồn và chú thích đúng. Sửa lỗi trước bàn giao. Chỉ khẳng định đã tuân thủ sau khi kiểm chính đầu ra đó.

Chọn hình thức theo quan hệ nội dung

Nội dung | Cách thể hiện | Điều cần giữ

Một ý liên tục | Đoạn ngắn | Không cắt vụn câu bằng dấu đầu dòng.

Nhiều ý song song | Danh sách gạch đầu dòng | Một ý độc lập trên mỗi mục.

Các bước có thứ tự | Số hoặc sơ đồ tiến trình | Giữ đúng thứ tự và người phụ trách.

So sánh cùng tiêu chí | Bảng đối chiếu | Dùng chung tiêu chí cho các đối tượng.

Số liệu hoặc quan hệ | Biểu đồ hoặc sơ đồ | Chỉ vẽ dữ liệu và quan hệ có nguồn.

Ví dụ: nhiều việc song song

Đọc toàn bộ nguồn trước khi chọn ý chính.

Giữ điều kiện và phủ định khi viết ngắn lại.

Chọn hình giải thích đúng quan hệ cần truyền đạt.

Ví dụ hợp lệ: chữ → hình → chữ → hình; hoặc hình → hình → chữ. Không phải chờ đủ ba slide chữ mới dùng hình.

PDF bản trước · chưa cập nhật Đọc hướng dẫn dạng văn bản Chọn mẫu nhiều hình

Tệp nguồn: reader-guidance61.js

SHA-256: 67cdaf6766f75b909acaec9c78844852a2a47f4d099102409b4de36e7c4a2f11

Hướng dẫn thư viện · 247

source:reader-block-247

Nội dung nguồn để tra cứu

MELAB · Bản thiết kế đang được rà soát. Giá trị bổ sung và tài sản mới là đề xuất; chưa đăng ký thành thư viện thương hiệu chính thức.

Hướng dẫn đầy đủ · Giọng văn Việt / Anh · Dữ liệu thiết kế

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Mảnh ghép theo mục đích

454 đơn vị trong phần này. Mã nguồn ổn định được giữ cạnh nội dung để tra cứu.

So sánh bằng chiều dài

chart-family:comparison

Dùng khi: So sánh một lượng giữa các nhóm; chọn hướng, nhóm con, giá trị có dấu hoặc mục tiêu trong phần chi tiết.

Không dùng khi: Không dùng thay phân bố theo khoảng, tổng cộng dồn, thời lượng hay hai lần đo theo cặp.

Hợp đồng dữ liệu: One comparable measure per category; grouping, signed values and target references are explicit variants.

Giải thích nhóm: All six use a common quantitative length scale. Orientation/stem styling is aliasing; subgroup/sign/target add explicit contracts.

Biến thể nguồn: chart-bar, chart-column, chart-grouped, chart-diverging, chart-lollipop, chart-bullet

Hồ sơ họ biểu đồ /id: comparison

Hồ sơ họ biểu đồ /labelVi: So sánh bằng chiều dài

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalOldId: chart-bar

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalId: chart-bar

Hồ sơ họ biểu đồ /title: So sánh bằng chiều dài

Hồ sơ họ biểu đồ /useWhen: So sánh một lượng giữa các nhóm; chọn hướng, nhóm con, giá trị có dấu hoặc mục tiêu trong phần chi tiết.

Hồ sơ họ biểu đồ /doNotUseWhen: Không dùng thay phân bố theo khoảng, tổng cộng dồn, thời lượng hay hai lần đo theo cặp.

Hồ sơ họ biểu đồ /rationale: All six use a common quantitative length scale. Orientation/stem styling is aliasing; subgroup/sign/target add explicit contracts.

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/oldId: chart-bar

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/disposition: distinct

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/variantId: horizontal

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/oldId: chart-column

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/disposition: alias

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/variantId: vertical-ordered

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/2/oldId: chart-diverging

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/2/disposition: meaningful_variant

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/2/variantId: signed

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/3/oldId: chart-grouped

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/3/disposition: meaningful_variant

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/3/variantId: grouped-series

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/4/oldId: chart-bullet

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/4/disposition: meaningful_variant

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/4/variantId: actual-target

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/5/oldId: chart-lollipop

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/5/disposition: alias

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/5/variantId: stem-dot

Hồ sơ họ biểu đồ /members/0: chart-bar

Hồ sơ họ biểu đồ /members/1: chart-column

Hồ sơ họ biểu đồ /members/2: chart-grouped

Hồ sơ họ biểu đồ /members/3: chart-diverging

Hồ sơ họ biểu đồ /members/4: chart-lollipop

Hồ sơ họ biểu đồ /members/5: chart-bullet

Hồ sơ họ biểu đồ /dataContract: One comparable measure per category; grouping, signed values and target references are explicit variants.

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-bar, chart-column, chart-grouped, chart-diverging, chart-lollipop, chart-bullet	So sánh một lượng giữa các nhóm; chọn hướng, nhóm con, giá trị có dấu hoặc mục tiêu trong phần chi tiết.
Nên dùng	Thanh ngang · chart-bar	Giữ mốc 0 và cùng đơn vị giữa các thanh để so sánh độ dài.
Nên dùng	Cột theo kỳ · chart-column	Đổi hướng không tạo thành họ mới.
Nên dùng	Cột theo kỳ · chart-column	Giữ thứ tự các kỳ và cùng đơn vị đo.
Nên dùng	Cột theo nhóm · chart-grouped	Giữ trường nhóm và trường chuỗi riêng biệt.
Nên dùng	Cột theo nhóm · chart-grouped	Hai cột cạnh nhau không mặc nhiên là các phần cộng thành tổng.
Nên dùng	Thanh hai phía · chart-diverging	Giữ dấu và mốc tham chiếu chung.
Nên dùng	Thanh hai phía · chart-diverging	Các thanh này độc lập, không phải các khoản nối thành tổng cộng dồn.
Nên dùng	Chấm có trục so sánh · chart-lollipop	Đổi thanh thành nét và chấm không thêm lần đo thứ hai.
Nên dùng	Chấm có trục so sánh · chart-lollipop	Giữ mốc 0 và thang đo chung.
Nên dùng	Thực tế và mục tiêu · chart-bullet	Mục tiêu là mốc tham chiếu, không phải phần cộng thêm vào thực tế.
Nên dùng	Thực tế và mục tiêu · chart-bullet	Mẫu hiện chưa có các dải mức đánh giá định tính.
Tránh dùng	chart-bar, chart-column, chart-grouped, chart-diverging, chart-lollipop, chart-bullet	Không dùng thay phân bố theo khoảng, tổng cộng dồn, thời lượng hay hai lần đo theo cặp.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: 214205eac9515ba17051140e4ba10fea9e6c412e8f65735971a017f81b699784

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-bar.html

Chuỗi theo thứ tự

chart-family:ordered-series

Dùng khi: Theo dõi một hoặc nhiều lượng cùng đơn vị qua các mốc có thứ tự; chọn phần tô, nhiều ô nhỏ hoặc ngưỡng khi cần.

Không dùng khi: Không nối các nhóm không có thứ tự, coi các tiêu chí độc lập là thời gian hoặc tự thêm trục đơn vị thứ hai.

Hợp đồng dữ liệu: Ordered x and quantitative y; fill, faceting, reference thresholds and same-unit layering belong in details.

Giải thích nhóm: Line/area share exact points; sparklines facet the same trend grammar, threshold annotates it, combo layers two same-unit series.

Biến thể nguồn: chart-line, chart-area, chart-sparklines, chart-monitored-series, chart-combo

Hồ sơ họ biểu đồ /id: ordered-series

Hồ sơ họ biểu đồ /labelVi: Chuỗi theo thứ tự

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalOldId: chart-line

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalId: chart-line

Hồ sơ họ biểu đồ /title: Chuỗi theo thứ tự

Hồ sơ họ biểu đồ /useWhen: Theo dõi một hoặc nhiều lượng cùng đơn vị qua các mốc có thứ tự; chọn phần tô, nhiều ô nhỏ hoặc ngưỡng khi cần.

Hồ sơ họ biểu đồ /doNotUseWhen: Không nối các nhóm không có thứ tự, coi các tiêu chí độc lập là thời gian hoặc tự thêm trục đơn vị thứ hai.

Hồ sơ họ biểu đồ /rationale: Line/area share exact points; sparklines facet the same trend grammar, threshold annotates it, combo layers two same-unit series.

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/oldId: chart-line

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/disposition: distinct

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/variantId: line

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/oldId: chart-area

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/disposition: alias

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/variantId: filled-line

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/2/oldId: chart-combo

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/2/disposition: meaningful_variant

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/2/variantId: bar-line-same-unit

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/3/oldId: chart-sparklines

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/3/disposition: meaningful_variant

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/3/variantId: faceted-compact

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/4/oldId: chart-monitored-series

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/4/disposition: meaningful_variant

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/4/variantId: reference-threshold

Hồ sơ họ biểu đồ /members/0: chart-line

Hồ sơ họ biểu đồ /members/1: chart-area

Hồ sơ họ biểu đồ /members/2: chart-sparklines

Hồ sơ họ biểu đồ /members/3: chart-monitored-series

Hồ sơ họ biểu đồ /members/4: chart-combo

Hồ sơ họ biểu đồ /dataContract: Ordered x and quantitative y; fill, faceting, reference thresholds and same-unit layering belong in details.

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-line, chart-area, chart-sparklines, chart-monitored-series, chart-combo	Theo dõi một hoặc nhiều lượng cùng đơn vị qua các mốc có thứ tự; chọn phần tô, nhiều ô nhỏ hoặc ngưỡng khi cần.
Nên dùng	Đường xu hướng · chart-line	Chỉ nối các mốc có thứ tự có ý nghĩa.
Nên dùng	Vùng theo thời gian · chart-area	Phần tô hiện không thêm dữ liệu tích lũy, xếp chồng hay khoảng biến thiên.
Nên dùng	Vùng theo thời gian · chart-area	Giữ nó như một lựa chọn thể hiện trong cùng họ đường.
Nên dùng	Đường nhỏ theo nhóm · chart-sparklines	Giữ tên nhóm và thứ tự các kỳ.
Nên dùng	Chuỗi có ngưỡng theo dõi · chart-monitored-series	Một ngưỡng tham chiếu không phải giới hạn kiểm soát được suy ra bằng thống kê.
Nên dùng	Chuỗi có ngưỡng theo dõi · chart-monitored-series	Giữ ý nghĩa và đơn vị của ngưỡng.
Nên dùng	Cột và đường cùng trục · chart-combo	Giữ tên từng chuỗi, chú giải và thang chung.
Nên dùng	Cột và đường cùng trục · chart-combo	Mẫu hiện không có trục thứ hai hay đơn vị đo thứ hai.
Tránh dùng	chart-line, chart-area, chart-sparklines, chart-monitored-series, chart-combo	Không nối các nhóm không có thứ tự, coi các tiêu chí độc lập là thời gian hoặc tự thêm trục đơn vị thứ hai.

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Tránh dùng	Đường xu hướng · chart-line	Không coi nhóm không có thứ tự hoặc tiêu chí độc lập là chuỗi thời gian.
Tránh dùng	Đường nhỏ theo nhóm · chart-sparklines	Không tự thay thang riêng cho từng hàng khi người đọc cần so độ lớn giữa các nhóm.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: 214205eac9515ba17051140e4ba10fea9e6c412e8f65735971a017f81b699784

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-line.html

Tỷ phần hình tròn

chart-family:circular-share

Dùng khi: Đọc tỷ phần của một tổng đã biết; dùng vòng tiến độ khi có số hoàn tất và mục tiêu.

Không dùng khi: Không dùng cho phần âm, nhiều tổng không liên quan hoặc tiến độ chưa có mẫu số.

Hợp đồng dữ liệu: Nonnegative parts of one known whole; completion additionally needs completed amount and denominator.

Giải thích nhóm: Donut and pie share angular fractions. The completion ring adds numerator/denominator semantics, not a new primary mark family.

Biến thể nguồn: chart-donut, chart-pie, chart-progress-ring

Hồ sơ họ biểu đồ /id: circular-share

Hồ sơ họ biểu đồ /labelVi: Tỷ phần hình tròn

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalOldId: chart-donut

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalId: chart-donut

Hồ sơ họ biểu đồ /title: Tỷ phần hình tròn

Hồ sơ họ biểu đồ /useWhen: Đọc tỷ phần của một tổng đã biết; dùng vòng tiến độ khi có số hoàn tất và mục tiêu.

Hồ sơ họ biểu đồ /doNotUseWhen: Không dùng cho phần âm, nhiều tổng không liên quan hoặc tiến độ chưa có mẫu số.

Hồ sơ họ biểu đồ /rationale: Donut and pie share angular fractions. The completion ring adds numerator/denominator semantics, not a new primary mark family.

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/oldId: chart-donut

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/disposition: distinct

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/variantId: donut

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/oldId: chart-pie

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/disposition: alias

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/variantId: pie

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/2/oldId: chart-progress-ring

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/2/disposition: meaningful_variant

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/2/variantId: completion

Hồ sơ họ biểu đồ /members/0: chart-donut

Hồ sơ họ biểu đồ /members/1: chart-pie

Hồ sơ họ biểu đồ /members/2: chart-progress-ring

Hồ sơ họ biểu đồ /dataContract: Nonnegative parts of one known whole; completion additionally needs completed amount and denominator.

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-donut, chart-pie, chart-progress-ring	Đọc tỷ phần của một tổng đã biết; dùng vòng tiến độ khi có số hoàn tất và mục tiêu.
Nên dùng	Vòng cơ cấu · chart-donut	Các phần phải không âm và cùng thuộc một tổng.
Nên dùng	Tròn cơ cấu · chart-pie	Giữ cùng tổng và các phần không âm.
Nên dùng	Tròn cơ cấu · chart-pie	Có hay không có lỗ tròn là lựa chọn thể hiện, không đổi câu hỏi dữ liệu.
Nên dùng	Vòng tiến độ · chart-progress-ring	Giữ số hoàn tất, mẫu số mục tiêu và phép tính tỷ lệ.
Tránh dùng	chart-donut, chart-pie, chart-progress-ring	Không dùng cho phần âm, nhiều tổng không liên quan hoặc tiến độ chưa có mẫu số.
Tránh dùng	Vòng cơ cấu · chart-donut	Không so độ lớn giữa các vòng có tổng khác nhau mà không ghi rõ tổng.
Tránh dùng	Vòng tiến độ · chart-progress-ring	Không tự biến các nhóm cơ cấu thông thường thành tiến độ.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: 214205eac9515ba17051140e4ba10fea9e6c412e8f65735971a017f81b699784

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-donut.html

Các phần xếp chồng

chart-family:stacked-parts

Dùng khi: So sánh các phần cộng thành tổng; chọn rõ số tuyệt đối hoặc tỷ lệ100%.

Không dùng khi: Không đổi chế độ mà bỏ tổng, mẫu số hay đơn vị; không xếp chồng các đại lượng không cộng được.

Hợp đồng dữ liệu: Additive same-unit parts. Absolute and normalized modes remain separately typed.

Giải thích nhóm: Absolute and normalized are one stacking family with incompatible output units; a mode contract prevents silent normalization.

Biến thể nguồn: chart-stack, chart-stacked-absolute

Hồ sơ họ biểu đồ /id: stacked-parts

Hồ sơ họ biểu đồ /labelVi: Các phần xếp chồng

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalOldId: chart-stacked-absolute

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalId: chart-stacked-absolute

Hồ sơ họ biểu đồ /title: Các phần xếp chồng

Hồ sơ họ biểu đồ /useWhen: So sánh các phần cộng thành tổng; chọn rõ số tuyệt đối hoặc tỷ lệ100%.

Hồ sơ họ biểu đồ /doNotUseWhen: Không đổi chế độ mà bỏ tổng, mẫu số hay đơn vị; không xếp chồng các đại lượng không cộng được.

Hồ sơ họ biểu đồ /rationale: Absolute and normalized are one stacking family with incompatible output units; a mode contract prevents silent normalization.

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/oldId: chart-stack

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/disposition: meaningful_variant

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/variantId: normalized-100

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/oldId: chart-stacked-absolute

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/disposition: distinct

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/variantId: absolute

Hồ sơ họ biểu đồ /members/0: chart-stack

Hồ sơ họ biểu đồ /members/1: chart-stacked-absolute

Hồ sơ họ biểu đồ /dataContract: Additive same-unit parts. Absolute and normalized modes remain separately typed.

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-stack, chart-stacked-absolute	So sánh các phần cộng thành tổng; chọn rõ số tuyệt đối hoặc tỷ lệ100%.
Nên dùng	Thanh cơ cấu 100% · chart-stack	Giữ mẫu số và chế độ chuẩn hóa thành 100%.
Nên dùng	Thanh chồng số tuyệt đối · chart-stacked-absolute	Giữ các tổng khác nhau là 10 và 8, các phần cộng được và cùng đơn vị.
Tránh dùng	chart-stack, chart-stacked-absolute	Không đổi chế độ mà bỏ tổng, mẫu số hay đơn vị; không xếp chồng các đại lượng không cộng được.
Tránh dùng	Thanh cơ cấu 100% · chart-stack	Không dùng trục số tuyệt đối hoặc tự đổi số lượng sang tỷ lệ mà không nói rõ.
Tránh dùng	Thanh chồng số tuyệt đối · chart-stacked-absolute	Không tự chuẩn hóa để làm hai tổng bằng nhau.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: 214205eac9515ba17051140e4ba10fea9e6c412e8f65735971a017f81b699784

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-stacked-absolute.html

Quan hệ hai đại lượng

chart-family:scatter

Dùng khi: Xem quan hệ giữa hai lượng đo trên từng quan sát.

Không dùng khi: Không suy nhân quả, nối theo thời gian khi chưa có thứ tự hoặc coi tọa độ là địa lý.

Hợp đồng dữ liệu: One independent quantitative x/y pair per observation; no implied order or causality.

Giải thích nhóm: Independent quantitative x/y pairs differ from ordered-series, dimension-axis and geographic contracts.

Biến thể nguồn: chart-scatter

Hồ sơ họ biểu đồ /id: scatter

Hồ sơ họ biểu đồ /labelVi: Quan hệ hai đại lượng

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalOldId: chart-scatter

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalId: chart-scatter

Hồ sơ họ biểu đồ /title: Quan hệ hai đại lượng

Hồ sơ họ biểu đồ /useWhen: Xem quan hệ giữa hai lượng đo trên từng quan sát.

Hồ sơ họ biểu đồ /doNotUseWhen: Không suy nhân quả, nối theo thời gian khi chưa có thứ tự hoặc coi tọa độ là địa lý.

Hồ sơ họ biểu đồ /rationale: Independent quantitative x/y pairs differ from ordered-series, dimension-axis and geographic contracts.

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/oldId: chart-scatter

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/disposition: distinct

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/variantId: xy-points

Hồ sơ họ biểu đồ /members/0: chart-scatter

Hồ sơ họ biểu đồ /dataContract: One independent quantitative x/y pair per observation; no implied order or causality.

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-scatter	Xem quan hệ giữa hai lượng đo trên từng quan sát.
Nên dùng	Phân tán hai biến · chart-scatter	Các điểm không mặc nhiên có thứ tự nối với nhau.
Tránh dùng	chart-scatter	Không suy nhân quả, nối theo thời gian khi chưa có thứ tự hoặc coi tọa độ là địa lý.
Tránh dùng	Phân tán hai biến · chart-scatter	Không suy quan hệ nhân quả hoặc coi tọa độ hai đại lượng là tọa độ địa lý.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: 214205eac9515ba17051140e4ba10fea9e6c412e8f65735971a017f81b699784

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-scatter.html

Phân bố theo khoảng

chart-family:histogram

Dùng khi: Xem phân bố quan sát số theo các khoảng có ranh giới rõ.

Không dùng khi: Không coi nhãn nhóm là khoảng số hoặc dùng tần số làm giá trị đo ban đầu.

Hợp đồng dữ liệu: Numeric bin boundaries, endpoint inclusivity and frequencies; not nominal categories.

Giải thích nhóm: Contiguous numeric bins and frequencies require a distribution contract beyond generic categorical bars.

Biến thể nguồn: chart-histogram

Hồ sơ họ biểu đồ /id: histogram

Hồ sơ họ biểu đồ /labelVi: Phân bố theo khoảng

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalOldId: chart-histogram

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalId: chart-histogram

Hồ sơ họ biểu đồ /title: Phân bố theo khoảng

Hồ sơ họ biểu đồ /useWhen: Xem phân bố quan sát số theo các khoảng có ranh giới rõ.

Hồ sơ họ biểu đồ /doNotUseWhen: Không coi nhãn nhóm là khoảng số hoặc dùng tần số làm giá trị đo ban đầu.

Hồ sơ họ biểu đồ /rationale: Contiguous numeric bins and frequencies require a distribution contract beyond generic categorical bars.

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/oldId: chart-histogram

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/disposition: distinct

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/variantId: equal-width-bins

Hồ sơ họ biểu đồ /members/0: chart-histogram

Hồ sơ họ biểu đồ /dataContract: Numeric bin boundaries, endpoint inclusivity and frequencies; not nominal categories.

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-histogram	Xem phân bố quan sát số theo các khoảng có ranh giới rõ.
Nên dùng	Phân bố theo khoảng · chart-histogram	Giữ ranh giới và quy tắc tính hai đầu của từng khoảng.
Nên dùng	Phân bố theo khoảng · chart-histogram	Tần số là số quan sát trong khoảng, không phải giá trị đo ban đầu.
Nên dùng	Phân bố theo khoảng · chart-histogram	Khoảng rộng không đều cần quy tắc mật độ riêng.
Tránh dùng	chart-histogram	Không coi nhãn nhóm là khoảng số hoặc dùng tần số làm giá trị đo ban đầu.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: 214205eac9515ba17051140e4ba10fea9e6c412e8f65735971a017f81b699784

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-histogram.html

Tóm tắt phân bố bằng hộp

chart-family:box-summary

Dùng khi: Đọc trung vị, tứ phân vị và khoảng nhỏ nhất/lớn nhất của mẫu.

Không dùng khi: Không thay tứ phân vị bằng mở/đóng hoặc tự đổi râu thành quy tắc ngoại lệ.

Hợp đồng dữ liệu: Min, Q1, median, Q3, max; current whiskers are min/max.

Giải thích nhóm: Five-number distribution summary differs from OHLC even though both use a box and whisker-like marks.

Biến thể nguồn: chart-box

Hồ sơ họ biểu đồ /id: box-summary

Hồ sơ họ biểu đồ /labelVi: Tóm tắt phân bố bằng hộp

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalOldId: chart-box

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalId: chart-box

Hồ sơ họ biểu đồ /title: Tóm tắt phân bố bằng hộp

Hồ sơ họ biểu đồ /useWhen: Đọc trung vị, tứ phân vị và khoảng nhỏ nhất/lớn nhất của mẫu.

Hồ sơ họ biểu đồ /doNotUseWhen: Không thay tứ phân vị bằng mở/đóng hoặc tự đổi râu thành quy tắc ngoại lệ.

Hồ sơ họ biểu đồ /rationale: Five-number distribution summary differs from OHLC even though both use a box and whisker-like marks.

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/oldId: chart-box

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/disposition: distinct

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/variantId: minmax-whiskers

Hồ sơ họ biểu đồ /members/0: chart-box

Hồ sơ họ biểu đồ /dataContract: Min, Q1, median, Q3, max; current whiskers are min/max.

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-box	Đọc trung vị, tứ phân vị và khoảng nhỏ nhất/lớn nhất của mẫu.
Nên dùng	Hộp và khoảng biến thiên · chart-box	Râu hộp hiện là nhỏ nhất và lớn nhất, không tự đổi thành giới hạn ngoại lệ.
Tránh dùng	chart-box	Không thay tứ phân vị bằng mở/đóng hoặc tự đổi râu thành quy tắc ngoại lệ.
Tránh dùng	Hộp và khoảng biến thiên · chart-box	Không thay tứ phân vị bằng giá trị mở/đóng hoặc tự thêm điểm ngoại lệ.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: 214205eac9515ba17051140e4ba10fea9e6c412e8f65735971a017f81b699784

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-box.html

Biến động tạo thành tổng

chart-family:waterfall

Dùng khi: Giải thích tổng cuối bằng tổng đầu và các khoản tăng/giảm theo thứ tự.

Không dùng khi: Không dùng các thanh có dấu độc lập mà không tính mốc cộng dồn.

Hợp đồng dữ liệu: Start total, ordered signed contributions and computed end total.

Giải thích nhóm: Floating bars and connectors encode cumulative reconciliation, not independent signed category amounts.

Biến thể nguồn: chart-waterfall

Hồ sơ họ biểu đồ /id: waterfall

Hồ sơ họ biểu đồ /labelVi: Biến động tạo thành tổng

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalOldId: chart-waterfall

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalId: chart-waterfall

Hồ sơ họ biểu đồ /title: Biến động tạo thành tổng

Hồ sơ họ biểu đồ /useWhen: Giải thích tổng cuối bằng tổng đầu và các khoản tăng/giảm theo thứ tự.

Hồ sơ họ biểu đồ /doNotUseWhen: Không dùng các thanh có dấu độc lập mà không tính mốc cộng dồn.

Hồ sơ họ biểu đồ /rationale: Floating bars and connectors encode cumulative reconciliation, not independent signed category amounts.

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/oldId: chart-waterfall

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/disposition: distinct

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/variantId: cumulative-contributions

Hồ sơ họ biểu đồ /members/0: chart-waterfall

Hồ sơ họ biểu đồ /dataContract: Start total, ordered signed contributions and computed end total.

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-waterfall	Giải thích tổng cuối bằng tổng đầu và các khoản tăng/giảm theo thứ tự.
Nên dùng	Đóng góp tăng và giảm · chart-waterfall	Các thanh đóng góp phải nối với mốc cộng dồn.
Nên dùng	Đóng góp tăng và giảm · chart-waterfall	Tổng cuối bằng tổng đầu cộng các khoản tăng/giảm; thanh có dấu độc lập không thay thế được phép tính này.
Tránh dùng	chart-waterfall	Không dùng các thanh có dấu độc lập mà không tính mốc cộng dồn.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: 214205eac9515ba17051140e4ba10fea9e6c412e8f65735971a017f81b699784

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-waterfall.html

Ma trận ô có giá trị

chart-family:value-matrix

Dùng khi: Đối chiếu giá trị trong lưới; chọn tọa độ nhóm/kỳ, ngày/tuần hoặc nhóm bắt đầu/tuổi nhóm.

Không dùng khi: Không bỏ kiểu tọa độ, mẫu số, ô chưa quan sát hoặc dùng màu chú ý như thang đo liên tục.

Hợp đồng dữ liệu: Discrete row/column coordinates, value and missingness; calendar and cohort require explicit coordinate contracts.

Giải thích nhóm: All three use discrete row/column cells. Calendar and relative-age retention remain separately typed variants with explicit missingness.

Biến thể nguồn: chart-heatmap, chart-calendar-density, chart-cohort

Hồ sơ họ biểu đồ /id: value-matrix

Hồ sơ họ biểu đồ /labelVi: Ma trận ô có giá trị

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalOldId: chart-heatmap

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalId: chart-heatmap

Hồ sơ họ biểu đồ /title: Ma trận ô có giá trị

Hồ sơ họ biểu đồ /useWhen: Đối chiếu giá trị trong lưới; chọn tọa độ nhóm/kỳ, ngày/tuần hoặc nhóm bắt đầu/tuổi nhóm.

Hồ sơ họ biểu đồ /doNotUseWhen: Không bỏ kiểu tọa độ, mẫu số, ô chưa quan sát hoặc dùng màu chú ý như thang đo liên tục.

Hồ sơ họ biểu đồ /rationale: All three use discrete row/column cells. Calendar and relative-age retention remain separately typed variants with explicit missingness.

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/oldId: chart-heatmap

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/disposition: distinct

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/variantId: threshold-cells

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/oldId: chart-calendar-density

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/disposition: meaningful_variant

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/variantId: calendar-grid

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/2/oldId: chart-cohort

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/2/disposition: meaningful_variant

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/2/variantId: relative-age-retention

Hồ sơ họ biểu đồ /members/0: chart-heatmap

Hồ sơ họ biểu đồ /members/1: chart-calendar-density

Hồ sơ họ biểu đồ /members/2: chart-cohort

Hồ sơ họ biểu đồ /dataContract: Discrete row/column coordinates, value and missingness; calendar and cohort require explicit coordinate contracts.

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-heatmap, chart-calendar-density, chart-cohort	Đối chiếu giá trị trong lưới; chọn tọa độ nhóm/kỳ, ngày/tuần hoặc nhóm bắt đầu/tuổi nhóm.
Nên dùng	Ma trận có giá trị · chart-heatmap	Độ đậm biểu thị giá trị theo thang chú giải.
Nên dùng	Ma trận có giá trị · chart-heatmap	Giữ riêng ô thiếu dữ liệu và ô giá trị 0; không dùng màu chú ý để giả thành mức đo.
Nên dùng	Lịch có giá trị · chart-calendar-density	Mẫu dùng 21 ngày minh họa, giá trị 0–4; cột đầu là Thứ hai.
Nên dùng	Lịch có giá trị · chart-calendar-density	Độ đậm theo mức độ trong chú giải.
Nên dùng	Lịch có giá trị · chart-calendar-density	Giữ đúng mã ngày; đây chưa phải lịch có ngày tháng thật.
Nên dùng	Giữ lại theo nhóm bắt đầu · chart-cohort	Cột là tuổi của nhóm kể từ lúc bắt đầu, không phải kỳ lịch chung.
Nên dùng	Giữ lại theo nhóm bắt đầu · chart-cohort	Giữ mẫu số và thời gian đủ điều kiện quan sát; ô chưa đến kỳ không được đổi thành 0.
Tránh dùng	chart-heatmap, chart-calendar-density, chart-cohort	Không bỏ kiểu tọa độ, mẫu số, ô chưa quan sát hoặc dùng màu chú ý như thang đo liên tục.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: 214205eac9515ba17051140e4ba10fea9e6c412e8f65735971a017f81b699784

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-heatmap.html

Hao hụt qua các bước

chart-family:funnel

Dùng khi: Theo dõi số còn lại của cùng một nhóm qua các bước nối tiếp.

Không dùng khi: Không gọi số lượng các nhóm độc lập là tỷ lệ chuyển bước.

Hợp đồng dữ liệu: One cohort through ordered subset stages, sharing population and observation window.

Giải thích nhóm: The current ordered same-cohort subset constraint is the purpose of the funnel, rather than arbitrary category comparison.

Biến thể nguồn: chart-funnel

Hồ sơ họ biểu đồ /id: funnel

Hồ sơ họ biểu đồ /labelVi: Hao hụt qua các bước

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalOldId: chart-funnel

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalId: chart-funnel

Hồ sơ họ biểu đồ /title: Hao hụt qua các bước

Hồ sơ họ biểu đồ /useWhen: Theo dõi số còn lại của cùng một nhóm qua các bước nối tiếp.

Hồ sơ họ biểu đồ /doNotUseWhen: Không gọi số lượng các nhóm độc lập là tỷ lệ chuyển bước.

Hồ sơ họ biểu đồ /rationale: The current ordered same-cohort subset constraint is the purpose of the funnel, rather than arbitrary category comparison.

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/oldId: chart-funnel

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/disposition: distinct

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/variantId: same-cohort-stages

Hồ sơ họ biểu đồ /members/0: chart-funnel

Hồ sơ họ biểu đồ /dataContract: One cohort through ordered subset stages, sharing population and observation window.

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-funnel	Theo dõi số còn lại của cùng một nhóm qua các bước nối tiếp.
Nên dùng	Phễu theo bước · chart-funnel	Giữ cùng một nhóm quan sát, thứ tự các bước lồng tiếp nhau và khoảng thời gian theo dõi.
Nên dùng	Phễu theo bước · chart-funnel	Số lượng của các nhóm độc lập không chứng minh chuyển bước.
Tránh dùng	chart-funnel	Không gọi số lượng các nhóm độc lập là tỷ lệ chuyển bước.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: 214205eac9515ba17051140e4ba10fea9e6c412e8f65735971a017f81b699784

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-funnel.html

Cơ cấu bằng diện tích

chart-family:area-partition

Dùng khi: Đọc các phần của một tổng theo diện tích ô chữ nhật.

Không dùng khi: Không đọc giá trị bằng riêng chiều rộng hoặc tuyên bố mẫu hiện có nhiều tầng phân cấp.

Hợp đồng dữ liệu: Nonnegative part values determine rectangle area; the current sample has one level.

Giải thích nhóm: A partition of a whole by rectangle area is different from common-baseline length or invented region geometry.

Biến thể nguồn: chart-treemap

Hồ sơ họ biểu đồ /id: area-partition

Hồ sơ họ biểu đồ /labelVi: Cơ cấu bằng diện tích

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalOldId: chart-treemap

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalId: chart-treemap

Hồ sơ họ biểu đồ /title: Cơ cấu bằng diện tích

Hồ sơ họ biểu đồ /useWhen: Đọc các phần của một tổng theo diện tích ô chữ nhật.

Hồ sơ họ biểu đồ /doNotUseWhen: Không đọc giá trị bằng riêng chiều rộng hoặc tuyên bố mẫu hiện có nhiều tầng phân cấp.

Hồ sơ họ biểu đồ /rationale: A partition of a whole by rectangle area is different from common-baseline length or invented region geometry.

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/oldId: chart-treemap

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/disposition: distinct

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/variantId: flat-parts

Hồ sơ họ biểu đồ /members/0: chart-treemap

Hồ sơ họ biểu đồ /dataContract: Nonnegative part values determine rectangle area; the current sample has one level.

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-treemap	Đọc các phần của một tổng theo diện tích ô chữ nhật.
Nên dùng	Ô diện tích cơ cấu · chart-treemap	Mẫu hiện chỉ có một tầng, chưa thể hiện phân cấp lồng nhau.
Nên dùng	Ô diện tích cơ cấu · chart-treemap	Đọc giá trị bằng diện tích, không riêng chiều rộng; không coi ô này là hình địa lý.
Tránh dùng	chart-treemap	Không đọc giá trị bằng riêng chiều rộng hoặc tuyên bố mẫu hiện có nhiều tầng phân cấp.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: 214205eac9515ba17051140e4ba10fea9e6c412e8f65735971a017f81b699784

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-treemap.html

Khoảng trên trục thời gian

chart-family:time-interval

Dùng khi: Đọc thời điểm bắt đầu, kết thúc, chồng lấn hoặc trạng thái trên một trục thời gian.

Không dùng khi: Không coi độ dài là lượng trạng thái hay tỷ lệ; phải giữ quy ước tính ngày đầu/cuối.

Hợp đồng dữ liệu: Start/end coordinates and an entity or categorical state; explicit endpoint convention.

Giải thích nhóm: Gantt and state timeline share ranged-time geometry. Task rows versus categorical segments remain explicit variants.

Biến thể nguồn: chart-gantt, chart-state-timeline

Hồ sơ họ biểu đồ /id: time-interval

Hồ sơ họ biểu đồ /labelVi: Khoảng trên trục thời gian

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalOldId: chart-gantt

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalId: chart-gantt

Hồ sơ họ biểu đồ /title: Khoảng trên trục thời gian

Hồ sơ họ biểu đồ /useWhen: Đọc thời điểm bắt đầu, kết thúc, chồng lấn hoặc trạng thái trên một trục thời gian.

Hồ sơ họ biểu đồ /doNotUseWhen: Không coi độ dài là lượng trạng thái hay tỷ lệ; phải giữ quy ước tính ngày đầu/cuối.

Hồ sơ họ biểu đồ /rationale: Gantt and state timeline share ranged-time geometry. Task rows versus categorical segments remain explicit variants.

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/oldId: chart-gantt

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/disposition: distinct

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/variantId: task-rows

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/oldId: chart-state-timeline

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/disposition: meaningful_variant

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/variantId: state-segments

Hồ sơ họ biểu đồ /members/0: chart-gantt

Hồ sơ họ biểu đồ /members/1: chart-state-timeline

Hồ sơ họ biểu đồ /dataContract: Start/end coordinates and an entity or categorical state; explicit endpoint convention.

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-gantt, chart-state-timeline	Đọc thời điểm bắt đầu, kết thúc, chồng lấn hoặc trạng thái trên một trục thời gian.
Nên dùng	Lịch công việc · chart-gantt	Mẫu hiện tính cả ngày đầu và ngày cuối.
Nên dùng	Dải trạng thái theo thời gian · chart-state-timeline	Độ dài đoạn biểu thị thời gian; trạng thái là nhãn định tính.
Tránh dùng	chart-gantt, chart-state-timeline	Không coi độ dài là lượng trạng thái hay tỷ lệ; phải giữ quy ước tính ngày đầu/cuối.
Tránh dùng	Lịch công việc · chart-gantt	Không lấy ngày cuối trừ ngày đầu để đổi thời lượng nếu chưa nêu rõ quy tắc chuyển ranh giới.
Tránh dùng	Dải trạng thái theo thời gian · chart-state-timeline	Không đọc độ dài thành tỷ lệ 100% hoặc giá trị số của trạng thái.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: 214205eac9515ba17051140e4ba10fea9e6c412e8f65735971a017f81b699784

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-gantt.html

So sánh hai lần đo

chart-family:paired-comparison

Dùng khi: So sánh hai lần đo cùng đơn vị cho từng đối tượng; chọn bố cục dốc hoặc hai đầu theo hàng.

Không dùng khi: Không ghép khác đối tượng hoặc ngụ ý đã đo đường đi liên tục giữa hai đầu.

Hợp đồng dữ liệu: Entity identity and two comparable measurements; slope/dumbbell preserve separate layouts.

Giải thích nhóm: Slope and dumbbell preserve entity pairing and two endpoints, with layout adapted for crossings/rank or row-wise differences.

Biến thể nguồn: chart-slope, chart-dumbbell

Hồ sơ họ biểu đồ /id: paired-comparison

Hồ sơ họ biểu đồ /labelVi: So sánh hai lần đo

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalOldId: chart-slope

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalId: chart-slope

Hồ sơ họ biểu đồ /title: So sánh hai lần đo

Hồ sơ họ biểu đồ /useWhen: So sánh hai lần đo cùng đơn vị cho từng đối tượng; chọn bố cục dốc hoặc hai đầu theo hàng.

Hồ sơ họ biểu đồ /doNotUseWhen: Không ghép khác đối tượng hoặc ngụ ý đã đo đường đi liên tục giữa hai đầu.

Hồ sơ họ biểu đồ /rationale: Slope and dumbbell preserve entity pairing and two endpoints, with layout adapted for crossings/rank or row-wise differences.

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/oldId: chart-slope

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/disposition: distinct

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/variantId: two-period-slope

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/oldId: chart-dumbbell

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/disposition: meaningful_variant

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/variantId: two-endpoints-by-row

Hồ sơ họ biểu đồ /members/0: chart-slope

Hồ sơ họ biểu đồ /members/1: chart-dumbbell

Hồ sơ họ biểu đồ /dataContract: Entity identity and two comparable measurements; slope/dumbbell preserve separate layouts.

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-slope, chart-dumbbell	So sánh hai lần đo cùng đơn vị cho từng đối tượng; chọn bố cục dốc hoặc hai đầu theo hàng.
Nên dùng	Độ dốc giữa hai kỳ · chart-slope	Ghép hai lần đo theo đúng đối tượng.
Nên dùng	Độ dốc giữa hai kỳ · chart-slope	Hai đầu đo không chứng minh đã quan sát một đường đi liên tục giữa chúng.
Nên dùng	Hai đầu theo nhóm · chart-dumbbell	Giữ cả hai giá trị đo, nhãn hai đầu, cùng đơn vị và đúng cặp đối tượng.
Tránh dùng	chart-slope, chart-dumbbell	Không ghép khác đối tượng hoặc ngụ ý đã đo đường đi liên tục giữa hai đầu.
Tránh dùng	Hai đầu theo nhóm · chart-dumbbell	Không thay bằng chấm có chân chỉ mang một giá trị.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: 214205eac9515ba17051140e4ba10fea9e6c412e8f65735971a017f81b699784

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-slope.html

Quan hệ phụ thuộc

chart-family:dependency

Dùng khi: Đọc các quan hệ cần hoàn thành trước hoặc đầu vào phụ thuộc.

Không dùng khi: Không suy lượng luồng hay điều kiện lựa chọn từ cạnh phụ thuộc.

Hợp đồng dữ liệu: Directed prerequisites; convergent inputs permitted; no amounts or branching predicates.

Giải thích nhóm: The current directed graph permits convergence and has neither edge amounts nor decision predicates.

Biến thể nguồn: chart-dependency-network

Hồ sơ họ biểu đồ /id: dependency

Hồ sơ họ biểu đồ /labelVi: Quan hệ phụ thuộc

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalOldId: chart-dependency-network

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalId: chart-dependency-network

Hồ sơ họ biểu đồ /title: Quan hệ phụ thuộc

Hồ sơ họ biểu đồ /useWhen: Đọc các quan hệ cần hoàn thành trước hoặc đầu vào phụ thuộc.

Hồ sơ họ biểu đồ /doNotUseWhen: Không suy lượng luồng hay điều kiện lựa chọn từ cạnh phụ thuộc.

Hồ sơ họ biểu đồ /rationale: The current directed graph permits convergence and has neither edge amounts nor decision predicates.

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/oldId: chart-dependency-network

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/disposition: distinct

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/variantId: directed-prerequisites

Hồ sơ họ biểu đồ /members/0: chart-dependency-network

Hồ sơ họ biểu đồ /dataContract: Directed prerequisites; convergent inputs permitted; no amounts or branching predicates.

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-dependency-network	Đọc các quan hệ cần hoàn thành trước hoặc đầu vào phụ thuộc.
Nên dùng	Quan hệ phụ thuộc · chart-dependency-network	Cạnh biểu thị phụ thuộc, không phải luồng có lượng hoặc nhánh điều kiện.
Nên dùng	Quan hệ phụ thuộc · chart-dependency-network	Mẫu hỗ trợ một nút đầu, hai nút giữa và một nút cuối; tên nút tối đa bốn ký tự.
Nên dùng	Quan hệ phụ thuộc · chart-dependency-network	Cấu trúc khác sẽ báo chưa hỗ trợ.
Tránh dùng	chart-dependency-network	Không suy lượng luồng hay điều kiện lựa chọn từ cạnh phụ thuộc.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: 214205eac9515ba17051140e4ba10fea9e6c412e8f65735971a017f81b699784

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-dependency-network.html

Luồng có lượng

chart-family:quantified-flow

Dùng khi: Đọc lượng đi từ nguồn đến đích theo độ rộng luồng.

Không dùng khi: Không thay lượng bằng mũi tên bằng nhau hoặc bỏ quy tắc bảo toàn/thất thoát.

Hợp đồng dữ liệu: Source/target/value links; width proportional to amount; conservation or loss documented.

Giải thích nhóm: Edge width and node extent encode quantitative flow; unweighted dependencies do not satisfy this contract.

Biến thể nguồn: chart-sankey

Hồ sơ họ biểu đồ /id: quantified-flow

Hồ sơ họ biểu đồ /labelVi: Luồng có lượng

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalOldId: chart-sankey

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalId: chart-sankey

Hồ sơ họ biểu đồ /title: Luồng có lượng

Hồ sơ họ biểu đồ /useWhen: Đọc lượng đi từ nguồn đến đích theo độ rộng luồng.

Hồ sơ họ biểu đồ /doNotUseWhen: Không thay lượng bằng mũi tên bằng nhau hoặc bỏ quy tắc bảo toàn/thất thoát.

Hồ sơ họ biểu đồ /rationale: Edge width and node extent encode quantitative flow; unweighted dependencies do not satisfy this contract.

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/oldId: chart-sankey

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/disposition: distinct

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/variantId: conserved-branch

Hồ sơ họ biểu đồ /members/0: chart-sankey

Hồ sơ họ biểu đồ /dataContract: Source/target/value links; width proportional to amount; conservation or loss documented.

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-sankey	Đọc lượng đi từ nguồn đến đích theo độ rộng luồng.
Nên dùng	Luồng có lượng · chart-sankey	Giữ lượng trên từng luồng và quy tắc bảo toàn hoặc thất thoát.
Nên dùng	Luồng có lượng · chart-sankey	Các mũi tên có độ rộng bằng nhau không thay thế được độ rộng theo lượng.
Tránh dùng	chart-sankey	Không thay lượng bằng mũi tên bằng nhau hoặc bỏ quy tắc bảo toàn/thất thoát.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: 214205eac9515ba17051140e4ba10fea9e6c412e8f65735971a017f81b699784

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-sankey.html

Đối chiếu nhiều tiêu chí

chart-family:parallel-coordinates

Dùng khi: Đối chiếu một đối tượng trên nhiều tiêu chí độc lập.

Không dùng khi: Không coi trục tiêu chí là các kỳ thời gian hoặc quên đơn vị/thang từng trục.

Hợp đồng dữ liệu: Independent dimension axes and a vector per entity; adjacency is not elapsed time.

Giải thích nhóm: One axis per dimension encodes a multivariate profile; a polyline alone does not make a trend.

Biến thể nguồn: chart-parallel

Hồ sơ họ biểu đồ /id: parallel-coordinates

Hồ sơ họ biểu đồ /labelVi: Đối chiếu nhiều tiêu chí

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalOldId: chart-parallel

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalId: chart-parallel

Hồ sơ họ biểu đồ /title: Đối chiếu nhiều tiêu chí

Hồ sơ họ biểu đồ /useWhen: Đối chiếu một đối tượng trên nhiều tiêu chí độc lập.

Hồ sơ họ biểu đồ /doNotUseWhen: Không coi trục tiêu chí là các kỳ thời gian hoặc quên đơn vị/thang từng trục.

Hồ sơ họ biểu đồ /rationale: One axis per dimension encodes a multivariate profile; a polyline alone does not make a trend.

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/oldId: chart-parallel

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/disposition: distinct

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/variantId: independent-dimensions

Hồ sơ họ biểu đồ /members/0: chart-parallel

Hồ sơ họ biểu đồ /dataContract: Independent dimension axes and a vector per entity; adjacency is not elapsed time.

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-parallel	Đối chiếu một đối tượng trên nhiều tiêu chí độc lập.
Nên dùng	Nhiều tiêu chí song song · chart-parallel	Mỗi trục là một tiêu chí độc lập, không phải một kỳ thời gian.
Nên dùng	Nhiều tiêu chí song song · chart-parallel	Giữ đơn vị, thang đo và ảnh hưởng của thứ tự các tiêu chí.
Tránh dùng	chart-parallel	Không coi trục tiêu chí là các kỳ thời gian hoặc quên đơn vị/thang từng trục.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: 214205eac9515ba17051140e4ba10fea9e6c412e8f65735971a017f81b699784

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-parallel.html

Mở, cao, thấp và đóng

chart-family:ohlc

Dùng khi: Đọc mở, cao, thấp và đóng trong từng kỳ.

Không dùng khi: Không dùng thay hộp phân bố hoặc để mở/đóng nằm ngoài thấp/cao.

Hợp đồng dữ liệu: Per-period open/high/low/close; both endpoints stay inside low/high.

Giải thích nhóm: Period endpoints and extremes require four semantically typed fields, unlike quartile summaries.

Biến thể nguồn: chart-candlestick

Hồ sơ họ biểu đồ /id: ohlc

Hồ sơ họ biểu đồ /labelVi: Mở, cao, thấp và đóng

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalOldId: chart-candlestick

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalId: chart-candlestick

Hồ sơ họ biểu đồ /title: Mở, cao, thấp và đóng

Hồ sơ họ biểu đồ /useWhen: Đọc mở, cao, thấp và đóng trong từng kỳ.

Hồ sơ họ biểu đồ /doNotUseWhen: Không dùng thay hộp phân bố hoặc để mở/đóng nằm ngoài thấp/cao.

Hồ sơ họ biểu đồ /rationale: Period endpoints and extremes require four semantically typed fields, unlike quartile summaries.

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/oldId: chart-candlestick

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/disposition: distinct

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/variantId: open-high-low-close

Hồ sơ họ biểu đồ /members/0: chart-candlestick

Hồ sơ họ biểu đồ /dataContract: Per-period open/high/low/close; both endpoints stay inside low/high.

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-candlestick	Đọc mở, cao, thấp và đóng trong từng kỳ.
Nên dùng	Nến khoảng và hai thời điểm · chart-candlestick	Mở và đóng không phải hai tứ phân vị.
Nên dùng	Nến khoảng và hai thời điểm · chart-candlestick	Giá trị mở/đóng phải nằm giữa thấp và cao; màu biểu thị hướng tăng/giảm, không phải trạng thái ngoại lệ.
Tránh dùng	chart-candlestick	Không dùng thay hộp phân bố hoặc để mở/đóng nằm ngoài thấp/cao.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: 214205eac9515ba17051140e4ba10fea9e6c412e8f65735971a017f81b699784

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-candlestick.html

Sơ đồ vùng minh họa

chart-family:schematic-regions

Dùng khi: Minh họa giá trị của các vùng tự tạo có nhãn rõ.

Không dùng khi: Không nhận là địa giới thật, bản đồ số liệu địa lý hoặc diện tích tỷ lệ.

Hợp đồng dữ liệu: Invented region identities and values; no geographical or proportional-area claim.

Giải thích nhóm: Invented shapes have no geographic coordinate or proportional-area data contract.

Biến thể nguồn: chart-regional-map

Hồ sơ họ biểu đồ /id: schematic-regions

Hồ sơ họ biểu đồ /labelVi: Sơ đồ vùng minh họa

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalOldId: chart-regional-map

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalId: chart-regional-map

Hồ sơ họ biểu đồ /title: Sơ đồ vùng minh họa

Hồ sơ họ biểu đồ /useWhen: Minh họa giá trị của các vùng tự tạo có nhãn rõ.

Hồ sơ họ biểu đồ /doNotUseWhen: Không nhận là địa giới thật, bản đồ số liệu địa lý hoặc diện tích tỷ lệ.

Hồ sơ họ biểu đồ /rationale: Invented shapes have no geographic coordinate or proportional-area data contract.

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/oldId: chart-regional-map

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/disposition: distinct

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/variantId: invented-regions

Hồ sơ họ biểu đồ /members/0: chart-regional-map

Hồ sơ họ biểu đồ /dataContract: Invented region identities and values; no geographical or proportional-area claim.

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-regional-map	Minh họa giá trị của các vùng tự tạo có nhãn rõ.
Nên dùng	Bản đồ vùng sơ đồ · chart-regional-map	Các vùng là hình minh họa tự tạo.
Tránh dùng	chart-regional-map	Không nhận là địa giới thật, bản đồ số liệu địa lý hoặc diện tích tỷ lệ.
Tránh dùng	Bản đồ vùng sơ đồ · chart-regional-map	Không nhận là địa giới thật, bản đồ địa lý tô màu theo số liệu hoặc diện tích tỷ lệ với giá trị.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: 214205eac9515ba17051140e4ba10fea9e6c412e8f65735971a017f81b699784

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-regional-map.html

Chỉ số kèm bảng số

chart-family:numeric-summary

Dùng khi: Đọc một chỉ số tổng và các dòng số chi tiết cần đối chiếu.

Không dùng khi: Không tính thẻ số là một kiểu mã hóa thống kê mới hoặc bỏ phép cộng đối chiếu.

Hợp đồng dữ liệu: Summary, exact rows and reconciliation rule; no graphical quantity scale.

Giải thích nhóm: The specimen is a numeric card plus table, rather than marks on a quantitative visual scale.

Biến thể nguồn: chart-kpi-table

Hồ sơ họ biểu đồ /id: numeric-summary

Hồ sơ họ biểu đồ /labelVi: Chỉ số kèm bảng số

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalOldId: chart-kpi-table

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalId: chart-kpi-table

Hồ sơ họ biểu đồ /title: Chỉ số kèm bảng số

Hồ sơ họ biểu đồ /useWhen: Đọc một chỉ số tổng và các dòng số chi tiết cần đối chiếu.

Hồ sơ họ biểu đồ /doNotUseWhen: Không tính thẻ số là một kiểu mã hóa thống kê mới hoặc bỏ phép cộng đối chiếu.

Hồ sơ họ biểu đồ /rationale: The specimen is a numeric card plus table, rather than marks on a quantitative visual scale.

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/oldId: chart-kpi-table

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/disposition: distinct

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/variantId: total-plus-rows

Hồ sơ họ biểu đồ /members/0: chart-kpi-table

Hồ sơ họ biểu đồ /dataContract: Summary, exact rows and reconciliation rule; no graphical quantity scale.

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-kpi-table	Đọc một chỉ số tổng và các dòng số chi tiết cần đối chiếu.
Nên dùng	Chỉ số và bảng chi tiết · chart-kpi-table	Đây là mẫu chỉ số kèm bảng số, không phải một phép mã hóa thống kê riêng.
Tránh dùng	chart-kpi-table	Không tính thẻ số là một kiểu mã hóa thống kê mới hoặc bỏ phép cộng đối chiếu.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: 214205eac9515ba17051140e4ba10fea9e6c412e8f65735971a017f81b699784

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-kpi-table.html

Cây điều kiện

chart-family:decision-rules

Dùng khi: Chọn hướng xử lý dựa trên các điều kiện có nhánh được ghi rõ.

Không dùng khi: Không dùng cạnh phụ thuộc thay cho điều kiện hoặc bỏ tên nhánh có/không.

Hợp đồng dữ liệu: Predicates, labeled branches and outcomes; not prerequisites or measured flows.

Giải thích nhóm: Predicates and mutually exclusive outcomes differ from prerequisite graph edges and quantified flows.

Biến thể nguồn: chart-decision-tree

Hồ sơ họ biểu đồ /id: decision-rules

Hồ sơ họ biểu đồ /labelVi: Cây điều kiện

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalOldId: chart-decision-tree

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalId: chart-decision-tree

Hồ sơ họ biểu đồ /title: Cây điều kiện

Hồ sơ họ biểu đồ /useWhen: Chọn hướng xử lý dựa trên các điều kiện có nhánh được ghi rõ.

Hồ sơ họ biểu đồ /doNotUseWhen: Không dùng cạnh phụ thuộc thay cho điều kiện hoặc bỏ tên nhánh có/không.

Hồ sơ họ biểu đồ /rationale: Predicates and mutually exclusive outcomes differ from prerequisite graph edges and quantified flows.

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/oldId: chart-decision-tree

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/disposition: distinct

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/variantId: conditional-branches

Hồ sơ họ biểu đồ /members/0: chart-decision-tree

Hồ sơ họ biểu đồ /dataContract: Predicates, labeled branches and outcomes; not prerequisites or measured flows.

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-decision-tree	Chọn hướng xử lý dựa trên các điều kiện có nhánh được ghi rõ.
Nên dùng	Cây lựa chọn · chart-decision-tree	Nhánh biểu thị điều kiện và kết quả, không phải phụ thuộc hay lượng chảy.
Nên dùng	Cây lựa chọn · chart-decision-tree	Mẫu hiện hỗ trợ hai câu hỏi “Có nguồn?” và “Cần duyệt?”; điều kiện khác sẽ báo chưa hỗ trợ.
Tránh dùng	chart-decision-tree	Không dùng cạnh phụ thuộc thay cho điều kiện hoặc bỏ tên nhánh có/không.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: 214205eac9515ba17051140e4ba10fea9e6c412e8f65735971a017f81b699784

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-decision-tree.html

Hành trình và điểm cần cải thiện

chart-family:journey-matrix

Dùng khi: Đọc hành động, điểm khó và cách cải thiện theo từng bước.

Không dùng khi: Không coi văn bản định tính là mức nhiệt hay số đo trên ma trận.

Hợp đồng dữ liệu: Ordered steps with action, pain point and improvement text; no quantitative scale.

Giải thích nhóm: A qualitative journey grid has text roles, not numeric cell values or conditional graph traversal.

Biến thể nguồn: chart-journey-comparison

Hồ sơ họ biểu đồ /id: journey-matrix

Hồ sơ họ biểu đồ /labelVi: Hành trình và điểm cần cải thiện

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalOldId: chart-journey-comparison

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalId: chart-journey-comparison

Hồ sơ họ biểu đồ /title: Hành trình và điểm cần cải thiện

Hồ sơ họ biểu đồ /useWhen: Đọc hành động, điểm khó và cách cải thiện theo từng bước.

Hồ sơ họ biểu đồ /doNotUseWhen: Không coi văn bản định tính là mức nhiệt hay số đo trên ma trận.

Hồ sơ họ biểu đồ /rationale: A qualitative journey grid has text roles, not numeric cell values or conditional graph traversal.

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/oldId: chart-journey-comparison

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/disposition: distinct

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/variantId: steps-pain-improvement

Hồ sơ họ biểu đồ /members/0: chart-journey-comparison

Hồ sơ họ biểu đồ /dataContract: Ordered steps with action, pain point and improvement text; no quantitative scale.

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	chart-journey-comparison	Đọc hành động, điểm khó và cách cải thiện theo từng bước.
Nên dùng	Hành trình theo bước · chart-journey-comparison	Đây là bảng hành trình định tính, không phải ma trận số.
Nên dùng	Hành trình theo bước · chart-journey-comparison	Giữ vai trò từng dòng văn bản và thứ tự các bước.
Tránh dùng	chart-journey-comparison	Không coi văn bản định tính là mức nhiệt hay số đo trên ma trận.

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: 214205eac9515ba17051140e4ba10fea9e6c412e8f65735971a017f81b699784

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-journey-comparison.html

Bản đồ địa lý

chart-family:geographic-map

Dùng khi: Xem vị trí địa lý; chọn Hoa Kỳ, Việt Nam hoặc địa cầu xoay trong chi tiết và từ liên kết cũ.

Không dùng khi: Không coi màu hình dạng là số liệu, ô phụ là cùng tỷ lệ hoặc địa cầu là công cụ phân loại chủ quyền.

Hợp đồng dữ liệu: Approved geography/source limits; region datasets and native-sphere renderer remain explicit variants.

Giải thích nhóm: US/Vietnam are distinct geographic datasets; globe adds a real native sphere renderer and interactions. Keep all three approved addressable components.

Biến thể nguồn: map-us, map-vietnam, map-world-3d

Hồ sơ họ biểu đồ /id: geographic-map

Hồ sơ họ biểu đồ /labelVi: Bản đồ địa lý

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalOldId: map-us

Hồ sơ họ biểu đồ /canonicalId: map-us

Hồ sơ họ biểu đồ /title: Bản đồ địa lý

Hồ sơ họ biểu đồ /useWhen: Xem vị trí địa lý; chọn Hoa Kỳ, Việt Nam hoặc địa cầu xoay trong chi tiết và từ liên kết cũ.

Hồ sơ họ biểu đồ /doNotUseWhen: Không coi màu hình dạng là số liệu, ô phụ là cùng tỷ lệ hoặc địa cầu là công cụ phân loại chủ quyền.

Hồ sơ họ biểu đồ /rationale: US/Vietnam are distinct geographic datasets; globe adds a real native sphere renderer and interactions. Keep all three approved addressable components.

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/oldId: map-us

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/disposition: distinct

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/0/variantId: us-geographic-selection

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/oldId: map-vietnam

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/disposition: meaningful_variant

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/1/variantId: vietnam-sourced-landmarks

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/2/oldId: map-world-3d

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/2/disposition: meaningful_variant

Hồ sơ họ biểu đồ /memberDetails/2/variantId: native-sphere

Hồ sơ họ biểu đồ /members/0: map-us

Hồ sơ họ biểu đồ /members/1: map-vietnam

Hồ sơ họ biểu đồ /members/2: map-world-3d

Hồ sơ họ biểu đồ /dataContract: Approved geography/source limits; region datasets and native-sphere renderer remain explicit variants.

Điều kiện dùng và tránh dùng — nguyên văn nguồn

Loại	Biến thể và mã nguồn	Điều kiện
Nên dùng	map-us, map-vietnam, map-world-3d	Xem vị trí địa lý; chọn Hoa Kỳ, Việt Nam hoặc địa cầu xoay trong chi tiết và từ liên kết cũ.
Nên dùng	Bản đồ Hoa Kỳ · map-us	Giữ đủ 50 tiểu bang và DC, cảnh báo Alaska/Hawaii được chuyển vị trí và thu phóng, năm và nguồn dữ liệu, cùng giới hạn không dùng để đo đạc.
Nên dùng	Bản đồ Hoa Kỳ · map-us	Màu hình dạng không phải số liệu thống kê.
Nên dùng	Bản đồ Việt Nam · map-vietnam	Giữ tên gọi theo nguồn chính thức Việt Nam, bối cảnh tranh chấp quốc tế và giới hạn chưa đầy đủ mọi đảo.
Nên dùng	Địa cầu 3D · map-world-3d	Giữ bộ vẽ khối cầu thật, tương tác, bản đồ phẳng dự phòng và giới hạn nguồn.
Tránh dùng	map-us, map-vietnam, map-world-3d	Không coi màu hình dạng là số liệu, ô phụ là cùng tỷ lệ hoặc địa cầu là công cụ phân loại chủ quyền.
Tránh dùng	Bản đồ Việt Nam · map-vietnam	Không nhận là ranh giới biển; điểm đại diện không phải đơn vị hành chính như mẫu Hoa Kỳ.
Tránh dùng	Địa cầu 3D · map-world-3d	Không biến thành hình trang trí, công cụ phân loại chủ quyền hoặc bản đồ tô màu theo số liệu.

Tệp nguồn: system.model.json


SHA-256: 214205eac9515ba17051140e4ba10fea9e6c412e8f65735971a017f81b699784

Mở tệp nguồn: ../package/assets/maps/united-states.html

Logo MELAB nguyên bản


library:logo-pair

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Logo MELAB nguyên bản — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Logo MELAB nguyên bản — phần đọc

Mục đích: Tỷ lệ, khoảng bảo vệ, nền, ứng dụng và chỉ dẫn agent.

Cách dùng: Tỷ lệ, khoảng bảo vệ, nền, ứng dụng và chỉ dẫn agent. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Các vùng nội dung, hình minh họa, nguồn và khoảng trống theo chức năng.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tỷ lệ: Giữ tỷ lệ, cấu trúc nét và phần rỗng của PNG nguồn; không gõ lại, kéo giãn, cắt cụt hay đổi màu. Mẫu chiều cao32/48/64px là phép thử màn hình; chưa xác nhận kích thước in tối thiểu.

Khoảng trống: Đề xuất32px ở mẫu chiều cao64px; đo từ phần đã vẽ của hình. Nguồn chưa cung cấp đơn vị chuẩn cho thông số này, không coi đề xuất là chuẩn chính thức.

Nền nhận: Dùng PNG nguyên bản trong vùng nền trắng yên. Hình nguồn còn nền trắng; trên nền tối cần vùng nhận sáng có chủ đích hoặc đặt ở vị trí khác. Chưa có biến thể vector/alpha và logo tối được xác nhận.

Ứng dụng: Trong đầu trang website, trang đọc và banner, giữ logo cách vùng chữ và điều khiển. Với video hoặc ảnh, giữ mặt và phụ đề ngoài vùng bảo vệ. Kiểm ở kích thước hiển thị thực tế.

Cách dùng lại: Dùng assets/logo.png đúng dấu kiểm tra nguồn trong bản ghi; đặt kiểu contain, giữ tỷ lệ và phép đo đề xuất. Kiểm nền nhận, kích thước nhỏ, phần rỗng và phạm vi quyền trước khi xuất. Không tự biến phiên bản mới thành logo chính thức.

Tệp nguồn: assets/logo.png

SHA-256: 68f4e125900c15c2821a65a55e1fab373b1b77b0f93a1edfdcf19e3fd62207f8

Mở tệp nguồn: ../package/assets/logo.png

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Dấu đầu dòng

library:icon-core-bullet-square



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng dấu đầu dòng bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng dấu đầu dòng bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Dấu đầu dòng

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-bullet-square.svg

SHA-256: 65a48e4da41388ee6a73fc9836bab7aaed88427c7215f46b6e5ea34d1572e97e

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-bullet-square.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Ô chưa chọn

library:icon-core-checkbox-empty



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng ô chưa chọn bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng ô chưa chọn bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Ô chưa chọn

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-checkbox-empty.svg

SHA-256: 31883fbcb2894f46a25b309a8332339707a229849e30d596de3b364bf11d70ad

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-checkbox-empty.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Trang tài liệu

library:icon-core-page-outline



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng trang tài liệu bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng trang tài liệu bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Trang tài liệu

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-page-outline.svg

SHA-256: ad74dbacdb0d76c184e26d7f6ada0c2fa5f75a13f0299f1f60cedf6a6f034160

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-page-outline.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Trang chính

library:icon-core-home



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng trang chính bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng trang chính bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Trang chính

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-home.svg

SHA-256: 120bd12e35522134c890e6ff8c41f4a3e249243caf7ba0b024966d6fa8a430a0

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-home.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Quay lại

library:icon-core-back



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng quay lại bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng quay lại bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Quay lại

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-back.svg

SHA-256: bfde18920b063d19710c016891cc6ce0918cd4d25ef77ebaa09816150fbadadb

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-back.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Đi tiếp

library:icon-core-forward



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng đi tiếp bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng đi tiếp bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Đi tiếp

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-forward.svg

SHA-256: 239618c16dbe48af9de9718b00753714f018d921e29fa7577202a1d5d0c6d30c

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-forward.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Đi lên

library:icon-core-up



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng đi lên bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng đi lên bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Đi lên

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-up.svg

SHA-256: 0ef4d2dffe4428a71d5f3da76d8491392089a79b8d7e54a6c25631cc94fea49b

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-up.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Đi xuống

library:icon-core-down



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng đi xuống bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng đi xuống bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Đi xuống

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-down.svg

SHA-256: 2bd85a2f44eabf2ccadcabe8bf7c60ce33db06030e9f179e7d376f3405a127eb

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-down.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Mở mục lục

library:icon-core-menu



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng mở mục lục bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng mở mục lục bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Mở mục lục

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-menu.svg

SHA-256: 7064d3585af437ec7adf377e44d313aea4aa235cdaa1c99793beac612053d20a

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-menu.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Mở rộng

library:icon-core-expand



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng mở rộng bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng mở rộng bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Mở rộng

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-expand.svg

SHA-256: cb1c14ab4c94724ee818b89e049f05baf6cf9e13d30a389cbb1343fe602a41e1

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-expand.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Thu gọn

library:icon-core-collapse



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng thu gọn bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng thu gọn bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Thu gọn

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-collapse.svg

SHA-256: 40153374a6a04011592e15d08684abde573236b2e335aaa84c0f2418d8d41c78

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-collapse.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Thêm mục

library:icon-core-add



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng thêm mục bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng thêm mục bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Thêm mục

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-add.svg

SHA-256: 275fbee2a425f5332059644a001798f9e6bea9f8d009febcb60985803cac751b

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-add.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Chỉnh sửa

library:icon-core-edit



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng chỉnh sửa bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng chỉnh sửa bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Chỉnh sửa

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-edit.svg

SHA-256: 65de2de32511fd34eae1df1f5d237b11e7cf3d94dca724e8e1d0d66409607ed2

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-edit.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Xóa mục

library:icon-core-delete



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng xóa mục bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng xóa mục bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Xóa mục

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-delete.svg

SHA-256: 0d5e3989761c3a96bbcfd8998adcdca7531592269949918f0aa6589b8cfe9e1d

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-delete.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Nhân bản

library:icon-core-duplicate



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng nhân bản bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng nhân bản bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Nhân bản

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-duplicate.svg

SHA-256: d70687bddfe9efaa14e3fcfd003a9055ba8f5f8cdfff5d1b584cf86c1522f23f

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-duplicate.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Lưu nội dung

library:icon-core-save



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng lưu nội dung bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng lưu nội dung bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Lưu nội dung

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-save.svg

SHA-256: df9468b6fba228afd265a0eca56723096d2e85139cfafe4631a6002c4a55f75d

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-save.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Tải tệp

library:icon-core-download



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng tải tệp bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng tải tệp bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Tải tệp

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-download.svg

SHA-256: ceaee5e695d5d2137af63dedccef64837a0a3f45391be10773bfe67244bce21d

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-download.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Đưa tệp lên

library:icon-core-upload



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng đưa tệp lên bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng đưa tệp lên bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Đưa tệp lên

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-upload.svg

SHA-256: df2b67273f1647bf2435ee62e4864316c6f399e633400e21232e7c460e803edf

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-upload.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Chia sẻ

library:icon-core-share



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng chia sẻ bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng chia sẻ bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Chia sẻ

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-share.svg

SHA-256: bcaeaf4583621bd1d06a12428cf41d7eeb1ce4f4279fb0c82de5c2b2b5a6d938

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-share.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Tìm kiếm

library:icon-core-search



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng tìm kiếm bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng tìm kiếm bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Tìm kiếm

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-search.svg

SHA-256: bf1ef264eed84e464b9029c2f2e95b0feffb99b508d63681e717c284eed46643

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-search.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Lọc nội dung

library:icon-core-filter



blue-on-white

white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng lọc nội dung bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng lọc nội dung bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Lọc nội dung

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-filter.svg

SHA-256: b8091eae1a442999bda6c0537b770be15d82dfd8c537bde2aab6171d356084fb

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-filter.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Sắp xếp

library:icon-core-sort



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng sắp xếp bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng sắp xếp bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Sắp xếp

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-sort.svg

SHA-256: 53425f6d97da3f807f20730ed6a2359cd5685b02f8edeee11b6a07ed233788a0

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-sort.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Lưới nội dung

library:icon-core-grid



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng lưới nội dung bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng lưới nội dung bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Lưới nội dung

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-grid.svg

SHA-256: ecdb4ebf3ad1e9b6d2d46268c79a6614d26480de05f3a6f40718caf9a1706dcb

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-grid.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Danh sách

library:icon-core-list



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng danh sách bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng danh sách bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Danh sách

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-list.svg

SHA-256: 65524ab255c8007839d64073e98cce6b790c46c3831641d2e824c89ed1b22e83

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-list.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Phóng to

library:icon-core-zoom-in



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng phóng to bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng phóng to bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Phóng to

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-zoom-in.svg

SHA-256: c55887c6c4736e50abd26c92cd1e8da3e76d83a8779e3b37c3603892ecfe7b68

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-zoom-in.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Thu nhỏ

library:icon-core-zoom-out



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng thu nhỏ bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng thu nhỏ bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Thu nhỏ

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-zoom-out.svg

SHA-256: 3a4f5a12f7b3ae233dba4e4eeb499f2207e1d291cb22547a726858f98774fc9d

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-zoom-out.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Xem nội dung

library:icon-core-eye



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng xem nội dung bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng xem nội dung bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Xem nội dung

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-eye.svg

SHA-256: de71478700a83f723236b9fac25e5d99a7dcfcbabdfadc8c5fe80b9e6f4303f6

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-eye.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Hoàn tất

library:icon-core-success



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng hoàn tất bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng hoàn tất bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Hoàn tất

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-success.svg

SHA-256: 727b0059c7a9a78cfaaafabf77b535e1b85d3230b47faee296dbdeac2a01cb39

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-success.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Cần chú ý

library:icon-core-warning



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng cần chú ý bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng cần chú ý bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Cần chú ý

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-warning.svg

SHA-256: 85e617362208e910d3c3bfadd07ce9ccc0f92832dab3aa59e086d4fc2d72f1af

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-warning.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Có lỗi

library:icon-core-error



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng có lỗi bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng có lỗi bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Có lỗi

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-error.svg

SHA-256: e337ad0be9e83a3bc05c8d685a0a309d103a154e40569c6cdb5944a2f9c3532d

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-error.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Thông tin

library:icon-core-info



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng thông tin bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng thông tin bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Thông tin

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-info.svg

SHA-256: 35a747e90b96e641e4bcb0b12dc9bfdefad740f083f43ecf10c81af1568b528b

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-info.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Đang xử lý

library:icon-core-loading



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng đang xử lý bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng đang xử lý bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Đang xử lý

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-loading.svg

SHA-256: 476bf4e6efabe63b5a9e59019cf3a1975cff167f1f4223b582b3d6bb7f120c2f

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-loading.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Trợ giúp

library:icon-core-help



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng trợ giúp bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng trợ giúp bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Trợ giúp

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-help.svg

SHA-256: ea1c7133da0f826f3e95089910323ba5ceae028840306e20b51dc67b2da1af57

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-help.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Đang bị chặn

library:icon-core-blocked



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng đang bị chặn bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng đang bị chặn bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Đang bị chặn

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-blocked.svg

SHA-256: 2d1974574cc54b24a013de5afa5937c050cde0fed157cdfe1d8aeba7f5dde406

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-blocked.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Đang chờ

library:icon-core-pending



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng đang chờ bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng đang chờ bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Đang chờ

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-pending.svg

SHA-256: 76de526aa53253926cc005014bc006a3a450b246762b6cd3683431caec21d10c

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-pending.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Tệp

library:icon-core-file



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng tệp bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng tệp bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Tệp

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-file.svg

SHA-256: 78dcb6d421f6e452163449e7db289917dff5b7a3b4c603464ae6370c8e999394

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-file.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Thư mục

library:icon-core-folder



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng thư mục bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng thư mục bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Thư mục

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-folder.svg

SHA-256: 7ef3b8ecde381b9a33e5ff6128c05b77936a8139186f66a334daf7a50572e0d1

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-folder.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Văn bản

library:icon-core-text



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng văn bản bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng văn bản bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Văn bản

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-text.svg

SHA-256: e4910f1723e88b006dfea443e53f10060eeaa565c8c25bb1810a6c8f2d4d6f1e

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-text.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Hình ảnh

library:icon-core-image



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng hình ảnh bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng hình ảnh bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Hình ảnh

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-image.svg

SHA-256: ecfa1ece4fbbc7f58d1118504e229adf8c9d2b5fb1ec3d07fc0717d69812d9e2

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-image.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Video

library:icon-core-video



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng video bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng video bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Video

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-video.svg

SHA-256: 6054086aab4a8bde6f338cb075f55cc9635065934ad34cec78a92377d4eaf19a

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-video.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Âm thanh

library:icon-core-audio



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng âm thanh bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng âm thanh bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Âm thanh

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-audio.svg

SHA-256: e2808fac7ef50a1dae429b6f855b1258ccbafb84828797241b51ca8b37a67870

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-audio.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Kho lưu

library:icon-core-archive



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng kho lưu bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng kho lưu bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Kho lưu

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-archive.svg

SHA-256: 7d029c801ea761fdba04e0d69c953cb59a9ea9c84bfae0add0114dcc7bf92a78

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-archive.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Liên kết

library:icon-core-link



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng liên kết bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng liên kết bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Liên kết

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-link.svg

SHA-256: e50c0477a4b8bda2d57f8126e035284f785287f83f34745b291a01b528590fde

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-link.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Người học

library:icon-core-user



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng người học bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng người học bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Người học

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-user.svg

SHA-256: aac00e1b9e94fa12f515de18bb7d1b3f5c4f47a9abbe29edde9de7aae8fc7e20

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-user.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Nhóm học

library:icon-core-team



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng nhóm học bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng nhóm học bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Nhóm học

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-team.svg

SHA-256: 071fc1867d06f73ef05350183a7fadcd72f03c0c5be47e5b5c43690bc1e6a45f

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-team.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Thư

library:icon-core-mail



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng thư bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng thư bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Thư

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-mail.svg

SHA-256: 1afa67f99093ae7ec9b3982a82e71f579896b349c5d004e4803b2e203523eb05

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-mail.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Trao đổi

library:icon-core-chat



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng trao đổi bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng trao đổi bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Trao đổi

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-chat.svg

SHA-256: 2603c2f5b7fed2b4bf321273cedaf573e6ecd06e2635d559ecad9722fa310947

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-chat.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Thông báo

library:icon-core-notification



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng thông báo bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng thông báo bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Thông báo

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-notification.svg

SHA-256: a24fd1694b722bb1ec8bc07af8484e32a421586c106be18928bfb11b76ac3773

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-notification.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Lịch học

library:icon-core-calendar



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng lịch học bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng lịch học bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Lịch học

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-calendar.svg

SHA-256: 247394e407df1653531c693fcfd613a45c7f3585dd85eac64707af8f05a1c66e

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-calendar.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Buổi gặp

library:icon-core-meeting



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng buổi gặp bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng buổi gặp bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Buổi gặp

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-meeting.svg

SHA-256: 0931397ba23960bdbe3287317aff4dd91d260fbc7eaa76130ba8f60a26c1b229

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-meeting.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Liên hệ

library:icon-core-contact



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng liên hệ bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng liên hệ bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Liên hệ

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-contact.svg

SHA-256: a4eb194910a2e8fc72e3746d853e93cbd1a843453e684ba3116f59fa8f075cfb

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-contact.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Công việc

library:icon-core-task



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng công việc bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng công việc bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Công việc

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-task.svg

SHA-256: 3c1d229944279b5aa7338ae540a432f8ceef4de0fc5c34c0274534955f443f95

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-task.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Danh sách kiểm

library:icon-core-checklist



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng danh sách kiểm bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng danh sách kiểm bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Danh sách kiểm

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-checklist.svg

SHA-256: f711a509d8ca498ff84c46b12da6455b9b2526d10063be46fc9959310d6b7f85

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-checklist.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Dự án

library:icon-core-project



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng dự án bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng dự án bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Dự án

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-project.svg

SHA-256: 243232c6438987a1703cedb87c8a59c68939be2ebe97b568caea617a0f3ae272

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-project.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Bảng công việc

library:icon-core-kanban



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng bảng công việc bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng bảng công việc bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Bảng công việc

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-kanban.svg

SHA-256: 528195e8d28dc52ce96180ead89d56b25ce1718fbac701ee75f08772fc93e518

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-kanban.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Cột mốc

library:icon-core-flag



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng cột mốc bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng cột mốc bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Cột mốc

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-flag.svg

SHA-256: 33f578e660b5d77b0a5264836c4e8ccbcbb491eab5e4e5ca6de661619e876057

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-flag.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Mục tiêu

library:icon-core-target



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng mục tiêu bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng mục tiêu bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Mục tiêu

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-target.svg

SHA-256: 599cb2546fbce44625c5b41835fe8ca68508709ef116325da5fc01708307d508

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-target.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Thời gian

library:icon-core-clock



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng thời gian bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng thời gian bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Thời gian

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-clock.svg

SHA-256: 031c5974be7b27c441889fde9dc99196f0ac06c853961b7330ba2b22e12c7b1a

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-clock.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Đã duyệt

library:icon-core-approval



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng đã duyệt bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng đã duyệt bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Đã duyệt

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-approval.svg

SHA-256: 037aae1a4a91046ede6ae11070054da8302225789cbcffb0237cf05c88c9134b

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-approval.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Biểu đồ cột

library:icon-core-bar-chart



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng biểu đồ cột bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng biểu đồ cột bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Biểu đồ cột

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-bar-chart.svg

SHA-256: 3d3e1fc74c41827fbd24dd80cb683906bc1fdf20d7e9f5cff6f83006d6829cad

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-bar-chart.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Biểu đồ đường

library:icon-core-line-chart



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng biểu đồ đường bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng biểu đồ đường bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Biểu đồ đường

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-line-chart.svg

SHA-256: 46854ae0a597b29de1b03ee22fd8d4a19cacd76b1037cb56dff646b5accc5083

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-line-chart.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Biểu đồ tròn

library:icon-core-pie-chart



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng biểu đồ tròn bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng biểu đồ tròn bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Biểu đồ tròn

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-pie-chart.svg

SHA-256: 59fbb70502c0424cb3e30208dcc21d65e36b1038888adb060a44602fb51af754

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-pie-chart.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Bảng dữ liệu

library:icon-core-table



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng bảng dữ liệu bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng bảng dữ liệu bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Bảng dữ liệu

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-table.svg

SHA-256: 748b1b4a9b8b4d0604e5a517025d61555d59526f627b0801a3f388a6299be8e0

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-table.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Xu hướng tăng

library:icon-core-trend-up



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng xu hướng tăng bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng xu hướng tăng bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Xu hướng tăng

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-trend-up.svg

SHA-256: 79b1932d177fa5120dcc8646231283469bce0e5ea3ae02011251dd79369dd4b4

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-trend-up.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Xu hướng giảm

library:icon-core-trend-down



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng xu hướng giảm bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng xu hướng giảm bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Xu hướng giảm

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-trend-down.svg

SHA-256: 0df32691ed8b9456b8d491439e2056d9f3559596be08fd37bad1329b7da92b18

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-trend-down.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Dữ liệu

library:icon-core-database



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng dữ liệu bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng dữ liệu bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Dữ liệu

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-database.svg

SHA-256: 7b6159a4b13446fe6f43528ad4ac9e5fab3b0c9c4d99dceaa945f316a2dd9e64

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-database.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Báo cáo

library:icon-core-report



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng báo cáo bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng báo cáo bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Báo cáo

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-report.svg

SHA-256: 295a74c9628a52cba43076bf05c92531a653ec760f6d64af87033c10a79fe0cb

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-report.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Trợ lý

library:icon-core-agent



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng trợ lý bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng trợ lý bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Trợ lý

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-agent.svg

SHA-256: a4f61695bb299382499e61f86a878a9663e750b4ea9b5660a31bea90a20a96e8

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-agent.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Quy trình

library:icon-core-workflow



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng quy trình bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng quy trình bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Quy trình

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-workflow.svg

SHA-256: 38a072eb50b2c82caaabe2f7fcb914b5ec92d7e11624b5077caf8b6799e7ef7d

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-workflow.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Cửa sổ lệnh

library:icon-core-terminal



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng cửa sổ lệnh bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng cửa sổ lệnh bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Cửa sổ lệnh

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-terminal.svg

SHA-256: a2cc50af179020a41a970a5cd73060ef83bad94e2d787b3aca695f860930b645

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-terminal.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Mã nguồn

library:icon-core-code



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng mã nguồn bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng mã nguồn bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Mã nguồn

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-code.svg

SHA-256: d80d55d5451527a30716061aa37d1a9a4ee61a5aa97ee47cb682c97a052fa155

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-code.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Kết nối

library:icon-core-integration



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng kết nối bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng kết nối bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Kết nối

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-integration.svg

SHA-256: ed90f667a62c88007d1aeb31a9e40961a4759c04992965253774fe7b75f73d8a

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-integration.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Bắt đầu

library:icon-core-run



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng bắt đầu bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng bắt đầu bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Bắt đầu

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-run.svg

SHA-256: c5b82fecafcee0c328f97f9ec3672dd6aa8daaf15fdafaaf1aa61fe7df34da73

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-run.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Tạm dừng

library:icon-core-pause



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng tạm dừng bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng tạm dừng bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Tạm dừng

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-pause.svg

SHA-256: b9f7d6d61a043d3a6b9b6c71a94c55c81854bf159160261228f435bcf8daaf61

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-pause.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Dừng lại

library:icon-core-stop



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng dừng lại bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng dừng lại bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Dừng lại

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-stop.svg

SHA-256: 731a0b355758f136253416ceb3c915b688d987f54c9e8a3d44700608b457afad

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-stop.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Thiết lập

library:icon-core-settings



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng thiết lập bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng thiết lập bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Thiết lập

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-settings.svg

SHA-256: 7bfcf7a78a60e46f16442de7d6dce67413c06e93da6267776a330384908c65e2

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-settings.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Khóa

library:icon-core-lock



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng khóa bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng khóa bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Khóa

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-lock.svg

SHA-256: 2aefe10a7c3e42227c2e70ec914fbb619ebc597dd72f6407d753a8c17048e0a9

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-lock.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Mở khóa

library:icon-core-unlock



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng mở khóa bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng mở khóa bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Mở khóa

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-unlock.svg

SHA-256: a91ab85f6b61ba32689fb0d4050068b78696bfeb6ae6392f20cf730454722a41

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-unlock.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Chìa khóa

library:icon-core-key



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng chìa khóa bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng chìa khóa bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Chìa khóa

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-key.svg

SHA-256: 891eee1d83ed9efb29cdf2b3694dbbea86695b124481d63982d9ab9cd32ecd4f

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-key.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Bảo vệ

library:icon-core-shield



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng bảo vệ bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng bảo vệ bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Bảo vệ

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-shield.svg

SHA-256: 1df3e93a750ea405f92d4aa6355834c02307345bdd794a9f3b120d949b9966b0

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-shield.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Quyền truy cập

library:icon-core-permissions



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng quyền truy cập bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng quyền truy cập bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Quyền truy cập

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-permissions.svg

SHA-256: ccbc14073cdfa518b978a07200130516140a0b2542ff6d8558f5051df83c71f6

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-permissions.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Làm mới

library:icon-core-refresh



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng làm mới bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng làm mới bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Làm mới

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-refresh.svg

SHA-256: 02eb43743d2232289cb251b98aaa063e914974aa63fda2e5684a75202fe636b7

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-refresh.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Đăng xuất

library:icon-core-logout



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng đăng xuất bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng đăng xuất bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Đăng xuất

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-logout.svg

SHA-256: 081b0a44f1be14ea418b15b0d48b73e06c878b98676422ddacfcc9778af604d5

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-logout.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Giỏ hàng

library:icon-core-cart



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng giỏ hàng bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng giỏ hàng bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Giỏ hàng

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-cart.svg

SHA-256: 668103937941486b03be8f917a638b9f2c5608c7a3e090b4dd68b47263bf3d23

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-cart.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Túi học tập

library:icon-core-bag



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng túi học tập bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng túi học tập bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Túi học tập

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-bag.svg

SHA-256: 2ca7ad3a6c12d6119b6954e38635f07fdab27125e7efd130342760563c6d64bb

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-bag.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Thẻ thanh toán

library:icon-core-card



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng thẻ thanh toán bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng thẻ thanh toán bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Thẻ thanh toán

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-card.svg

SHA-256: 0bf3917287d0a5ece4f20a0a49b41ee47cb1e18044278211a6346d7517a7d729

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-card.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Biên nhận

library:icon-core-receipt



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng biên nhận bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng biên nhận bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Biên nhận

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-receipt.svg

SHA-256: 5e19c8f206ac0bc865d9678477d8a7081520c6196f09f606a198239c79329b8b

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-receipt.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Nhãn

library:icon-core-tag



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng nhãn bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng nhãn bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Nhãn

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-tag.svg

SHA-256: f04124db9771a1aa2b2eb571ef690b8846078314a8d73c8b00cf2fc16243040f

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-tag.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Gói tài liệu

library:icon-core-package



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng gói tài liệu bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng gói tài liệu bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Gói tài liệu

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-package.svg

SHA-256: 1eb6d0b569c6e1c84e8d157251180a75375ba320e91ab3300ad34276ce4a773b

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-package.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Giao nhận

library:icon-core-delivery



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng giao nhận bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng giao nhận bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Giao nhận

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-delivery.svg

SHA-256: 23d2e3ced20370f4ef2f76e2a4cd0352442954e4e03cf22e27c46b52a94dac09

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-delivery.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Hoàn trả

library:icon-core-refund



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng hoàn trả bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng hoàn trả bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Hoàn trả

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-refund.svg

SHA-256: 6d634ae32e16f86a54e3686c9f734b2ce4ae795baeb53cc409d4897d11059bdb

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-refund.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Sách mở

library:icon-core-book



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng sách mở bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng sách mở bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Sách mở

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-book.svg

SHA-256: edf6a910e878b1457121b5448997b24a37a0a2a0817cc3b86ad4f0fe88a6da5a

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-book.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Bài học

library:icon-core-lesson



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng bài học bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng bài học bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Bài học

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-lesson.svg

SHA-256: 018678ab7f62099e44c82639fd37586b24ae3887b3f5489f5e4c9aee9cca942c

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-lesson.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Đánh dấu

library:icon-core-bookmark



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng đánh dấu bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng đánh dấu bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Đánh dấu

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-bookmark.svg

SHA-256: 36477251ca84a4229e84ef0a5ad56e96d290902d919debea0dd8ec8905ef411f

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-bookmark.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Ý tưởng

library:icon-core-idea



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng ý tưởng bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng ý tưởng bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Ý tưởng

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-idea.svg

SHA-256: 1f49c9f0b2bbecda624c866523ee806d5d4b9eabf00010ab1e35043d33e14cc4

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-idea.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Thu âm

library:icon-core-microphone



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng thu âm bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng thu âm bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Thu âm

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-microphone.svg

SHA-256: d618658f6f1232594689099cadf69b5cbdb97b1a2bbaf1afdbea2187824ed49f

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-microphone.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Máy ảnh

library:icon-core-camera



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng máy ảnh bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng máy ảnh bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Máy ảnh

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-camera.svg

SHA-256: 176e173e38f918f899bb36d7473bdb0fe9a367145cf95035b0ed2216e85a467a

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-camera.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Trình chiếu

library:icon-core-presentation



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng trình chiếu bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng trình chiếu bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Trình chiếu

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-presentation.svg

SHA-256: ad2a52ed94ff006769842805f5bdbfafae12af6f7f1f45fbefa6abc0ed0a5d6a

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-presentation.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Chứng nhận

library:icon-core-certificate



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng chứng nhận bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng chứng nhận bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Chứng nhận

Tệp nguồn: assets/icons/icon-core-certificate.svg

SHA-256: c703bcbfa9d733a9324241b7f14c710348c7df3e43ac322396901045f6c4fdcd

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/icon-core-certificate.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Nét bút ý tưởng

library:melab-symbol-pencil



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng nét bút ý tưởng bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng nét bút ý tưởng bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Nét bút ý tưởng

Tệp nguồn: assets/icons/melab-symbol-pencil.svg

SHA-256: 4b012f62ee721e78e216df4967d9e9285c214115d8455ed0f4db809023682a67

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/melab-symbol-pencil.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Dấu bảo hộ

library:melab-symbol-safety-badge



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng dấu bảo hộ bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng dấu bảo hộ bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Dấu bảo hộ

Tệp nguồn: assets/icons/melab-symbol-safety-badge.svg

SHA-256: 520de9b86ebf84dc00836852352252013434 4c53452d160b95768f88ead87adf

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/melab-symbol-safety-badge.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Mũ học tập

library:melab-symbol-learning-cap



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng mũ học tập bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng mũ học tập bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Mũ học tập

Tệp nguồn: assets/icons/melab-symbol-learning-cap.svg

SHA-256: ff11f650b47b6a70558667a5fa1a454220e19e90679e4b3b4201924162a54452

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/melab-symbol-learning-cap.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Hành trang

library:melab-symbol-backpack



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng hành trang bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng hành trang bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Hành trang

Tệp nguồn: assets/icons/melab-symbol-backpack.svg

SHA-256: a7e09ef6f63c78ab35a07c47d1700d05bc0af3e4534777d1914968a1c200f513

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/melab-symbol-backpack.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Bước tiếp theo

library:melab-symbol-next-step



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng bước tiếp theo bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng bước tiếp theo bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Bước tiếp theo

Tệp nguồn: assets/icons/melab-symbol-next-step.svg

SHA-256: cf647d1b808d0f6e9f39574e619b303f07371f76d52e9fb86f8ba461c48453a4

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/melab-symbol-next-step.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Bàn tay hỗ trợ

library:melab-symbol-helping-hand



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng bàn tay hỗ trợ bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng bàn tay hỗ trợ bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Bàn tay hỗ trợ

Tệp nguồn: assets/icons/melab-symbol-helping-hand.svg

SHA-256: 015016bb3e736a576a246f89311b41a627e7e314e8ca4fc15018ba2e9302eae8

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/melab-symbol-helping-hand.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Tập trung mục tiêu

library:melab-symbol-focus-target



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng tập trung mục tiêu bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng tập trung mục tiêu bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Tập trung mục tiêu

Tệp nguồn: assets/icons/melab-symbol-focus-target.svg

SHA-256: c2832e9acaeb60d5c4b06b1d53274bd538f23a3e9599b64989bb5b11ed223a41

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/melab-symbol-focus-target.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Hướng mở

library:melab-symbol-direction



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng hướng mở bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng hướng mở bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Hướng mở

Tệp nguồn: assets/icons/melab-symbol-direction.svg

SHA-256: 970f2756167fb2b2dffd4c258e23953e9e23daf85f2fa08476b43efb3d9f4e21

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/melab-symbol-direction.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Người hướng dẫn

library:melab-symbol-mentor



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng người hướng dẫn bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng người hướng dẫn bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Người hướng dẫn

Tệp nguồn: assets/icons/melab-symbol-mentor.svg

SHA-256: 2e5b70315f2574f31a1365d8e4856fb68b75fb0b91d7d0c96f53cd355c5d0c2f

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/melab-symbol-mentor.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Năng lượng thử nghiệm

library:melab-symbol-energy-flask



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng năng lượng thử nghiệm bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng năng lượng thử nghiệm bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Năng lượng thử nghiệm

Tệp nguồn: assets/icons/melab-symbol-energy-flask.svg

SHA-256: bf9af83e121e797dd8e361cfc7a87e83cc8c7b80a89d923599906065c4a8c575

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/melab-symbol-energy-flask.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Cuộn kiến thức

library:melab-symbol-knowledge-scroll



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng cuộn kiến thức bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng cuộn kiến thức bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Cuộn kiến thức

Tệp nguồn: assets/icons/melab-symbol-knowledge-scroll.svg

SHA-256: d0fd5e4e20e9f3373f989a0af6afa8fb2456191214744704ab452298ac8d3150

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/melab-symbol-knowledge-scroll.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Bảng học tập

library:melab-symbol-learning-board



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng bảng học tập bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng bảng học tập bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Bảng học tập

Tệp nguồn: assets/icons/melab-symbol-learning-board.svg

SHA-256: 6dc4dc4ce6ded871edd032c3c5acbb582363a7e2d870ee1a2f08c93d62e5207d

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/melab-symbol-learning-board.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Vòng kết nối

library:melab-symbol-gathering



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng vòng kết nối bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng vòng kết nối bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Vòng kết nối

Tệp nguồn: assets/icons/melab-symbol-gathering.svg

SHA-256: 951224e0b767c604a90505ead94df501a48d17691ee04c6857ef5c5b2bb57f9d

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/melab-symbol-gathering.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Điểm lóe sáng

library:melab-symbol-spark



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng điểm lóe sáng bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng điểm lóe sáng bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Điểm lóe sáng

Tệp nguồn: assets/icons/melab-symbol-spark.svg

SHA-256: 41657e97b18f2552a3b327790cbafa459cd7ffd340408535d6f0f7dfeca19b82

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/melab-symbol-spark.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Nguồn cảm hứng

library:melab-symbol-inspiration



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng nguồn cảm hứng bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng nguồn cảm hứng bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Nguồn cảm hứng

Tệp nguồn: assets/icons/melab-symbol-inspiration.svg

SHA-256: af591d4385b966a823fb4524c036faae52d53ac5d8435553ab36a298f7346dcf

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/melab-symbol-inspiration.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Ánh sáng khám phá

library:melab-symbol-sun



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng ánh sáng khám phá bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng ánh sáng khám phá bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Ánh sáng khám phá

Tệp nguồn: assets/icons/melab-symbol-sun.svg

SHA-256: 3249a4e0e967d87c907a507d8da55be1fa8bba52eb3e6afd66e32b27b805c8f3

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/melab-symbol-sun.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Không gian học

library:melab-symbol-campus



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng không gian học bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng không gian học bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Không gian học

Tệp nguồn: assets/icons/melab-symbol-campus.svg

SHA-256: 0dcaccff0ca9f1e47c126cee1b9660521482b576f4b5f2f63efbdb86d7ec3c40

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/melab-symbol-campus.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Cánh cửa mới

library:melab-symbol-open-door



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng cánh cửa mới bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng cánh cửa mới bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Cánh cửa mới

Tệp nguồn: assets/icons/melab-symbol-open-door.svg

SHA-256: 2fbe576e9bec4d8432511c0d770d745a87d1201047aee505197d1555cab0feee

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/melab-symbol-open-door.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Tầm nhìn

library:melab-symbol-telescope



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng tầm nhìn bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng tầm nhìn bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Tầm nhìn

Tệp nguồn: assets/icons/melab-symbol-telescope.svg

SHA-256: 1a413994bd8332b068c7fa9b3e35b82b790865f587502a0bee3bfcf8ccab43fe

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/melab-symbol-telescope.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Nơi hội tụ

library:melab-symbol-shelter



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng nơi hội tụ bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng nơi hội tụ bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Nơi hội tụ

Tệp nguồn: assets/icons/melab-symbol-shelter.svg

SHA-256: ab2375da6e5baa51d5ae0a21f22ced3a7f9982d1a8bb73f835d30afa2bf44ced

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/melab-symbol-shelter.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

La bàn định hướng

library:melab-symbol-compass



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng la bàn định hướng bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng la bàn định hướng bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play La bàn định hướng

Tệp nguồn: assets/icons/melab-symbol-compass.svg

SHA-256: 6981dd24d62aaa0f5e6473f2dce9c252eb7be954b14b8050a6cf98491719eb88

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/melab-symbol-compass.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Điểm đến

library:melab-symbol-place



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng điểm đến bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng điểm đến bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Điểm đến

Tệp nguồn: assets/icons/melab-symbol-place.svg

SHA-256: 45862f02b3b727bd83d48da9966de5559978089dc0efabd29b203dc524918e5e

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/melab-symbol-place.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Giá trị cốt lõi

library:melab-symbol-value-gem



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng giá trị cốt lõi bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng giá trị cốt lõi bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Giá trị cốt lõi

Tệp nguồn: assets/icons/melab-symbol-value-gem.svg

SHA-256: c1f811dc8d1dcabbd9fa2c3b74df97d1d9f36664047fbf6b3a9bd8896cb96c7e

Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/melab-symbol-value-gem.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Bộ công cụ

library:melab-symbol-resource-kit



blue-on-white



white-on-blue

Mục đích: Biểu đạt chức năng bộ công cụ bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng bộ công cụ bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc32×32, hai nền nhận trắng/xanh, tỷ lệ hình và phần rỗng giống nhau.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Bộ công cụ

Tệp nguồn: assets/icons/melab-symbol-resource-kit.svg

SHA-256: db4a56b0ee0264d5ab4589f411aeccc22b798a6f36ce92261a5117c2a4391477


Mở tệp nguồn: ../package/assets/icons/melab-symbol-resource-kit.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Chuyển động · Thiết lập

library:melab-motion-settings

Khung tĩnh từ SVG nguồn không thay đổi · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Chuyển động · Thiết lập — phần đọc

Mục đích: Biểu đạt chức năng chuyển động · thiết lập bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng chuyển động · thiết lập bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc, trạng thái nghỉ/chuyển động và bản tĩnh; hai nền nhận cùng hình.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng; giảm chuyển động; dừng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Chuyển động · Thiết lập

Nội dung nguồn để tra cứu

XANH TRÊN TRẮNG

TRẮNG TRÊN XANH

Tệp nguồn: assets/motion/melab-motion-settings.svg

SHA-256: 45ed9ff5462ff7870d9f906c56d082a73c3ce92f2811cec1ca653eaf36298b1c

Mở tệp nguồn: ../package/assets/motion/melab-motion-settings.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Chuyển động · Chỉnh sửa

library:melab-motion-edit

Khung tĩnh từ SVG nguồn không thay đổi · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Chuyển động · Chỉnh sửa — phần đọc

Mục đích: Biểu đạt chức năng chuyển động · chỉnh sửa bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng chuyển động · chỉnh sửa bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc, trạng thái nghỉ/chuyển động và bản tĩnh; hai nền nhận cùng hình.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng; giảm chuyển động; dừng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Chuyển động · Chỉnh sửa

Nội dung nguồn để tra cứu

XANH TRÊN TRẮNG

TRẮNG TRÊN XANH

Tệp nguồn: assets/motion/melab-motion-edit.svg

SHA-256: 42523f6a89018da705e5184351c60becccf23f5ef70d6ac795d1b91df55e239e


Mở tệp nguồn: ../package/assets/motion/melab-motion-edit.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Chuyển động · Mã nguồn

library:melab-motion-code

Khung tĩnh từ SVG nguồn không thay đổi · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Chuyển động · Mã nguồn — phần đọc

Mục đích: Biểu đạt chức năng chuyển động · mã nguồn bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng chuyển động · mã nguồn bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc, trạng thái nghỉ/chuyển động và bản tĩnh; hai nền nhận cùng hình.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng; giảm chuyển động; dừng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Chuyển động · Mã nguồn

Nội dung nguồn để tra cứu

XANH TRÊN TRẮNG

TRẮNG TRÊN XANH

Tệp nguồn: assets/motion/melab-motion-code.svg

SHA-256: f12e23bdb104ddef154b77bbcd91658fdefe96da52f63ef9115b545ca405e9c3


Mở tệp nguồn: ../package/assets/motion/melab-motion-code.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Chuyển động · Video

library:melab-motion-video

Khung tĩnh từ SVG nguồn không thay đổi · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Chuyển động · Video — phần đọc

Mục đích: Biểu đạt chức năng chuyển động · video bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng chuyển động · video bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc, trạng thái nghỉ/chuyển động và bản tĩnh; hai nền nhận cùng hình.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng; giảm chuyển động; dừng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Chuyển động · Video

Nội dung nguồn để tra cứu

XANH TRÊN TRẮNG

TRẮNG TRÊN XANH

Tệp nguồn: assets/motion/melab-motion-video.svg

SHA-256: 1ce02d4a6c2ac86e1a6f1d3a91bb6a48b8d9b855fe40e791afe4cfb673fc5bd6


Mở tệp nguồn: ../package/assets/motion/melab-motion-video.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Chuyển động · Văn bản

library:melab-motion-text

Khung tĩnh từ SVG nguồn không thay đổi · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Chuyển động · Văn bản — phần đọc

Mục đích: Biểu đạt chức năng chuyển động · văn bản bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng chuyển động · văn bản bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc, trạng thái nghỉ/chuyển động và bản tĩnh; hai nền nhận cùng hình.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng; giảm chuyển động; dừng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Chuyển động · Văn bản

Nội dung nguồn để tra cứu

XANH TRÊN TRẮNG

TRẮNG TRÊN XANH

Tệp nguồn: assets/motion/melab-motion-text.svg

SHA-256: 9e91c5917f9d748673b773421c153376a889b15b755a1aeef22e39d5aa0829c3

Mở tệp nguồn: ../package/assets/motion/melab-motion-text.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Chuyển động · Mục tiêu

library:melab-motion-target

Khung tĩnh từ SVG nguồn không thay đổi · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Chuyển động · Mục tiêu — phần đọc

Mục đích: Biểu đạt chức năng chuyển động · mục tiêu bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng chuyển động · mục tiêu bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc, trạng thái nghỉ/chuyển động và bản tĩnh; hai nền nhận cùng hình.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng; giảm chuyển động; dừng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Chuyển động · Mục tiêu

Nội dung nguồn để tra cứu

XANH TRÊN TRẮNG

TRẮNG TRÊN XANH

Tệp nguồn: assets/motion/melab-motion-target.svg

SHA-256: 52d59e8486cd0f2c49c4175955a22040cf2408c0ed2702c9d605fc9c1d485cd9


Mở tệp nguồn: ../package/assets/motion/melab-motion-target.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Chuyển động · Ý tưởng

library:melab-motion-idea

Khung tĩnh từ SVG nguồn không thay đổi · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Chuyển động · Ý tưởng — phần đọc

Mục đích: Biểu đạt chức năng chuyển động · ý tưởng bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng chuyển động · ý tưởng bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc, trạng thái nghỉ/chuyển động và bản tĩnh; hai nền nhận cùng hình.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng; giảm chuyển động; dừng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Chuyển động · Ý tưởng

Nội dung nguồn để tra cứu

XANH TRÊN TRẮNG

TRẮNG TRÊN XANH

Tệp nguồn: assets/motion/melab-motion-idea.svg

SHA-256: d8b78eec7111cf2c105a8f9eb960548992c102ca4437d53f951de5dfda6dab2c


Mở tệp nguồn: ../package/assets/motion/melab-motion-idea.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Chuyển động · Bảo vệ

library:melab-motion-shield

Khung tĩnh từ SVG nguồn không thay đổi · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Chuyển động · Bảo vệ — phần đọc

Mục đích: Biểu đạt chức năng chuyển động · bảo vệ bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB.

Cách dùng: Biểu đạt chức năng chuyển động · bảo vệ bằng hình học rõ, bo mềm và hai bản màu MELAB. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Một hình gốc, trạng thái nghỉ/chuyển động và bản tĩnh; hai nền nhận cùng hình.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng; giảm chuyển động; dừng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tên truy cập: Play Chuyển động · Bảo vệ

Nội dung nguồn để tra cứu

XANH TRÊN TRẮNG

TRẮNG TRÊN XANH

Tệp nguồn: assets/motion/melab-motion-shield.svg

SHA-256: 09121a8c80e8fa7c5df27e65e470970b5d4f003e844e975811edd4d89b26710f

Mở tệp nguồn: ../package/assets/motion/melab-motion-shield.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Các loại nút

library:ui-buttons

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/8 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Các loại nút — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/8 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

động chính cạnh nhau; không dùng để đánh dấu trang hiện tại.

- **Tránh dùng:** Không dùng khi cần nổi bật hơn việc chính.

Hành động cần chú ý

Tái sử dụng

- **Dùng khi:** Thao tác ưu tiên riêng của ngữ cảnh, như tái sử dụng tài sản trong Thư viện.
- **Tránh dùng:** Không tô vàng mọi nút; không dùng vàng để ngụ ý hoàn thành.

Quan trọng / đang chọn

Đang chọn

- Dùng khi: Lựa chọn cần giữ dấu nhận biết. Mẫu bật/tắt dùng nền sapphire, chữ trắng và gạch vàng; trang hiện tại phải dùng thuộc tính riêng.
- **Tránh dùng:** Không đánh dấu nhiều trang cùng đang ở. Với hành động, chỉ dùng khi có lý do ưu tiên rõ.

Các loại nút — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/8 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Liên kết nhẹ

Đọc hướng dẫn

- **Dùng khi:** Mở một đích hỗ trợ trong đoạn văn, khi không cần khung nút.
- **Tránh dùng:** Không dùng liên kết để chạy thao tác; không bỏ gạch dưới làm mất dấu nhận biết.

Trạng thái không khả dụng


Tiếp tục

Ví dụ điều kiện chưa đáp ứng: chưa chọn tệp. Nút này chỉ minh họa trạng thái khóa; trang không có chức năng gửi tệp.

- **Dùng khi:** Chỉ khóa khi có điều kiện chưa đáp ứng và giải thích điều kiện cạnh nút.
- **Tránh dùng:** Không dùng màu nhạt để giả trạng thái đang chọn; không để


Các loại nút — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 4/8 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Các loại nút — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 5/8 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Trạng thái	Thể hiện	Dùng và tránh dùng
Thường	Màu theo vai trò; bề mặt phẳng, đường viền rõ.	Một hành động chính trong mỗi nhóm. Vàng dành cho việc cần chú ý, không tự mang nghĩa hoàn tất.
Rê chuột	Đổi nền hoặc tăng nét gạch dưới của liên kết;	Chỉ áp dụng khi có con trỏ và nút khả dụng. Phản hồi này không thay trạng thái đang chọn.

Các loại nút — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 6/8 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

	gạch dưới của liên kết; không nâng nút hoặc thêm bóng cứng.	Phản hồi này không thay trạng thái đang chọn.
Đang nhấn	Đổi nền tạm thời; giữ vị trí và kích thước khung.	Giữ chuột, Space hoặc Enter theo hành vi của điều khiển. Nhấn không đồng nghĩa hoàn tất.
Bàn phím	Dấu viền 3 px rõ quanh điều khiển; không làm đổi kích thước bố cục.	Giữ dấu nhận biết khi dùng Tab. Liên kết vẫn có gạch dưới; không chỉ đổi màu để báo tiêu điểm.
Đang chọn	Giữ dấu gạch vàng ở nút đang chọn; chữ trắng trên sapphire, chữ đậm trên vàng.	Trang dùng aria-current; nút bật/tắt dùng aria-pressed; tab dùng aria-selected. Mẫu này là nút bật/tắt, không khai báo một trang hiện tại giả.
Không khả dụng	Nền dịu, chữ vẫn đọc được; không chạy thao tác. Lý do	Nút dùng disabled. Không khóa chỉ bằng màu; không để người đọc đoán điều kiện cần đáp

Các loại nút — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 7/8 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Không khả dụng	Nền dịu, chữ vẫn đọc được; không chạy thao tác. Lý do nằm cạnh nút.	Nút dùng disabled. Không khoá chỉ bằng màu; không để người đọc đoán điều kiện cần đáp ứng.
Đang xử lý	Nhãn "Đang xử lý…" và aria-busy; chặn nhấn lặp, giữ chỗ nút.	Chỉ dùng khi có bước chờ thật trong mẫu. Đây là khoảng chờ mô phỏng cục bộ, không phải tiến độ của một dịch vụ.
Kết quả / lỗi	Thông báo bằng chữ cạnh nút, được đọc qua vùng trạng thái.	Nêu kết quả đã quan sát. Lỗi trong mẫu là lỗi mô phỏng; chỉ dẫn chạy lại áp dụng cho chính mẫu cục bộ này.

- **Giữ dấu nhận biết:** Rê chuột, nhấn và bàn phím là phản hồi tạm thời. Dấu đang chọn phải còn nhìn thấy.
- **Bề mặt:** Giữ vị trí điều khiển, bề mặt phẳng và khoảng trống cho dấu bàn phím.
- **Giảm chuyển động:** Khi hệ thống yêu cầu giảm chuyển động, bỏ chuyển tiếp; vẫn giữ màu, dấu

Các loại nút — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 8/8 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

- **Giảm chuyển động:** Khi hệ thống yêu cầu giảm chuyển động, bỏ chuyển tiếp; vẫn giữ màu, dấu chọn và dấu bàn phím.
- **Khoảng hở:** Không để nút đụng chữ hoặc dấu bàn phím bị cắt. Số trạng thái không làm tăng số tài sản.
- **Tự kiểm:** Kiểm rộng/hẹp, chuột, bàn phím, khóa/chờ, lỗi, đặt lại và chế độ tương phản của hệ thống tại nơi dùng.

Bố cục vai trò và trạng thái thích nghi từ bản tham chiếu KAI 324.1 đã khóa. Màu, bề mặt và lời hướng dẫn được đề xuất cho MELAB. Mẫu chạy trong trang này, không gửi hoặc lưu dữ liệu lên dịch vụ.

Các loại nút — phần đọc

Mục đích: Chọn đúng vai trò trước khi chọn màu.

Cách dùng: Chọn đúng vai trò trước khi chọn màu. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Nhãn, vùng bấm, phản hồi và các trạng thái áp dụng; tương tác mẫu cục bộ.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Các loại nút

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

Bảng nguồn	Hàng	Ô có nhãn
1	0	Cột 1: Trạng thái | Cột 2: Thể hiện | Cột 3: Dùng và tránh dùng
1	1	Trạng thái: Thường | Thể hiện: Màu theo vai trò; bề mặt phẳng, đường viền rõ. | Dùng và tránh dùng: Một hành động chính trong mỗi nhóm. Vàng dành cho việc cần chú ý, không tự mang nghĩa hoàn tất.
1	2	Trạng thái: Rê chuột | Thể hiện: Đổi nền hoặc tăng nét gạch dưới của liên kết; không nâng nút hoặc thêm bóng cứng. | Dùng và tránh dùng: Chỉ áp dụng khi có con trỏ và nút khả dụng. Phản hồi này không thay trạng thái đang chọn.
1	3	Trạng thái: Đang nhấn | Thể hiện: Đổi nền tạm thời; giữ vị trí và kích thước khung. | Dùng và tránh dùng: Giữ chuột, Space hoặc Enter theo hành vi của điều khiển. Nhấn không đồng nghĩa hoàn tất.
1	4	Trạng thái: Bàn phím | Thể hiện: Dấu viền 3 px rõ quanh điều khiển; không làm đổi kích thước bố cục. | Dùng và tránh dùng: Giữ dấu nhận biết khi dùng Tab. Liên kết vẫn có gạch dưới; không chỉ đổi màu để báo tiêu điểm.
1	5	Trạng thái: Đang chọn | Thể hiện: Giữ dấu gạch vàng ở nút đang chọn; chữ trắng trên sapphire, chữ đậm trên vàng. | Dùng và tránh dùng: Trang dùng aria-current; nút bật/tắt dùng aria-pressed; tab dùng aria-selected. Mẫu này là nút bật/tắt, không khai báo một trang hiện tại giả.

Bảng nguồn	Hàng	Ô có nhãn
1	6	Trạng thái: Không khả dụng | Thể hiện: Nền dịu, chữ vẫn đọc được; không chạy thao tác. Lý do nằm cạnh nút. | Dùng và tránh dùng: Nút dùng disabled. Không khóa chỉ bằng màu; không để người đọc đoán điều kiện cần đáp ứng.
1	7	Trạng thái: Đang xử lý | Thể hiện: Nhãn "Đang xử lý…" và aria-busy; chặn nhấn lặp, giữ chỗ nút. | Dùng và tránh dùng: Chỉ dùng khi có bước chờ thật trong mẫu. Đây là khoảng chờ mô phỏng cục bộ, không phải tiến độ của một dịch vụ.
1	8	Trạng thái: Kết quả / lỗi | Thể hiện: Thông báo bằng chữ cạnh nút, được đọc qua vùng trạng thái. | Dùng và tránh dùng: Nêu kết quả đã quan sát. Lỗi trong mẫu là lỗi mô phỏng; chỉ dẫn chạy lại áp dụng cho chính mẫu cục bộ này.

Nội dung nguồn để tra cứu

MELAB / THÀNH PHẦN GIAO DIỆN

Các loại nút

Chọn vai trò theo việc người đọc cần làm. Năm vai trò dưới đây dùng chung quy tắc trạng thái; ví dụ khóa được trình bày riêng.

Hành động chính

Bắt đầu

Dùng khi: Việc tiếp theo quan trọng nhất trong một nhóm.

Tránh dùng: Không đặt nhiều hành động chính cạnh nhau; không dùng để đánh dấu trang hiện tại.

Hành động phụ

Xem chi tiết

Dùng khi: Lựa chọn hỗ trợ bên cạnh hành động chính, như xem chi tiết hoặc quay lại.

Tránh dùng: Không dùng khi cần nổi bật hơn việc chính.

Hành động cần chú ý

Tái sử dụng

Dùng khi: Thao tác ưu tiên riêng của ngữ cảnh, như tái sử dụng tài sản trong Thư viện.

Tránh dùng: Không tô vàng mọi nút; không dùng vàng để ngụ ý hoàn thành.

Quan trọng / đang chọn

Đang chọn

Dùng khi: Lựa chọn cần giữ dấu nhận biết. Mẫu bật/tắt dùng nền sapphire, chữ trắng và gạch vàng; trang hiện tại phải dùng thuộc tính riêng.

Tránh dùng: Không đánh dấu nhiều trang cùng đang ở. Với hành động, chỉ dùng khi có lý do ưu tiên rõ.

Liên kết nhẹ

Đọc hướng dẫn

Dùng khi: Mở một đích hỗ trợ trong đoạn văn, khi không cần khung nút.

Tránh dùng: Không dùng liên kết để chạy thao tác; không bỏ gạch dưới làm mất dấu nhận biết.

Trạng thái không khả dụng

Tiếp tục

Ví dụ điều kiện chưa đáp ứng: chưa chọn tệp. Nút này chỉ minh họa trạng thái khóa; trang không có chức năng gửi tệp.

Dùng khi: Chỉ khóa khi có điều kiện chưa đáp ứng và giải thích điều kiện cạnh nút.

Tránh dùng: Không dùng màu nhạt để giả trạng thái đang chọn; không để người đọc đoán lý do.

Chọn một nút để xem phản hồi minh họa.

Trạng thái rõ. Bề mặt phẳng, dấu chọn riêng.

Cùng một quy tắc: Nút hành động, chọn mục, điều hướng và nút biểu tượng cần phản hồi rõ. Liên kết trong câu có gạch dưới và mở đúng đích; không dùng để chạy thao tác.

Chữ trên nền màu: Dùng chữ trắng trên sapphire và chữ #15233F trên vàng. Nền trắng dùng chữ đậm. Đây là vai trò giao diện đề xuất cho MELAB.

Thử trực tiếp: Dùng chuột hoặc bàn phím. “Chạy mẫu” chờ ngắn rồi trả kết quả; “Thử lỗi mẫu” dừng bước chờ; “Đặt lại mẫu” trở về đầu.

Chạy mẫu

Thử lỗi mẫu

Chưa chạy mẫu. Đây là thao tác minh họa cục bộ.

Trạng thái | Thể hiện | Dùng và tránh dùng

Thường | Màu theo vai trò; bề mặt phẳng, đường viền rõ. | Một hành động chính trong mỗi nhóm. Vàng dành cho việc cần chú ý, không tự mang nghĩa hoàn tất.

Rê chuột | Đổi nền hoặc tăng nét gạch dưới của liên kết; không nâng nút hoặc thêm bóng cứng. | Chỉ áp dụng khi có con trỏ và nút khả dụng. Phản hồi này không thay trạng thái đang chọn.

Đang nhấn | Đổi nền tạm thời; giữ vị trí và kích thước khung. | Giữ chuột, Space hoặc Enter theo hành vi của điều khiển. Nhấn không đồng nghĩa hoàn tất.

Bàn phím | Dấu viền 3 px rõ quanh điều khiển; không làm đổi kích thước bố cục. | Giữ dấu nhận biết khi dùng Tab. Liên kết vẫn có gạch dưới; không chỉ đổi màu để báo tiêu điểm.

Đang chọn | Giữ dấu gạch vàng ở nút đang chọn; chữ trắng trên sapphire, chữ đậm trên vàng. | Trang dùng aria-current; nút bật/tắt dùng aria-pressed; tab dùng aria-selected. Mẫu này là nút bật/tắt, không khai báo một trang hiện tại giả.

Không khả dụng | Nền dịu, chữ vẫn đọc được; không chạy thao tác. Lý do nằm cạnh nút. | Nút dùng disabled. Không khóa chỉ bằng màu; không để người đọc đoán điều kiện cần đáp ứng.

Đang xử lý | Nhãn “Đang xử lý…” và aria-busy; chặn nhấn lặp, giữ chỗ nút. | Chỉ dùng khi có bước chờ thật trong mẫu. Đây là khoảng chờ mô phỏng cục bộ, không phải tiến độ của một dịch vụ.

Kết quả / lỗi | Thông báo bằng chữ cạnh nút, được đọc qua vùng trạng thái. | Nêu kết quả đã quan sát. Lỗi trong mẫu là lỗi mô phỏng; chỉ dẫn chạy lại áp dụng cho chính mẫu cục bộ này.

Giữ dấu nhận biết: Rê chuột, nhấn và bàn phím là phản hồi tạm thời. Dấu đang chọn phải còn nhìn thấy.

Bề mặt: Giữ vị trí điều khiển, bề mặt phẳng và khoảng trống cho dấu bàn phím.

Giảm chuyển động: Khi hệ thống yêu cầu giảm chuyển động, bỏ chuyển tiếp; vẫn giữ màu, dấu chọn và dấu bàn phím.

Khoảng hở: Không để nút đụng chữ hoặc dấu bàn phím bị cắt. Số trạng thái không làm tăng số tài sản.

Tự kiểm: Kiểm rộng/hẹp, chuột, bàn phím, khóa/chờ, lỗi, đặt lại và chế độ tương phản của hệ thống tại nơi dùng.

Bố cục vai trò và trạng thái thích nghi từ bản tham chiếu KAI 324.1 đã khóa. Màu, bề mặt và lời hướng dẫn được đề xuất cho MELAB. Mẫu chạy trong trang này, không gửi hoặc lưu dữ liệu lên dịch vụ.

Tệp nguồn: assets/specimens/ui-buttons.html

SHA-256: 6cdcb98d2c22596c22db3e8c02f8405d8cbdcb92d5d2a73e3005ce58201fd5b6


Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/ui-buttons.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Điều hướng trên

library:ui-topnav

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Điều hướng trên — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Điều hướng trên — phần đọc

Mục đích: Giữ nhãn chính ngắn, trạng thái chọn rõ và vùng bấm đủ rộng.

Cách dùng: Giữ nhãn chính ngắn, trạng thái chọn rõ và vùng bấm đủ rộng. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Nhãn, vùng bấm, phản hồi và các trạng thái áp dụng; tương tác mẫu cục bộ.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Điều hướng trên

Nội dung nguồn để tra cứu

MELAB / THÀNH PHẦN GIAO DIỆN

Điều hướng trên

Nhận diện và ba đích dẫn tới nội dung riêng trong mẫu này. Liên kết đang xem giữ dấu chọn; mỗi lần chỉ có một vị trí hiện tại.

[Hình: Logo MELAB nguyên bản] MELAB

Tổng quan Thư viện Ứng dụng

Tổng quan

Đọc quy tắc màu, chữ và nguồn trước khi chọn mẫu.

Thư viện

Chọn tài sản theo mục đích; đọc nguồn, giới hạn và phụ thuộc.

Ứng dụng

Chọn bố cục theo công việc đọc, rồi thử trên khung rộng và hẹp.

Đang xem: Thư viện.

Mẫu cục bộ giữ cấu trúc nhận diện và ba đích của bản tham chiếu đã chọn. Logo dùng ảnh nguồn MELAB; các phần nội dung chỉ minh họa điều hướng trong trang.

Tệp nguồn: assets/specimens/ui-topnav.html

SHA-256: 08025f9732654013cca85d7ca6c31d398206e9bdbc235922cae4811c980f42f6

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/ui-topnav.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Nhóm hành động

library:ui-actions

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Nhóm hành động — phần đọc

Mục đích: Hành động chính xanh, hành động phụ nền giấy; cùng chiều cao.

Cách dùng: Hành động chính xanh, hành động phụ nền giấy; cùng chiều cao. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Nhãn, vùng bấm, phản hồi và các trạng thái áp dụng; tương tác mẫu cục bộ.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Nhóm hành động

Nội dung nguồn để tra cứu

MELAB / THÀNH PHẦN GIAO DIỆN

Nhóm hành động

Bước tiếp theo

Quay lại

Hủy thao tác mẫu

Thử thành phần bằng chuột hoặc bàn phím.

Mẫu minh họa hành vi, không gửi hoặc lưu dữ liệu. Dùng Tab để kiểm tra vùng chọn; hộp thông tin đóng bằng Escape.

Tệp nguồn: assets/specimens/ui-actions.html

SHA-256: 00b5018d27e6c2360e448c701aa7d9bac1cbcb8b19f6279656f338b101fe9552


Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/ui-actions.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Tìm nội dung


library:ui-search

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Tìm nội dung — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Tìm nội dung — phần đọc

Mục đích: Nhãn luôn hiện; hướng dẫn không nằm riêng trong placeholder.

Cách dùng: Nhãn luôn hiện; hướng dẫn không nằm riêng trong placeholder. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Nhãn, vùng bấm, phản hồi và các trạng thái áp dụng; tương tác mẫu cục bộ.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Tìm nội dung

Nội dung nguồn để tra cứu

MELAB / THÀNH PHẦN GIAO DIỆN

Tìm nội dung

Tìm tài liệu

Phương pháp học tập

Thiết kế trải nghiệm

Thử nghiệm ý tưởng

Thử thành phần bằng chuột hoặc bàn phím.

Mẫu minh họa hành vi, không gửi hoặc lưu dữ liệu. Dùng Tab để kiểm tra vùng chọn; hộp thông tin đóng bằng Escape.

Tệp nguồn: assets/specimens/ui-search.html

SHA-256: 6f2c8def5069edd015ac13501e1f4f1ec4fd36f380aa8153ee2a8fd2957a5375

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/ui-search.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Chọn phần nội dung

library:ui-tabs

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Chọn phần nội dung — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Mẫu cục bộ giữ hai phần chọn của bản tham chiếu đã chọn, với liên kết đầy đủ giữa nút và vùng nội dung. Không gửi hoặc lưu dữ liệu lên dịch vụ.

Chọn phần nội dung — phần đọc

Mục đích: Phần chọn hiển thị nội dung riêng; hỗ trợ phím mũi tên.

Cách dùng: Phần chọn hiển thị nội dung riêng; hỗ trợ phím mũi tên. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Nhãn, vùng bấm, phản hồi và các trạng thái áp dụng; tương tác mẫu cục bộ.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Chọn phần nội dung

Nội dung nguồn để tra cứu

MELAB / THÀNH PHẦN GIAO DIỆN

Chọn phần nội dung

Mỗi phần chọn mở vùng nội dung có tên tương ứng. Dùng phím mũi tên trái/phải, Home hoặc End để đổi phần; Tab đi vào nội dung.

Bắt đầu

Kiểm lại

Chọn một câu hỏi cần trả lời.

Kiểm nguồn, điều kiện và phần chưa biết trước khi dùng ví dụ.

Đang xem: Bắt đầu.

Mẫu cục bộ giữ hai phần chọn của bản tham chiếu đã chọn, với liên kết đầy đủ giữa nút và vùng nội dung. Không gửi hoặc lưu dữ liệu lên dịch vụ.

Tệp nguồn: assets/specimens/ui-tabs.html

SHA-256: d7391058e126570ed817dbbc3fdd5fd785c7b812184d0293e30d62d3e735b16b

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/ui-tabs.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Mục có ô kiểm


library:ui-check

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Mục có ô kiểm — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Mục có ô kiểm — phần đọc

Mục đích: Chỉ đánh dấu khi việc đã được kiểm; giữ nhãn sát đúng điều khiển.

Cách dùng: Chỉ đánh dấu khi việc đã được kiểm; giữ nhãn sát đúng điều khiển. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Nhãn, vùng bấm, phản hồi và các trạng thái áp dụng; tương tác mẫu cục bộ.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Mục có ô kiểm

Nội dung nguồn để tra cứu

MELAB / THÀNH PHẦN GIAO DIỆN

Mục có ô kiểm

Chuẩn bị cho buổi học

Đã đọc mục tiêu

Đã chuẩn bị câu hỏi

Bước chưa mở

Thử thành phần bằng chuột hoặc bàn phím.

Mẫu minh họa hành vi, không gửi hoặc lưu dữ liệu. Dùng Tab để kiểm tra vùng chọn; hộp thông tin đóng bằng Escape.

Tệp nguồn: assets/specimens/ui-check.html

SHA-256: 8f27a21500d3632e3291113b5fe7da0efe76198484f3c3650c9e2b766af4f6c0

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/ui-check.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Hộp thông tin

library:ui-dialog

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/1 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Hộp thông tin — phần đọc

Mục đích: Đọc thêm rồi trở về đúng vị trí; đóng bằng Escape.

Cách dùng: Đọc thêm rồi trở về đúng vị trí; đóng bằng Escape. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Nhãn, vùng bấm, phản hồi và các trạng thái áp dụng; tương tác mẫu cục bộ.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Hộp thông tin

Nội dung nguồn để tra cứu

MELAB / THÀNH PHẦN GIAO DIỆN

Hộp thông tin

Mở hướng dẫn

Trước khi bắt đầu

Chọn một mục tiêu học tập và một câu hỏi cần làm rõ. Đây là nội dung mẫu.

Đóng hướng dẫn

Thử thành phần bằng chuột hoặc bàn phím.

Mẫu minh họa hành vi, không gửi hoặc lưu dữ liệu. Dùng Tab để kiểm tra vùng chọn; hộp thông tin đóng bằng Escape.

Tệp nguồn: assets/specimens/ui-dialog.html

SHA-256: 24f62e967437046776a11fdbcb2bc8a9323aef9b83cff33f69577aa47b94b9eb

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/ui-dialog.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Mái che học tập

library:melab-model-pavilion

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.


Mái che học tập

Mô hình hình học 3D đề xuất cho MELAB. Kéo hoặc dùng các phím mũi tên để đổi góc. Nút đặt lại đưa về góc nhìn đầu; thanh chọn dừng tại một góc vòng quay.



Mái che học tập — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Mái che học tập — phần đọc

Mục đích: Mô hình WebGL MELAB cục bộ; không có thư viện bên ngoài.

Cách dùng: Mô hình WebGL MELAB cục bộ; không có thư viện bên ngoài. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Hình học3D, camera, vật liệu màu MELAB, xoay/đặt lại và tĩnh khi giảm chuyển động.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng; giảm chuyển động; dừng

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Mái che học tập

Nội dung nguồn để tra cứu

Mái che học tập

Mô hình hình học 3D đề xuất cho MELAB. Kéo hoặc dùng các phím mũi tên để đổi góc. Nút đặt lại đưa về góc nhìn đầu; thanh chọn dừng tại một góc vòng quay.

[Hình: Hình tĩnh của mô hình Mái che học tập ở góc đầu]

Đặt lại góc nhìn

Dừng xoay

Góc vòng quay

Đang mở mô hình…

Hình học có thể chỉnh sửa; không mô phỏng sản phẩm hay công trình có thật. Hình tĩnh thay thế giữ cùng hình học khi 3D không khả dụng.

Tệp nguồn: assets/specimens/melab-model-pavilion.html

SHA-256: fa48e56f4c605fcba10d01a96fa6ec57648761f326393f4588a99be34ca1cbc1

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/melab-model-pavilion.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Bộ công cụ ý tưởng


library:melab-model-toolkit

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Bộ công cụ ý tưởng — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Bộ công cụ ý tưởng — phần đọc

Mục đích: Mô hình WebGL MELAB cục bộ; không có thư viện bên ngoài.

Cách dùng: Mô hình WebGL MELAB cục bộ; không có thư viện bên ngoài. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Hình học3D, camera, vật liệu màu MELAB, xoay/đặt lại và tĩnh khi giảm chuyển động.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng; giảm chuyển động; dừng

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Bộ công cụ ý tưởng

Nội dung nguồn để tra cứu

Bộ công cụ ý tưởng

Mô hình hình học 3D đề xuất cho MELAB. Kéo hoặc dùng các phím mũi tên để đổi góc. Nút đặt lại đưa về góc nhìn đầu; thanh chọn dừng tại một góc vòng quay.

[Hình: Hình tĩnh của mô hình Bộ công cụ ý tưởng ở góc đầu]

Đặt lại góc nhìn

Dừng xoay

Góc vòng quay

Đang mở mô hình…

Hình học có thể chỉnh sửa; không mô phỏng sản phẩm hay công trình có thật. Hình tĩnh thay thế giữ cùng hình học khi 3D không khả dụng.

Tệp nguồn: assets/specimens/melab-model-toolkit.html

SHA-256: e5eba9c6eee97109747b752e7ef062515e47a12968286c4b9d6c7036e04203c5

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/melab-model-toolkit.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Khối hội tụ


library:melab-model-gathering

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Khối hội tụ — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Khối hội tụ — phần đọc

Mục đích: Mô hình WebGL MELAB cục bộ; không có thư viện bên ngoài.

Cách dùng: Mô hình WebGL MELAB cục bộ; không có thư viện bên ngoài. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Hình học3D, camera, vật liệu màu MELAB, xoay/đặt lại và tĩnh khi giảm chuyển động.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng; giảm chuyển động; dừng

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Khối hội tụ

Nội dung nguồn để tra cứu

Khối hội tụ

Mô hình hình học 3D đề xuất cho MELAB. Kéo hoặc dùng các phím mũi tên để đổi góc. Nút đặt lại đưa về góc nhìn đầu; thanh chọn dừng tại một góc vòng quay.

[Hình: Hình tĩnh của mô hình Khối hội tụ ở góc đầu]

Đặt lại góc nhìn

Dừng xoay

Góc vòng quay

Đang mở mô hình…

Hình học có thể chỉnh sửa; không mô phỏng sản phẩm hay công trình có thật. Hình tĩnh thay thế giữ cùng hình học khi 3D không khả dụng.

Tệp nguồn: assets/specimens/melab-model-gathering.html

SHA-256: 243536d08cc9574cc63df6d46c4456128e603bf8ce09933000479823b48d84e6


Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/melab-model-gathering.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

So sánh bằng chiều dài

library:chart-bar

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



So sánh bằng chiều dài — phần đọc

Mục đích: Số công việc: 8, 6, 10. Trục 0–12.

Cách dùng: Số công việc: 8, 6, 10. Trục 0–12. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Khung và kích thước: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

Họ và biến thể: comparison / horizontal / distinct

sourceNote: Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Tên trong dữ liệu nguồn: Thanh ngang

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: So sánh bằng chiều dài

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Cột theo kỳ

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Cột theo nhóm

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Thanh hai phía

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Chấm có trục so sánh

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Thực tế và mục tiêu

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value	Bảng nguồn	Hàng	Ô có nhãn
Tạo	8			
Làm	6			
Xong	10			
		1	0	Cột 1: Thành phần | Cột 2: Giá trị nguồn

Nội dung nguồn để tra cứu

Thanh ngang

Số công việc: 8, 6, 10. Trục 0–12.

Dữ liệu đầy đủ

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

Cần bật JavaScript để xem biểu đồ và bảng dữ liệu cục bộ.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-bar.html

SHA-256: 948d199c60a2e0033654b47cba058592159dfc90552281a261fa3f7dfe41b64d


Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-bar.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Cột theo kỳ

library:chart-column

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Cột theo kỳ — phần đọc

Mục đích: Ba kỳ: 4, 7, 9. Trục 0–10.

Cách dùng: Ba kỳ: 4, 7, 9. Trục 0–10. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Khung và kích thước: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

Họ và biến thể: comparison / vertical-ordered / alias

sourceNote: Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

unitNote: Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Cột theo kỳ

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value	Bảng nguồn	Hàng	Ô có nhãn
T1	4			
T2	7			
T3	9			
		1	0	Cột 1: Thành phần | Cột 2: Giá trị nguồn

Nội dung nguồn để tra cứu

Cột theo kỳ

Ba kỳ: 4, 7, 9. Trục 0–10.

Dữ liệu đầy đủ

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

Cần bật JavaScript để xem biểu đồ và bảng dữ liệu cục bộ.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-column.html

SHA-256: cf6a8fc57ae2a15d8cdf729b934da3d8b272a298d338163b48b7c74973de1af9


Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-column.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Chuỗi theo thứ tự

library:chart-line

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Chuỗi theo thứ tự — phần đọc

Mục đích: Bốn kỳ: 2, 5, 4, 9. Trục 0–10.

Cách dùng: Bốn kỳ: 2, 5, 4, 9. Trục 0–10. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Khung và kích thước: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

Họ và biến thể: ordered-series / line / distinct

sourceNote: Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

unitNote: Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

Tên trong dữ liệu nguồn: Đường xu hướng

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Chuỗi theo thứ tự

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Vùng theo thời gian

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Đường nhỏ theo nhóm

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Chuỗi có ngưỡng theo dõi

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Cột và đường cùng trục

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value	Bảng nguồn	Hàng	Ô có nhãn
T1	2			
T2	5			
T3	4			
T4	9			
		1	0	Cột 1: Thành phần | Cột 2: Giá trị nguồn

Nội dung nguồn để tra cứu

Đường xu hướng

Bốn kỳ: 2, 5, 4, 9. Trục 0–10.

Dữ liệu đầy đủ

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

Cần bật JavaScript để xem biểu đồ và bảng dữ liệu cục bộ.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-line.html

SHA-256: 2c059790908cd2a3be64f774de2c15379585f280dc1e74ae69b8ca9247d9b20c

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-line.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Vùng theo thời gian

library:chart-area

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Vùng theo thời gian — phần đọc

Mục đích: Cùng chuỗi 2, 5, 4, 9; nền vùng giữ đường rõ.

Cách dùng: Cùng chuỗi 2, 5, 4, 9; nền vùng giữ đường rõ. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Khung và kích thước: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

Họ và biến thể: ordered-series / filled-line / alias

sourceNote: Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

unitNote: Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Vùng theo thời gian

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value	Bảng nguồn	Hàng	Ô có nhãn
T1	2			
T2	5			
T3	4			
T4	9			
		1	0	Cột 1: Thành phần | Cột 2: Giá trị nguồn

Nội dung nguồn để tra cứu

Vùng theo thời gian

Cùng chuỗi 2, 5, 4, 9; nền vùng giữ đường rõ.

Dữ liệu đầy đủ

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

Cần bật JavaScript để xem biểu đồ và bảng dữ liệu cục bộ.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-area.html

SHA-256: 30d3d8751947eb59202e3c569bf144c10b1a6b469d28c15102b38fc24f998dbc

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-area.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Tỷ phần hình tròn

library:chart-donut

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Tỷ phần hình tròn — phần đọc

Mục đích: Xong 60, còn 40; tổng 100.

Cách dùng: Xong 60, còn 40; tổng 100. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Khung và kích thước: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

Họ và biến thể: circular-share / donut / distinct

sourceNote: Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Tên trong dữ liệu nguồn: Vòng cơ cấu

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Tỷ phần hình tròn

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Tròn cơ cấu

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Vòng tiến độ

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value	Bảng nguồn	Hàng	Ô có nhãn
Xong	60%			
Còn	40%			
		1	0	Cột 1: Thành phần | Cột 2: Giá trị nguồn

Nội dung nguồn để tra cứu

Vòng cơ cấu

Xong 60, còn 40; tổng 100.

Dữ liệu đầy đủ

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

Cần bật JavaScript để xem biểu đồ và bảng dữ liệu cục bộ.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-donut.html

SHA-256: 5fa456d645adc3dfea0311acb77f6479f4de7e83b89196942477a91820685920


Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-donut.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Thanh cơ cấu 100%

library:chart-stack

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Thanh cơ cấu 100% — phần đọc

Mục đích: Hai nhóm 60% và 40%; không dùng cho số tuyệt đối.

Cách dùng: Hai nhóm 60% và 40%; không dùng cho số tuyệt đối. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Khung và kích thước: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

Họ và biến thể: stacked-parts / normalized-100 / meaningful_variant

sourceNote: Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Thanh cơ cấu 100%

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value	Bảng nguồn	Hàng	Ô có nhãn
Nhóm A	60%			
Nhóm B	40%			
		1	0	Cột 1: Thành phần | Cột 2: Giá trị nguồn

Nội dung nguồn để tra cứu

Thanh cơ cấu 100%

Hai nhóm 60% và 40%; không dùng cho số tuyệt đối.

Dữ liệu đầy đủ

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

Cần bật JavaScript để xem biểu đồ và bảng dữ liệu cục bộ.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-stack.html

SHA-256: 9dba305e466e97088251e9d429c426950cdcdf1b6fd6ee23bf0c900ba971e05a


Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-stack.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Quan hệ hai đại lượng

library:chart-scatter

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Quan hệ hai đại lượng — phần đọc

Mục đích: Năm cặp x/y; hai trục 0–10. Không suy quan hệ nhân quả.

Cách dùng: Năm cặp x/y; hai trục 0–10. Không suy quan hệ nhân quả. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Khung và kích thước: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

Họ và biến thể: scatter / xy-points / distinct

sourceNote: Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

unitNote: Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

Tên trong dữ liệu nguồn: Phân tán hai biến

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Quan hệ hai đại lượng

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value	Bảng nguồn	Hàng	Ô có nhãn
x = 1	y = 2			
x = 3	y = 4			
x = 4	y = 3			
x = 6	y = 7			
x = 8	y = 6			
		1	0	Cột 1: Thành phần | Cột 2: Giá trị nguồn

Nội dung nguồn để tra cứu

Phân tán hai biến

Năm cặp x/y; hai trục 0–10. Không suy quan hệ nhân quả.

Dữ liệu đầy đủ

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

Cần bật JavaScript để xem biểu đồ và bảng dữ liệu cục bộ.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-scatter.html

SHA-256: f3addf5f6eae8fd77f8054115d3d2708b84bce28c495cd649b1782bcec752f8f


Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-scatter.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Tròn cơ cấu

library:chart-pie

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Tròn cơ cấu — phần đọc

Mục đích: Hai phần 60 và 40, tổng 100; nhãn ghi trực tiếp tỷ lệ.

Cách dùng: Hai phần 60 và 40, tổng 100; nhãn ghi trực tiếp tỷ lệ. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Khung và kích thước: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

Họ và biến thể: circular-share / pie / alias

sourceNote: Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Tròn cơ cấu

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value	Bảng nguồn	Hàng	Ô có nhãn
Nhóm A	60%			
Nhóm B	40%			
		1	0	Cột 1: Thành phần | Cột 2: Giá trị nguồn

Nội dung nguồn để tra cứu

Tròn cơ cấu

Hai phần 60 và 40, tổng 100; nhãn ghi trực tiếp tỷ lệ.

Dữ liệu đầy đủ

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

Cần bật JavaScript để xem biểu đồ và bảng dữ liệu cục bộ.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-pie.html

SHA-256: 8e5052f47fdd72444c57d83a5505bc05c8d9b4e8579b4d663e3b3b0f05a36da1


Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-pie.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Phân bố theo khoảng

library:chart-histogram

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Phân bố theo khoảng — phần đọc

Mục đích: Ba khoảng bằng nhau: 0–10 có 2, 10–20 có 5, 20–30 có 3 quan sát.

Cách dùng: Ba khoảng bằng nhau: 0–10 có 2, 10–20 có 5, 20–30 có 3 quan sát. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Khung và kích thước: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

Họ và biến thể: histogram / equal-width-bins / distinct

sourceNote: Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

unitNote: Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Phân bố theo khoảng

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value	Bảng nguồn	Hàng	Ô có nhãn
0 ≤ x < 10	2 quan sát			
10 ≤ x < 20	5 quan sát			
20 ≤ x ≤ 30	3 quan sát			
		1	0	Cột 1: Thành phần | Cột 2: Giá trị nguồn

Nội dung nguồn để tra cứu

Phân bố theo khoảng

Ba khoảng bằng nhau: 0–10 có 2, 10–20 có 5, 20–30 có 3 quan sát.

Dữ liệu đầy đủ

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

Cần bật JavaScript để xem biểu đồ và bảng dữ liệu cục bộ.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-histogram.html

SHA-256: 5854ee55f713ed8125baca93eb1c9caf45cc8791c2159640833952dbccbc152c


Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-histogram.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Tóm tắt phân bố bằng hộp

library:chart-box

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Tóm tắt phân bố bằng hộp — phần đọc

Mục đích: Tóm tắt mẫu: nhỏ nhất 2, tứ phân vị 4 và 8, trung vị 6, lớn nhất 10.

Cách dùng: Tóm tắt mẫu: nhỏ nhất 2, tứ phân vị 4 và 8, trung vị 6, lớn nhất 10. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Khung và kích thước: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

Họ và biến thể: box-summary / minmax-whiskers / distinct

sourceNote: Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

unitNote: Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

Tên trong dữ liệu nguồn: Hộp và khoảng biến thiên

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Tóm tắt phân bố bằng hộp

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value	Bảng nguồn	Hàng	Ô có nhãn
Nhỏ nhất	2			
Tứ phân vị dưới	4			
Trung vị	6			
Tứ phân vị trên	8			
Lớn nhất	10			
		1	0	Cột 1: Thành phần | Cột 2: Giá trị nguồn

Nội dung nguồn để tra cứu

Hộp và khoảng biến thiên

Tóm tắt mẫu: nhỏ nhất 2, tứ phân vị 4 và 8, trung vị 6, lớn nhất 10.

Dữ liệu đầy đủ

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

Cần bật JavaScript để xem biểu đồ và bảng dữ liệu cục bộ.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-box.html

SHA-256: 207b1aa0f229fa90903aa498e005af422834c57bcb446531fe4d0fd1d06452c9


Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-box.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Biến động tạo thành tổng

library:chart-waterfall

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Biến động tạo thành tổng — phần đọc

Mục đích: Bắt đầu 8, thêm 4, bớt 2, kết thúc 10. Giữ dấu tăng/giảm.

Cách dùng: Bắt đầu 8, thêm 4, bớt 2, kết thúc 10. Giữ dấu tăng/giảm. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Khung và kích thước: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

Họ và biến thể: waterfall / cumulative-contributions / distinct

sourceNote: Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

unitNote: Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

Tên trong dữ liệu nguồn: Đóng góp tăng và giảm

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Biến động tạo thành tổng

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value	Bảng nguồn	Hàng	Ô có nhãn
Bắt đầu	8			
Thêm	+4 → 12			
Bớt	−2 → 10			
Kết thúc	10			
		1	0	Cột 1: Thành phần | Cột 2: Giá trị nguồn

Nội dung nguồn để tra cứu

Đóng góp tăng và giảm

Bắt đầu 8, thêm 4, bớt 2, kết thúc 10. Giữ dấu tăng/giảm.

Dữ liệu đầy đủ

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

Cần bật JavaScript để xem biểu đồ và bảng dữ liệu cục bộ.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-waterfall.html

SHA-256: 9f97c4d69723bb99cb0d45d2b61df198c426a95b9ff38a350229603b1f668cee

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-waterfall.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Ma trận ô có giá trị

library:chart-heatmap

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Ma trận ô có giá trị — phần đọc

Mục đích: Hai nhóm, ba kỳ; mỗi ô giữ số. Màu hỗ trợ đọc, không thay số.

Cách dùng: Hai nhóm, ba kỳ; mỗi ô giữ số. Màu hỗ trợ đọc, không thay số. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Khung và kích thước: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

Họ và biến thể: value-matrix / threshold-cells / distinct

sourceNote: Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

unitNote: Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

Tên trong dữ liệu nguồn: Ma trận có giá trị

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Ma trận ô có giá trị

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Lịch có giá trị

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Giữ lại theo nhóm bắt đầu

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value	Bảng nguồn	Hàng	Ô có nhãn
Nhóm A · T1	2			
Nhóm A · T2	5			
Nhóm A · T3	8			
Nhóm B · T1	6			
Nhóm B · T2	3			
Nhóm B · T3	7			
		1	0	Cột 1: Thành phần | Cột 2: Giá trị nguồn

Nội dung nguồn để tra cứu

Ma trận có giá trị

Hai nhóm, ba kỳ; mỗi ô giữ số. Màu hỗ trợ đọc, không thay số.

Dữ liệu đầy đủ

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

Cần bật JavaScript để xem biểu đồ và bảng dữ liệu cục bộ.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-heatmap.html

SHA-256: ae8f2d9957c5d720e3cbc293d12f6e82d55d2e9b1f46250e342d38dfe842da6c

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-heatmap.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Vòng tiến độ

library:chart-progress-ring

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Vòng tiến độ — phần đọc

Mục đích: Hoàn tất 6 trên 10 mục; tỷ lệ 60%.

Cách dùng: Hoàn tất 6 trên 10 mục; tỷ lệ 60%. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Khung và kích thước: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

Họ và biến thể: circular-share / completion / meaningful_variant

sourceNote: Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Vòng tiến độ

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value	Bảng nguồn	Hàng	Ô có nhãn
Hoàn tất	6 mục			
Tổng	10 mục			
Tỷ lệ	60%			
		1	0	Cột 1: Thành phần | Cột 2: Giá trị nguồn

Nội dung nguồn để tra cứu

Vòng tiến độ

Hoàn tất 6 trên 10 mục; tỷ lệ 60%.

Dữ liệu đầy đủ

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

Cần bật JavaScript để xem biểu đồ và bảng dữ liệu cục bộ.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-progress-ring.html

SHA-256: 103e54808ea2483dc3a3fc23e69cb976233af326be218f1348a60b77c86cd462

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-progress-ring.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Các phần xếp chồng

library:chart-stacked-absolute

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Các phần xếp chồng — phần đọc

Mục đích: A có 4+6=10; B có 3+5=8 mục.

Cách dùng: A có 4+6=10; B có 3+5=8 mục. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Khung và kích thước: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

Họ và biến thể: stacked-parts / absolute / distinct

sourceNote: Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Tên trong dữ liệu nguồn: Thanh chồng số tuyệt đối

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Các phần xếp chồng

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Thanh cơ cấu 100%

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value	Bảng nguồn	Hàng	Ô có nhãn
A · Đọc	4 mục			
A · Dựng	6 mục			
B · Đọc	3 mục			
B · Dựng	5 mục			
		1	0	Cột 1: Thành phần | Cột 2: Giá trị nguồn

Nội dung nguồn để tra cứu

Thanh chồng số tuyệt đối

A có 4+6=10; B có 3+5=8 mục.

Dữ liệu đầy đủ

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

Cần bật JavaScript để xem biểu đồ và bảng dữ liệu cục bộ.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-stacked-absolute.html

SHA-256: a476038eac33b8519eda8a2b48fb4d6b218c674117302526020cdac295e886b0

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-stacked-absolute.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Hao hụt qua các bước

library:chart-funnel

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Hao hụt qua các bước — phần đọc

Mục đích: Cùng một nhóm:20→12→6 mục qua ba bước.

Cách dùng: Cùng một nhóm:20→12→6 mục qua ba bước. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Khung và kích thước: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

Họ và biến thể: funnel / same-cohort-stages / distinct

sourceNote: Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Tên trong dữ liệu nguồn: Phễu theo bước

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Hao hụt qua các bước

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value	Bảng nguồn	Hàng	Ô có nhãn
Tiếp nhận	20 mục			
Xử lý	12 mục			
Hoàn tất	6 mục			
		1	0	Cột 1: Thành phần | Cột 2: Giá trị nguồn

Nội dung nguồn để tra cứu

Phễu theo bước

Cùng một nhóm:20→12→6 mục qua ba bước.

Dữ liệu đầy đủ

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

Cần bật JavaScript để xem biểu đồ và bảng dữ liệu cục bộ.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-funnel.html

SHA-256: 5e19a370f96ff8f95bc7aa89eac9721eb19120e73b4840369d0e95ad6c56d700

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-funnel.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Cơ cấu bằng diện tích

library:chart-treemap

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Cơ cấu bằng diện tích — phần đọc

Mục đích: Ba phần 50,30,20 mục; tổng 100.

Cách dùng: Ba phần 50,30,20 mục; tổng 100. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Khung và kích thước: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

Họ và biến thể: area-partition / flat-parts / distinct

sourceNote: Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Tên trong dữ liệu nguồn: Ô diện tích cơ cấu

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Cơ cấu bằng diện tích

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value	Bảng nguồn	Hàng	Ô có nhãn
A	50 mục			
B	30 mục			
C	20 mục			
		1	0	Cột 1: Thành phần | Cột 2: Giá trị nguồn

Nội dung nguồn để tra cứu

Ô diện tích cơ cấu

Ba phần 50,30,20 mục; tổng 100.

Dữ liệu đầy đủ

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

Cần bật JavaScript để xem biểu đồ và bảng dữ liệu cục bộ.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-treemap.html

SHA-256: 33e9008f747100a6401d7a7f1fecfdd7864f004047c9b67f05af12af41dc9d7b

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-treemap.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Thanh hai phía

library:chart-diverging

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Thanh hai phía — phần đọc

Mục đích: Thay đổi: A−4; B+6; C−2; D+3 mục.

Cách dùng: Thay đổi: A−4; B+6; C−2; D+3 mục. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Khung và kích thước: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

Họ và biến thể: comparison / signed / meaningful_variant

sourceNote: Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Thanh hai phía

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value	Bảng nguồn	Hàng	Ô có nhãn
A	−4 mục			
B	+6 mục			
C	−2 mục			
D	+3 mục			
		1	0	Cột 1: Thành phần | Cột 2: Giá trị nguồn

Nội dung nguồn để tra cứu

Thanh hai phía

Thay đổi: A−4; B+6; C−2; D+3 mục.

Dữ liệu đầy đủ

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

Cần bật JavaScript để xem biểu đồ và bảng dữ liệu cục bộ.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-diverging.html

SHA-256: 895633dc504abca2ae220eeacbaaae2cbd07f23e11e9d980d78cc82a56c00e6d


Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-diverging.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Khoảng trên trục thời gian

library:chart-gantt

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Khoảng trên trục thời gian — phần đọc

Mục đích: A ngày 1–3; B ngày 3–6; C ngày 5–8.

Cách dùng: A ngày 1–3; B ngày 3–6; C ngày 5–8. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Khung và kích thước: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

Họ và biến thể: time-interval / task-rows / distinct

sourceNote: Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Tên trong dữ liệu nguồn: Lịch công việc

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Khoảng trên trục thời gian

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Dải trạng thái theo thời gian

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value	Bảng nguồn	Hàng	Ô có nhãn
A	Ngày 1–3			
B	Ngày 3–6			
C	Ngày 5–8			
		1	0	Cột 1: Thành phần | Cột 2: Giá trị nguồn

Nội dung nguồn để tra cứu

Lịch công việc

A ngày 1–3; B ngày 3–6; C ngày 5–8.

Dữ liệu đầy đủ

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

Cần bật JavaScript để xem biểu đồ và bảng dữ liệu cục bộ.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-gantt.html

SHA-256: 1ad7a12e4089d4015567b42185fc7ace55c5133d75cb2d82d5a81a335c1a1cc0


Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-gantt.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Cột theo nhóm

library:chart-grouped

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Cột theo nhóm — phần đọc

Mục đích: A:4/7; B:6/5; C:3/8 mục cho Đọc/Dựng.

Cách dùng: A:4/7; B:6/5; C:3/8 mục cho Đọc/Dựng. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Khung và kích thước: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

Họ và biến thể: comparison / grouped-series / meaningful_variant

sourceNote: Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Cột theo nhóm

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value	Bảng nguồn	Hàng	Ô có nhãn
A · Đọc/Dựng	4 / 7 mục			
B · Đọc/Dựng	6 / 5 mục			
C · Đọc/Dựng	3 / 8 mục			
		1	0	Cột 1: Thành phần | Cột 2: Giá trị nguồn

Nội dung nguồn để tra cứu

Cột theo nhóm

A:4/7; B:6/5; C:3/8 mục cho Đọc/Dựng.

Dữ liệu đầy đủ

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

Cần bật JavaScript để xem biểu đồ và bảng dữ liệu cục bộ.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-grouped.html

SHA-256: ec19fb9cdd4c1c40da7dccbf5a6d03b93205bd15877523627bb383b2c6958115

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-grouped.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Cột và đường cùng trục

library:chart-combo

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Cột và đường cùng trục — phần đọc

Mục đích: Số tiếp nhận 4/7/9; số hoàn tất 3/5/8 mục.

Cách dùng: Số tiếp nhận 4/7/9; số hoàn tất 3/5/8 mục. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Khung và kích thước: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

Họ và biến thể: ordered-series / bar-line-same-unit / meaningful_variant

sourceNote: Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Cột và đường cùng trục

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value	Bảng nguồn	Hàng	Ô có nhãn
Kỳ 1 · Nhận/Xong	4 / 3 mục			
Kỳ 2 · Nhận/Xong	7 / 5 mục			
Kỳ 3 · Nhận/Xong	9 / 8 mục			
		1	0	Cột 1: Thành phần | Cột 2: Giá trị nguồn

Nội dung nguồn để tra cứu

Cột và đường cùng trục

Số tiếp nhận 4/7/9; số hoàn tất 3/5/8 mục.

Dữ liệu đầy đủ

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

Cần bật JavaScript để xem biểu đồ và bảng dữ liệu cục bộ.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-combo.html

SHA-256: 068b56d9879c06239a7a89add2540732c3f7608937b2e30fa05a8efc9ed3bcac


Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-combo.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

So sánh hai lần đo

library:chart-slope

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



So sánh hai lần đo — phần đọc

Mục đích: A 4→7; B 8→6; C 2→5 mục.

Cách dùng: A 4→7; B 8→6; C 2→5 mục. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Khung và kích thước: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

Họ và biến thể: paired-comparison / two-period-slope / distinct

sourceNote: Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Tên trong dữ liệu nguồn: Độ dốc giữa hai kỳ

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: So sánh hai lần đo

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Hai đầu theo nhóm

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value	Bảng nguồn	Hàng	Ô có nhãn
A	4→7 mục			
B	8→6 mục			
C	2→5 mục			
		1	0	Cột 1: Thành phần | Cột 2: Giá trị nguồn

Nội dung nguồn để tra cứu

Độ dốc giữa hai kỳ

A 4→7; B 8→6; C 2→5 mục.

Dữ liệu đầy đủ

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

Cần bật JavaScript để xem biểu đồ và bảng dữ liệu cục bộ.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-slope.html

SHA-256: cf6be55a1b4c73f000b550f85ca67c7fa09b969254fcedfdf14e47eee078ffcd

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-slope.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Hai đầu theo nhóm

library:chart-dumbbell

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Hai đầu theo nhóm — phần đọc

Mục đích: A 3→7; B 5→8; C 2→6 mục.

Cách dùng: A 3→7; B 5→8; C 2→6 mục. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Khung và kích thước: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

Họ và biến thể: paired-comparison / two-endpoints-by-row / meaningful_variant

sourceNote: Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Hai đầu theo nhóm

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value	Bảng nguồn	Hàng	Ô có nhãn
A	3→7 mục			
B	5→8 mục			
C	2→6 mục			
		1	0	Cột 1: Thành phần | Cột 2: Giá trị nguồn

Nội dung nguồn để tra cứu

Hai đầu theo nhóm

A 3→7; B 5→8; C 2→6 mục.

Dữ liệu đầy đủ

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

Cần bật JavaScript để xem biểu đồ và bảng dữ liệu cục bộ.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-dumbbell.html

SHA-256: a5d39e865a29e1a9bf36bce27dab7027541d6c0e0003f38b9b6313866ed84a95


Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-dumbbell.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Thực tế và mục tiêu

library:chart-bullet

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Thực tế và mục tiêu — phần đọc

Mục đích: Thực tế 7; mục tiêu 9; thang 0–12 mục.

Cách dùng: Thực tế 7; mục tiêu 9; thang 0–12 mục. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Khung và kích thước: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

Họ và biến thể: comparison / actual-target / meaningful_variant

sourceNote: Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Thực tế và mục tiêu

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value	Bảng nguồn	Hàng	Ô có nhãn
Thực tế	7 mục			
Mục tiêu	9 mục			
Thang đo	0–12 mục			
		1	0	Cột 1: Thành phần | Cột 2: Giá trị nguồn

Nội dung nguồn để tra cứu

Thực tế và mục tiêu

Thực tế 7; mục tiêu 9; thang 0–12 mục.

Dữ liệu đầy đủ

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

Cần bật JavaScript để xem biểu đồ và bảng dữ liệu cục bộ.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-bullet.html

SHA-256: ea8a716af86e083f5f3660fc2b08c392e9b9d0ea7c99f92b2062e77246837acf

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-bullet.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Chấm có trục so sánh

library:chart-lollipop

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Chấm có trục so sánh — phần đọc

Mục đích: A 4; B 7; C 9 mục; trục 0–10.

Cách dùng: A 4; B 7; C 9 mục; trục 0–10. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Khung và kích thước: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

Họ và biến thể: comparison / stem-dot / alias

sourceNote: Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Chấm có trục so sánh

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value	Bảng nguồn	Hàng	Ô có nhãn
A	4 mục			
B	7 mục			
C	9 mục			
		1	0	Cột 1: Thành phần | Cột 2: Giá trị nguồn

Nội dung nguồn để tra cứu

Chấm có trục so sánh

A 4; B 7; C 9 mục; trục 0–10.

Dữ liệu đầy đủ

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

Cần bật JavaScript để xem biểu đồ và bảng dữ liệu cục bộ.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-lollipop.html

SHA-256: c45726a49a9e15b96e5a07349b9648f0c708e31208b2c840ea092e8483c00c67


Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-lollipop.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Đường nhỏ theo nhóm

library:chart-sparklines

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Đường nhỏ theo nhóm — phần đọc

Mục đích: A 2/4/3/6; B 5/3/4/7 mục; cùng thang 0–10.

Cách dùng: A 2/4/3/6; B 5/3/4/7 mục; cùng thang 0–10. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Khung và kích thước: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

Họ và biến thể: ordered-series / faceted-compact / meaningful_variant

sourceNote: Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Đường nhỏ theo nhóm

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value	Bảng nguồn	Hàng	Ô có nhãn
A · Kỳ 1–4	2 / 4 / 3 / 6 mục			
B · Kỳ 1–4	5 / 3 / 4 / 7 mục			
		1	0	Cột 1: Thành phần | Cột 2: Giá trị nguồn

Nội dung nguồn để tra cứu

Đường nhỏ theo nhóm

A 2/4/3/6; B 5/3/4/7 mục; cùng thang 0–10.

Dữ liệu đầy đủ

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

Cần bật JavaScript để xem biểu đồ và bảng dữ liệu cục bộ.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-sparklines.html

SHA-256: cef540bbe40823b84d206e9cb0dffa414abb8b02f16bcb106963919d05fd9ae0

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-sparklines.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Lịch có giá trị

library:chart-calendar-density

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Lịch có giá trị — phần đọc

Mục đích: Ba tuần minh họa, mỗi ngày 0–4 mục.

Cách dùng: Ba tuần minh họa, mỗi ngày 0–4 mục. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Khung và kích thước: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

Họ và biến thể: value-matrix / calendar-grid / meaningful_variant

sourceNote: Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Lịch có giá trị

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value	Bảng nguồn	Hàng	Ô có nhãn
Ngày1	0 mục			
Ngày2	3 mục			
Ngày3	1 mục			
Ngày4	4 mục			
Ngày5	2 mục			
Ngày6	0 mục			
Ngày7	3 mục			
Ngày8	1 mục			
Ngày9	4 mục			
Ngày10	2 mục			
Ngày11	0 mục			
Ngày12	3 mục			
Ngày13	1 mục			
Ngày14	4 mục			
Ngày15	2 mục			
Ngày16	0 mục			

label	value	Bảng nguồn	Hàng	Ô có nhãn
Ngày17	3 mục			
Ngày18	1 mục			
Ngày19	4 mục			
Ngày20	2 mục			
Ngày21	0 mục			
		1	0	Cột 1: Thành phần | Cột 2: Giá trị nguồn

Nội dung nguồn để tra cứu

Lịch có giá trị

Ba tuần minh họa, mỗi ngày 0–4 mục.

Dữ liệu đầy đủ

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

Cần bật JavaScript để xem biểu đồ và bảng dữ liệu cục bộ.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-calendar-density.html

SHA-256: b0b53a43049e01c2b779e5bbbd8884f57c60604b928a1a9929be079c324d7dd9


Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-calendar-density.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Dải trạng thái theo thời gian

library:chart-state-timeline

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Dải trạng thái theo thời gian — phần đọc

Mục đích: Ngày 1–2 Chờ;3–5 Làm;6–8 Kiểm.

Cách dùng: Ngày 1–2 Chờ;3–5 Làm;6–8 Kiểm. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Khung và kích thước: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

Họ và biến thể: time-interval / state-segments / meaningful_variant

sourceNote: Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Dải trạng thái theo thời gian

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value	Bảng nguồn	Hàng	Ô có nhãn
Chờ	Ngày 1–2			
Làm	Ngày 3–5			
Kiểm	Ngày 6–8			
		1	0	Cột 1: Thành phần | Cột 2: Giá trị nguồn

Nội dung nguồn để tra cứu

Dải trạng thái theo thời gian

Ngày 1–2 Chờ;3–5 Làm;6–8 Kiểm.

Dữ liệu đầy đủ

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

Cần bật JavaScript để xem biểu đồ và bảng dữ liệu cục bộ.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-state-timeline.html

SHA-256: 0d99ad78c7454158dd9783d2b78304542c003d3414d146d9fb3af3c5d0d3c544


Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-state-timeline.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Giữ lại theo nhóm bắt đầu

library:chart-cohort

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Giữ lại theo nhóm bắt đầu — phần đọc

Mục đích: Ba nhóm; tỷ lệ ở kỳ 0 luôn 100%.

Cách dùng: Ba nhóm; tỷ lệ ở kỳ 0 luôn 100%. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Khung và kích thước: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

Họ và biến thể: value-matrix / relative-age-retention / meaningful_variant

sourceNote: Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Giữ lại theo nhóm bắt đầu

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value	Bảng nguồn	Hàng	Ô có nhãn
Nhóm A · Kỳ 0/1/2	100 / 70 / 50%			
Nhóm B · Kỳ 0/1	100 / 80%			
Nhóm C · Kỳ 0	100%			
		1	0	Cột 1: Thành phần | Cột 2: Giá trị nguồn

Nội dung nguồn để tra cứu

Giữ lại theo nhóm bắt đầu

Ba nhóm; tỷ lệ ở kỳ 0 luôn 100%.

Dữ liệu đầy đủ

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

Cần bật JavaScript để xem biểu đồ và bảng dữ liệu cục bộ.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-cohort.html

SHA-256: d3a0fa985d65d85d5b53fff27b2e8e73f33c1a1a7c8d21f954336911a0cb152e


Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-cohort.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Quan hệ phụ thuộc

library:chart-dependency-network

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Quan hệ phụ thuộc — phần đọc

Mục đích: A→B; A→C; B→D; C→D.

Cách dùng: A→B; A→C; B→D; C→D. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Khung và kích thước: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

Họ và biến thể: dependency / directed-prerequisites / distinct

sourceNote: Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Quan hệ phụ thuộc

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value	Bảng nguồn	Hàng	Ô có nhãn
Cạnh	A→B			
Cạnh	A→C			
Cạnh	B→D			
Cạnh	C→D			
		1	0	Cột 1: Thành phần | Cột 2: Giá trị nguồn

Nội dung nguồn để tra cứu

Quan hệ phụ thuộc

A→B; A→C; B→D; C→D.

Dữ liệu đầy đủ

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

Cần bật JavaScript để xem biểu đồ và bảng dữ liệu cục bộ.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-dependency-network.html

SHA-256: e05223f8ee03de01015c80a5800e713f9d2b6838b2ea69c8be210b6f8d07f7fa


Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-dependency-network.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Luồng có lượng

library:chart-sankey

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Luồng có lượng — phần đọc

Mục đích: A 10 mục chia thành B 6 và C 4.

Cách dùng: A 10 mục chia thành B 6 và C 4. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Khung và kích thước: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

Họ và biến thể: quantified-flow / conserved-branch / distinct

sourceNote: Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Luồng có lượng

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value	Bảng nguồn	Hàng	Ô có nhãn
A→B	6 mục			
A→C	4 mục			
Tổng vào/ra	10 / 10 mục			
		1	0	Cột 1: Thành phần | Cột 2: Giá trị nguồn

Nội dung nguồn để tra cứu

Luồng có lượng

A 10 mục chia thành B 6 và C 4.

Dữ liệu đầy đủ

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

Cần bật JavaScript để xem biểu đồ và bảng dữ liệu cục bộ.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-sankey.html

SHA-256: 845bec4b9c8806a57211ea3b8a01684d9471a1f0bc70fa4172898f24ef7d7b0a


Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-sankey.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Đối chiếu nhiều tiêu chí

library:chart-parallel

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Đối chiếu nhiều tiêu chí — phần đọc

Mục đích: Ba tiêu chí đều thang 0–10 điểm; hai nhóm A/B.

Cách dùng: Ba tiêu chí đều thang 0–10 điểm; hai nhóm A/B. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Khung và kích thước: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

Họ và biến thể: parallel-coordinates / independent-dimensions / distinct

sourceNote: Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Tên trong dữ liệu nguồn: Nhiều tiêu chí song song

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Đối chiếu nhiều tiêu chí

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value	Bảng nguồn	Hàng	Ô có nhãn
A · X/Y/Z	2 / 8 / 4			
B · X/Y/Z	7 / 3 / 9			
		1	0	Cột 1: Thành phần | Cột 2: Giá trị nguồn

Nội dung nguồn để tra cứu

Nhiều tiêu chí song song

Ba tiêu chí đều thang 0–10 điểm; hai nhóm A/B.

Dữ liệu đầy đủ

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

Cần bật JavaScript để xem biểu đồ và bảng dữ liệu cục bộ.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-parallel.html

SHA-256: cd9782fc3fed5abe4f47b9f7776c1531ab16cce0f40b442e0eccca1d43d13e08


Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-parallel.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Mở, cao, thấp và đóng

library:chart-candlestick

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Mở, cao, thấp và đóng — phần đọc

Mục đích: Ba kỳ; mở/cao/thấp/đóng trên thang 0–10 điểm minh họa.

Cách dùng: Ba kỳ; mở/cao/thấp/đóng trên thang 0–10 điểm minh họa. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Khung và kích thước: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

Họ và biến thể: ohlc / open-high-low-close / distinct

sourceNote: Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Tên trong dữ liệu nguồn: Nến khoảng và hai thời điểm

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Mở, cao, thấp và đóng

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value	Bảng nguồn	Hàng	Ô có nhãn
Kỳ 1 · Mở/Cao/Thấp/Đóng	4 / 8 / 2 / 6			
Kỳ 2 · Mở/Cao/Thấp/Đóng	6 / 9 / 3 / 5			
Kỳ 3 · Mở/Cao/Thấp/Đóng	5 / 10 / 4 / 8			
		1	0	Cột 1: Thành phần | Cột 2: Giá trị nguồn

Nội dung nguồn để tra cứu

Nến khoảng và hai thời điểm

Ba kỳ; mở/cao/thấp/đóng trên thang 0–10 điểm minh họa.

Dữ liệu đầy đủ

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

Cần bật JavaScript để xem biểu đồ và bảng dữ liệu cục bộ.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-candlestick.html

SHA-256: 5e6911e87d6c9d7752ede63351a9e99c1ca302abef2d2e60d4ba16d38c5f45a7

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-candlestick.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Sơ đồ vùng minh họa

library:chart-regional-map

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Sơ đồ vùng minh họa — phần đọc

Mục đích: Ba vùng A 4; B 7; C 2 mục. Hình không theo địa lý thật.

Cách dùng: Ba vùng A 4; B 7; C 2 mục. Hình không theo địa lý thật. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Khung và kích thước: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

Họ và biến thể: schematic-regions / invented-regions / distinct

sourceNote: Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Tên trong dữ liệu nguồn: Bản đồ vùng sơ đồ

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Sơ đồ vùng minh họa

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value	Bảng nguồn	Hàng	Ô có nhãn
Vùng A	4 mục			
Vùng B	7 mục			
Vùng C	2 mục			
		1	0	Cột 1: Thành phần | Cột 2: Giá trị nguồn

Nội dung nguồn để tra cứu

Bản đồ vùng sơ đồ

Ba vùng A 4; B 7; C 2 mục. Hình không theo địa lý thật.

Dữ liệu đầy đủ

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

Cần bật JavaScript để xem biểu đồ và bảng dữ liệu cục bộ.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-regional-map.html

SHA-256: 34cc48a57f5b132591ef7b32a29a9245d3b0519c5a4a419094dbfe05807114b5

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-regional-map.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Chỉ số kèm bảng số

library:chart-kpi-table

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Chỉ số kèm bảng số — phần đọc

Mục đích: Tổng 15 mục = Đọc 6 + Dựng 5 + Kiểm 4.

Cách dùng: Tổng 15 mục = Đọc 6 + Dựng 5 + Kiểm 4. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Khung và kích thước: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

Họ và biến thể: numeric-summary / total-plus-rows / distinct

sourceNote: Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Tên trong dữ liệu nguồn: Chỉ số và bảng chi tiết

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Chỉ số kèm bảng số

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value	Bảng nguồn	Hàng	Ô có nhãn
Tổng	15 mục			
Đọc	6 mục			
Dựng	5 mục			
Kiểm	4 mục			
		1	0	Cột 1: Thành phần | Cột 2: Giá trị nguồn

Nội dung nguồn để tra cứu

Chỉ số và bảng chi tiết

Tổng 15 mục = Đọc 6 + Dựng 5 + Kiểm 4.

Dữ liệu đầy đủ

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

Cần bật JavaScript để xem biểu đồ và bảng dữ liệu cục bộ.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-kpi-table.html

SHA-256: f79229bc418d4b1cf067a9937cb195d96b3d2a53b2e14534baf5bb8d4719acb0

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-kpi-table.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Chuỗi có ngưỡng theo dõi

library:chart-monitored-series

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Chuỗi có ngưỡng theo dõi — phần đọc

Mục đích: Bốn kỳ 2/5/4/8; ngưỡng 6 mục.

Cách dùng: Bốn kỳ 2/5/4/8; ngưỡng 6 mục. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Khung và kích thước: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

Họ và biến thể: ordered-series / reference-threshold / meaningful_variant

sourceNote: Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Chuỗi có ngưỡng theo dõi

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value	Bảng nguồn	Hàng	Ô có nhãn
Kỳ 1–4	2 / 5 / 4 / 8 mục			
Ngưỡng	6 mục			
		1	0	Cột 1: Thành phần | Cột 2: Giá trị nguồn

Nội dung nguồn để tra cứu

Chuỗi có ngưỡng theo dõi

Bốn kỳ 2/5/4/8; ngưỡng 6 mục.

Dữ liệu đầy đủ

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

Cần bật JavaScript để xem biểu đồ và bảng dữ liệu cục bộ.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-monitored-series.html

SHA-256: 7e14b30ec5a1768f56ac249c18063283755e38f868cc32e05f085b2f057a20e4


Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-monitored-series.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Cây điều kiện

library:chart-decision-tree

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Cây điều kiện — phần đọc

Mục đích: Hai điều kiện: có nguồn và cần duyệt; ba hướng đi.

Cách dùng: Hai điều kiện: có nguồn và cần duyệt; ba hướng đi. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Khung và kích thước: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

Họ và biến thể: decision-rules / conditional-branches / distinct

sourceNote: Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Tên trong dữ liệu nguồn: Cây lựa chọn

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Cây điều kiện

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value	Bảng nguồn	Hàng	Ô có nhãn
Chưa có nguồn	Bổ sung			
Có nguồn · Cần duyệt	Xin duyệt			
Có nguồn · Không cần duyệt	Dựng			
		1	0	Cột 1: Thành phần | Cột 2: Giá trị nguồn

Nội dung nguồn để tra cứu

Cây lựa chọn

Hai điều kiện: có nguồn và cần duyệt; ba hướng đi.

Dữ liệu đầy đủ

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

Cần bật JavaScript để xem biểu đồ và bảng dữ liệu cục bộ.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-decision-tree.html

SHA-256: fdafd26d7b275b0a0f2caa8bbd49a63f35c19d38c812b2f8f74da1ddbfb72558


Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-decision-tree.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Hành trình và điểm cần cải thiện

library:chart-journey-comparison

Hình tĩnh toàn khung 16:9; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Hành trình và điểm cần cải thiện — phần đọc

Mục đích: Ba bước; đối chiếu hành động, điểm khó và cách cải thiện.

Cách dùng: Ba bước; đối chiếu hành động, điểm khó và cách cải thiện. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Khung và kích thước: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

Họ và biến thể: journey-matrix / steps-pain-improvement / distinct

sourceNote: Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

unitNote: Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Tên trong dữ liệu nguồn: Hành trình theo bước

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Hành trình và điểm cần cải thiện

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

label	value	Bảng nguồn	Hàng	Ô có nhãn
Đọc	Đọc tài liệu / Thiếu nguồn / Bổ sung nguồn			
Dựng	Dựng mẫu / Vai trò chưa rõ / Ánh xạ vai trò			
Kiểm	Kiểm đầu ra / Lỗi hiển thị / Sửa lại			
		1	0	Cột 1: Thành phần | Cột 2: Giá trị nguồn

Nội dung nguồn để tra cứu

Hành trình theo bước

Ba bước; đối chiếu hành động, điểm khó và cách cải thiện.

Dữ liệu đầy đủ

Dữ liệu gốc dùng cho biểu đồ

Thành phần | Giá trị nguồn

Nguồn: dữ liệu mẫu dùng để minh họa cách đọc, không phải kết quả vận hành MELAB. Nhãn đặt ngoài hình nếu không đủ chỗ; không thay dữ liệu để vừa bố cục.

Cần bật JavaScript để xem biểu đồ và bảng dữ liệu cục bộ.

Tệp nguồn: assets/specimens/chart-journey-comparison.html

SHA-256: fb673a1ae4fc88fcab4b3ca84e8f37ba1825a905b8cfd7a7688d509c04c261a9


Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/chart-journey-comparison.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Năm bước thực hành


library:reading-five-actions

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Năm bước thực hành — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Năm bước thực hành — phần đọc

Mục đích: Mẫu hiển thị trực tiếp; giữ nội dung, dữ liệu và nguồn.

Cách dùng: Mẫu hiển thị trực tiếp; giữ nội dung, dữ liệu và nguồn. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Năm bước thực hành

Nội dung nguồn để tra cứu

Năm bước thực hành

DESIGN.md

Một bộ quy tắc. Năm cách thực hành.

Giữ điều hữu ích và biến nó thành cách làm có thể kiểm.

01

Đọc nguồn

Chọn tài liệu và tách dữ kiện khỏi suy luận.

02

Chọn cấu trúc

Nhóm nội dung theo việc người đọc cần hiểu.

03

Viết bản thử

Giữ điều kiện, giới hạn và nguồn ngay cạnh ý.

04

Kiểm đầu ra

Xem bản hiển thị; sửa lỗi trước khi dùng.

05

Tái sử dụng

Lưu mẫu cùng cách chọn và bằng chứng kiểm.

Tệp nguồn: assets/specimens/reading-five-actions.html

SHA-256: db1bbe16dc09ba3782ecf85e44e20d3a64a609689c6aa77c9dc241c91035d85a

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/reading-five-actions.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Bảng hình tham chiếu


library:reading-moodboard

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Bảng hình tham chiếu — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Bảng hình tham chiếu — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Bảng hình tham chiếu — phần đọc

Mục đích: Mẫu hiển thị trực tiếp; giữ nội dung, dữ liệu và nguồn.

Cách dùng: Mẫu hiển thị trực tiếp; giữ nội dung, dữ liệu và nguồn. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Bảng hình tham chiếu

Nội dung nguồn để tra cứu

Bảng hình tham chiếu

BẢNG HÌNH THAM CHIẾU

Vật liệu, hình dáng, cách kết hợp.

Ảnh dọc 5:11 Thay ảnh đúng tỷ lệ

Vân dọc 01

Ảnh ngang 20:11 Thay ảnh đúng tỷ lệ

Mảng ngang 01

Ảnh ngang 20:11 Thay ảnh đúng tỷ lệ

Mảng ngang 02

Ảnh dọc 5:11 Thay ảnh đúng tỷ lệ

Vân dọc 02

Ảnh chi tiết 10:11 Thay ảnh đúng tỷ lệ

Chi tiết 01

Ảnh chi tiết 10:11 Thay ảnh đúng tỷ lệ

Chi tiết 02

Ảnh ngang 10:11 Thay ảnh đúng tỷ lệ

Chi tiết 03

Ảnh dọc 10:11 Thay ảnh đúng tỷ lệ

Chi tiết 04

01 / Chất liệu

Chọn ảnh rõ vân, giữ nguồn và điều kiện chụp.

02 / Hình dáng

So sánh đường nét và tỷ lệ trong từng ô ảnh.

03 / Cách kết hợp

Đối chiếu sắc độ và nhịp ảnh trong cùng một khối.

Tệp nguồn: assets/specimens/reading-moodboard.html

SHA-256: a9810a3c085c1271405b19780758868f11da6b1e5465a9b57436f53ea6a9912f

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/reading-moodboard.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Bảng so sánh

library:reading-comparison-table

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Bảng so sánh — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Thời gian kiểm · phút	24	30	20
Lượt chỉnh sửa · lượt	2	3	1
Mục còn chờ · mục	4	4	4

MELAB · bộ số liệu minh họa, cùng một kỳ mẫu.

Các số liệu này được tạo để minh họa cách đọc bảng; không phải kết quả vận hành thực tế.

Mỗi dòng có **đơn vị** riêng. Chỉ so sánh giữa các nhóm trong cùng một dòng.

Cột Nhóm A được chọn để hướng người đọc. Việc chọn cột không có nghĩa nhóm này tốt nhất ở mọi phép đo.

Bảng so sánh — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Bảng so sánh — phần đọc

Mục đích: Mẫu hiển thị trực tiếp; giữ nội dung, dữ liệu và nguồn.

Cách dùng: Mẫu hiển thị trực tiếp; giữ nội dung, dữ liệu và nguồn. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Bảng so sánh

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

Bảng nguồn	Hàng	Ô có nhãn
1	0	Cột 1: Phép đo / đơn vị | Cột 2: NHÓM A | Cột 3: NHÓM B | Cột 4: NHÓM C
1	1	Phép đo / đơn vị: Việc tiếp nhận · việc | NHÓM A: NHÓM A12 | NHÓM B: NHÓM B10 | NHÓM C: NHÓM C14
1	2	Phép đo / đơn vị: Việc hoàn tất · việc | NHÓM A: NHÓM A8 | NHÓM B: NHÓM B6 | NHÓM C: NHÓM C10
1	3	Phép đo / đơn vị: Thời gian kiểm · phút | NHÓM A: NHÓM A24 | NHÓM B: NHÓM B30 | NHÓM C: NHÓM C20
1	4	Phép đo / đơn vị: Lượt chỉnh sửa · lượt | NHÓM A: NHÓM A2 | NHÓM B: NHÓM B3 | NHÓM C: NHÓM C1
1	5	Phép đo / đơn vị: Mục còn chờ · mục | NHÓM A: NHÓM A4 | NHÓM B: NHÓM B4 | NHÓM C: NHÓM C4

Nội dung nguồn để tra cứu

Bảng so sánh

So sánh cùng đơn vị.

Ba nhóm · năm phép đo

Phép đo / đơn vị | NHÓM A | NHÓM B | NHÓM C

Việc tiếp nhận · việc | NHÓM A 12 | NHÓM B 10 | NHÓM C 14

Việc hoàn tất · việc | NHÓM A 8 | NHÓM B 6 | NHÓM C 10

Thời gian kiểm · phút | NHÓM A 24 | NHÓM B 30 | NHÓM C 20

Lượt chỉnh sửa · lượt | NHÓM A 2 | NHÓM B 3 | NHÓM C 1

Mục còn chờ · mục | NHÓM A 4 | NHÓM B 4 | NHÓM C 4

MELAB · bộ số liệu minh họa, cùng một kỳ mẫu.

Các số liệu này được tạo để minh họa cách đọc bảng; không phải kết quả vận hành thực tế.

Mỗi dòng có đơn vị riêng. Chỉ so sánh giữa các nhóm trong cùng một dòng.

Cột Nhóm A được chọn để hướng người đọc. Việc chọn cột không có nghĩa nhóm này tốt nhất ở mọi phép đo.

Tệp nguồn: assets/specimens/reading-comparison-table.html

SHA-256: 647d44887a5461b1a1a88151915fcb76bd06d6ebaf42dbec473a8c96c92456ed

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/reading-comparison-table.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Biểu đồ có ngữ cảnh


library:reading-quantitative-chart

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Biểu đồ có ngữ cảnh — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Biểu đồ có ngữ cảnh — phần đọc

Mục đích: Mẫu hiển thị trực tiếp; giữ nội dung, dữ liệu và nguồn.

Cách dùng: Mẫu hiển thị trực tiếp; giữ nội dung, dữ liệu và nguồn. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Biểu đồ có ngữ cảnh

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ có ngữ cảnh

Nhóm Xong cao hơn nhóm Làm.

Số công việc mẫu

Tạo

8

Làm

6

Xong

10

0 4 8 12

Thang tuyến tính từ 0 đến 12; chiều dài biểu thị số công việc.

MELAB · dữ liệu minh họa 8 / 6 / 10.

10 việc xong so với 6 việc đang làm. Cùng kỳ mẫu; không phải kết quả kinh doanh.

Chênh lệch Xong − Làm: +4 công việc mẫu. Trục bắt đầu từ 0 và dùng cùng thang đo cho cả ba nhóm.

Tệp nguồn: assets/specimens/reading-quantitative-chart.html

SHA-256: 6dc76e60a654191a31de6c3d5bd419fb9f1c2da18071c2f3f3b2f05dc3340a36


Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/reading-quantitative-chart.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Lời trích có nguồn

library:reading-attributed-quote

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Lời trích có nguồn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



MELAB · lời trích minh họa cho bố cục, không phải phát ngôn thật.

Thẻ riêng · cặp dấu trích




> Giữ điều có ích, đặt điều kiện ngay cạnh kết luận. Một cấu trúc rõ giúp người đọc biết việc tiếp theo.

MELAB · lời trích minh họa cho bố cục, không phải phát ngôn thật.

Lời trích có nguồn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Lời trích có nguồn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 4/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Lời trích có nguồn — phần đọc

Mục đích: Mẫu hiển thị trực tiếp; giữ nội dung, dữ liệu và nguồn.

Cách dùng: Mẫu hiển thị trực tiếp; giữ nội dung, dữ liệu và nguồn. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Lời trích có nguồn

Nội dung nguồn để tra cứu

Lời trích có nguồn

Một lời trích. Một nguồn rõ.

Thẻ riêng · dấu mở lớn

[Hình: Ảnh minh họa tạo riêng: đồ dùng học tập MELAB]

Giữ điều có ích, đặt điều kiện ngay cạnh kết luận. Một cấu trúc rõ giúp người đọc biết việc tiếp theo.MELAB · lời trích minh họa cho bố cục, không phải phát ngôn thật.

Thẻ riêng · cặp dấu trích

[Hình: Ảnh minh họa tạo riêng: đồ dùng học tập MELAB]

Giữ điều có ích, đặt điều kiện ngay cạnh kết luận. Một cấu trúc rõ giúp người đọc biết việc tiếp theo.MELAB · lời trích minh họa cho bố cục, không phải phát ngôn thật.

Trong bài nhiều chữ · dấu nhỏ

Giữ điều có ích, đặt điều kiện ngay cạnh kết luận. Một cấu trúc rõ giúp người đọc biết việc tiếp theo. - MELAB · lời trích minh họa cho bố cục, không phải phát ngôn thật.

MELAB · lời trích minh họa cho bố cục, không phải phát ngôn thật.

Hai câu dùng để minh họa một khối lời trích có nguồn. Dấu trích đi cùng nội dung; không thêm đường dọc đầu khối.

Tệp nguồn: assets/specimens/reading-attributed-quote.html

SHA-256: 07598ed25dd7c2ab0771e443f98e10a20d5d98c0a6abf2d0b65bcbf542b495ef

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/reading-attributed-quote.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Nội dung sao chép


library:reading-literal-command

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Nội dung sao chép — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Nội dung sao chép — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Nội dung sao chép — phần đọc

Mục đích: Mẫu hiển thị trực tiếp; giữ nội dung, dữ liệu và nguồn.

Cách dùng: Mẫu hiển thị trực tiếp; giữ nội dung, dữ liệu và nguồn. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Nội dung sao chép

Nội dung nguồn để tra cứu

Nội dung sao chép

Lệnh rõ câu. Dễ đọc và dùng.

BƯỚC 2 · DỰNG TRANG ĐỌC

Tạo một trang đọc theo hệ thống MELAB đã chọn.

- Chọn tổ hợp chữ theo chức năng của nội dung.
- Giữ bảy vai trò chữ với Be Vietnam Pro đã khai báo.
- Dùng nhãn chữ đậm trên nền vàng cho bước và lời mời hành động.
- Dùng xanh sapphire đậm cho từ khóa giải thích trong thân bài.
- Giữ đơn vị, điều kiện và nguồn ngay cạnh dữ liệu.

- Kiểm khoảng cách có tính cả viền và bóng.
- Kiểm bản rộng và bản hẹp trong cả hai chế độ màu.

Chia nhóm hoặc thêm trang khi nội dung không đủ chỗ.

Sao chép nội dung

Nội dung minh họa cho mẫu MELAB, được thích nghi theo quy tắc của bản đề xuất này.

Khối này chỉ để đọc và sao chép. Nút sao chép không thực thi nội dung.

Ngắt dòng hiển thị giữ nguyên dữ liệu sao chép. Đầu câu và đầu dòng nội dung được viết hoa.

Tệp nguồn: assets/specimens/reading-literal-command.html

SHA-256: 8e600dbc890be5dce3f48dfcddf36b352af571634d9d90ecab23cb842db41e8a


Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/reading-literal-command.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Đường nối và quan hệ

library:reading-connectors

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/6 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




Đường nối và quan hệ — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/6 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Điểm rẽ chung: Các nhánh giao cùng một trục; không để đoạn nối rời.

02 · Mũi tên có hướng

Trình tự đã chọn: Đọc nguồn → Dựng mẫu → Kiểm đầu ra.



Đầu mũi tên: Chỉ hướng từ nguồn tới đích; chạm đúng cạnh, thân nét dừng ở đáy đầu mũi tên.

03 · Nét đứt có chú giải


Đường nối và quan hệ — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/6 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Đường nối và quan hệ — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 4/6 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




Chú giải: Nét liền là quan hệ đã xác định; nét đứt từ Thiết kế tới Ứng dụng là đề xuất chưa xác nhận. Đường cong chỉ thay cách đi tuyến, không biểu thị hướng hay độ mạnh.

Chọn tuyến theo ý nghĩa

Đường nối và quan hệ — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 5/6 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Đường nối và quan hệ — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 6/6 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

- **Tự kiểm:** Kiểm mọi nguồn/đích, đầu mũi tên, phần giao nhau, nhãn và viền khung ở bản rộng/hẹp, sáng/tối và sau đổi kích thước. Mẫu không bảo đảm mọi mạng nút tự động bố trí đẹp.

Đường nối và quan hệ — phần đọc

Mục đích: Bốn biến thể: nhánh vuông, mũi tên, nét đứt và đường cong; giữ ý nghĩa, điểm neo và nhãn.

Cách dùng: Bốn biến thể: nhánh vuông, mũi tên, nét đứt và đường cong; giữ ý nghĩa, điểm neo và nhãn. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Đường nối và quan hệ

Nội dung nguồn để tra cứu

Đường nối và quan hệ

01 · Nhánh vuông, đường liền

Quan hệ đã xác định: Một nguồn liên hệ với nhiều nhóm; không ngụ ý thứ tự thực hiện.

Nguồn chung

Quy tắc đã chọn

Thư viện

Tài sản phù hợp

Ứng dụng

Mẫu đầu ra

Điểm rẽ chung: Các nhánh giao cùng một trục; không để đoạn nối rời.

02 · Mũi tên có hướng

Trình tự đã chọn: Đọc nguồn → Dựng mẫu → Kiểm đầu ra.

Đọc nguồn

Giữ dữ kiện và điều kiện

Dựng mẫu

Dùng cấu trúc phù hợp

Kiểm đầu ra

Đối chiếu trước khi dùng

Đầu mũi tên: Chỉ hướng từ nguồn tới đích; chạm đúng cạnh, thân nét dừng ở đáy đầu mũi tên.

03 · Nét đứt có chú giải

Quan hệ đề xuất: Cần kiểm trước khi xác nhận.

Nguồn đề xuất

Chưa xác nhận liên hệ

Nhóm cần kiểm

Đối chiếu nguồn trước khi dùng

Chú giải nét đứt: Quan hệ đề xuất, chưa xác nhận. Không dùng nét đứt chỉ để trang trí hoặc giả báo một lỗi.

04 · Đường cong giữa nhiều nút

Nhiều liên hệ: Giữ điểm nối tại cạnh nút và một hành lang riêng ở giữa hai cột.

Nghiên cứu

Nguồn cho Thư viện

Thiết kế

Cho Thư viện; đề xuất áp dụng

Nội dung

Cho Ứng dụng

Thư viện

Nguồn và tài sản đã chọn

Ứng dụng

Mẫu đầu ra cần nội dung

Chú giải: Nét liền là quan hệ đã xác định; nét đứt từ Thiết kế tới Ứng dụng là đề xuất chưa xác nhận. Đường cong chỉ thay cách đi tuyến, không biểu thị hướng hay độ mạnh.

Chọn tuyến theo ý nghĩa

Liền hay đứt: Chọn theo trạng thái quan hệ; mọi nét đứt cần nhãn hoặc chú giải ngay cạnh hình.

Có hướng hay không: Chỉ thêm đầu mũi tên khi nguồn và đích có hướng hoặc thứ tự thật. Hai chiều chỉ khi có quan hệ hai chiều được ghi rõ.

Vuông hay cong: Vuông hợp phân cấp và nhánh chung; cong hợp nhiều điểm nối giữa các nút. Không dùng độ cong để thêm nghĩa.

Điểm neo: Đo vị trí thực sau bố cục; nối giữa cạnh hoặc cổng được khai báo. Điểm nối rỗng giúp nhận ra đầu/cuối; một cổng dùng chung phải có cùng ý nghĩa.

Khoảng hở: Dành hành lang riêng, tối thiểu 16 px từ phần nét/cổng đã vẽ tới chữ; tính cả bán kính và viền cổng. Không xuyên nút, không chạm nhãn; tránh giao cắt, chia thành nhiều hình khi tuyến quá dày.

Nét và đầu mũi tên: Nét3 px; nét đứt8 px/cách6 px; đầu mũi tên dài10 px/rộng8 px trong mẫu này. Giữ cùng thông số ở các tuyến cùng vai trò; kiểm lại sau thu phóng.

Màu và nhãn: Dùng màu đủ tương phản với nền; không dựa riêng vào màu. Nhãn giải thích ý nghĩa hoặc dùng chú giải chung khi cùng loại quan hệ.

Tự kiểm: Kiểm mọi nguồn/đích, đầu mũi tên, phần giao nhau, nhãn và viền khung ở bản rộng/hẹp, sáng/tối và sau đổi kích thước. Mẫu không bảo đảm mọi mạng nút tự động bố trí đẹp.

Tệp nguồn: assets/specimens/reading-connectors.html

SHA-256: 9628ad2ada0e620cb17906c732b4eb2170d1176f2faee51cc56da192c106e778

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/reading-connectors.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Đối chiếu có và chưa có

library:reading-listing-status

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Đối chiếu có và chưa có — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Dấu tích: đã có trong ví dụ. Vuông rỗng: chưa có, kèm cách xử lý. Đây là ký hiệu để đọc, không phải ô đánh dấu.

Đối chiếu có và chưa có — phần đọc

Mục đích: Tách khả năng đã có khỏi phần còn thiếu và cách xử lý.

Cách dùng: Tách khả năng đã có khỏi phần còn thiếu và cách xử lý. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Đối chiếu có và chưa có

Nội dung nguồn để tra cứu

Đối chiếu có và chưa có

Có trong phạm vi

Nguồn đã có. Có thể mở lại tài liệu gốc.

Nội dung đã rõ. Ý chính và điều kiện nằm cùng nhóm.

Ví dụ đã kiểm. Kết quả được đối chiếu với yêu cầu.

Chưa có · cách xử lý

Thiếu nguồn. Ghi rõ phần chưa xác minh; chưa dùng làm kết luận.

Thiếu điều kiện. Tìm lại phạm vi trước khi áp dụng.

Chưa kiểm ví dụ. Thử với một đầu vào và ghi kết quả.

Dấu tích: đã có trong ví dụ. Vuông rỗng: chưa có, kèm cách xử lý. Đây là ký hiệu để đọc, không phải ô đánh dấu.

Tệp nguồn: assets/specimens/reading-listing-status.html

SHA-256: 52440420f85dc1ea2e3b3c3d8bbdc38a5ab8a7be0acb40772c2d246ead90aa32

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/reading-listing-status.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Danh sách chia mục có số

library:reading-listing-sections

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Danh sách chia mục có số — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Số 01–06 là mã tìm mục trong ví dụ này; các nhóm là chủ đề, không phải mức khó hay các bước bắt buộc.

Danh sách chia mục có số — phần đọc

Mục đích: Nhóm nhiều mục theo chủ đề; số giúp tìm lại từng mục.

Cách dùng: Nhóm nhiều mục theo chủ đề; số giúp tìm lại từng mục. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Danh sách chia mục có số

Nội dung nguồn để tra cứu

Danh sách chia mục có số

Thông tin về nguồn

01

Mục 1: Tài liệu gốc Nơi đọc lại bằng chứng và thời điểm ghi nhận.

02

Mục 2: Phạm vi áp dụng Đối tượng, thời gian và điều kiện.

Cách trình bày

03

Mục 3: Nhóm nội dung Các ý được trình bày cùng nhau.

04

Mục 4: Vai trò hình Minh họa, bằng chứng hoặc hình nền.

Cách đánh giá

05

Mục 5: Tiêu chí đánh giá Dấu hiệu cho biết bản trình bày đáp ứng yêu cầu.

06

Mục 6: Giới hạn kết luận Phần chưa đủ bằng chứng để áp dụng.

Số 01–06 là mã tìm mục trong ví dụ này; các nhóm là chủ đề, không phải mức khó hay các bước bắt buộc.

Tệp nguồn: assets/specimens/reading-listing-sections.html

SHA-256: c88bec546c787f714c4f3a4a1abbc7b56fd0bc681ead0f4db7cd19bc79f90f5c

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/reading-listing-sections.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Danh sách với dấu hình


library:reading-listing-shapes

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Danh sách với dấu hình — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Vuông vàng chỉ tách các ý ngang hàng. Hình này không mang nghĩa đã hoàn thành hoặc ưu tiên hơn.

Danh sách với dấu hình — phần đọc

Mục đích: Tách các ý ngang hàng mà không thêm nghĩa về trạng thái hay trình tự.

Cách dùng: Tách các ý ngang hàng mà không thêm nghĩa về trạng thái hay trình tự. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Danh sách với dấu hình

Nội dung nguồn để tra cứu

Danh sách với dấu hình

Điều kiện trước khi dùng mẫu

Nội dung đã chọn. Biết ý chính mà người đọc cần hiểu.

Nguồn có thể đọc lại. Giữ tài liệu hoặc đường dẫn dùng để đối chiếu.

Vai trò hình đã rõ. Biết hình minh họa, cung cấp bằng chứng hay chỉ làm nền.

Phạm vi được ghi. Đặt thời gian, đối tượng và giới hạn cạnh nội dung.

Có cách kiểm. Nêu dấu hiệu cho biết kết quả có đáp ứng yêu cầu.

Vuông vàng chỉ tách các ý ngang hàng. Hình này không mang nghĩa đã hoàn thành hoặc ưu tiên hơn.

Tệp nguồn: assets/specimens/reading-listing-shapes.html

SHA-256: 7f3ad1804d9440bb95a532ce9b0ba6d59e1279a8a1ee87d2501e497da3e110e4


Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/reading-listing-shapes.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Danh sách với cụm icon mô tả


library:reading-listing-icons

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Danh sách với cụm icon mô tả — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Danh sách với cụm icon mô tả — phần đọc

Mục đích: Cho thấy các cách làm khác nhau bằng một cụm hình có nghĩa và phần giải thích.

Cách dùng: Cho thấy các cách làm khác nhau bằng một cụm hình có nghĩa và phần giải thích. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Danh sách với cụm icon mô tả

Nội dung nguồn để tra cứu

Danh sách với cụm icon mô tả

+

Làm rõ ý

Chuyển câu hỏi thành một ý có thể trình bày.

Phù hợp khi

Nội dung còn rời rạc, cần chốt ý chính.

Đầu ra cần có

Một câu chính và phạm vi rõ.

+

Tổ chức nội dung

Sắp hình và chữ theo vai trò trong cùng bố cục.

Phù hợp khi

Đã có nội dung, cần chọn cách nhóm.

Đầu ra cần có

Các nhóm ý có đường đọc rõ.

+

Đối chiếu và sửa

Xem bản trình bày và điều chỉnh phần chưa đạt.

Phù hợp khi

Đã có bản thử cần kiểm với yêu cầu.

Đầu ra cần có

Phần đạt, phần cần sửa và lý do.

Mỗi cặp icon mô tả một việc. Ba mục được giới thiệu song song; dấu cộng trong cụm chỉ hai thành phần đi cùng nhau.

Tệp nguồn: assets/specimens/reading-listing-icons.html

SHA-256: 455d00b31ed5106ac093f953e5a89ba64696b4baee8c52020c7a540b51cb513b

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/reading-listing-icons.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Phiếu mục tiêu

library:reading-task-brief

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Phiếu mục tiêu — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Phiếu mục tiêu — phần đọc

Mục đích: Chốt người đọc, việc cần làm, đầu vào và kết quả trước khi bắt đầu.

Cách dùng: Chốt người đọc, việc cần làm, đầu vào và kết quả trước khi bắt đầu. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Phiếu mục tiêu

Nội dung nguồn để tra cứu

Phiếu mục tiêu

MỤC TIÊU

Làm rõ một ý trước khi trình bày.

Người đọc cần biết vì sao nên dùng mẫu này và kết quả nào cần đạt.

Người đọc

Người chuẩn bị tài liệu hướng dẫn.

Đầu vào

Một nội dung đã chọn và nguồn có thể đối chiếu.

Kết quả

Một trang có ý chính, cách áp dụng và điểm kiểm.

Giới hạn

Không bổ sung kết luận khi nguồn chưa đủ.

Tệp nguồn: assets/specimens/reading-task-brief.html

SHA-256: 080a57db6bcef04646637bedf7a596f960b20e3b5b9bd93c3f5089676e747043


Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/reading-task-brief.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Quy tắc · kiểm · sửa


library:reading-rule-check-fix

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Quy tắc · kiểm · sửa — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Quy tắc · kiểm · sửa — phần đọc

Mục đích: Nối một nguyên tắc với cách phát hiện sai lệch và cách sửa.

Cách dùng: Nối một nguyên tắc với cách phát hiện sai lệch và cách sửa. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Quy tắc · kiểm · sửa

Nội dung nguồn để tra cứu

Quy tắc · kiểm · sửa

QUY TẮC

Giữ điều kiện ngay cạnh kết luận.

Người đọc cần thấy khi nào kết luận còn đúng trước khi áp dụng.

Cách kiểm

Tìm điều kiện của mỗi kết luận.

Kiểm xem điều kiện có bị đẩy sang trang khác.

Cách sửa

Đưa điều kiện về cùng nhóm nội dung.

Tách trang khi cả nhóm không còn đủ chỗ.

Tệp nguồn: assets/specimens/reading-rule-check-fix.html

SHA-256: 953490692910edc97bdab84e9f9cbcd1abcc7a94638dc78e6dc4c5e00289c3f3

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/reading-rule-check-fix.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Các mức sẵn sàng

library:reading-readiness-levels

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Các mức sẵn sàng — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Các mức sẵn sàng — phần đọc

Mục đích: Phân biệt các mức năng lực bằng điều kiện đầu vào và tiêu chí đạt.

Cách dùng: Phân biệt các mức năng lực bằng điều kiện đầu vào và tiêu chí đạt. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Các mức sẵn sàng

Nội dung nguồn để tra cứu

Các mức sẵn sàng

01

Đọc được

ĐiềukiệnNguồn đã có và nội dung được chia theo ý.

Đạt khiNgười đọc tìm được ý chính và nguồn của nó.

02

Dùng được

ĐiềukiệnÝ chính đã rõ; có cách áp dụng và giới hạn.

Đạt khiNgười đọc làm được một ví dụ từ tài liệu.

03

Tái dùng được

Điều kiệnVí dụ đã được kiểm; có mẫu và tiêu chí đánh giá.

Đạt khiNgười khác dùng mẫu với nội dung mới và kiểm được kết quả.

Tệp nguồn: assets/specimens/reading-readiness-levels.html

SHA-256: d7618267e94e01ffc7f4ad445dcde25fe5de07433a5d2bba9af81a49e7fc8e7e


Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/reading-readiness-levels.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Ví dụ có giải thích


library:reading-worked-example

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Ví dụ có giải thích — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Ví dụ có giải thích — phần đọc

Mục đích: Cho thấy một đầu vào được chuyển thành kết quả như thế nào và vì sao.

Cách dùng: Cho thấy một đầu vào được chuyển thành kết quả như thế nào và vì sao. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Ví dụ có giải thích

Nội dung nguồn để tra cứu

Ví dụ có giải thích

ĐẦU VÀO

Một ý chưa đủ rõ

Chọn bố cục dễ đọc.

KẾT QUẢ

Một hướng dẫn có thể kiểm

Nhóm các ý cùng vai trò. Giữ nguồn cạnh ý chính. Nếu một trang quá dày, tách phần giải thích sang trang tiếp.

Điều gì đã thay đổi?

Câu chung được chuyển thành ba lựa chọn cụ thể: cách nhóm, vị trí nguồn và cách xử lý khi thiếu chỗ.

Tệp nguồn: assets/specimens/reading-worked-example.html

SHA-256: 5780e668f5e0fd1dd76ee96bbae5ece4c595506a8eb707bc33362ebd7582d0c3

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/reading-worked-example.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Thẻ nguồn tham khảo


library:reading-reference-card

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Thẻ nguồn tham khảo — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Thẻ nguồn tham khảo — phần đọc

Mục đích: Giúp chọn nguồn theo phần hữu ích, tình huống dùng và giới hạn.

Cách dùng: Giúp chọn nguồn theo phần hữu ích, tình huống dùng và giới hạn. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Thẻ nguồn tham khảo

Nội dung nguồn để tra cứu

Thẻ nguồn tham khảo

NGUỒN THAM KHẢO

Quy tắc MELAB đã chọn

melab-rules.md · bản đọc từ nguồn quy tắc chung

Phần hữu ích

Vai trò màu, chữ, khoảng cách và hình khối.

Nên dùng khi

Cần kiểm một mẫu mới có giữ cùng ngôn ngữ thiết kế.

Giới hạn

Quy tắc trình bày không thay cho nguồn chứng minh nội dung.

Đọc quy tắc MELAB

Tệp nguồn: assets/specimens/reading-reference-card.html

SHA-256: 4ac2dddc1124da22a97b362b022242bb6a0ed6b00201c0a8b97706122806c31c

Mở tệp nguồn: ../package/assets/specimens/reading-reference-card.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Nét nối ý tưởng

library:melab-background-squiggle

Khung tĩnh SVG nguồn hiện tại · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.

Nét nối ý tưởng — phần đọc

Mục đích: Nền hình học dùng ở vùng mở đầu; giữ vùng trái cho chữ và điều chỉnh nhận màu trước khi dùng.

Cách dùng: Nền hình học dùng ở vùng mở đầu; giữ vùng trái cho chữ và điều chỉnh nhận màu trước khi dùng. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Các vùng nội dung, hình minh họa, nguồn và khoảng trống theo chức năng.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tệp nguồn: assets/background-squiggle.svg

SHA-256: fb7928678082423af93dbd5056da48583b78ba6be5dbd0e2f05983b9b315949f


Mở tệp nguồn: ../package/assets/background-squiggle.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Mảng hình khám phá

library:melab-background-geometric

Khung tĩnh SVG nguồn hiện tại · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Mảng hình khám phá — phần đọc

Mục đích: Nền hình học dùng ở vùng mở đầu; giữ vùng trái cho chữ và điều chỉnh nhận màu trước khi dùng.

Cách dùng: Nền hình học dùng ở vùng mở đầu; giữ vùng trái cho chữ và điều chỉnh nhận màu trước khi dùng. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Các vùng nội dung, hình minh họa, nguồn và khoảng trống theo chức năng.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tài sản SVG: Đã đưa hình tĩnh từ SVG nguồn vào PDF; tệp vector còn trong gói HTML để tái sử dụng.

Tệp nguồn: assets/background-geometric.svg

SHA-256: d5a63db0f6e80b022a18487771d84d4158799643691d8b2fa35ef138404c03dd

Mở tệp nguồn: ../package/assets/background-geometric.svg

PDF hiển thị ảnh tĩnh và hướng dẫn; dùng tệp nguồn để tái sử dụng hoặc chỉnh sửa. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Bản đồ địa lý

library:map-us

Bản đồ Hoa Kỳ · MELAB · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.




Bản đồ địa lý — phần đọc

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




Bản đồ địa lý — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




Bản đồ địa lý — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Bản đồ địa lý — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 4/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Bản đồ địa lý — phần đọc

Mục đích: 50 tiểu bang và DC, Alaska và Hawaii ở ô phụ; chọn vùng để đọc tên.

Cách dùng: 50 tiểu bang và DC, Alaska và Hawaii ở ô phụ; chọn vùng để đọc tên.

Cấu tạo: Tiêu đề, bản đồ tương tác, điều khiển, chú giải, nội dung đối chiếu và nguồn.

Tái sử dụng: Giữ đường bao, nguồn, giấy phép và giới hạn; thay dữ liệu minh họa theo công việc.

Giới hạn: Không dùng để đo đạc hoặc xác định ranh giới biển. Dữ liệu khái quát; không tuyên bố đầy đủ mọi đảo. Địa cầu không phân loại chủ quyền.

Quyền sử dụng: Giữ thông báo ISC cho us-atlas/world-atlas, dữ liệu Natural Earth phạm vi công cộng và giấy phép OFL của phông đi kèm. Nguồn chính thức Việt Nam ghi ngay trong mẫu.

Nguồn: Dữ liệu địa lý có nguồn, phạm vi và giấy phép tại trang Nguồn đi kèm.

Trạng thái: nghỉ; chọn vùng; phóng to; thu nhỏ; bàn phím; nền sáng; nền tối; giảm chuyển động

Họ và biến thể: geographic-map / us-geographic-selection / distinct

Tên trong dữ liệu nguồn: Bản đồ Hoa Kỳ

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Bản đồ địa lý

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Bản đồ Việt Nam

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Địa cầu 3D

Nội dung nguồn để tra cứu

Đến nội dung chính

[Hình: MELAB]

Bộ bản đồ Hoa Kỳ Việt Nam Thế giới Nguồn

Nền tối

Bản đồ 01

Hoa Kỳ, nhìn trọn 50 tiểu bang.

Đường bao từng tiểu bang, hai ô Alaska và Hawaii, cùng điểm gọi tên Washington, DC. Chọn trên bản đồ hoặc dùng danh sách bên dưới.

50 tiểu bang + DC Đường bao địa lý Dữ liệu nền năm 2017

Chọn một vùng để xem tên

+

−

Về toàn cảnh

Phóng to 100%

Bản đồ 50 tiểu bang và Washington, DC

Đường bao địa lý thật từ U.S. Census 2017 qua us-atlas. Alaska và Hawaii được chuyển vào ô nhìn gần. Chọn một vùng hoặc tên trong danh sách để xem.

Alabama

Alaska

Arizona

Colorado

Florida

Georgia

Indiana

Kansas

Maine

Massachusetts

Minnesota

New Jersey

North Carolina

North Dakota

Oklahoma

Pennsylvania

South Dakota

Texas

Wyoming

Connecticut

Missouri

West Virginia

Illinois

New Mexico

Arkansas

California

Delaware

District of Columbia

Hawaii

Iowa

Kentucky

Maryland

Michigan

Mississippi

Montana

New Hampshire

New York

Ohio

Oregon

Tennessee

Utah

Virginia

Washington

Wisconsin

Nebraska

South Carolina

Idaho

Nevada

Vermont

Louisiana

Rhode Island

Alaska

Hawaii

Washington, DC

Tiểu bang và DC

Alaska và Hawaii được đặt lại vị trí để dễ đọc; Alaska được thu nhỏ tương đối. Nguồn: U.S. Census 2017 qua us-atlas 3.0.1. Bản đồ khái quát, không dùng để đo đạc.

Chọn một tiểu bang hoặc Washington, DC.

Màu xanh chỉ đánh dấu hình dạng, không thể hiện giá trị thống kê.

Danh sách 51 đơn vị

Tìm theo tên

Alabama

Alaska

Arizona

Arkansas

California

Colorado

Connecticut

Delaware

District of Columbia

Florida

Georgia

Hawaii

Idaho

Illinois

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Louisiana

Maine

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Mississippi

Missouri

Montana

Nebraska

Nevada

New Hampshire

New Jersey

New Mexico

New York

North Carolina

North Dakota

Ohio

Oklahoma

Oregon

Pennsylvania

Rhode Island

South Carolina

South Dakota

Tennessee

Texas

Utah

Vermont

Virginia

Washington

West Virginia

Wisconsin

Wyoming

MELAB · Ba thành phần bản đồ mặc định đã được duyệt cho thư viện cục bộ. Nguồn và phạm vi dữ liệu .

Đến nội dung chính

[Hình: MELAB]

Bộ bản đồ Hoa Kỳ Việt Nam Thế giới Nguồn

Nền tối

Bản đồ 01

Hoa Kỳ, nhìn trọn 50 tiểu bang.

Đường bao từng tiểu bang, hai ô Alaska và Hawaii, cùng điểm gọi tên Washington, DC. Chọn trên bản đồ hoặc dùng danh sách bên dưới.

50 tiểu bang + DC Đường bao địa lý Dữ liệu nền năm 2017

Chọn một vùng để xem tên

+

−

Về toàn cảnh

Phóng to 100%

Bản đồ 50 tiểu bang và Washington, DC

Đường bao địa lý thật từ U.S. Census 2017 qua us-atlas. Alaska và Hawaii được chuyển vào ô nhìn gần. Chọn một vùng hoặc tên trong danh sách để xem.

Alabama

Alaska

Arizona

Colorado

Florida

Georgia

Indiana

Kansas

Maine

Massachusetts

Minnesota

New Jersey

North Carolina

North Dakota

Oklahoma

Pennsylvania

South Dakota

Texas

Wyoming

Connecticut

Missouri

West Virginia

Illinois

New Mexico

Arkansas

California

Delaware

District of Columbia

Hawaii

Iowa

Kentucky

Maryland

Michigan

Mississippi

Montana

New Hampshire

New York

Ohio

Oregon

Tennessee

Utah

Virginia

Washington

Wisconsin

Nebraska

South Carolina

Idaho

Nevada

Vermont

Louisiana

Rhode Island

Alaska

Hawaii

Washington, DC

Tiểu bang và DC

Alaska và Hawaii được đặt lại vị trí để dễ đọc; Alaska được thu nhỏ tương đối. Nguồn: U.S. Census 2017 qua us-atlas 3.0.1. Bản đồ khái quát, không dùng để đo đạc.

Chọn một tiểu bang hoặc Washington, DC.

Màu xanh chỉ đánh dấu hình dạng, không thể hiện giá trị thống kê.

Danh sách 51 đơn vị

Tìm theo tên

Alabama

Alaska

Arizona

Arkansas

California

Colorado

Connecticut

Delaware

District of Columbia

Florida

Georgia

Hawaii

Idaho

Illinois

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Louisiana

Maine

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Mississippi

Missouri

Montana

Nebraska

Nevada

New Hampshire

New Jersey

New Mexico

New York

North Carolina

North Dakota

Ohio

Oklahoma

Oregon

Pennsylvania

Rhode Island

South Carolina

South Dakota

Tennessee

Texas

Utah

Vermont

Virginia

Washington

West Virginia

Wisconsin

Wyoming

MELAB · Ba thành phần bản đồ mặc định đã được duyệt cho thư viện cục bộ. Nguồn và phạm vi dữ liệu .

Tệp nguồn: assets/maps/united-states.html

SHA-256: 130e553ab849aebde76efea7979656a88ee165e899b2dc894d96a2e613c95348

Mở tệp nguồn: ../package/assets/maps/united-states.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Bản đồ Việt Nam


library:map-vietnam

Bản đồ Việt Nam · MELAB · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Bản đồ Việt Nam — phần đọc

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




Bản đồ Việt Nam — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




Bản đồ Việt Nam — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Bản đồ Việt Nam — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 4/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Bản đồ Việt Nam — phần đọc

Mục đích: Đất liền, lớp đảo nhỏ và bảy vị trí đại diện có nguồn; hai ô Hoàng Sa và Trường Sa.

Cách dùng: Đất liền, lớp đảo nhỏ và bảy vị trí đại diện có nguồn; hai ô Hoàng Sa và Trường Sa.

Cấu tạo: Tiêu đề, bản đồ tương tác, điều khiển, chú giải, nội dung đối chiếu và nguồn.

Tái sử dụng: Giữ đường bao, nguồn, giấy phép và giới hạn; thay dữ liệu minh họa theo công việc.

Giới hạn: Không dùng để đo đạc hoặc xác định ranh giới biển. Dữ liệu khái quát; không tuyên bố đầy đủ mọi đảo. Địa cầu không phân loại chủ quyền.

Quyền sử dụng: Giữ thông báo ISC cho us-atlas/world-atlas, dữ liệu Natural Earth phạm vi công cộng và giấy phép OFL của phông đi kèm. Nguồn chính thức Việt Nam ghi ngay trong mẫu.

Nguồn: Dữ liệu địa lý có nguồn, phạm vi và giấy phép tại trang Nguồn đi kèm.

Trạng thái: nghỉ; chọn vùng; phóng to; thu nhỏ; bàn phím; nền sáng; nền tối; giảm chuyển động

Họ và biến thể: geographic-map / vietnam-sourced-landmarks / meaningful_variant

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Bản đồ Việt Nam

Nội dung nguồn để tra cứu

Đến nội dung chính

[Hình: MELAB]

Bộ bản đồ Hoa Kỳ Việt Nam Thế giới Nguồn

Nền tối

Bản đồ 02

Việt Nam, từ đất liền đến các đảo.

Xem đường bờ khái quát, vị trí Phú Quốc và Côn Đảo, cùng các điểm đại diện tại Hoàng Sa và Trường Sa. Hai khung nhìn gần giúp đọc rõ các địa danh ngoài khơi.

Đường bờ và đảo nhỏ 7 điểm có nguồn tọa độ Không thể hiện ranh giới biển

Các điểm đại diện được khoanh tròn

+

−

Về toàn cảnh

Phóng to 100%

Việt Nam, Phú Quốc, Côn Đảo và vị trí Hoàng Sa, Trường Sa

Đất liền và các đảo từ Natural Earth. Bảy điểm đại diện có tọa độ từ nguồn chính thức Việt Nam. Đường bờ khái quát; không thể hiện ranh giới biển hoặc đầy đủ mọi đảo, đá.

102°Đ

106°Đ

110°Đ

114°Đ

118°Đ

8°B

12°B

16°B

20°B

24°B

Phú Quốc

Hoàng Sa

Phú Lâm

Tri Tôn

Trường Sa Lớn

Song Tử Tây

Nam Yết

VIỆT NAM

Quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam)

Quần đảo Trường Sa (Việt Nam)

BIỂN ĐÔNG

Phú Quốc

Côn Đảo

Đường bao Việt Nam từ dữ liệu nền Đảo nhỏ · lớp địa hình Điểm đại diện có nguồn

Tên gọi và thể hiện chủ quyền theo nguồn chính thức Việt Nam. Chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa có tranh chấp quốc tế; ký hiệu vị trí không thể hiện ranh giới biển.

Hoàng Sa · nhìn gần

Ba vị trí từ Cổng thông tin thành phố Đà Nẵng.

Hoàng Sa

Hoàng Sa

Phú Lâm

Phú Lâm

Tri Tôn

Tri Tôn

Các chấm đánh dấu vị trí đại diện. Hình đảo nhỏ lấy từ lớp địa hình khái quát, không thay cho hải đồ.

Trường Sa · nhìn gần

Đảo Trường Sa Lớn và hai vị trí bia chủ quyền.

Trường Sa Lớn

Trường Sa Lớn

Song Tử Tây

Song Tử Tây

Nam Yết

Nam Yết

Các chấm đánh dấu vị trí đại diện. Hình đảo nhỏ lấy từ lớp địa hình khái quát, không thay cho hải đồ.

Điểm đại diện và nguồn tọa độ

Đây là các mốc có nguồn để đọc vị trí, không phải danh mục đầy đủ đảo, đá và bãi ngầm. Chọn một mốc để mở nguồn và xem giới hạn của tọa độ.

Đảo Phú Quốc

10°14′26.2″N · 103°58′21.2″E

Đảo Hoàng Sa

16°32′0″N · 111°36′7″E

Đảo Phú Lâm

16°50′2″N · 112°20′0″E

Đảo Tri Tôn

15°47′2″N · 111°11′8″E

Đảo Trường Sa Lớn

8°38′30″N · 111°55′55″E

Bia chủ quyền đảo Song Tử Tây

11°25′55″N · 114°18′00″E

Bia chủ quyền đảo Nam Yết

10°10′45″N · 114°22′00″E

Chọn một điểm đại diện.

Đường bao Phú Quốc và đảo chính Côn Đảo có trong dữ liệu nền. Nhãn Côn Đảo gắn với hình đảo, không dùng tọa độ tự nhận là đo đạc chính thức.

Phạm vi bản đồ: Đường bờ Natural Earth tỷ lệ khái quát 1:10 triệu và lớp đảo nhỏ riêng. Dữ liệu này chưa chứng minh đầy đủ mọi thực thể ngoài khơi. Bản đồ không dùng để đo đạc, phân định chủ quyền hoặc xác định ranh giới hành chính hiện hành.

MELAB · Ba thành phần bản đồ mặc định đã được duyệt cho thư viện cục bộ. Nguồn và phạm vi dữ liệu .

Đến nội dung chính

[Hình: MELAB]

Bộ bản đồ Hoa Kỳ Việt Nam Thế giới Nguồn

Nền tối

Bản đồ 02

Việt Nam, từ đất liền đến các đảo.

Xem đường bờ khái quát, vị trí Phú Quốc và Côn Đảo, cùng các điểm đại diện tại Hoàng Sa và Trường Sa. Hai khung nhìn gần giúp đọc rõ các địa danh ngoài khơi.

Đường bờ và đảo nhỏ 7 điểm có nguồn tọa độ Không thể hiện ranh giới biển

Các điểm đại diện được khoanh tròn

+

-

Về toàn cảnh

Phóng to 100%

Việt Nam, Phú Quốc, Côn Đảo và vị trí Hoàng Sa, Trường Sa

Đất liền và các đảo từ Natural Earth. Bảy điểm đại diện có tọa độ từ nguồn chính thức Việt Nam. Đường bờ khái quát; không thể hiện ranh giới biển hoặc đầy đủ mọi đảo, đá.

102°Đ

106°Đ

110°Đ

114°Đ

118°Đ

8°B

12°B

16°B

20°B

24°B

Phú Quốc

Hoàng Sa

Phú Lâm

Tri Tôn

Trường Sa Lớn

Song Tử Tây

Nam Yết

VIỆT NAM

Quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam)

Quần đảo Trường Sa (Việt Nam)

BIỂN ĐÔNG

Phú Quốc

Côn Đảo

Đường bao Việt Nam từ dữ liệu nền Đảo nhỏ · lớp địa hình Điểm đại diện có nguồn

Tên gọi và thể hiện chủ quyền theo nguồn chính thức Việt Nam. Chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa có tranh chấp quốc tế; ký hiệu vị trí không thể hiện ranh giới biển.

Hoàng Sa · nhìn gần

Ba vị trí từ Cổng thông tin thành phố Đà Nẵng.

Hoàng Sa

Hoàng Sa

Phú Lâm

Phú Lâm

Tri Tôn

Tri Tôn

Các chấm đánh dấu vị trí đại diện. Hình đảo nhỏ lấy từ lớp địa hình khái quát, không thay cho hải đồ.

Trường Sa · nhìn gần

Đảo Trường Sa Lớn và hai vị trí bia chủ quyền.

Trường Sa Lớn

Trường Sa Lớn

Song Tử Tây

Song Tử Tây

Nam Yết

Nam Yết

Các chấm đánh dấu vị trí đại diện. Hình đảo nhỏ lấy từ lớp địa hình khái quát, không thay cho hải đồ.

Điểm đại diện và nguồn tọa độ

Đây là các mốc có nguồn để đọc vị trí, không phải danh mục đầy đủ đảo, đá và bãi ngầm. Chọn một mốc để mở nguồn và xem giới hạn của tọa độ.

Đảo Phú Quốc

10°14′26.2″N · 103°58′21.2″E

Đảo Hoàng Sa

16°32′0″N · 111°36′7″E

Đảo Phú Lâm

16°50′2″N · 112°20′0″E

Đảo Tri Tôn

15°47′2″N · 111°11′8″E

Đảo Trường Sa Lớn

8°38′30″N · 111°55′55″E

Bia chủ quyền đảo Song Tử Tây

11°25′55″N · 114°18′00″E

Bia chủ quyền đảo Nam Yết

10°10′45″N · 114°22′00″E

Chọn một điểm đại diện.

Đường bao Phú Quốc và đảo chính Côn Đảo có trong dữ liệu nền. Nhãn Côn Đảo gắn với hình đảo, không dùng tọa độ tự nhận là đo đạc chính thức.

Phạm vi bản đồ: Đường bờ Natural Earth tỷ lệ khái quát 1:10 triệu và lớp đảo nhỏ riêng. Dữ liệu này chưa chứng minh đầy đủ mọi thực thể ngoài khơi. Bản đồ không dùng để đo đạc, phân định chủ quyền hoặc xác định ranh giới hành chính hiện hành.

MELAB · Ba thành phần bản đồ mặc định đã được duyệt cho thư viện cục bộ. Nguồn và phạm vi dữ liệu .

Tệp nguồn: assets/maps/vietnam.html

SHA-256: 907cc54d1f703e54554cee4915b791096fcfffc9e67ad6b3f98b5be007ef0246


Mở tệp nguồn: ../package/assets/maps/vietnam.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Địa cầu 3D


library:map-world-3d

Quả địa cầu thế giới · MELAB · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Địa cầu 3D — phần đọc

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Địa cầu 3D — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Đường bờ tự nhiên · Không có ranh giới chủ quyền

Kéo để xoay. Khi chọn quả địa cầu: dùng **phím mũi tên** để đổi góc nhìn, + và − để phóng to hoặc thu nhỏ, Home để về châu Á, phím cách để tạm dừng. Có thể chọn bản đồ 2D bất cứ lúc nào.

Nguồn đường bờ: Natural Earth qua world-atlas 2.0.2, độ khái quát 1:110 triệu. Các đảo rất nhỏ có thể không xuất hiện ở mức này. Khi thiết bị yêu cầu **giảm chuyển động**, quả địa cầu đứng yên mặc định.

> **Cách đọc:** Đây là bề mặt địa lý để nhìn **tổng thể** thế giới. Màu đất liền **không xác định chủ quyền**, và quả địa cầu không thay thế bản đồ chi tiết Việt Nam.

Địa cầu 3D — phần đọc

Mục đích: Khối cầu xoay có kéo, phím, đổi góc nhìn và bản đồ phẳng dự phòng.

Cách dùng: Khối cầu xoay có kéo, phím, đổi góc nhìn và bản đồ phẳng dự phòng.

Cấu tạo: Tiêu đề, bản đồ tương tác, điều khiển, chú giải, nội dung đối chiếu và nguồn.

Tái sử dụng: Giữ đường bao, nguồn, giấy phép và giới hạn; thay dữ liệu minh họa theo công việc.

Giới hạn: Không dùng để đo đạc hoặc xác định ranh giới biển. Dữ liệu khái quát; không tuyên bố đầy đủ mọi đảo. Địa cầu không phân loại chủ quyền.

Quyền sử dụng: Giữ thông báo ISC cho us-atlas/world-atlas, dữ liệu Natural Earth phạm vi công cộng và giấy phép OFL của phông đi kèm. Nguồn chính thức Việt Nam ghi ngay trong mẫu.

Nguồn: Dữ liệu địa lý có nguồn, phạm vi và giấy phép tại trang Nguồn đi kèm.

Trạng thái: nghỉ; chọn vùng; phóng to; thu nhỏ; bàn phím; nền sáng; nền tối; giảm chuyển động

Họ và biến thể: geographic-map / native-sphere / meaningful_variant

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Địa cầu 3D

Nội dung nguồn để tra cứu

Đến nội dung chính

[Hình: MELAB]

Bộ bản đồ Hoa Kỳ Việt Nam Thế giới Nguồn

Nền tối

Bản đồ 03

Thế giới trên một quả địa cầu.

Xoay để nhìn đường bờ từ các phía. Bề mặt chỉ thể hiện đất liền và đại dương; màu sắc không phân loại quốc gia hoặc chủ quyền.

Khối cầu 3D thật Đường bờ thế giới Mở đầu từ châu Á

Châu Á

Châu Mỹ

Châu Âu

+

−

Về châu Á

Tạm dừng xoay

Xem bản đồ 2D

Góc nhìn châu Á Đường bờ tự nhiên · Không có ranh giới chủ quyền

Bản đồ phẳng thể hiện cùng đường bờ.

Kéo để xoay. Khi chọn quả địa cầu: dùng phím mũi tên để đổi góc nhìn, + và − để phóng to hoặc thu nhỏ, Home để về châu Á, phím cách để tạm dừng. Có thể chọn bản đồ 2D bất cứ lúc nào.

Nguồn đường bờ: Natural Earth qua world-atlas 2.0.2, độ khái quát 1:110 triệu. Các đảo rất nhỏ có thể không xuất hiện ở mức này. Khi thiết bị yêu cầu giảm chuyển động, quả địa cầu đứng yên mặc định.

Cách đọc: Đây là bề mặt địa lý để nhìn tổng thể thế giới. Màu đất liền không xác định chủ quyền, và quả địa cầu không thay thế bản đồ chi tiết Việt Nam.

MELAB · Ba thành phần bản đồ mặc định đã được duyệt cho thư viện cục bộ. Nguồn và phạm vi dữ liệu .

Đến nội dung chính

[Hình: MELAB]

Bộ bản đồ Hoa Kỳ Việt Nam Thế giới Nguồn

Nền tối

Bản đồ 03

Thế giới trên một quả địa cầu.

Xoay để nhìn đường bờ từ các phía. Bề mặt chỉ thể hiện đất liền và đại dương; màu sắc không phân loại quốc gia hoặc chủ quyền.

Khối cầu 3D thật Đường bờ thế giới Mở đầu từ châu Á

Châu Á

Châu Mỹ

Châu Âu

+

−

Về châu Á

Tạm dừng xoay

Xem bản đồ 2D

Góc nhìn châu Á Đường bờ tự nhiên · Không có ranh giới chủ quyền

Bản đồ phẳng thể hiện cùng đường bờ.

Kéo để xoay. Khi chọn quả địa cầu: dùng phím mũi tên để đổi góc nhìn, + và − để phóng to hoặc thu nhỏ, Home để về châu Á, phím cách để tạm dừng. Có thể chọn bản đồ 2D bất cứ lúc nào.

Nguồn đường bờ: Natural Earth qua world-atlas 2.0.2, độ khái quát 1:110 triệu. Các đảo rất nhỏ có thể không xuất hiện ở mức này. Khi thiết bị yêu cầu giảm chuyển động, quả địa cầu đứng yên mặc định.

Cách đọc: Đây là bề mặt địa lý để nhìn tổng thể thế giới. Màu đất liền không xác định chủ quyền, và quả địa cầu không thay thế bản đồ chi tiết Việt Nam.

MELAB · Ba thành phần bản đồ mặc định đã được duyệt cho thư viện cục bộ. Nguồn và phạm vi dữ liệu .

Tệp nguồn: assets/maps/world.html

SHA-256: d2e6759ea939bb4d5a236cddbe8d17d3a72c3a1f780d769119c15df33baa22a9


Mở tệp nguồn: ../package/assets/maps/world.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Website · giới thiệu dịch vụ


application:melab-service

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




Website · giới thiệu dịch vụ — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Website · giới thiệu dịch vụ — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Website · giới thiệu dịch vụ — phần đọc

Mục đích: Mẫu MELAB có điều hướng, trạng thái và nội dung minh họa.

Cách dùng: Mẫu MELAB có điều hướng, trạng thái và nội dung minh họa. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Các vùng nội dung, hình minh họa, nguồn và khoảng trống theo chức năng.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Website · giới thiệu dịch vụ

Nội dung nguồn để tra cứu

MELAB

Dịch vụ Hướng dẫn

Sáng

Rõ việc cần làm.

Vững bước tiếp theo.

Chọn điều muốn hiểu, tìm tài liệu phù hợp rồi thử một cách làm. Nhìn lại điều vừa học trước khi bước tiếp.

Xem cách làm

Chọn theo việc cần giải quyết.

Phương pháp học

Nối các bước có đầu vào, đầu ra và điểm kiểm rõ.

Đọc cách áp dụng

Thiết kế bài học

Dùng chữ, hình và khoảng cách theo ý cần đọc.

Đọc cách áp dụng

Trải nghiệm học tập

Tạo giao diện có hành động và trạng thái thật.

Đọc cách áp dụng

Một nguồn rõ. Một quyết định có điều kiện.

Giữ điều có ích, đặt điều kiện ngay cạnh kết luận. Một cấu trúc rõ giúp người đọc biết việc tiếp theo. - MELAB · lời trích minh họa cho bố cục, không phải phát ngôn thật.

MELAB · Mẫu ứng dụng và dữ liệu minh họa. Không phải dịch vụ đang vận hành.

Tệp nguồn: assets/applications/melab-service.html

SHA-256: 4a7da69037aff15ce577f94fe8e158a70852042040bcd79440fc9cb45e652c06


Mở tệp nguồn: ../package/assets/applications/melab-service.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Website · bài hướng dẫn

application:melab-article

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




Website · bài hướng dẫn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Website · bài hướng dẫn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Website · bài hướng dẫn — phần đọc

Mục đích: Mẫu MELAB có điều hướng, trạng thái và nội dung minh họa.

Cách dùng: Mẫu MELAB có điều hướng, trạng thái và nội dung minh họa. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Các vùng nội dung, hình minh họa, nguồn và khoảng trống theo chức năng.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: Website · bài hướng dẫn

Nội dung nguồn để tra cứu

MELAB

Dịch vụ Hướng dẫn

Sáng

Đọc nguồn trước khi chọn công cụ.

Hướng dẫn minh họa được thích nghi cho bản mẫu

1 · Đọc nguồn 2 · Dựng thử 3 · Kiểm lại

Tách dữ kiện khỏi suy luận.

Ghi nguồn, đơn vị và điều kiện cùng ý chính. Khi nguồn chưa đủ, ghi rõ phần chưa biết trước khi chọn giải pháp.

Giữ điều có ích, đặt điều kiện ngay cạnh kết luận. Một cấu trúc rõ giúp người đọc biết việc tiếp theo. - MELAB · lời trích minh họa cho bố cục, không phải phát ngôn thật.

Nhóm theo câu hỏi người đọc cần hiểu.

Một nhóm trình bày một việc. Tiêu đề nêu ý chính; nội dung giữ giải thích và giới hạn. Không dùng một khối nhỏ để chứa mọi thứ.

Điểm kiểm

Người đọc biết bắt đầu ở đâu, làm gì tiếp theo và khi nào cần kiểm lại.

Kiểm tại nơi dùng.

Thử màn hình hẹp, bàn phím, nguồn và nội dung dài. Nếu thiếu chỗ, đổi bố cục thay vì thu nhỏ chữ.

MELAB · Mẫu ứng dụng và dữ liệu minh họa. Không phải dịch vụ đang vận hành.

Tệp nguồn: assets/applications/melab-article.html

SHA-256: 06b39c157e1091d97c0c453b2c1b9cb177338579a00fb4f761ca8a254c77dd21


Mở tệp nguồn: ../package/assets/applications/melab-article.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

App · theo dõi công việc


application:melab-dashboard

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



App · theo dõi công việc — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



App · theo dõi công việc — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.

Kiểm hình minh họa	Thiết kế bài học	Cần kiểm	Xem
Nối ý tưởng	Phương pháp học	Đang làm	Xem
Đọc bản video	Học qua video	Cần kiểm	Xem
Lưu mẫu	Nội dung học	Xong	Xem

MELAB · Mẫu ứng dụng và dữ liệu minh họa. Không phải dịch vụ đang vận hành.

App · theo dõi công việc — phần đọc

Mục đích: Mẫu MELAB có điều hướng, trạng thái và nội dung minh họa.

Cách dùng: Mẫu MELAB có điều hướng, trạng thái và nội dung minh họa. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Các vùng nội dung, hình minh họa, nguồn và khoảng trống theo chức năng.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: App · theo dõi công việc

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

Bảng nguồn	Hàng	Ô có nhãn
1	0	Cột 1: Công việc | Cột 2: Nhóm | Cột 3: Trạng thái | Cột 4: Hành động
1	1	Công việc: Đọc yêu cầu | Nhóm: Nội dung học | Trạng thái: Đang làm | Hành động: Xem
1	2	Công việc: Chuẩn bị bài học | Nhóm: Trải nghiệm học tập | Trạng thái: Đang làm | Hành động: Xem
1	3	Công việc: Kiểm hình minh họa | Nhóm: Thiết kế bài học | Trạng thái: Cần kiểm | Hành động: Xem
1	4	Công việc: Nối ý tưởng | Nhóm: Phương pháp học | Trạng thái: Đang làm | Hành động: Xem
1	5	Công việc: Đọc bản video | Nhóm: Học qua video | Trạng thái: Cần kiểm | Hành động: Xem
1	6	Công việc: Lưu mẫu | Nhóm: Nội dung học | Trạng thái: Xong | Hành động: Xem

Nội dung nguồn để tra cứu

MELAB

Công việc Soạn nội dung

Sáng

Công việc có trạng thái rõ.

Dữ liệu minh họa; thao tác chỉ thay đổi bản thử này.

Tổng 6

Đang làm 3

Cần kiểm 2

Chọn việc cần xem.

Tìm công việc

Trạng thái

Tất cả

Đang làm

Cần kiểm

Xong

Đặt lại

6 công việc phù hợp.

Công việc | Nhóm | Trạng thái | Hành động

Đọc yêu cầu | Nội dung học | Đang làm

Xem

Chuẩn bị bài học | Trải nghiệm học tập | Đang làm

Xem

Kiểm hình minh họa | Thiết kế bài học | Cần kiểm

Xem

Nối ý tưởng | Phương pháp học | Đang làm

Xem

Đọc bản video | Học qua video | Cần kiểm

Xem

Lưu mẫu | Nội dung học | Xong

Xem

MELAB · Mẫu ứng dụng và dữ liệu minh họa. Không phải dịch vụ đang vận hành.

Công việc

Tệp nguồn: assets/applications/melab-dashboard.html

SHA-256: b0b583dc6b5aec714b95322038c4a416e197c50ad04e8a07f8207b41475e75f9


Mở tệp nguồn: ../package/assets/applications/melab-dashboard.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

App · soạn và xem trước


application:melab-editor

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




App · soạn và xem trước — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



App · soạn và xem trước — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



App · soạn và xem trước — phần đọc

Mục đích: Mẫu MELAB có điều hướng, trạng thái và nội dung minh họa.

Cách dùng: Mẫu MELAB có điều hướng, trạng thái và nội dung minh họa. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo: Các vùng nội dung, hình minh họa, nguồn và khoảng trống theo chức năng.

Tái sử dụng: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

Giới hạn: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Quyền sử dụng: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Nguồn: MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Trạng thái: nghỉ; mở chi tiết; tái sử dụng

Tên truy cập: Mẫu trực tiếp: App · soạn và xem trước

Nội dung nguồn để tra cứu

MELAB

Công việc Soạn nội dung

Sáng

Viết bản thử. Đọc ngay đầu ra.

Mẫu soạn nội dung cục bộ; chưa gửi hoặc lưu lên dịch vụ.

Tiêu đề

Nội dungGiữ dữ kiện, điều kiện và nguồn ngay cạnh ý chính.

Nguồn

Kiểm bản thử

Về mẫu đầu

Đọc nguồn trước khi dựng thử.

Giữ dữ kiện, điều kiện và nguồn ngay cạnh ý chính.

- MELAB · nội dung minh họa.

MELAB · Mẫu ứng dụng và dữ liệu minh họa. Không phải dịch vụ đang vận hành.

Tệp nguồn: assets/applications/melab-editor.html

SHA-256: af22440457fcdbfc72b4abef57d7dbbf65d3811bdef427399eb6eafb79089bd7

Mở tệp nguồn: ../package/assets/applications/melab-editor.html

PDF giữ ảnh tĩnh và hướng dẫn; thao tác chọn, lọc, xoay, chuyển động, kéo hoặc mở chi tiết chỉ có ở HTML nguồn. Liên kết cần đúng thư mục của gói.

Chức năng và trạng thái


library:reader-ui-state-lab

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Chức năng và trạng thái — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Chức năng và trạng thái — phần đọc

Tên truy cập: Mở thông tin

Gợi ý nhập: Nhập tên để lưu

Nội dung nguồn để tra cứu

Chức năng và trạng thái

Hành động chính dùng một nút nổi bật trong mỗi nhóm. Hành động phụ giữ độ nhấn thấp hơn; thao tác xóa cần xác nhận trong mẫu thật.

Lưu mẫu

Đặt lại

Xóa lựa chọn

Không khả dụng

i

Nhận thông tin

Bật thông báo

Chọn nhóm

Nội dung

Giao diện

Tên mẫu

Chưa lưu. Đây là dữ liệu minh họa trong trình duyệt.

Cách kiểm các trạng thái

Thường: không tương tác. Rê chuột: đưa chuột lên nút. Nhấn: giữ chuột. Bàn phím: dùng Tab rồi Enter. Đang chọn: bật ô kiểm hoặc công tắc. Đang xử lý: bấm Lưu khi có tên. Lỗi: bấm Lưu khi tên trống. Không khả dụng: nút khóa không tạo hành động.

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#ui-state-lab

Dải hình và chữ chạy ngược chiều

library:reader-effect-ribbon

Ảnh duy nhất của dải lặp; bản gốc, giữ tỷ lệ · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.




Dải hình và chữ chạy ngược chiều — phần đọc

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Dải hình và chữ chạy ngược chiều — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Dải hình và chữ chạy ngược chiều — phần đọc

Tên truy cập: Dải hình chạy ngang

Tên truy cập: Dải chữ chạy ngang

Nội dung nguồn để tra cứu

Dải hình và chữ chạy ngược chiều

Hình chạy sang trái, chữ chạy sang phải; hai dải lặp liên tục và dùng chung Play / Pause. Thay nội dung, giữ hai nửa của mỗi dải giống nhau.

[Hình: Ảnh AI minh họa phong cách MELAB]

[Hình: Ảnh AI minh họa phong cách MELAB]

[Hình: Ảnh AI minh họa phong cách MELAB]

[Hình: Ảnh AI minh họa phong cách MELAB]

Học hỏi Cùng thực hành Kiểm đầu ra Mở điều mới Học hỏi Cùng thực hành Kiểm đầu ra Mở điều mới

Học hỏi Cùng thực hành Kiểm đầu ra Mở điều mới Học hỏi Cùng thực hành Kiểm đầu ra Mở điều mới

Bản chữ tĩnh: Học hỏi · Cùng thực hành · Kiểm đầu ra · Mở điều mới.

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json


SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#effect-ribbon

Địa cầu 3D và bản đồ

library:reader-effect-globe

Quả địa cầu thế giới · MELAB · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Địa cầu 3D và bản đồ — Bản đồ Việt Nam · MELAB

Bản đồ Việt Nam · MELAB · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Địa cầu 3D và bản đồ — Bản đồ Hoa Kỳ · MELAB

Bản đồ Hoa Kỳ · MELAB · toàn khung, giữ tỷ lệ nguồn.



Địa cầu 3D và bản đồ — phần đọc

Tên truy cập: Chọn mẫu bản đồ

Chú giải: Địa cầu ba chiều

Chú giải: Việt Nam, Hoàng Sa và Trường Sa

Chú giải: Hoa Kỳ theo tiểu bang

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

Tên	Tọa độ độ–phút–giây	Tọa độ thập phân	Nguồn	Giới hạn
Đảo Phú Quốc	10°14′26.2″N / 103°58′21.2″E	10.2406111 / 103.9725556	https://phuquoc.angiang.gov.vn/tong-quan-ve-phu-quoc-0	Tọa độ theo bài giới thiệu địa lý.
Đảo Hoàng Sa	16°32′0″N / 111°36′7″E	16.5333333 / 111.6019444	https://duyxuyen.danang.gov.vn/vi/web/dng-old/w/ubnd-huy%E1%BB%87n-ho%C3%A0ng-sa	Tọa độ theo bài giới thiệu địa lý.
Đảo Phú Lâm	16°50′2″N / 112°20′0″E	16.8338889 / 112.3333333	https://duyxuyen.danang.gov.vn/vi/web/dng-old/w/ubnd-huy%E1%BB%87n-ho%C3%A0ng-sa	Tọa độ theo bài giới thiệu địa lý.
Đảo Tri Tôn	15°47′2″N / 111°11′8″E	15.7838889 / 111.1855556	https://duyxuyen.danang.gov.vn/vi/web/dng-old/w/ubnd-huy%E1%BB%87n-ho%C3%A0ng-sa	Tọa độ theo bài giới thiệu địa lý.
Đảo Trường Sa Lớn	8°38′30″N / 111°55′55″E	8.6416667 / 111.9319444	https://scov.gov.vn/cong-tac-ve-nvnonn/tin-tuc/den-voi-truong-sa-lon-thu-do-cua-huyen-dao-truong-sa-.html	Tọa độ theo bài giới thiệu địa lý.
Bia chủ quyền đảo Song Tử Tây	11°25′55″N / 114°18′00″E	11.4319444 / 114.3	https://svhttdl.khanhhoa.gov.vn/vi/di-tichdi-san-cap-quoc-gia/bia-chu-quyen-quan-dao-truong-sa-tai-dao-song-tu-tay-va-dao-nam-yet	Tọa độ bia chủ quyền; không phải tâm đảo.

Tên	Tọa độ độ–phút–giây	Tọa độ thập phân	Nguồn	Giới hạn
Bia chủ quyền đảo Nam Yết	10°10′45″N / 114°22′00″E	10.1791667 / 114.3666667	https://svhttdl.khanhhoa.gov.vn/vi/di-tichdi-san-cap-quoc-gia/bia-chu-quyen-quan-dao-truong-sa-tai-dao-song-tu-tay-va-dao-nam-yet	Tọa độ bia chủ quyền; không phải tâm đảo.

Nội dung nguồn để tra cứu

Địa cầu 3D và bản đồ

Xoay địa cầu thật hoặc chọn bản đồ Việt Nam, Hoa Kỳ. Việt Nam có hai khung nhìn gần Hoàng Sa và Trường Sa.

Địa cầu 3D

Việt Nam

Hoa Kỳ

Mở bản đồ đầy đủ và nguồn

Play

Tái sử dụng

Quả địa cầu thế giới · MELAB

Đến nội dung chính

[Hình: MELAB]

Bộ bản đồ Hoa Kỳ Việt Nam Thế giới Nguồn

Nền tối

Bản đồ 03

Thế giới trên một quả địa cầu.

Xoay để nhìn đường bờ từ các phía. Bề mặt chỉ thể hiện đất liền và đại dương; màu sắc không phân loại quốc gia hoặc chủ quyền.

Khối cầu 3D thật Đường bờ thế giới Mở đầu từ châu Á

Châu Á

Châu Mỹ

Châu Âu

+

−

Về châu Á

Tạm dừng xoay

Xem bản đồ 2D

Góc nhìn châu Á Đường bờ tự nhiên · Không có ranh giới chủ quyền

Bản đồ phẳng thể hiện cùng đường bờ.

Kéo để xoay. Khi chọn quả địa cầu: dùng phím mũi tên để đổi góc nhìn, + và − để phóng to hoặc thu nhỏ, Home để về châu Á, phím cách để tạm dừng. Có thể chọn bản đồ 2D bất cứ lúc nào.

Nguồn đường bờ: Natural Earth qua world-atlas 2.0.2, độ khái quát 1:110 triệu. Các đảo rất nhỏ có thể không xuất hiện ở mức này. Khi thiết bị yêu cầu giảm chuyển động, quả địa cầu đứng yên mặc định.

Cách đọc: Đây là bề mặt địa lý để nhìn tổng thể thế giới. Màu đất liền không xác định chủ quyền, và quả địa cầu không thay thế bản đồ chi tiết Việt Nam.

MELAB · Ba thành phần bản đồ mặc định đã được duyệt cho thư viện cục bộ. Nguồn và phạm vi dữ liệu .

Bản đồ Việt Nam · MELAB

Đến nội dung chính

[Hình: MELAB]

Bộ bản đồ Hoa Kỳ Việt Nam Thế giới Nguồn

Nền tối

Bản đồ 02

Việt Nam, từ đất liền đến các đảo.

Xem đường bờ khái quát, vị trí Phú Quốc và Côn Đảo, cùng các điểm đại diện tại Hoàng Sa và Trường Sa. Hai khung nhìn gần giúp đọc rõ các địa danh ngoài khơi.

Đường bờ và đảo nhỏ 7 điểm có nguồn tọa độ Không thể hiện ranh giới biển

Các điểm đại diện được khoanh tròn

+

−

Về toàn cảnh

Phóng to 100%

Việt Nam, Phú Quốc, Côn Đảo và vị trí Hoàng Sa, Trường Sa

Đất liền và các đảo từ Natural Earth. Bảy điểm đại diện có tọa độ từ nguồn chính thức Việt Nam. Đường bờ khái quát; không thể hiện ranh giới biển hoặc đầy đủ mọi đảo, đá.

102°Đ

106°Đ

110°Đ

114°Đ

118°Đ

8°B

12°B

16°B

20°B

24°B

Phú Quốc

Hoàng Sa

Phú Lâm

Tri Tôn

Trường Sa Lớn

Song Tử Tây

Nam Yết

VIỆT NAM

Quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam)

Quần đảo Trường Sa (Việt Nam)

BIỂN ĐÔNG

Phú Quốc

Côn Đảo

Đường bao Việt Nam từ dữ liệu nền Đảo nhỏ · lớp địa hình Điểm đại diện có nguồn

Tên gọi và thể hiện chủ quyền theo nguồn chính thức Việt Nam. Chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa có tranh chấp quốc tế; ký hiệu vị trí không thể hiện ranh giới biển.

Hoàng Sa · nhìn gần

Ba vị trí từ Cổng thông tin thành phố Đà Nẵng.

Hoàng Sa

Hoàng Sa

Phú Lâm

Phú Lâm

Tri Tôn

Tri Tôn

Các chấm đánh dấu vị trí đại diện. Hình đảo nhỏ lấy từ lớp địa hình khái quát, không thay cho hải đồ.

Trường Sa · nhìn gần

Đảo Trường Sa Lớn và hai vị trí bia chủ quyền.

Trường Sa Lớn

Trường Sa Lớn

Song Tử Tây

Song Tử Tây

Nam Yết

Nam Yết

Các chấm đánh dấu vị trí đại diện. Hình đảo nhỏ lấy từ lớp địa hình khái quát, không thay cho hải đồ.

Điểm đại diện và nguồn tọa độ

Đây là các mốc có nguồn để đọc vị trí, không phải danh mục đầy đủ đảo, đá và bãi ngầm. Chọn một mốc để mở nguồn và xem giới hạn của tọa độ.

Đảo Phú Quốc

10°14′26.2″N · 103°58′21.2″E

Đảo Hoàng Sa

16°32′0″N · 111°36′7″E

Đảo Phú Lâm

16°50′2″N · 112°20′0″E

Đảo Tri Tôn

15°47′2″N · 111°11′8″E

Đảo Trường Sa Lớn

8°38′30″N · 111°55′55″E

Bia chủ quyền đảo Song Tử Tây

11°25′55″N · 114°18′00″E

Bia chủ quyền đảo Nam Yết

10°10′45″N · 114°22′00″E

Chọn một điểm đại diện.

Đường bao Phú Quốc và đảo chính Côn Đảo có trong dữ liệu nền. Nhãn Côn Đảo gắn với hình đảo, không dùng tọa độ tự nhận là đo đạc chính thức.

Phạm vi bản đồ: Đường bờ Natural Earth tỷ lệ khái quát 1:10 triệu và lớp đảo nhỏ riêng. Dữ liệu này chưa chứng minh đầy đủ mọi thực thể ngoài khơi. Bản đồ không dùng để đo đạc, phân định chủ quyền hoặc xác định ranh giới hành chính hiện hành.

MELAB · Ba thành phần bản đồ mặc định đã được duyệt cho thư viện cục bộ. Nguồn và phạm vi dữ liệu .

Bản đồ Hoa Kỳ · MELAB

Đến nội dung chính

[Hình: MELAB]

Bộ bản đồ Hoa Kỳ Việt Nam Thế giới Nguồn

Nền tối

Bản đồ 01

Hoa Kỳ, nhìn trọn 50 tiểu bang.

Đường bao từng tiểu bang, hai ô Alaska và Hawaii, cùng điểm gọi tên Washington, DC. Chọn trên bản đồ hoặc dùng danh sách bên dưới.

50 tiểu bang + DC Đường bao địa lý Dữ liệu nền năm 2017

Chọn một vùng để xem tên

+

−

Về toàn cảnh

Phóng to 100%

Bản đồ 50 tiểu bang và Washington, DC

Đường bao địa lý thật từ U.S. Census 2017 qua us-atlas. Alaska và Hawaii được chuyển vào ô nhìn gần. Chọn một vùng hoặc tên trong danh sách để xem.

Alabama

Alaska

Arizona

Colorado

Florida

Georgia

Indiana

Kansas

Maine

Massachusetts

Minnesota

New Jersey

North Carolina

North Dakota

Oklahoma

Pennsylvania

South Dakota

Texas

Wyoming

Connecticut

Missouri

West Virginia

Illinois

New Mexico

Arkansas

California

Delaware

District of Columbia

Hawaii

Iowa

Kentucky

Maryland

Michigan

Mississippi

Montana

New Hampshire

New York

Ohio

Oregon

Tennessee

Utah

Virginia

Washington

Wisconsin

Nebraska

South Carolina

Idaho

Nevada

Vermont

Louisiana

Rhode Island

Alaska

Hawaii

Washington, DC

Tiểu bang và DC

Alaska và Hawaii được đặt lại vị trí để dễ đọc; Alaska được thu nhỏ tương đối. Nguồn: U.S. Census 2017 qua us-atlas 3.0.1. Bản đồ khái quát, không dùng để đo đạc.

Chọn một tiểu bang hoặc Washington, DC.

Màu xanh chỉ đánh dấu hình dạng, không thể hiện giá trị thống kê.

Danh sách 51 đơn vị

Tìm theo tên

Alabama

Alaska

Arizona

Arkansas

California

Colorado

Connecticut

Delaware

District of Columbia

Florida

Georgia

Hawaii

Idaho

Illinois

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Louisiana

Maine

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Mississippi

Missouri

Montana

Nebraska

Nevada

New Hampshire

New Jersey

New Mexico

New York

North Carolina

North Dakota

Ohio

Oklahoma

Oregon

Pennsylvania

Rhode Island

South Carolina

South Dakota

Tennessee

Texas

Utah

Vermont

Virginia

Washington

West Virginia

Wisconsin

Wyoming

MELAB · Ba thành phần bản đồ mặc định đã được duyệt cho thư viện cục bộ. Nguồn và phạm vi dữ liệu .

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#effect-globe

Tiêu đề và nhãn dẫn


library:reader-content-heading-1

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Tiêu đề và nhãn dẫn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Tiêu đề và nhãn dẫn — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Tiêu đề và nhãn dẫn — phần đọc

Nội dung nguồn để tra cứu

Tiêu đề và nhãn dẫn

CẤU TRÚC CƠ BẢN

Một chuẩn chung. Nhiều cách làm.

Dùng trong 27 bố cục.

Các biến thể cùng loại

Hiểu việc trước khi làm.

Xem nơi dùng

Mở đầu báo cáo

Mục lục

Mở phần

Kết thúc

Hình lớn · lời giải thích

Dải hình · chuỗi cùng chủ đề

Bảng hình · bốn lựa chọn

Hai hàng · hình và ngữ cảnh

Hình chính · hai chi tiết

Toàn cảnh · hai góc nhìn

Hai hình · đối chiếu ngữ cảnh

Bộ hình · sáu chi tiết

Hình làm nền toàn slide

Dải ảnh dọc · thông điệp lớn

Bảng đối chiếu · nhận định

Hai bảng · hai nhóm dữ kiện

Ba nhóm · nhiều trường nội dung

Biểu đồ · chỉ số · giới hạn

Kế hoạch · bốn điểm kiểm

Nhiều nhóm nhỏ · biểu đồ và hình

Tổng quan · biểu đồ và bảng

Hai nhóm · bảng kèm hình

Các mục nhỏ · hình dọc

Ma trận · hành trình theo bước

Cơ cấu bán hàng · sản lượng và doanh thu

Đối thủ · so sánh và khoảng trống

Xếp hạng sản phẩm · bằng chứng và kết luận

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#content-heading-1

Khối chữ · nội dung và chú thích


library:reader-content-text-1

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Khối chữ · nội dung và chú thích — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Khối chữ · nội dung và chú thích — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Khối chữ · nội dung và chú thích — phần đọc

Nội dung nguồn để tra cứu

Khối chữ · nội dung và chú thích

Báo cáo MELAB · Chủ đề · Thời gian

Dùng trong 19 bố cục. Biến thể: Đoạn nội dung · Chú thích.

Các biến thể cùng loại

Người trình bày · Nhóm phụ trách

Đọc nguồn. Chọn cấu trúc. Kiểm đầu ra.

Nhóm A: 60% · B: 25% · C: 15%. Nguồn: bộ số liệu minh họa trong mẫu bố cục; không phải số liệu MELAB.

Xem nơi dùng

Mở đầu báo cáo

Kết thúc

Hình lớn · lời giải thích

Hai hàng · hình và ngữ cảnh

Hai hình · đối chiếu ngữ cảnh

Dải ảnh dọc · thông điệp lớn

Bảng đối chiếu · nhận định

Hai bảng · hai nhóm dữ kiện

Ba nhóm · nhiều trường nội dung

Biểu đồ · chỉ số · giới hạn

Kế hoạch · bốn điểm kiểm

Nhiều nhóm nhỏ · biểu đồ và hình

Tổng quan · biểu đồ và bảng

Hai nhóm · bảng kèm hình

Các mục nhỏ · hình dọc

Ma trận · hành trình theo bước

Cơ cấu bán hàng · sản lượng và doanh thu

Đối thủ · so sánh và khoảng trống

Xếp hạng sản phẩm · bằng chứng và kết luận

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json


SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#content-text-1

Khung hình ảnh


library:reader-content-media-1

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Khung hình ảnh — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Dùng trong 18 bố cục. Biến thể: 4/1 · 4/5 · 4/3 · 16/9 · 1/1 · 3/1 · 2/1 · 4/7 · 3/4.

Khung hình ảnh — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Khung hình ảnh — phần đọc

Nội dung nguồn để tra cứu

Khung hình ảnh

Bối cảnh triển khai

16:9 · Chờ gắn ảnh

Dùng trong 18 bố cục. Biến thể: 4/1 · 4/5 · 4/3 · 16/9 · 1/1 · 3/1 · 2/1 · 4/7 · 3/4.

Các biến thể cùng loại

Ảnh nền toàn slide

16:9 · Chờ gắn ảnh

Ảnh dọc sát cạnh slide

4:7 · Chờ gắn ảnh

Xem nơi dùng

Mở đầu báo cáo

Mục lục

Mở phần

Kết thúc

Hình lớn · lời giải thích

Dải hình · chuỗi cùng chủ đề

Bảng hình · bốn lựa chọn

Hai hàng · hình và ngữ cảnh

Hình chính · hai chi tiết

Toàn cảnh · hai góc nhìn

Hai hình · đối chiếu ngữ cảnh

Bộ hình · sáu chi tiết

Hình làm nền toàn slide

Dải ảnh dọc · thông điệp lớn

Nhiều nhóm nhỏ · biểu đồ và hình

Hai nhóm · bảng kèm hình

Các mục nhỏ · hình dọc

Cơ cấu bán hàng · sản lượng và doanh thu

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json


SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#content-media-1

Nguồn và số trang


library:reader-content-source-1

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Nguồn và số trang — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Nguồn và số trang — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Nguồn và số trang — phần đọc

Nội dung nguồn để tra cứu

Nguồn và số trang

[Hình: Logo MELAB nguyên bản] MELAB · Nội dung minh họa 01 / 27

Dùng trong 27 bố cục.

Xem nơi dùng

Mở đầu báo cáo

Mục lục

Mở phần

Kết thúc

Hình lớn · lời giải thích

Dải hình · chuỗi cùng chủ đề

Bảng hình · bốn lựa chọn

Hai hàng · hình và ngữ cảnh

Hình chính · hai chi tiết

Toàn cảnh · hai góc nhìn

Hai hình · đối chiếu ngữ cảnh

Bộ hình · sáu chi tiết

Hình làm nền toàn slide

Dải ảnh dọc · thông điệp lớn

Bảng đối chiếu · nhận định

Hai bảng · hai nhóm dữ kiện

Ba nhóm · nhiều trường nội dung

Biểu đồ · chỉ số · giới hạn

Kế hoạch · bốn điểm kiểm

Nhiều nhóm nhỏ · biểu đồ và hình

Tổng quan · biểu đồ và bảng

Hai nhóm · bảng kèm hình

Các mục nhỏ · hình dọc

Ma trận · hành trình theo bước

Cơ cấu bán hàng · sản lượng và doanh thu

Đối thủ · so sánh và khoảng trống

Xếp hạng sản phẩm · bằng chứng và kết luận

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json


SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#content-source-1

Danh sách và các bước


library:reader-content-list-1

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




Danh sách và các bước — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Danh sách và các bước — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Danh sách và các bước — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 4/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Danh sách và các bước — phần đọc

Nội dung nguồn để tra cứu

Danh sách và các bước

01

Đọc nguồn

Xác định dữ kiện và phạm vi.

02

Phân tích

Đối chiếu và tìm ý nghĩa.

03

Đề xuất

Chọn hướng và điều kiện thực hiện.

Dùng trong 2 bố cục.

Xem nơi dùng

Mục lục

Kế hoạch · bốn điểm kiểm

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#content-list-1

Thẻ tiêu đề và diễn giải

library:reader-content-panel-1

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




Thẻ tiêu đề và diễn giải — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Thẻ tiêu đề và diễn giải — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Thẻ tiêu đề và diễn giải — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 4/4 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Thẻ tiêu đề và diễn giải — phần đọc

Nội dung nguồn để tra cứu

Thẻ tiêu đề và diễn giải

Trong phần này

01 Dữ kiện cần giữ

02 Phạm vi cần đọc

03 Giới hạn cần biết

Dùng trong 10 bố cục.

Các biến thể cùng loại

Một ý chính

Đặt chữ trên nền kín; ảnh giữ vai trò dẫn đường.

Tín hiệu tiêu dùng

Thói quen

Ưu tiên dùng tiện và mang theo.

Tiêu chí

Đọc độ bền cùng mức giá.

Trở ngại

Kiểm nhu cầu trước khi mở nhóm.

Điều cần đối chiếu

Tín hiệu tăng qua ba kỳ; chưa đủ để suy ra nhu cầu cả thị trường.

1. Nhóm cạnh tranh

Ba phân khúc theo giá mẫu.

2. Nhóm tập trung

A và B có mức giá thấp hơn C.

3. Đối thủ trực tiếp

Chỉ xác định sau khi rõ khách hàng.

4. Khoảng trống

Giả thuyết cần kiểm bằng nguồn.

Xem nơi dùng

Mở phần

Hình làm nền toàn slide

Bảng đối chiếu · nhận định

Ba nhóm · nhiều trường nội dung

Biểu đồ · chỉ số · giới hạn

Nhiều nhóm nhỏ · biểu đồ và hình

Các mục nhỏ · hình dọc

Cơ cấu bán hàng · sản lượng và doanh thu

Đối thủ · so sánh và khoảng trống

Xếp hạng sản phẩm · bằng chứng và kết luận

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json


SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#content-panel-1

Bảng đối chiếu

library:reader-content-table-1

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Bảng đối chiếu — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Bảng đối chiếu — phần đọc

Tên truy cập: Bảng dữ liệu; có thể cuộn ngang

Nội dung nguồn để tra cứu

Bảng đối chiếu

Việc cần làm | Cấu trúc | Điểm kiểm

Giải thích | Nhóm nội dung | Có giới hạn

Đối chiếu | Cùng tiêu chí | Cùng đơn vị

Dẫn đường | Các bước | Có đầu ra

Dùng trong 9 bố cục. Biến thể: 3 cột · 2 cột · 4 cột · 5 cột · 6 cột.

Xem nơi dùng

Bảng đối chiếu · nhận định

Hai bảng · hai nhóm dữ kiện

Kế hoạch · bốn điểm kiểm

Tổng quan · biểu đồ và bảng

Hai nhóm · bảng kèm hình

Ma trận · hành trình theo bước

Cơ cấu bán hàng · sản lượng và doanh thu

Đối thủ · so sánh và khoảng trống

Xếp hạng sản phẩm · bằng chứng và kết luận

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#content-table-1

Biểu đồ cột trong slide

library:reader-content-chart-column-1

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Biểu đồ cột trong slide — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Biểu đồ cột trong slide — phần đọc

Nguồn liên kết dữ liệu: application:melab-slide283-text-evidence; cùng ví dụ được trích trong thành phần.

Tên truy cập: Biểu đồ cột trong slide; mẫu đầy đủ, nhãn giữ cỡ đọc

Tên truy cập: column · dữ liệu minh họa

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

Kỳ	Số lượng (mục)	Phạm vi
T1	4	Dữ liệu minh họa; không phải kết quả vận hành hoặc thị trường.
T2	7	Dữ liệu minh họa; không phải kết quả vận hành hoặc thị trường.
T3	9	Dữ liệu minh họa; không phải kết quả vận hành hoặc thị trường.
Kỳ 1	4	Biến thể dashboard trong phần mở rộng; gốc 0, nguồn không ghi cận trên.
Kỳ 2	7	Biến thể dashboard trong phần mở rộng; gốc 0, nguồn không ghi cận trên.
Kỳ 3	9	Biến thể dashboard trong phần mở rộng; gốc 0, nguồn không ghi cận trên.

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ cột trong slide

4

T1

7

T2

9

T3

0

10

Dùng trong 2 bố cục.

Các biến thể cùng loại

0

4

Kỳ 1

7

Kỳ 2

9

Kỳ 3

Xem nơi dùng

Biểu đồ · chỉ số · giới hạn

Nhiều nhóm nhỏ · biểu đồ và hình

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json


SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#content-chart-column-1

Chỉ số và điều kiện

library:reader-content-metric-1

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.




Chỉ số và điều kiện — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Chỉ số và điều kiện — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Chỉ số và điều kiện — phần đọc

Nội dung nguồn để tra cứu

Chỉ số và điều kiện

Tổng

20 mục

Dùng trong 2 bố cục.

Xem nơi dùng

Biểu đồ · chỉ số · giới hạn

Tổng quan · biểu đồ và bảng

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json


SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#content-metric-1

Biểu đồ tỷ trọng trong slide


library:reader-content-chart-donut-1

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Biểu đồ tỷ trọng trong slide — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/2 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Biểu đồ tỷ trọng trong slide — phần đọc

Nguồn liên kết dữ liệu: application:melab-slide283-text-overview; cùng ví dụ được trích trong thành phần.

Tên truy cập: Biểu đồ tỷ trọng trong slide; mẫu đầy đủ, nhãn giữ cỡ đọc

Dữ liệu nguồn (văn bản chọn được)

Bảng nguồn	Hàng	Ô có nhãn
1	0	Cột 1: Nhóm | Cột 2: Tỷ trọng | Cột 3: Nhu cầu | Cột 4: Điểm kiểm
1	1	Nhóm: A | Tỷ trọng: 60% | Nhu cầu: Di động | Điểm kiểm: Mức giá
1	2	Nhóm: B | Tỷ trọng: 25% | Nhu cầu: Tại chỗ | Điểm kiểm: Độ bền
1	3	Nhóm: C | Tỷ trọng: 15% | Nhu cầu: Cá nhân | Điểm kiểm: Cách dùng

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ tỷ trọng trong slide

100

mục

Dùng trong 2 bố cục.

Xem nơi dùng

Tổng quan · biểu đồ và bảng

Cơ cấu bán hàng · sản lượng và doanh thu

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Mở tệp nguồn: ../package/design-system.html#content-chart-donut-1

Thông báo trạng thái của thư viện

source:interaction-copy

Phạm vi: Thông báo nguyên văn được khai báo trong trình điều khiển; PDF giữ chữ và hướng dẫn trạng thái. Thao tác vẫn chạy trong HTML.

Nội dung nguồn để tra cứu

Chi tiết mẫu

Chưa lưu: nhập tên mẫu trước.

Đang lưu…

Đang xử lý mẫu minh họa.

Lưu mẫu

Đã lưu mẫu minh họa:

Đã đặt lại mẫu minh họa.

Chưa xóa. Mẫu thật cần xác nhận trước khi xóa dữ liệu.

Ví dụ chức năng nút biểu tượng; tên truy cập là “Mở thông tin”.

Chưa có nguồn của tài sản; không thể sao chép.

Đã sao chép mã và nguồn của tài sản.

Sao chép mã và nguồn

Chưa sao chép tự động; mã và nguồn đã được chọn.

Tệp nguồn: compact-design.js

SHA-256: f047e2c2758d09d5bedb5f1f1322a0866afc1c654dd76989ed80ee79a3f2be46

Điều kiện và hợp đồng dữ liệu của họ biểu đồ

source:chart-family-reuse-contracts

/status: MELAB-only user review; no shared skill or other system rollout

/variantRecords/0/id: chart-bar

/variantRecords/0/sourceId: library:chart-bar

/variantRecords/0/family: charts

/variantRecords/0/title: Thanh ngang

/variantRecords/0/purpose: Số công việc: 8, 6, 10. Trục 0–12.

/variantRecords/0/status: proposed

/variantRecords/0/file: assets/specimens/chart-bar.html

/variantRecords/0/format: html

/variantRecords/0/sha256: 9e7094dd660b1a1a97df3c914c729409e8be033b47a08c71ecf8bba38c707bc5

/variantRecords/0/ruleGroups/0: imagery-icons

/variantRecords/0/overviewRuleIds/0: relation-rules

/variantRecords/0/overviewRuleIds/1: type

/variantRecords/0/overviewRuleIds/2: colors

/variantRecords/0/overviewRuleIds/3: body-rules

/variantRecords/0/source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

/variantRecords/0/reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

/variantRecords/0/usage: Số công việc: 8, 6, 10. Trục 0–12. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

/variantRecords/0/anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

/variantRecords/0/states/0: nghỉ

/variantRecords/0/states/1: mở chi tiết

/variantRecords/0/states/2: tái sử dụng

/variantRecords/0/limits: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

/variantRecords/0/rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

/variantRecords/0/dependencies/0: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/0/dependencies/1: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/0/dependencies/2: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/0/dependencies/3: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/0/dependencies/4: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/0/dependencies/5: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/0/dependencies/6: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/0/dependencies/7: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/0/dependencies/8: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/0/dependencies/9: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/0/dependencies/10: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/0/dependencies/11: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/0/dependencies/12: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/0/dependencies/13: assets/native-layout.css

/variantRecords/0/dependencies/14: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/0/assetDelivery/state: available

/variantRecords/0/assetDelivery/file: assets/specimens/chart-bar.html

/variantRecords/0/assetDelivery/sha256: 9e7094dd660b1a1a97df3c914c729409e8be033b47a08c71ecf8bba38c707bc5

/variantRecords/0/assetDelivery/download: chart-bar.html

/variantRecords/0/assetDelivery/saveMode: copy

/variantRecords/0/assetDelivery/originalRetained: True

/variantRecords/0/previewCanvas/mode: whole-canvas-contain

/variantRecords/0/previewCanvas/width: 720

/variantRecords/0/previewCanvas/height: 405

/variantRecords/0/previewCanvas/source: RUN44 per-type bounded visual aperture; currentKAI slide/A4 structure, explicit user16:9 chartframe. Notes/data outsidecanvas.

/variantRecords/0/previewPoster/file: assets/previews/chart-bar.png

/variantRecords/0/previewPoster/sha256: 41d63a249880f0ab969b582ab58fdbddd88940d7dfc4235bb70749561f6b9dfa

/variantRecords/0/previewPoster/sourceSha256: 9e7094dd660b1a1a97df3c914c729409e8be033b47a08c71ecf8bba38c707bc5

/variantRecords/0/previewPoster/width: 720

/variantRecords/0/previewPoster/height: 406

/variantRecords/0/previewPoster/role: static-native-fallback; normalcatalogueusesliveHTML

/variantRecords/0/dimensions: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

/variantRecords/0/chartFamily/canonicalId: chart-bar

/variantRecords/0/chartFamily/familyId: comparison

/variantRecords/0/chartFamily/disposition: distinct

/variantRecords/0/chartFamily/variantId: horizontal

/variantRecords/0/dependencyFiles/0/path: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/0/dependencyFiles/0/sha256: 2009136fe3d8f98e78edf0083fada5bc25d107163f4b133fdc246c594ce6fd58

/variantRecords/0/dependencyFiles/1/path: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/0/dependencyFiles/1/sha256: 563c097b8356e30b4f474bff63f768b358a6cdeed0406015ed94071d61a3f5fc

/variantRecords/0/dependencyFiles/2/path: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/0/dependencyFiles/2/sha256: 1d5a8920b82ea9554d92a9cdc6bce0e7e41da1832c21c91ffe2819d4d80e1040

/variantRecords/0/dependencyFiles/3/path: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/0/dependencyFiles/3/sha256: 15d2e4374aa907f3aa9233eb3c3beec0b510bf795d029457c381344e632aaf2f

/variantRecords/0/dependencyFiles/4/path: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/0/dependencyFiles/4/sha256: 52b4361587d11efe813d1a8125c4eedadc68fa3bb30dffb2d128596ee4acb785

/variantRecords/0/dependencyFiles/5/path: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/0/dependencyFiles/5/sha256: 3df1650399fd891967082bd2f78e1d87fe4eb82fc7bdbb7ab94ba8bda848caa1

/variantRecords/0/dependencyFiles/6/path: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/0/dependencyFiles/6/sha256: f0b7143edac3fd99960312706cfa51cbafec28e7afa6d4afbd08a73bb246af13

/variantRecords/0/dependencyFiles/7/path: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/0/dependencyFiles/7/sha256: cd1ef6e9d7db28ad5cdb88a65ccbe693870e60d340b791f349d248342b4fe4c3

/variantRecords/0/dependencyFiles/8/path: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/0/dependencyFiles/8/sha256: b60832bfa0fcd015158112c64d7e3fdad3b0c6287d1823f85a3103636e845268

/variantRecords/0/dependencyFiles/9/path: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/0/dependencyFiles/9/sha256: bd8e27eb02720b9d91e59e4f10a90878643219f25ce6a8d9a4f06a8a88d3bb71

/variantRecords/0/dependencyFiles/10/path: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/0/dependencyFiles/10/sha256: 7f738fe5c43c8872807b20e2d30d42163618de8a4daf7f48a939adac32c16847

/variantRecords/0/dependencyFiles/11/path: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/0/dependencyFiles/11/sha256: 44dbfa01553d227bec76ba6446c5618870a76a4a3297f41630dde859d0650d02

/variantRecords/0/dependencyFiles/12/path: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/0/dependencyFiles/12/sha256: 6b7f8f73609a25ea78c891e34cf37b06f8a676b7ea986e941e43b009110f2a85

/variantRecords/0/dependencyFiles/13/path: assets/native-layout.css

/variantRecords/0/dependencyFiles/13/sha256: d2de9ffaef54131d8a3786e7f84a1d8eef49e7a44e9dbe50dc29d4929fe74fa8

/variantRecords/0/dependencyFiles/14/path: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/0/dependencyFiles/14/sha256: 2b87665a9e31d0f2aade4f63eb8485e540e42736b4f14800ca4a329809e5fd75

/variantRecords/0/frameLayout/kind: canvas

/variantRecords/0/frameLayout/width: 720

/variantRecords/0/frameLayout/height: 405

/variantRecords/0/frameLayout/ratio/0: 720

/variantRecords/0/frameLayout/ratio/1: 405

/variantRecords/0/frameLayout/reference: currentKAI324.2 structure only; chart16:9explicituseradaptation

/variantRecords/0/frameLayout/brandVisual: MELABpreserved

/variantRecords/1/id: chart-column

/variantRecords/1/sourceId: library:chart-column

/variantRecords/1/family: charts

/variantRecords/1/title: Cột theo kỳ

/variantRecords/1/purpose: Ba kỳ: 4, 7, 9. Trục 0–10.

/variantRecords/1/status: proposed

/variantRecords/1/file: assets/specimens/chart-column.html

/variantRecords/1/format: html

/variantRecords/1/sha256: 166f2ed675eca0f37b624e047b858d53fd3b9bc1a8f864e1ad5ec4eba63282cb

/variantRecords/1/ruleGroups/0: imagery-icons

/variantRecords/1/overviewRuleIds/0: relation-rules

/variantRecords/1/overviewRuleIds/1: type

/variantRecords/1/overviewRuleIds/2: colors

/variantRecords/1/overviewRuleIds/3: body-rules

/variantRecords/1/source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

/variantRecords/1/reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

/variantRecords/1/usage: Ba kỳ: 4, 7, 9. Trục 0–10. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

/variantRecords/1/anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

/variantRecords/1/states/0: nghỉ

/variantRecords/1/states/1: mở chi tiết

/variantRecords/1/states/2: tái sử dụng

/variantRecords/1/limits: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

/variantRecords/1/rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

/variantRecords/1/dependencies/0: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/1/dependencies/1: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/1/dependencies/2: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/1/dependencies/3: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/1/dependencies/4: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/1/dependencies/5: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/1/dependencies/6: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/1/dependencies/7: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/1/dependencies/8: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/1/dependencies/9: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/1/dependencies/10: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/1/dependencies/11: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/1/dependencies/12: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/1/dependencies/13: assets/native-layout.css

/variantRecords/1/dependencies/14: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/1/assetDelivery/state: available

/variantRecords/1/assetDelivery/file: assets/specimens/chart-column.html

/variantRecords/1/assetDelivery/sha256: 166f2ed675eca0f37b624e047b858d53fd3b9bc1a8f864e1ad5ec4eba63282cb

/variantRecords/1/assetDelivery/download: chart-column.html

/variantRecords/1/assetDelivery/saveMode: copy

/variantRecords/1/assetDelivery/originalRetained: True

/variantRecords/1/previewCanvas/mode: whole-canvas-contain

/variantRecords/1/previewCanvas/width: 720

/variantRecords/1/previewCanvas/height: 405

/variantRecords/1/previewCanvas/source: RUN44 per-type bounded visual aperture; currentKAI slide/A4 structure, explicit user16:9 chartframe. Notes/data outsidecanvas.

/variantRecords/1/previewPoster/file: assets/previews/chart-column.png

/variantRecords/1/previewPoster/sha256: 37168585cd69a353dcb047a2463a3aac49ffddb21fae325402958e88549e1ec7

/variantRecords/1/previewPoster/sourceSha256: 166f2ed675eca0f37b624e047b858d53fd3b9bc1a8f864e1ad5ec4eba63282cb

/variantRecords/1/previewPoster/width: 720

/variantRecords/1/previewPoster/height: 406

/variantRecords/1/previewPoster/role: static-native-fallback; normalcatalogueusesliveHTML

/variantRecords/1/dimensions: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

/variantRecords/1/chartFamily/canonicalId: chart-bar

/variantRecords/1/chartFamily/familyId: comparison

/variantRecords/1/chartFamily/disposition: alias

/variantRecords/1/chartFamily/variantId: vertical-ordered

/variantRecords/1/dependencyFiles/0/path: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/1/dependencyFiles/0/sha256: 2009136fe3d8f98e78edf0083fada5bc25d107163f4b133fdc246c594ce6fd58

/variantRecords/1/dependencyFiles/1/path: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/1/dependencyFiles/1/sha256: 563c097b8356e30b4f474bff63f768b358a6cdeed0406015ed94071d61a3f5fc

/variantRecords/1/dependencyFiles/2/path: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/1/dependencyFiles/2/sha256: 1d5a8920b82ea9554d92a9cdc6bce0e7e41da1832c21c91ffe2819d4d80e1040

/variantRecords/1/dependencyFiles/3/path: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/1/dependencyFiles/3/sha256: 15d2e4374aa907f3aa9233eb3c3beec0b510bf795d029457c381344e632aaf2f

/variantRecords/1/dependencyFiles/4/path: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/1/dependencyFiles/4/sha256: 52b4361587d11efe813d1a8125c4eedadc68fa3bb30dffb2d128596ee4acb785

/variantRecords/1/dependencyFiles/5/path: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/1/dependencyFiles/5/sha256: 3df1650399fd891967082bd2f78e1d87fe4eb82fc7bdbb7ab94ba8bda848caa1

/variantRecords/1/dependencyFiles/6/path: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/1/dependencyFiles/6/sha256: f0b7143edac3fd99960312706cfa51cbafec28e7afa6d4afbd08a73bb246af13

/variantRecords/1/dependencyFiles/7/path: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/1/dependencyFiles/7/sha256: cd1ef6e9d7db28ad5cdb88a65ccbe693870e60d340b791f349d248342b4fe4c3

/variantRecords/1/dependencyFiles/8/path: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/1/dependencyFiles/8/sha256: b60832bfa0fcd015158112c64d7e3fdad3b0c6287d1823f85a3103636e845268

/variantRecords/1/dependencyFiles/9/path: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/1/dependencyFiles/9/sha256: bd8e27eb02720b9d91e59e4f10a90878643219f25ce6a8d9a4f06a8a88d3bb71

/variantRecords/1/dependencyFiles/10/path: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/1/dependencyFiles/10/sha256: 7f738fe5c43c8872807b20e2d30d42163618de8a4daf7f48a939adac32c16847

/variantRecords/1/dependencyFiles/11/path: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/1/dependencyFiles/11/sha256: 44dbfa01553d227bec76ba6446c5618870a76a4a3297f41630dde859d0650d02

/variantRecords/1/dependencyFiles/12/path: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/1/dependencyFiles/12/sha256: 6b7f8f73609a25ea78c891e34cf37b06f8a676b7ea986e941e43b009110f2a85

/variantRecords/1/dependencyFiles/13/path: assets/native-layout.css

/variantRecords/1/dependencyFiles/13/sha256: d2de9ffaef54131d8a3786e7f84a1d8eef49e7a44e9dbe50dc29d4929fe74fa8

/variantRecords/1/dependencyFiles/14/path: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/1/dependencyFiles/14/sha256: 2b87665a9e31d0f2aade4f63eb8485e540e42736b4f14800ca4a329809e5fd75

/variantRecords/1/frameLayout/kind: canvas

/variantRecords/1/frameLayout/width: 720

/variantRecords/1/frameLayout/height: 405

/variantRecords/1/frameLayout/ratio/0: 720

/variantRecords/1/frameLayout/ratio/1: 405

/variantRecords/1/frameLayout/reference: currentKAI324.2 structure only; chart16:9explicituseradaptation

/variantRecords/1/frameLayout/brandVisual: MELABpreserved

/variantRecords/2/id: chart-line

/variantRecords/2/sourceId: library:chart-line

/variantRecords/2/family: charts

/variantRecords/2/title: Đường xu hướng

/variantRecords/2/purpose: Bốn kỳ: 2, 5, 4, 9. Trục 0–10.

/variantRecords/2/status: proposed

/variantRecords/2/file: assets/specimens/chart-line.html

/variantRecords/2/format: html

/variantRecords/2/sha256: 156b3c1c13db59c9485cbe5848653333e16850e18be80f82b0cfe757dbbd92e9

/variantRecords/2/ruleGroups/0: imagery-icons

/variantRecords/2/overviewRuleIds/0: relation-rules

/variantRecords/2/overviewRuleIds/1: type

/variantRecords/2/overviewRuleIds/2: colors

/variantRecords/2/overviewRuleIds/3: body-rules

/variantRecords/2/source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

/variantRecords/2/reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

/variantRecords/2/usage: Bốn kỳ: 2, 5, 4, 9. Trục 0–10. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

/variantRecords/2/anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

/variantRecords/2/states/0: nghỉ

/variantRecords/2/states/1: mở chi tiết

/variantRecords/2/states/2: tái sử dụng

/variantRecords/2/limits: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

/variantRecords/2/rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

/variantRecords/2/dependencies/0: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/2/dependencies/1: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/2/dependencies/2: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/2/dependencies/3: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/2/dependencies/4: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/2/dependencies/5: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/2/dependencies/6: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/2/dependencies/7: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/2/dependencies/8: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/2/dependencies/9: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/2/dependencies/10: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/2/dependencies/11: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/2/dependencies/12: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/2/dependencies/13: assets/native-layout.css

/variantRecords/2/dependencies/14: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/2/assetDelivery/state: available

/variantRecords/2/assetDelivery/file: assets/specimens/chart-line.html

/variantRecords/2/assetDelivery/sha256: 156b3c1c13db59c9485cbe5848653333e16850e18be80f82b0cfe757dbbd92e9

/variantRecords/2/assetDelivery/download: chart-line.html

/variantRecords/2/assetDelivery/saveMode: copy

/variantRecords/2/assetDelivery/originalRetained: True

/variantRecords/2/previewCanvas/mode: whole-canvas-contain

/variantRecords/2/previewCanvas/width: 720

/variantRecords/2/previewCanvas/height: 405

/variantRecords/2/previewCanvas/source: RUN44 per-type bounded visual aperture; currentKAI slide/A4 structure, explicit user16:9 chartframe. Notes/data outsidecanvas.

/variantRecords/2/previewPoster/file: assets/previews/chart-line.png

/variantRecords/2/previewPoster/sha256: ba7865d2673d09ff5abe90115ff33277923f730c3b90c7f20eaf77b343c5bed0

/variantRecords/2/previewPoster/sourceSha256: 156b3c1c13db59c9485cbe5848653333e16850e18be80f82b0cfe757dbbd92e9

/variantRecords/2/previewPoster/width: 720

/variantRecords/2/previewPoster/height: 406

/variantRecords/2/previewPoster/role: static-native-fallback; normalcatalogueusesliveHTML

/variantRecords/2/dimensions: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

/variantRecords/2/chartFamily/canonicalId: chart-line

/variantRecords/2/chartFamily/familyId: ordered-series

/variantRecords/2/chartFamily/disposition: distinct

/variantRecords/2/chartFamily/variantId: line

/variantRecords/2/dependencyFiles/0/path: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/2/dependencyFiles/0/sha256: 2009136fe3d8f98e78edf0083fada5bc25d107163f4b133fdc246c594ce6fd58

/variantRecords/2/dependencyFiles/1/path: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/2/dependencyFiles/1/sha256: 563c097b8356e30b4f474bff63f768b358a6cdeed0406015ed94071d61a3f5fc

/variantRecords/2/dependencyFiles/2/path: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/2/dependencyFiles/2/sha256: 1d5a8920b82ea9554d92a9cdc6bce0e7e41da1832c21c91ffe2819d4d80e1040

/variantRecords/2/dependencyFiles/3/path: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/2/dependencyFiles/3/sha256: 15d2e4374aa907f3aa9233eb3c3beec0b510bf795d029457c381344e632aaf2f

/variantRecords/2/dependencyFiles/4/path: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/2/dependencyFiles/4/sha256: 52b4361587d11efe813d1a8125c4eedadc68fa3bb30dffb2d128596ee4acb785

/variantRecords/2/dependencyFiles/5/path: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/2/dependencyFiles/5/sha256: 3df1650399fd891967082bd2f78e1d87fe4eb82fc7bdbb7ab94ba8bda848caa1

/variantRecords/2/dependencyFiles/6/path: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/2/dependencyFiles/6/sha256: f0b7143edac3fd99960312706cfa51cbafec28e7afa6d4afbd08a73bb246af13

/variantRecords/2/dependencyFiles/7/path: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/2/dependencyFiles/7/sha256: cd1ef6e9d7db28ad5cdb88a65ccbe693870e60d340b791f349d248342b4fe4c3

/variantRecords/2/dependencyFiles/8/path: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/2/dependencyFiles/8/sha256: b60832bfa0fcd015158112c64d7e3fdad3b0c6287d1823f85a3103636e845268

/variantRecords/2/dependencyFiles/9/path: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/2/dependencyFiles/9/sha256: bd8e27eb02720b9d91e59e4f10a90878643219f25ce6a8d9a4f06a8a88d3bb71

/variantRecords/2/dependencyFiles/10/path: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/2/dependencyFiles/10/sha256: 7f738fe5c43c8872807b20e2d30d42163618de8a4daf7f48a939adac32c16847

/variantRecords/2/dependencyFiles/11/path: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/2/dependencyFiles/11/sha256: 44dbfa01553d227bec76ba6446c5618870a76a4a3297f41630dde859d0650d02

/variantRecords/2/dependencyFiles/12/path: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/2/dependencyFiles/12/sha256: 6b7f8f73609a25ea78c891e34cf37b06f8a676b7ea986e941e43b009110f2a85

/variantRecords/2/dependencyFiles/13/path: assets/native-layout.css

/variantRecords/2/dependencyFiles/13/sha256: d2de9ffaef54131d8a3786e7f84a1d8eef49e7a44e9dbe50dc29d4929fe74fa8

/variantRecords/2/dependencyFiles/14/path: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/2/dependencyFiles/14/sha256: 2b87665a9e31d0f2aade4f63eb8485e540e42736b4f14800ca4a329809e5fd75

/variantRecords/2/frameLayout/kind: canvas

/variantRecords/2/frameLayout/width: 720

/variantRecords/2/frameLayout/height: 405

/variantRecords/2/frameLayout/ratio/0: 720

/variantRecords/2/frameLayout/ratio/1: 405

/variantRecords/2/frameLayout/reference: currentKAI324.2 structure only; chart16:9explicituseradaptation

/variantRecords/2/frameLayout/brandVisual: MELABpreserved

/variantRecords/3/id: chart-area

/variantRecords/3/sourceId: library:chart-area

/variantRecords/3/family: charts

/variantRecords/3/title: Vùng theo thời gian

/variantRecords/3/purpose: Cùng chuỗi 2, 5, 4, 9; nền vùng giữ đường rõ.

/variantRecords/3/status: proposed

/variantRecords/3/file: assets/specimens/chart-area.html

/variantRecords/3/format: html

/variantRecords/3/sha256: cbef294045dd34296464aad66aa0c7418161bdc73d3474fd6ece74fceef3221b

/variantRecords/3/ruleGroups/0: imagery-icons

/variantRecords/3/overviewRuleIds/0: relation-rules

/variantRecords/3/overviewRuleIds/1: type

/variantRecords/3/overviewRuleIds/2: colors

/variantRecords/3/overviewRuleIds/3: body-rules

/variantRecords/3/source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

/variantRecords/3/reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

/variantRecords/3/usage: Cùng chuỗi 2, 5, 4, 9; nền vùng giữ đường rõ. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

/variantRecords/3/anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

/variantRecords/3/states/0: nghỉ

/variantRecords/3/states/1: mở chi tiết

/variantRecords/3/states/2: tái sử dụng

/variantRecords/3/limits: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

/variantRecords/3/rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

/variantRecords/3/dependencies/0: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/3/dependencies/1: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/3/dependencies/2: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/3/dependencies/3: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/3/dependencies/4: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/3/dependencies/5: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/3/dependencies/6: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/3/dependencies/7: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/3/dependencies/8: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/3/dependencies/9: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/3/dependencies/10: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/3/dependencies/11: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/3/dependencies/12: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/3/dependencies/13: assets/native-layout.css

/variantRecords/3/dependencies/14: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/3/assetDelivery/state: available

/variantRecords/3/assetDelivery/file: assets/specimens/chart-area.html

/variantRecords/3/assetDelivery/sha256: cbef294045dd34296464aad66aa0c7418161bdc73d3474fd6ece74fceef3221b

/variantRecords/3/assetDelivery/download: chart-area.html

/variantRecords/3/assetDelivery/saveMode: copy

/variantRecords/3/assetDelivery/originalRetained: True

/variantRecords/3/previewCanvas/mode: whole-canvas-contain

/variantRecords/3/previewCanvas/width: 720

/variantRecords/3/previewCanvas/height: 405

/variantRecords/3/previewCanvas/source: RUN44 per-type bounded visual aperture; currentKAI slide/A4 structure, explicit user16:9 chartframe. Notes/data outsidecanvas.

/variantRecords/3/previewPoster/file: assets/previews/chart-area.png

/variantRecords/3/previewPoster/sha256: 9ca096405acf2152a0c4305288c0e99610d0d2433960c8725ebb7e6150b5558e

/variantRecords/3/previewPoster/sourceSha256: cbef294045dd34296464aad66aa0c7418161bdc73d3474fd6ece74fceef3221b

/variantRecords/3/previewPoster/width: 720

/variantRecords/3/previewPoster/height: 406

/variantRecords/3/previewPoster/role: static-native-fallback; normalcatalogueusesliveHTML

/variantRecords/3/dimensions: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

/variantRecords/3/chartFamily/canonicalId: chart-line

/variantRecords/3/chartFamily/familyId: ordered-series

/variantRecords/3/chartFamily/disposition: alias

/variantRecords/3/chartFamily/variantId: filled-line

/variantRecords/3/dependencyFiles/0/path: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/3/dependencyFiles/0/sha256: 2009136fe3d8f98e78edf0083fada5bc25d107163f4b133fdc246c594ce6fd58

/variantRecords/3/dependencyFiles/1/path: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/3/dependencyFiles/1/sha256: 563c097b8356e30b4f474bff63f768b358a6cdeed0406015ed94071d61a3f5fc

/variantRecords/3/dependencyFiles/2/path: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/3/dependencyFiles/2/sha256: 1d5a8920b82ea9554d92a9cdc6bce0e7e41da1832c21c91ffe2819d4d80e1040

/variantRecords/3/dependencyFiles/3/path: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/3/dependencyFiles/3/sha256: 15d2e4374aa907f3aa9233eb3c3beec0b510bf795d029457c381344e632aaf2f

/variantRecords/3/dependencyFiles/4/path: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/3/dependencyFiles/4/sha256: 52b4361587d11efe813d1a8125c4eedadc68fa3bb30dffb2d128596ee4acb785

/variantRecords/3/dependencyFiles/5/path: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/3/dependencyFiles/5/sha256: 3df1650399fd891967082bd2f78e1d87fe4eb82fc7bdbb7ab94ba8bda848caa1

/variantRecords/3/dependencyFiles/6/path: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/3/dependencyFiles/6/sha256: f0b7143edac3fd99960312706cfa51cbafec28e7afa6d4afbd08a73bb246af13

/variantRecords/3/dependencyFiles/7/path: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/3/dependencyFiles/7/sha256: cd1ef6e9d7db28ad5cdb88a65ccbe693870e60d340b791f349d248342b4fe4c3

/variantRecords/3/dependencyFiles/8/path: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/3/dependencyFiles/8/sha256: b60832bfa0fcd015158112c64d7e3fdad3b0c6287d1823f85a3103636e845268

/variantRecords/3/dependencyFiles/9/path: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/3/dependencyFiles/9/sha256: bd8e27eb02720b9d91e59e4f10a90878643219f25ce6a8d9a4f06a8a88d3bb71

/variantRecords/3/dependencyFiles/10/path: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/3/dependencyFiles/10/sha256: 7f738fe5c43c8872807b20e2d30d42163618de8a4daf7f48a939adac32c16847

/variantRecords/3/dependencyFiles/11/path: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/3/dependencyFiles/11/sha256: 44dbfa01553d227bec76ba6446c5618870a76a4a3297f41630dde859d0650d02

/variantRecords/3/dependencyFiles/12/path: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/3/dependencyFiles/12/sha256: 6b7f8f73609a25ea78c891e34cf37b06f8a676b7ea986e941e43b009110f2a85

/variantRecords/3/dependencyFiles/13/path: assets/native-layout.css

/variantRecords/3/dependencyFiles/13/sha256: d2de9ffaef54131d8a3786e7f84a1d8eef49e7a44e9dbe50dc29d4929fe74fa8

/variantRecords/3/dependencyFiles/14/path: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/3/dependencyFiles/14/sha256: 2b87665a9e31d0f2aade4f63eb8485e540e42736b4f14800ca4a329809e5fd75

/variantRecords/3/frameLayout/kind: canvas

/variantRecords/3/frameLayout/width: 720

/variantRecords/3/frameLayout/height: 405

/variantRecords/3/frameLayout/ratio/0: 720

/variantRecords/3/frameLayout/ratio/1: 405

/variantRecords/3/frameLayout/reference: currentKAI324.2 structure only; chart16:9explicituseradaptation

/variantRecords/3/frameLayout/brandVisual: MELABpreserved

/variantRecords/4/id: chart-donut

/variantRecords/4/sourceId: library:chart-donut

/variantRecords/4/family: charts

/variantRecords/4/title: Vòng cơ cấu

/variantRecords/4/purpose: Xong 60, còn 40; tổng 100.

/variantRecords/4/status: proposed

/variantRecords/4/file: assets/specimens/chart-donut.html

/variantRecords/4/format: html

/variantRecords/4/sha256: 35e5564036a56aec8089ee5f75f4abd1012187898b8ec3546013c1372f08ac53

/variantRecords/4/ruleGroups/0: imagery-icons

/variantRecords/4/overviewRuleIds/0: relation-rules

/variantRecords/4/overviewRuleIds/1: type

/variantRecords/4/overviewRuleIds/2: colors

/variantRecords/4/overviewRuleIds/3: body-rules

/variantRecords/4/source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

/variantRecords/4/reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

/variantRecords/4/usage: Xong 60, còn 40; tổng 100. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

/variantRecords/4/anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

/variantRecords/4/states/0: nghỉ

/variantRecords/4/states/1: mở chi tiết

/variantRecords/4/states/2: tái sử dụng

/variantRecords/4/limits: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

/variantRecords/4/rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

/variantRecords/4/dependencies/0: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/4/dependencies/1: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/4/dependencies/2: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/4/dependencies/3: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/4/dependencies/4: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/4/dependencies/5: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/4/dependencies/6: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/4/dependencies/7: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/4/dependencies/8: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/4/dependencies/9: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/4/dependencies/10: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/4/dependencies/11: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/4/dependencies/12: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/4/dependencies/13: assets/native-layout.css

/variantRecords/4/dependencies/14: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/4/assetDelivery/state: available

/variantRecords/4/assetDelivery/file: assets/specimens/chart-donut.html

/variantRecords/4/assetDelivery/sha256: 35e5564036a56aec8089ee5f75f4abd1012187898b8ec3546013c1372f08ac53

/variantRecords/4/assetDelivery/download: chart-donut.html

/variantRecords/4/assetDelivery/saveMode: copy

/variantRecords/4/assetDelivery/originalRetained: True

/variantRecords/4/previewCanvas/mode: whole-canvas-contain

/variantRecords/4/previewCanvas/width: 720

/variantRecords/4/previewCanvas/height: 405

/variantRecords/4/previewCanvas/source: RUN44 per-type bounded visual aperture; currentKAI slide/A4 structure, explicit user16:9 chartframe. Notes/data outsidecanvas.

/variantRecords/4/previewPoster/file: assets/previews/chart-donut.png

/variantRecords/4/previewPoster/sha256: 5fa69661422bec738b77ce352ef4ce121c329986099b9278231f2a1b46d67805

/variantRecords/4/previewPoster/sourceSha256: 35e5564036a56aec8089ee5f75f4abd1012187898b8ec3546013c1372f08ac53

/variantRecords/4/previewPoster/width: 720

/variantRecords/4/previewPoster/height: 406

/variantRecords/4/previewPoster/role: static-native-fallback; normalcatalogueusesliveHTML

/variantRecords/4/dimensions: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

/variantRecords/4/chartFamily/canonicalId: chart-donut

/variantRecords/4/chartFamily/familyId: circular-share

/variantRecords/4/chartFamily/disposition: distinct

/variantRecords/4/chartFamily/variantId: donut

/variantRecords/4/dependencyFiles/0/path: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/4/dependencyFiles/0/sha256: 2009136fe3d8f98e78edf0083fada5bc25d107163f4b133fdc246c594ce6fd58

/variantRecords/4/dependencyFiles/1/path: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/4/dependencyFiles/1/sha256: 563c097b8356e30b4f474bff63f768b358a6cdeed0406015ed94071d61a3f5fc

/variantRecords/4/dependencyFiles/2/path: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/4/dependencyFiles/2/sha256: 1d5a8920b82ea9554d92a9cdc6bce0e7e41da1832c21c91ffe2819d4d80e1040

/variantRecords/4/dependencyFiles/3/path: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/4/dependencyFiles/3/sha256: 15d2e4374aa907f3aa9233eb3c3beec0b510bf795d029457c381344e632aaf2f

/variantRecords/4/dependencyFiles/4/path: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/4/dependencyFiles/4/sha256: 52b4361587d11efe813d1a8125c4eedadc68fa3bb30dffb2d128596ee4acb785

/variantRecords/4/dependencyFiles/5/path: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/4/dependencyFiles/5/sha256: 3df1650399fd891967082bd2f78e1d87fe4eb82fc7bdbb7ab94ba8bda848caa1

/variantRecords/4/dependencyFiles/6/path: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/4/dependencyFiles/6/sha256: f0b7143edac3fd99960312706cfa51cbafec28e7afa6d4afbd08a73bb246af13

/variantRecords/4/dependencyFiles/7/path: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/4/dependencyFiles/7/sha256: cd1ef6e9d7db28ad5cdb88a65ccbe693870e60d340b791f349d248342b4fe4c3

/variantRecords/4/dependencyFiles/8/path: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/4/dependencyFiles/8/sha256: b60832bfa0fcd015158112c64d7e3fdad3b0c6287d1823f85a3103636e845268

/variantRecords/4/dependencyFiles/9/path: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/4/dependencyFiles/9/sha256: bd8e27eb02720b9d91e59e4f10a90878643219f25ce6a8d9a4f06a8a88d3bb71

/variantRecords/4/dependencyFiles/10/path: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/4/dependencyFiles/10/sha256: 7f738fe5c43c8872807b20e2d30d42163618de8a4daf7f48a939adac32c16847

/variantRecords/4/dependencyFiles/11/path: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/4/dependencyFiles/11/sha256: 44dbfa01553d227bec76ba6446c5618870a76a4a3297f41630dde859d0650d02

/variantRecords/4/dependencyFiles/12/path: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/4/dependencyFiles/12/sha256: 6b7f8f73609a25ea78c891e34cf37b06f8a676b7ea986e941e43b009110f2a85

/variantRecords/4/dependencyFiles/13/path: assets/native-layout.css

/variantRecords/4/dependencyFiles/13/sha256: d2de9ffaef54131d8a3786e7f84a1d8eef49e7a44e9dbe50dc29d4929fe74fa8

/variantRecords/4/dependencyFiles/14/path: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/4/dependencyFiles/14/sha256: 2b87665a9e31d0f2aade4f63eb8485e540e42736b4f14800ca4a329809e5fd75

/variantRecords/4/frameLayout/kind: canvas

/variantRecords/4/frameLayout/width: 720

/variantRecords/4/frameLayout/height: 405

/variantRecords/4/frameLayout/ratio/0: 720

/variantRecords/4/frameLayout/ratio/1: 405

/variantRecords/4/frameLayout/reference: currentKAI324.2 structure only; chart16:9explicituseradaptation

/variantRecords/4/frameLayout/brandVisual: MELABpreserved

/variantRecords/5/id: chart-stack

/variantRecords/5/sourceId: library:chart-stack

/variantRecords/5/family: charts

/variantRecords/5/title: Thanh cơ cấu 100%

/variantRecords/5/purpose: Hai nhóm 60% và 40%; không dùng cho số tuyệt đối.

/variantRecords/5/status: proposed

/variantRecords/5/file: assets/specimens/chart-stack.html

/variantRecords/5/format: html

/variantRecords/5/sha256: a36af3e43d43ac0a4516642c203bfa5958256fd8420be07e3c41c3b6227b95fb

/variantRecords/5/ruleGroups/0: imagery-icons

/variantRecords/5/overviewRuleIds/0: relation-rules

/variantRecords/5/overviewRuleIds/1: type

/variantRecords/5/overviewRuleIds/2: colors

/variantRecords/5/overviewRuleIds/3: body-rules

/variantRecords/5/source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

/variantRecords/5/reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

/variantRecords/5/usage: Hai nhóm 60% và 40%; không dùng cho số tuyệt đối. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

/variantRecords/5/anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

/variantRecords/5/states/0: nghỉ

/variantRecords/5/states/1: mở chi tiết

/variantRecords/5/states/2: tái sử dụng

/variantRecords/5/limits: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

/variantRecords/5/rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

/variantRecords/5/dependencies/0: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/5/dependencies/1: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/5/dependencies/2: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/5/dependencies/3: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/5/dependencies/4: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/5/dependencies/5: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/5/dependencies/6: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/5/dependencies/7: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/5/dependencies/8: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/5/dependencies/9: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/5/dependencies/10: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/5/dependencies/11: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/5/dependencies/12: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/5/dependencies/13: assets/native-layout.css

/variantRecords/5/dependencies/14: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/5/assetDelivery/state: available

/variantRecords/5/assetDelivery/file: assets/specimens/chart-stack.html

/variantRecords/5/assetDelivery/sha256: a36af3e43d43ac0a4516642c203bfa5958256fd8420be07e3c41c3b6227b95fb

/variantRecords/5/assetDelivery/download: chart-stack.html

/variantRecords/5/assetDelivery/saveMode: copy

/variantRecords/5/assetDelivery/originalRetained: True

/variantRecords/5/previewCanvas/mode: whole-canvas-contain

/variantRecords/5/previewCanvas/width: 720

/variantRecords/5/previewCanvas/height: 405

/variantRecords/5/previewCanvas/source: RUN44 per-type bounded visual aperture; currentKAI slide/A4 structure, explicit user16:9 chartframe. Notes/data outsidecanvas.

/variantRecords/5/previewPoster/file: assets/previews/chart-stack.png

/variantRecords/5/previewPoster/sha256: df0ada3e05aecbf933b8766d11d5f73361012e9ea1fd5f1adcc1fc3ed6604e0a

/variantRecords/5/previewPoster/sourceSha256: a36af3e43d43ac0a4516642c203bfa5958256fd8420be07e3c41c3b6227b95fb

/variantRecords/5/previewPoster/width: 720

/variantRecords/5/previewPoster/height: 406

/variantRecords/5/previewPoster/role: static-native-fallback; normalcatalogueusesliveHTML

/variantRecords/5/dimensions: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

/variantRecords/5/chartFamily/canonicalId: chart-stacked-absolute

/variantRecords/5/chartFamily/familyId: stacked-parts

/variantRecords/5/chartFamily/disposition: meaningful_variant

/variantRecords/5/chartFamily/variantId: normalized-100

/variantRecords/5/dependencyFiles/0/path: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/5/dependencyFiles/0/sha256: 2009136fe3d8f98e78edf0083fada5bc25d107163f4b133fdc246c594ce6fd58

/variantRecords/5/dependencyFiles/1/path: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/5/dependencyFiles/1/sha256: 563c097b8356e30b4f474bff63f768b358a6cdeed0406015ed94071d61a3f5fc

/variantRecords/5/dependencyFiles/2/path: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/5/dependencyFiles/2/sha256: 1d5a8920b82ea9554d92a9cdc6bce0e7e41da1832c21c91ffe2819d4d80e1040

/variantRecords/5/dependencyFiles/3/path: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/5/dependencyFiles/3/sha256: 15d2e4374aa907f3aa9233eb3c3beec0b510bf795d029457c381344e632aaf2f

/variantRecords/5/dependencyFiles/4/path: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/5/dependencyFiles/4/sha256: 52b4361587d11efe813d1a8125c4eedadc68fa3bb30dffb2d128596ee4acb785

/variantRecords/5/dependencyFiles/5/path: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/5/dependencyFiles/5/sha256: 3df1650399fd891967082bd2f78e1d87fe4eb82fc7bdbb7ab94ba8bda848caa1

/variantRecords/5/dependencyFiles/6/path: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/5/dependencyFiles/6/sha256: f0b7143edac3fd99960312706cfa51cbafec28e7afa6d4afbd08a73bb246af13

/variantRecords/5/dependencyFiles/7/path: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/5/dependencyFiles/7/sha256: cd1ef6e9d7db28ad5cdb88a65ccbe693870e60d340b791f349d248342b4fe4c3

/variantRecords/5/dependencyFiles/8/path: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/5/dependencyFiles/8/sha256: b60832bfa0fcd015158112c64d7e3fdad3b0c6287d1823f85a3103636e845268

/variantRecords/5/dependencyFiles/9/path: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/5/dependencyFiles/9/sha256: bd8e27eb02720b9d91e59e4f10a90878643219f25ce6a8d9a4f06a8a88d3bb71

/variantRecords/5/dependencyFiles/10/path: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/5/dependencyFiles/10/sha256: 7f738fe5c43c8872807b20e2d30d42163618de8a4daf7f48a939adac32c16847

/variantRecords/5/dependencyFiles/11/path: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/5/dependencyFiles/11/sha256: 44dbfa01553d227bec76ba6446c5618870a76a4a3297f41630dde859d0650d02

/variantRecords/5/dependencyFiles/12/path: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/5/dependencyFiles/12/sha256: 6b7f8f73609a25ea78c891e34cf37b06f8a676b7ea986e941e43b009110f2a85

/variantRecords/5/dependencyFiles/13/path: assets/native-layout.css

/variantRecords/5/dependencyFiles/13/sha256: d2de9ffaef54131d8a3786e7f84a1d8eef49e7a44e9dbe50dc29d4929fe74fa8

/variantRecords/5/dependencyFiles/14/path: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/5/dependencyFiles/14/sha256: 2b87665a9e31d0f2aade4f63eb8485e540e42736b4f14800ca4a329809e5fd75

/variantRecords/5/frameLayout/kind: canvas

/variantRecords/5/frameLayout/width: 720

/variantRecords/5/frameLayout/height: 405

/variantRecords/5/frameLayout/ratio/0: 720

/variantRecords/5/frameLayout/ratio/1: 405

/variantRecords/5/frameLayout/reference: currentKAI324.2 structure only; chart16:9explicituseradaptation

/variantRecords/5/frameLayout/brandVisual: MELABpreserved

/variantRecords/6/id: chart-scatter

/variantRecords/6/sourceId: library:chart-scatter

/variantRecords/6/family: charts

/variantRecords/6/title: Phân tán hai biến

/variantRecords/6/purpose: Năm cặp x/y; hai trục 0–10. Không suy quan hệ nhân quả.

/variantRecords/6/status: proposed

/variantRecords/6/file: assets/specimens/chart-scatter.html

/variantRecords/6/format: html

/variantRecords/6/sha256: 08c5086b935a67570cdcffb08adae59790d497a228449bd183864345ed0758bf

/variantRecords/6/ruleGroups/0: imagery-icons

/variantRecords/6/overviewRuleIds/0: relation-rules

/variantRecords/6/overviewRuleIds/1: type

/variantRecords/6/overviewRuleIds/2: colors

/variantRecords/6/overviewRuleIds/3: body-rules

/variantRecords/6/source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

/variantRecords/6/reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

/variantRecords/6/usage: Năm cặp x/y; hai trục 0–10. Không suy quan hệ nhân quả. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

/variantRecords/6/anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

/variantRecords/6/states/0: nghỉ

/variantRecords/6/states/1: mở chi tiết

/variantRecords/6/states/2: tái sử dụng

/variantRecords/6/limits: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

/variantRecords/6/rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

/variantRecords/6/dependencies/0: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/6/dependencies/1: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/6/dependencies/2: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/6/dependencies/3: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/6/dependencies/4: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/6/dependencies/5: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/6/dependencies/6: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/6/dependencies/7: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/6/dependencies/8: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/6/dependencies/9: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/6/dependencies/10: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/6/dependencies/11: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/6/dependencies/12: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/6/dependencies/13: assets/native-layout.css

/variantRecords/6/dependencies/14: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/6/assetDelivery/state: available

/variantRecords/6/assetDelivery/file: assets/specimens/chart-scatter.html

/variantRecords/6/assetDelivery/sha256: 08c5086b935a67570cdcffb08adae59790d497a228449bd183864345ed0758bf

/variantRecords/6/assetDelivery/download: chart-scatter.html

/variantRecords/6/assetDelivery/saveMode: copy

/variantRecords/6/assetDelivery/originalRetained: True

/variantRecords/6/previewCanvas/mode: whole-canvas-contain

/variantRecords/6/previewCanvas/width: 720

/variantRecords/6/previewCanvas/height: 405

/variantRecords/6/previewCanvas/source: RUN44 per-type bounded visual aperture; currentKAI slide/A4 structure, explicit user16:9 chartframe. Notes/data outsidecanvas.

/variantRecords/6/previewPoster/file: assets/previews/chart-scatter.png

/variantRecords/6/previewPoster/sha256: 95ffa597591590728597987e05e453613695f07fa40d9fc2077891853931eb9c

/variantRecords/6/previewPoster/sourceSha256: 08c5086b935a67570cdcffb08adae59790d497a228449bd183864345ed0758bf

/variantRecords/6/previewPoster/width: 720

/variantRecords/6/previewPoster/height: 406

/variantRecords/6/previewPoster/role: static-native-fallback; normalcatalogueusesliveHTML

/variantRecords/6/dimensions: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

/variantRecords/6/chartFamily/canonicalId: chart-scatter

/variantRecords/6/chartFamily/familyId: scatter

/variantRecords/6/chartFamily/disposition: distinct

/variantRecords/6/chartFamily/variantId: xy-points

/variantRecords/6/dependencyFiles/0/path: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/6/dependencyFiles/0/sha256: 2009136fe3d8f98e78edf0083fada5bc25d107163f4b133fdc246c594ce6fd58

/variantRecords/6/dependencyFiles/1/path: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/6/dependencyFiles/1/sha256: 563c097b8356e30b4f474bff63f768b358a6cdeed0406015ed94071d61a3f5fc

/variantRecords/6/dependencyFiles/2/path: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/6/dependencyFiles/2/sha256: 1d5a8920b82ea9554d92a9cdc6bce0e7e41da1832c21c91ffe2819d4d80e1040

/variantRecords/6/dependencyFiles/3/path: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/6/dependencyFiles/3/sha256: 15d2e4374aa907f3aa9233eb3c3beec0b510bf795d029457c381344e632aaf2f

/variantRecords/6/dependencyFiles/4/path: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/6/dependencyFiles/4/sha256: 52b4361587d11efe813d1a8125c4eedadc68fa3bb30dffb2d128596ee4acb785

/variantRecords/6/dependencyFiles/5/path: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/6/dependencyFiles/5/sha256: 3df1650399fd891967082bd2f78e1d87fe4eb82fc7bdbb7ab94ba8bda848caa1

/variantRecords/6/dependencyFiles/6/path: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/6/dependencyFiles/6/sha256: f0b7143edac3fd99960312706cfa51cbafec28e7afa6d4afbd08a73bb246af13

/variantRecords/6/dependencyFiles/7/path: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/6/dependencyFiles/7/sha256: cd1ef6e9d7db28ad5cdb88a65ccbe693870e60d340b791f349d248342b4fe4c3

/variantRecords/6/dependencyFiles/8/path: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/6/dependencyFiles/8/sha256: b60832bfa0fcd015158112c64d7e3fdad3b0c6287d1823f85a3103636e845268

/variantRecords/6/dependencyFiles/9/path: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/6/dependencyFiles/9/sha256: bd8e27eb02720b9d91e59e4f10a90878643219f25ce6a8d9a4f06a8a88d3bb71

/variantRecords/6/dependencyFiles/10/path: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/6/dependencyFiles/10/sha256: 7f738fe5c43c8872807b20e2d30d42163618de8a4daf7f48a939adac32c16847

/variantRecords/6/dependencyFiles/11/path: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/6/dependencyFiles/11/sha256: 44dbfa01553d227bec76ba6446c5618870a76a4a3297f41630dde859d0650d02

/variantRecords/6/dependencyFiles/12/path: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/6/dependencyFiles/12/sha256: 6b7f8f73609a25ea78c891e34cf37b06f8a676b7ea986e941e43b009110f2a85

/variantRecords/6/dependencyFiles/13/path: assets/native-layout.css

/variantRecords/6/dependencyFiles/13/sha256: d2de9ffaef54131d8a3786e7f84a1d8eef49e7a44e9dbe50dc29d4929fe74fa8

/variantRecords/6/dependencyFiles/14/path: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/6/dependencyFiles/14/sha256: 2b87665a9e31d0f2aade4f63eb8485e540e42736b4f14800ca4a329809e5fd75

/variantRecords/6/frameLayout/kind: canvas

/variantRecords/6/frameLayout/width: 720

/variantRecords/6/frameLayout/height: 405

/variantRecords/6/frameLayout/ratio/0: 720

/variantRecords/6/frameLayout/ratio/1: 405

/variantRecords/6/frameLayout/reference: currentKAI324.2 structure only; chart16:9explicituseradaptation

/variantRecords/6/frameLayout/brandVisual: MELABpreserved

/variantRecords/7/id: chart-pie

/variantRecords/7/sourceId: library:chart-pie

/variantRecords/7/family: charts

/variantRecords/7/title: Tròn cơ cấu

/variantRecords/7/purpose: Hai phần 60 và 40, tổng 100; nhãn ghi trực tiếp tỷ lệ.

/variantRecords/7/status: proposed

/variantRecords/7/file: assets/specimens/chart-pie.html

/variantRecords/7/format: html

/variantRecords/7/sha256: e53259f817a13e9bc378b401a3afbc8d067543deefe7c6d152c94d5739472727

/variantRecords/7/ruleGroups/0: imagery-icons

/variantRecords/7/overviewRuleIds/0: relation-rules

/variantRecords/7/overviewRuleIds/1: type

/variantRecords/7/overviewRuleIds/2: colors

/variantRecords/7/overviewRuleIds/3: body-rules

/variantRecords/7/source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

/variantRecords/7/reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

/variantRecords/7/usage: Hai phần 60 và 40, tổng 100; nhãn ghi trực tiếp tỷ lệ. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

/variantRecords/7/anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

/variantRecords/7/states/0: nghỉ

/variantRecords/7/states/1: mở chi tiết

/variantRecords/7/states/2: tái sử dụng

/variantRecords/7/limits: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

/variantRecords/7/rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

/variantRecords/7/dependencies/0: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/7/dependencies/1: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/7/dependencies/2: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/7/dependencies/3: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/7/dependencies/4: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/7/dependencies/5: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/7/dependencies/6: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/7/dependencies/7: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/7/dependencies/8: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/7/dependencies/9: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/7/dependencies/10: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/7/dependencies/11: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/7/dependencies/12: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/7/dependencies/13: assets/native-layout.css

/variantRecords/7/dependencies/14: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/7/assetDelivery/state: available

/variantRecords/7/assetDelivery/file: assets/specimens/chart-pie.html

/variantRecords/7/assetDelivery/sha256: e53259f817a13e9bc378b401a3afbc8d067543deefe7c6d152c94d5739472727

/variantRecords/7/assetDelivery/download: chart-pie.html

/variantRecords/7/assetDelivery/saveMode: copy

/variantRecords/7/assetDelivery/originalRetained: True

/variantRecords/7/previewCanvas/mode: whole-canvas-contain

/variantRecords/7/previewCanvas/width: 720

/variantRecords/7/previewCanvas/height: 405

/variantRecords/7/previewCanvas/source: RUN44 per-type bounded visual aperture; currentKAI slide/A4 structure, explicit user16:9 chartframe. Notes/data outsidecanvas.

/variantRecords/7/previewPoster/file: assets/previews/chart-pie.png

/variantRecords/7/previewPoster/sha256: c2496d5294eca68ec4b215897a161ebb2bf2151e9538cd047f6e06d0365a043d

/variantRecords/7/previewPoster/sourceSha256: e53259f817a13e9bc378b401a3afbc8d067543deefe7c6d152c94d5739472727

/variantRecords/7/previewPoster/width: 720

/variantRecords/7/previewPoster/height: 406

/variantRecords/7/previewPoster/role: static-native-fallback; normalcatalogueusesliveHTML

/variantRecords/7/dimensions: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

/variantRecords/7/chartFamily/canonicalId: chart-donut

/variantRecords/7/chartFamily/familyId: circular-share

/variantRecords/7/chartFamily/disposition: alias

/variantRecords/7/chartFamily/variantId: pie

/variantRecords/7/dependencyFiles/0/path: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/7/dependencyFiles/0/sha256: 2009136fe3d8f98e78edf0083fada5bc25d107163f4b133fdc246c594ce6fd58

/variantRecords/7/dependencyFiles/1/path: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/7/dependencyFiles/1/sha256: 563c097b8356e30b4f474bff63f768b358a6cdeed0406015ed94071d61a3f5fc

/variantRecords/7/dependencyFiles/2/path: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/7/dependencyFiles/2/sha256: 1d5a8920b82ea9554d92a9cdc6bce0e7e41da1832c21c91ffe2819d4d80e1040

/variantRecords/7/dependencyFiles/3/path: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/7/dependencyFiles/3/sha256: 15d2e4374aa907f3aa9233eb3c3beec0b510bf795d029457c381344e632aaf2f

/variantRecords/7/dependencyFiles/4/path: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/7/dependencyFiles/4/sha256: 52b4361587d11efe813d1a8125c4eedadc68fa3bb30dffb2d128596ee4acb785

/variantRecords/7/dependencyFiles/5/path: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/7/dependencyFiles/5/sha256: 3df1650399fd891967082bd2f78e1d87fe4eb82fc7bdbb7ab94ba8bda848caa1

/variantRecords/7/dependencyFiles/6/path: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/7/dependencyFiles/6/sha256: f0b7143edac3fd99960312706cfa51cbafec28e7afa6d4afbd08a73bb246af13

/variantRecords/7/dependencyFiles/7/path: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/7/dependencyFiles/7/sha256: cd1ef6e9d7db28ad5cdb88a65ccbe693870e60d340b791f349d248342b4fe4c3

/variantRecords/7/dependencyFiles/8/path: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/7/dependencyFiles/8/sha256: b60832bfa0fcd015158112c64d7e3fdad3b0c6287d1823f85a3103636e845268

/variantRecords/7/dependencyFiles/9/path: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/7/dependencyFiles/9/sha256: bd8e27eb02720b9d91e59e4f10a90878643219f25ce6a8d9a4f06a8a88d3bb71

/variantRecords/7/dependencyFiles/10/path: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/7/dependencyFiles/10/sha256: 7f738fe5c43c8872807b20e2d30d42163618de8a4daf7f48a939adac32c16847

/variantRecords/7/dependencyFiles/11/path: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/7/dependencyFiles/11/sha256: 44dbfa01553d227bec76ba6446c5618870a76a4a3297f41630dde859d0650d02

/variantRecords/7/dependencyFiles/12/path: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/7/dependencyFiles/12/sha256: 6b7f8f73609a25ea78c891e34cf37b06f8a676b7ea986e941e43b009110f2a85

/variantRecords/7/dependencyFiles/13/path: assets/native-layout.css

/variantRecords/7/dependencyFiles/13/sha256: d2de9ffaef54131d8a3786e7f84a1d8eef49e7a44e9dbe50dc29d4929fe74fa8

/variantRecords/7/dependencyFiles/14/path: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/7/dependencyFiles/14/sha256: 2b87665a9e31d0f2aade4f63eb8485e540e42736b4f14800ca4a329809e5fd75

/variantRecords/7/frameLayout/kind: canvas

/variantRecords/7/frameLayout/width: 720

/variantRecords/7/frameLayout/height: 405

/variantRecords/7/frameLayout/ratio/0: 720

/variantRecords/7/frameLayout/ratio/1: 405

/variantRecords/7/frameLayout/reference: currentKAI324.2 structure only; chart16:9explicituseradaptation

/variantRecords/7/frameLayout/brandVisual: MELABpreserved

/variantRecords/8/id: chart-histogram

/variantRecords/8/sourceId: library:chart-histogram

/variantRecords/8/family: charts

/variantRecords/8/title: Phân bố theo khoảng

/variantRecords/8/purpose: Ba khoảng bằng nhau: 0–10 có 2, 10–20 có 5, 20–30 có 3 quan sát.

/variantRecords/8/status: proposed

/variantRecords/8/file: assets/specimens/chart-histogram.html

/variantRecords/8/format: html

/variantRecords/8/sha256: e3fb9bce1450a66e8d3adc7aa423b275e06890dd3ee0baaa748f56505adc7d45

/variantRecords/8/ruleGroups/0: imagery-icons

/variantRecords/8/overviewRuleIds/0: relation-rules

/variantRecords/8/overviewRuleIds/1: type

/variantRecords/8/overviewRuleIds/2: colors

/variantRecords/8/overviewRuleIds/3: body-rules

/variantRecords/8/source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

/variantRecords/8/reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

/variantRecords/8/usage: Ba khoảng bằng nhau: 0–10 có 2, 10–20 có 5, 20–30 có 3 quan sát. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

/variantRecords/8/anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

/variantRecords/8/states/0: nghỉ

/variantRecords/8/states/1: mở chi tiết

/variantRecords/8/states/2: tái sử dụng

/variantRecords/8/limits: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

/variantRecords/8/rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

/variantRecords/8/dependencies/0: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/8/dependencies/1: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/8/dependencies/2: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/8/dependencies/3: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/8/dependencies/4: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/8/dependencies/5: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/8/dependencies/6: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/8/dependencies/7: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/8/dependencies/8: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/8/dependencies/9: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/8/dependencies/10: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/8/dependencies/11: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/8/dependencies/12: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/8/dependencies/13: assets/native-layout.css

/variantRecords/8/dependencies/14: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/8/assetDelivery/state: available

/variantRecords/8/assetDelivery/file: assets/specimens/chart-histogram.html

/variantRecords/8/assetDelivery/sha256: e3fb9bce1450a66e8d3adc7aa423b275e06890dd3ee0baaa748f56505adc7d45

/variantRecords/8/assetDelivery/download: chart-histogram.html

/variantRecords/8/assetDelivery/saveMode: copy

/variantRecords/8/assetDelivery/originalRetained: True

/variantRecords/8/previewCanvas/mode: whole-canvas-contain

/variantRecords/8/previewCanvas/width: 720

/variantRecords/8/previewCanvas/height: 405

/variantRecords/8/previewCanvas/source: RUN44 per-type bounded visual aperture; currentKAI slide/A4 structure, explicit user16:9 chartframe. Notes/data outsidecanvas.

/variantRecords/8/previewPoster/file: assets/previews/chart-histogram.png

/variantRecords/8/previewPoster/sha256: 75d3ab71816a62b66f3f8cae9f2232f40832a1acfe7f8e401229fcec2bdd1e07

/variantRecords/8/previewPoster/sourceSha256: e3fb9bce1450a66e8d3adc7aa423b275e06890dd3ee0baaa748f56505adc7d45

/variantRecords/8/previewPoster/width: 720

/variantRecords/8/previewPoster/height: 406

/variantRecords/8/previewPoster/role: static-native-fallback; normalcatalogueusesliveHTML

/variantRecords/8/dimensions: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

/variantRecords/8/chartFamily/canonicalId: chart-histogram

/variantRecords/8/chartFamily/familyId: histogram

/variantRecords/8/chartFamily/disposition: distinct

/variantRecords/8/chartFamily/variantId: equal-width-bins

/variantRecords/8/dependencyFiles/0/path: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/8/dependencyFiles/0/sha256: 2009136fe3d8f98e78edf0083fada5bc25d107163f4b133fdc246c594ce6fd58

/variantRecords/8/dependencyFiles/1/path: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/8/dependencyFiles/1/sha256: 563c097b8356e30b4f474bff63f768b358a6cdeed0406015ed94071d61a3f5fc

/variantRecords/8/dependencyFiles/2/path: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/8/dependencyFiles/2/sha256: 1d5a8920b82ea9554d92a9cdc6bce0e7e41da1832c21c91ffe2819d4d80e1040

/variantRecords/8/dependencyFiles/3/path: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/8/dependencyFiles/3/sha256: 15d2e4374aa907f3aa9233eb3c3beec0b510bf795d029457c381344e632aaf2f

/variantRecords/8/dependencyFiles/4/path: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/8/dependencyFiles/4/sha256: 52b4361587d11efe813d1a8125c4eedadc68fa3bb30dffb2d128596ee4acb785

/variantRecords/8/dependencyFiles/5/path: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/8/dependencyFiles/5/sha256: 3df1650399fd891967082bd2f78e1d87fe4eb82fc7bdbb7ab94ba8bda848caa1

/variantRecords/8/dependencyFiles/6/path: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/8/dependencyFiles/6/sha256: f0b7143edac3fd99960312706cfa51cbafec28e7afa6d4afbd08a73bb246af13

/variantRecords/8/dependencyFiles/7/path: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/8/dependencyFiles/7/sha256: cd1ef6e9d7db28ad5cdb88a65ccbe693870e60d340b791f349d248342b4fe4c3

/variantRecords/8/dependencyFiles/8/path: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/8/dependencyFiles/8/sha256: b60832bfa0fcd015158112c64d7e3fdad3b0c6287d1823f85a3103636e845268

/variantRecords/8/dependencyFiles/9/path: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/8/dependencyFiles/9/sha256: bd8e27eb02720b9d91e59e4f10a90878643219f25ce6a8d9a4f06a8a88d3bb71

/variantRecords/8/dependencyFiles/10/path: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/8/dependencyFiles/10/sha256: 7f738fe5c43c8872807b20e2d30d42163618de8a4daf7f48a939adac32c16847

/variantRecords/8/dependencyFiles/11/path: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/8/dependencyFiles/11/sha256: 44dbfa01553d227bec76ba6446c5618870a76a4a3297f41630dde859d0650d02

/variantRecords/8/dependencyFiles/12/path: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/8/dependencyFiles/12/sha256: 6b7f8f73609a25ea78c891e34cf37b06f8a676b7ea986e941e43b009110f2a85

/variantRecords/8/dependencyFiles/13/path: assets/native-layout.css

/variantRecords/8/dependencyFiles/13/sha256: d2de9ffaef54131d8a3786e7f84a1d8eef49e7a44e9dbe50dc29d4929fe74fa8

/variantRecords/8/dependencyFiles/14/path: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/8/dependencyFiles/14/sha256: 2b87665a9e31d0f2aade4f63eb8485e540e42736b4f14800ca4a329809e5fd75

/variantRecords/8/frameLayout/kind: canvas

/variantRecords/8/frameLayout/width: 720

/variantRecords/8/frameLayout/height: 405

/variantRecords/8/frameLayout/ratio/0: 720

/variantRecords/8/frameLayout/ratio/1: 405

/variantRecords/8/frameLayout/reference: currentKAI324.2 structure only; chart16:9explicituseradaptation

/variantRecords/8/frameLayout/brandVisual: MELABpreserved

/variantRecords/9/id: chart-box

/variantRecords/9/sourceId: library:chart-box

/variantRecords/9/family: charts

/variantRecords/9/title: Hộp và khoảng biến thiên

/variantRecords/9/purpose: Tóm tắt mẫu: nhỏ nhất 2, tứ phân vị 4 và 8, trung vị 6, lớn nhất 10.

/variantRecords/9/status: proposed

/variantRecords/9/file: assets/specimens/chart-box.html

/variantRecords/9/format: html

/variantRecords/9/sha256: af7e5ff856d45e5b12df4edc8dc515c4dff1f9d8f1b55475b2c4e9910362e822

/variantRecords/9/ruleGroups/0: imagery-icons

/variantRecords/9/overviewRuleIds/0: relation-rules

/variantRecords/9/overviewRuleIds/1: type

/variantRecords/9/overviewRuleIds/2: colors

/variantRecords/9/overviewRuleIds/3: body-rules

/variantRecords/9/source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

/variantRecords/9/reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

/variantRecords/9/usage: Tóm tắt mẫu: nhỏ nhất 2, tứ phân vị 4 và 8, trung vị 6, lớn nhất 10. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

/variantRecords/9/anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

/variantRecords/9/states/0: nghỉ

/variantRecords/9/states/1: mở chi tiết

/variantRecords/9/states/2: tái sử dụng

/variantRecords/9/limits: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

/variantRecords/9/rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

/variantRecords/9/dependencies/0: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/9/dependencies/1: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/9/dependencies/2: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/9/dependencies/3: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/9/dependencies/4: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/9/dependencies/5: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/9/dependencies/6: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/9/dependencies/7: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/9/dependencies/8: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/9/dependencies/9: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/9/dependencies/10: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/9/dependencies/11: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/9/dependencies/12: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/9/dependencies/13: assets/native-layout.css

/variantRecords/9/dependencies/14: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/9/assetDelivery/state: available

/variantRecords/9/assetDelivery/file: assets/specimens/chart-box.html

/variantRecords/9/assetDelivery/sha256: af7e5ff856d45e5b12df4edc8dc515c4dff1f9d8f1b55475b2c4e9910362e822

/variantRecords/9/assetDelivery/download: chart-box.html

/variantRecords/9/assetDelivery/saveMode: copy

/variantRecords/9/assetDelivery/originalRetained: True

/variantRecords/9/previewCanvas/mode: whole-canvas-contain

/variantRecords/9/previewCanvas/width: 720

/variantRecords/9/previewCanvas/height: 405

/variantRecords/9/previewCanvas/source: RUN44 per-type bounded visual aperture; currentKAI slide/A4 structure, explicit user16:9 chartframe. Notes/data outsidecanvas.

/variantRecords/9/previewPoster/file: assets/previews/chart-box.png

/variantRecords/9/previewPoster/sha256: d14745c648463ae9dc2f88b1a88604bee7f39b17d59e9ba9fdb62dfc5da0360d

/variantRecords/9/previewPoster/sourceSha256: af7e5ff856d45e5b12df4edc8dc515c4dff1f9d8f1b55475b2c4e9910362e822

/variantRecords/9/previewPoster/width: 720

/variantRecords/9/previewPoster/height: 406

/variantRecords/9/previewPoster/role: static-native-fallback; normalcatalogueusesliveHTML

/variantRecords/9/dimensions: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

/variantRecords/9/chartFamily/canonicalId: chart-box

/variantRecords/9/chartFamily/familyId: box-summary

/variantRecords/9/chartFamily/disposition: distinct

/variantRecords/9/chartFamily/variantId: minmax-whiskers

/variantRecords/9/dependencyFiles/0/path: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/9/dependencyFiles/0/sha256: 2009136fe3d8f98e78edf0083fada5bc25d107163f4b133fdc246c594ce6fd58

/variantRecords/9/dependencyFiles/1/path: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/9/dependencyFiles/1/sha256: 563c097b8356e30b4f474bff63f768b358a6cdeed0406015ed94071d61a3f5fc

/variantRecords/9/dependencyFiles/2/path: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/9/dependencyFiles/2/sha256: 1d5a8920b82ea9554d92a9cdc6bce0e7e41da1832c21c91ffe2819d4d80e1040

/variantRecords/9/dependencyFiles/3/path: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/9/dependencyFiles/3/sha256: 15d2e4374aa907f3aa9233eb3c3beec0b510bf795d029457c381344e632aaf2f

/variantRecords/9/dependencyFiles/4/path: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/9/dependencyFiles/4/sha256: 52b4361587d11efe813d1a8125c4eedadc68fa3bb30dffb2d128596ee4acb785

/variantRecords/9/dependencyFiles/5/path: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/9/dependencyFiles/5/sha256: 3df1650399fd891967082bd2f78e1d87fe4eb82fc7bdbb7ab94ba8bda848caa1

/variantRecords/9/dependencyFiles/6/path: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/9/dependencyFiles/6/sha256: f0b7143edac3fd99960312706cfa51cbafec28e7afa6d4afbd08a73bb246af13

/variantRecords/9/dependencyFiles/7/path: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/9/dependencyFiles/7/sha256: cd1ef6e9d7db28ad5cdb88a65ccbe693870e60d340b791f349d248342b4fe4c3

/variantRecords/9/dependencyFiles/8/path: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/9/dependencyFiles/8/sha256: b60832bfa0fcd015158112c64d7e3fdad3b0c6287d1823f85a3103636e845268

/variantRecords/9/dependencyFiles/9/path: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/9/dependencyFiles/9/sha256: bd8e27eb02720b9d91e59e4f10a90878643219f25ce6a8d9a4f06a8a88d3bb71

/variantRecords/9/dependencyFiles/10/path: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/9/dependencyFiles/10/sha256: 7f738fe5c43c8872807b20e2d30d42163618de8a4daf7f48a939adac32c16847

/variantRecords/9/dependencyFiles/11/path: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/9/dependencyFiles/11/sha256: 44dbfa01553d227bec76ba6446c5618870a76a4a3297f41630dde859d0650d02

/variantRecords/9/dependencyFiles/12/path: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/9/dependencyFiles/12/sha256: 6b7f8f73609a25ea78c891e34cf37b06f8a676b7ea986e941e43b009110f2a85

/variantRecords/9/dependencyFiles/13/path: assets/native-layout.css

/variantRecords/9/dependencyFiles/13/sha256: d2de9ffaef54131d8a3786e7f84a1d8eef49e7a44e9dbe50dc29d4929fe74fa8

/variantRecords/9/dependencyFiles/14/path: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/9/dependencyFiles/14/sha256: 2b87665a9e31d0f2aade4f63eb8485e540e42736b4f14800ca4a329809e5fd75

/variantRecords/9/frameLayout/kind: canvas

/variantRecords/9/frameLayout/width: 720

/variantRecords/9/frameLayout/height: 405

/variantRecords/9/frameLayout/ratio/0: 720

/variantRecords/9/frameLayout/ratio/1: 405

/variantRecords/9/frameLayout/reference: currentKAI324.2 structure only; chart16:9explicituseradaptation

/variantRecords/9/frameLayout/brandVisual: MELABpreserved

/variantRecords/10/id: chart-waterfall

/variantRecords/10/sourceId: library:chart-waterfall

/variantRecords/10/family: charts

/variantRecords/10/title: Đóng góp tăng và giảm

/variantRecords/10/purpose: Bắt đầu 8, thêm 4, bớt 2, kết thúc 10. Giữ dấu tăng/giảm.

/variantRecords/10/status: proposed

/variantRecords/10/file: assets/specimens/chart-waterfall.html

/variantRecords/10/format: html

/variantRecords/10/sha256: e28a107454fed31ea7bad2c0370b1a70d05b15b6fe9659a50e7c6b8a06d953e4

/variantRecords/10/ruleGroups/0: imagery-icons

/variantRecords/10/overviewRuleIds/0: relation-rules

/variantRecords/10/overviewRuleIds/1: type

/variantRecords/10/overviewRuleIds/2: colors

/variantRecords/10/overviewRuleIds/3: body-rules

/variantRecords/10/source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

/variantRecords/10/reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

/variantRecords/10/usage: Bắt đầu 8, thêm 4, bớt 2, kết thúc 10. Giữ dấu tăng/giảm. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

/variantRecords/10/anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

/variantRecords/10/states/0: nghỉ

/variantRecords/10/states/1: mở chi tiết

/variantRecords/10/states/2: tái sử dụng

/variantRecords/10/limits: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

/variantRecords/10/rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

/variantRecords/10/dependencies/0: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/10/dependencies/1: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/10/dependencies/2: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/10/dependencies/3: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/10/dependencies/4: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/10/dependencies/5: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/10/dependencies/6: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/10/dependencies/7: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/10/dependencies/8: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/10/dependencies/9: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/10/dependencies/10: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/10/dependencies/11: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/10/dependencies/12: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/10/dependencies/13: assets/native-layout.css

/variantRecords/10/dependencies/14: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/10/assetDelivery/state: available

/variantRecords/10/assetDelivery/file: assets/specimens/chart-waterfall.html

/variantRecords/10/assetDelivery/sha256: e28a107454fed31ea7bad2c0370b1a70d05b15b6fe9659a50e7c6b8a06d953e4

/variantRecords/10/assetDelivery/download: chart-waterfall.html

/variantRecords/10/assetDelivery/saveMode: copy

/variantRecords/10/assetDelivery/originalRetained: True

/variantRecords/10/previewCanvas/mode: whole-canvas-contain

/variantRecords/10/previewCanvas/width: 720

/variantRecords/10/previewCanvas/height: 405

/variantRecords/10/previewCanvas/source: RUN44 per-type bounded visual aperture; currentKAI slide/A4 structure, explicit user16:9 chartframe. Notes/data outsidecanvas.

/variantRecords/10/previewPoster/file: assets/previews/chart-waterfall.png

/variantRecords/10/previewPoster/sha256: 593a0a2689edc94694d9998cbcbcbb4ea6f762bda9665c4e688f6183e8a8bf29

/variantRecords/10/previewPoster/sourceSha256: e28a107454fed31ea7bad2c0370b1a70d05b15b6fe9659a50e7c6b8a06d953e4

/variantRecords/10/previewPoster/width: 720

/variantRecords/10/previewPoster/height: 406

/variantRecords/10/previewPoster/role: static-native-fallback; normalcatalogueusesliveHTML

/variantRecords/10/dimensions: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

/variantRecords/10/chartFamily/canonicalId: chart-waterfall

/variantRecords/10/chartFamily/familyId: waterfall

/variantRecords/10/chartFamily/disposition: distinct

/variantRecords/10/chartFamily/variantId: cumulative-contributions

/variantRecords/10/dependencyFiles/0/path: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/10/dependencyFiles/0/sha256: 2009136fe3d8f98e78edf0083fada5bc25d107163f4b133fdc246c594ce6fd58

/variantRecords/10/dependencyFiles/1/path: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/10/dependencyFiles/1/sha256: 563c097b8356e30b4f474bff63f768b358a6cdeed0406015ed94071d61a3f5fc

/variantRecords/10/dependencyFiles/2/path: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/10/dependencyFiles/2/sha256: 1d5a8920b82ea9554d92a9cdc6bce0e7e41da1832c21c91ffe2819d4d80e1040

/variantRecords/10/dependencyFiles/3/path: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/10/dependencyFiles/3/sha256: 15d2e4374aa907f3aa9233eb3c3beec0b510bf795d029457c381344e632aaf2f

/variantRecords/10/dependencyFiles/4/path: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/10/dependencyFiles/4/sha256: 52b4361587d11efe813d1a8125c4eedadc68fa3bb30dffb2d128596ee4acb785

/variantRecords/10/dependencyFiles/5/path: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/10/dependencyFiles/5/sha256: 3df1650399fd891967082bd2f78e1d87fe4eb82fc7bdbb7ab94ba8bda848caa1

/variantRecords/10/dependencyFiles/6/path: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/10/dependencyFiles/6/sha256: f0b7143edac3fd99960312706cfa51cbafec28e7afa6d4afbd08a73bb246af13

/variantRecords/10/dependencyFiles/7/path: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/10/dependencyFiles/7/sha256: cd1ef6e9d7db28ad5cdb88a65ccbe693870e60d340b791f349d248342b4fe4c3

/variantRecords/10/dependencyFiles/8/path: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/10/dependencyFiles/8/sha256: b60832bfa0fcd015158112c64d7e3fdad3b0c6287d1823f85a3103636e845268

/variantRecords/10/dependencyFiles/9/path: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/10/dependencyFiles/9/sha256: bd8e27eb02720b9d91e59e4f10a90878643219f25ce6a8d9a4f06a8a88d3bb71

/variantRecords/10/dependencyFiles/10/path: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/10/dependencyFiles/10/sha256: 7f738fe5c43c8872807b20e2d30d42163618de8a4daf7f48a939adac32c16847

/variantRecords/10/dependencyFiles/11/path: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/10/dependencyFiles/11/sha256: 44dbfa01553d227bec76ba6446c5618870a76a4a3297f41630dde859d0650d02

/variantRecords/10/dependencyFiles/12/path: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/10/dependencyFiles/12/sha256: 6b7f8f73609a25ea78c891e34cf37b06f8a676b7ea986e941e43b009110f2a85

/variantRecords/10/dependencyFiles/13/path: assets/native-layout.css

/variantRecords/10/dependencyFiles/13/sha256: d2de9ffaef54131d8a3786e7f84a1d8eef49e7a44e9dbe50dc29d4929fe74fa8

/variantRecords/10/dependencyFiles/14/path: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/10/dependencyFiles/14/sha256: 2b87665a9e31d0f2aade4f63eb8485e540e42736b4f14800ca4a329809e5fd75

/variantRecords/10/frameLayout/kind: canvas

/variantRecords/10/frameLayout/width: 720

/variantRecords/10/frameLayout/height: 405

/variantRecords/10/frameLayout/ratio/0: 720

/variantRecords/10/frameLayout/ratio/1: 405

/variantRecords/10/frameLayout/reference: currentKAI324.2 structure only; chart16:9explicituseradaptation

/variantRecords/10/frameLayout/brandVisual: MELABpreserved

/variantRecords/11/id: chart-heatmap

/variantRecords/11/sourceId: library:chart-heatmap

/variantRecords/11/family: charts

/variantRecords/11/title: Ma trận có giá trị

/variantRecords/11/purpose: Hai nhóm, ba kỳ; mỗi ô giữ số. Màu hỗ trợ đọc, không thay số.

/variantRecords/11/status: proposed

/variantRecords/11/file: assets/specimens/chart-heatmap.html

/variantRecords/11/format: html

/variantRecords/11/sha256: 45492f02b642e7952bbb1dbb7a5b3982aa1b35f284168a6811c449071572018f

/variantRecords/11/ruleGroups/0: imagery-icons

/variantRecords/11/overviewRuleIds/0: relation-rules

/variantRecords/11/overviewRuleIds/1: type

/variantRecords/11/overviewRuleIds/2: colors

/variantRecords/11/overviewRuleIds/3: body-rules

/variantRecords/11/source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

/variantRecords/11/reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

/variantRecords/11/usage: Hai nhóm, ba kỳ; mỗi ô giữ số. Màu hỗ trợ đọc, không thay số. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

/variantRecords/11/anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

/variantRecords/11/states/0: nghỉ

/variantRecords/11/states/1: mở chi tiết

/variantRecords/11/states/2: tái sử dụng

/variantRecords/11/limits: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

/variantRecords/11/rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

/variantRecords/11/dependencies/0: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/11/dependencies/1: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/11/dependencies/2: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/11/dependencies/3: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/11/dependencies/4: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/11/dependencies/5: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/11/dependencies/6: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/11/dependencies/7: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/11/dependencies/8: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/11/dependencies/9: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/11/dependencies/10: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/11/dependencies/11: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/11/dependencies/12: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/11/dependencies/13: assets/native-layout.css

/variantRecords/11/dependencies/14: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/11/assetDelivery/state: available

/variantRecords/11/assetDelivery/file: assets/specimens/chart-heatmap.html

/variantRecords/11/assetDelivery/sha256: 45492f02b642e7952bbb1dbb7a5b3982aa1b35f284168a6811c449071572018f

/variantRecords/11/assetDelivery/download: chart-heatmap.html

/variantRecords/11/assetDelivery/saveMode: copy

/variantRecords/11/assetDelivery/originalRetained: True

/variantRecords/11/previewCanvas/mode: whole-canvas-contain

/variantRecords/11/previewCanvas/width: 720

/variantRecords/11/previewCanvas/height: 405

/variantRecords/11/previewCanvas/source: RUN44 per-type bounded visual aperture; currentKAI slide/A4 structure, explicit user16:9 chartframe. Notes/data outsidecanvas.

/variantRecords/11/previewPoster/file: assets/previews/chart-heatmap.png

/variantRecords/11/previewPoster/sha256: d480f7ba55403505d8d4340dfc30478e4acb3e75b58163299e7bc4ef53608a11

/variantRecords/11/previewPoster/sourceSha256: 45492f02b642e7952bbb1dbb7a5b3982aa1b35f284168a6811c449071572018f

/variantRecords/11/previewPoster/width: 720

/variantRecords/11/previewPoster/height: 406

/variantRecords/11/previewPoster/role: static-native-fallback; normalcatalogueusesliveHTML

/variantRecords/11/dimensions: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

/variantRecords/11/chartFamily/canonicalId: chart-heatmap

/variantRecords/11/chartFamily/familyId: value-matrix

/variantRecords/11/chartFamily/disposition: distinct

/variantRecords/11/chartFamily/variantId: threshold-cells

/variantRecords/11/dependencyFiles/0/path: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/11/dependencyFiles/0/sha256: 2009136fe3d8f98e78edf0083fada5bc25d107163f4b133fdc246c594ce6fd58

/variantRecords/11/dependencyFiles/1/path: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/11/dependencyFiles/1/sha256: 563c097b8356e30b4f474bff63f768b358a6cdeed0406015ed94071d61a3f5fc

/variantRecords/11/dependencyFiles/2/path: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/11/dependencyFiles/2/sha256: 1d5a8920b82ea9554d92a9cdc6bce0e7e41da1832c21c91ffe2819d4d80e1040

/variantRecords/11/dependencyFiles/3/path: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/11/dependencyFiles/3/sha256: 15d2e4374aa907f3aa9233eb3c3beec0b510bf795d029457c381344e632aaf2f

/variantRecords/11/dependencyFiles/4/path: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/11/dependencyFiles/4/sha256: 52b4361587d11efe813d1a8125c4eedadc68fa3bb30dffb2d128596ee4acb785

/variantRecords/11/dependencyFiles/5/path: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/11/dependencyFiles/5/sha256: 3df1650399fd891967082bd2f78e1d87fe4eb82fc7bdbb7ab94ba8bda848caa1

/variantRecords/11/dependencyFiles/6/path: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/11/dependencyFiles/6/sha256: f0b7143edac3fd99960312706cfa51cbafec28e7afa6d4afbd08a73bb246af13

/variantRecords/11/dependencyFiles/7/path: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/11/dependencyFiles/7/sha256: cd1ef6e9d7db28ad5cdb88a65ccbe693870e60d340b791f349d248342b4fe4c3

/variantRecords/11/dependencyFiles/8/path: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/11/dependencyFiles/8/sha256: b60832bfa0fcd015158112c64d7e3fdad3b0c6287d1823f85a3103636e845268

/variantRecords/11/dependencyFiles/9/path: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/11/dependencyFiles/9/sha256: bd8e27eb02720b9d91e59e4f10a90878643219f25ce6a8d9a4f06a8a88d3bb71

/variantRecords/11/dependencyFiles/10/path: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/11/dependencyFiles/10/sha256: 7f738fe5c43c8872807b20e2d30d42163618de8a4daf7f48a939adac32c16847

/variantRecords/11/dependencyFiles/11/path: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/11/dependencyFiles/11/sha256: 44dbfa01553d227bec76ba6446c5618870a76a4a3297f41630dde859d0650d02

/variantRecords/11/dependencyFiles/12/path: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/11/dependencyFiles/12/sha256: 6b7f8f73609a25ea78c891e34cf37b06f8a676b7ea986e941e43b009110f2a85

/variantRecords/11/dependencyFiles/13/path: assets/native-layout.css

/variantRecords/11/dependencyFiles/13/sha256: d2de9ffaef54131d8a3786e7f84a1d8eef49e7a44e9dbe50dc29d4929fe74fa8

/variantRecords/11/dependencyFiles/14/path: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/11/dependencyFiles/14/sha256: 2b87665a9e31d0f2aade4f63eb8485e540e42736b4f14800ca4a329809e5fd75

/variantRecords/11/frameLayout/kind: canvas

/variantRecords/11/frameLayout/width: 720

/variantRecords/11/frameLayout/height: 405

/variantRecords/11/frameLayout/ratio/0: 720

/variantRecords/11/frameLayout/ratio/1: 405

/variantRecords/11/frameLayout/reference: currentKAI324.2 structure only; chart16:9explicituseradaptation

/variantRecords/11/frameLayout/brandVisual: MELABpreserved

/variantRecords/12/id: chart-progress-ring

/variantRecords/12/sourceId: library:chart-progress-ring

/variantRecords/12/family: charts

/variantRecords/12/title: Vòng tiến độ

/variantRecords/12/purpose: Hoàn tất 6 trên 10 mục; tỷ lệ 60%.

/variantRecords/12/status: proposed

/variantRecords/12/file: assets/specimens/chart-progress-ring.html

/variantRecords/12/format: html

/variantRecords/12/sha256: b608e000562ac7cee7b0a307ebf02f5ded1884f2cf39a4e47409a74843c153a0

/variantRecords/12/ruleGroups/0: imagery-icons

/variantRecords/12/overviewRuleIds/0: relation-rules

/variantRecords/12/overviewRuleIds/1: type

/variantRecords/12/overviewRuleIds/2: colors

/variantRecords/12/overviewRuleIds/3: body-rules

/variantRecords/12/source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

/variantRecords/12/reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

/variantRecords/12/usage: Hoàn tất 6 trên 10 mục; tỷ lệ 60%. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

/variantRecords/12/anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

/variantRecords/12/states/0: nghỉ

/variantRecords/12/states/1: mở chi tiết

/variantRecords/12/states/2: tái sử dụng

/variantRecords/12/limits: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

/variantRecords/12/rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

/variantRecords/12/dependencies/0: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/12/dependencies/1: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/12/dependencies/2: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/12/dependencies/3: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/12/dependencies/4: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/12/dependencies/5: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/12/dependencies/6: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/12/dependencies/7: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/12/dependencies/8: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/12/dependencies/9: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/12/dependencies/10: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/12/dependencies/11: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/12/dependencies/12: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/12/dependencies/13: assets/native-layout.css

/variantRecords/12/dependencies/14: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/12/assetDelivery/state: available

/variantRecords/12/assetDelivery/file: assets/specimens/chart-progress-ring.html

/variantRecords/12/assetDelivery/sha256: b608e000562ac7cee7b0a307ebf02f5ded1884f2cf39a4e47409a74843c153a0

/variantRecords/12/assetDelivery/download: chart-progress-ring.html

/variantRecords/12/assetDelivery/saveMode: copy

/variantRecords/12/assetDelivery/originalRetained: True

/variantRecords/12/previewCanvas/mode: whole-canvas-contain

/variantRecords/12/previewCanvas/width: 720

/variantRecords/12/previewCanvas/height: 405

/variantRecords/12/previewCanvas/source: RUN44 per-type bounded visual aperture; currentKAI slide/A4 structure, explicit user16:9 chartframe. Notes/data outsidecanvas.

/variantRecords/12/previewPoster/file: assets/previews/chart-progress-ring.png

/variantRecords/12/previewPoster/sha256: 70e6fccf89c84baf5c044f290bc70f80213573dec5e24c4653cf6b7eaaac4ecd

/variantRecords/12/previewPoster/sourceSha256: b608e000562ac7cee7b0a307ebf02f5ded1884f2cf39a4e47409a74843c153a0

/variantRecords/12/previewPoster/width: 720

/variantRecords/12/previewPoster/height: 406

/variantRecords/12/previewPoster/role: static-native-fallback; normalcatalogueusesliveHTML

/variantRecords/12/dimensions: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

/variantRecords/12/chartFamily/canonicalId: chart-donut

/variantRecords/12/chartFamily/familyId: circular-share

/variantRecords/12/chartFamily/disposition: meaningful_variant

/variantRecords/12/chartFamily/variantId: completion

/variantRecords/12/dependencyFiles/0/path: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/12/dependencyFiles/0/sha256: 2009136fe3d8f98e78edf0083fada5bc25d107163f4b133fdc246c594ce6fd58

/variantRecords/12/dependencyFiles/1/path: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/12/dependencyFiles/1/sha256: 563c097b8356e30b4f474bff63f768b358a6cdeed0406015ed94071d61a3f5fc

/variantRecords/12/dependencyFiles/2/path: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/12/dependencyFiles/2/sha256: 1d5a8920b82ea9554d92a9cdc6bce0e7e41da1832c21c91ffe2819d4d80e1040

/variantRecords/12/dependencyFiles/3/path: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/12/dependencyFiles/3/sha256: 15d2e4374aa907f3aa9233eb3c3beec0b510bf795d029457c381344e632aaf2f

/variantRecords/12/dependencyFiles/4/path: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/12/dependencyFiles/4/sha256: 52b4361587d11efe813d1a8125c4eedadc68fa3bb30dffb2d128596ee4acb785

/variantRecords/12/dependencyFiles/5/path: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/12/dependencyFiles/5/sha256: 3df1650399fd891967082bd2f78e1d87fe4eb82fc7bdbb7ab94ba8bda848caa1

/variantRecords/12/dependencyFiles/6/path: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/12/dependencyFiles/6/sha256: f0b7143edac3fd99960312706cfa51cbafec28e7afa6d4afbd08a73bb246af13

/variantRecords/12/dependencyFiles/7/path: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/12/dependencyFiles/7/sha256: cd1ef6e9d7db28ad5cdb88a65ccbe693870e60d340b791f349d248342b4fe4c3

/variantRecords/12/dependencyFiles/8/path: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/12/dependencyFiles/8/sha256: b60832bfa0fcd015158112c64d7e3fdad3b0c6287d1823f85a3103636e845268

/variantRecords/12/dependencyFiles/9/path: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/12/dependencyFiles/9/sha256: bd8e27eb02720b9d91e59e4f10a90878643219f25ce6a8d9a4f06a8a88d3bb71

/variantRecords/12/dependencyFiles/10/path: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/12/dependencyFiles/10/sha256: 7f738fe5c43c8872807b20e2d30d42163618de8a4daf7f48a939adac32c16847

/variantRecords/12/dependencyFiles/11/path: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/12/dependencyFiles/11/sha256: 44dbfa01553d227bec76ba6446c5618870a76a4a3297f41630dde859d0650d02

/variantRecords/12/dependencyFiles/12/path: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/12/dependencyFiles/12/sha256: 6b7f8f73609a25ea78c891e34cf37b06f8a676b7ea986e941e43b009110f2a85

/variantRecords/12/dependencyFiles/13/path: assets/native-layout.css

/variantRecords/12/dependencyFiles/13/sha256: d2de9ffaef54131d8a3786e7f84a1d8eef49e7a44e9dbe50dc29d4929fe74fa8

/variantRecords/12/dependencyFiles/14/path: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/12/dependencyFiles/14/sha256: 2b87665a9e31d0f2aade4f63eb8485e540e42736b4f14800ca4a329809e5fd75

/variantRecords/12/frameLayout/kind: canvas

/variantRecords/12/frameLayout/width: 720

/variantRecords/12/frameLayout/height: 405

/variantRecords/12/frameLayout/ratio/0: 720

/variantRecords/12/frameLayout/ratio/1: 405

/variantRecords/12/frameLayout/reference: currentKAI324.2 structure only; chart16:9explicituseradaptation

/variantRecords/12/frameLayout/brandVisual: MELABpreserved

/variantRecords/13/id: chart-stacked-absolute

/variantRecords/13/sourceId: library:chart-stacked-absolute

/variantRecords/13/family: charts

/variantRecords/13/title: Thanh chồng số tuyệt đối

/variantRecords/13/purpose: A có 4+6=10; B có 3+5=8 mục.

/variantRecords/13/status: proposed

/variantRecords/13/file: assets/specimens/chart-stacked-absolute.html

/variantRecords/13/format: html

/variantRecords/13/sha256: 7381cd6d8fcef55aaa4f5301d6cb554bf70b1efed14d676b43cf81726816d702

/variantRecords/13/ruleGroups/0: imagery-icons

/variantRecords/13/overviewRuleIds/0: relation-rules

/variantRecords/13/overviewRuleIds/1: type

/variantRecords/13/overviewRuleIds/2: colors

/variantRecords/13/overviewRuleIds/3: body-rules

/variantRecords/13/source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

/variantRecords/13/reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

/variantRecords/13/usage: A có 4+6=10; B có 3+5=8 mục. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

/variantRecords/13/anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

/variantRecords/13/states/0: nghỉ

/variantRecords/13/states/1: mở chi tiết

/variantRecords/13/states/2: tái sử dụng

/variantRecords/13/limits: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

/variantRecords/13/rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

/variantRecords/13/dependencies/0: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/13/dependencies/1: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/13/dependencies/2: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/13/dependencies/3: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/13/dependencies/4: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/13/dependencies/5: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/13/dependencies/6: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/13/dependencies/7: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/13/dependencies/8: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/13/dependencies/9: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/13/dependencies/10: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/13/dependencies/11: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/13/dependencies/12: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/13/dependencies/13: assets/native-layout.css

/variantRecords/13/dependencies/14: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/13/assetDelivery/state: available

/variantRecords/13/assetDelivery/file: assets/specimens/chart-stacked-absolute.html

/variantRecords/13/assetDelivery/sha256: 7381cd6d8fcef55aaa4f5301d6cb554bf70b1efed14d676b43cf81726816d702

/variantRecords/13/assetDelivery/download: chart-stacked-absolute.html

/variantRecords/13/assetDelivery/saveMode: copy

/variantRecords/13/assetDelivery/originalRetained: True

/variantRecords/13/previewCanvas/mode: whole-canvas-contain

/variantRecords/13/previewCanvas/width: 720

/variantRecords/13/previewCanvas/height: 405

/variantRecords/13/previewCanvas/source: RUN44 per-type bounded visual aperture; currentKAI slide/A4 structure, explicit user16:9 chartframe. Notes/data outsidecanvas.

/variantRecords/13/previewPoster/file: assets/previews/chart-stacked-absolute.png

/variantRecords/13/previewPoster/sha256: 97850f145aea6284f754021b31d27729c0f2ae27a8712c40256dbe0030a8b3ef

/variantRecords/13/previewPoster/sourceSha256: 7381cd6d8fcef55aaa4f5301d6cb554bf70b1efed14d676b43cf81726816d702

/variantRecords/13/previewPoster/width: 720

/variantRecords/13/previewPoster/height: 406

/variantRecords/13/previewPoster/role: static-native-fallback; normalcatalogueusesliveHTML

/variantRecords/13/dimensions: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

/variantRecords/13/chartFamily/canonicalId: chart-stacked-absolute

/variantRecords/13/chartFamily/familyId: stacked-parts

/variantRecords/13/chartFamily/disposition: distinct

/variantRecords/13/chartFamily/variantId: absolute

/variantRecords/13/dependencyFiles/0/path: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/13/dependencyFiles/0/sha256: 2009136fe3d8f98e78edf0083fada5bc25d107163f4b133fdc246c594ce6fd58

/variantRecords/13/dependencyFiles/1/path: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/13/dependencyFiles/1/sha256: 563c097b8356e30b4f474bff63f768b358a6cdeed0406015ed94071d61a3f5fc

/variantRecords/13/dependencyFiles/2/path: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/13/dependencyFiles/2/sha256: 1d5a8920b82ea9554d92a9cdc6bce0e7e41da1832c21c91ffe2819d4d80e1040

/variantRecords/13/dependencyFiles/3/path: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/13/dependencyFiles/3/sha256: 15d2e4374aa907f3aa9233eb3c3beec0b510bf795d029457c381344e632aaf2f

/variantRecords/13/dependencyFiles/4/path: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/13/dependencyFiles/4/sha256: 52b4361587d11efe813d1a8125c4eedadc68fa3bb30dffb2d128596ee4acb785

/variantRecords/13/dependencyFiles/5/path: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/13/dependencyFiles/5/sha256: 3df1650399fd891967082bd2f78e1d87fe4eb82fc7bdbb7ab94ba8bda848caa1

/variantRecords/13/dependencyFiles/6/path: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/13/dependencyFiles/6/sha256: f0b7143edac3fd99960312706cfa51cbafec28e7afa6d4afbd08a73bb246af13

/variantRecords/13/dependencyFiles/7/path: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/13/dependencyFiles/7/sha256: cd1ef6e9d7db28ad5cdb88a65ccbe693870e60d340b791f349d248342b4fe4c3

/variantRecords/13/dependencyFiles/8/path: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/13/dependencyFiles/8/sha256: b60832bfa0fcd015158112c64d7e3fdad3b0c6287d1823f85a3103636e845268

/variantRecords/13/dependencyFiles/9/path: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/13/dependencyFiles/9/sha256: bd8e27eb02720b9d91e59e4f10a90878643219f25ce6a8d9a4f06a8a88d3bb71

/variantRecords/13/dependencyFiles/10/path: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/13/dependencyFiles/10/sha256: 7f738fe5c43c8872807b20e2d30d42163618de8a4daf7f48a939adac32c16847

/variantRecords/13/dependencyFiles/11/path: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/13/dependencyFiles/11/sha256: 44dbfa01553d227bec76ba6446c5618870a76a4a3297f41630dde859d0650d02

/variantRecords/13/dependencyFiles/12/path: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/13/dependencyFiles/12/sha256: 6b7f8f73609a25ea78c891e34cf37b06f8a676b7ea986e941e43b009110f2a85

/variantRecords/13/dependencyFiles/13/path: assets/native-layout.css

/variantRecords/13/dependencyFiles/13/sha256: d2de9ffaef54131d8a3786e7f84a1d8eef49e7a44e9dbe50dc29d4929fe74fa8

/variantRecords/13/dependencyFiles/14/path: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/13/dependencyFiles/14/sha256: 2b87665a9e31d0f2aade4f63eb8485e540e42736b4f14800ca4a329809e5fd75

/variantRecords/13/frameLayout/kind: canvas

/variantRecords/13/frameLayout/width: 720

/variantRecords/13/frameLayout/height: 405

/variantRecords/13/frameLayout/ratio/0: 720

/variantRecords/13/frameLayout/ratio/1: 405

/variantRecords/13/frameLayout/reference: currentKAI324.2 structure only; chart16:9explicituseradaptation

/variantRecords/13/frameLayout/brandVisual: MELABpreserved

/variantRecords/14/id: chart-funnel

/variantRecords/14/sourceId: library:chart-funnel

/variantRecords/14/family: charts

/variantRecords/14/title: Phễu theo bước

/variantRecords/14/purpose: Cùng một nhóm:20→12→6 mục qua ba bước.

/variantRecords/14/status: proposed

/variantRecords/14/file: assets/specimens/chart-funnel.html

/variantRecords/14/format: html

/variantRecords/14/sha256: b60347332f2ca18c8c6dccf70ae6ecf0fcbe5c230b32fd9b77c65f1933aabd1a

/variantRecords/14/ruleGroups/0: imagery-icons

/variantRecords/14/overviewRuleIds/0: relation-rules

/variantRecords/14/overviewRuleIds/1: type

/variantRecords/14/overviewRuleIds/2: colors

/variantRecords/14/overviewRuleIds/3: body-rules

/variantRecords/14/source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

/variantRecords/14/reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

/variantRecords/14/usage: Cùng một nhóm:20→12→6 mục qua ba bước. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

/variantRecords/14/anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

/variantRecords/14/states/0: nghỉ

/variantRecords/14/states/1: mở chi tiết

/variantRecords/14/states/2: tái sử dụng

/variantRecords/14/limits: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

/variantRecords/14/rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

/variantRecords/14/dependencies/0: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/14/dependencies/1: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/14/dependencies/2: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/14/dependencies/3: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/14/dependencies/4: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/14/dependencies/5: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/14/dependencies/6: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/14/dependencies/7: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/14/dependencies/8: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/14/dependencies/9: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/14/dependencies/10: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/14/dependencies/11: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/14/dependencies/12: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/14/dependencies/13: assets/native-layout.css

/variantRecords/14/dependencies/14: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/14/assetDelivery/state: available

/variantRecords/14/assetDelivery/file: assets/specimens/chart-funnel.html

/variantRecords/14/assetDelivery/sha256: b60347332f2ca18c8c6dccf70ae6ecf0fcbe5c230b32fd9b77c65f1933aabd1a

/variantRecords/14/assetDelivery/download: chart-funnel.html

/variantRecords/14/assetDelivery/saveMode: copy

/variantRecords/14/assetDelivery/originalRetained: True

/variantRecords/14/previewCanvas/mode: whole-canvas-contain

/variantRecords/14/previewCanvas/width: 720

/variantRecords/14/previewCanvas/height: 405

/variantRecords/14/previewCanvas/source: RUN44 per-type bounded visual aperture; currentKAI slide/A4 structure, explicit user16:9 chartframe. Notes/data outsidecanvas.

/variantRecords/14/previewPoster/file: assets/previews/chart-funnel.png

/variantRecords/14/previewPoster/sha256: 79a447933e2be8cebbad39652ac34650ce779717de9693edfc06eb36a0f8b14a

/variantRecords/14/previewPoster/sourceSha256: b60347332f2ca18c8c6dccf70ae6ecf0fcbe5c230b32fd9b77c65f1933aabd1a

/variantRecords/14/previewPoster/width: 720

/variantRecords/14/previewPoster/height: 406

/variantRecords/14/previewPoster/role: static-native-fallback; normalcatalogueusesliveHTML

/variantRecords/14/dimensions: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

/variantRecords/14/chartFamily/canonicalId: chart-funnel

/variantRecords/14/chartFamily/familyId: funnel

/variantRecords/14/chartFamily/disposition: distinct

/variantRecords/14/chartFamily/variantId: same-cohort-stages

/variantRecords/14/dependencyFiles/0/path: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/14/dependencyFiles/0/sha256: 2009136fe3d8f98e78edf0083fada5bc25d107163f4b133fdc246c594ce6fd58

/variantRecords/14/dependencyFiles/1/path: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/14/dependencyFiles/1/sha256: 563c097b8356e30b4f474bff63f768b358a6cdeed0406015ed94071d61a3f5fc

/variantRecords/14/dependencyFiles/2/path: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/14/dependencyFiles/2/sha256: 1d5a8920b82ea9554d92a9cdc6bce0e7e41da1832c21c91ffe2819d4d80e1040

/variantRecords/14/dependencyFiles/3/path: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/14/dependencyFiles/3/sha256: 15d2e4374aa907f3aa9233eb3c3beec0b510bf795d029457c381344e632aaf2f

/variantRecords/14/dependencyFiles/4/path: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/14/dependencyFiles/4/sha256: 52b4361587d11efe813d1a8125c4eedadc68fa3bb30dffb2d128596ee4acb785

/variantRecords/14/dependencyFiles/5/path: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/14/dependencyFiles/5/sha256: 3df1650399fd891967082bd2f78e1d87fe4eb82fc7bdbb7ab94ba8bda848caa1

/variantRecords/14/dependencyFiles/6/path: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/14/dependencyFiles/6/sha256: f0b7143edac3fd99960312706cfa51cbafec28e7afa6d4afbd08a73bb246af13

/variantRecords/14/dependencyFiles/7/path: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/14/dependencyFiles/7/sha256: cd1ef6e9d7db28ad5cdb88a65ccbe693870e60d340b791f349d248342b4fe4c3

/variantRecords/14/dependencyFiles/8/path: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/14/dependencyFiles/8/sha256: b60832bfa0fcd015158112c64d7e3fdad3b0c6287d1823f85a3103636e845268

/variantRecords/14/dependencyFiles/9/path: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/14/dependencyFiles/9/sha256: bd8e27eb02720b9d91e59e4f10a90878643219f25ce6a8d9a4f06a8a88d3bb71

/variantRecords/14/dependencyFiles/10/path: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/14/dependencyFiles/10/sha256: 7f738fe5c43c8872807b20e2d30d42163618de8a4daf7f48a939adac32c16847

/variantRecords/14/dependencyFiles/11/path: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/14/dependencyFiles/11/sha256: 44dbfa01553d227bec76ba6446c5618870a76a4a3297f41630dde859d0650d02

/variantRecords/14/dependencyFiles/12/path: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/14/dependencyFiles/12/sha256: 6b7f8f73609a25ea78c891e34cf37b06f8a676b7ea986e941e43b009110f2a85

/variantRecords/14/dependencyFiles/13/path: assets/native-layout.css

/variantRecords/14/dependencyFiles/13/sha256: d2de9ffaef54131d8a3786e7f84a1d8eef49e7a44e9dbe50dc29d4929fe74fa8

/variantRecords/14/dependencyFiles/14/path: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/14/dependencyFiles/14/sha256: 2b87665a9e31d0f2aade4f63eb8485e540e42736b4f14800ca4a329809e5fd75

/variantRecords/14/frameLayout/kind: canvas

/variantRecords/14/frameLayout/width: 720

/variantRecords/14/frameLayout/height: 405

/variantRecords/14/frameLayout/ratio/0: 720

/variantRecords/14/frameLayout/ratio/1: 405

/variantRecords/14/frameLayout/reference: currentKAI324.2 structure only; chart16:9explicituseradaptation

/variantRecords/14/frameLayout/brandVisual: MELABpreserved

/variantRecords/15/id: chart-treemap

/variantRecords/15/sourceId: library:chart-treemap

/variantRecords/15/family: charts

/variantRecords/15/title: Ô diện tích cơ cấu

/variantRecords/15/purpose: Ba phần 50,30,20 mục; tổng 100.

/variantRecords/15/status: proposed

/variantRecords/15/file: assets/specimens/chart-treemap.html

/variantRecords/15/format: html

/variantRecords/15/sha256: 19911108d8a39fac8959c7c58657136bcbbf96d312d073642ed04ecd1117c61f

/variantRecords/15/ruleGroups/0: imagery-icons

/variantRecords/15/overviewRuleIds/0: relation-rules

/variantRecords/15/overviewRuleIds/1: type

/variantRecords/15/overviewRuleIds/2: colors

/variantRecords/15/overviewRuleIds/3: body-rules

/variantRecords/15/source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

/variantRecords/15/reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

/variantRecords/15/usage: Ba phần 50,30,20 mục; tổng 100. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

/variantRecords/15/anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

/variantRecords/15/states/0: nghỉ

/variantRecords/15/states/1: mở chi tiết

/variantRecords/15/states/2: tái sử dụng

/variantRecords/15/limits: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

/variantRecords/15/rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

/variantRecords/15/dependencies/0: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/15/dependencies/1: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/15/dependencies/2: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/15/dependencies/3: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/15/dependencies/4: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/15/dependencies/5: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/15/dependencies/6: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/15/dependencies/7: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/15/dependencies/8: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/15/dependencies/9: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/15/dependencies/10: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/15/dependencies/11: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/15/dependencies/12: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/15/dependencies/13: assets/native-layout.css

/variantRecords/15/dependencies/14: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/15/assetDelivery/state: available

/variantRecords/15/assetDelivery/file: assets/specimens/chart-treemap.html

/variantRecords/15/assetDelivery/sha256: 19911108d8a39fac8959c7c58657136bcbbf96d312d073642ed04ecd1117c61f

/variantRecords/15/assetDelivery/download: chart-treemap.html

/variantRecords/15/assetDelivery/saveMode: copy

/variantRecords/15/assetDelivery/originalRetained: True

/variantRecords/15/previewCanvas/mode: whole-canvas-contain

/variantRecords/15/previewCanvas/width: 720

/variantRecords/15/previewCanvas/height: 405

/variantRecords/15/previewCanvas/source: RUN44 per-type bounded visual aperture; currentKAI slide/A4 structure, explicit user16:9 chartframe. Notes/data outsidecanvas.

/variantRecords/15/previewPoster/file: assets/previews/chart-treemap.png

/variantRecords/15/previewPoster/sha256: bc451b8467de7936a87d9aca39b7b8d03c475befe0752d38d478483fe8c1fc48

/variantRecords/15/previewPoster/sourceSha256: 19911108d8a39fac8959c7c58657136bcbbf96d312d073642ed04ecd1117c61f

/variantRecords/15/previewPoster/width: 720

/variantRecords/15/previewPoster/height: 406

/variantRecords/15/previewPoster/role: static-native-fallback; normalcatalogueusesliveHTML

/variantRecords/15/dimensions: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

/variantRecords/15/chartFamily/canonicalId: chart-treemap

/variantRecords/15/chartFamily/familyId: area-partition

/variantRecords/15/chartFamily/disposition: distinct

/variantRecords/15/chartFamily/variantId: flat-parts

/variantRecords/15/dependencyFiles/0/path: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/15/dependencyFiles/0/sha256: 2009136fe3d8f98e78edf0083fada5bc25d107163f4b133fdc246c594ce6fd58

/variantRecords/15/dependencyFiles/1/path: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/15/dependencyFiles/1/sha256: 563c097b8356e30b4f474bff63f768b358a6cdeed0406015ed94071d61a3f5fc

/variantRecords/15/dependencyFiles/2/path: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/15/dependencyFiles/2/sha256: 1d5a8920b82ea9554d92a9cdc6bce0e7e41da1832c21c91ffe2819d4d80e1040

/variantRecords/15/dependencyFiles/3/path: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/15/dependencyFiles/3/sha256: 15d2e4374aa907f3aa9233eb3c3beec0b510bf795d029457c381344e632aaf2f

/variantRecords/15/dependencyFiles/4/path: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/15/dependencyFiles/4/sha256: 52b4361587d11efe813d1a8125c4eedadc68fa3bb30dffb2d128596ee4acb785

/variantRecords/15/dependencyFiles/5/path: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/15/dependencyFiles/5/sha256: 3df1650399fd891967082bd2f78e1d87fe4eb82fc7bdbb7ab94ba8bda848caa1

/variantRecords/15/dependencyFiles/6/path: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/15/dependencyFiles/6/sha256: f0b7143edac3fd99960312706cfa51cbafec28e7afa6d4afbd08a73bb246af13

/variantRecords/15/dependencyFiles/7/path: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/15/dependencyFiles/7/sha256: cd1ef6e9d7db28ad5cdb88a65ccbe693870e60d340b791f349d248342b4fe4c3

/variantRecords/15/dependencyFiles/8/path: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/15/dependencyFiles/8/sha256: b60832bfa0fcd015158112c64d7e3fdad3b0c6287d1823f85a3103636e845268

/variantRecords/15/dependencyFiles/9/path: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/15/dependencyFiles/9/sha256: bd8e27eb02720b9d91e59e4f10a90878643219f25ce6a8d9a4f06a8a88d3bb71

/variantRecords/15/dependencyFiles/10/path: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/15/dependencyFiles/10/sha256: 7f738fe5c43c8872807b20e2d30d42163618de8a4daf7f48a939adac32c16847

/variantRecords/15/dependencyFiles/11/path: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/15/dependencyFiles/11/sha256: 44dbfa01553d227bec76ba6446c5618870a76a4a3297f41630dde859d0650d02

/variantRecords/15/dependencyFiles/12/path: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/15/dependencyFiles/12/sha256: 6b7f8f73609a25ea78c891e34cf37b06f8a676b7ea986e941e43b009110f2a85

/variantRecords/15/dependencyFiles/13/path: assets/native-layout.css

/variantRecords/15/dependencyFiles/13/sha256: d2de9ffaef54131d8a3786e7f84a1d8eef49e7a44e9dbe50dc29d4929fe74fa8

/variantRecords/15/dependencyFiles/14/path: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/15/dependencyFiles/14/sha256: 2b87665a9e31d0f2aade4f63eb8485e540e42736b4f14800ca4a329809e5fd75

/variantRecords/15/frameLayout/kind: canvas

/variantRecords/15/frameLayout/width: 720

/variantRecords/15/frameLayout/height: 405

/variantRecords/15/frameLayout/ratio/0: 720

/variantRecords/15/frameLayout/ratio/1: 405

/variantRecords/15/frameLayout/reference: currentKAI324.2 structure only; chart16:9explicituseradaptation

/variantRecords/15/frameLayout/brandVisual: MELABpreserved

/variantRecords/16/id: chart-diverging

/variantRecords/16/sourceId: library:chart-diverging

/variantRecords/16/family: charts

/variantRecords/16/title: Thanh hai phía

/variantRecords/16/purpose: Thay đổi: A−4; B+6; C−2; D+3 mục.

/variantRecords/16/status: proposed

/variantRecords/16/file: assets/specimens/chart-diverging.html

/variantRecords/16/format: html

/variantRecords/16/sha256: f4ad91602a0baad9e024fc339887986c5d2e3e153e882fd3c5cc41cf48deb17d

/variantRecords/16/ruleGroups/0: imagery-icons

/variantRecords/16/overviewRuleIds/0: relation-rules

/variantRecords/16/overviewRuleIds/1: type

/variantRecords/16/overviewRuleIds/2: colors

/variantRecords/16/overviewRuleIds/3: body-rules

/variantRecords/16/source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

/variantRecords/16/reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

/variantRecords/16/usage: Thay đổi: A−4; B+6; C−2; D+3 mục. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

/variantRecords/16/anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

/variantRecords/16/states/0: nghỉ

/variantRecords/16/states/1: mở chi tiết

/variantRecords/16/states/2: tái sử dụng

/variantRecords/16/limits: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

/variantRecords/16/rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

/variantRecords/16/dependencies/0: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/16/dependencies/1: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/16/dependencies/2: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/16/dependencies/3: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/16/dependencies/4: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/16/dependencies/5: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/16/dependencies/6: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/16/dependencies/7: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/16/dependencies/8: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/16/dependencies/9: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/16/dependencies/10: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/16/dependencies/11: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/16/dependencies/12: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/16/dependencies/13: assets/native-layout.css

/variantRecords/16/dependencies/14: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/16/assetDelivery/state: available

/variantRecords/16/assetDelivery/file: assets/specimens/chart-diverging.html

/variantRecords/16/assetDelivery/sha256: f4ad91602a0baad9e024fc339887986c5d2e3e153e882fd3c5cc41cf48deb17d

/variantRecords/16/assetDelivery/download: chart-diverging.html

/variantRecords/16/assetDelivery/saveMode: copy

/variantRecords/16/assetDelivery/originalRetained: True

/variantRecords/16/previewCanvas/mode: whole-canvas-contain

/variantRecords/16/previewCanvas/width: 720

/variantRecords/16/previewCanvas/height: 405

/variantRecords/16/previewCanvas/source: RUN44 per-type bounded visual aperture; currentKAI slide/A4 structure, explicit user16:9 chartframe. Notes/data outsidecanvas.

/variantRecords/16/previewPoster/file: assets/previews/chart-diverging.png

/variantRecords/16/previewPoster/sha256: 1e3fa68d5d38425c0ccf9cf9eca0908d8d2e8d55640813d96752010bd2015c52

/variantRecords/16/previewPoster/sourceSha256: f4ad91602a0baad9e024fc339887986c5d2e3e153e882fd3c5cc41cf48deb17d

/variantRecords/16/previewPoster/width: 720

/variantRecords/16/previewPoster/height: 406

/variantRecords/16/previewPoster/role: static-native-fallback; normalcatalogueusesliveHTML

/variantRecords/16/dimensions: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

/variantRecords/16/chartFamily/canonicalId: chart-bar

/variantRecords/16/chartFamily/familyId: comparison

/variantRecords/16/chartFamily/disposition: meaningful_variant

/variantRecords/16/chartFamily/variantId: signed

/variantRecords/16/dependencyFiles/0/path: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/16/dependencyFiles/0/sha256: 2009136fe3d8f98e78edf0083fada5bc25d107163f4b133fdc246c594ce6fd58

/variantRecords/16/dependencyFiles/1/path: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/16/dependencyFiles/1/sha256: 563c097b8356e30b4f474bff63f768b358a6cdeed0406015ed94071d61a3f5fc

/variantRecords/16/dependencyFiles/2/path: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/16/dependencyFiles/2/sha256: 1d5a8920b82ea9554d92a9cdc6bce0e7e41da1832c21c91ffe2819d4d80e1040

/variantRecords/16/dependencyFiles/3/path: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/16/dependencyFiles/3/sha256: 15d2e4374aa907f3aa9233eb3c3beec0b510bf795d029457c381344e632aaf2f

/variantRecords/16/dependencyFiles/4/path: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/16/dependencyFiles/4/sha256: 52b4361587d11efe813d1a8125c4eedadc68fa3bb30dffb2d128596ee4acb785

/variantRecords/16/dependencyFiles/5/path: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/16/dependencyFiles/5/sha256: 3df1650399fd891967082bd2f78e1d87fe4eb82fc7bdbb7ab94ba8bda848caa1

/variantRecords/16/dependencyFiles/6/path: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/16/dependencyFiles/6/sha256: f0b7143edac3fd99960312706cfa51cbafec28e7afa6d4afbd08a73bb246af13

/variantRecords/16/dependencyFiles/7/path: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/16/dependencyFiles/7/sha256: cd1ef6e9d7db28ad5cdb88a65ccbe693870e60d340b791f349d248342b4fe4c3

/variantRecords/16/dependencyFiles/8/path: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/16/dependencyFiles/8/sha256: b60832bfa0fcd015158112c64d7e3fdad3b0c6287d1823f85a3103636e845268

/variantRecords/16/dependencyFiles/9/path: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/16/dependencyFiles/9/sha256: bd8e27eb02720b9d91e59e4f10a90878643219f25ce6a8d9a4f06a8a88d3bb71

/variantRecords/16/dependencyFiles/10/path: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/16/dependencyFiles/10/sha256: 7f738fe5c43c8872807b20e2d30d42163618de8a4daf7f48a939adac32c16847

/variantRecords/16/dependencyFiles/11/path: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/16/dependencyFiles/11/sha256: 44dbfa01553d227bec76ba6446c5618870a76a4a3297f41630dde859d0650d02

/variantRecords/16/dependencyFiles/12/path: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/16/dependencyFiles/12/sha256: 6b7f8f73609a25ea78c891e34cf37b06f8a676b7ea986e941e43b009110f2a85

/variantRecords/16/dependencyFiles/13/path: assets/native-layout.css

/variantRecords/16/dependencyFiles/13/sha256: d2de9ffaef54131d8a3786e7f84a1d8eef49e7a44e9dbe50dc29d4929fe74fa8

/variantRecords/16/dependencyFiles/14/path: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/16/dependencyFiles/14/sha256: 2b87665a9e31d0f2aade4f63eb8485e540e42736b4f14800ca4a329809e5fd75

/variantRecords/16/frameLayout/kind: canvas

/variantRecords/16/frameLayout/width: 720

/variantRecords/16/frameLayout/height: 405

/variantRecords/16/frameLayout/ratio/0: 720

/variantRecords/16/frameLayout/ratio/1: 405

/variantRecords/16/frameLayout/reference: currentKAI324.2 structure only; chart16:9explicituseradaptation

/variantRecords/16/frameLayout/brandVisual: MELABpreserved

/variantRecords/17/id: chart-gantt

/variantRecords/17/sourceId: library:chart-gantt

/variantRecords/17/family: charts

/variantRecords/17/title: Lịch công việc

/variantRecords/17/purpose: A ngày 1–3; B ngày 3–6; C ngày 5–8.

/variantRecords/17/status: proposed

/variantRecords/17/file: assets/specimens/chart-gantt.html

/variantRecords/17/format: html

/variantRecords/17/sha256: cb24d8bb28f89ab23213bfadb3b62cb62baae24022fb4a33fe7b5a934b63a11e

/variantRecords/17/ruleGroups/0: imagery-icons

/variantRecords/17/overviewRuleIds/0: relation-rules

/variantRecords/17/overviewRuleIds/1: type

/variantRecords/17/overviewRuleIds/2: colors

/variantRecords/17/overviewRuleIds/3: body-rules

/variantRecords/17/source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

/variantRecords/17/reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

/variantRecords/17/usage: A ngày 1–3; B ngày 3–6; C ngày 5–8. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

/variantRecords/17/anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

/variantRecords/17/states/0: nghỉ

/variantRecords/17/states/1: mở chi tiết

/variantRecords/17/states/2: tái sử dụng

/variantRecords/17/limits: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

/variantRecords/17/rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

/variantRecords/17/dependencies/0: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/17/dependencies/1: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/17/dependencies/2: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/17/dependencies/3: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/17/dependencies/4: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/17/dependencies/5: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/17/dependencies/6: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/17/dependencies/7: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/17/dependencies/8: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/17/dependencies/9: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/17/dependencies/10: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/17/dependencies/11: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/17/dependencies/12: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/17/dependencies/13: assets/native-layout.css

/variantRecords/17/dependencies/14: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/17/assetDelivery/state: available

/variantRecords/17/assetDelivery/file: assets/specimens/chart-gantt.html

/variantRecords/17/assetDelivery/sha256: cb24d8bb28f89ab23213bfadb3b62cb62baae24022fb4a33fe7b5a934b63a11e

/variantRecords/17/assetDelivery/download: chart-gantt.html

/variantRecords/17/assetDelivery/saveMode: copy

/variantRecords/17/assetDelivery/originalRetained: True

/variantRecords/17/previewCanvas/mode: whole-canvas-contain

/variantRecords/17/previewCanvas/width: 720

/variantRecords/17/previewCanvas/height: 405

/variantRecords/17/previewCanvas/source: RUN44 per-type bounded visual aperture; currentKAI slide/A4 structure, explicit user16:9 chartframe. Notes/data outsidecanvas.

/variantRecords/17/previewPoster/file: assets/previews/chart-gantt.png

/variantRecords/17/previewPoster/sha256: c6e7811eed5362c09c57452d91adc50dca05d7223c626453749352d56fc3079f

/variantRecords/17/previewPoster/sourceSha256: cb24d8bb28f89ab23213bfadb3b62cb62baae24022fb4a33fe7b5a934b63a11e

/variantRecords/17/previewPoster/width: 720

/variantRecords/17/previewPoster/height: 406

/variantRecords/17/previewPoster/role: static-native-fallback; normalcatalogueusesliveHTML

/variantRecords/17/dimensions: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

/variantRecords/17/chartFamily/canonicalId: chart-gantt

/variantRecords/17/chartFamily/familyId: time-interval

/variantRecords/17/chartFamily/disposition: distinct

/variantRecords/17/chartFamily/variantId: task-rows

/variantRecords/17/dependencyFiles/0/path: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/17/dependencyFiles/0/sha256: 2009136fe3d8f98e78edf0083fada5bc25d107163f4b133fdc246c594ce6fd58

/variantRecords/17/dependencyFiles/1/path: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/17/dependencyFiles/1/sha256: 563c097b8356e30b4f474bff63f768b358a6cdeed0406015ed94071d61a3f5fc

/variantRecords/17/dependencyFiles/2/path: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/17/dependencyFiles/2/sha256: 1d5a8920b82ea9554d92a9cdc6bce0e7e41da1832c21c91ffe2819d4d80e1040

/variantRecords/17/dependencyFiles/3/path: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/17/dependencyFiles/3/sha256: 15d2e4374aa907f3aa9233eb3c3beec0b510bf795d029457c381344e632aaf2f

/variantRecords/17/dependencyFiles/4/path: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/17/dependencyFiles/4/sha256: 52b4361587d11efe813d1a8125c4eedadc68fa3bb30dffb2d128596ee4acb785

/variantRecords/17/dependencyFiles/5/path: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/17/dependencyFiles/5/sha256: 3df1650399fd891967082bd2f78e1d87fe4eb82fc7bdbb7ab94ba8bda848caa1

/variantRecords/17/dependencyFiles/6/path: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/17/dependencyFiles/6/sha256: f0b7143edac3fd99960312706cfa51cbafec28e7afa6d4afbd08a73bb246af13

/variantRecords/17/dependencyFiles/7/path: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/17/dependencyFiles/7/sha256: cd1ef6e9d7db28ad5cdb88a65ccbe693870e60d340b791f349d248342b4fe4c3

/variantRecords/17/dependencyFiles/8/path: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/17/dependencyFiles/8/sha256: b60832bfa0fcd015158112c64d7e3fdad3b0c6287d1823f85a3103636e845268

/variantRecords/17/dependencyFiles/9/path: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/17/dependencyFiles/9/sha256: bd8e27eb02720b9d91e59e4f10a90878643219f25ce6a8d9a4f06a8a88d3bb71

/variantRecords/17/dependencyFiles/10/path: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/17/dependencyFiles/10/sha256: 7f738fe5c43c8872807b20e2d30d42163618de8a4daf7f48a939adac32c16847

/variantRecords/17/dependencyFiles/11/path: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/17/dependencyFiles/11/sha256: 44dbfa01553d227bec76ba6446c5618870a76a4a3297f41630dde859d0650d02

/variantRecords/17/dependencyFiles/12/path: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/17/dependencyFiles/12/sha256: 6b7f8f73609a25ea78c891e34cf37b06f8a676b7ea986e941e43b009110f2a85

/variantRecords/17/dependencyFiles/13/path: assets/native-layout.css

/variantRecords/17/dependencyFiles/13/sha256: d2de9ffaef54131d8a3786e7f84a1d8eef49e7a44e9dbe50dc29d4929fe74fa8

/variantRecords/17/dependencyFiles/14/path: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/17/dependencyFiles/14/sha256: 2b87665a9e31d0f2aade4f63eb8485e540e42736b4f14800ca4a329809e5fd75

/variantRecords/17/frameLayout/kind: canvas

/variantRecords/17/frameLayout/width: 720

/variantRecords/17/frameLayout/height: 405

/variantRecords/17/frameLayout/ratio/0: 720

/variantRecords/17/frameLayout/ratio/1: 405

/variantRecords/17/frameLayout/reference: currentKAI324.2 structure only; chart16:9explicituseradaptation

/variantRecords/17/frameLayout/brandVisual: MELABpreserved

/variantRecords/18/id: chart-grouped

/variantRecords/18/sourceId: library:chart-grouped

/variantRecords/18/family: charts

/variantRecords/18/title: Cột theo nhóm

/variantRecords/18/purpose: A:4/7; B:6/5; C:3/8 mục cho Đọc/Dựng.

/variantRecords/18/status: proposed

/variantRecords/18/file: assets/specimens/chart-grouped.html

/variantRecords/18/format: html

/variantRecords/18/sha256: 72327e341afde97a99bf6fff5d3a88088421d3dcaa3abff3c4159df43ed81e51

/variantRecords/18/ruleGroups/0: imagery-icons

/variantRecords/18/overviewRuleIds/0: relation-rules

/variantRecords/18/overviewRuleIds/1: type

/variantRecords/18/overviewRuleIds/2: colors

/variantRecords/18/overviewRuleIds/3: body-rules

/variantRecords/18/source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

/variantRecords/18/reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

/variantRecords/18/usage: A:4/7; B:6/5; C:3/8 mục cho Đọc/Dựng. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

/variantRecords/18/anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

/variantRecords/18/states/0: nghỉ

/variantRecords/18/states/1: mở chi tiết

/variantRecords/18/states/2: tái sử dụng

/variantRecords/18/limits: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

/variantRecords/18/rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

/variantRecords/18/dependencies/0: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/18/dependencies/1: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/18/dependencies/2: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/18/dependencies/3: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/18/dependencies/4: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/18/dependencies/5: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/18/dependencies/6: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/18/dependencies/7: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/18/dependencies/8: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/18/dependencies/9: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/18/dependencies/10: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/18/dependencies/11: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/18/dependencies/12: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/18/dependencies/13: assets/native-layout.css

/variantRecords/18/dependencies/14: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/18/assetDelivery/state: available

/variantRecords/18/assetDelivery/file: assets/specimens/chart-grouped.html

/variantRecords/18/assetDelivery/sha256: 72327e341afde97a99bf6fff5d3a88088421d3dcaa3abff3c4159df43ed81e51

/variantRecords/18/assetDelivery/download: chart-grouped.html

/variantRecords/18/assetDelivery/saveMode: copy

/variantRecords/18/assetDelivery/originalRetained: True

/variantRecords/18/previewCanvas/mode: whole-canvas-contain

/variantRecords/18/previewCanvas/width: 720

/variantRecords/18/previewCanvas/height: 405

/variantRecords/18/previewCanvas/source: RUN44 per-type bounded visual aperture; currentKAI slide/A4 structure, explicit user16:9 chartframe. Notes/data outsidecanvas.

/variantRecords/18/previewPoster/file: assets/previews/chart-grouped.png

/variantRecords/18/previewPoster/sha256: 83c63b294b64ea00ff12d1fa6b33eb22d62deed58cc29636b60632442ddf68fb

/variantRecords/18/previewPoster/sourceSha256: 72327e341afde97a99bf6fff5d3a88088421d3dcaa3abff3c4159df43ed81e51

/variantRecords/18/previewPoster/width: 720

/variantRecords/18/previewPoster/height: 406

/variantRecords/18/previewPoster/role: static-native-fallback; normalcatalogueusesliveHTML

/variantRecords/18/dimensions: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

/variantRecords/18/chartFamily/canonicalId: chart-bar

/variantRecords/18/chartFamily/familyId: comparison

/variantRecords/18/chartFamily/disposition: meaningful_variant

/variantRecords/18/chartFamily/variantId: grouped-series

/variantRecords/18/dependencyFiles/0/path: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/18/dependencyFiles/0/sha256: 2009136fe3d8f98e78edf0083fada5bc25d107163f4b133fdc246c594ce6fd58

/variantRecords/18/dependencyFiles/1/path: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/18/dependencyFiles/1/sha256: 563c097b8356e30b4f474bff63f768b358a6cdeed0406015ed94071d61a3f5fc

/variantRecords/18/dependencyFiles/2/path: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/18/dependencyFiles/2/sha256: 1d5a8920b82ea9554d92a9cdc6bce0e7e41da1832c21c91ffe2819d4d80e1040

/variantRecords/18/dependencyFiles/3/path: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/18/dependencyFiles/3/sha256: 15d2e4374aa907f3aa9233eb3c3beec0b510bf795d029457c381344e632aaf2f

/variantRecords/18/dependencyFiles/4/path: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/18/dependencyFiles/4/sha256: 52b4361587d11efe813d1a8125c4eedadc68fa3bb30dffb2d128596ee4acb785

/variantRecords/18/dependencyFiles/5/path: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/18/dependencyFiles/5/sha256: 3df1650399fd891967082bd2f78e1d87fe4eb82fc7bdbb7ab94ba8bda848caa1

/variantRecords/18/dependencyFiles/6/path: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/18/dependencyFiles/6/sha256: f0b7143edac3fd99960312706cfa51cbafec28e7afa6d4afbd08a73bb246af13

/variantRecords/18/dependencyFiles/7/path: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/18/dependencyFiles/7/sha256: cd1ef6e9d7db28ad5cdb88a65ccbe693870e60d340b791f349d248342b4fe4c3

/variantRecords/18/dependencyFiles/8/path: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/18/dependencyFiles/8/sha256: b60832bfa0fcd015158112c64d7e3fdad3b0c6287d1823f85a3103636e845268

/variantRecords/18/dependencyFiles/9/path: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/18/dependencyFiles/9/sha256: bd8e27eb02720b9d91e59e4f10a90878643219f25ce6a8d9a4f06a8a88d3bb71

/variantRecords/18/dependencyFiles/10/path: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/18/dependencyFiles/10/sha256: 7f738fe5c43c8872807b20e2d30d42163618de8a4daf7f48a939adac32c16847

/variantRecords/18/dependencyFiles/11/path: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/18/dependencyFiles/11/sha256: 44dbfa01553d227bec76ba6446c5618870a76a4a3297f41630dde859d0650d02

/variantRecords/18/dependencyFiles/12/path: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/18/dependencyFiles/12/sha256: 6b7f8f73609a25ea78c891e34cf37b06f8a676b7ea986e941e43b009110f2a85

/variantRecords/18/dependencyFiles/13/path: assets/native-layout.css

/variantRecords/18/dependencyFiles/13/sha256: d2de9ffaef54131d8a3786e7f84a1d8eef49e7a44e9dbe50dc29d4929fe74fa8

/variantRecords/18/dependencyFiles/14/path: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/18/dependencyFiles/14/sha256: 2b87665a9e31d0f2aade4f63eb8485e540e42736b4f14800ca4a329809e5fd75

/variantRecords/18/frameLayout/kind: canvas

/variantRecords/18/frameLayout/width: 720

/variantRecords/18/frameLayout/height: 405

/variantRecords/18/frameLayout/ratio/0: 720

/variantRecords/18/frameLayout/ratio/1: 405

/variantRecords/18/frameLayout/reference: currentKAI324.2 structure only; chart16:9explicituseradaptation

/variantRecords/18/frameLayout/brandVisual: MELABpreserved

/variantRecords/19/id: chart-combo

/variantRecords/19/sourceId: library:chart-combo

/variantRecords/19/family: charts

/variantRecords/19/title: Cột và đường cùng trục

/variantRecords/19/purpose: Số tiếp nhận 4/7/9; số hoàn tất 3/5/8 mục.

/variantRecords/19/status: proposed

/variantRecords/19/file: assets/specimens/chart-combo.html

/variantRecords/19/format: html

/variantRecords/19/sha256: 67ff34d477d7bbcef49eaaee08a0fecb4c59443fad94b712f21c68a1d2d66049

/variantRecords/19/ruleGroups/0: imagery-icons

/variantRecords/19/overviewRuleIds/0: relation-rules

/variantRecords/19/overviewRuleIds/1: type

/variantRecords/19/overviewRuleIds/2: colors

/variantRecords/19/overviewRuleIds/3: body-rules

/variantRecords/19/source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

/variantRecords/19/reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

/variantRecords/19/usage: Số tiếp nhận 4/7/9; số hoàn tất 3/5/8 mục. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

/variantRecords/19/anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

/variantRecords/19/states/0: nghỉ

/variantRecords/19/states/1: mở chi tiết

/variantRecords/19/states/2: tái sử dụng

/variantRecords/19/limits: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

/variantRecords/19/rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

/variantRecords/19/dependencies/0: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/19/dependencies/1: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/19/dependencies/2: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/19/dependencies/3: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/19/dependencies/4: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/19/dependencies/5: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/19/dependencies/6: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/19/dependencies/7: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/19/dependencies/8: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/19/dependencies/9: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/19/dependencies/10: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/19/dependencies/11: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/19/dependencies/12: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/19/dependencies/13: assets/native-layout.css

/variantRecords/19/dependencies/14: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/19/assetDelivery/state: available

/variantRecords/19/assetDelivery/file: assets/specimens/chart-combo.html

/variantRecords/19/assetDelivery/sha256: 67ff34d477d7bbcef49eaaee08a0fecb4c59443fad94b712f21c68a1d2d66049

/variantRecords/19/assetDelivery/download: chart-combo.html

/variantRecords/19/assetDelivery/saveMode: copy

/variantRecords/19/assetDelivery/originalRetained: True

/variantRecords/19/previewCanvas/mode: whole-canvas-contain

/variantRecords/19/previewCanvas/width: 720

/variantRecords/19/previewCanvas/height: 405

/variantRecords/19/previewCanvas/source: RUN44 per-type bounded visual aperture; currentKAI slide/A4 structure, explicit user16:9 chartframe. Notes/data outsidecanvas.

/variantRecords/19/previewPoster/file: assets/previews/chart-combo.png

/variantRecords/19/previewPoster/sha256: 61423b02bb67a0fbc6f64b35ca2972728bd1258379a146765c8c2e9e8d545558

/variantRecords/19/previewPoster/sourceSha256: 67ff34d477d7bbcef49eaaee08a0fecb4c59443fad94b712f21c68a1d2d66049

/variantRecords/19/previewPoster/width: 720

/variantRecords/19/previewPoster/height: 406

/variantRecords/19/previewPoster/role: static-native-fallback; normalcatalogueusesliveHTML

/variantRecords/19/dimensions: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

/variantRecords/19/chartFamily/canonicalId: chart-line

/variantRecords/19/chartFamily/familyId: ordered-series

/variantRecords/19/chartFamily/disposition: meaningful_variant

/variantRecords/19/chartFamily/variantId: bar-line-same-unit

/variantRecords/19/dependencyFiles/0/path: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/19/dependencyFiles/0/sha256: 2009136fe3d8f98e78edf0083fada5bc25d107163f4b133fdc246c594ce6fd58

/variantRecords/19/dependencyFiles/1/path: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/19/dependencyFiles/1/sha256: 563c097b8356e30b4f474bff63f768b358a6cdeed0406015ed94071d61a3f5fc

/variantRecords/19/dependencyFiles/2/path: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/19/dependencyFiles/2/sha256: 1d5a8920b82ea9554d92a9cdc6bce0e7e41da1832c21c91ffe2819d4d80e1040

/variantRecords/19/dependencyFiles/3/path: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/19/dependencyFiles/3/sha256: 15d2e4374aa907f3aa9233eb3c3beec0b510bf795d029457c381344e632aaf2f

/variantRecords/19/dependencyFiles/4/path: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/19/dependencyFiles/4/sha256: 52b4361587d11efe813d1a8125c4eedadc68fa3bb30dffb2d128596ee4acb785

/variantRecords/19/dependencyFiles/5/path: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/19/dependencyFiles/5/sha256: 3df1650399fd891967082bd2f78e1d87fe4eb82fc7bdbb7ab94ba8bda848caa1

/variantRecords/19/dependencyFiles/6/path: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/19/dependencyFiles/6/sha256: f0b7143edac3fd99960312706cfa51cbafec28e7afa6d4afbd08a73bb246af13

/variantRecords/19/dependencyFiles/7/path: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/19/dependencyFiles/7/sha256: cd1ef6e9d7db28ad5cdb88a65ccbe693870e60d340b791f349d248342b4fe4c3

/variantRecords/19/dependencyFiles/8/path: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/19/dependencyFiles/8/sha256: b60832bfa0fcd015158112c64d7e3fdad3b0c6287d1823f85a3103636e845268

/variantRecords/19/dependencyFiles/9/path: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/19/dependencyFiles/9/sha256: bd8e27eb02720b9d91e59e4f10a90878643219f25ce6a8d9a4f06a8a88d3bb71

/variantRecords/19/dependencyFiles/10/path: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/19/dependencyFiles/10/sha256: 7f738fe5c43c8872807b20e2d30d42163618de8a4daf7f48a939adac32c16847

/variantRecords/19/dependencyFiles/11/path: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/19/dependencyFiles/11/sha256: 44dbfa01553d227bec76ba6446c5618870a76a4a3297f41630dde859d0650d02

/variantRecords/19/dependencyFiles/12/path: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/19/dependencyFiles/12/sha256: 6b7f8f73609a25ea78c891e34cf37b06f8a676b7ea986e941e43b009110f2a85

/variantRecords/19/dependencyFiles/13/path: assets/native-layout.css

/variantRecords/19/dependencyFiles/13/sha256: d2de9ffaef54131d8a3786e7f84a1d8eef49e7a44e9dbe50dc29d4929fe74fa8

/variantRecords/19/dependencyFiles/14/path: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/19/dependencyFiles/14/sha256: 2b87665a9e31d0f2aade4f63eb8485e540e42736b4f14800ca4a329809e5fd75

/variantRecords/19/frameLayout/kind: canvas

/variantRecords/19/frameLayout/width: 720

/variantRecords/19/frameLayout/height: 405

/variantRecords/19/frameLayout/ratio/0: 720

/variantRecords/19/frameLayout/ratio/1: 405

/variantRecords/19/frameLayout/reference: currentKAI324.2 structure only; chart16:9explicituseradaptation

/variantRecords/19/frameLayout/brandVisual: MELABpreserved

/variantRecords/20/id: chart-slope

/variantRecords/20/sourceId: library:chart-slope

/variantRecords/20/family: charts

/variantRecords/20/title: Độ dốc giữa hai kỳ

/variantRecords/20/purpose: A 4→7; B 8→6; C 2→5 mục.

/variantRecords/20/status: proposed

/variantRecords/20/file: assets/specimens/chart-slope.html

/variantRecords/20/format: html

/variantRecords/20/sha256: cd255dbaba9649a9b5a62a8317ab69ce8bcef884eccad35cc06cbfec56ba65c5

/variantRecords/20/ruleGroups/0: imagery-icons

/variantRecords/20/overviewRuleIds/0: relation-rules

/variantRecords/20/overviewRuleIds/1: type

/variantRecords/20/overviewRuleIds/2: colors

/variantRecords/20/overviewRuleIds/3: body-rules

/variantRecords/20/source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

/variantRecords/20/reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

/variantRecords/20/usage: A 4→7; B 8→6; C 2→5 mục. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

/variantRecords/20/anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

/variantRecords/20/states/0: nghỉ

/variantRecords/20/states/1: mở chi tiết

/variantRecords/20/states/2: tái sử dụng

/variantRecords/20/limits: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

/variantRecords/20/rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

/variantRecords/20/dependencies/0: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/20/dependencies/1: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/20/dependencies/2: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/20/dependencies/3: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/20/dependencies/4: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/20/dependencies/5: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/20/dependencies/6: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/20/dependencies/7: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/20/dependencies/8: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/20/dependencies/9: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/20/dependencies/10: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/20/dependencies/11: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/20/dependencies/12: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/20/dependencies/13: assets/native-layout.css

/variantRecords/20/dependencies/14: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/20/assetDelivery/state: available

/variantRecords/20/assetDelivery/file: assets/specimens/chart-slope.html

/variantRecords/20/assetDelivery/sha256: cd255dbaba9649a9b5a62a8317ab69ce8bcef884eccad35cc06cbfec56ba65c5

/variantRecords/20/assetDelivery/download: chart-slope.html

/variantRecords/20/assetDelivery/saveMode: copy

/variantRecords/20/assetDelivery/originalRetained: True

/variantRecords/20/previewCanvas/mode: whole-canvas-contain

/variantRecords/20/previewCanvas/width: 720

/variantRecords/20/previewCanvas/height: 405

/variantRecords/20/previewCanvas/source: RUN44 per-type bounded visual aperture; currentKAI slide/A4 structure, explicit user16:9 chartframe. Notes/data outsidecanvas.

/variantRecords/20/previewPoster/file: assets/previews/chart-slope.png

/variantRecords/20/previewPoster/sha256: 2f878c8f0640109a7be87bfd59e0360ec02ab74f3a1a81fd455370571161260f

/variantRecords/20/previewPoster/sourceSha256: cd255dbaba9649a9b5a62a8317ab69ce8bcef884eccad35cc06cbfec56ba65c5

/variantRecords/20/previewPoster/width: 720

/variantRecords/20/previewPoster/height: 406

/variantRecords/20/previewPoster/role: static-native-fallback; normalcatalogueusesliveHTML

/variantRecords/20/dimensions: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

/variantRecords/20/chartFamily/canonicalId: chart-slope

/variantRecords/20/chartFamily/familyId: paired-comparison

/variantRecords/20/chartFamily/disposition: distinct

/variantRecords/20/chartFamily/variantId: two-period-slope

/variantRecords/20/dependencyFiles/0/path: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/20/dependencyFiles/0/sha256: 2009136fe3d8f98e78edf0083fada5bc25d107163f4b133fdc246c594ce6fd58

/variantRecords/20/dependencyFiles/1/path: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/20/dependencyFiles/1/sha256: 563c097b8356e30b4f474bff63f768b358a6cdeed0406015ed94071d61a3f5fc

/variantRecords/20/dependencyFiles/2/path: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/20/dependencyFiles/2/sha256: 1d5a8920b82ea9554d92a9cdc6bce0e7e41da1832c21c91ffe2819d4d80e1040

/variantRecords/20/dependencyFiles/3/path: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/20/dependencyFiles/3/sha256: 15d2e4374aa907f3aa9233eb3c3beec0b510bf795d029457c381344e632aaf2f

/variantRecords/20/dependencyFiles/4/path: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/20/dependencyFiles/4/sha256: 52b4361587d11efe813d1a8125c4eedadc68fa3bb30dffb2d128596ee4acb785

/variantRecords/20/dependencyFiles/5/path: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/20/dependencyFiles/5/sha256: 3df1650399fd891967082bd2f78e1d87fe4eb82fc7bdbb7ab94ba8bda848caa1

/variantRecords/20/dependencyFiles/6/path: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/20/dependencyFiles/6/sha256: f0b7143edac3fd99960312706cfa51cbafec28e7afa6d4afbd08a73bb246af13

/variantRecords/20/dependencyFiles/7/path: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/20/dependencyFiles/7/sha256: cd1ef6e9d7db28ad5cdb88a65ccbe693870e60d340b791f349d248342b4fe4c3

/variantRecords/20/dependencyFiles/8/path: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/20/dependencyFiles/8/sha256: b60832bfa0fcd015158112c64d7e3fdad3b0c6287d1823f85a3103636e845268

/variantRecords/20/dependencyFiles/9/path: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/20/dependencyFiles/9/sha256: bd8e27eb02720b9d91e59e4f10a90878643219f25ce6a8d9a4f06a8a88d3bb71

/variantRecords/20/dependencyFiles/10/path: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/20/dependencyFiles/10/sha256: 7f738fe5c43c8872807b20e2d30d42163618de8a4daf7f48a939adac32c16847

/variantRecords/20/dependencyFiles/11/path: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/20/dependencyFiles/11/sha256: 44dbfa01553d227bec76ba6446c5618870a76a4a3297f41630dde859d0650d02

/variantRecords/20/dependencyFiles/12/path: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/20/dependencyFiles/12/sha256: 6b7f8f73609a25ea78c891e34cf37b06f8a676b7ea986e941e43b009110f2a85

/variantRecords/20/dependencyFiles/13/path: assets/native-layout.css

/variantRecords/20/dependencyFiles/13/sha256: d2de9ffaef54131d8a3786e7f84a1d8eef49e7a44e9dbe50dc29d4929fe74fa8

/variantRecords/20/dependencyFiles/14/path: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/20/dependencyFiles/14/sha256: 2b87665a9e31d0f2aade4f63eb8485e540e42736b4f14800ca4a329809e5fd75

/variantRecords/20/frameLayout/kind: canvas

/variantRecords/20/frameLayout/width: 720

/variantRecords/20/frameLayout/height: 405

/variantRecords/20/frameLayout/ratio/0: 720

/variantRecords/20/frameLayout/ratio/1: 405

/variantRecords/20/frameLayout/reference: currentKAI324.2 structure only; chart16:9explicituseradaptation

/variantRecords/20/frameLayout/brandVisual: MELABpreserved

/variantRecords/21/id: chart-dumbbell

/variantRecords/21/sourceId: library:chart-dumbbell

/variantRecords/21/family: charts

/variantRecords/21/title: Hai đầu theo nhóm

/variantRecords/21/purpose: A 3→7; B 5→8; C 2→6 mục.

/variantRecords/21/status: proposed

/variantRecords/21/file: assets/specimens/chart-dumbbell.html

/variantRecords/21/format: html

/variantRecords/21/sha256: 460e23a18720fc601741460fdf2a05342b892998c0929b7869e9b3ef6c5d2e68

/variantRecords/21/ruleGroups/0: imagery-icons

/variantRecords/21/overviewRuleIds/0: relation-rules

/variantRecords/21/overviewRuleIds/1: type

/variantRecords/21/overviewRuleIds/2: colors

/variantRecords/21/overviewRuleIds/3: body-rules

/variantRecords/21/source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

/variantRecords/21/reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

/variantRecords/21/usage: A 3→7; B 5→8; C 2→6 mục. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

/variantRecords/21/anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

/variantRecords/21/states/0: nghỉ

/variantRecords/21/states/1: mở chi tiết

/variantRecords/21/states/2: tái sử dụng

/variantRecords/21/limits: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

/variantRecords/21/rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

/variantRecords/21/dependencies/0: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/21/dependencies/1: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/21/dependencies/2: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/21/dependencies/3: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/21/dependencies/4: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/21/dependencies/5: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/21/dependencies/6: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/21/dependencies/7: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/21/dependencies/8: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/21/dependencies/9: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/21/dependencies/10: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/21/dependencies/11: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/21/dependencies/12: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/21/dependencies/13: assets/native-layout.css

/variantRecords/21/dependencies/14: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/21/assetDelivery/state: available

/variantRecords/21/assetDelivery/file: assets/specimens/chart-dumbbell.html

/variantRecords/21/assetDelivery/sha256: 460e23a18720fc601741460fdf2a05342b892998c0929b7869e9b3ef6c5d2e68

/variantRecords/21/assetDelivery/download: chart-dumbbell.html

/variantRecords/21/assetDelivery/saveMode: copy

/variantRecords/21/assetDelivery/originalRetained: True

/variantRecords/21/previewCanvas/mode: whole-canvas-contain

/variantRecords/21/previewCanvas/width: 720

/variantRecords/21/previewCanvas/height: 405

/variantRecords/21/previewCanvas/source: RUN44 per-type bounded visual aperture; currentKAI slide/A4 structure, explicit user16:9 chartframe. Notes/data outsidecanvas.

/variantRecords/21/previewPoster/file: assets/previews/chart-dumbbell.png

/variantRecords/21/previewPoster/sha256: 33688d2ad210f0bddfb2653a5d7943978c40fcb36c3126e1cc4c653d11bf22b6

/variantRecords/21/previewPoster/sourceSha256: 460e23a18720fc601741460fdf2a05342b892998c0929b7869e9b3ef6c5d2e68

/variantRecords/21/previewPoster/width: 720

/variantRecords/21/previewPoster/height: 406

/variantRecords/21/previewPoster/role: static-native-fallback; normalcatalogueusesliveHTML

/variantRecords/21/dimensions: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

/variantRecords/21/chartFamily/canonicalId: chart-slope

/variantRecords/21/chartFamily/familyId: paired-comparison

/variantRecords/21/chartFamily/disposition: meaningful_variant

/variantRecords/21/chartFamily/variantId: two-endpoints-by-row

/variantRecords/21/dependencyFiles/0/path: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/21/dependencyFiles/0/sha256: 2009136fe3d8f98e78edf0083fada5bc25d107163f4b133fdc246c594ce6fd58

/variantRecords/21/dependencyFiles/1/path: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/21/dependencyFiles/1/sha256: 563c097b8356e30b4f474bff63f768b358a6cdeed0406015ed94071d61a3f5fc

/variantRecords/21/dependencyFiles/2/path: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/21/dependencyFiles/2/sha256: 1d5a8920b82ea9554d92a9cdc6bce0e7e41da1832c21c91ffe2819d4d80e1040

/variantRecords/21/dependencyFiles/3/path: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/21/dependencyFiles/3/sha256: 15d2e4374aa907f3aa9233eb3c3beec0b510bf795d029457c381344e632aaf2f

/variantRecords/21/dependencyFiles/4/path: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/21/dependencyFiles/4/sha256: 52b4361587d11efe813d1a8125c4eedadc68fa3bb30dffb2d128596ee4acb785

/variantRecords/21/dependencyFiles/5/path: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/21/dependencyFiles/5/sha256: 3df1650399fd891967082bd2f78e1d87fe4eb82fc7bdbb7ab94ba8bda848caa1

/variantRecords/21/dependencyFiles/6/path: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/21/dependencyFiles/6/sha256: f0b7143edac3fd99960312706cfa51cbafec28e7afa6d4afbd08a73bb246af13

/variantRecords/21/dependencyFiles/7/path: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/21/dependencyFiles/7/sha256: cd1ef6e9d7db28ad5cdb88a65ccbe693870e60d340b791f349d248342b4fe4c3

/variantRecords/21/dependencyFiles/8/path: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/21/dependencyFiles/8/sha256: b60832bfa0fcd015158112c64d7e3fdad3b0c6287d1823f85a3103636e845268

/variantRecords/21/dependencyFiles/9/path: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/21/dependencyFiles/9/sha256: bd8e27eb02720b9d91e59e4f10a90878643219f25ce6a8d9a4f06a8a88d3bb71

/variantRecords/21/dependencyFiles/10/path: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/21/dependencyFiles/10/sha256: 7f738fe5c43c8872807b20e2d30d42163618de8a4daf7f48a939adac32c16847

/variantRecords/21/dependencyFiles/11/path: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/21/dependencyFiles/11/sha256: 44dbfa01553d227bec76ba6446c5618870a76a4a3297f41630dde859d0650d02

/variantRecords/21/dependencyFiles/12/path: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/21/dependencyFiles/12/sha256: 6b7f8f73609a25ea78c891e34cf37b06f8a676b7ea986e941e43b009110f2a85

/variantRecords/21/dependencyFiles/13/path: assets/native-layout.css

/variantRecords/21/dependencyFiles/13/sha256: d2de9ffaef54131d8a3786e7f84a1d8eef49e7a44e9dbe50dc29d4929fe74fa8

/variantRecords/21/dependencyFiles/14/path: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/21/dependencyFiles/14/sha256: 2b87665a9e31d0f2aade4f63eb8485e540e42736b4f14800ca4a329809e5fd75

/variantRecords/21/frameLayout/kind: canvas

/variantRecords/21/frameLayout/width: 720

/variantRecords/21/frameLayout/height: 405

/variantRecords/21/frameLayout/ratio/0: 720

/variantRecords/21/frameLayout/ratio/1: 405

/variantRecords/21/frameLayout/reference: currentKAI324.2 structure only; chart16:9explicituseradaptation

/variantRecords/21/frameLayout/brandVisual: MELABpreserved

/variantRecords/22/id: chart-bullet

/variantRecords/22/sourceId: library:chart-bullet

/variantRecords/22/family: charts

/variantRecords/22/title: Thực tế và mục tiêu

/variantRecords/22/purpose: Thực tế 7; mục tiêu 9; thang 0–12 mục.

/variantRecords/22/status: proposed

/variantRecords/22/file: assets/specimens/chart-bullet.html

/variantRecords/22/format: html

/variantRecords/22/sha256: 56db953bfb657a36b27210fc8c7e9834391a5c0df9989a042aa98d1f8773e6d9

/variantRecords/22/ruleGroups/0: imagery-icons

/variantRecords/22/overviewRuleIds/0: relation-rules

/variantRecords/22/overviewRuleIds/1: type

/variantRecords/22/overviewRuleIds/2: colors

/variantRecords/22/overviewRuleIds/3: body-rules

/variantRecords/22/source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

/variantRecords/22/reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

/variantRecords/22/usage: Thực tế 7; mục tiêu 9; thang 0–12 mục. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

/variantRecords/22/anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

/variantRecords/22/states/0: nghỉ

/variantRecords/22/states/1: mở chi tiết

/variantRecords/22/states/2: tái sử dụng

/variantRecords/22/limits: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

/variantRecords/22/rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

/variantRecords/22/dependencies/0: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/22/dependencies/1: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/22/dependencies/2: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/22/dependencies/3: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/22/dependencies/4: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/22/dependencies/5: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/22/dependencies/6: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/22/dependencies/7: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/22/dependencies/8: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/22/dependencies/9: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/22/dependencies/10: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/22/dependencies/11: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/22/dependencies/12: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/22/dependencies/13: assets/native-layout.css

/variantRecords/22/dependencies/14: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/22/assetDelivery/state: available

/variantRecords/22/assetDelivery/file: assets/specimens/chart-bullet.html

/variantRecords/22/assetDelivery/sha256: 56db953bfb657a36b27210fc8c7e9834391a5c0df9989a042aa98d1f8773e6d9

/variantRecords/22/assetDelivery/download: chart-bullet.html

/variantRecords/22/assetDelivery/saveMode: copy

/variantRecords/22/assetDelivery/originalRetained: True

/variantRecords/22/previewCanvas/mode: whole-canvas-contain

/variantRecords/22/previewCanvas/width: 720

/variantRecords/22/previewCanvas/height: 405

/variantRecords/22/previewCanvas/source: RUN44 per-type bounded visual aperture; currentKAI slide/A4 structure, explicit user16:9 chartframe. Notes/data outsidecanvas.

/variantRecords/22/previewPoster/file: assets/previews/chart-bullet.png

/variantRecords/22/previewPoster/sha256: fe2bf426853ac321bf9ac2956cb029a4f814bac5aec24a6d38adbc5d6e40362b

/variantRecords/22/previewPoster/sourceSha256: 56db953bfb657a36b27210fc8c7e9834391a5c0df9989a042aa98d1f8773e6d9

/variantRecords/22/previewPoster/width: 720

/variantRecords/22/previewPoster/height: 406

/variantRecords/22/previewPoster/role: static-native-fallback; normalcatalogueusesliveHTML

/variantRecords/22/dimensions: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

/variantRecords/22/chartFamily/canonicalId: chart-bar

/variantRecords/22/chartFamily/familyId: comparison

/variantRecords/22/chartFamily/disposition: meaningful_variant

/variantRecords/22/chartFamily/variantId: actual-target

/variantRecords/22/dependencyFiles/0/path: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/22/dependencyFiles/0/sha256: 2009136fe3d8f98e78edf0083fada5bc25d107163f4b133fdc246c594ce6fd58

/variantRecords/22/dependencyFiles/1/path: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/22/dependencyFiles/1/sha256: 563c097b8356e30b4f474bff63f768b358a6cdeed0406015ed94071d61a3f5fc

/variantRecords/22/dependencyFiles/2/path: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/22/dependencyFiles/2/sha256: 1d5a8920b82ea9554d92a9cdc6bce0e7e41da1832c21c91ffe2819d4d80e1040

/variantRecords/22/dependencyFiles/3/path: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/22/dependencyFiles/3/sha256: 15d2e4374aa907f3aa9233eb3c3beec0b510bf795d029457c381344e632aaf2f

/variantRecords/22/dependencyFiles/4/path: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/22/dependencyFiles/4/sha256: 52b4361587d11efe813d1a8125c4eedadc68fa3bb30dffb2d128596ee4acb785

/variantRecords/22/dependencyFiles/5/path: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/22/dependencyFiles/5/sha256: 3df1650399fd891967082bd2f78e1d87fe4eb82fc7bdbb7ab94ba8bda848caa1

/variantRecords/22/dependencyFiles/6/path: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/22/dependencyFiles/6/sha256: f0b7143edac3fd99960312706cfa51cbafec28e7afa6d4afbd08a73bb246af13

/variantRecords/22/dependencyFiles/7/path: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/22/dependencyFiles/7/sha256: cd1ef6e9d7db28ad5cdb88a65ccbe693870e60d340b791f349d248342b4fe4c3

/variantRecords/22/dependencyFiles/8/path: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/22/dependencyFiles/8/sha256: b60832bfa0fcd015158112c64d7e3fdad3b0c6287d1823f85a3103636e845268

/variantRecords/22/dependencyFiles/9/path: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/22/dependencyFiles/9/sha256: bd8e27eb02720b9d91e59e4f10a90878643219f25ce6a8d9a4f06a8a88d3bb71

/variantRecords/22/dependencyFiles/10/path: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/22/dependencyFiles/10/sha256: 7f738fe5c43c8872807b20e2d30d42163618de8a4daf7f48a939adac32c16847

/variantRecords/22/dependencyFiles/11/path: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/22/dependencyFiles/11/sha256: 44dbfa01553d227bec76ba6446c5618870a76a4a3297f41630dde859d0650d02

/variantRecords/22/dependencyFiles/12/path: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/22/dependencyFiles/12/sha256: 6b7f8f73609a25ea78c891e34cf37b06f8a676b7ea986e941e43b009110f2a85

/variantRecords/22/dependencyFiles/13/path: assets/native-layout.css

/variantRecords/22/dependencyFiles/13/sha256: d2de9ffaef54131d8a3786e7f84a1d8eef49e7a44e9dbe50dc29d4929fe74fa8

/variantRecords/22/dependencyFiles/14/path: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/22/dependencyFiles/14/sha256: 2b87665a9e31d0f2aade4f63eb8485e540e42736b4f14800ca4a329809e5fd75

/variantRecords/22/frameLayout/kind: canvas

/variantRecords/22/frameLayout/width: 720

/variantRecords/22/frameLayout/height: 405

/variantRecords/22/frameLayout/ratio/0: 720

/variantRecords/22/frameLayout/ratio/1: 405

/variantRecords/22/frameLayout/reference: currentKAI324.2 structure only; chart16:9explicituseradaptation

/variantRecords/22/frameLayout/brandVisual: MELABpreserved

/variantRecords/23/id: chart-lollipop

/variantRecords/23/sourceId: library:chart-lollipop

/variantRecords/23/family: charts

/variantRecords/23/title: Chấm có trục so sánh

/variantRecords/23/purpose: A 4; B 7; C 9 mục; trục 0–10.

/variantRecords/23/status: proposed

/variantRecords/23/file: assets/specimens/chart-lollipop.html

/variantRecords/23/format: html

/variantRecords/23/sha256: a9f5cdf80a3a0891c31454b3566adcb4ab6684718f7dd77d38d76b69c94fc156

/variantRecords/23/ruleGroups/0: imagery-icons

/variantRecords/23/overviewRuleIds/0: relation-rules

/variantRecords/23/overviewRuleIds/1: type

/variantRecords/23/overviewRuleIds/2: colors

/variantRecords/23/overviewRuleIds/3: body-rules

/variantRecords/23/source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

/variantRecords/23/reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

/variantRecords/23/usage: A 4; B 7; C 9 mục; trục 0–10. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

/variantRecords/23/anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

/variantRecords/23/states/0: nghỉ

/variantRecords/23/states/1: mở chi tiết

/variantRecords/23/states/2: tái sử dụng

/variantRecords/23/limits: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

/variantRecords/23/rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

/variantRecords/23/dependencies/0: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/23/dependencies/1: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/23/dependencies/2: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/23/dependencies/3: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/23/dependencies/4: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/23/dependencies/5: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/23/dependencies/6: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/23/dependencies/7: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/23/dependencies/8: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/23/dependencies/9: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/23/dependencies/10: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/23/dependencies/11: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/23/dependencies/12: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/23/dependencies/13: assets/native-layout.css

/variantRecords/23/dependencies/14: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/23/assetDelivery/state: available

/variantRecords/23/assetDelivery/file: assets/specimens/chart-lollipop.html

/variantRecords/23/assetDelivery/sha256: a9f5cdf80a3a0891c31454b3566adcb4ab6684718f7dd77d38d76b69c94fc156

/variantRecords/23/assetDelivery/download: chart-lollipop.html

/variantRecords/23/assetDelivery/saveMode: copy

/variantRecords/23/assetDelivery/originalRetained: True

/variantRecords/23/previewCanvas/mode: whole-canvas-contain

/variantRecords/23/previewCanvas/width: 720

/variantRecords/23/previewCanvas/height: 405

/variantRecords/23/previewCanvas/source: RUN44 per-type bounded visual aperture; currentKAI slide/A4 structure, explicit user16:9 chartframe. Notes/data outsidecanvas.

/variantRecords/23/previewPoster/file: assets/previews/chart-lollipop.png

/variantRecords/23/previewPoster/sha256: 6020f19034468a928ec95cbfca8538c8013e3af8adae8c1293e5921d9f184308

/variantRecords/23/previewPoster/sourceSha256: a9f5cdf80a3a0891c31454b3566adcb4ab6684718f7dd77d38d76b69c94fc156

/variantRecords/23/previewPoster/width: 720

/variantRecords/23/previewPoster/height: 406

/variantRecords/23/previewPoster/role: static-native-fallback; normalcatalogueusesliveHTML

/variantRecords/23/dimensions: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

/variantRecords/23/chartFamily/canonicalId: chart-bar

/variantRecords/23/chartFamily/familyId: comparison

/variantRecords/23/chartFamily/disposition: alias

/variantRecords/23/chartFamily/variantId: stem-dot

/variantRecords/23/dependencyFiles/0/path: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/23/dependencyFiles/0/sha256: 2009136fe3d8f98e78edf0083fada5bc25d107163f4b133fdc246c594ce6fd58

/variantRecords/23/dependencyFiles/1/path: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/23/dependencyFiles/1/sha256: 563c097b8356e30b4f474bff63f768b358a6cdeed0406015ed94071d61a3f5fc

/variantRecords/23/dependencyFiles/2/path: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/23/dependencyFiles/2/sha256: 1d5a8920b82ea9554d92a9cdc6bce0e7e41da1832c21c91ffe2819d4d80e1040

/variantRecords/23/dependencyFiles/3/path: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/23/dependencyFiles/3/sha256: 15d2e4374aa907f3aa9233eb3c3beec0b510bf795d029457c381344e632aaf2f

/variantRecords/23/dependencyFiles/4/path: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/23/dependencyFiles/4/sha256: 52b4361587d11efe813d1a8125c4eedadc68fa3bb30dffb2d128596ee4acb785

/variantRecords/23/dependencyFiles/5/path: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/23/dependencyFiles/5/sha256: 3df1650399fd891967082bd2f78e1d87fe4eb82fc7bdbb7ab94ba8bda848caa1

/variantRecords/23/dependencyFiles/6/path: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/23/dependencyFiles/6/sha256: f0b7143edac3fd99960312706cfa51cbafec28e7afa6d4afbd08a73bb246af13

/variantRecords/23/dependencyFiles/7/path: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/23/dependencyFiles/7/sha256: cd1ef6e9d7db28ad5cdb88a65ccbe693870e60d340b791f349d248342b4fe4c3

/variantRecords/23/dependencyFiles/8/path: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/23/dependencyFiles/8/sha256: b60832bfa0fcd015158112c64d7e3fdad3b0c6287d1823f85a3103636e845268

/variantRecords/23/dependencyFiles/9/path: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/23/dependencyFiles/9/sha256: bd8e27eb02720b9d91e59e4f10a90878643219f25ce6a8d9a4f06a8a88d3bb71

/variantRecords/23/dependencyFiles/10/path: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/23/dependencyFiles/10/sha256: 7f738fe5c43c8872807b20e2d30d42163618de8a4daf7f48a939adac32c16847

/variantRecords/23/dependencyFiles/11/path: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/23/dependencyFiles/11/sha256: 44dbfa01553d227bec76ba6446c5618870a76a4a3297f41630dde859d0650d02

/variantRecords/23/dependencyFiles/12/path: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/23/dependencyFiles/12/sha256: 6b7f8f73609a25ea78c891e34cf37b06f8a676b7ea986e941e43b009110f2a85

/variantRecords/23/dependencyFiles/13/path: assets/native-layout.css

/variantRecords/23/dependencyFiles/13/sha256: d2de9ffaef54131d8a3786e7f84a1d8eef49e7a44e9dbe50dc29d4929fe74fa8

/variantRecords/23/dependencyFiles/14/path: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/23/dependencyFiles/14/sha256: 2b87665a9e31d0f2aade4f63eb8485e540e42736b4f14800ca4a329809e5fd75

/variantRecords/23/frameLayout/kind: canvas

/variantRecords/23/frameLayout/width: 720

/variantRecords/23/frameLayout/height: 405

/variantRecords/23/frameLayout/ratio/0: 720

/variantRecords/23/frameLayout/ratio/1: 405

/variantRecords/23/frameLayout/reference: currentKAI324.2 structure only; chart16:9explicituseradaptation

/variantRecords/23/frameLayout/brandVisual: MELABpreserved

/variantRecords/24/id: chart-sparklines

/variantRecords/24/sourceId: library:chart-sparklines

/variantRecords/24/family: charts

/variantRecords/24/title: Đường nhỏ theo nhóm

/variantRecords/24/purpose: A 2/4/3/6; B 5/3/4/7 mục; cùng thang 0–10.

/variantRecords/24/status: proposed

/variantRecords/24/file: assets/specimens/chart-sparklines.html

/variantRecords/24/format: html

/variantRecords/24/sha256: 11e5d19c1d6d33d0b3aecb6631aafe77beb80659f1e89090dc23f26a40419a25

/variantRecords/24/ruleGroups/0: imagery-icons

/variantRecords/24/overviewRuleIds/0: relation-rules

/variantRecords/24/overviewRuleIds/1: type

/variantRecords/24/overviewRuleIds/2: colors

/variantRecords/24/overviewRuleIds/3: body-rules

/variantRecords/24/source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

/variantRecords/24/reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

/variantRecords/24/usage: A 2/4/3/6; B 5/3/4/7 mục; cùng thang 0–10. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

/variantRecords/24/anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

/variantRecords/24/states/0: nghỉ

/variantRecords/24/states/1: mở chi tiết

/variantRecords/24/states/2: tái sử dụng

/variantRecords/24/limits: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

/variantRecords/24/rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

/variantRecords/24/dependencies/0: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/24/dependencies/1: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/24/dependencies/2: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/24/dependencies/3: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/24/dependencies/4: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/24/dependencies/5: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/24/dependencies/6: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/24/dependencies/7: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/24/dependencies/8: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/24/dependencies/9: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/24/dependencies/10: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/24/dependencies/11: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/24/dependencies/12: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/24/dependencies/13: assets/native-layout.css

/variantRecords/24/dependencies/14: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/24/assetDelivery/state: available

/variantRecords/24/assetDelivery/file: assets/specimens/chart-sparklines.html

/variantRecords/24/assetDelivery/sha256: 11e5d19c1d6d33d0b3aecb6631aafe77beb80659f1e89090dc23f26a40419a25

/variantRecords/24/assetDelivery/download: chart-sparklines.html

/variantRecords/24/assetDelivery/saveMode: copy

/variantRecords/24/assetDelivery/originalRetained: True

/variantRecords/24/previewCanvas/mode: whole-canvas-contain

/variantRecords/24/previewCanvas/width: 720

/variantRecords/24/previewCanvas/height: 405

/variantRecords/24/previewCanvas/source: RUN44 per-type bounded visual aperture; currentKAI slide/A4 structure, explicit user16:9 chartframe. Notes/data outsidecanvas.

/variantRecords/24/previewPoster/file: assets/previews/chart-sparklines.png

/variantRecords/24/previewPoster/sha256: 5c8c279924e73b103529bf19b74bc24515aa9c3313ccfbfa3f8cd62a8e18d0ff

/variantRecords/24/previewPoster/sourceSha256: 11e5d19c1d6d33d0b3aecb6631aafe77beb80659f1e89090dc23f26a40419a25

/variantRecords/24/previewPoster/width: 720

/variantRecords/24/previewPoster/height: 406

/variantRecords/24/previewPoster/role: static-native-fallback; normalcatalogueusesliveHTML

/variantRecords/24/dimensions: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

/variantRecords/24/chartFamily/canonicalId: chart-line

/variantRecords/24/chartFamily/familyId: ordered-series

/variantRecords/24/chartFamily/disposition: meaningful_variant

/variantRecords/24/chartFamily/variantId: faceted-compact

/variantRecords/24/dependencyFiles/0/path: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/24/dependencyFiles/0/sha256: 2009136fe3d8f98e78edf0083fada5bc25d107163f4b133fdc246c594ce6fd58

/variantRecords/24/dependencyFiles/1/path: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/24/dependencyFiles/1/sha256: 563c097b8356e30b4f474bff63f768b358a6cdeed0406015ed94071d61a3f5fc

/variantRecords/24/dependencyFiles/2/path: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/24/dependencyFiles/2/sha256: 1d5a8920b82ea9554d92a9cdc6bce0e7e41da1832c21c91ffe2819d4d80e1040

/variantRecords/24/dependencyFiles/3/path: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/24/dependencyFiles/3/sha256: 15d2e4374aa907f3aa9233eb3c3beec0b510bf795d029457c381344e632aaf2f

/variantRecords/24/dependencyFiles/4/path: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/24/dependencyFiles/4/sha256: 52b4361587d11efe813d1a8125c4eedadc68fa3bb30dffb2d128596ee4acb785

/variantRecords/24/dependencyFiles/5/path: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/24/dependencyFiles/5/sha256: 3df1650399fd891967082bd2f78e1d87fe4eb82fc7bdbb7ab94ba8bda848caa1

/variantRecords/24/dependencyFiles/6/path: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/24/dependencyFiles/6/sha256: f0b7143edac3fd99960312706cfa51cbafec28e7afa6d4afbd08a73bb246af13

/variantRecords/24/dependencyFiles/7/path: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/24/dependencyFiles/7/sha256: cd1ef6e9d7db28ad5cdb88a65ccbe693870e60d340b791f349d248342b4fe4c3

/variantRecords/24/dependencyFiles/8/path: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/24/dependencyFiles/8/sha256: b60832bfa0fcd015158112c64d7e3fdad3b0c6287d1823f85a3103636e845268

/variantRecords/24/dependencyFiles/9/path: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/24/dependencyFiles/9/sha256: bd8e27eb02720b9d91e59e4f10a90878643219f25ce6a8d9a4f06a8a88d3bb71

/variantRecords/24/dependencyFiles/10/path: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/24/dependencyFiles/10/sha256: 7f738fe5c43c8872807b20e2d30d42163618de8a4daf7f48a939adac32c16847

/variantRecords/24/dependencyFiles/11/path: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/24/dependencyFiles/11/sha256: 44dbfa01553d227bec76ba6446c5618870a76a4a3297f41630dde859d0650d02

/variantRecords/24/dependencyFiles/12/path: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/24/dependencyFiles/12/sha256: 6b7f8f73609a25ea78c891e34cf37b06f8a676b7ea986e941e43b009110f2a85

/variantRecords/24/dependencyFiles/13/path: assets/native-layout.css

/variantRecords/24/dependencyFiles/13/sha256: d2de9ffaef54131d8a3786e7f84a1d8eef49e7a44e9dbe50dc29d4929fe74fa8

/variantRecords/24/dependencyFiles/14/path: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/24/dependencyFiles/14/sha256: 2b87665a9e31d0f2aade4f63eb8485e540e42736b4f14800ca4a329809e5fd75

/variantRecords/24/frameLayout/kind: canvas

/variantRecords/24/frameLayout/width: 720

/variantRecords/24/frameLayout/height: 405

/variantRecords/24/frameLayout/ratio/0: 720

/variantRecords/24/frameLayout/ratio/1: 405

/variantRecords/24/frameLayout/reference: currentKAI324.2 structure only; chart16:9explicituseradaptation

/variantRecords/24/frameLayout/brandVisual: MELABpreserved

/variantRecords/25/id: chart-calendar-density

/variantRecords/25/sourceId: library:chart-calendar-density

/variantRecords/25/family: charts

/variantRecords/25/title: Lịch có giá trị

/variantRecords/25/purpose: Ba tuần minh họa, mỗi ngày 0–4 mục.

/variantRecords/25/status: proposed

/variantRecords/25/file: assets/specimens/chart-calendar-density.html

/variantRecords/25/format: html

/variantRecords/25/sha256: ce4b50507dcc95a01b6ebbc61cdc01d13ef5cf5bbdb532b7f6e09944f318bd8c

/variantRecords/25/ruleGroups/0: imagery-icons

/variantRecords/25/overviewRuleIds/0: relation-rules

/variantRecords/25/overviewRuleIds/1: type

/variantRecords/25/overviewRuleIds/2: colors

/variantRecords/25/overviewRuleIds/3: body-rules

/variantRecords/25/source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

/variantRecords/25/reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

/variantRecords/25/usage: Ba tuần minh họa, mỗi ngày 0–4 mục. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

/variantRecords/25/anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

/variantRecords/25/states/0: nghỉ

/variantRecords/25/states/1: mở chi tiết

/variantRecords/25/states/2: tái sử dụng

/variantRecords/25/limits: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

/variantRecords/25/rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

/variantRecords/25/dependencies/0: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/25/dependencies/1: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/25/dependencies/2: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/25/dependencies/3: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/25/dependencies/4: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/25/dependencies/5: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/25/dependencies/6: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/25/dependencies/7: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/25/dependencies/8: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/25/dependencies/9: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/25/dependencies/10: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/25/dependencies/11: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/25/dependencies/12: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/25/dependencies/13: assets/native-layout.css

/variantRecords/25/dependencies/14: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/25/assetDelivery/state: available

/variantRecords/25/assetDelivery/file: assets/specimens/chart-calendar-density.html

/variantRecords/25/assetDelivery/sha256: ce4b50507dcc95a01b6ebbc61cdc01d13ef5cf5bbdb532b7f6e09944f318bd8c

/variantRecords/25/assetDelivery/download: chart-calendar-density.html

/variantRecords/25/assetDelivery/saveMode: copy

/variantRecords/25/assetDelivery/originalRetained: True

/variantRecords/25/previewCanvas/mode: whole-canvas-contain

/variantRecords/25/previewCanvas/width: 720

/variantRecords/25/previewCanvas/height: 405

/variantRecords/25/previewCanvas/source: RUN44 per-type bounded visual aperture; currentKAI slide/A4 structure, explicit user16:9 chartframe. Notes/data outsidecanvas.

/variantRecords/25/previewPoster/file: assets/previews/chart-calendar-density.png

/variantRecords/25/previewPoster/sha256: 7ad08e2836164b408ecac5dc947ed28b776395bb45e3c349db0ab6691fcd0985

/variantRecords/25/previewPoster/sourceSha256: ce4b50507dcc95a01b6ebbc61cdc01d13ef5cf5bbdb532b7f6e09944f318bd8c

/variantRecords/25/previewPoster/width: 720

/variantRecords/25/previewPoster/height: 406

/variantRecords/25/previewPoster/role: static-native-fallback; normalcatalogueusesliveHTML

/variantRecords/25/dimensions: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

/variantRecords/25/chartFamily/canonicalId: chart-heatmap

/variantRecords/25/chartFamily/familyId: value-matrix

/variantRecords/25/chartFamily/disposition: meaningful_variant

/variantRecords/25/chartFamily/variantId: calendar-grid

/variantRecords/25/dependencyFiles/0/path: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/25/dependencyFiles/0/sha256: 2009136fe3d8f98e78edf0083fada5bc25d107163f4b133fdc246c594ce6fd58

/variantRecords/25/dependencyFiles/1/path: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/25/dependencyFiles/1/sha256: 563c097b8356e30b4f474bff63f768b358a6cdeed0406015ed94071d61a3f5fc

/variantRecords/25/dependencyFiles/2/path: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/25/dependencyFiles/2/sha256: 1d5a8920b82ea9554d92a9cdc6bce0e7e41da1832c21c91ffe2819d4d80e1040

/variantRecords/25/dependencyFiles/3/path: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/25/dependencyFiles/3/sha256: 15d2e4374aa907f3aa9233eb3c3beec0b510bf795d029457c381344e632aaf2f

/variantRecords/25/dependencyFiles/4/path: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/25/dependencyFiles/4/sha256: 52b4361587d11efe813d1a8125c4eedadc68fa3bb30dffb2d128596ee4acb785

/variantRecords/25/dependencyFiles/5/path: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/25/dependencyFiles/5/sha256: 3df1650399fd891967082bd2f78e1d87fe4eb82fc7bdbb7ab94ba8bda848caa1

/variantRecords/25/dependencyFiles/6/path: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/25/dependencyFiles/6/sha256: f0b7143edac3fd99960312706cfa51cbafec28e7afa6d4afbd08a73bb246af13

/variantRecords/25/dependencyFiles/7/path: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/25/dependencyFiles/7/sha256: cd1ef6e9d7db28ad5cdb88a65ccbe693870e60d340b791f349d248342b4fe4c3

/variantRecords/25/dependencyFiles/8/path: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/25/dependencyFiles/8/sha256: b60832bfa0fcd015158112c64d7e3fdad3b0c6287d1823f85a3103636e845268

/variantRecords/25/dependencyFiles/9/path: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/25/dependencyFiles/9/sha256: bd8e27eb02720b9d91e59e4f10a90878643219f25ce6a8d9a4f06a8a88d3bb71

/variantRecords/25/dependencyFiles/10/path: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/25/dependencyFiles/10/sha256: 7f738fe5c43c8872807b20e2d30d42163618de8a4daf7f48a939adac32c16847

/variantRecords/25/dependencyFiles/11/path: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/25/dependencyFiles/11/sha256: 44dbfa01553d227bec76ba6446c5618870a76a4a3297f41630dde859d0650d02

/variantRecords/25/dependencyFiles/12/path: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/25/dependencyFiles/12/sha256: 6b7f8f73609a25ea78c891e34cf37b06f8a676b7ea986e941e43b009110f2a85

/variantRecords/25/dependencyFiles/13/path: assets/native-layout.css

/variantRecords/25/dependencyFiles/13/sha256: d2de9ffaef54131d8a3786e7f84a1d8eef49e7a44e9dbe50dc29d4929fe74fa8

/variantRecords/25/dependencyFiles/14/path: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/25/dependencyFiles/14/sha256: 2b87665a9e31d0f2aade4f63eb8485e540e42736b4f14800ca4a329809e5fd75

/variantRecords/25/frameLayout/kind: canvas

/variantRecords/25/frameLayout/width: 720

/variantRecords/25/frameLayout/height: 405

/variantRecords/25/frameLayout/ratio/0: 720

/variantRecords/25/frameLayout/ratio/1: 405

/variantRecords/25/frameLayout/reference: currentKAI324.2 structure only; chart16:9explicituseradaptation

/variantRecords/25/frameLayout/brandVisual: MELABpreserved

/variantRecords/26/id: chart-state-timeline

/variantRecords/26/sourceId: library:chart-state-timeline

/variantRecords/26/family: charts

/variantRecords/26/title: Dải trạng thái theo thời gian

/variantRecords/26/purpose: Ngày 1–2 Chờ;3–5 Làm;6–8 Kiểm.

/variantRecords/26/status: proposed

/variantRecords/26/file: assets/specimens/chart-state-timeline.html

/variantRecords/26/format: html

/variantRecords/26/sha256: 8079b329bec43ebf34342a081382593db84206bae7884e11835721fc086bbf58

/variantRecords/26/ruleGroups/0: imagery-icons

/variantRecords/26/overviewRuleIds/0: relation-rules

/variantRecords/26/overviewRuleIds/1: type

/variantRecords/26/overviewRuleIds/2: colors

/variantRecords/26/overviewRuleIds/3: body-rules

/variantRecords/26/source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

/variantRecords/26/reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

/variantRecords/26/usage: Ngày 1–2 Chờ;3–5 Làm;6–8 Kiểm. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

/variantRecords/26/anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

/variantRecords/26/states/0: nghỉ

/variantRecords/26/states/1: mở chi tiết

/variantRecords/26/states/2: tái sử dụng

/variantRecords/26/limits: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

/variantRecords/26/rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

/variantRecords/26/dependencies/0: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/26/dependencies/1: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/26/dependencies/2: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/26/dependencies/3: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/26/dependencies/4: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/26/dependencies/5: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/26/dependencies/6: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/26/dependencies/7: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/26/dependencies/8: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/26/dependencies/9: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/26/dependencies/10: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/26/dependencies/11: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/26/dependencies/12: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/26/dependencies/13: assets/native-layout.css

/variantRecords/26/dependencies/14: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/26/assetDelivery/state: available

/variantRecords/26/assetDelivery/file: assets/specimens/chart-state-timeline.html

/variantRecords/26/assetDelivery/sha256: 8079b329bec43ebf34342a081382593db84206bae7884e11835721fc086bbf58

/variantRecords/26/assetDelivery/download: chart-state-timeline.html

/variantRecords/26/assetDelivery/saveMode: copy

/variantRecords/26/assetDelivery/originalRetained: True

/variantRecords/26/previewCanvas/mode: whole-canvas-contain

/variantRecords/26/previewCanvas/width: 720

/variantRecords/26/previewCanvas/height: 405

/variantRecords/26/previewCanvas/source: RUN44 per-type bounded visual aperture; currentKAI slide/A4 structure, explicit user16:9 chartframe. Notes/data outsidecanvas.

/variantRecords/26/previewPoster/file: assets/previews/chart-state-timeline.png

/variantRecords/26/previewPoster/sha256: 217d302bc5395dc4211cd8d8f8cdcf18507decbf891129aba697857baeee6a30

/variantRecords/26/previewPoster/sourceSha256: 8079b329bec43ebf34342a081382593db84206bae7884e11835721fc086bbf58

/variantRecords/26/previewPoster/width: 720

/variantRecords/26/previewPoster/height: 406

/variantRecords/26/previewPoster/role: static-native-fallback; normalcatalogueusesliveHTML

/variantRecords/26/dimensions: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

/variantRecords/26/chartFamily/canonicalId: chart-gantt

/variantRecords/26/chartFamily/familyId: time-interval

/variantRecords/26/chartFamily/disposition: meaningful_variant

/variantRecords/26/chartFamily/variantId: state-segments

/variantRecords/26/dependencyFiles/0/path: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/26/dependencyFiles/0/sha256: 2009136fe3d8f98e78edf0083fada5bc25d107163f4b133fdc246c594ce6fd58

/variantRecords/26/dependencyFiles/1/path: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/26/dependencyFiles/1/sha256: 563c097b8356e30b4f474bff63f768b358a6cdeed0406015ed94071d61a3f5fc

/variantRecords/26/dependencyFiles/2/path: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/26/dependencyFiles/2/sha256: 1d5a8920b82ea9554d92a9cdc6bce0e7e41da1832c21c91ffe2819d4d80e1040

/variantRecords/26/dependencyFiles/3/path: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/26/dependencyFiles/3/sha256: 15d2e4374aa907f3aa9233eb3c3beec0b510bf795d029457c381344e632aaf2f

/variantRecords/26/dependencyFiles/4/path: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/26/dependencyFiles/4/sha256: 52b4361587d11efe813d1a8125c4eedadc68fa3bb30dffb2d128596ee4acb785

/variantRecords/26/dependencyFiles/5/path: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/26/dependencyFiles/5/sha256: 3df1650399fd891967082bd2f78e1d87fe4eb82fc7bdbb7ab94ba8bda848caa1

/variantRecords/26/dependencyFiles/6/path: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/26/dependencyFiles/6/sha256: f0b7143edac3fd99960312706cfa51cbafec28e7afa6d4afbd08a73bb246af13

/variantRecords/26/dependencyFiles/7/path: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/26/dependencyFiles/7/sha256: cd1ef6e9d7db28ad5cdb88a65ccbe693870e60d340b791f349d248342b4fe4c3

/variantRecords/26/dependencyFiles/8/path: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/26/dependencyFiles/8/sha256: b60832bfa0fcd015158112c64d7e3fdad3b0c6287d1823f85a3103636e845268

/variantRecords/26/dependencyFiles/9/path: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/26/dependencyFiles/9/sha256: bd8e27eb02720b9d91e59e4f10a90878643219f25ce6a8d9a4f06a8a88d3bb71

/variantRecords/26/dependencyFiles/10/path: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/26/dependencyFiles/10/sha256: 7f738fe5c43c8872807b20e2d30d42163618de8a4daf7f48a939adac32c16847

/variantRecords/26/dependencyFiles/11/path: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/26/dependencyFiles/11/sha256: 44dbfa01553d227bec76ba6446c5618870a76a4a3297f41630dde859d0650d02

/variantRecords/26/dependencyFiles/12/path: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/26/dependencyFiles/12/sha256: 6b7f8f73609a25ea78c891e34cf37b06f8a676b7ea986e941e43b009110f2a85

/variantRecords/26/dependencyFiles/13/path: assets/native-layout.css

/variantRecords/26/dependencyFiles/13/sha256: d2de9ffaef54131d8a3786e7f84a1d8eef49e7a44e9dbe50dc29d4929fe74fa8

/variantRecords/26/dependencyFiles/14/path: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/26/dependencyFiles/14/sha256: 2b87665a9e31d0f2aade4f63eb8485e540e42736b4f14800ca4a329809e5fd75

/variantRecords/26/frameLayout/kind: canvas

/variantRecords/26/frameLayout/width: 720

/variantRecords/26/frameLayout/height: 405

/variantRecords/26/frameLayout/ratio/0: 720

/variantRecords/26/frameLayout/ratio/1: 405

/variantRecords/26/frameLayout/reference: currentKAI324.2 structure only; chart16:9explicituseradaptation

/variantRecords/26/frameLayout/brandVisual: MELABpreserved

/variantRecords/27/id: chart-cohort

/variantRecords/27/sourceId: library:chart-cohort

/variantRecords/27/family: charts

/variantRecords/27/title: Giữ lại theo nhóm bắt đầu

/variantRecords/27/purpose: Ba nhóm; tỷ lệ ở kỳ 0 luôn 100%.

/variantRecords/27/status: proposed

/variantRecords/27/file: assets/specimens/chart-cohort.html

/variantRecords/27/format: html

/variantRecords/27/sha256: 1019983668c5abc7ac9bcbc4daf8b6826a51eeea91537c4ba25cb9d9ff9c0af1

/variantRecords/27/ruleGroups/0: imagery-icons

/variantRecords/27/overviewRuleIds/0: relation-rules

/variantRecords/27/overviewRuleIds/1: type

/variantRecords/27/overviewRuleIds/2: colors

/variantRecords/27/overviewRuleIds/3: body-rules

/variantRecords/27/source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

/variantRecords/27/reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

/variantRecords/27/usage: Ba nhóm; tỷ lệ ở kỳ 0 luôn 100%. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

/variantRecords/27/anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

/variantRecords/27/states/0: nghỉ

/variantRecords/27/states/1: mở chi tiết

/variantRecords/27/states/2: tái sử dụng

/variantRecords/27/limits: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

/variantRecords/27/rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

/variantRecords/27/dependencies/0: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/27/dependencies/1: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/27/dependencies/2: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/27/dependencies/3: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/27/dependencies/4: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/27/dependencies/5: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/27/dependencies/6: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/27/dependencies/7: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/27/dependencies/8: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/27/dependencies/9: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/27/dependencies/10: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/27/dependencies/11: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/27/dependencies/12: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/27/dependencies/13: assets/native-layout.css

/variantRecords/27/dependencies/14: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/27/assetDelivery/state: available

/variantRecords/27/assetDelivery/file: assets/specimens/chart-cohort.html

/variantRecords/27/assetDelivery/sha256: 1019983668c5abc7ac9bcbc4daf8b6826a51eeea91537c4ba25cb9d9ff9c0af1

/variantRecords/27/assetDelivery/download: chart-cohort.html

/variantRecords/27/assetDelivery/saveMode: copy

/variantRecords/27/assetDelivery/originalRetained: True

/variantRecords/27/previewCanvas/mode: whole-canvas-contain

/variantRecords/27/previewCanvas/width: 720

/variantRecords/27/previewCanvas/height: 405

/variantRecords/27/previewCanvas/source: RUN44 per-type bounded visual aperture; currentKAI slide/A4 structure, explicit user16:9 chartframe. Notes/data outsidecanvas.

/variantRecords/27/previewPoster/file: assets/previews/chart-cohort.png

/variantRecords/27/previewPoster/sha256: 968fea5861508258ff41722cc6223418758643ee2fdcbdec6b5a2648ee69fea6

/variantRecords/27/previewPoster/sourceSha256: 1019983668c5abc7ac9bcbc4daf8b6826a51eeea91537c4ba25cb9d9ff9c0af1

/variantRecords/27/previewPoster/width: 720

/variantRecords/27/previewPoster/height: 406

/variantRecords/27/previewPoster/role: static-native-fallback; normalcatalogueusesliveHTML

/variantRecords/27/dimensions: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

/variantRecords/27/chartFamily/canonicalId: chart-heatmap

/variantRecords/27/chartFamily/familyId: value-matrix

/variantRecords/27/chartFamily/disposition: meaningful_variant

/variantRecords/27/chartFamily/variantId: relative-age-retention

/variantRecords/27/dependencyFiles/0/path: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/27/dependencyFiles/0/sha256: 2009136fe3d8f98e78edf0083fada5bc25d107163f4b133fdc246c594ce6fd58

/variantRecords/27/dependencyFiles/1/path: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/27/dependencyFiles/1/sha256: 563c097b8356e30b4f474bff63f768b358a6cdeed0406015ed94071d61a3f5fc

/variantRecords/27/dependencyFiles/2/path: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/27/dependencyFiles/2/sha256: 1d5a8920b82ea9554d92a9cdc6bce0e7e41da1832c21c91ffe2819d4d80e1040

/variantRecords/27/dependencyFiles/3/path: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/27/dependencyFiles/3/sha256: 15d2e4374aa907f3aa9233eb3c3beec0b510bf795d029457c381344e632aaf2f

/variantRecords/27/dependencyFiles/4/path: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/27/dependencyFiles/4/sha256: 52b4361587d11efe813d1a8125c4eedadc68fa3bb30dffb2d128596ee4acb785

/variantRecords/27/dependencyFiles/5/path: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/27/dependencyFiles/5/sha256: 3df1650399fd891967082bd2f78e1d87fe4eb82fc7bdbb7ab94ba8bda848caa1

/variantRecords/27/dependencyFiles/6/path: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/27/dependencyFiles/6/sha256: f0b7143edac3fd99960312706cfa51cbafec28e7afa6d4afbd08a73bb246af13

/variantRecords/27/dependencyFiles/7/path: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/27/dependencyFiles/7/sha256: cd1ef6e9d7db28ad5cdb88a65ccbe693870e60d340b791f349d248342b4fe4c3

/variantRecords/27/dependencyFiles/8/path: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/27/dependencyFiles/8/sha256: b60832bfa0fcd015158112c64d7e3fdad3b0c6287d1823f85a3103636e845268

/variantRecords/27/dependencyFiles/9/path: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/27/dependencyFiles/9/sha256: bd8e27eb02720b9d91e59e4f10a90878643219f25ce6a8d9a4f06a8a88d3bb71

/variantRecords/27/dependencyFiles/10/path: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/27/dependencyFiles/10/sha256: 7f738fe5c43c8872807b20e2d30d42163618de8a4daf7f48a939adac32c16847

/variantRecords/27/dependencyFiles/11/path: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/27/dependencyFiles/11/sha256: 44dbfa01553d227bec76ba6446c5618870a76a4a3297f41630dde859d0650d02

/variantRecords/27/dependencyFiles/12/path: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/27/dependencyFiles/12/sha256: 6b7f8f73609a25ea78c891e34cf37b06f8a676b7ea986e941e43b009110f2a85

/variantRecords/27/dependencyFiles/13/path: assets/native-layout.css

/variantRecords/27/dependencyFiles/13/sha256: d2de9ffaef54131d8a3786e7f84a1d8eef49e7a44e9dbe50dc29d4929fe74fa8

/variantRecords/27/dependencyFiles/14/path: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/27/dependencyFiles/14/sha256: 2b87665a9e31d0f2aade4f63eb8485e540e42736b4f14800ca4a329809e5fd75

/variantRecords/27/frameLayout/kind: canvas

/variantRecords/27/frameLayout/width: 720

/variantRecords/27/frameLayout/height: 405

/variantRecords/27/frameLayout/ratio/0: 720

/variantRecords/27/frameLayout/ratio/1: 405

/variantRecords/27/frameLayout/reference: currentKAI324.2 structure only; chart16:9explicituseradaptation

/variantRecords/27/frameLayout/brandVisual: MELABpreserved

/variantRecords/28/id: chart-dependency-network

/variantRecords/28/sourceId: library:chart-dependency-network

/variantRecords/28/family: charts

/variantRecords/28/title: Quan hệ phụ thuộc

/variantRecords/28/purpose: A→B; A→C; B→D; C→D.

/variantRecords/28/status: proposed

/variantRecords/28/file: assets/specimens/chart-dependency-network.html

/variantRecords/28/format: html

/variantRecords/28/sha256: 2dfe6f21c73b5a9f89df2ed2e0006170b839af4fbacbe2fca95396baa16aeade

/variantRecords/28/ruleGroups/0: imagery-icons

/variantRecords/28/overviewRuleIds/0: relation-rules

/variantRecords/28/overviewRuleIds/1: type

/variantRecords/28/overviewRuleIds/2: colors

/variantRecords/28/overviewRuleIds/3: body-rules

/variantRecords/28/source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

/variantRecords/28/reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

/variantRecords/28/usage: A→B; A→C; B→D; C→D. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

/variantRecords/28/anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

/variantRecords/28/states/0: nghỉ

/variantRecords/28/states/1: mở chi tiết

/variantRecords/28/states/2: tái sử dụng

/variantRecords/28/limits: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

/variantRecords/28/rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

/variantRecords/28/dependencies/0: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/28/dependencies/1: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/28/dependencies/2: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/28/dependencies/3: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/28/dependencies/4: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/28/dependencies/5: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/28/dependencies/6: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/28/dependencies/7: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/28/dependencies/8: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/28/dependencies/9: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/28/dependencies/10: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/28/dependencies/11: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/28/dependencies/12: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/28/dependencies/13: assets/native-layout.css

/variantRecords/28/dependencies/14: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/28/assetDelivery/state: available

/variantRecords/28/assetDelivery/file: assets/specimens/chart-dependency-network.html

/variantRecords/28/assetDelivery/sha256: 2dfe6f21c73b5a9f89df2ed2e0006170b839af4fbacbe2fca95396baa16aeade

/variantRecords/28/assetDelivery/download: chart-dependency-network.html

/variantRecords/28/assetDelivery/saveMode: copy

/variantRecords/28/assetDelivery/originalRetained: True

/variantRecords/28/previewCanvas/mode: whole-canvas-contain

/variantRecords/28/previewCanvas/width: 720

/variantRecords/28/previewCanvas/height: 405

/variantRecords/28/previewCanvas/source: RUN44 per-type bounded visual aperture; currentKAI slide/A4 structure, explicit user16:9 chartframe. Notes/data outsidecanvas.

/variantRecords/28/previewPoster/file: assets/previews/chart-dependency-network.png

/variantRecords/28/previewPoster/sha256: 2e009ef28fd2229a9194379484a4135bf63060cc73cd0bb5051c12c0ed2dfdec

/variantRecords/28/previewPoster/sourceSha256: 2dfe6f21c73b5a9f89df2ed2e0006170b839af4fbacbe2fca95396baa16aeade

/variantRecords/28/previewPoster/width: 720

/variantRecords/28/previewPoster/height: 406

/variantRecords/28/previewPoster/role: static-native-fallback; normalcatalogueusesliveHTML

/variantRecords/28/dimensions: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

/variantRecords/28/chartFamily/canonicalId: chart-dependency-network

/variantRecords/28/chartFamily/familyId: dependency

/variantRecords/28/chartFamily/disposition: distinct

/variantRecords/28/chartFamily/variantId: directed-prerequisites

/variantRecords/28/dependencyFiles/0/path: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/28/dependencyFiles/0/sha256: 2009136fe3d8f98e78edf0083fada5bc25d107163f4b133fdc246c594ce6fd58

/variantRecords/28/dependencyFiles/1/path: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/28/dependencyFiles/1/sha256: 563c097b8356e30b4f474bff63f768b358a6cdeed0406015ed94071d61a3f5fc

/variantRecords/28/dependencyFiles/2/path: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/28/dependencyFiles/2/sha256: 1d5a8920b82ea9554d92a9cdc6bce0e7e41da1832c21c91ffe2819d4d80e1040

/variantRecords/28/dependencyFiles/3/path: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/28/dependencyFiles/3/sha256: 15d2e4374aa907f3aa9233eb3c3beec0b510bf795d029457c381344e632aaf2f

/variantRecords/28/dependencyFiles/4/path: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/28/dependencyFiles/4/sha256: 52b4361587d11efe813d1a8125c4eedadc68fa3bb30dffb2d128596ee4acb785

/variantRecords/28/dependencyFiles/5/path: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/28/dependencyFiles/5/sha256: 3df1650399fd891967082bd2f78e1d87fe4eb82fc7bdbb7ab94ba8bda848caa1

/variantRecords/28/dependencyFiles/6/path: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/28/dependencyFiles/6/sha256: f0b7143edac3fd99960312706cfa51cbafec28e7afa6d4afbd08a73bb246af13

/variantRecords/28/dependencyFiles/7/path: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/28/dependencyFiles/7/sha256: cd1ef6e9d7db28ad5cdb88a65ccbe693870e60d340b791f349d248342b4fe4c3

/variantRecords/28/dependencyFiles/8/path: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/28/dependencyFiles/8/sha256: b60832bfa0fcd015158112c64d7e3fdad3b0c6287d1823f85a3103636e845268

/variantRecords/28/dependencyFiles/9/path: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/28/dependencyFiles/9/sha256: bd8e27eb02720b9d91e59e4f10a90878643219f25ce6a8d9a4f06a8a88d3bb71

/variantRecords/28/dependencyFiles/10/path: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/28/dependencyFiles/10/sha256: 7f738fe5c43c8872807b20e2d30d42163618de8a4daf7f48a939adac32c16847

/variantRecords/28/dependencyFiles/11/path: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/28/dependencyFiles/11/sha256: 44dbfa01553d227bec76ba6446c5618870a76a4a3297f41630dde859d0650d02

/variantRecords/28/dependencyFiles/12/path: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/28/dependencyFiles/12/sha256: 6b7f8f73609a25ea78c891e34cf37b06f8a676b7ea986e941e43b009110f2a85

/variantRecords/28/dependencyFiles/13/path: assets/native-layout.css

/variantRecords/28/dependencyFiles/13/sha256: d2de9ffaef54131d8a3786e7f84a1d8eef49e7a44e9dbe50dc29d4929fe74fa8

/variantRecords/28/dependencyFiles/14/path: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/28/dependencyFiles/14/sha256: 2b87665a9e31d0f2aade4f63eb8485e540e42736b4f14800ca4a329809e5fd75

/variantRecords/28/frameLayout/kind: canvas

/variantRecords/28/frameLayout/width: 720

/variantRecords/28/frameLayout/height: 405

/variantRecords/28/frameLayout/ratio/0: 720

/variantRecords/28/frameLayout/ratio/1: 405

/variantRecords/28/frameLayout/reference: currentKAI324.2 structure only; chart16:9explicituseradaptation

/variantRecords/28/frameLayout/brandVisual: MELABpreserved

/variantRecords/29/id: chart-sankey

/variantRecords/29/sourceId: library:chart-sankey

/variantRecords/29/family: charts

/variantRecords/29/title: Luồng có lượng

/variantRecords/29/purpose: A 10 mục chia thành B 6 và C 4.

/variantRecords/29/status: proposed

/variantRecords/29/file: assets/specimens/chart-sankey.html

/variantRecords/29/format: html

/variantRecords/29/sha256: 03e785551ea0d9e3ef89f863ec3ce71e7d4285fe214219db61cac9e41c9c8a4c

/variantRecords/29/ruleGroups/0: imagery-icons

/variantRecords/29/overviewRuleIds/0: relation-rules

/variantRecords/29/overviewRuleIds/1: type

/variantRecords/29/overviewRuleIds/2: colors

/variantRecords/29/overviewRuleIds/3: body-rules

/variantRecords/29/source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

/variantRecords/29/reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

/variantRecords/29/usage: A 10 mục chia thành B 6 và C 4. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

/variantRecords/29/anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

/variantRecords/29/states/0: nghỉ

/variantRecords/29/states/1: mở chi tiết

/variantRecords/29/states/2: tái sử dụng

/variantRecords/29/limits: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

/variantRecords/29/rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

/variantRecords/29/dependencies/0: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/29/dependencies/1: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/29/dependencies/2: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/29/dependencies/3: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/29/dependencies/4: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/29/dependencies/5: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/29/dependencies/6: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/29/dependencies/7: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/29/dependencies/8: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/29/dependencies/9: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/29/dependencies/10: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/29/dependencies/11: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/29/dependencies/12: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/29/dependencies/13: assets/native-layout.css

/variantRecords/29/dependencies/14: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/29/assetDelivery/state: available

/variantRecords/29/assetDelivery/file: assets/specimens/chart-sankey.html

/variantRecords/29/assetDelivery/sha256: 03e785551ea0d9e3ef89f863ec3ce71e7d4285fe214219db61cac9e41c9c8a4c

/variantRecords/29/assetDelivery/download: chart-sankey.html

/variantRecords/29/assetDelivery/saveMode: copy

/variantRecords/29/assetDelivery/originalRetained: True

/variantRecords/29/previewCanvas/mode: whole-canvas-contain

/variantRecords/29/previewCanvas/width: 720

/variantRecords/29/previewCanvas/height: 405

/variantRecords/29/previewCanvas/source: RUN44 per-type bounded visual aperture; currentKAI slide/A4 structure, explicit user16:9 chartframe. Notes/data outsidecanvas.

/variantRecords/29/previewPoster/file: assets/previews/chart-sankey.png

/variantRecords/29/previewPoster/sha256: cd16a421b0792df4e90ce30e52abead3820a83a8e680b88bd02f418dd8e36297

/variantRecords/29/previewPoster/sourceSha256: 03e785551ea0d9e3ef89f863ec3ce71e7d4285fe214219db61cac9e41c9c8a4c

/variantRecords/29/previewPoster/width: 720

/variantRecords/29/previewPoster/height: 406

/variantRecords/29/previewPoster/role: static-native-fallback; normalcatalogueusesliveHTML

/variantRecords/29/dimensions: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

/variantRecords/29/chartFamily/canonicalId: chart-sankey

/variantRecords/29/chartFamily/familyId: quantified-flow

/variantRecords/29/chartFamily/disposition: distinct

/variantRecords/29/chartFamily/variantId: conserved-branch

/variantRecords/29/dependencyFiles/0/path: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/29/dependencyFiles/0/sha256: 2009136fe3d8f98e78edf0083fada5bc25d107163f4b133fdc246c594ce6fd58

/variantRecords/29/dependencyFiles/1/path: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/29/dependencyFiles/1/sha256: 563c097b8356e30b4f474bff63f768b358a6cdeed0406015ed94071d61a3f5fc

/variantRecords/29/dependencyFiles/2/path: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/29/dependencyFiles/2/sha256: 1d5a8920b82ea9554d92a9cdc6bce0e7e41da1832c21c91ffe2819d4d80e1040

/variantRecords/29/dependencyFiles/3/path: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/29/dependencyFiles/3/sha256: 15d2e4374aa907f3aa9233eb3c3beec0b510bf795d029457c381344e632aaf2f

/variantRecords/29/dependencyFiles/4/path: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/29/dependencyFiles/4/sha256: 52b4361587d11efe813d1a8125c4eedadc68fa3bb30dffb2d128596ee4acb785

/variantRecords/29/dependencyFiles/5/path: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/29/dependencyFiles/5/sha256: 3df1650399fd891967082bd2f78e1d87fe4eb82fc7bdbb7ab94ba8bda848caa1

/variantRecords/29/dependencyFiles/6/path: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/29/dependencyFiles/6/sha256: f0b7143edac3fd99960312706cfa51cbafec28e7afa6d4afbd08a73bb246af13

/variantRecords/29/dependencyFiles/7/path: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/29/dependencyFiles/7/sha256: cd1ef6e9d7db28ad5cdb88a65ccbe693870e60d340b791f349d248342b4fe4c3

/variantRecords/29/dependencyFiles/8/path: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/29/dependencyFiles/8/sha256: b60832bfa0fcd015158112c64d7e3fdad3b0c6287d1823f85a3103636e845268

/variantRecords/29/dependencyFiles/9/path: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/29/dependencyFiles/9/sha256: bd8e27eb02720b9d91e59e4f10a90878643219f25ce6a8d9a4f06a8a88d3bb71

/variantRecords/29/dependencyFiles/10/path: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/29/dependencyFiles/10/sha256: 7f738fe5c43c8872807b20e2d30d42163618de8a4daf7f48a939adac32c16847

/variantRecords/29/dependencyFiles/11/path: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/29/dependencyFiles/11/sha256: 44dbfa01553d227bec76ba6446c5618870a76a4a3297f41630dde859d0650d02

/variantRecords/29/dependencyFiles/12/path: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/29/dependencyFiles/12/sha256: 6b7f8f73609a25ea78c891e34cf37b06f8a676b7ea986e941e43b009110f2a85

/variantRecords/29/dependencyFiles/13/path: assets/native-layout.css

/variantRecords/29/dependencyFiles/13/sha256: d2de9ffaef54131d8a3786e7f84a1d8eef49e7a44e9dbe50dc29d4929fe74fa8

/variantRecords/29/dependencyFiles/14/path: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/29/dependencyFiles/14/sha256: 2b87665a9e31d0f2aade4f63eb8485e540e42736b4f14800ca4a329809e5fd75

/variantRecords/29/frameLayout/kind: canvas

/variantRecords/29/frameLayout/width: 720

/variantRecords/29/frameLayout/height: 405

/variantRecords/29/frameLayout/ratio/0: 720

/variantRecords/29/frameLayout/ratio/1: 405

/variantRecords/29/frameLayout/reference: currentKAI324.2 structure only; chart16:9explicituseradaptation

/variantRecords/29/frameLayout/brandVisual: MELABpreserved

/variantRecords/30/id: chart-parallel

/variantRecords/30/sourceId: library:chart-parallel

/variantRecords/30/family: charts

/variantRecords/30/title: Nhiều tiêu chí song song

/variantRecords/30/purpose: Ba tiêu chí đều thang 0–10 điểm; hai nhóm A/B.

/variantRecords/30/status: proposed

/variantRecords/30/file: assets/specimens/chart-parallel.html

/variantRecords/30/format: html

/variantRecords/30/sha256: d2b572c21a986f51eb8a3fc85152f37a303385b48ed7eb459ed6b648d12794a8

/variantRecords/30/ruleGroups/0: imagery-icons

/variantRecords/30/overviewRuleIds/0: relation-rules

/variantRecords/30/overviewRuleIds/1: type

/variantRecords/30/overviewRuleIds/2: colors

/variantRecords/30/overviewRuleIds/3: body-rules

/variantRecords/30/source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

/variantRecords/30/reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

/variantRecords/30/usage: Ba tiêu chí đều thang 0–10 điểm; hai nhóm A/B. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

/variantRecords/30/anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

/variantRecords/30/states/0: nghỉ

/variantRecords/30/states/1: mở chi tiết

/variantRecords/30/states/2: tái sử dụng

/variantRecords/30/limits: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

/variantRecords/30/rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

/variantRecords/30/dependencies/0: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/30/dependencies/1: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/30/dependencies/2: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/30/dependencies/3: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/30/dependencies/4: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/30/dependencies/5: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/30/dependencies/6: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/30/dependencies/7: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/30/dependencies/8: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/30/dependencies/9: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/30/dependencies/10: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/30/dependencies/11: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/30/dependencies/12: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/30/dependencies/13: assets/native-layout.css

/variantRecords/30/dependencies/14: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/30/assetDelivery/state: available

/variantRecords/30/assetDelivery/file: assets/specimens/chart-parallel.html

/variantRecords/30/assetDelivery/sha256: d2b572c21a986f51eb8a3fc85152f37a303385b48ed7eb459ed6b648d12794a8

/variantRecords/30/assetDelivery/download: chart-parallel.html

/variantRecords/30/assetDelivery/saveMode: copy

/variantRecords/30/assetDelivery/originalRetained: True

/variantRecords/30/previewCanvas/mode: whole-canvas-contain

/variantRecords/30/previewCanvas/width: 720

/variantRecords/30/previewCanvas/height: 405

/variantRecords/30/previewCanvas/source: RUN44 per-type bounded visual aperture; currentKAI slide/A4 structure, explicit user16:9 chartframe. Notes/data outsidecanvas.

/variantRecords/30/previewPoster/file: assets/previews/chart-parallel.png

/variantRecords/30/previewPoster/sha256: 7c23735ab05f623bae0cd75fd3b57355c8a9a1d7d89832f7c93a0c8a893ecec1

/variantRecords/30/previewPoster/sourceSha256: d2b572c21a986f51eb8a3fc85152f37a303385b48ed7eb459ed6b648d12794a8

/variantRecords/30/previewPoster/width: 720

/variantRecords/30/previewPoster/height: 406

/variantRecords/30/previewPoster/role: static-native-fallback; normalcatalogueusesliveHTML

/variantRecords/30/dimensions: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

/variantRecords/30/chartFamily/canonicalId: chart-parallel

/variantRecords/30/chartFamily/familyId: parallel-coordinates

/variantRecords/30/chartFamily/disposition: distinct

/variantRecords/30/chartFamily/variantId: independent-dimensions

/variantRecords/30/dependencyFiles/0/path: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/30/dependencyFiles/0/sha256: 2009136fe3d8f98e78edf0083fada5bc25d107163f4b133fdc246c594ce6fd58

/variantRecords/30/dependencyFiles/1/path: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/30/dependencyFiles/1/sha256: 563c097b8356e30b4f474bff63f768b358a6cdeed0406015ed94071d61a3f5fc

/variantRecords/30/dependencyFiles/2/path: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/30/dependencyFiles/2/sha256: 1d5a8920b82ea9554d92a9cdc6bce0e7e41da1832c21c91ffe2819d4d80e1040

/variantRecords/30/dependencyFiles/3/path: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/30/dependencyFiles/3/sha256: 15d2e4374aa907f3aa9233eb3c3beec0b510bf795d029457c381344e632aaf2f

/variantRecords/30/dependencyFiles/4/path: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/30/dependencyFiles/4/sha256: 52b4361587d11efe813d1a8125c4eedadc68fa3bb30dffb2d128596ee4acb785

/variantRecords/30/dependencyFiles/5/path: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/30/dependencyFiles/5/sha256: 3df1650399fd891967082bd2f78e1d87fe4eb82fc7bdbb7ab94ba8bda848caa1

/variantRecords/30/dependencyFiles/6/path: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/30/dependencyFiles/6/sha256: f0b7143edac3fd99960312706cfa51cbafec28e7afa6d4afbd08a73bb246af13

/variantRecords/30/dependencyFiles/7/path: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/30/dependencyFiles/7/sha256: cd1ef6e9d7db28ad5cdb88a65ccbe693870e60d340b791f349d248342b4fe4c3

/variantRecords/30/dependencyFiles/8/path: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/30/dependencyFiles/8/sha256: b60832bfa0fcd015158112c64d7e3fdad3b0c6287d1823f85a3103636e845268

/variantRecords/30/dependencyFiles/9/path: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/30/dependencyFiles/9/sha256: bd8e27eb02720b9d91e59e4f10a90878643219f25ce6a8d9a4f06a8a88d3bb71

/variantRecords/30/dependencyFiles/10/path: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/30/dependencyFiles/10/sha256: 7f738fe5c43c8872807b20e2d30d42163618de8a4daf7f48a939adac32c16847

/variantRecords/30/dependencyFiles/11/path: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/30/dependencyFiles/11/sha256: 44dbfa01553d227bec76ba6446c5618870a76a4a3297f41630dde859d0650d02

/variantRecords/30/dependencyFiles/12/path: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/30/dependencyFiles/12/sha256: 6b7f8f73609a25ea78c891e34cf37b06f8a676b7ea986e941e43b009110f2a85

/variantRecords/30/dependencyFiles/13/path: assets/native-layout.css

/variantRecords/30/dependencyFiles/13/sha256: d2de9ffaef54131d8a3786e7f84a1d8eef49e7a44e9dbe50dc29d4929fe74fa8

/variantRecords/30/dependencyFiles/14/path: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/30/dependencyFiles/14/sha256: 2b87665a9e31d0f2aade4f63eb8485e540e42736b4f14800ca4a329809e5fd75

/variantRecords/30/frameLayout/kind: canvas

/variantRecords/30/frameLayout/width: 720

/variantRecords/30/frameLayout/height: 405

/variantRecords/30/frameLayout/ratio/0: 720

/variantRecords/30/frameLayout/ratio/1: 405

/variantRecords/30/frameLayout/reference: currentKAI324.2 structure only; chart16:9explicituseradaptation

/variantRecords/30/frameLayout/brandVisual: MELABpreserved

/variantRecords/31/id: chart-candlestick

/variantRecords/31/sourceId: library:chart-candlestick

/variantRecords/31/family: charts

/variantRecords/31/title: Nến khoảng và hai thời điểm

/variantRecords/31/purpose: Ba kỳ; mở/cao/thấp/đóng trên thang 0–10 điểm minh họa.

/variantRecords/31/status: proposed

/variantRecords/31/file: assets/specimens/chart-candlestick.html

/variantRecords/31/format: html

/variantRecords/31/sha256: 750574370ec4332bfc387c2834f0e2a2dc2e3df370326f5d109748c6e32748c5

/variantRecords/31/ruleGroups/0: imagery-icons

/variantRecords/31/overviewRuleIds/0: relation-rules

/variantRecords/31/overviewRuleIds/1: type

/variantRecords/31/overviewRuleIds/2: colors

/variantRecords/31/overviewRuleIds/3: body-rules

/variantRecords/31/source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

/variantRecords/31/reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

/variantRecords/31/usage: Ba kỳ; mở/cao/thấp/đóng trên thang 0–10 điểm minh họa. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

/variantRecords/31/anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

/variantRecords/31/states/0: nghỉ

/variantRecords/31/states/1: mở chi tiết

/variantRecords/31/states/2: tái sử dụng

/variantRecords/31/limits: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

/variantRecords/31/rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

/variantRecords/31/dependencies/0: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/31/dependencies/1: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/31/dependencies/2: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/31/dependencies/3: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/31/dependencies/4: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/31/dependencies/5: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/31/dependencies/6: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/31/dependencies/7: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/31/dependencies/8: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/31/dependencies/9: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/31/dependencies/10: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/31/dependencies/11: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/31/dependencies/12: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/31/dependencies/13: assets/native-layout.css

/variantRecords/31/dependencies/14: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/31/assetDelivery/state: available

/variantRecords/31/assetDelivery/file: assets/specimens/chart-candlestick.html

/variantRecords/31/assetDelivery/sha256: 750574370ec4332bfc387c2834f0e2a2dc2e3df370326f5d109748c6e32748c5

/variantRecords/31/assetDelivery/download: chart-candlestick.html

/variantRecords/31/assetDelivery/saveMode: copy

/variantRecords/31/assetDelivery/originalRetained: True

/variantRecords/31/previewCanvas/mode: whole-canvas-contain

/variantRecords/31/previewCanvas/width: 720

/variantRecords/31/previewCanvas/height: 405

/variantRecords/31/previewCanvas/source: RUN44 per-type bounded visual aperture; currentKAI slide/A4 structure, explicit user16:9 chartframe. Notes/data outsidecanvas.

/variantRecords/31/previewPoster/file: assets/previews/chart-candlestick.png

/variantRecords/31/previewPoster/sha256: f7881b33ccf2cc35ba4156ddb221c1d3ec453fd8bf00adddc73b0a01c8b8269d

/variantRecords/31/previewPoster/sourceSha256: 750574370ec4332bfc387c2834f0e2a2dc2e3df370326f5d109748c6e32748c5

/variantRecords/31/previewPoster/width: 720

/variantRecords/31/previewPoster/height: 406

/variantRecords/31/previewPoster/role: static-native-fallback; normalcatalogueusesliveHTML

/variantRecords/31/dimensions: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

/variantRecords/31/chartFamily/canonicalId: chart-candlestick

/variantRecords/31/chartFamily/familyId: ohlc

/variantRecords/31/chartFamily/disposition: distinct

/variantRecords/31/chartFamily/variantId: open-high-low-close

/variantRecords/31/dependencyFiles/0/path: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/31/dependencyFiles/0/sha256: 2009136fe3d8f98e78edf0083fada5bc25d107163f4b133fdc246c594ce6fd58

/variantRecords/31/dependencyFiles/1/path: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/31/dependencyFiles/1/sha256: 563c097b8356e30b4f474bff63f768b358a6cdeed0406015ed94071d61a3f5fc

/variantRecords/31/dependencyFiles/2/path: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/31/dependencyFiles/2/sha256: 1d5a8920b82ea9554d92a9cdc6bce0e7e41da1832c21c91ffe2819d4d80e1040

/variantRecords/31/dependencyFiles/3/path: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/31/dependencyFiles/3/sha256: 15d2e4374aa907f3aa9233eb3c3beec0b510bf795d029457c381344e632aaf2f

/variantRecords/31/dependencyFiles/4/path: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/31/dependencyFiles/4/sha256: 52b4361587d11efe813d1a8125c4eedadc68fa3bb30dffb2d128596ee4acb785

/variantRecords/31/dependencyFiles/5/path: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/31/dependencyFiles/5/sha256: 3df1650399fd891967082bd2f78e1d87fe4eb82fc7bdbb7ab94ba8bda848caa1

/variantRecords/31/dependencyFiles/6/path: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/31/dependencyFiles/6/sha256: f0b7143edac3fd99960312706cfa51cbafec28e7afa6d4afbd08a73bb246af13

/variantRecords/31/dependencyFiles/7/path: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/31/dependencyFiles/7/sha256: cd1ef6e9d7db28ad5cdb88a65ccbe693870e60d340b791f349d248342b4fe4c3

/variantRecords/31/dependencyFiles/8/path: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/31/dependencyFiles/8/sha256: b60832bfa0fcd015158112c64d7e3fdad3b0c6287d1823f85a3103636e845268

/variantRecords/31/dependencyFiles/9/path: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/31/dependencyFiles/9/sha256: bd8e27eb02720b9d91e59e4f10a90878643219f25ce6a8d9a4f06a8a88d3bb71

/variantRecords/31/dependencyFiles/10/path: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/31/dependencyFiles/10/sha256: 7f738fe5c43c8872807b20e2d30d42163618de8a4daf7f48a939adac32c16847

/variantRecords/31/dependencyFiles/11/path: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/31/dependencyFiles/11/sha256: 44dbfa01553d227bec76ba6446c5618870a76a4a3297f41630dde859d0650d02

/variantRecords/31/dependencyFiles/12/path: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/31/dependencyFiles/12/sha256: 6b7f8f73609a25ea78c891e34cf37b06f8a676b7ea986e941e43b009110f2a85

/variantRecords/31/dependencyFiles/13/path: assets/native-layout.css

/variantRecords/31/dependencyFiles/13/sha256: d2de9ffaef54131d8a3786e7f84a1d8eef49e7a44e9dbe50dc29d4929fe74fa8

/variantRecords/31/dependencyFiles/14/path: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/31/dependencyFiles/14/sha256: 2b87665a9e31d0f2aade4f63eb8485e540e42736b4f14800ca4a329809e5fd75

/variantRecords/31/frameLayout/kind: canvas

/variantRecords/31/frameLayout/width: 720

/variantRecords/31/frameLayout/height: 405

/variantRecords/31/frameLayout/ratio/0: 720

/variantRecords/31/frameLayout/ratio/1: 405

/variantRecords/31/frameLayout/reference: currentKAI324.2 structure only; chart16:9explicituseradaptation

/variantRecords/31/frameLayout/brandVisual: MELABpreserved

/variantRecords/32/id: chart-regional-map

/variantRecords/32/sourceId: library:chart-regional-map

/variantRecords/32/family: charts

/variantRecords/32/title: Bản đồ vùng sơ đồ

/variantRecords/32/purpose: Ba vùng A 4; B 7; C 2 mục. Hình không theo địa lý thật.

/variantRecords/32/status: proposed

/variantRecords/32/file: assets/specimens/chart-regional-map.html

/variantRecords/32/format: html

/variantRecords/32/sha256: 9fd0ac107ff897f76fd4b916037c257092779116b07f72ceaee471a547bcb574

/variantRecords/32/ruleGroups/0: imagery-icons

/variantRecords/32/overviewRuleIds/0: relation-rules

/variantRecords/32/overviewRuleIds/1: type

/variantRecords/32/overviewRuleIds/2: colors

/variantRecords/32/overviewRuleIds/3: body-rules

/variantRecords/32/source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

/variantRecords/32/reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

/variantRecords/32/usage: Ba vùng A 4; B 7; C 2 mục. Hình không theo địa lý thật. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

/variantRecords/32/anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

/variantRecords/32/states/0: nghỉ

/variantRecords/32/states/1: mở chi tiết

/variantRecords/32/states/2: tái sử dụng

/variantRecords/32/limits: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

/variantRecords/32/rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

/variantRecords/32/dependencies/0: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/32/dependencies/1: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/32/dependencies/2: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/32/dependencies/3: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/32/dependencies/4: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/32/dependencies/5: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/32/dependencies/6: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/32/dependencies/7: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/32/dependencies/8: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/32/dependencies/9: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/32/dependencies/10: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/32/dependencies/11: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/32/dependencies/12: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/32/dependencies/13: assets/native-layout.css

/variantRecords/32/dependencies/14: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/32/assetDelivery/state: available

/variantRecords/32/assetDelivery/file: assets/specimens/chart-regional-map.html

/variantRecords/32/assetDelivery/sha256: 9fd0ac107ff897f76fd4b916037c257092779116b07f72ceaee471a547bcb574

/variantRecords/32/assetDelivery/download: chart-regional-map.html

/variantRecords/32/assetDelivery/saveMode: copy

/variantRecords/32/assetDelivery/originalRetained: True

/variantRecords/32/previewCanvas/mode: whole-canvas-contain

/variantRecords/32/previewCanvas/width: 720

/variantRecords/32/previewCanvas/height: 405

/variantRecords/32/previewCanvas/source: RUN44 per-type bounded visual aperture; currentKAI slide/A4 structure, explicit user16:9 chartframe. Notes/data outsidecanvas.

/variantRecords/32/previewPoster/file: assets/previews/chart-regional-map.png

/variantRecords/32/previewPoster/sha256: 00712eb5c2f33f4cbd42e7f69c45aa650d9652fbe67bc170ebca1fe6b1454d0e

/variantRecords/32/previewPoster/sourceSha256: 9fd0ac107ff897f76fd4b916037c257092779116b07f72ceaee471a547bcb574

/variantRecords/32/previewPoster/width: 720

/variantRecords/32/previewPoster/height: 406

/variantRecords/32/previewPoster/role: static-native-fallback; normalcatalogueusesliveHTML

/variantRecords/32/dimensions: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

/variantRecords/32/chartFamily/canonicalId: chart-regional-map

/variantRecords/32/chartFamily/familyId: schematic-regions

/variantRecords/32/chartFamily/disposition: distinct

/variantRecords/32/chartFamily/variantId: invented-regions

/variantRecords/32/dependencyFiles/0/path: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/32/dependencyFiles/0/sha256: 2009136fe3d8f98e78edf0083fada5bc25d107163f4b133fdc246c594ce6fd58

/variantRecords/32/dependencyFiles/1/path: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/32/dependencyFiles/1/sha256: 563c097b8356e30b4f474bff63f768b358a6cdeed0406015ed94071d61a3f5fc

/variantRecords/32/dependencyFiles/2/path: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/32/dependencyFiles/2/sha256: 1d5a8920b82ea9554d92a9cdc6bce0e7e41da1832c21c91ffe2819d4d80e1040

/variantRecords/32/dependencyFiles/3/path: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/32/dependencyFiles/3/sha256: 15d2e4374aa907f3aa9233eb3c3beec0b510bf795d029457c381344e632aaf2f

/variantRecords/32/dependencyFiles/4/path: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/32/dependencyFiles/4/sha256: 52b4361587d11efe813d1a8125c4eedadc68fa3bb30dffb2d128596ee4acb785

/variantRecords/32/dependencyFiles/5/path: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/32/dependencyFiles/5/sha256: 3df1650399fd891967082bd2f78e1d87fe4eb82fc7bdbb7ab94ba8bda848caa1

/variantRecords/32/dependencyFiles/6/path: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/32/dependencyFiles/6/sha256: f0b7143edac3fd99960312706cfa51cbafec28e7afa6d4afbd08a73bb246af13

/variantRecords/32/dependencyFiles/7/path: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/32/dependencyFiles/7/sha256: cd1ef6e9d7db28ad5cdb88a65ccbe693870e60d340b791f349d248342b4fe4c3

/variantRecords/32/dependencyFiles/8/path: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/32/dependencyFiles/8/sha256: b60832bfa0fcd015158112c64d7e3fdad3b0c6287d1823f85a3103636e845268

/variantRecords/32/dependencyFiles/9/path: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/32/dependencyFiles/9/sha256: bd8e27eb02720b9d91e59e4f10a90878643219f25ce6a8d9a4f06a8a88d3bb71

/variantRecords/32/dependencyFiles/10/path: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/32/dependencyFiles/10/sha256: 7f738fe5c43c8872807b20e2d30d42163618de8a4daf7f48a939adac32c16847

/variantRecords/32/dependencyFiles/11/path: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/32/dependencyFiles/11/sha256: 44dbfa01553d227bec76ba6446c5618870a76a4a3297f41630dde859d0650d02

/variantRecords/32/dependencyFiles/12/path: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/32/dependencyFiles/12/sha256: 6b7f8f73609a25ea78c891e34cf37b06f8a676b7ea986e941e43b009110f2a85

/variantRecords/32/dependencyFiles/13/path: assets/native-layout.css

/variantRecords/32/dependencyFiles/13/sha256: d2de9ffaef54131d8a3786e7f84a1d8eef49e7a44e9dbe50dc29d4929fe74fa8

/variantRecords/32/dependencyFiles/14/path: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/32/dependencyFiles/14/sha256: 2b87665a9e31d0f2aade4f63eb8485e540e42736b4f14800ca4a329809e5fd75

/variantRecords/32/frameLayout/kind: canvas

/variantRecords/32/frameLayout/width: 720

/variantRecords/32/frameLayout/height: 405

/variantRecords/32/frameLayout/ratio/0: 720

/variantRecords/32/frameLayout/ratio/1: 405

/variantRecords/32/frameLayout/reference: currentKAI324.2 structure only; chart16:9explicituseradaptation

/variantRecords/32/frameLayout/brandVisual: MELABpreserved

/variantRecords/33/id: chart-kpi-table

/variantRecords/33/sourceId: library:chart-kpi-table

/variantRecords/33/family: charts

/variantRecords/33/title: Chỉ số và bảng chi tiết

/variantRecords/33/purpose: Tổng 15 mục = Đọc 6 + Dựng 5 + Kiểm 4.

/variantRecords/33/status: proposed

/variantRecords/33/file: assets/specimens/chart-kpi-table.html

/variantRecords/33/format: html

/variantRecords/33/sha256: 650508968dcd50c0df4c02600bd92e09c3523303e79a1ed5c82b412d48f871d1

/variantRecords/33/ruleGroups/0: imagery-icons

/variantRecords/33/overviewRuleIds/0: relation-rules

/variantRecords/33/overviewRuleIds/1: type

/variantRecords/33/overviewRuleIds/2: colors

/variantRecords/33/overviewRuleIds/3: body-rules

/variantRecords/33/source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

/variantRecords/33/reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

/variantRecords/33/usage: Tổng 15 mục = Đọc 6 + Dựng 5 + Kiểm 4. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

/variantRecords/33/anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

/variantRecords/33/states/0: nghỉ

/variantRecords/33/states/1: mở chi tiết

/variantRecords/33/states/2: tái sử dụng

/variantRecords/33/limits: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

/variantRecords/33/rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

/variantRecords/33/dependencies/0: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/33/dependencies/1: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/33/dependencies/2: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/33/dependencies/3: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/33/dependencies/4: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/33/dependencies/5: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/33/dependencies/6: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/33/dependencies/7: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/33/dependencies/8: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/33/dependencies/9: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/33/dependencies/10: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/33/dependencies/11: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/33/dependencies/12: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/33/dependencies/13: assets/native-layout.css

/variantRecords/33/dependencies/14: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/33/assetDelivery/state: available

/variantRecords/33/assetDelivery/file: assets/specimens/chart-kpi-table.html

/variantRecords/33/assetDelivery/sha256: 650508968dcd50c0df4c02600bd92e09c3523303e79a1ed5c82b412d48f871d1

/variantRecords/33/assetDelivery/download: chart-kpi-table.html

/variantRecords/33/assetDelivery/saveMode: copy

/variantRecords/33/assetDelivery/originalRetained: True

/variantRecords/33/previewCanvas/mode: whole-canvas-contain

/variantRecords/33/previewCanvas/width: 720

/variantRecords/33/previewCanvas/height: 405

/variantRecords/33/previewCanvas/source: RUN44 per-type bounded visual aperture; currentKAI slide/A4 structure, explicit user16:9 chartframe. Notes/data outsidecanvas.

/variantRecords/33/previewPoster/file: assets/previews/chart-kpi-table.png

/variantRecords/33/previewPoster/sha256: 89630bb2327834995df5b2591489acdb811d5e47ab5df948f14e847d53406e53

/variantRecords/33/previewPoster/sourceSha256: 650508968dcd50c0df4c02600bd92e09c3523303e79a1ed5c82b412d48f871d1

/variantRecords/33/previewPoster/width: 720

/variantRecords/33/previewPoster/height: 406

/variantRecords/33/previewPoster/role: static-native-fallback; normalcatalogueusesliveHTML

/variantRecords/33/dimensions: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

/variantRecords/33/chartFamily/canonicalId: chart-kpi-table

/variantRecords/33/chartFamily/familyId: numeric-summary

/variantRecords/33/chartFamily/disposition: distinct

/variantRecords/33/chartFamily/variantId: total-plus-rows

/variantRecords/33/dependencyFiles/0/path: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/33/dependencyFiles/0/sha256: 2009136fe3d8f98e78edf0083fada5bc25d107163f4b133fdc246c594ce6fd58

/variantRecords/33/dependencyFiles/1/path: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/33/dependencyFiles/1/sha256: 563c097b8356e30b4f474bff63f768b358a6cdeed0406015ed94071d61a3f5fc

/variantRecords/33/dependencyFiles/2/path: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/33/dependencyFiles/2/sha256: 1d5a8920b82ea9554d92a9cdc6bce0e7e41da1832c21c91ffe2819d4d80e1040

/variantRecords/33/dependencyFiles/3/path: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/33/dependencyFiles/3/sha256: 15d2e4374aa907f3aa9233eb3c3beec0b510bf795d029457c381344e632aaf2f

/variantRecords/33/dependencyFiles/4/path: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/33/dependencyFiles/4/sha256: 52b4361587d11efe813d1a8125c4eedadc68fa3bb30dffb2d128596ee4acb785

/variantRecords/33/dependencyFiles/5/path: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/33/dependencyFiles/5/sha256: 3df1650399fd891967082bd2f78e1d87fe4eb82fc7bdbb7ab94ba8bda848caa1

/variantRecords/33/dependencyFiles/6/path: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/33/dependencyFiles/6/sha256: f0b7143edac3fd99960312706cfa51cbafec28e7afa6d4afbd08a73bb246af13

/variantRecords/33/dependencyFiles/7/path: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/33/dependencyFiles/7/sha256: cd1ef6e9d7db28ad5cdb88a65ccbe693870e60d340b791f349d248342b4fe4c3

/variantRecords/33/dependencyFiles/8/path: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/33/dependencyFiles/8/sha256: b60832bfa0fcd015158112c64d7e3fdad3b0c6287d1823f85a3103636e845268

/variantRecords/33/dependencyFiles/9/path: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/33/dependencyFiles/9/sha256: bd8e27eb02720b9d91e59e4f10a90878643219f25ce6a8d9a4f06a8a88d3bb71

/variantRecords/33/dependencyFiles/10/path: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/33/dependencyFiles/10/sha256: 7f738fe5c43c8872807b20e2d30d42163618de8a4daf7f48a939adac32c16847

/variantRecords/33/dependencyFiles/11/path: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/33/dependencyFiles/11/sha256: 44dbfa01553d227bec76ba6446c5618870a76a4a3297f41630dde859d0650d02

/variantRecords/33/dependencyFiles/12/path: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/33/dependencyFiles/12/sha256: 6b7f8f73609a25ea78c891e34cf37b06f8a676b7ea986e941e43b009110f2a85

/variantRecords/33/dependencyFiles/13/path: assets/native-layout.css

/variantRecords/33/dependencyFiles/13/sha256: d2de9ffaef54131d8a3786e7f84a1d8eef49e7a44e9dbe50dc29d4929fe74fa8

/variantRecords/33/dependencyFiles/14/path: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/33/dependencyFiles/14/sha256: 2b87665a9e31d0f2aade4f63eb8485e540e42736b4f14800ca4a329809e5fd75

/variantRecords/33/frameLayout/kind: canvas

/variantRecords/33/frameLayout/width: 720

/variantRecords/33/frameLayout/height: 405

/variantRecords/33/frameLayout/ratio/0: 720

/variantRecords/33/frameLayout/ratio/1: 405

/variantRecords/33/frameLayout/reference: currentKAI324.2 structure only; chart16:9explicituseradaptation

/variantRecords/33/frameLayout/brandVisual: MELABpreserved

/variantRecords/34/id: chart-monitored-series

/variantRecords/34/sourceId: library:chart-monitored-series

/variantRecords/34/family: charts

/variantRecords/34/title: Chuỗi có ngưỡng theo dõi

/variantRecords/34/purpose: Bốn kỳ 2/5/4/8; ngưỡng 6 mục.

/variantRecords/34/status: proposed

/variantRecords/34/file: assets/specimens/chart-monitored-series.html

/variantRecords/34/format: html

/variantRecords/34/sha256: d7746e0afaf41d37d819fe4cd082ab5fb083aa03dde65348f6449d6378cb6fb4

/variantRecords/34/ruleGroups/0: imagery-icons

/variantRecords/34/overviewRuleIds/0: relation-rules

/variantRecords/34/overviewRuleIds/1: type

/variantRecords/34/overviewRuleIds/2: colors

/variantRecords/34/overviewRuleIds/3: body-rules

/variantRecords/34/source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

/variantRecords/34/reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

/variantRecords/34/usage: Bốn kỳ 2/5/4/8; ngưỡng 6 mục. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

/variantRecords/34/anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

/variantRecords/34/states/0: nghỉ

/variantRecords/34/states/1: mở chi tiết

/variantRecords/34/states/2: tái sử dụng

/variantRecords/34/limits: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

/variantRecords/34/rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

/variantRecords/34/dependencies/0: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/34/dependencies/1: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/34/dependencies/2: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/34/dependencies/3: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/34/dependencies/4: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/34/dependencies/5: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/34/dependencies/6: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/34/dependencies/7: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/34/dependencies/8: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/34/dependencies/9: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/34/dependencies/10: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/34/dependencies/11: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/34/dependencies/12: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/34/dependencies/13: assets/native-layout.css

/variantRecords/34/dependencies/14: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/34/assetDelivery/state: available

/variantRecords/34/assetDelivery/file: assets/specimens/chart-monitored-series.html

/variantRecords/34/assetDelivery/sha256: d7746e0afaf41d37d819fe4cd082ab5fb083aa03dde65348f6449d6378cb6fb4

/variantRecords/34/assetDelivery/download: chart-monitored-series.html

/variantRecords/34/assetDelivery/saveMode: copy

/variantRecords/34/assetDelivery/originalRetained: True

/variantRecords/34/previewCanvas/mode: whole-canvas-contain

/variantRecords/34/previewCanvas/width: 720

/variantRecords/34/previewCanvas/height: 405

/variantRecords/34/previewCanvas/source: RUN44 per-type bounded visual aperture; currentKAI slide/A4 structure, explicit user16:9 chartframe. Notes/data outsidecanvas.

/variantRecords/34/previewPoster/file: assets/previews/chart-monitored-series.png

/variantRecords/34/previewPoster/sha256: 9e2c773b824f4f1b6d89a1e773eee6e60e43cdf7438ed9e41009baaee3d3128b

/variantRecords/34/previewPoster/sourceSha256: d7746e0afaf41d37d819fe4cd082ab5fb083aa03dde65348f6449d6378cb6fb4

/variantRecords/34/previewPoster/width: 720

/variantRecords/34/previewPoster/height: 406

/variantRecords/34/previewPoster/role: static-native-fallback; normalcatalogueusesliveHTML

/variantRecords/34/dimensions: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

/variantRecords/34/chartFamily/canonicalId: chart-line

/variantRecords/34/chartFamily/familyId: ordered-series

/variantRecords/34/chartFamily/disposition: meaningful_variant

/variantRecords/34/chartFamily/variantId: reference-threshold

/variantRecords/34/dependencyFiles/0/path: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/34/dependencyFiles/0/sha256: 2009136fe3d8f98e78edf0083fada5bc25d107163f4b133fdc246c594ce6fd58

/variantRecords/34/dependencyFiles/1/path: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/34/dependencyFiles/1/sha256: 563c097b8356e30b4f474bff63f768b358a6cdeed0406015ed94071d61a3f5fc

/variantRecords/34/dependencyFiles/2/path: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/34/dependencyFiles/2/sha256: 1d5a8920b82ea9554d92a9cdc6bce0e7e41da1832c21c91ffe2819d4d80e1040

/variantRecords/34/dependencyFiles/3/path: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/34/dependencyFiles/3/sha256: 15d2e4374aa907f3aa9233eb3c3beec0b510bf795d029457c381344e632aaf2f

/variantRecords/34/dependencyFiles/4/path: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/34/dependencyFiles/4/sha256: 52b4361587d11efe813d1a8125c4eedadc68fa3bb30dffb2d128596ee4acb785

/variantRecords/34/dependencyFiles/5/path: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/34/dependencyFiles/5/sha256: 3df1650399fd891967082bd2f78e1d87fe4eb82fc7bdbb7ab94ba8bda848caa1

/variantRecords/34/dependencyFiles/6/path: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/34/dependencyFiles/6/sha256: f0b7143edac3fd99960312706cfa51cbafec28e7afa6d4afbd08a73bb246af13

/variantRecords/34/dependencyFiles/7/path: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/34/dependencyFiles/7/sha256: cd1ef6e9d7db28ad5cdb88a65ccbe693870e60d340b791f349d248342b4fe4c3

/variantRecords/34/dependencyFiles/8/path: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/34/dependencyFiles/8/sha256: b60832bfa0fcd015158112c64d7e3fdad3b0c6287d1823f85a3103636e845268

/variantRecords/34/dependencyFiles/9/path: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/34/dependencyFiles/9/sha256: bd8e27eb02720b9d91e59e4f10a90878643219f25ce6a8d9a4f06a8a88d3bb71

/variantRecords/34/dependencyFiles/10/path: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/34/dependencyFiles/10/sha256: 7f738fe5c43c8872807b20e2d30d42163618de8a4daf7f48a939adac32c16847

/variantRecords/34/dependencyFiles/11/path: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/34/dependencyFiles/11/sha256: 44dbfa01553d227bec76ba6446c5618870a76a4a3297f41630dde859d0650d02

/variantRecords/34/dependencyFiles/12/path: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/34/dependencyFiles/12/sha256: 6b7f8f73609a25ea78c891e34cf37b06f8a676b7ea986e941e43b009110f2a85

/variantRecords/34/dependencyFiles/13/path: assets/native-layout.css

/variantRecords/34/dependencyFiles/13/sha256: d2de9ffaef54131d8a3786e7f84a1d8eef49e7a44e9dbe50dc29d4929fe74fa8

/variantRecords/34/dependencyFiles/14/path: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/34/dependencyFiles/14/sha256: 2b87665a9e31d0f2aade4f63eb8485e540e42736b4f14800ca4a329809e5fd75

/variantRecords/34/frameLayout/kind: canvas

/variantRecords/34/frameLayout/width: 720

/variantRecords/34/frameLayout/height: 405

/variantRecords/34/frameLayout/ratio/0: 720

/variantRecords/34/frameLayout/ratio/1: 405

/variantRecords/34/frameLayout/reference: currentKAI324.2 structure only; chart16:9explicituseradaptation

/variantRecords/34/frameLayout/brandVisual: MELABpreserved

/variantRecords/35/id: chart-decision-tree

/variantRecords/35/sourceId: library:chart-decision-tree

/variantRecords/35/family: charts

/variantRecords/35/title: Cây lựa chọn

/variantRecords/35/purpose: Hai điều kiện: có nguồn và cần duyệt; ba hướng đi.

/variantRecords/35/status: proposed

/variantRecords/35/file: assets/specimens/chart-decision-tree.html

/variantRecords/35/format: html

/variantRecords/35/sha256: 747e3102e9ba8b931f9698e3f433474e84dd114d2930336629cd820d7812b3ce

/variantRecords/35/ruleGroups/0: imagery-icons

/variantRecords/35/overviewRuleIds/0: relation-rules

/variantRecords/35/overviewRuleIds/1: type

/variantRecords/35/overviewRuleIds/2: colors

/variantRecords/35/overviewRuleIds/3: body-rules

/variantRecords/35/source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

/variantRecords/35/reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

/variantRecords/35/usage: Hai điều kiện: có nguồn và cần duyệt; ba hướng đi. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

/variantRecords/35/anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

/variantRecords/35/states/0: nghỉ

/variantRecords/35/states/1: mở chi tiết

/variantRecords/35/states/2: tái sử dụng

/variantRecords/35/limits: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

/variantRecords/35/rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

/variantRecords/35/dependencies/0: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/35/dependencies/1: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/35/dependencies/2: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/35/dependencies/3: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/35/dependencies/4: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/35/dependencies/5: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/35/dependencies/6: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/35/dependencies/7: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/35/dependencies/8: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/35/dependencies/9: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/35/dependencies/10: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/35/dependencies/11: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/35/dependencies/12: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/35/dependencies/13: assets/native-layout.css

/variantRecords/35/dependencies/14: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/35/assetDelivery/state: available

/variantRecords/35/assetDelivery/file: assets/specimens/chart-decision-tree.html

/variantRecords/35/assetDelivery/sha256: 747e3102e9ba8b931f9698e3f433474e84dd114d2930336629cd820d7812b3ce

/variantRecords/35/assetDelivery/download: chart-decision-tree.html

/variantRecords/35/assetDelivery/saveMode: copy

/variantRecords/35/assetDelivery/originalRetained: True

/variantRecords/35/previewCanvas/mode: whole-canvas-contain

/variantRecords/35/previewCanvas/width: 720

/variantRecords/35/previewCanvas/height: 405

/variantRecords/35/previewCanvas/source: RUN44 per-type bounded visual aperture; currentKAI slide/A4 structure, explicit user16:9 chartframe. Notes/data outsidecanvas.

/variantRecords/35/previewPoster/file: assets/previews/chart-decision-tree.png

/variantRecords/35/previewPoster/sha256: 846c66c1c9ed11922c5999f4eeee9b5ba493a93180e77b46f374985eceb845ae

/variantRecords/35/previewPoster/sourceSha256: 747e3102e9ba8b931f9698e3f433474e84dd114d2930336629cd820d7812b3ce

/variantRecords/35/previewPoster/width: 720

/variantRecords/35/previewPoster/height: 406

/variantRecords/35/previewPoster/role: static-native-fallback; normalcatalogueusesliveHTML

/variantRecords/35/dimensions: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

/variantRecords/35/chartFamily/canonicalId: chart-decision-tree

/variantRecords/35/chartFamily/familyId: decision-rules

/variantRecords/35/chartFamily/disposition: distinct

/variantRecords/35/chartFamily/variantId: conditional-branches

/variantRecords/35/dependencyFiles/0/path: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/35/dependencyFiles/0/sha256: 2009136fe3d8f98e78edf0083fada5bc25d107163f4b133fdc246c594ce6fd58

/variantRecords/35/dependencyFiles/1/path: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/35/dependencyFiles/1/sha256: 563c097b8356e30b4f474bff63f768b358a6cdeed0406015ed94071d61a3f5fc

/variantRecords/35/dependencyFiles/2/path: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/35/dependencyFiles/2/sha256: 1d5a8920b82ea9554d92a9cdc6bce0e7e41da1832c21c91ffe2819d4d80e1040

/variantRecords/35/dependencyFiles/3/path: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/35/dependencyFiles/3/sha256: 15d2e4374aa907f3aa9233eb3c3beec0b510bf795d029457c381344e632aaf2f

/variantRecords/35/dependencyFiles/4/path: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/35/dependencyFiles/4/sha256: 52b4361587d11efe813d1a8125c4eedadc68fa3bb30dffb2d128596ee4acb785

/variantRecords/35/dependencyFiles/5/path: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/35/dependencyFiles/5/sha256: 3df1650399fd891967082bd2f78e1d87fe4eb82fc7bdbb7ab94ba8bda848caa1

/variantRecords/35/dependencyFiles/6/path: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/35/dependencyFiles/6/sha256: f0b7143edac3fd99960312706cfa51cbafec28e7afa6d4afbd08a73bb246af13

/variantRecords/35/dependencyFiles/7/path: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/35/dependencyFiles/7/sha256: cd1ef6e9d7db28ad5cdb88a65ccbe693870e60d340b791f349d248342b4fe4c3

/variantRecords/35/dependencyFiles/8/path: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/35/dependencyFiles/8/sha256: b60832bfa0fcd015158112c64d7e3fdad3b0c6287d1823f85a3103636e845268

/variantRecords/35/dependencyFiles/9/path: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/35/dependencyFiles/9/sha256: bd8e27eb02720b9d91e59e4f10a90878643219f25ce6a8d9a4f06a8a88d3bb71

/variantRecords/35/dependencyFiles/10/path: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/35/dependencyFiles/10/sha256: 7f738fe5c43c8872807b20e2d30d42163618de8a4daf7f48a939adac32c16847

/variantRecords/35/dependencyFiles/11/path: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/35/dependencyFiles/11/sha256: 44dbfa01553d227bec76ba6446c5618870a76a4a3297f41630dde859d0650d02

/variantRecords/35/dependencyFiles/12/path: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/35/dependencyFiles/12/sha256: 6b7f8f73609a25ea78c891e34cf37b06f8a676b7ea986e941e43b009110f2a85

/variantRecords/35/dependencyFiles/13/path: assets/native-layout.css

/variantRecords/35/dependencyFiles/13/sha256: d2de9ffaef54131d8a3786e7f84a1d8eef49e7a44e9dbe50dc29d4929fe74fa8

/variantRecords/35/dependencyFiles/14/path: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/35/dependencyFiles/14/sha256: 2b87665a9e31d0f2aade4f63eb8485e540e42736b4f14800ca4a329809e5fd75

/variantRecords/35/frameLayout/kind: canvas

/variantRecords/35/frameLayout/width: 720

/variantRecords/35/frameLayout/height: 405

/variantRecords/35/frameLayout/ratio/0: 720

/variantRecords/35/frameLayout/ratio/1: 405

/variantRecords/35/frameLayout/reference: currentKAI324.2 structure only; chart16:9explicituseradaptation

/variantRecords/35/frameLayout/brandVisual: MELABpreserved

/variantRecords/36/id: chart-journey-comparison

/variantRecords/36/sourceId: library:chart-journey-comparison

/variantRecords/36/family: charts

/variantRecords/36/title: Hành trình theo bước

/variantRecords/36/purpose: Ba bước; đối chiếu hành động, điểm khó và cách cải thiện.

/variantRecords/36/status: proposed

/variantRecords/36/file: assets/specimens/chart-journey-comparison.html

/variantRecords/36/format: html

/variantRecords/36/sha256: ac5809dac5079eee1bb0e2216bc5078af19c4e6ed211b39983f9eb53bde1eb32

/variantRecords/36/ruleGroups/0: imagery-icons

/variantRecords/36/overviewRuleIds/0: relation-rules

/variantRecords/36/overviewRuleIds/1: type

/variantRecords/36/overviewRuleIds/2: colors

/variantRecords/36/overviewRuleIds/3: body-rules

/variantRecords/36/source: Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

/variantRecords/36/reuse: Đọc mục đích, cấu tạo và giới hạn; dùng đúng tệp và phụ thuộc, giữ nguyên nội dung dữ liệu hoặc ghi rõ dữ liệu mới.

/variantRecords/36/usage: Ba bước; đối chiếu hành động, điểm khó và cách cải thiện. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

/variantRecords/36/anatomy: Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

/variantRecords/36/states/0: nghỉ

/variantRecords/36/states/1: mở chi tiết

/variantRecords/36/states/2: tái sử dụng

/variantRecords/36/limits: Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

/variantRecords/36/rights: Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

/variantRecords/36/dependencies/0: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/36/dependencies/1: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/36/dependencies/2: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/36/dependencies/3: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/36/dependencies/4: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/36/dependencies/5: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/36/dependencies/6: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/36/dependencies/7: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/36/dependencies/8: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/36/dependencies/9: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/36/dependencies/10: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/36/dependencies/11: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/36/dependencies/12: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/36/dependencies/13: assets/native-layout.css

/variantRecords/36/dependencies/14: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/36/assetDelivery/state: available

/variantRecords/36/assetDelivery/file: assets/specimens/chart-journey-comparison.html

/variantRecords/36/assetDelivery/sha256: ac5809dac5079eee1bb0e2216bc5078af19c4e6ed211b39983f9eb53bde1eb32

/variantRecords/36/assetDelivery/download: chart-journey-comparison.html

/variantRecords/36/assetDelivery/saveMode: copy

/variantRecords/36/assetDelivery/originalRetained: True

/variantRecords/36/previewCanvas/mode: whole-canvas-contain

/variantRecords/36/previewCanvas/width: 720

/variantRecords/36/previewCanvas/height: 405

/variantRecords/36/previewCanvas/source: RUN44 per-type bounded visual aperture; currentKAI slide/A4 structure, explicit user16:9 chartframe. Notes/data outsidecanvas.

/variantRecords/36/previewPoster/file: assets/previews/chart-journey-comparison.png

/variantRecords/36/previewPoster/sha256: d0ab22eadbc573ba29a97abe66ae9cd87e0c92d8acd61b15f9c746c5c2a967b2

/variantRecords/36/previewPoster/sourceSha256: ac5809dac5079eee1bb0e2216bc5078af19c4e6ed211b39983f9eb53bde1eb32

/variantRecords/36/previewPoster/width: 720

/variantRecords/36/previewPoster/height: 406

/variantRecords/36/previewPoster/role: static-native-fallback; normalcatalogueuseśliveHTML

/variantRecords/36/dimensions: Khung hình 16:9 · 720 × 405; hình vẽ giữ tỷ lệ và dữ liệu, giải thích/bảng số ở ngoài khung. Có chế độ đọc đầy đủ.

/variantRecords/36/chartFamily/canonicalId: chart-journey-comparison

/variantRecords/36/chartFamily/familyId: journey-matrix

/variantRecords/36/chartFamily/disposition: distinct

/variantRecords/36/chartFamily/variantId: steps-pain-improvement

/variantRecords/36/dependencyFiles/0/path: assets/charts/chart-data.json

/variantRecords/36/dependencyFiles/0/sha256: 2009136fe3d8f98e78edf0083fada5bc25d107163f4b133fdc246c594ce6fd58

/variantRecords/36/dependencyFiles/1/path: assets/charts/chart-frame.css

/variantRecords/36/dependencyFiles/1/sha256: 563c097b8356e30b4f474bff63f768b358a6cdeed0406015ed94071d61a3f5fc

/variantRecords/36/dependencyFiles/2/path: assets/charts/chart-frame.js

/variantRecords/36/dependencyFiles/2/sha256: 1d5a8920b82ea9554d92a9cdc6bce0e7e41da1832c21c91ffe2819d4d80e1040

/variantRecords/36/dependencyFiles/3/path: assets/charts/chart-runtime.css

/variantRecords/36/dependencyFiles/3/sha256: 15d2e4374aa907f3aa9233eb3c3beec0b510bf795d029457c381344e632aaf2f

/variantRecords/36/dependencyFiles/4/path: assets/charts/chart-runtime.js

/variantRecords/36/dependencyFiles/4/sha256: 52b4361587d11efe813d1a8125c4eedadc68fa3bb30dffb2d128596ee4acb785

/variantRecords/36/dependencyFiles/5/path: assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf

/variantRecords/36/dependencyFiles/5/sha256: 3df1650399fd891967082bd2f78e1d87fe4eb82fc7bdbb7ab94ba8bda848caa1

/variantRecords/36/dependencyFiles/6/path: assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf

/variantRecords/36/dependencyFiles/6/sha256: f0b7143edac3fd99960312706cfa51cbafec28e7afa6d4afbd08a73bb246af13

/variantRecords/36/dependencyFiles/7/path: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/variantRecords/36/dependencyFiles/7/sha256: cd1ef6e9d7db28ad5cdb88a65ccbe693870e60d340b791f349d248342b4fe4c3

/variantRecords/36/dependencyFiles/8/path: assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf

/variantRecords/36/dependencyFiles/8/sha256: b60832bfa0fcd015158112c64d7e3fdad3b0c6287d1823f85a3103636e845268

/variantRecords/36/dependencyFiles/9/path: assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf

/variantRecords/36/dependencyFiles/9/sha256: bd8e27eb02720b9d91e59e4f10a90878643219f25ce6a8d9a4f06a8a88d3bb71

/variantRecords/36/dependencyFiles/10/path: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/variantRecords/36/dependencyFiles/10/sha256: 7f738fe5c43c8872807b20e2d30d42163618de8a4daf7f48a939adac32c16847

/variantRecords/36/dependencyFiles/11/path: assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf

/variantRecords/36/dependencyFiles/11/sha256: 44dbfa01553d227bec76ba6446c5618870a76a4a3297f41630dde859d0650d02

/variantRecords/36/dependencyFiles/12/path: assets/fonts/OFL.txt

/variantRecords/36/dependencyFiles/12/sha256: 6b7f8f73609a25ea78c891e34cf37b06f8a676b7ea986e941e43b009110f2a85

/variantRecords/36/dependencyFiles/13/path: assets/native-layout.css

/variantRecords/36/dependencyFiles/13/sha256: d2de9ffaef54131d8a3786e7f84a1d8eef49e7a44e9dbe50dc29d4929fe74fa8

/variantRecords/36/dependencyFiles/14/path: assets/sample-viewer-bridge.js

/variantRecords/36/dependencyFiles/14/sha256: 2b87665a9e31d0f2aade4f63eb8485e540e42736b4f14800ca4a329809e5fd75

/variantRecords/36/frameLayout/kind: canvas

/variantRecords/36/frameLayout/width: 720

/variantRecords/36/frameLayout/height: 405

/variantRecords/36/frameLayout/ratio/0: 720

/variantRecords/36/frameLayout/ratio/1: 405

/variantRecords/36/frameLayout/reference: currentKAI324.2 structure only; chart16:9explicituseradaptation

/variantRecords/36/frameLayout/brandVisual: MELABpreserved

/variantRecords/37/id: map-us

/variantRecords/37/family: charts

/variantRecords/37/title: Bản đồ Hoa Kỳ

/variantRecords/37/purpose: 50 tiểu bang và DC, Alaska và Hawaii ở ô phụ; chọn vùng để đọc tên.

/variantRecords/37/status: proposed

/variantRecords/37/file: assets/maps/united-states.html

/variantRecords/37/format: html

/variantRecords/37/sha256: acd9af63df90f93f8e21aaa59aeb8502ea0da30b96e0584a21bdc67609de33fb

/variantRecords/37/ruleGroups/0: imagery-icons

/variantRecords/37/overviewRuleIds/0: relation-rules

/variantRecords/37/overviewRuleIds/1: type

/variantRecords/37/overviewRuleIds/2: colors

/variantRecords/37/overviewRuleIds/3: body-rules

/variantRecords/37/source: Dữ liệu địa lý có nguồn, phạm vi và giấy phép tại trang Nguồn đi kèm.

/variantRecords/37/reuse: Giữ đường bao, nguồn, giấy phép và giới hạn; thay dữ liệu minh họa theo công việc.

/variantRecords/37/usage: 50 tiểu bang và DC, Alaska và Hawaii ở ô phụ; chọn vùng để đọc tên.

/variantRecords/37/anatomy: Tiêu đề, bản đồ tương tác, điều khiển, chú giải, nội dung đối chiếu và nguồn.

/variantRecords/37/states/0: nghỉ

/variantRecords/37/states/1: chọn vùng

/variantRecords/37/states/2: phóng to

/variantRecords/37/states/3: thu nhỏ

/variantRecords/37/states/4: bàn phím

/variantRecords/37/states/5: nền sáng

/variantRecords/37/states/6: nền tối

/variantRecords/37/states/7: giảm chuyển động

/variantRecords/37/limits: Không dùng để đo đạc hoặc xác định ranh giới biển. Dữ liệu khái quát; không tuyên bố đầy đủ mọi đảo. Địa cầu không phân loại chủ quyền.

/variantRecords/37/rights: Giữ thông báo ISC cho us-atlas/world-atlas, dữ liệu Natural Earth phạm vi công cộng và giấy phép OFL của phông đi kèm. Nguồn chính thức Việt Nam ghi ngay trong mẫu.

/variantRecords/37/dependencies/0: assets/maps/index.html

/variantRecords/37/dependencies/1: assets/maps/sources.html

/variantRecords/37/dependencies/2: assets/maps/vietnam.html

/variantRecords/37/dependencies/3: assets/maps/world.html

/variantRecords/37/assetDelivery/state: available

/variantRecords/37/assetDelivery/file: assets/maps/united-states.html

/variantRecords/37/assetDelivery/sha256: acd9af63df90f93f8e21aaa59aeb8502ea0da30b96e0584a21bdc67609de33fb

/variantRecords/37/assetDelivery/download: united-states.html

/variantRecords/37/assetDelivery/saveMode: copy

/variantRecords/37/assetDelivery/originalRetained: True

/variantRecords/37/previewCanvas/mode: whole-canvas-contain

/variantRecords/37/previewCanvas/width: 1000

/variantRecords/37/previewCanvas/height: 2248

/variantRecords/37/previewCanvas/source: Standalone source-bound actual capture in maps-rollout-run42; direct specimen reads vertically.

/variantRecords/37/defaultComponent: True

/variantRecords/37/elementId: map-us

/variantRecords/37/semanticRoleId: map-us

/variantRecords/37/admission/state: approved-named-local

/variantRecords/37/admission/approval: 2026-10-17: user approved all three maps for MELAB, KAI, HAHA and default components.

/variantRecords/37/admission/evidence: ../../melab/source-render.json

/variantRecords/37/materialRef/id: data-native--map-us

/variantRecords/37/materialRef/version: 1.0.1

/variantRecords/37/materialRef/sha256: 7af4ebf4be745d995c71ed30e828d3b5cd3fadefe1676c628a1e3caeb595d3f5

/variantRecords/37/previewPoster/file: assets/previews/map-us.png

/variantRecords/37/previewPoster/sha256: 0a4693b8fa78c188e3bbba6b15ab10b5fd26067007f2ee604e257eb230734368

/variantRecords/37/previewPoster/sourceSha256: acd9af63df90f93f8e21aaa59aeb8502ea0da30b96e0584a21bdc67609de33fb

/variantRecords/37/previewPoster/width: 1000

/variantRecords/37/previewPoster/height: 2229

/variantRecords/37/previewPoster/role: static-native-fallback; normalcatalogueusesliveHTML

/variantRecords/37/chartFamily/canonicalId: map-us

/variantRecords/37/chartFamily/familyId: geographic-map

/variantRecords/37/chartFamily/disposition: distinct

/variantRecords/37/chartFamily/variantId: us-geographic-selection

/variantRecords/37/dependencyFiles/0/path: assets/maps/index.html

/variantRecords/37/dependencyFiles/0/sha256: eb437be9c0e7d14edfc4cdfbbb864f58da13ec81354e962b3a07b5b3389f4948

/variantRecords/37/dependencyFiles/1/path: assets/maps/sources.html

/variantRecords/37/dependencyFiles/1/sha256: 17c13ed54b297b802f4d09cfd7fac50fb26cef11ce1b91f83c74ef9af7a8e06c

/variantRecords/37/dependencyFiles/2/path: assets/maps/vietnam.html

/variantRecords/37/dependencyFiles/2/sha256: fa70b7957140a829881a05920b7b943379ab92346b4c3ae73ff8483a43f1449f

/variantRecords/37/dependencyFiles/3/path: assets/maps/world.html

/variantRecords/37/dependencyFiles/3/sha256: 9c0f8754a99266dba13559222f8dff8bd20772d572c53f3b12e62a3c16beef3c

/variantRecords/37/frameLayout/kind: flow

/variantRecords/37/frameLayout/width: 1000

/variantRecords/37/frameLayout/height: 2248

/variantRecords/37/frameLayout/reference: currentKAI324.2 structure only; chart16:9explicituseradaptation

/variantRecords/37/frameLayout/brandVisual: MELABpreserved

/variantRecords/38/id: map-vietnam

/variantRecords/38/family: charts

/variantRecords/38/title: Bản đồ Việt Nam

/variantRecords/38/purpose: Đất liền, lớp đảo nhỏ và bảy vị trí đại diện có nguồn; hai ô Hoàng Sa và Trường Sa.

/variantRecords/38/status: proposed

/variantRecords/38/file: assets/maps/vietnam.html

/variantRecords/38/format: html

/variantRecords/38/sha256: fa70b7957140a829881a05920b7b943379ab92346b4c3ae73ff8483a43f1449f

/variantRecords/38/ruleGroups/0: imagery-icons

/variantRecords/38/overviewRuleIds/0: relation-rules

/variantRecords/38/overviewRuleIds/1: type

/variantRecords/38/overviewRuleIds/2: colors

/variantRecords/38/overviewRuleIds/3: body-rules

/variantRecords/38/source: Dữ liệu địa lý có nguồn, phạm vi và giấy phép tại trang Nguồn đi kèm.

/variantRecords/38/reuse: Giữ đường bao, nguồn, giấy phép và giới hạn; thay dữ liệu minh họa theo công việc.

/variantRecords/38/usage: Đất liền, lớp đảo nhỏ và bảy vị trí đại diện có nguồn; hai ô Hoàng Sa và Trường Sa.

/variantRecords/38/anatomy: Tiêu đề, bản đồ tương tác, điều khiển, chú giải, nội dung đối chiếu và nguồn.

/variantRecords/38/states/0: nghỉ

/variantRecords/38/states/1: chọn vùng

/variantRecords/38/states/2: phóng to

/variantRecords/38/states/3: thu nhỏ

/variantRecords/38/states/4: bàn phím

/variantRecords/38/states/5: nền sáng

/variantRecords/38/states/6: nền tối

/variantRecords/38/states/7: giảm chuyển động

/variantRecords/38/limits: Không dùng để đo đạc hoặc xác định ranh giới biển. Dữ liệu khái quát; không tuyên bố đầy đủ mọi đảo. Địa cầu không phân loại chủ quyền.

/variantRecords/38/rights: Giữ thông báo ISC cho us-atlas/world-atlas, dữ liệu Natural Earth phạm vi công cộng và giấy phép OFL của phông đi kèm. Nguồn chính thức Việt Nam ghi ngay trong mẫu.

/variantRecords/38/dependencies/0: assets/maps/index.html

/variantRecords/38/dependencies/1: assets/maps/sources.html

/variantRecords/38/dependencies/2: assets/maps/united-states.html

/variantRecords/38/dependencies/3: assets/maps/world.html

/variantRecords/38/assetDelivery/state: available

/variantRecords/38/assetDelivery/file: assets/maps/vietnam.html

/variantRecords/38/assetDelivery/sha256: fa70b7957140a829881a05920b7b943379ab92346b4c3ae73ff8483a43f1449f

/variantRecords/38/assetDelivery/download: vietnam.html

/variantRecords/38/assetDelivery/saveMode: copy

/variantRecords/38/assetDelivery/originalRetained: True

/variantRecords/38/previewCanvas/mode: whole-canvas-contain

/variantRecords/38/previewCanvas/width: 1000

/variantRecords/38/previewCanvas/height: 2503

/variantRecords/38/previewCanvas/source: Standalone source-bound actual capture in maps-rollout-run42; direct specimen reads vertically.

/variantRecords/38/defaultComponent: True

/variantRecords/38/elementId: map-vietnam

/variantRecords/38/semanticRoleId: map-vietnam

/variantRecords/38/admission/state: approved-named-local

/variantRecords/38/admission/approval: 2026-10-17: user approved all three maps for MELAB, KAI, HAHA and default components.

/variantRecords/38/admission/evidence: ../../melab/source-render.json

/variantRecords/38/materialRef/id: data-native--map-vietnam

/variantRecords/38/materialRef/version: 1.0.0

/variantRecords/38/materialRef/sha256: 3a71c218e361a59640c2c6e506a2b28c3d146094d33df6e626b56cc57c7c30e2

/variantRecords/38/previewPoster/file: assets/previews/map-vietnam.png

/variantRecords/38/previewPoster/sha256: 10cfb7fda816a303ba4daaa4ed6fd944061e0c3f8a247440ca126f0c3684ae63

/variantRecords/38/previewPoster/sourceSha256: fa70b7957140a829881a05920b7b943379ab92346b4c3ae73ff8483a43f1449f

/variantRecords/38/previewPoster/width: 1000

/variantRecords/38/previewPoster/height: 2503

/variantRecords/38/previewPoster/role: static-native-fallback; normalcatalogueusesliveHTML

/variantRecords/38/chartFamily/canonicalId: map-us

/variantRecords/38/chartFamily/familyId: geographic-map

/variantRecords/38/chartFamily/disposition: meaningful_variant

/variantRecords/38/chartFamily/variantId: vietnam-sourced-landmarks

/variantRecords/38/dependencyFiles/0/path: assets/maps/index.html

/variantRecords/38/dependencyFiles/0/sha256: eb437be9c0e7d14edfc4cdfbbb864f58da13ec81354e962b3a07b5b3389f4948

/variantRecords/38/dependencyFiles/1/path: assets/maps/sources.html

/variantRecords/38/dependencyFiles/1/sha256: 17c13ed54b297b802f4d09cfd7fac50fb26cef11ce1b91f83c74ef9af7a8e06c

/variantRecords/38/dependencyFiles/2/path: assets/maps/united-states.html

/variantRecords/38/dependencyFiles/2/sha256: acd9af63df90f93f8e21aaa59aeb8502ea0da30b96e0584a21bdc67609de33fb

/variantRecords/38/dependencyFiles/3/path: assets/maps/world.html

/variantRecords/38/dependencyFiles/3/sha256: 9c0f8754a99266dba13559222f8dff8bd20772d572c53f3b12e62a3c16beef3c

/variantRecords/38/frameLayout/kind: flow

/variantRecords/38/frameLayout/width: 1000

/variantRecords/38/frameLayout/height: 2503

/variantRecords/38/frameLayout/reference: currentKAI324.2 structure only; chart16:9explicituseradaptation

/variantRecords/38/frameLayout/brandVisual: MELABpreserved

/variantRecords/39/id: map-world-3d

/variantRecords/39/family: charts

/variantRecords/39/title: Địa cầu 3D

/variantRecords/39/purpose: Khối cầu xoay có kéo, phím, đổi góc nhìn và bản đồ phẳng dự phòng.

/variantRecords/39/status: proposed

/variantRecords/39/file: assets/maps/world.html

/variantRecords/39/format: html

/variantRecords/39/sha256: 9c0f8754a99266dba13559222f8dff8bd20772d572c53f3b12e62a3c16beef3c

/variantRecords/39/ruleGroups/0: imagery-icons

/variantRecords/39/overviewRuleIds/0: relation-rules

/variantRecords/39/overviewRuleIds/1: type

/variantRecords/39/overviewRuleIds/2: colors

/variantRecords/39/overviewRuleIds/3: body-rules

/variantRecords/39/source: Dữ liệu địa lý có nguồn, phạm vi và giấy phép tại trang Nguồn đi kèm.

/variantRecords/39/reuse: Giữ đường bao, nguồn, giấy phép và giới hạn; thay dữ liệu minh họa theo công việc.

/variantRecords/39/usage: Khối cầu xoay có kéo, phím, đổi góc nhìn và bản đồ phẳng dự phòng.

/variantRecords/39/anatomy: Tiêu đề, bản đồ tương tác, điều khiển, chú giải, nội dung đối chiếu và nguồn.

/variantRecords/39/states/0: nghỉ

/variantRecords/39/states/1: chọn vùng

/variantRecords/39/states/2: phóng to

/variantRecords/39/states/3: thu nhỏ

/variantRecords/39/states/4: bàn phím

/variantRecords/39/states/5: nền sáng

/variantRecords/39/states/6: nền tối

/variantRecords/39/states/7: giảm chuyển động

/variantRecords/39/limits: Không dùng để đo đạc hoặc xác định ranh giới biển. Dữ liệu khái quát; không tuyên bố đầy đủ mọi đảo. Địa cầu không phân loại chủ quyền.

/variantRecords/39/rights: Giữ thông báo ISC cho us-atlas/world-atlas, dữ liệu Natural Earth phạm vi công cộng và giấy phép OFL của phông đi kèm. Nguồn chính thức Việt Nam ghi ngay trong mẫu.

/variantRecords/39/dependencies/0: assets/maps/index.html

/variantRecords/39/dependencies/1: assets/maps/sources.html

/variantRecords/39/dependencies/2: assets/maps/united-states.html

/variantRecords/39/dependencies/3: assets/maps/vietnam.html

/variantRecords/39/assetDelivery/state: available

/variantRecords/39/assetDelivery/file: assets/maps/world.html

/variantRecords/39/assetDelivery/sha256: 9c0f8754a99266dba13559222f8dff8bd20772d572c53f3b12e62a3c16beef3c

/variantRecords/39/assetDelivery/download: world.html

/variantRecords/39/assetDelivery/saveMode: copy

/variantRecords/39/assetDelivery/originalRetained: True

/variantRecords/39/previewCanvas/mode: whole-canvas-contain

/variantRecords/39/previewCanvas/width: 1000

/variantRecords/39/previewCanvas/height: 1420

/variantRecords/39/previewCanvas/source: Standalone source-bound actual capture in maps-rollout-run42; direct specimen reads vertically.

/variantRecords/39/defaultComponent: True

/variantRecords/39/elementId: map-world-3d

/variantRecords/39/semanticRoleId: map-world-3d

/variantRecords/39/admission/state: approved-named-local

/variantRecords/39/admission/approval: 2026-10-17: user approved all three maps for MELAB, KAI, HAHA and default components.

/variantRecords/39/admission/evidence: ../../melab/source-render.json

/variantRecords/39/materialRef/id: data-native--map-world-3d

/variantRecords/39/materialRef/version: 1.0.0

/variantRecords/39/materialRef/sha256: 160019501933a426a5551ee00d130202b9c753358c9e7fa86356bea46298ab89

/variantRecords/39/previewPoster/file: assets/previews/map-world-3d.png

/variantRecords/39/previewPoster/sha256: 7e248f0023bcb1b2051e9b08f62cc726c5eff7754ff889cb235975a0c22f5931

/variantRecords/39/previewPoster/sourceSha256: 9c0f8754a99266dba13559222f8dff8bd20772d572c53f3b12e62a3c16beef3c

/variantRecords/39/previewPoster/width: 1000

/variantRecords/39/previewPoster/height: 1420

/variantRecords/39/previewPoster/role: static-native-fallback; normalcatalogueusesliveHTML

/variantRecords/39/chartFamily/canonicalId: map-us

/variantRecords/39/chartFamily/familyId: geographic-map

/variantRecords/39/chartFamily/disposition: meaningful_variant

/variantRecords/39/chartFamily/variantId: native-sphere

/variantRecords/39/dependencyFiles/0/path: assets/maps/index.html

/variantRecords/39/dependencyFiles/0/sha256: eb437be9c0e7d14edfc4cdfbbb864f58da13ec81354e962b3a07b5b3389f4948

/variantRecords/39/dependencyFiles/1/path: assets/maps/sources.html

/variantRecords/39/dependencyFiles/1/sha256: 17c13ed54b297b802f4d09cfd7fac50fb26cef11ce1b91f83c74ef9af7a8e06c

/variantRecords/39/dependencyFiles/2/path: assets/maps/united-states.html

/variantRecords/39/dependencyFiles/2/sha256: acd9af63df90f93f8e21aaa59aeb8502ea0da30b96e0584a21bdc67609de33fb

/variantRecords/39/dependencyFiles/3/path: assets/maps/vietnam.html

/variantRecords/39/dependencyFiles/3/sha256: fa70b7957140a829881a05920b7b943379ab92346b4c3ae73ff8483a43f1449f

/variantRecords/39/frameLayout/kind: flow

/variantRecords/39/frameLayout/width: 1000

/variantRecords/39/frameLayout/height: 1420

/variantRecords/39/frameLayout/reference: currentKAI324.2 structure only; chart16:9explicituseradaptation

/variantRecords/39/frameLayout/brandVisual: MELABpreserved

/aliases/chart-bar: chart-bar

/aliases/chart-column: chart-bar

/aliases/chart-line: chart-line

/aliases/chart-area: chart-line

/aliases/chart-donut: chart-donut

/aliases/chart-stack: chart-stacked-absolute

/aliases/chart-scatter: chart-scatter

/aliases/chart-pie: chart-donut

/aliases/chart-histogram: chart-histogram

/aliases/chart-box: chart-box

/aliases/chart-waterfall: chart-waterfall

/aliases/chart-heatmap: chart-heatmap

/aliases/chart-progress-ring: chart-donut

/aliases/chart-stacked-absolute: chart-stacked-absolute

/aliases/chart-funnel: chart-funnel

/aliases/chart-treemap: chart-treemap

/aliases/chart-diverging: chart-bar

/aliases/chart-gantt: chart-gantt

/aliases/chart-grouped: chart-bar

/aliases/chart-combo: chart-line

/aliases/chart-slope: chart-slope

/aliases/chart-dumbbell: chart-slope

/aliases/chart-bullet: chart-bar

/aliases/chart-lollipop: chart-bar

/aliases/chart-sparklines: chart-line

/aliases/chart-calendar-density: chart-heatmap

/aliases/chart-state-timeline: chart-gantt

/aliases/chart-cohort: chart-heatmap

/aliases/chart-dependency-network: chart-dependency-network

/aliases/chart-sankey: chart-sankey

/aliases/chart-parallel: chart-parallel

/aliases/chart-candlestick: chart-candlestick

/aliases/chart-regional-map: chart-regional-map

/aliases/chart-kpi-table: chart-kpi-table

/aliases/chart-monitored-series: chart-line

/aliases/chart-decision-tree: chart-decision-tree

/aliases/chart-journey-comparison: chart-journey-comparison

/aliases/map-us: map-us

/aliases/map-vietnam: map-us

/aliases/map-world-3d: map-us

/sourceAuditSha256: cecf8d045f5872162d17cb43140b1b4d85e0c8e2f0c77f6f87b3efa51ecef590

/registryMeaning: libraryDrafts retains all independently addressable source functions. chartCatalogue is the editable many-to-one family membership authority consumed by navigation, search, detail, old-ID routes and reuse; no DOM-only hiding.

/variantMeaningVi/chart-bar: Giữ mốc 0 và cùng đơn vị giữa các thanh để so sánh độ dài.

/variantMeaningVi/chart-column: Đổi hướng không tạo thành họ mới. Giữ thứ tự các kỳ và cùng đơn vị đo.

/variantMeaningVi/chart-line: Chỉ nối các mốc có thứ tự có ý nghĩa. Không coi nhóm không có thứ tự hoặc tiêu chí độc lập là chuỗi thời gian.

/variantMeaningVi/chart-area: Phần tô hiện không thêm dữ liệu tích lũy, xếp chồng hay khoảng biến thiên. Giữ nó như một lựa chọn thể hiện trong cùng họ đường.

/variantMeaningVi/chart-donut: Các phần phải không âm và cùng thuộc một tổng. Không so độ lớn giữa các vòng có tổng khác nhau mà không ghi rõ tổng.

/variantMeaningVi/chart-stack: Giữ mẫu số và chế độ chuẩn hóa thành 100%. Không dùng trục số tuyệt đối hoặc tự đổi số lượng sang tỷ lệ mà không nói rõ.

/variantMeaningVi/chart-scatter: Các điểm không mặc nhiên có thứ tự nối với nhau. Không suy quan hệ nhân quả hoặc coi tọa độ hai đại lượng là tọa độ địa lý.

/variantMeaningVi/chart-pie: Giữ cùng tổng và các phần không âm. Có hay không có lỗ tròn là lựa chọn thể hiện, không đổi câu hỏi dữ liệu.

/variantMeaningVi/chart-histogram: Giữ ranh giới và quy tắc tính hai đầu của từng khoảng. Tần số là số quan sát trong khoảng, không phải giá trị đo ban đầu. Khoảng rộng không đều cần quy tắc mật độ riêng.

/variantMeaningVi/chart-box: Râu hộp hiện là nhỏ nhất và lớn nhất, không tự đổi thành giới hạn ngoại lệ. Không thay tứ phân vị bằng giá trị mở/đóng hoặc tự thêm điểm ngoại lệ.

/variantMeaningVi/chart-waterfall: Các thanh đóng góp phải nối với mốc cộng dồn. Tổng cuối bằng tổng đầu cộng các khoản tăng/giảm; thanh có dấu độc lập không thay thế được phép tính này.

/variantMeaningVi/chart-heatmap: Độ đậm biểu thị giá trị theo thang chú giải. Giữ riêng ô thiếu dữ liệu và ô giá trị 0; không dùng màu chú ý để giả thành mức đo.

/variantMeaningVi/chart-progress-ring: Giữ số hoàn tất, mẫu số mục tiêu và phép tính tỷ lệ. Không tự biến các nhóm cơ cấu thông thường thành tiến độ.

/variantMeaningVi/chart-stacked-absolute: Giữ các tổng khác nhau là 10 và 8, các phần cộng được và cùng đơn vị. Không tự chuẩn hóa để làm hai tổng bằng nhau.

/variantMeaningVi/chart-funnel: Giữ cùng một nhóm quan sát, thứ tự các bước lồng tiếp nhau và khoảng thời gian theo dõi. Số lượng của các nhóm độc lập không chứng minh chuyển bước.

/variantMeaningVi/chart-treemap: Mẫu hiện chỉ có một tầng, chưa thể hiện phân cấp lồng nhau. Đọc giá trị bằng diện tích, không riêng chiều rộng; không coi ô này là hình địa lý.

/variantMeaningVi/chart-diverging: Giữ dấu và mốc tham chiếu chung. Các thanh này độc lập, không phải các khoản nối thành tổng cộng dồn.

/variantMeaningVi/chart-gantt: Mẫu hiện tính cả ngày đầu và ngày cuối. Không lấy ngày cuối trừ ngày đầu để đổi thời lượng nếu chưa nêu rõ quy tắc chuyển ranh giới.

/variantMeaningVi/chart-grouped: Giữ trường nhóm và trường chuỗi riêng biệt. Hai cột cạnh nhau không mặc nhiên là các phần cộng thành tổng.

/variantMeaningVi/chart-combo: Giữ tên từng chuỗi, chú giải và thang chung. Mẫu hiện không có trục thứ hai hay đơn vị đo thứ hai.

/variantMeaningVi/chart-slope: Ghép hai lần đo theo đúng đối tượng. Hai đầu đo không chứng minh đã quan sát một đường đi liên tục giữa chúng.

/variantMeaningVi/chart-dumbbell: Giữ cả hai giá trị đo, nhãn hai đầu, cùng đơn vị và đúng cặp đối tượng. Không thay bằng chấm có chân chỉ mang một giá trị.

/variantMeaningVi/chart-bullet: Mục tiêu là mốc tham chiếu, không phải phần cộng thêm vào thực tế. Mẫu hiện chưa có các dải mức đánh giá định tính.

/variantMeaningVi/chart-lollipop: Đổi thanh thành nét và chấm không thêm lần đo thứ hai. Giữ mốc 0 và thang đo chung.

/variantMeaningVi/chart-sparklines: Giữ tên nhóm và thứ tự các kỳ. Không tự thay thang riêng cho từng hàng khi người đọc cần so độ lớn giữa các nhóm.

/variantMeaningVi/chart-calendar-density: Mẫu dùng 21 ngày minh họa, giá trị 0–4; cột đầu là Thứ hai. Độ đậm theo mức độ trong chú giải. Giữ đúng mã ngày; đây chưa phải lịch có ngày tháng thật.

/variantMeaningVi/chart-state-timeline: Độ dài đoạn biểu thị thời gian; trạng thái là nhãn định tính. Không đọc độ dài thành tỷ lệ 100% hoặc giá trị số của trạng thái.

/variantMeaningVi/chart-cohort: Cột là tuổi của nhóm kể từ lúc bắt đầu, không phải kỳ lịch chung. Giữ mẫu số và thời gian đủ điều kiện quan sát; ô chưa đến kỳ không được đổi thành 0.

/variantMeaningVi/chart-dependency-network: Cạnh biểu thị phụ thuộc, không phải luồng có lượng hoặc nhánh điều kiện. Mẫu hỗ trợ một nút đầu, hai nút giữa và một nút cuối; tên nút tối đa bốn ký tự. Cấu trúc khác sẽ báo chưa hỗ trợ.

/variantMeaningVi/chart-sankey: Giữ lượng trên từng luồng và quy tắc bảo toàn hoặc thất thoát. Các mũi tên có độ rộng bằng nhau không thay thế được độ rộng theo lượng.

/variantMeaningVi/chart-parallel: Mỗi trục là một tiêu chí độc lập, không phải một kỳ thời gian. Giữ đơn vị, thang đo và ảnh hưởng của thứ tự các tiêu chí.

/variantMeaningVi/chart-candlestick: Mở và đóng không phải hai tứ phân vị. Giá trị mở/đóng phải nằm giữa thấp và cao; màu biểu thị hướng tăng/giảm, không phải trạng thái ngoại lệ.

/variantMeaningVi/chart-regional-map: Các vùng là hình minh họa tự tạo. Không nhận là địa giới thật, bản đồ địa lý tô màu theo số liệu hoặc diện tích tỷ lệ với giá trị.

/variantMeaningVi/chart-kpi-table: Đây là mẫu chỉ số kèm bảng số, không phải một phép mã hóa thống kê riêng.

/variantMeaningVi/chart-monitored-series: Một ngưỡng tham chiếu không phải giới hạn kiểm soát được suy ra bằng thống kê. Giữ ý nghĩa và đơn vị của ngưỡng.

/variantMeaningVi/chart-decision-tree: Nhánh biểu thị điều kiện và kết quả, không phải phụ thuộc hay lượng chảy. Mẫu hiện hỗ trợ hai câu hỏi “Có nguồn?” và “Cần duyệt?”; điều kiện khác sẽ báo chưa hỗ trợ.

/variantMeaningVi/chart-journey-comparison: Đây là bảng hành trình định tính, không phải ma trận số. Giữ vai trò từng dòng văn bản và thứ tự các bước.

/variantMeaningVi/map-us: Giữ đủ 50 tiểu bang và DC, cảnh báo Alaska/Hawaii được chuyển vị trí và thu phóng, năm và nguồn dữ liệu, cùng giới hạn không dùng để đo đạc. Màu hình dạng không phải số liệu thống kê.

/variantMeaningVi/map-vietnam: Giữ tên gọi theo nguồn chính thức Việt Nam, bối cảnh tranh chấp quốc tế và giới hạn chưa đầy đủ mọi đảo. Không nhận là ranh giới biển; điểm đại diện không phải đơn vị hành chính như mẫu Hoa Kỳ.

/variantMeaningVi/map-world-3d: Giữ bộ vẽ khối cầu thật, tương tác, bản đồ phẳng dự phòng và giới hạn nguồn. Không biến thành hình trang trí, công cụ phân loại chủ quyền hoặc bản đồ tô màu theo số liệu.

/meaningReview: RUN43 final renderer delta: density now uses a monotonic legend; calendar day IDs and bounded network/decision grammar are explicit. Original source-audit notes remain immutable baseline evidence.

/usageComparisons/comparison/use/0/text: So sánh một lượng giữa các nhóm; chọn hướng, nhóm con, giá trị có dấu hoặc mục tiêu trong phần chi tiết.

/usageComparisons/comparison/use/0/sourceIds/0: chart-bar

/usageComparisons/comparison/use/0/sourceIds/1: chart-column

/usageComparisons/comparison/use/0/sourceIds/2: chart-grouped

/usageComparisons/comparison/use/0/sourceIds/3: chart-diverging

/usageComparisons/comparison/use/0/sourceIds/4: chart-lollipop

/usageComparisons/comparison/use/0/sourceIds/5: chart-bullet

/usageComparisons/comparison/use/1/text: Giữ mốc 0 và cùng đơn vị giữa các thanh để so sánh độ dài.

/usageComparisons/comparison/use/1/sourceIds/0: chart-bar

/usageComparisons/comparison/use/1/variantTitle: Thanh ngang

/usageComparisons/comparison/use/2/text: Đổi hướng không tạo thành họ mới.

/usageComparisons/comparison/use/2/sourceIds/0: chart-column

/usageComparisons/comparison/use/2/variantTitle: Cột theo kỳ

/usageComparisons/comparison/use/3/text: Giữ thứ tự các kỳ và cùng đơn vị đo.

/usageComparisons/comparison/use/3/sourceIds/0: chart-column

/usageComparisons/comparison/use/3/variantTitle: Cột theo kỳ

/usageComparisons/comparison/use/4/text: Giữ trường nhóm và trường chuỗi riêng biệt.

/usageComparisons/comparison/use/4/sourceIds/0: chart-grouped

/usageComparisons/comparison/use/4/variantTitle: Cột theo nhóm

/usageComparisons/comparison/use/5/text: Hai cột cạnh nhau không mặc nhiên là các phần cộng thành tổng.

/usageComparisons/comparison/use/5/sourceIds/0: chart-grouped

/usageComparisons/comparison/use/5/variantTitle: Cột theo nhóm

/usageComparisons/comparison/use/6/text: Giữ dấu và mốc tham chiếu chung.

/usageComparisons/comparison/use/6/sourceIds/0: chart-diverging

/usageComparisons/comparison/use/6/variantTitle: Thanh hai phía

/usageComparisons/comparison/use/7/text: Các thanh này độc lập, không phải các khoản nối thành tổng cộng dồn.

/usageComparisons/comparison/use/7/sourceIds/0: chart-diverging

/usageComparisons/comparison/use/7/variantTitle: Thanh hai phía

/usageComparisons/comparison/use/8/text: Đổi thanh thành nét và chấm không thêm lần đo thứ hai.

/usageComparisons/comparison/use/8/sourceIds/0: chart-lollipop

/usageComparisons/comparison/use/8/variantTitle: Chấm có trục so sánh

/usageComparisons/comparison/use/9/text: Giữ mốc 0 và thang đo chung.

/usageComparisons/comparison/use/9/sourceIds/0: chart-lollipop

/usageComparisons/comparison/use/9/variantTitle: Chấm có trục so sánh

/usageComparisons/comparison/use/10/text: Mục tiêu là mốc tham chiếu, không phải phần cộng thêm vào thực tế.

/usageComparisons/comparison/use/10/sourceIds/0: chart-bullet

/usageComparisons/comparison/use/10/variantTitle: Thực tế và mục tiêu

/usageComparisons/comparison/use/11/text: Mẫu hiện chưa có các dải mức đánh giá định tính.

/usageComparisons/comparison/use/11/sourceIds/0: chart-bullet

/usageComparisons/comparison/use/11/variantTitle: Thực tế và mục tiêu

/usageComparisons/comparison/avoid/0/text: Không dùng thay phân bố theo khoảng, tổng cộng dồn, thời lượng hay hai lần đo theo cặp.

/usageComparisons/comparison/avoid/0/sourceIds/0: chart-bar

/usageComparisons/comparison/avoid/0/sourceIds/1: chart-column

/usageComparisons/comparison/avoid/0/sourceIds/2: chart-grouped

/usageComparisons/comparison/avoid/0/sourceIds/3: chart-diverging

/usageComparisons/comparison/avoid/0/sourceIds/4: chart-lollipop

/usageComparisons/comparison/avoid/0/sourceIds/5: chart-bullet

/usageComparisons/ordered-series/use/0/text: Theo dõi một hoặc nhiều lượng cùng đơn vị qua các mốc có thứ tự; chọn phần tô, nhiều ô nhỏ hoặc ngưỡng khi cần.

/usageComparisons/ordered-series/use/0/sourceIds/0: chart-line

/usageComparisons/ordered-series/use/0/sourceIds/1: chart-area

/usageComparisons/ordered-series/use/0/sourceIds/2: chart-sparklines

/usageComparisons/ordered-series/use/0/sourceIds/3: chart-monitored-series

/usageComparisons/ordered-series/use/0/sourceIds/4: chart-combo

/usageComparisons/ordered-series/use/1/text: Chỉ nối các mốc có thứ tự có ý nghĩa.

/usageComparisons/ordered-series/use/1/sourceIds/0: chart-line

/usageComparisons/ordered-series/use/1/variantTitle: Đường xu hướng

/usageComparisons/ordered-series/use/2/text: Phần tô hiện không thêm dữ liệu tích lũy, xếp chồng hay khoảng biến thiên.

/usageComparisons/ordered-series/use/2/sourceIds/0: chart-area

/usageComparisons/ordered-series/use/2/variantTitle: Vùng theo thời gian

/usageComparisons/ordered-series/use/3/text: Giữ nó như một lựa chọn thể hiện trong cùng họ đường.

/usageComparisons/ordered-series/use/3/sourceIds/0: chart-area

/usageComparisons/ordered-series/use/3/variantTitle: Vùng theo thời gian

/usageComparisons/ordered-series/use/4/text: Giữ tên nhóm và thứ tự các kỳ.

/usageComparisons/ordered-series/use/4/sourceIds/0: chart-sparklines

/usageComparisons/ordered-series/use/4/variantTitle: Đường nhỏ theo nhóm

/usageComparisons/ordered-series/use/5/text: Một ngưỡng tham chiếu không phải giới hạn kiểm soát được suy ra bằng thống kê.

/usageComparisons/ordered-series/use/5/sourceIds/0: chart-monitored-series

/usageComparisons/ordered-series/use/5/variantTitle: Chuỗi có ngưỡng theo dõi

/usageComparisons/ordered-series/use/6/text: Giữ ý nghĩa và đơn vị của ngưỡng.

/usageComparisons/ordered-series/use/6/sourceIds/0: chart-monitored-series

/usageComparisons/ordered-series/use/6/variantTitle: Chuỗi có ngưỡng theo dõi

/usageComparisons/ordered-series/use/7/text: Giữ tên từng chuỗi, chú giải và thang chung.

/usageComparisons/ordered-series/use/7/sourceIds/0: chart-combo

/usageComparisons/ordered-series/use/7/variantTitle: Cột và đường cùng trục

/usageComparisons/ordered-series/use/8/text: Mẫu hiện không có trục thứ hai hay đơn vị đo thứ hai.

/usageComparisons/ordered-series/use/8/sourceIds/0: chart-combo

/usageComparisons/ordered-series/use/8/variantTitle: Cột và đường cùng trục

/usageComparisons/ordered-series/avoid/0/text: Không nối các nhóm không có thứ tự, coi các tiêu chí độc lập là thời gian hoặc tự thêm trục đơn vị thứ hai.

/usageComparisons/ordered-series/avoid/0/sourceIds/0: chart-line

/usageComparisons/ordered-series/avoid/0/sourceIds/1: chart-area

/usageComparisons/ordered-series/avoid/0/sourceIds/2: chart-sparklines

/usageComparisons/ordered-series/avoid/0/sourceIds/3: chart-monitored-series

/usageComparisons/ordered-series/avoid/0/sourceIds/4: chart-combo

/usageComparisons/ordered-series/avoid/1/text: Không coi nhóm không có thứ tự hoặc tiêu chí độc lập là chuỗi thời gian.

/usageComparisons/ordered-series/avoid/1/sourceIds/0: chart-line

/usageComparisons/ordered-series/avoid/1/variantTitle: Đường xu hướng

/usageComparisons/ordered-series/avoid/2/text: Không tự thay thang riêng cho từng hàng khi người đọc cần so độ lớn giữa các nhóm.

/usageComparisons/ordered-series/avoid/2/sourceIds/0: chart-sparklines

/usageComparisons/ordered-series/avoid/2/variantTitle: Đường nhỏ theo nhóm

/usageComparisons/circular-share/use/0/text: Đọc tỷ phần của một tổng đã biết; dùng vòng tiến độ khi có số hoàn tất và mục tiêu.

/usageComparisons/circular-share/use/0/sourceIds/0: chart-donut

/usageComparisons/circular-share/use/0/sourceIds/1: chart-pie

/usageComparisons/circular-share/use/0/sourceIds/2: chart-progress-ring

/usageComparisons/circular-share/use/1/text: Các phần phải không âm và cùng thuộc một tổng.

/usageComparisons/circular-share/use/1/sourceIds/0: chart-donut

/usageComparisons/circular-share/use/1/variantTitle: Vòng cơ cấu

/usageComparisons/circular-share/use/2/text: Giữ cùng tổng và các phần không âm.

/usageComparisons/circular-share/use/2/sourceIds/0: chart-pie

/usageComparisons/circular-share/use/2/variantTitle: Tròn cơ cấu

/usageComparisons/circular-share/use/3/text: Có hay không có lỗ tròn là lựa chọn thể hiện, không đổi câu hỏi dữ liệu.

/usageComparisons/circular-share/use/3/sourceIds/0: chart-pie

/usageComparisons/circular-share/use/3/variantTitle: Tròn cơ cấu

/usageComparisons/circular-share/use/4/text: Giữ số hoàn tất, mẫu số mục tiêu và phép tính tỷ lệ.

/usageComparisons/circular-share/use/4/sourceIds/0: chart-progress-ring

/usageComparisons/circular-share/use/4/variantTitle: Vòng tiến độ

/usageComparisons/circular-share/avoid/0/text: Không dùng cho phần âm, nhiều tổng không liên quan hoặc tiến độ chưa có mẫu số.

/usageComparisons/circular-share/avoid/0/sourceIds/0: chart-donut

/usageComparisons/circular-share/avoid/0/sourceIds/1: chart-pie

/usageComparisons/circular-share/avoid/0/sourceIds/2: chart-progress-ring

/usageComparisons/circular-share/avoid/1/text: Không so độ lớn giữa các vòng có tổng khác nhau mà không ghi rõ tổng.

/usageComparisons/circular-share/avoid/1/sourceIds/0: chart-donut

/usageComparisons/circular-share/avoid/1/variantTitle: Vòng cơ cấu

/usageComparisons/circular-share/avoid/2/text: Không tự biến các nhóm cơ cấu thông thường thành tiến độ.

/usageComparisons/circular-share/avoid/2/sourceIds/0: chart-progress-ring

/usageComparisons/circular-share/avoid/2/variantTitle: Vòng tiến độ

/usageComparisons/stacked-parts/use/0/text: So sánh các phần cộng thành tổng; chọn rõ số tuyệt đối hoặc tỷ lệ100%.

/usageComparisons/stacked-parts/use/0/sourceIds/0: chart-stack

/usageComparisons/stacked-parts/use/0/sourceIds/1: chart-stacked-absolute

/usageComparisons/stacked-parts/use/1/text: Giữ mẫu số và chế độ chuẩn hóa thành 100%.

/usageComparisons/stacked-parts/use/1/sourceIds/0: chart-stack

/usageComparisons/stacked-parts/use/1/variantTitle: Thanh cơ cấu 100%

/usageComparisons/stacked-parts/use/2/text: Giữ các tổng khác nhau là 10 và 8, các phần cộng được và cùng đơn vị.

/usageComparisons/stacked-parts/use/2/sourceIds/0: chart-stacked-absolute

/usageComparisons/stacked-parts/use/2/variantTitle: Thanh chồng số tuyệt đối

/usageComparisons/stacked-parts/avoid/0/text: Không đổi chế độ mà bỏ tổng, mẫu số hay đơn vị; không xếp chồng các đại lượng không cộng được.

/usageComparisons/stacked-parts/avoid/0/sourceIds/0: chart-stack

/usageComparisons/stacked-parts/avoid/0/sourceIds/1: chart-stacked-absolute

/usageComparisons/stacked-parts/avoid/1/text: Không dùng trục số tuyệt đối hoặc tự đổi số lượng sang tỷ lệ mà không nói rõ.

/usageComparisons/stacked-parts/avoid/1/sourceIds/0: chart-stack

/usageComparisons/stacked-parts/avoid/1/variantTitle: Thanh cơ cấu 100%

/usageComparisons/stacked-parts/avoid/2/text: Không tự chuẩn hóa để làm hai tổng bằng nhau.

/usageComparisons/stacked-parts/avoid/2/sourceIds/0: chart-stacked-absolute

/usageComparisons/stacked-parts/avoid/2/variantTitle: Thanh chồng số tuyệt đối

/usageComparisons/scatter/use/0/text: Xem quan hệ giữa hai lượng đo trên từng quan sát.

/usageComparisons/scatter/use/0/sourceIds/0: chart-scatter

/usageComparisons/scatter/use/1/text: Các điểm không mặc nhiên có thứ tự nối với nhau.

/usageComparisons/scatter/use/1/sourceIds/0: chart-scatter

/usageComparisons/scatter/use/1/variantTitle: Phân tán hai biến

/usageComparisons/scatter/avoid/0/text: Không suy nhân quả, nối theo thời gian khi chưa có thứ tự hoặc coi tọa độ là địa lý.

/usageComparisons/scatter/avoid/0/sourceIds/0: chart-scatter

/usageComparisons/scatter/avoid/1/text: Không suy quan hệ nhân quả hoặc coi tọa độ hai đại lượng là tọa độ địa lý.

/usageComparisons/scatter/avoid/1/sourceIds/0: chart-scatter

/usageComparisons/scatter/avoid/1/variantTitle: Phân tán hai biến

/usageComparisons/histogram/use/0/text: Xem phân bố quan sát số theo các khoảng có ranh giới rõ.

/usageComparisons/histogram/use/0/sourceIds/0: chart-histogram

/usageComparisons/histogram/use/1/text: Giữ ranh giới và quy tắc tính hai đầu của từng khoảng.

/usageComparisons/histogram/use/1/sourceIds/0: chart-histogram

/usageComparisons/histogram/use/1/variantTitle: Phân bố theo khoảng

/usageComparisons/histogram/use/2/text: Tần số là số quan sát trong khoảng, không phải giá trị đo ban đầu.

/usageComparisons/histogram/use/2/sourceIds/0: chart-histogram

/usageComparisons/histogram/use/2/variantTitle: Phân bố theo khoảng

/usageComparisons/histogram/use/3/text: Khoảng rộng không đều cần quy tắc mật độ riêng.

/usageComparisons/histogram/use/3/sourceIds/0: chart-histogram

/usageComparisons/histogram/use/3/variantTitle: Phân bố theo khoảng

/usageComparisons/histogram/avoid/0/text: Không coi nhãn nhóm là khoảng số hoặc dùng tần số làm giá trị đo ban đầu.

/usageComparisons/histogram/avoid/0/sourceIds/0: chart-histogram

/usageComparisons/box-summary/use/0/text: Đọc trung vị, tứ phân vị và khoảng nhỏ nhất/lớn nhất của mẫu.

/usageComparisons/box-summary/use/0/sourceIds/0: chart-box

/usageComparisons/box-summary/use/1/text: Râu hộp hiện là nhỏ nhất và lớn nhất, không tự đổi thành giới hạn ngoại lệ.

/usageComparisons/box-summary/use/1/sourceIds/0: chart-box

/usageComparisons/box-summary/use/1/variantTitle: Hộp và khoảng biến thiên

/usageComparisons/box-summary/avoid/0/text: Không thay tứ phân vị bằng mở/đóng hoặc tự đổi râu thành quy tắc ngoại lệ.

/usageComparisons/box-summary/avoid/0/sourceIds/0: chart-box

/usageComparisons/box-summary/avoid/1/text: Không thay tứ phân vị bằng giá trị mở/đóng hoặc tự thêm điểm ngoại lệ.

/usageComparisons/box-summary/avoid/1/sourceIds/0: chart-box

/usageComparisons/box-summary/avoid/1/variantTitle: Hộp và khoảng biến thiên

/usageComparisons/waterfall/use/0/text: Giải thích tổng cuối bằng tổng đầu và các khoản tăng/giảm theo thứ tự.

/usageComparisons/waterfall/use/0/sourceIds/0: chart-waterfall

/usageComparisons/waterfall/use/1/text: Các thanh đóng góp phải nối với mốc cộng dồn.

/usageComparisons/waterfall/use/1/sourceIds/0: chart-waterfall

/usageComparisons/waterfall/use/1/variantTitle: Đóng góp tăng và giảm

/usageComparisons/waterfall/use/2/text: Tổng cuối bằng tổng đầu cộng các khoản tăng/giảm; thanh có dấu độc lập không thay thế được phép tính này.

/usageComparisons/waterfall/use/2/sourceIds/0: chart-waterfall

/usageComparisons/waterfall/use/2/variantTitle: Đóng góp tăng và giảm

/usageComparisons/waterfall/avoid/0/text: Không dùng các thanh có dấu độc lập mà không tính mốc cộng dồn.

/usageComparisons/waterfall/avoid/0/sourceIds/0: chart-waterfall

/usageComparisons/value-matrix/use/0/text: Đối chiếu giá trị trong lưới; chọn tọa độ nhóm/kỳ, ngày/tuần hoặc nhóm bắt đầu/tuổi nhóm.

/usageComparisons/value-matrix/use/0/sourceIds/0: chart-heatmap

/usageComparisons/value-matrix/use/0/sourceIds/1: chart-calendar-density

/usageComparisons/value-matrix/use/0/sourceIds/2: chart-cohort

/usageComparisons/value-matrix/use/1/text: Độ đậm biểu thị giá trị theo thang chú giải.

/usageComparisons/value-matrix/use/1/sourceIds/0: chart-heatmap

/usageComparisons/value-matrix/use/1/variantTitle: Ma trận có giá trị

/usageComparisons/value-matrix/use/2/text: Giữ riêng ô thiếu dữ liệu và ô giá trị 0; không dùng màu chú ý để giả thành mức đo.

/usageComparisons/value-matrix/use/2/sourceIds/0: chart-heatmap

/usageComparisons/value-matrix/use/2/variantTitle: Ma trận có giá trị

/usageComparisons/value-matrix/use/3/text: Mẫu dùng 21 ngày minh họa, giá trị 0–4; cột đầu là Thứ hai.

/usageComparisons/value-matrix/use/3/sourceIds/0: chart-calendar-density

/usageComparisons/value-matrix/use/3/variantTitle: Lịch có giá trị

/usageComparisons/value-matrix/use/4/text: Độ đậm theo mức độ trong chú giải.

/usageComparisons/value-matrix/use/4/sourceIds/0: chart-calendar-density

/usageComparisons/value-matrix/use/4/variantTitle: Lịch có giá trị

/usageComparisons/value-matrix/use/5/text: Giữ đúng mã ngày; đây chưa phải lịch có ngày tháng thật.

/usageComparisons/value-matrix/use/5/sourceIds/0: chart-calendar-density

/usageComparisons/value-matrix/use/5/variantTitle: Lịch có giá trị

/usageComparisons/value-matrix/use/6/text: Cột là tuổi của nhóm kể từ lúc bắt đầu, không phải kỳ lịch chung.

/usageComparisons/value-matrix/use/6/sourceIds/0: chart-cohort

/usageComparisons/value-matrix/use/6/variantTitle: Giữ lại theo nhóm bắt đầu

/usageComparisons/value-matrix/use/7/text: Giữ mẫu số và thời gian đủ điều kiện quan sát; ô chưa đến kỳ không được đổi thành 0.

/usageComparisons/value-matrix/use/7/sourceIds/0: chart-cohort

/usageComparisons/value-matrix/use/7/variantTitle: Giữ lại theo nhóm bắt đầu

/usageComparisons/value-matrix/avoid/0/text: Không bỏ kiểu tọa độ, mẫu số, ô chưa quan sát hoặc dùng màu chú ý như thang đo liên tục.

/usageComparisons/value-matrix/avoid/0/sourceIds/0: chart-heatmap

/usageComparisons/value-matrix/avoid/0/sourceIds/1: chart-calendar-density

/usageComparisons/value-matrix/avoid/0/sourceIds/2: chart-cohort

/usageComparisons/funnel/use/0/text: Theo dõi số còn lại của cùng một nhóm qua các bước nối tiếp.

/usageComparisons/funnel/use/0/sourceIds/0: chart-funnel

/usageComparisons/funnel/use/1/text: Giữ cùng một nhóm quan sát, thứ tự các bước lồng tiếp nhau và khoảng thời gian theo dõi.

/usageComparisons/funnel/use/1/sourceIds/0: chart-funnel

/usageComparisons/funnel/use/1/variantTitle: Phễu theo bước

/usageComparisons/funnel/use/2/text: Số lượng của các nhóm độc lập không chứng minh chuyển bước.

/usageComparisons/funnel/use/2/sourceIds/0: chart-funnel

/usageComparisons/funnel/use/2/variantTitle: Phễu theo bước

/usageComparisons/funnel/avoid/0/text: Không gọi số lượng các nhóm độc lập là tỷ lệ chuyển bước.

/usageComparisons/funnel/avoid/0/sourceIds/0: chart-funnel

/usageComparisons/area-partition/use/0/text: Đọc các phần của một tổng theo diện tích ô chữ nhật.

/usageComparisons/area-partition/use/0/sourceIds/0: chart-treemap

/usageComparisons/area-partition/use/1/text: Mẫu hiện chỉ có một tầng, chưa thể hiện phân cấp lồng nhau.

/usageComparisons/area-partition/use/1/sourceIds/0: chart-treemap

/usageComparisons/area-partition/use/1/variantTitle: Ô diện tích cơ cấu

/usageComparisons/area-partition/use/2/text: Đọc giá trị bằng diện tích, không riêng chiều rộng; không coi ô này là hình địa lý.

/usageComparisons/area-partition/use/2/sourceIds/0: chart-treemap

/usageComparisons/area-partition/use/2/variantTitle: Ô diện tích cơ cấu

/usageComparisons/area-partition/avoid/0/text: Không đọc giá trị bằng riêng chiều rộng hoặc tuyên bố mẫu hiện có nhiều tầng phân cấp.

/usageComparisons/area-partition/avoid/0/sourceIds/0: chart-treemap

/usageComparisons/time-interval/use/0/text: Đọc thời điểm bắt đầu, kết thúc, chồng lấn hoặc trạng thái trên một trục thời gian.

/usageComparisons/time-interval/use/0/sourceIds/0: chart-gantt

/usageComparisons/time-interval/use/0/sourceIds/1: chart-state-timeline

/usageComparisons/time-interval/use/1/text: Mẫu hiện tính cả ngày đầu và ngày cuối.

/usageComparisons/time-interval/use/1/sourceIds/0: chart-gantt

/usageComparisons/time-interval/use/1/variantTitle: Lịch công việc

/usageComparisons/time-interval/use/2/text: Độ dài đoạn biểu thị thời gian; trạng thái là nhãn định tính.

/usageComparisons/time-interval/use/2/sourceIds/0: chart-state-timeline

/usageComparisons/time-interval/use/2/variantTitle: Dải trạng thái theo thời gian

/usageComparisons/time-interval/avoid/0/text: Không coi độ dài là lượng trạng thái hay tỷ lệ; phải giữ quy ước tính ngày đầu/cuối.

/usageComparisons/time-interval/avoid/0/sourceIds/0: chart-gantt

/usageComparisons/time-interval/avoid/0/sourceIds/1: chart-state-timeline

/usageComparisons/time-interval/avoid/1/text: Không lấy ngày cuối trừ ngày đầu để đổi thời lượng nếu chưa nêu rõ quy tắc chuyển ranh giới.

/usageComparisons/time-interval/avoid/1/sourceIds/0: chart-gantt

/usageComparisons/time-interval/avoid/1/variantTitle: Lịch công việc

/usageComparisons/time-interval/avoid/2/text: Không đọc độ dài thành tỷ lệ 100% hoặc giá trị số của trạng thái.

/usageComparisons/time-interval/avoid/2/sourceIds/0: chart-state-timeline

/usageComparisons/time-interval/avoid/2/variantTitle: Dải trạng thái theo thời gian

/usageComparisons/paired-comparison/use/0/text: So sánh hai lần đo cùng đơn vị cho từng đối tượng; chọn bố cục dốc hoặc hai đầu theo hàng.

/usageComparisons/paired-comparison/use/0/sourceIds/0: chart-slope

/usageComparisons/paired-comparison/use/0/sourceIds/1: chart-dumbbell

/usageComparisons/paired-comparison/use/1/text: Ghép hai lần đo theo đúng đối tượng.

/usageComparisons/paired-comparison/use/1/sourceIds/0: chart-slope

/usageComparisons/paired-comparison/use/1/variantTitle: Độ dốc giữa hai kỳ

/usageComparisons/paired-comparison/use/2/text: Hai đầu đo không chứng minh đã quan sát một đường đi liên tục giữa chúng.

/usageComparisons/paired-comparison/use/2/sourceIds/0: chart-slope

/usageComparisons/paired-comparison/use/2/variantTitle: Độ dốc giữa hai kỳ

/usageComparisons/paired-comparison/use/3/text: Giữ cả hai giá trị đo, nhãn hai đầu, cùng đơn vị và đúng cặp đối tượng.

/usageComparisons/paired-comparison/use/3/sourceIds/0: chart-dumbbell

/usageComparisons/paired-comparison/use/3/variantTitle: Hai đầu theo nhóm

/usageComparisons/paired-comparison/avoid/0/text: Không ghép khác đối tượng hoặc ngụ ý đã đo đường đi liên tục giữa hai đầu.

/usageComparisons/paired-comparison/avoid/0/sourceIds/0: chart-slope

/usageComparisons/paired-comparison/avoid/0/sourceIds/1: chart-dumbbell

/usageComparisons/paired-comparison/avoid/1/text: Không thay bằng chấm có chân chỉ mang một giá trị.

/usageComparisons/paired-comparison/avoid/1/sourceIds/0: chart-dumbbell

/usageComparisons/paired-comparison/avoid/1/variantTitle: Hai đầu theo nhóm

/usageComparisons/dependency/use/0/text: Đọc các quan hệ cần hoàn thành trước hoặc đầu vào phụ thuộc.

/usageComparisons/dependency/use/0/sourceIds/0: chart-dependency-network

/usageComparisons/dependency/use/1/text: Cạnh biểu thị phụ thuộc, không phải luồng có lượng hoặc nhánh điều kiện.

/usageComparisons/dependency/use/1/sourceIds/0: chart-dependency-network

/usageComparisons/dependency/use/1/variantTitle: Quan hệ phụ thuộc

/usageComparisons/dependency/use/2/text: Mẫu hỗ trợ một nút đầu, hai nút giữa và một nút cuối; tên nút tối đa bốn ký tự.

/usageComparisons/dependency/use/2/sourceIds/0: chart-dependency-network

/usageComparisons/dependency/use/2/variantTitle: Quan hệ phụ thuộc

/usageComparisons/dependency/use/3/text: Cấu trúc khác sẽ báo chưa hỗ trợ.

/usageComparisons/dependency/use/3/sourceIds/0: chart-dependency-network

/usageComparisons/dependency/use/3/variantTitle: Quan hệ phụ thuộc

/usageComparisons/dependency/avoid/0/text: Không suy lượng luồng hay điều kiện lựa chọn từ cạnh phụ thuộc.

/usageComparisons/dependency/avoid/0/sourceIds/0: chart-dependency-network

/usageComparisons/quantified-flow/use/0/text: Đọc lượng đi từ nguồn đến đích theo độ rộng luồng.

/usageComparisons/quantified-flow/use/0/sourceIds/0: chart-sankey

/usageComparisons/quantified-flow/use/1/text: Giữ lượng trên từng luồng và quy tắc bảo toàn hoặc thất thoát.

/usageComparisons/quantified-flow/use/1/sourceIds/0: chart-sankey

/usageComparisons/quantified-flow/use/1/variantTitle: Luồng có lượng

/usageComparisons/quantified-flow/use/2/text: Các mũi tên có độ rộng bằng nhau không thay thế được độ rộng theo lượng.

/usageComparisons/quantified-flow/use/2/sourceIds/0: chart-sankey

/usageComparisons/quantified-flow/use/2/variantTitle: Luồng có lượng

/usageComparisons/quantified-flow/avoid/0/text: Không thay lượng bằng mũi tên bằng nhau hoặc bỏ quy tắc bảo toàn/thất thoát.

/usageComparisons/quantified-flow/avoid/0/sourceIds/0: chart-sankey

/usageComparisons/parallel-coordinates/use/0/text: Đối chiếu một đối tượng trên nhiều tiêu chí độc lập.

/usageComparisons/parallel-coordinates/use/0/sourceIds/0: chart-parallel

/usageComparisons/parallel-coordinates/use/1/text: Mỗi trục là một tiêu chí độc lập, không phải một kỳ thời gian.

/usageComparisons/parallel-coordinates/use/1/sourceIds/0: chart-parallel

/usageComparisons/parallel-coordinates/use/1/variantTitle: Nhiều tiêu chí song song

/usageComparisons/parallel-coordinates/use/2/text: Giữ đơn vị, thang đo và ảnh hưởng của thứ tự các tiêu chí.

/usageComparisons/parallel-coordinates/use/2/sourceIds/0: chart-parallel

/usageComparisons/parallel-coordinates/use/2/variantTitle: Nhiều tiêu chí song song

/usageComparisons/parallel-coordinates/avoid/0/text: Không coi trục tiêu chí là các kỳ thời gian hoặc quên đơn vị/thang từng trục.

/usageComparisons/parallel-coordinates/avoid/0/sourceIds/0: chart-parallel

/usageComparisons/ohlc/use/0/text: Đọc mở, cao, thấp và đóng trong từng kỳ.

/usageComparisons/ohlc/use/0/sourceIds/0: chart-candlestick

/usageComparisons/ohlc/use/1/text: Mở và đóng không phải hai tứ phân vị.

/usageComparisons/ohlc/use/1/sourceIds/0: chart-candlestick

/usageComparisons/ohlc/use/1/variantTitle: Nến khoảng và hai thời điểm

/usageComparisons/ohlc/use/2/text: Giá trị mở/đóng phải nằm giữa thấp và cao; màu biểu thị hướng tăng/giảm, không phải trạng thái ngoại lệ.

/usageComparisons/ohlc/use/2/sourceIds/0: chart-candlestick

/usageComparisons/ohlc/use/2/variantTitle: Nến khoảng và hai thời điểm

/usageComparisons/ohlc/avoid/0/text: Không dùng thay hộp phân bố hoặc để mở/đóng nằm ngoài thấp/cao.

/usageComparisons/ohlc/avoid/0/sourceIds/0: chart-candlestick

/usageComparisons/schematic-regions/use/0/text: Minh họa giá trị của các vùng tự tạo có nhãn rõ.

/usageComparisons/schematic-regions/use/0/sourceIds/0: chart-regional-map

/usageComparisons/schematic-regions/use/1/text: Các vùng là hình minh họa tự tạo.

/usageComparisons/schematic-regions/use/1/sourceIds/0: chart-regional-map

/usageComparisons/schematic-regions/use/1/variantTitle: Bản đồ vùng sơ đồ

/usageComparisons/schematic-regions/avoid/0/text: Không nhận là địa giới thật, bản đồ số liệu địa lý hoặc diện tích tỷ lệ.

/usageComparisons/schematic-regions/avoid/0/sourceIds/0: chart-regional-map

/usageComparisons/schematic-regions/avoid/1/text: Không nhận là địa giới thật, bản đồ địa lý tô màu theo số liệu hoặc diện tích tỷ lệ với giá trị.

/usageComparisons/schematic-regions/avoid/1/sourceIds/0: chart-regional-map

/usageComparisons/schematic-regions/avoid/1/variantTitle: Bản đồ vùng sơ đồ

/usageComparisons/numeric-summary/use/0/text: Đọc một chỉ số tổng và các dòng số chi tiết cần đối chiếu.

/usageComparisons/numeric-summary/use/0/sourceIds/0: chart-kpi-table

/usageComparisons/numeric-summary/use/1/text: Đây là mẫu chỉ số kèm bảng số, không phải một phép mã hóa thống kê riêng.

/usageComparisons/numeric-summary/use/1/sourceIds/0: chart-kpi-table

/usageComparisons/numeric-summary/use/1/variantTitle: Chỉ số và bảng chi tiết

/usageComparisons/numeric-summary/avoid/0/text: Không tính thẻ số là một kiểu mã hóa thống kê mới hoặc bỏ phép cộng đối chiếu.

/usageComparisons/numeric-summary/avoid/0/sourceIds/0: chart-kpi-table

/usageComparisons/decision-rules/use/0/text: Chọn hướng xử lý dựa trên các điều kiện có nhánh được ghi rõ.

/usageComparisons/decision-rules/use/0/sourceIds/0: chart-decision-tree

/usageComparisons/decision-rules/use/1/text: Nhánh biểu thị điều kiện và kết quả, không phải phụ thuộc hay lượng chảy.

/usageComparisons/decision-rules/use/1/sourceIds/0: chart-decision-tree

/usageComparisons/decision-rules/use/1/variantTitle: Cây lựa chọn

/usageComparisons/decision-rules/use/2/text: Mẫu hiện hỗ trợ hai câu hỏi “Có nguồn?” và “Cần duyệt?”; điều kiện khác sẽ báo chưa hỗ trợ.

/usageComparisons/decision-rules/use/2/sourceIds/0: chart-decision-tree

/usageComparisons/decision-rules/use/2/variantTitle: Cây lựa chọn

/usageComparisons/decision-rules/avoid/0/text: Không dùng cạnh phụ thuộc thay cho điều kiện hoặc bỏ tên nhánh có/không.

/usageComparisons/decision-rules/avoid/0/sourceIds/0: chart-decision-tree

/usageComparisons/journey-matrix/use/0/text: Đọc hành động, điểm khó và cách cải thiện theo từng bước.

/usageComparisons/journey-matrix/use/0/sourceIds/0: chart-journey-comparison

/usageComparisons/journey-matrix/use/1/text: Đây là bảng hành trình định tính, không phải ma trận số.

/usageComparisons/journey-matrix/use/1/sourceIds/0: chart-journey-comparison

/usageComparisons/journey-matrix/use/1/variantTitle: Hành trình theo bước

/usageComparisons/journey-matrix/use/2/text: Giữ vai trò từng dòng văn bản và thứ tự các bước.

/usageComparisons/journey-matrix/use/2/sourceIds/0: chart-journey-comparison

/usageComparisons/journey-matrix/use/2/variantTitle: Hành trình theo bước

/usageComparisons/journey-matrix/avoid/0/text: Không coi văn bản định tính là mức nhiệt hay số đo trên ma trận.

/usageComparisons/journey-matrix/avoid/0/sourceIds/0: chart-journey-comparison

/usageComparisons/geographic-map/use/0/text: Xem vị trí địa lý; chọn Hoa Kỳ, Việt Nam hoặc địa cầu xoay trong chi tiết và từ liên kết cũ.

/usageComparisons/geographic-map/use/0/sourceIds/0: map-us

/usageComparisons/geographic-map/use/0/sourceIds/1: map-vietnam

/usageComparisons/geographic-map/use/0/sourceIds/2: map-world-3d

/usageComparisons/geographic-map/use/1/text: Giữ đủ 50 tiểu bang và DC, cảnh báo Alaska/Hawaii được chuyển vị trí và thu phóng, năm và nguồn dữ liệu, cùng giới hạn không dùng để đo đạc.

/usageComparisons/geographic-map/use/1/sourceIds/0: map-us

/usageComparisons/geographic-map/use/1/variantTitle: Bản đồ Hoa Kỳ

/usageComparisons/geographic-map/use/2/text: Màu hình dạng không phải số liệu thống kê.

/usageComparisons/geographic-map/use/2/sourceIds/0: map-us

/usageComparisons/geographic-map/use/2/variantTitle: Bản đồ Hoa Kỳ

/usageComparisons/geographic-map/use/3/text: Giữ tên gọi theo nguồn chính thức Việt Nam, bối cảnh tranh chấp quốc tế và giới hạn chưa đầy đủ mọi đảo.

/usageComparisons/geographic-map/use/3/sourceIds/0: map-vietnam

/usageComparisons/geographic-map/use/3/variantTitle: Bản đồ Việt Nam

/usageComparisons/geographic-map/use/4/text: Giữ bộ vẽ khối cầu thật, tương tác, bản đồ phẳng dự phòng và giới hạn nguồn.

/usageComparisons/geographic-map/use/4/sourceIds/0: map-world-3d

/usageComparisons/geographic-map/use/4/variantTitle: Địa cầu 3D

/usageComparisons/geographic-map/avoid/0/text: Không coi màu hình dạng là số liệu, ô phụ là cùng tỷ lệ hoặc địa cầu là công cụ phân loại chủ quyền.

/usageComparisons/geographic-map/avoid/0/sourceIds/0: map-us

/usageComparisons/geographic-map/avoid/0/sourceIds/1: map-vietnam

/usageComparisons/geographic-map/avoid/0/sourceIds/2: map-world-3d

/usageComparisons/geographic-map/avoid/1/text: Không nhận là ranh giới biển; điểm đại diện không phải đơn vị hành chính như mẫu Hoa Kỳ.

/usageComparisons/geographic-map/avoid/1/sourceIds/0: map-vietnam

/usageComparisons/geographic-map/avoid/1/variantTitle: Bản đồ Việt Nam

/usageComparisons/geographic-map/avoid/2/text: Không biến thành hình trang trí, công cụ phân loại chủ quyền hoặc bản đồ tô màu theo số liệu.

/usageComparisons/geographic-map/avoid/2/sourceIds/0: map-world-3d

/usageComparisons/geographic-map/avoid/2/variantTitle: Địa cầu 3D

/receivingDependencies/runtimeSha256: 72347533186cffb05017e33498cf3779fdb4870cba805ee25b148387dbaf0b54

/receivingDependencies/stylesheetSha256: 15d2e4374aa907f3aa9233eb3c3beec0b510bf795d029457c381344e632aaf2f

/receivingDependencies/frameCssSha256: 563c097b8356e30b4f474bff63f768b358a6cdeed0406015ed94071d61a3f5fc

/receivingDependencies/frameJsSha256: 1d5a8920b82ea9554d92a9cdc6bce0e7e41da1832c21c91ffe2819d4d80e1040

/receivingDependencies/fonts/0/path: assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf

/receivingDependencies/fonts/0/sha256: cd1ef6e9d7db28ad5cdb88a65ccbe693870e60d340b791f349d248342b4fe4c3

/receivingDependencies/fonts/1/path: assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf

/receivingDependencies/fonts/1/sha256: 7f738fe5c43c8872807b20e2d30d42163618de8a4daf7f48a939adac32c16847

/receivingDependencies/scope: 37nativechartreceiversexactcurrentruntime/frame/fonts; opaquesandboxunchanged

Tệp nguồn: system.model.json

SHA-256: 214205eac9515ba17051140e4ba10fea9e6c412e8f65735971a017f81b699784

Bản đồ Việt Nam — hình chi tiết vùng tọa độ

library:map-vietnam-plot-detail

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 1/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Bản đồ Việt Nam — hình chi tiết vùng tọa độ — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 2/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Bản đồ Việt Nam — hình chi tiết vùng tọa độ — hình tiếp

Hình tĩnh toàn chiều rộng · phần 3/3 · tiếp nối theo chiều dọc; văn bản chọn được ở phần đọc bên dưới.



Bản đồ Việt Nam — hình chi tiết vùng tọa độ — phần đọc

Nội dung nguồn để tra cứu

Hình chi tiết giữ nguyên toàn bộ vùng tọa độ của bản đồ gốc, bỏ khoảng trống hai bên. Toàn cảnh, hai khung đảo, điều kiện sử dụng và bảng tọa độ vẫn được giữ ở phần bản đồ Việt Nam.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/vietnam-main-plot-detail-proof.json

SHA-256: 51f6cce1f5dbb3820af9d0df3df099ce076e361d92517caf60abade0ae076272

Hướng dẫn thư viện · 3

source:reader-block-003

Nội dung nguồn để tra cứu

Icon SVG

Tìm icon

Xóa

131 icon · mỗi icon có bản tĩnh và chuyển động

Mặc định đứng yên. Play làm rõ nét hoặc phần chuyển động trên cùng hình gốc; không biểu thị công việc đã hoàn tất.

Chưa có icon khớp. Thử tên hoặc chức năng khác.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Dấu đầu dòng · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-004

Nội dung nguồn để tra cứu

Dấu đầu dòng

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Ô chưa chọn · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-005

Nội dung nguồn để tra cứu

Ô chưa chọn

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Trang tài liệu · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-006

Nội dung nguồn để tra cứu

Trang tài liệu

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Trang chính · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-007

Nội dung nguồn để tra cứu

Trang chính

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Quay lại · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-008

Nội dung nguồn để tra cứu

Quay lại

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Đi tiếp · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-009

Nội dung nguồn để tra cứu

Đi tiếp

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Đi lên · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-010

Nội dung nguồn để tra cứu

Đi lên

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Đi xuống · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-011

Nội dung nguồn để tra cứu

Đi xuống

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Mở mục lục · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-012

Nội dung nguồn để tra cứu

Mở mục lục

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Mở rộng · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-013

Nội dung nguồn để tra cứu

Mở rộng

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Thu gọn · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-014

Nội dung nguồn để tra cứu

Thu gọn

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Thêm mục · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-015

Nội dung nguồn để tra cứu

Thêm mục

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Chỉnh sửa · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-016

Nội dung nguồn để tra cứu

Chỉnh sửa

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Xóa mục · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-017

Nội dung nguồn để tra cứu

Xóa mục

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Nhân bản · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-018

Nội dung nguồn để tra cứu

Nhân bản

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Lưu nội dung · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-019

Nội dung nguồn để tra cứu

Lưu nội dung

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Tải tệp · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-020

Nội dung nguồn để tra cứu

Tải tệp

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Đưa tệp lên · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-021

Nội dung nguồn để tra cứu

Đưa tệp lên

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Chia sẻ · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-022

Nội dung nguồn để tra cứu

Chia sẻ

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Tìm kiếm · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-023

Nội dung nguồn để tra cứu

Tìm kiếm

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Lọc nội dung · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-024

Nội dung nguồn để tra cứu

Lọc nội dung

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Sắp xếp · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-025

Nội dung nguồn để tra cứu

Sắp xếp

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Lưới nội dung · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-026

Nội dung nguồn để tra cứu

Lưới nội dung

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Danh sách · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-027

Nội dung nguồn để tra cứu

Danh sách

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Phóng to · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-028

Nội dung nguồn để tra cứu

Phóng to

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Thu nhỏ · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-029

Nội dung nguồn để tra cứu

Thu nhỏ

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Xem nội dung · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-030

Nội dung nguồn để tra cứu

Xem nội dung

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Hoàn tất · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-031

Nội dung nguồn để tra cứu

Hoàn tất

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Cần chú ý · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-032

Nội dung nguồn để tra cứu

Cần chú ý

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Có lỗi · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-033

Nội dung nguồn để tra cứu

Có lỗi

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Thông tin · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-034

Nội dung nguồn để tra cứu

Thông tin

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Đang xử lý · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-035

Nội dung nguồn để tra cứu

Đang xử lý

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Trợ giúp · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-036

Nội dung nguồn để tra cứu

Trợ giúp

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Đang bị chặn · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-037

Nội dung nguồn để tra cứu

Đang bị chặn

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Đang chờ · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-038

Nội dung nguồn để tra cứu

Đang chờ

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Tệp · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-039

Nội dung nguồn để tra cứu

Tệp

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Thư mục · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-040

Nội dung nguồn để tra cứu

Thư mục

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Văn bản · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-041

Nội dung nguồn để tra cứu

Văn bản

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Hình ảnh · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-042

Nội dung nguồn để tra cứu

Hình ảnh

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Video · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-043

Nội dung nguồn để tra cứu

Video

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Âm thanh · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-044

Nội dung nguồn để tra cứu

Âm thanh

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Kho lưu · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-045

Nội dung nguồn để tra cứu

Kho lưu

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Liên kết · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-046

Nội dung nguồn để tra cứu

Liên kết

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Người học · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-047

Nội dung nguồn để tra cứu

Người học

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Nhóm học · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-048

Nội dung nguồn để tra cứu

Nhóm học

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Thư · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-049

Nội dung nguồn để tra cứu

Thư

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Trao đổi · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-050

Nội dung nguồn để tra cứu

Trao đổi

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Thông báo · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-051

Nội dung nguồn để tra cứu

Thông báo

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Lịch học · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-052

Nội dung nguồn để tra cứu

Lịch học

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Buổi gặp · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-053

Nội dung nguồn để tra cứu

Buổi gặp

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Liên hệ · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-054

Nội dung nguồn để tra cứu

Liên hệ

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Công việc · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-055

Nội dung nguồn để tra cứu

Công việc

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Danh sách kiểm · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-056

Nội dung nguồn để tra cứu

Danh sách kiểm

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Dự án · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-057

Nội dung nguồn để tra cứu

Dự án

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Bảng công việc · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-058

Nội dung nguồn để tra cứu

Bảng công việc

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Cột mốc · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-059

Nội dung nguồn để tra cứu

Cột mốc

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Mục tiêu · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-060

Nội dung nguồn để tra cứu

Mục tiêu

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Thời gian · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-061

Nội dung nguồn để tra cứu

Thời gian

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Đã duyệt · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-062

Nội dung nguồn để tra cứu

Đã duyệt

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Biểu đồ cột · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-063

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ cột

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Biểu đồ đường · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-064

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ đường

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Biểu đồ tròn · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-065

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ tròn

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Bảng dữ liệu · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-066

Nội dung nguồn để tra cứu

Bảng dữ liệu

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Xu hướng tăng · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-067

Nội dung nguồn để tra cứu

Xu hướng tăng

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Xu hướng giảm · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-068

Nội dung nguồn để tra cứu

Xu hướng giảm

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Dữ liệu · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-069

Nội dung nguồn để tra cứu

Dữ liệu

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Báo cáo · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-070

Nội dung nguồn để tra cứu

Báo cáo

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Trợ lý · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-071

Nội dung nguồn để tra cứu

Trợ lý

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Quy trình · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-072

Nội dung nguồn để tra cứu

Quy trình

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Cửa sổ lệnh · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-073

Nội dung nguồn để tra cứu

Cửa sổ lệnh

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Mã nguồn · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-074

Nội dung nguồn để tra cứu

Mã nguồn

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Kết nối · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-075

Nội dung nguồn để tra cứu

Kết nối

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Bắt đầu · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-076

Nội dung nguồn để tra cứu

Bắt đầu

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Tạm dừng · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-077

Nội dung nguồn để tra cứu

Tạm dừng

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Dừng lại · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-078

Nội dung nguồn để tra cứu

Dừng lại

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Thiết lập · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-079

Nội dung nguồn để tra cứu

Thiết lập

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Khóa · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-080

Nội dung nguồn để tra cứu

Khóa

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Mở khóa · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-081

Nội dung nguồn để tra cứu

Mở khóa

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Chìa khóa · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-082

Nội dung nguồn để tra cứu

Chìa khóa

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Bảo vệ · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-083

Nội dung nguồn để tra cứu

Bảo vệ

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Quyền truy cập · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-084

Nội dung nguồn để tra cứu

Quyền truy cập

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Làm mới · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-085

Nội dung nguồn để tra cứu

Làm mới

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Đăng xuất · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-086

Nội dung nguồn để tra cứu

Đăng xuất

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Giỏ hàng · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-087

Nội dung nguồn để tra cứu

Giỏ hàng

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Túi học tập · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-088

Nội dung nguồn để tra cứu

Túi học tập

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Thẻ thanh toán · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-089

Nội dung nguồn để tra cứu

Thẻ thanh toán

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Biên nhận · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-090

Nội dung nguồn để tra cứu

Biên nhận

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Nhãn · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-091

Nội dung nguồn để tra cứu

Nhãn

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Gói tài liệu · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-092

Nội dung nguồn để tra cứu

Gói tài liệu

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Giao nhận · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-093

Nội dung nguồn để tra cứu

Giao nhận

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Hoàn trả · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-094

Nội dung nguồn để tra cứu

Hoàn trả

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Sách mở · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-095

Nội dung nguồn để tra cứu

Sách mở

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Bài học · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-096

Nội dung nguồn để tra cứu

Bài học

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Đánh dấu · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-097

Nội dung nguồn để tra cứu

Đánh dấu

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Ý tưởng · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-098

Nội dung nguồn để tra cứu

Ý tưởng

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Thu âm · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-099

Nội dung nguồn để tra cứu

Thu âm

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Máy ảnh · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-100

Nội dung nguồn để tra cứu

Máy ảnh

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Trình chiếu · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-101

Nội dung nguồn để tra cứu

Trình chiếu

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Chứng nhận · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-102

Nội dung nguồn để tra cứu

Chứng nhận

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Nét bút ý tưởng · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-103

Nội dung nguồn để tra cứu

Nét bút ý tưởng

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Dấu bảo hộ · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-104

Nội dung nguồn để tra cứu

Dấu bảo hộ

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Mũ học tập · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-105

Nội dung nguồn để tra cứu

Mũ học tập

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Hành trang · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-106

Nội dung nguồn để tra cứu

Hành trang

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Bước tiếp theo · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-107

Nội dung nguồn để tra cứu

Bước tiếp theo

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Bàn tay hỗ trợ · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-108

Nội dung nguồn để tra cứu

Bàn tay hỗ trợ

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Tập trung mục tiêu · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-109

Nội dung nguồn để tra cứu

Tập trung mục tiêu

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Hướng mở · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-110

Nội dung nguồn để tra cứu

Hướng mở

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Người hướng dẫn · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-111

Nội dung nguồn để tra cứu

Người hướng dẫn

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Năng lượng thử nghiệm · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-112

Nội dung nguồn để tra cứu

Năng lượng thử nghiệm

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Cuộn kiến thức · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-113

Nội dung nguồn để tra cứu

Cuộn kiến thức

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Bảng học tập · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-114

Nội dung nguồn để tra cứu

Bảng học tập

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Vòng kết nối · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-115

Nội dung nguồn để tra cứu

Vòng kết nối

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Điểm lóe sáng · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-116

Nội dung nguồn để tra cứu

Điểm lóe sáng

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Nguồn cảm hứng · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-117

Nội dung nguồn để tra cứu

Nguồn cảm hứng

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Ánh sáng khám phá · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-118

Nội dung nguồn để tra cứu

Ánh sáng khám phá

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Không gian học · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-119

Nội dung nguồn để tra cứu

Không gian học

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Cánh cửa mới · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-120

Nội dung nguồn để tra cứu

Cánh cửa mới

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Tầm nhìn · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-121

Nội dung nguồn để tra cứu

Tầm nhìn

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Nơi hội tụ · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-122

Nội dung nguồn để tra cứu

Nơi hội tụ

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

La bàn định hướng · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-123

Nội dung nguồn để tra cứu

La bàn định hướng

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Điểm đến · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-124

Nội dung nguồn để tra cứu

Điểm đến

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Giá trị cốt lõi · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-125

Nội dung nguồn để tra cứu

Giá trị cốt lõi

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Bộ công cụ · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-126

Nội dung nguồn để tra cứu

Bộ công cụ

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Chuyển động · Thiết lập · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-127

Nội dung nguồn để tra cứu

Chuyển động · Thiết lập

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Chuyển động · Chỉnh sửa · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-128

Nội dung nguồn để tra cứu

Chuyển động · Chỉnh sửa

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Chuyển động · Mã nguồn · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-129

Nội dung nguồn để tra cứu

Chuyển động · Mã nguồn

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Chuyển động · Video · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-130

Nội dung nguồn để tra cứu

Chuyển động · Video

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Chuyển động · Văn bản · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-131

Nội dung nguồn để tra cứu

Chuyển động · Văn bản

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Chuyển động · Mục tiêu · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-132

Nội dung nguồn để tra cứu

Chuyển động · Mục tiêu

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Chuyển động · Ý tưởng · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-133

Nội dung nguồn để tra cứu

Chuyển động · Ý tưởng

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Chuyển động · Bảo vệ · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-134

Nội dung nguồn để tra cứu

Chuyển động · Bảo vệ

[Hình: Bản xanh trên trắng] [Hình: Bản trắng trên xanh]

Play

Tái sử dụng

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Hướng dẫn thư viện · 135

source:reader-block-135

Nội dung nguồn để tra cứu

Tài sản 3D

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Mái che học tập · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-136

Nội dung nguồn để tra cứu

Mô hình hình học

Mô hình WebGL MELAB cục bộ; không có thư viện bên ngoài.

Đang nạp nội dung mẫu…

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Mô hình WebGL MELAB cục bộ; không có thư viện bên ngoài. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Hình học3D, camera, vật liệu màu MELAB, xoay/đặt lại và tĩnh khi giảm chuyển động.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng · giảm chuyển động · dừng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/melab-model-pavilion.html

SHA-256

7333d9fbf53d58f8c13dc4d9e87efe22944a02a99719b4578ae915c7d7ceb05e

Phụ thuộc

assets/asset-layout.css · assets/asset-layout.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/model-viewer.js · assets/models/melab-pavilion-static.png · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Bộ công cụ ý tưởng · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-137

Nội dung nguồn để tra cứu

Mô hình hình học

Mô hình WebGL MELAB cục bộ; không có thư viện bên ngoài.

Đang nạp nội dung mẫu…

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Mô hình WebGL MELAB cục bộ; không có thư viện bên ngoài. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Hình học3D, camera, vật liệu màu MELAB, xoay/đặt lại và tĩnh khi giảm chuyển động.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng · giảm chuyển động · dừng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/melab-model-toolkit.html

SHA-256

20e38cfbe5c73522c77b6539ee0bc83b7610a30f57c5d08de8891e57c57e4cac

Phụ thuộc

assets/asset-layout.css · assets/asset-layout.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/model-viewer.js · assets/models/melab-toolkit-static.png · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Khối hội tụ · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-138

Nội dung nguồn để tra cứu

Mô hình hình học

Mô hình WebGL MELAB cục bộ; không có thư viện bên ngoài.

Đang nạp nội dung mẫu…

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Mô hình WebGL MELAB cục bộ; không có thư viện bên ngoài. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Hình học3D, camera, vật liệu màu MELAB, xoay/đặt lại và tĩnh khi giảm chuyển động.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng · giảm chuyển động · dừng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/melab-model-gathering.html

SHA-256

2f40fd32d6e2f8d3e74f76b7fc383d0eb520013f5d28776a711dd7176c556e58

Phụ thuộc

assets/asset-layout.css · assets/asset-layout.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/model-viewer.js · assets/models/melab-gathering-static.png · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Hướng dẫn thư viện · 139

source:reader-block-139

Nội dung nguồn để tra cứu

UI UX · Giao diện

Component

Nút, điều hướng, trường nhập và các trạng thái của cùng một điều khiển.

Animation / Effect

Dải hình và chữ chạy ngược chiều, địa cầu 3D và bản đồ. Có Play / Pause và bản giảm chuyển động.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Hướng dẫn thư viện · 140

source:reader-block-140

Nội dung nguồn để tra cứu

Component giao diện

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Các loại nút · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-141

Nội dung nguồn để tra cứu

Giao diện

Chọn đúng vai trò trước khi chọn màu.

Đang nạp nội dung mẫu…

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Chọn đúng vai trò trước khi chọn màu. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Nhãn, vùng bấm, phản hồi và các trạng thái áp dụng; tương tác mẫu cục bộ.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/ui-buttons.html

SHA-256

1f21fdf2722d3ab492a72a70609182a917edf4e91bae3b4402f61596a774b609

Phụ thuộc

assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/specimens/ui-topnav.html · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Điều hướng trên · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-142

Nội dung nguồn để tra cứu

Giao diện

Giữ nhãn chính ngắn, trạng thái chọn rõ và vùng bấm đủ rộng.

Đang nạp nội dung mẫu…

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Giữ nhãn chính ngắn, trạng thái chọn rõ và vùng bấm đủ rộng. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Nhãn, vùng bấm, phản hồi và các trạng thái áp dụng; tương tác mẫu cục bộ.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/ui-topnav.html

SHA-256

effae4f35591f58ea4c16e07126de1c534d241aa2f1e6ac0909313245c7580cd

Phụ thuộc

assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/logo.png · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Nhóm hành động · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-143

Nội dung nguồn để tra cứu

Giao diện

Hành động chính xanh, hành động phụ nền giấy; cùng chiều cao.

Đang nạp nội dung mẫu…

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Hành động chính xanh, hành động phụ nền giấy; cùng chiều cao. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Nhãn, vùng bấm, phản hồi và các trạng thái áp dụng; tương tác mẫu cục bộ.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/ui-actions.html

SHA-256

67383f88f0901f0575c532ce8c092fa23e95da26b424e2929974936df21b9cfc

Phụ thuộc

assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Tìm nội dung · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-144

Nội dung nguồn để tra cứu

Giao diện

Nhãn luôn hiện; hướng dẫn không nằm riêng trong placeholder.

Đang nạp nội dung mẫu…

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Nhãn luôn hiện; hướng dẫn không nằm riêng trong placeholder. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Nhãn, vùng bấm, phản hồi và các trạng thái áp dụng; tương tác mẫu cục bộ.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/ui-search.html

SHA-256

09b419c36781eb9a7481d6a544e6d343867c4eefe51be4c3484e5518bacc1c11

Phụ thuộc

assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Chọn phần nội dung · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-145

Nội dung nguồn để tra cứu

Giao diện

Phần chọn hiển thị nội dung riêng; hỗ trợ phím mũi tên.

Đang nạp nội dung mẫu…

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Phần chọn hiển thị nội dung riêng; hỗ trợ phím mũi tên. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Nhãn, vùng bấm, phản hồi và các trạng thái áp dụng; tương tác mẫu cục bộ.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/ui-tabs.html

SHA-256

c5ab0a2b4a361ddf65c76df945f153b48d6e4b2258538a830c91f323aee362ae

Phụ thuộc

assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Mục có ô kiểm · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-146

Nội dung nguồn để tra cứu

Giao diện

Chỉ đánh dấu khi việc đã được kiểm; giữ nhãn sát đúng điều khiển.

Đang nạp nội dung mẫu…

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Chỉ đánh dấu khi việc đã được kiểm; giữ nhãn sát đúng điều khiển. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Nhãn, vùng bấm, phản hồi và các trạng thái áp dụng; tương tác mẫu cục bộ.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/ui-check.html

SHA-256

5561eb003f970f8a0fb21b2055b35da9f539db50e11a521ca6ff5fa1598856b4

Phụ thuộc

assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Hộp thông tin · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-147

Nội dung nguồn để tra cứu

Giao diện

Đọc thêm rồi trở về đúng vị trí; đóng bằng Escape.

Đang nạp nội dung mẫu…

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Đọc thêm rồi trở về đúng vị trí; đóng bằng Escape. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Nhãn, vùng bấm, phản hồi và các trạng thái áp dụng; tương tác mẫu cục bộ.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/ui-dialog.html

SHA-256

68dacf003b114e2a8774a6facd7c7f8bebe440fc134dd62be9967dbb43c204d2

Phụ thuộc

assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Hướng dẫn thư viện · 148

source:reader-block-148

Nội dung nguồn để tra cứu

Animation / Effect

Dừng mẫu để đọc hoặc thao tác. Giữ ít nhất 24px khoảng trống sau hình, chữ và phần bóng đã vẽ; không đặt nội dung bắt buộc trong dải chạy.

Vật liệu nền riêng của MELAB

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Nét nối ý tưởng · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-149

Nội dung nguồn để tra cứu

Nền thương hiệu

Nét nối ý tưởng

Nền hình học dùng ở vùng mở đầu; giữ vùng trái cho chữ và điều chỉnh nhận màu trước khi dùng.

[Hình: Nét nối ý tưởng]

Tái sử dụng

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Nền hình học dùng ở vùng mở đầu; giữ vùng trái cho chữ và điều chỉnh nhận màu trước khi dùng. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Các vùng nội dung, hình minh họa, nguồn và khoảng trống theo chức năng.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/background-squiggle.svg

SHA-256

fb7928678082423af93dbd5056da48583b78ba6be5dbd0e2f05983b9b315949f

Phụ thuộc

assets/squiggle.svg · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Mảng hình khám phá · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-150

Nội dung nguồn để tra cứu

Nền thương hiệu

Mảng hình khám phá

Nền hình học dùng ở vùng mở đầu; giữ vùng trái cho chữ và điều chỉnh nhận màu trước khi dùng.

[Hình: Mảng hình khám phá]

Tái sử dụng

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Nền hình học dùng ở vùng mở đầu; giữ vùng trái cho chữ và điều chỉnh nhận màu trước khi dùng. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Các vùng nội dung, hình minh họa, nguồn và khoảng trống theo chức năng.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/background-geometric.svg

SHA-256

d5a63db0f6e80b022a18487771d84d4158799643691d8b2fa35ef138404c03dd

Phụ thuộc

assets/squiggle.svg · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Hướng dẫn thư viện · 151

source:reader-block-151

Nội dung nguồn để tra cứu

Website và App

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Website · giới thiệu dịch vụ · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-152

Nội dung nguồn để tra cứu

Website

Website · giới thiệu dịch vụ

Mẫu MELAB có điều hướng, trạng thái và nội dung minh họa.

Đang nạp nội dung mẫu…

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Mẫu MELAB có điều hướng, trạng thái và nội dung minh họa. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Các vùng nội dung, hình minh họa, nguồn và khoảng trống theo chức năng.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/applications/melab-service.html

SHA-256

627cb0f8ce93aaad7dcee205bdb14e6a1048e1d05b243ae236fd5bb941dedb56

Phụ thuộc

assets/applications/melab-article.html · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/logo.png · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Website · bài hướng dẫn · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-153

Nội dung nguồn để tra cứu

Website

Website · bài hướng dẫn

Mẫu MELAB có điều hướng, trạng thái và nội dung minh họa.

Đang nạp nội dung mẫu…

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Mẫu MELAB có điều hướng, trạng thái và nội dung minh họa. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Các vùng nội dung, hình minh họa, nguồn và khoảng trống theo chức năng.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/applications/melab-article.html

SHA-256

ae1d47effd19f3d7913f5dd870031f7fd901e09deb80d511508373e4b9bd1b42

Phụ thuộc

assets/applications/melab-service.html · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/logo.png · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

App · theo dõi công việc · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-154

Nội dung nguồn để tra cứu

Ứng dụng

App · theo dõi công việc

Mẫu MELAB có điều hướng, trạng thái và nội dung minh họa.

Đang nạp nội dung mẫu…

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Mẫu MELAB có điều hướng, trạng thái và nội dung minh họa. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Các vùng nội dung, hình minh họa, nguồn và khoảng trống theo chức năng.

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/applications/melab-dashboard.html

SHA-256

4cc22ccddb6e8a0a19477e1ac0874f58b53947708512accbbd720ca8c5e19bef

Phụ thuộc

assets/applications/melab-editor.html · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/logo.png · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

App · soạn và xem trước · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-155

Nội dung nguồn để tra cứu

Ứng dụng

App · soạn và xem trước

Mẫu MELAB có điều hướng, trạng thái và nội dung minh họa.

Đang nạp nội dung mẫu…

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Mẫu MELAB có điều hướng, trạng thái và nội dung minh họa. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Các vùng nội dung, hình minh họa, nguồn và khoảng trống theo chức năng.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/applications/melab-editor.html

SHA-256

da877ac456d97f35073cb6d2e90521dd9f7d76ef9525e3bcd2409d91a9e6dc00

Phụ thuộc

assets/applications/melab-dashboard.html · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/logo.png · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Hướng dẫn thư viện · 156

source:reader-block-156

Nội dung nguồn để tra cứu

Nội dung

Component

Thẻ, nhóm ý, danh sách, khung ảnh, bảng và dữ liệu. Một loại có thể có nhiều biến thể được ghi rõ.

Composition rule

Ghép các mảnh lẻ trên slide 16:9 hoặc khung khác; thay bố cục, giữ loại mảnh và ngữ nghĩa.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Hướng dẫn thư viện · 157

source:reader-block-157

Nội dung nguồn để tra cứu

Component nội dung

10 loại mảnh được đối chiếu với 27 slide. Các biến thể cùng chức năng nằm chung một thẻ. Nội dung, số hàng và tỷ lệ ảnh là tham số; không tạo thẻ trùng chỉ vì đổi chữ hoặc tỷ lệ.

Các nhóm nội dung đã có

Giữ các nhóm có chức năng riêng bên dưới. Mẫu chỉ dẫn hoặc đối chiếu hoàn chỉnh được tạo từ các mảnh cơ sở, không phải một loại hình cơ sở mới. Slide và PDF dùng cùng mã nhóm.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Năm bước thực hành · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-158

Nội dung nguồn để tra cứu

Mẫu nội dung

Mẫu hiển thị trực tiếp; giữ nội dung, dữ liệu và nguồn.

Đang nạp nội dung mẫu…

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Mẫu hiển thị trực tiếp; giữ nội dung, dữ liệu và nguồn. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/reading-five-actions.html

SHA-256

dfefb609833f7c4635e983cffea32e6201cca099450e2a371a10ef5a54323e71

Phụ thuộc

assets/asset-layout.css · assets/asset-layout.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Bảng hình tham chiếu · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-159

Nội dung nguồn để tra cứu

Mẫu nội dung

Mẫu hiển thị trực tiếp; giữ nội dung, dữ liệu và nguồn.

Đang nạp nội dung mẫu…

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Mẫu hiển thị trực tiếp; giữ nội dung, dữ liệu và nguồn. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/reading-moodboard.html

SHA-256

9c8a30fba4f31374cb66c122959e72b8f18fd2fab7b16597d59876a527583329

Phụ thuộc

assets/asset-layout.css · assets/asset-layout.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Bảng so sánh · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-160

Nội dung nguồn để tra cứu

Mẫu nội dung

Mẫu hiển thị trực tiếp; giữ nội dung, dữ liệu và nguồn.

Đang nạp nội dung mẫu…

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Mẫu hiển thị trực tiếp; giữ nội dung, dữ liệu và nguồn. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/reading-comparison-table.html

SHA-256

2a42ab522e9898eb838bc941fbe785bac5e99d3f95112edb379b1b4849eec2e1

Phụ thuộc

assets/asset-layout.css · assets/asset-layout.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Biểu đồ có ngữ cảnh · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-161

Nội dung nguồn để tra cứu

Mẫu nội dung

Mẫu hiển thị trực tiếp; giữ nội dung, dữ liệu và nguồn.

Đang nạp nội dung mẫu…

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Mẫu hiển thị trực tiếp; giữ nội dung, dữ liệu và nguồn. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/reading-quantitative-chart.html

SHA-256

da69e22000aaa9d0554ca4407e20633345193dd7b3eaafa909e1f0849c3ca706

Phụ thuộc

assets/asset-layout.css · assets/asset-layout.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Lời trích có nguồn · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-162

Nội dung nguồn để tra cứu

Mẫu nội dung

Mẫu hiển thị trực tiếp; giữ nội dung, dữ liệu và nguồn.

Đang nạp nội dung mẫu…

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Mẫu hiển thị trực tiếp; giữ nội dung, dữ liệu và nguồn. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/reading-attributed-quote.html

SHA-256

59b3f297a36eeb7fde0e3136c23d9d7079ee0ec2362ea76f309e48a431666abf

Phụ thuộc

assets/asset-layout.css · assets/asset-layout.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/imagery/melab-image-master-original.png · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Nội dung sao chép · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-163

Nội dung nguồn để tra cứu

Mẫu nội dung

Mẫu hiển thị trực tiếp; giữ nội dung, dữ liệu và nguồn.

Đang nạp nội dung mẫu…

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Mẫu hiển thị trực tiếp; giữ nội dung, dữ liệu và nguồn. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/reading-literal-command.html

SHA-256

e6448c44812c16f569b5b718781e615a5197aa51bc898ec2921a2077bd06741f

Phụ thuộc

assets/asset-layout.css · assets/asset-layout.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Đường nối và quan hệ · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-164

Nội dung nguồn để tra cứu

Mẫu nội dung

Bốn biến thể: nhánh vuông, mũi tên, nét đứt và đường cong; giữ ý nghĩa, điểm neo và nhãn.

Đang nạp nội dung mẫu…

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Bốn biến thể: nhánh vuông, mũi tên, nét đứt và đường cong; giữ ý nghĩa, điểm neo và nhãn. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/reading-connectors.html

SHA-256

47de15b9ded53fef5c2b7c192a9a483d3e5f0bbbacced14cdaca9aeb3cb89084

Phụ thuộc

assets/asset-layout.css · assets/asset-layout.js · assets/connectors.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Đối chiếu có và chưa có · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-165

Nội dung nguồn để tra cứu

Mẫu nội dung

Tách khả năng đã có khỏi phần còn thiếu và cách xử lý.

Đang nạp nội dung mẫu…

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Tách khả năng đã có khỏi phần còn thiếu và cách xử lý. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/reading-listing-status.html

SHA-256

9f1ee6272f94c07d8f1a5a57ca1bb7ee196a17a29d2c7ee9ec059f7c8b60f3cf

Phụ thuộc

assets/asset-layout.css · assets/asset-layout.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Danh sách chia mục có số · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-166

Nội dung nguồn để tra cứu

Mẫu nội dung

Nhóm nhiều mục theo chủ đề; số giúp tìm lại từng mục.

Đang nạp nội dung mẫu…

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Nhóm nhiều mục theo chủ đề; số giúp tìm lại từng mục. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/reading-listing-sections.html

SHA-256

6e63eac599b5d4be728e5f27e2c3f8821467b7c34e0f04207e74aa8004aaf551

Phụ thuộc

assets/asset-layout.css · assets/asset-layout.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Danh sách với dấu hình · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-167

Nội dung nguồn để tra cứu

Mẫu nội dung

Tách các ý ngang hàng mà không thêm nghĩa về trạng thái hay trình tự.

Đang nạp nội dung mẫu…

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Tách các ý ngang hàng mà không thêm nghĩa về trạng thái hay trình tự. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/reading-listing-shapes.html

SHA-256

a03c655a3ab61bd07785fc7430177c503cb59cd42c527bacaa6fe7eaeeeba73a

Phụ thuộc

assets/asset-layout.css · assets/asset-layout.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Danh sách với cụm icon mô tả · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-168

Nội dung nguồn để tra cứu

Mẫu nội dung

Cho thấy các cách làm khác nhau bằng một cụm hình có nghĩa và phần giải thích.

Đang nạp nội dung mẫu…

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Cho thấy các cách làm khác nhau bằng một cụm hình có nghĩa và phần giải thích. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/reading-listing-icons.html

SHA-256

baeccc40030e6556e158b0dd4907152c5703934128015b1e384c90ef28901bd8

Phụ thuộc

assets/asset-layout.css · assets/asset-layout.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Phiếu mục tiêu · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-169

Nội dung nguồn để tra cứu

Mẫu nội dung

Chốt người đọc, việc cần làm, đầu vào và kết quả trước khi bắt đầu.

Đang nạp nội dung mẫu…

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Chốt người đọc, việc cần làm, đầu vào và kết quả trước khi bắt đầu. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/reading-task-brief.html

SHA-256

05879b965637a00a1cae9d0dda60d2a5308ee400090438e8467593bbccc002ce

Phụ thuộc

assets/asset-layout.css · assets/asset-layout.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Quy tắc · kiểm · sửa · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-170

Nội dung nguồn để tra cứu

Mẫu nội dung

Nối một nguyên tắc với cách phát hiện sai lệch và cách sửa.

Đang nạp nội dung mẫu…

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Nối một nguyên tắc với cách phát hiện sai lệch và cách sửa. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/reading-rule-check-fix.html

SHA-256

e5e32444fa54cae106ef68afc8a9c18f1216ff1e86db5ed18e5d8d5d5d38e615

Phụ thuộc

assets/asset-layout.css · assets/asset-layout.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Các mức sẵn sàng · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-171

Nội dung nguồn để tra cứu

Mẫu nội dung

Phân biệt các mức năng lực bằng điều kiện đầu vào và tiêu chí đạt.

Đang nạp nội dung mẫu…

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Phân biệt các mức năng lực bằng điều kiện đầu vào và tiêu chí đạt. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/reading-readiness-levels.html

SHA-256

b830dfe13f6fa98114e91d19e96c4d42d5ed17ee8cda5f89d88d507e6dc9e241

Phụ thuộc

assets/asset-layout.css · assets/asset-layout.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Ví dụ có giải thích · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-172

Nội dung nguồn để tra cứu

Mẫu nội dung

Cho thấy một đầu vào được chuyển thành kết quả như thế nào và vì sao.

Đang nạp nội dung mẫu…

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Cho thấy một đầu vào được chuyển thành kết quả như thế nào và vì sao. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/reading-worked-example.html

SHA-256

795f7e0bb3789e94ecf5d23270872c3624392bec794a213b70b8df25bd3e975b

Phụ thuộc

assets/asset-layout.css · assets/asset-layout.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Thẻ nguồn tham khảo · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-173

Nội dung nguồn để tra cứu

Mẫu nội dung

Giúp chọn nguồn theo phần hữu ích, tình huống dùng và giới hạn.

Đang nạp nội dung mẫu…

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Giúp chọn nguồn theo phần hữu ích, tình huống dùng và giới hạn. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Tiêu đề, khối nội dung theo công việc đọc, điều kiện áp dụng và giới hạn.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

MELAB guideline gốc: màu, chữ và ngữ pháp hình. Giá trị giao diện bổ sung là đề xuất; bố cục theo phiên bản tham chiếu đã chọn.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/reading-reference-card.html

SHA-256

37353210e0f55af9e249e7e8fa64e8ec12b317a83c9c788733d65441defbc6ec

Phụ thuộc

assets/asset-layout.css · assets/asset-layout.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/melab-rules.md · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Hướng dẫn thư viện · 174

source:reader-block-174

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ và dữ liệu

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

So sánh bằng chiều dài · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-175

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ

So sánh bằng chiều dài

So sánh một lượng giữa các nhóm; chọn hướng, nhóm con, giá trị có dấu hoặc mục tiêu trong phần chi tiết.

Đang nạp nội dung mẫu…

Mẫu hiển thị trọn khung.

Đọc theo chiều dọc

Đọc dữ liệu và chú thích

Số công việc: 8, 6, 10. Trục 0–12. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Tạo | 8

Làm | 6

Xong | 10

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

chart-bar Thanh ngang Số công việc: 8, 6, 10. Trục 0–12. · chart-column Cột theo kỳ Ba kỳ: 4, 7, 9. Trục 0–10. · chart-grouped Cột theo nhóm A:4/7; B:6/5; C:3/8 mục cho Đọc/Dựng. · chart-diverging Thanh hai phía Thay đổi: A−4; B+6; C−2; D+3 mục. · chart-lollipop Chấm có trục so sánh A 4; B 7; C 9 mục; trục 0–10. · chart-bullet Thực tế và mục tiêu Thực tế 7; mục tiêu 9; thang 0–12 mục.

Cấu tạo

Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/chart-bar.html

SHA-256

9e7094dd660b1a1a97df3c914c729409e8be033b47a08c71ecf8bba38c707bc5

Phụ thuộc

assets/charts/chart-data.json · assets/charts/chart-frame.css · assets/charts/chart-frame.js · assets/charts/chart-runtime.css · assets/charts/chart-runtime.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js

Các biến thể cùng họ · 6

Dùng khi

So sánh một lượng giữa các nhóm; chọn hướng, nhóm con, giá trị có dấu hoặc mục tiêu trong phần chi tiết.

Tránh dùng khi

Không dùng thay phân bố theo khoảng, tổng cộng dồn, thời lượng hay hai lần đo theo cặp.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Cột theo kỳ · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-176

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ

Đang nạp nội dung mẫu...

Mẫu hiển thị trọn khung.

Đọc theo chiều dọc

Đọc dữ liệu và chú thích

Ba kỳ: 4, 7, 9. Trục 0–10. Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

T1 | 4

T2 | 7

T3 | 9

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Ba kỳ: 4, 7, 9. Trục 0–10. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/chart-column.html

SHA-256

16196393bc7aa257e07822ea4f32d0b1fc7eba66b96800e5e3af1068e8c8c722

Phụ thuộc

assets/charts/chart-data.json · assets/charts/chart-frame.css · assets/charts/chart-frame.js · assets/charts/chart-runtime.css · assets/charts/chart-runtime.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Cột theo nhóm · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-177

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ

Đang nạp nội dung mẫu...

Mẫu hiển thị trọn khung.

Đọc theo chiều dọc

Đọc dữ liệu và chú thích

A:4/7; B:6/5; C:3/8 mục cho Đọc/Dựng. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

A · Đọc/Dựng | 4 / 7 mục

B · Đọc/Dựng | 6 / 5 mục

C · Đọc/Dựng | 3 / 8 mục

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

A:4/7; B:6/5; C:3/8 mục cho Đọc/Dựng. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/chart-grouped.html

SHA-256

07143fc4f7e31e2250a4a4449ddac90e72e935d8af82e3540bf2f5cc531e7173

Phụ thuộc

assets/charts/chart-data.json · assets/charts/chart-frame.css · assets/charts/chart-frame.js · assets/charts/chart-runtime.css · assets/charts/chart-runtime.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Thanh hai phía · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-178

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ

Đang nạp nội dung mẫu...

Mẫu hiển thị trọn khung.

Đọc theo chiều dọc

Đọc dữ liệu và chú thích

Thay đổi: A−4; B+6; C−2; D+3 mục. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

A | −4 mục

B | +6 mục

C | −2 mục

D | +3 mục

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Thay đổi: A−4; B+6; C−2; D+3 mục. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/chart-diverging.html

SHA-256

90acf1d1ff997da58d36128eb7a6d8a4c980b5ef744c15e5a2fadd43f9bc08be

Phụ thuộc

assets/charts/chart-data.json · assets/charts/chart-frame.css · assets/charts/chart-frame.js · assets/charts/chart-runtime.css · assets/charts/chart-runtime.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Chấm có trục so sánh · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-179

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ

Đang nạp nội dung mẫu...

Mẫu hiển thị trọn khung.

Đọc theo chiều dọc

Đọc dữ liệu và chú thích

A 4; B 7; C 9 mục; trục 0–10. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

A | 4 mục

B | 7 mục

C | 9 mục

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

A 4; B 7; C 9 mục; trục 0–10. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/chart-lollipop.html

SHA-256

c493ac87fc4b0951d0d1c01ba11c117c6d6565812594eb48164bd5da05bc52be

Phụ thuộc

assets/charts/chart-data.json · assets/charts/chart-frame.css · assets/charts/chart-frame.js · assets/charts/chart-runtime.css · assets/charts/chart-runtime.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Thực tế và mục tiêu · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-180

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ

Đang nạp nội dung mẫu...

Mẫu hiển thị trọn khung.

Đọc theo chiều dọc

Đọc dữ liệu và chú thích

Thực tế 7; mục tiêu 9; thang 0–12 mục. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Thực tế | 7 mục

Mục tiêu | 9 mục

Thang đo | 0–12 mục

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Thực tế 7; mục tiêu 9; thang 0–12 mục. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/chart-bullet.html

SHA-256

36fc61453f676c8ede7d8786b6132b8e2ec254dbcf708e5621fb7a71564db3b5

Phụ thuộc

assets/charts/chart-data.json · assets/charts/chart-frame.css · assets/charts/chart-frame.js · assets/charts/chart-runtime.css · assets/charts/chart-runtime.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Chuỗi theo thứ tự · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-181

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ

Chuỗi theo thứ tự

Theo dõi một hoặc nhiều lượng cùng đơn vị qua các mốc có thứ tự; chọn phần tô, nhiều ô nhỏ hoặc ngưỡng khi cần.

Đang nạp nội dung mẫu…

Mẫu hiển thị trọn khung.

Đọc theo chiều dọc

Đọc dữ liệu và chú thích

Bốn kỳ: 2, 5, 4, 9. Trục 0–10. Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

T1 | 2

T2 | 5

T3 | 4

T4 | 9

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

chart-line Đường xu hướng Bốn kỳ: 2, 5, 4, 9. Trục 0–10. · chart-area Vùng theo thời gian Cùng chuỗi 2, 5, 4, 9; nền vùng giữ đường rõ. · chart-sparklines Đường nhỏ theo nhóm A 2/4/3/6; B 5/3/4/7 mục; cùng thang 0–10. · chart-monitored-series Chuỗi có ngưỡng theo dõi Bốn kỳ

2/5/4/8; ngưỡng 6 mục. · chart-combo Cột và đường cùng trục Số tiếp nhận 4/7/9; số hoàn tất 3/5/8 mục.

Cấu tạo

Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/chart-line.html

SHA-256

156b3c1c13db59c9485cbe5848653333e16850e18be80f82b0cfe757dbbd92e9

Phụ thuộc

assets/charts/chart-data.json · assets/charts/chart-frame.css · assets/charts/chart-frame.js · assets/charts/chart-runtime.css · assets/charts/chart-runtime.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js

Các biến thể cùng họ · 5

Dùng khi

Theo dõi một hoặc nhiều lượng cùng đơn vị qua các mốc có thứ tự; chọn phần tô, nhiều ô nhỏ hoặc ngưỡng khi cần.

Tránh dùng khi

Không nối các nhóm không có thứ tự, coi các tiêu chí độc lập là thời gian hoặc tự thêm trục đơn vị thứ hai.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Vùng theo thời gian · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-182

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ

Đang nạp nội dung mẫu...

Mẫu hiển thị trọn khung.

Đọc theo chiều dọc

Đọc dữ liệu và chú thích

Cùng chuỗi 2, 5, 4, 9; nền vùng giữ đường rõ. Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

T1 | 2

T2 | 5

T3 | 4

T4 | 9

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Cùng chuỗi 2, 5, 4, 9; nền vùng giữ đường rõ. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/chart-area.html

SHA-256

cc4f2b672f512437c9e46f22c305029beed7cd35e93b0975d2df84a86132bdd0

Phụ thuộc

assets/charts/chart-data.json · assets/charts/chart-frame.css · assets/charts/chart-frame.js · assets/charts/chart-runtime.css · assets/charts/chart-runtime.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Đường nhỏ theo nhóm · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-183

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ

Đang nạp nội dung mẫu…

Mẫu hiển thị trọn khung.

Đọc theo chiều dọc

Đọc dữ liệu và chú thích

A 2/4/3/6; B 5/3/4/7 mục; cùng thang 0–10. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

A · Kỳ 1–4 | 2 / 4 / 3 / 6 mục

B · Kỳ 1–4 | 5 / 3 / 4 / 7 mục

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

A 2/4/3/6; B 5/3/4/7 mục; cùng thang 0–10. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/chart-sparklines.html

SHA-256

0c97cd3741c0df4ccd9e9c9a512692feac9f85df6f1a1f1f9a143870975fa576

Phụ thuộc

assets/charts/chart-data.json · assets/charts/chart-frame.css · assets/charts/chart-frame.js · assets/charts/chart-runtime.css · assets/charts/chart-runtime.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Chuỗi có ngưỡng theo dõi · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-184

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ

Đang nạp nội dung mẫu...

Mẫu hiển thị trọn khung.

Đọc theo chiều dọc

Đọc dữ liệu và chú thích

Bốn kỳ 2/5/4/8; ngưỡng 6 mục. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Kỳ 1–4 | 2 / 5 / 4 / 8 mục

Ngưỡng | 6 mục

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Bốn kỳ 2/5/4/8; ngưỡng 6 mục. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/chart-monitored-series.html

SHA-256

b03d1d081cf9aed5c406c35d7839dafe6b6565f642221df40a22a7e45120d07d

Phụ thuộc

assets/charts/chart-data.json · assets/charts/chart-frame.css · assets/charts/chart-frame.js · assets/charts/chart-runtime.css · assets/charts/chart-runtime.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Cột và đường cùng trục · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-185

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ

Đang nạp nội dung mẫu...

Mẫu hiển thị trọn khung.

Đọc theo chiều dọc

Đọc dữ liệu và chú thích

Số tiếp nhận 4/7/9; số hoàn tất 3/5/8 mục. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Kỳ 1 · Nhận/Xong | 4 / 3 mục

Kỳ 2 · Nhận/Xong | 7 / 5 mục

Kỳ 3 · Nhận/Xong | 9 / 8 mục

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Số tiếp nhận 4/7/9; số hoàn tất 3/5/8 mục. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/chart-combo.html

SHA-256

72c3e1c5e889076c052928850c9993e007f9b273984c1da0edcdc9892cb971e6

Phụ thuộc

assets/charts/chart-data.json · assets/charts/chart-frame.css · assets/charts/chart-frame.js · assets/charts/chart-runtime.css · assets/charts/chart-runtime.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Tỷ phần hình tròn · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-186

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ

Tỷ phần hình tròn

Đọc tỷ phần của một tổng đã biết; dùng vòng tiến độ khi có số hoàn tất và mục tiêu.

Đang nạp nội dung mẫu…

Mẫu hiển thị trọn khung.

Đọc theo chiều dọc

Đọc dữ liệu và chú thích

Xong 60, còn 40; tổng 100. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Xong | 60%

Còn | 40%

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

chart-donut Vòng cơ cấu Xong 60, còn 40; tổng 100. · chart-pie Tròn cơ cấu Hai phần 60 và 40, tổng 100; nhãn ghi trực tiếp tỷ lệ. · chart-progress-ring Vòng tiến độ Hoàn tất 6 trên 10 mục; tỷ lệ 60%.

Cấu tạo

Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/chart-donut.html

SHA-256

35e5564036a56aec8089ee5f75f4abd1012187898b8ec3546013c1372f08ac53

Phụ thuộc

assets/charts/chart-data.json · assets/charts/chart-frame.css · assets/charts/chart-frame.js · assets/charts/chart-runtime.css · assets/charts/chart-runtime.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js

Các biến thể cùng họ · 3

Dùng khi

Đọc tỷ phần của một tổng đã biết; dùng vòng tiến độ khi có số hoàn tất và mục tiêu.

Tránh dùng khi

Không dùng cho phần âm, nhiều tổng không liên quan hoặc tiến độ chưa có mẫu số.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Tròn cơ cấu · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-187

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ

Đang nạp nội dung mẫu…

Mẫu hiển thị trọn khung.

Đọc theo chiều dọc

Đọc dữ liệu và chú thích

Hai phần 60 và 40, tổng 100; nhãn ghi trực tiếp tỷ lệ. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Nhóm A | 60%

Nhóm B | 40%

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Hai phần 60 và 40, tổng 100; nhãn ghi trực tiếp tỷ lệ. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/chart-pie.html

SHA-256

d6c682235f8285633016b01a66c67e98381c110cc750edea191e01c22df0371c

Phụ thuộc

assets/charts/chart-data.json · assets/charts/chart-frame.css · assets/charts/chart-frame.js · assets/charts/chart-runtime.css · assets/charts/chart-runtime.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Vòng tiến độ · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-188

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ

Đang nạp nội dung mẫu...

Mẫu hiển thị trọn khung.

Đọc theo chiều dọc

Đọc dữ liệu và chú thích

Hoàn tất 6 trên 10 mục; tỷ lệ 60%. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Hoàn tất | 6 mục

Tổng | 10 mục

Tỷ lệ | 60%

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Hoàn tất 6 trên 10 mục; tỷ lệ 60%. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/chart-progress-ring.html

SHA-256

9d4609a1a4d91da24533570b49bac74af9787336574d00320b40718f0c37836c

Phụ thuộc

assets/charts/chart-data.json · assets/charts/chart-frame.css · assets/charts/chart-frame.js · assets/charts/chart-runtime.css · assets/charts/chart-runtime.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Các phần xếp chồng · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-189

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ

Các phần xếp chồng

So sánh các phần cộng thành tổng; chọn rõ số tuyệt đối hoặc tỷ lệ100%.

Đang nạp nội dung mẫu…

Mẫu hiển thị trọn khung.

Đọc theo chiều dọc

Đọc dữ liệu và chú thích

A có 4+6=10; B có 3+5=8 mục. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

A · Đọc | 4 mục

A · Dựng | 6 mục

B · Đọc | 3 mục

B · Dựng | 5 mục

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

chart-stack Thanh cơ cấu 100% Hai nhóm 60% và 40%; không dùng cho số tuyệt đối. · chart-stacked-absolute Thanh chồng số tuyệt đối A có 4+6=10; B có 3+5=8 mục.

Cấu tạo

Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/chart-stacked-absolute.html

SHA-256

7381cd6d8fcef55aaa4f5301d6cb554bf70b1efed14d676b43cf81726816d702

Phụ thuộc

assets/charts/chart-data.json · assets/charts/chart-frame.css · assets/charts/chart-frame.js · assets/charts/chart-runtime.css · assets/charts/chart-runtime.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js

Các biến thể cùng họ · 2

Dùng khi

So sánh các phần cộng thành tổng; chọn rõ số tuyệt đối hoặc tỷ lệ100%.

Tránh dùng khi

Không đổi chế độ mà bỏ tổng, mẫu số hay đơn vị; không xếp chồng các đại lượng không cộng được.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Thanh cơ cấu 100% · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-190

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ

Đang nạp nội dung mẫu...

Mẫu hiển thị trọn khung.

Đọc theo chiều dọc

Đọc dữ liệu và chú thích

Hai nhóm 60% và 40%; không dùng cho số tuyệt đối. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Nhóm A | 60%

Nhóm B | 40%

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Hai nhóm 60% và 40%; không dùng cho số tuyệt đối. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/chart-stack.html

SHA-256

e69cb7e6b249c487d3b794f7e48618832579b70db6e955ddbb1e01d1c187aba6

Phụ thuộc

assets/charts/chart-data.json · assets/charts/chart-frame.css · assets/charts/chart-frame.js · assets/charts/chart-runtime.css · assets/charts/chart-runtime.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Quan hệ hai đại lượng · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-191

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ

Quan hệ hai đại lượng

Xem quan hệ giữa hai lượng đo trên từng quan sát.

Đang nạp nội dung mẫu…

Mẫu hiển thị trọn khung.

Đọc theo chiều dọc

Đọc dữ liệu và chú thích

Năm cặp x/y; hai trục 0–10. Không suy quan hệ nhân quả. Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

x = 1 | y = 2

x = 3 | y = 4

x = 4 | y = 3

x = 6 | y = 7

x = 8 | y = 6

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

chart-scatter Phân tán hai biến Năm cặp x/y; hai trục 0–10. Không suy quan hệ nhân quả.

Cấu tạo

Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/chart-scatter.html

SHA-256

08c5086b935a67570cdcffb08adae59790d497a228449bd183864345ed0758bf

Phụ thuộc

assets/charts/chart-data.json · assets/charts/chart-frame.css · assets/charts/chart-frame.js · assets/charts/chart-runtime.css · assets/charts/chart-runtime.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js

Các biến thể cùng họ · 1

Dùng khi

Xem quan hệ giữa hai lượng đo trên từng quan sát.

Tránh dùng khi

Không suy nhân quả, nối theo thời gian khi chưa có thứ tự hoặc coi tọa độ là địa lý.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Phân bố theo khoảng · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-192

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ

Xem phân bố quan sát số theo các khoảng có ranh giới rõ.

Đang nạp nội dung mẫu…

Mẫu hiển thị trọn khung.

Đọc theo chiều dọc

Đọc dữ liệu và chú thích

Ba khoảng bằng nhau: 0–10 có 2, 10–20 có 5, 20–30 có 3 quan sát. Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

0 ≤ x < 10 | 2 quan sát

10 ≤ x < 20 | 5 quan sát

20 ≤ x ≤ 30 | 3 quan sát

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

chart-histogram Phân bố theo khoảng Ba khoảng bằng nhau: 0–10 có 2, 10–20 có 5, 20–30 có 3 quan sát.

Cấu tạo

Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/chart-histogram.html

SHA-256

e3fb9bce1450a66e8d3adc7aa423b275e06890dd3ee0baaa748f56505adc7d45

Phụ thuộc

assets/charts/chart-data.json · assets/charts/chart-frame.css · assets/charts/chart-frame.js · assets/charts/chart-runtime.css · assets/charts/chart-runtime.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js

Các biến thể cùng họ · 1

Dùng khi

Xem phân bố quan sát số theo các khoảng có ranh giới rõ.

Tránh dùng khi

Không coi nhãn nhóm là khoảng số hoặc dùng tần số làm giá trị đo ban đầu.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Tóm tắt phân bố bằng hộp · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-193

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ

Tóm tắt phân bố bằng hộp

Đọc trung vị, tứ phân vị và khoảng nhỏ nhất/lớn nhất của mẫu.

Đang nạp nội dung mẫu...

Mẫu hiển thị trọn khung.

Đọc theo chiều dọc

Đọc dữ liệu và chú thích

Tóm tắt mẫu: nhỏ nhất 2, tứ phân vị 4 và 8, trung vị 6, lớn nhất 10. Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

Nhỏ nhất | 2

Tứ phân vị dưới | 4

Trung vị | 6

Tứ phân vị trên | 8

Lớn nhất | 10

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

chart-box Hộp và khoảng biến thiên Tóm tắt mẫu: nhỏ nhất 2, tứ phân vị 4 và 8, trung vị 6, lớn nhất 10.

Cấu tạo

Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/chart-box.html

SHA-256

af7e5ff856d45e5b12df4edc8dc515c4dff1f9d8f1b55475b2c4e9910362e822

Phụ thuộc

assets/charts/chart-data.json · assets/charts/chart-frame.css · assets/charts/chart-frame.js · assets/charts/chart-runtime.css · assets/charts/chart-runtime.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js

Các biến thể cùng họ · 1

Dùng khi

Đọc trung vị, tứ phân vị và khoảng nhỏ nhất/lớn nhất của mẫu.

Tránh dùng khi

Không thay tứ phân vị bằng mở/đóng hoặc tự đổi râu thành quy tắc ngoại lệ.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Biến động tạo thành tổng · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-194

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ

Biến động tạo thành tổng

Giải thích tổng cuối bằng tổng đầu và các khoản tăng/giảm theo thứ tự.

Đang nạp nội dung mẫu...

Mẫu hiển thị trọn khung.

Đọc theo chiều dọc

Đọc dữ liệu và chú thích

Bắt đầu 8, thêm 4, bớt 2, kết thúc 10. Giữ dấu tăng/giảm. Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

Bắt đầu | 8

Thêm | +4 → 12

Bớt | −2 → 10

Kết thúc | 10

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

chart-waterfall Đóng góp tăng và giảm Bắt đầu 8, thêm 4, bớt 2, kết thúc 10. Giữ dấu tăng/giảm.

Cấu tạo

Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/chart-waterfall.html

SHA-256

e28a107454fed31ea7bad2c0370b1a70d05b15b6fe9659a50e7c6b8a06d953e4

Phụ thuộc

assets/charts/chart-data.json · assets/charts/chart-frame.css · assets/charts/chart-frame.js · assets/charts/chart-runtime.css · assets/charts/chart-runtime.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js

Các biến thể cùng họ · 1

Dùng khi

Giải thích tổng cuối bằng tổng đầu và các khoản tăng/giảm theo thứ tự.

Tránh dùng khi

Không dùng các thanh có dấu độc lập mà không tính mốc cộng dồn.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Ma trận ô có giá trị · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-195

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ

Ma trận ô có giá trị

Đối chiếu giá trị trong lưới; chọn tọa độ nhóm/kỳ, ngày/tuần hoặc nhóm bắt đầu/tuổi nhóm.

Đang nạp nội dung mẫu…

Mẫu hiển thị trọn khung.

Đọc theo chiều dọc

Đọc dữ liệu và chú thích

Hai nhóm, ba kỳ; mỗi ô giữ số. Màu hỗ trợ đọc, không thay số. Giá trị minh họa; nguồn chưa xác định đơn vị đo cụ thể.

Nhóm A · T1 | 2

Nhóm A · T2 | 5

Nhóm A · T3 | 8

Nhóm B · T1 | 6

Nhóm B · T2 | 3

Nhóm B · T3 | 7

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

chart-heatmap Ma trận có giá trị Hai nhóm, ba kỳ; mỗi ô giữ số. Màu hỗ trợ đọc, không thay số. · chart-calendar-density Lịch có giá trị Ba tuần minh họa, mỗi ngày 0–4 mục. · chart-cohort Giữ lại theo nhóm bắt đầu Ba nhóm; tỷ lệ ở kỳ 0 luôn 100%.

Cấu tạo

Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/chart-heatmap.html

SHA-256

45492f02b642e7952bbb1dbb7a5b3982aa1b35f284168a6811c449071572018f

Phụ thuộc

assets/charts/chart-data.json · assets/charts/chart-frame.css · assets/charts/chart-frame.js · assets/charts/chart-runtime.css · assets/charts/chart-runtime.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js

Các biến thể cùng họ · 3

Dùng khi

Đối chiếu giá trị trong lưới; chọn tọa độ nhóm/kỳ, ngày/tuần hoặc nhóm bắt đầu/tuổi nhóm.

Tránh dùng khi

Không bỏ kiểu tọa độ, mẫu số, ô chưa quan sát hoặc dùng màu chú ý như thang đo liên tục.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Lịch có giá trị · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-196

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ

Đang nạp nội dung mẫu…

Mẫu hiển thị trọn khung.

Đọc theo chiều dọc

Đọc dữ liệu và chú thích

Ba tuần minh họa, mỗi ngày 0–4 mục. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Ngày1 | 0 mục

Ngày2 | 3 mục

Ngày3 | 1 mục

Ngày4 | 4 mục

Ngày5 | 2 mục

Ngày6 | 0 mục

Ngày7 | 3 mục

Ngày8 | 1 mục

Ngày9 | 4 mục

Ngày10 | 2 mục

Ngày11 | 0 mục

Ngày12 | 3 mục

Ngày13 | 1 mục

Ngày14 | 4 mục

Ngày15 | 2 mục

Ngày16 | 0 mục

Ngày17 | 3 mục

Ngày18 | 1 mục

Ngày19 | 4 mục

Ngày20 | 2 mục

Ngày21 | 0 mục

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Ba tuần minh họa, mỗi ngày 0–4 mục. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/chart-calendar-density.html

SHA-256

fbb317239e1569996b20c232b6b811dd20ac87e0a4cd082c76759b07801530cc

Phụ thuộc

assets/charts/chart-data.json · assets/charts/chart-frame.css · assets/charts/chart-frame.js · assets/charts/chart-runtime.css · assets/charts/chart-runtime.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Giữ lại theo nhóm bắt đầu · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-197

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ

Đang nạp nội dung mẫu…

Mẫu hiển thị trọn khung.

Đọc theo chiều dọc

Đọc dữ liệu và chú thích

Ba nhóm; tỷ lệ ở kỳ 0 luôn 100%. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Nhóm A · Kỳ 0/1/2 | 100 / 70 / 50%

Nhóm B · Kỳ 0/1 | 100 / 80%

Nhóm C · Kỳ 0 | 100%

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Ba nhóm; tỷ lệ ở kỳ 0 luôn 100%. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/chart-cohort.html

SHA-256

71fb0b22f3f11fffc5ea7af946cffbc1ee778b4cc5b9e2bd4bd2467021071b30

Phụ thuộc

assets/charts/chart-data.json · assets/charts/chart-frame.css · assets/charts/chart-frame.js · assets/charts/chart-runtime.css · assets/charts/chart-runtime.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Hao hụt qua các bước · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-198

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ

Hao hụt qua các bước

Theo dõi số còn lại của cùng một nhóm qua các bước nối tiếp.

Đang nạp nội dung mẫu…

Mẫu hiển thị trọn khung.

Đọc theo chiều dọc

Đọc dữ liệu và chú thích

Cùng một nhóm:20→12→6 mục qua ba bước. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Tiếp nhận | 20 mục

Xử lý | 12 mục

Hoàn tất | 6 mục

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

chart-funnel Phễu theo bước Cùng một nhóm:20→12→6 mục qua ba bước.

Cấu tạo

Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/chart-funnel.html

SHA-256

b60347332f2ca18c8c6dccf70ae6ecf0fcbe5c230b32fd9b77c65f1933aabd1a

Phụ thuộc

assets/charts/chart-data.json · assets/charts/chart-frame.css · assets/charts/chart-frame.js · assets/charts/chart-runtime.css · assets/charts/chart-runtime.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js

Các biến thể cùng họ · 1

Dùng khi

Theo dõi số còn lại của cùng một nhóm qua các bước nối tiếp.

Tránh dùng khi

Không gọi số lượng các nhóm độc lập là tỷ lệ chuyển bước.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Cơ cấu bằng diện tích · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-199

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ

Cơ cấu bằng diện tích

Đọc các phần của một tổng theo diện tích ô chữ nhật.

Đang nạp nội dung mẫu…

Mẫu hiển thị trọn khung.

Đọc theo chiều dọc

Đọc dữ liệu và chú thích

Ba phần 50,30,20 mục; tổng 100. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

A | 50 mục

B | 30 mục

C | 20 mục

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

chart-treemap Ô diện tích cơ cấu Ba phần 50,30,20 mục; tổng 100.

Cấu tạo

Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/chart-treemap.html

SHA-256

19911108d8a39fac8959c7c58657136bcbbf96d312d073642ed04ecd1117c61f

Phụ thuộc

assets/charts/chart-data.json · assets/charts/chart-frame.css · assets/charts/chart-frame.js · assets/charts/chart-runtime.css · assets/charts/chart-runtime.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js

Các biến thể cùng họ · 1

Dùng khi

Đọc các phần của một tổng theo diện tích ô chữ nhật.

Tránh dùng khi

Không đọc giá trị bằng riêng chiều rộng hoặc tuyên bố mẫu hiện có nhiều tầng phân cấp.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Khoảng trên trục thời gian · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-200

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ

Khoảng trên trục thời gian

Đọc thời điểm bắt đầu, kết thúc, chồng lấn hoặc trạng thái trên một trục thời gian.

Đang nạp nội dung mẫu…

Mẫu hiển thị trọn khung.

Đọc theo chiều dọc

Đọc dữ liệu và chú thích

A ngày 1–3; B ngày 3–6; C ngày 5–8. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

A | Ngày 1–3

B | Ngày 3–6

C | Ngày 5–8

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

chart-gantt Lịch công việc A ngày 1–3; B ngày 3–6; C ngày 5–8. · chart-state-timeline Dải trạng thái theo thời gian Ngày 1–2 Chờ;3–5 Làm;6–8 Kiểm.

Cấu tạo

Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/chart-gantt.html

SHA-256

cb24d8bb28f89ab23213bfadb3b62cb62baae24022fb4a33fe7b5a934b63a11e

Phụ thuộc

assets/charts/chart-data.json · assets/charts/chart-frame.css · assets/charts/chart-frame.js · assets/charts/chart-runtime.css · assets/charts/chart-runtime.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js

Các biến thể cùng họ · 2

Dùng khi

Đọc thời điểm bắt đầu, kết thúc, chồng lấn hoặc trạng thái trên một trục thời gian.

Tránh dùng khi

Không coi độ dài là lượng trạng thái hay tỷ lệ; phải giữ quy ước tính ngày đầu/cuối.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Dải trạng thái theo thời gian · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-201

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ

Đang nạp nội dung mẫu…

Mẫu hiển thị trọn khung.

Đọc theo chiều dọc

Đọc dữ liệu và chú thích

Ngày 1–2 Chờ;3–5 Làm;6–8 Kiểm. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Chờ | Ngày 1–2

Làm | Ngày 3–5

Kiểm | Ngày 6–8

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Ngày 1–2 Chờ;3–5 Làm;6–8 Kiểm. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/chart-state-timeline.html

SHA-256

06114322b669c2970742c172480a3aad19f2f738670d9a45b27a8edbf36ba685

Phụ thuộc

assets/charts/chart-data.json · assets/charts/chart-frame.css · assets/charts/chart-frame.js · assets/charts/chart-runtime.css · assets/charts/chart-runtime.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

So sánh hai lần đo · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-202

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ

So sánh hai lần đo

So sánh hai lần đo cùng đơn vị cho từng đối tượng; chọn bố cục dốc hoặc hai đầu theo hàng.

Đang nạp nội dung mẫu…

Mẫu hiển thị trọn khung.

Đọc theo chiều dọc

Đọc dữ liệu và chú thích

A 4→7; B 8→6; C 2→5 mục. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

A | 4→7 mục

B | 8→6 mục

C | 2→5 mục

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

chart-slope Độ dốc giữa hai kỳ A 4→7; B 8→6; C 2→5 mục. · chart-dumbbell Hai đầu theo nhóm A 3→7; B 5→8; C 2→6 mục.

Cấu tạo

Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/chart-slope.html

SHA-256

cd255dbaba9649a9b5a62a8317ab69ce8bcef884eccad35cc06cbfec56ba65c5

Phụ thuộc

assets/charts/chart-data.json · assets/charts/chart-frame.css · assets/charts/chart-frame.js · assets/charts/chart-runtime.css · assets/charts/chart-runtime.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js

Các biến thể cùng họ · 2

Dùng khi

So sánh hai lần đo cùng đơn vị cho từng đối tượng; chọn bố cục dốc hoặc hai đầu theo hàng.

Tránh dùng khi

Không ghép khác đối tượng hoặc ngụ ý đã đo đường đi liên tục giữa hai đầu.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Hai đầu theo nhóm · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-203

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ

Đang nạp nội dung mẫu…

Mẫu hiển thị trọn khung.

Đọc theo chiều dọc

Đọc dữ liệu và chú thích

A 3→7; B 5→8; C 2→6 mục. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

A | 3→7 mục

B | 5→8 mục

C | 2→6 mục

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

A 3→7; B 5→8; C 2→6 mục. Giữ màu, chữ và khoảng trống theo hướng dẫn MELAB.

Cấu tạo

Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/chart-dumbbell.html

SHA-256

b0d818edcce327db74fff80b7d0c2d5ef0b9a416602ade44b8dd249e0ab7cf63

Phụ thuộc

assets/charts/chart-data.json · assets/charts/chart-frame.css · assets/charts/chart-frame.js · assets/charts/chart-runtime.css · assets/charts/chart-runtime.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Quan hệ phụ thuộc · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-204

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ

Đọc các quan hệ cần hoàn thành trước hoặc đầu vào phụ thuộc.

Đang nạp nội dung mẫu…

Mẫu hiển thị trọn khung.

Đọc theo chiều dọc

Đọc dữ liệu và chú thích

A→B; A→C; B→D; C→D. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Cạnh | A→B

Cạnh | A→C

Cạnh | B→D

Cạnh | C→D

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

chart-dependency-network Quan hệ phụ thuộc A→B; A→C; B→D; C→D.

Cấu tạo

Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/chart-dependency-network.html

SHA-256

2dfe6f21c73b5a9f89df2ed2e0006170b839af4fbacbe2fca95396baa16aeade

Phụ thuộc

assets/charts/chart-data.json · assets/charts/chart-frame.css · assets/charts/chart-frame.js · assets/charts/chart-runtime.css · assets/charts/chart-runtime.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js

Các biến thể cùng họ · 1

Dùng khi

Đọc các quan hệ cần hoàn thành trước hoặc đầu vào phụ thuộc.

Tránh dùng khi

Không suy lượng luồng hay điều kiện lựa chọn từ cạnh phụ thuộc.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Luồng có lượng · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-205

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ

Đọc lượng đi từ nguồn đến đích theo độ rộng luồng.

Đang nạp nội dung mẫu…

Mẫu hiển thị trọn khung.

Đọc theo chiều dọc

Đọc dữ liệu và chú thích

A 10 mục chia thành B 6 và C 4. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

A→B | 6 mục

A→C | 4 mục

Tổng vào/ra | 10 / 10 mục

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

chart-sankey Luồng có lượng A 10 mục chia thành B 6 và C 4.

Cấu tạo

Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/chart-sankey.html

SHA-256

03e785551ea0d9e3ef89f863ec3ce71e7d4285fe214219db61cac9e41c9c8a4c

Phụ thuộc

assets/charts/chart-data.json · assets/charts/chart-frame.css · assets/charts/chart-frame.js · assets/charts/chart-runtime.css · assets/charts/chart-runtime.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js

Các biến thể cùng họ · 1

Dùng khi

Đọc lượng đi từ nguồn đến đích theo độ rộng luồng.

Tránh dùng khi

Không thay lượng bằng mũi tên bằng nhau hoặc bỏ quy tắc bảo toàn/thất thoát.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Đối chiếu nhiều tiêu chí · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-206

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ

Đối chiếu nhiều tiêu chí

Đối chiếu một đối tượng trên nhiều tiêu chí độc lập.

Đang nạp nội dung mẫu…

Mẫu hiển thị trọn khung.

Đọc theo chiều dọc

Đọc dữ liệu và chú thích

Ba tiêu chí đều thang 0–10 điểm; hai nhóm A/B. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

A · X/Y/Z | 2 / 8 / 4

B · X/Y/Z | 7 / 3 / 9

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

chart-parallel Nhiều tiêu chí song song Ba tiêu chí đều thang 0–10 điểm; hai nhóm A/B.

Cấu tạo

Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/chart-parallel.html

SHA-256

d2b572c21a986f51eb8a3fc85152f37a303385b48ed7eb459ed6b648d12794a8

Phụ thuộc

assets/charts/chart-data.json · assets/charts/chart-frame.css · assets/charts/chart-frame.js · assets/charts/chart-runtime.css · assets/charts/chart-runtime.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js

Các biến thể cùng họ · 1

Dùng khi

Đối chiếu một đối tượng trên nhiều tiêu chí độc lập.

Tránh dùng khi

Không coi trục tiêu chí là các kỳ thời gian hoặc quên đơn vị/thang từng trục.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Mở, cao, thấp và đóng · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-207

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ

Mở, cao, thấp và đóng

Đọc mở, cao, thấp và đóng trong từng kỳ.

Đang nạp nội dung mẫu…

Mẫu hiển thị trọn khung.

Đọc theo chiều dọc

Đọc dữ liệu và chú thích

Ba kỳ; mở/cao/thấp/đóng trên thang 0–10 điểm minh họa. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Kỳ 1 · Mở/Cao/Thấp/Đóng | 4 / 8 / 2 / 6

Kỳ 2 · Mở/Cao/Thấp/Đóng | 6 / 9 / 3 / 5

Kỳ 3 · Mở/Cao/Thấp/Đóng | 5 / 10 / 4 / 8

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

chart-candlestick Nến khoảng và hai thời điểm Ba kỳ; mở/cao/thấp/đóng trên thang 0–10 điểm minh họa.

Cấu tạo

Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/chart-candlestick.html

SHA-256

750574370ec4332bfc387c2834f0e2a2dc2e3df370326f5d109748c6e32748c5

Phụ thuộc

assets/charts/chart-data.json · assets/charts/chart-frame.css · assets/charts/chart-frame.js · assets/charts/chart-runtime.css · assets/charts/chart-runtime.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js

Các biến thể cùng họ · 1

Dùng khi

Đọc mở, cao, thấp và đóng trong từng kỳ.

Tránh dùng khi

Không dùng thay hộp phân bố hoặc để mở/đóng nằm ngoài thấp/cao.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Sơ đồ vùng minh họa · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-208

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ

Sơ đồ vùng minh họa

Minh họa giá trị của các vùng tự tạo có nhãn rõ.

Đang nạp nội dung mẫu…

Mẫu hiển thị trọn khung.

Đọc theo chiều dọc

Đọc dữ liệu và chú thích

Ba vùng A 4; B 7; C 2 mục. Hình không theo địa lý thật. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Vùng A | 4 mục

Vùng B | 7 mục

Vùng C | 2 mục

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

chart-regional-map Bản đồ vùng sơ đồ Ba vùng A 4; B 7; C 2 mục. Hình không theo địa lý thật.

Cấu tạo

Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/chart-regional-map.html

SHA-256

9fd0ac107ff897f76fd4b916037c257092779116b07f72ceaee471a547bcb574

Phụ thuộc

assets/charts/chart-data.json · assets/charts/chart-frame.css · assets/charts/chart-frame.js · assets/charts/chart-runtime.css · assets/charts/chart-runtime.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js

Các biến thể cùng họ · 1

Dùng khi

Minh họa giá trị của các vùng tự tạo có nhãn rõ.

Tránh dùng khi

Không nhận là địa giới thật, bản đồ số liệu địa lý hoặc diện tích tỷ lệ.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Chỉ số kèm bảng số · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-209

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ

Chỉ số kèm bảng số

Đọc một chỉ số tổng và các dòng số chi tiết cần đối chiếu.

Đang nạp nội dung mẫu…

Mẫu hiển thị trọn khung.

Đọc theo chiều dọc

Đọc dữ liệu và chú thích

Tổng 15 mục = Đọc 6 + Dựng 5 + Kiểm 4. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Tổng | 15 mục

Đọc | 6 mục

Dựng | 5 mục

Kiểm | 4 mục

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

chart-kpi-table Chỉ số và bảng chi tiết Tổng 15 mục = Đọc 6 + Dựng 5 + Kiểm 4.

Cấu tạo

Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/chart-kpi-table.html

SHA-256

650508968dcd50c0df4c02600bd92e09c3523303e79a1ed5c82b412d48f871d1

Phụ thuộc

assets/charts/chart-data.json · assets/charts/chart-frame.css · assets/charts/chart-frame.js · assets/charts/chart-runtime.css · assets/charts/chart-runtime.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js

Các biến thể cùng họ · 1

Dùng khi

Đọc một chỉ số tổng và các dòng số chi tiết cần đối chiếu.

Tránh dùng khi

Không tính thẻ số là một kiểu mã hóa thống kê mới hoặc bỏ phép cộng đối chiếu.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Cây điều kiện · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-210

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ

Cây điều kiện

Chọn hướng xử lý dựa trên các điều kiện có nhánh được ghi rõ.

Đang nạp nội dung mẫu…

Mẫu hiển thị trọn khung.

Đọc theo chiều dọc

Đọc dữ liệu và chú thích

Hai điều kiện: có nguồn và cần duyệt; ba hướng đi. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Chưa có nguồn | Bổ sung

Có nguồn · Cần duyệt | Xin duyệt

Có nguồn · Không cần duyệt | Dựng

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

chart-decision-tree Cây lựa chọn Hai điều kiện: có nguồn và cần duyệt; ba hướng đi.

Cấu tạo

Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/chart-decision-tree.html

SHA-256

747e3102e9ba8b931f9698e3f433474e84dd114d2930336629cd820d7812b3ce

Phụ thuộc

assets/charts/chart-data.json · assets/charts/chart-frame.css · assets/charts/chart-frame.js · assets/charts/chart-runtime.css · assets/charts/chart-runtime.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js

Các biến thể cùng họ · 1

Dùng khi

Chọn hướng xử lý dựa trên các điều kiện có nhánh được ghi rõ.

Tránh dùng khi

Không dùng cạnh phụ thuộc thay cho điều kiện hoặc bỏ tên nhánh có/không.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Hành trình và điểm cần cải thiện · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-211

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ

Hành trình và điểm cần cải thiện

Đọc hành động, điểm khó và cách cải thiện theo từng bước.

Đang nạp nội dung mẫu…

Mẫu hiển thị trọn khung.

Đọc theo chiều dọc

Đọc dữ liệu và chú thích

Ba bước; đối chiếu hành động, điểm khó và cách cải thiện. Đơn vị và phạm vi giữ nguyên như từng giá trị nguồn.

Đọc | Đọc tài liệu / Thiếu nguồn / Bổ sung nguồn

Dựng | Dựng mẫu / Vai trò chưa rõ / Ánh xạ vai trò

Kiểm | Kiểm đầu ra / Lỗi hiển thị / Sửa lại

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

chart-journey-comparison Hành trình theo bước Ba bước; đối chiếu hành động, điểm khó và cách cải thiện.

Cấu tạo

Tiêu đề, hình mã hóa dữ liệu, nhãn, đơn vị và bảng số liệu đối chiếu.

Trạng thái

nghỉ · mở chi tiết · tái sử dụng

Giới hạn

Mẫu và tài sản mới là đề xuất cho bản rà soát; dữ liệu minh họa không phải kết quả kinh doanh. Không tự đăng ký hay công bố.

Nguồn

Mẫu MELAB RUN43; dữ liệu ví dụ cũ được giữ, hình học và bảng số từ cùng dữ liệu. Không phải số liệu kinh doanh.

Quyền sử dụng

Dùng cục bộ cho công việc MELAB hiện tại; logo nguyên bản, chữ kèm giấy phép OFL. Chưa chứng nhận phát hành công khai.

Tệp gốc

assets/specimens/chart-journey-comparison.html

SHA-256

ac5809dac5079eee1bb0e2216bc5078af19c4e6ed211b39983f9eb53bde1eb32

Phụ thuộc

assets/charts/chart-data.json · assets/charts/chart-frame.css · assets/charts/chart-frame.js · assets/charts/chart-runtime.css · assets/charts/chart-runtime.js · assets/fonts/BeVietnamPro-200.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-300.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-400.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-500.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-600.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-700.ttf · assets/fonts/BeVietnamPro-800.ttf · assets/fonts/OFL.txt · assets/native-layout.css · assets/sample-viewer-bridge.js

Các biến thể cùng họ · 1

Dùng khi

Đọc hành động, điểm khó và cách cải thiện theo từng bước.

Tránh dùng khi

Không coi văn bản định tính là mức nhiệt hay số đo trên ma trận.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Bản đồ địa lý · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-212

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ · MẶC ĐỊNH

Bản đồ địa lý

Xem vị trí địa lý; chọn Hoa Kỳ, Việt Nam hoặc địa cầu xoay trong chi tiết và từ liên kết cũ.

Đang nạp nội dung mẫu…

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

map-us Bản đồ Hoa Kỳ 50 tiểu bang và DC, Alaska và Hawaii ở ô phụ; chọn vùng để đọc tên. · map-vietnam Bản đồ Việt Nam Đất liền, lớp đảo nhỏ và bảy vị trí đại diện có nguồn; hai ô Hoàng Sa và Trường Sa. · map-world-3d Địa cầu 3D Khối cầu xoay có kéo, phím, đổi góc nhìn và bản đồ phẳng dự phòng.

Cấu tạo

Tiêu đề, bản đồ tương tác, điều khiển, chú giải, nội dung đối chiếu và nguồn.

Trạng thái

nghỉ · chọn vùng · phóng to · thu nhỏ · bàn phím · nền sáng · nền tối · giảm chuyển động

Giới hạn

Không dùng để đo đạc hoặc xác định ranh giới biển. Dữ liệu khái quát; không tuyên bố đầy đủ mọi đảo. Địa cầu không phân loại chủ quyền.

Nguồn

Dữ liệu địa lý có nguồn, phạm vi và giấy phép tại trang Nguồn đi kèm.

Quyền sử dụng

Giữ thông báo ISC cho us-atlas/world-atlas, dữ liệu Natural Earth phạm vi công cộng và giấy phép OFL của phông đi kèm. Nguồn chính thức Việt Nam ghi ngay trong mẫu.

Tệp gốc

assets/maps/united-states.html

SHA-256

acd9af63df90f93f8e21aaa59aeb8502ea0da30b96e0584a21bdc67609de33fb

Phụ thuộc

assets/maps/index.html · assets/maps/sources.html · assets/maps/vietnam.html · assets/maps/world.html

Các biến thể cùng họ · 3

Dùng khi

Xem vị trí địa lý; chọn Hoa Kỳ, Việt Nam hoặc địa cầu xoay trong chi tiết và từ liên kết cũ.

Tránh dùng khi

Không coi màu hình dạng là số liệu, ô phụ là cùng tỷ lệ hoặc địa cầu là công cụ phân loại chủ quyền.

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Bản đồ Việt Nam · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-213

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ · MẶC ĐỊNH

Bản đồ Việt Nam

Đất liền, lớp đảo nhỏ và bảy vị trí đại diện có nguồn; hai ô Hoàng Sa và Trường Sa.

Đang nạp nội dung mẫu…

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Đất liền, lớp đảo nhỏ và bảy vị trí đại diện có nguồn; hai ô Hoàng Sa và Trường Sa.

Cấu tạo

Tiêu đề, bản đồ tương tác, điều khiển, chú giải, nội dung đối chiếu và nguồn.

Trạng thái

nghỉ · chọn vùng · phóng to · thu nhỏ · bàn phím · nền sáng · nền tối · giảm chuyển động

Giới hạn

Không dùng để đo đạc hoặc xác định ranh giới biển. Dữ liệu khái quát; không tuyên bố đầy đủ mọi đảo. Địa cầu không phân loại chủ quyền.

Nguồn

Dữ liệu địa lý có nguồn, phạm vi và giấy phép tại trang Nguồn đi kèm.

Quyền sử dụng

Giữ thông báo ISC cho us-atlas/world-atlas, dữ liệu Natural Earth phạm vi công cộng và giấy phép OFL của phông đi kèm. Nguồn chính thức Việt Nam ghi ngay trong mẫu.

Tệp gốc

assets/maps/vietnam.html

SHA-256

5a22b4c44ce8bc6c6712d1c5bf196f33ac141e8b81a6acc469c8a6852392e411

Phụ thuộc

assets/maps/index.html · assets/maps/sources.html · assets/maps/united-states.html · assets/maps/world.html · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4

Địa cầu 3D · chỉ dẫn còn lại từ thư viện

source:reader-block-214

Nội dung nguồn để tra cứu

Biểu đồ · MẶC ĐỊNH

Địa cầu 3D

Khối cầu xoay có kéo, phím, đổi góc nhìn và bản đồ phẳng dự phòng.

Đang nạp nội dung mẫu…

Tái sử dụng

Mở mẫu toàn trang

Nguồn và cách dùng

Cách dùng

Khối cầu xoay có kéo, phím, đổi góc nhìn và bản đồ phẳng dự phòng.

Cấu tạo

Tiêu đề, bản đồ tương tác, điều khiển, chú giải, nội dung đối chiếu và nguồn.

Trạng thái

nghỉ · chọn vùng · phóng to · thu nhỏ · bàn phím · nền sáng · nền tối · giảm chuyển động

Giới hạn

Không dùng để đo đạc hoặc xác định ranh giới biển. Dữ liệu khái quát; không tuyên bố đầy đủ mọi đảo. Địa cầu không phân loại chủ quyền.

Nguồn

Dữ liệu địa lý có nguồn, phạm vi và giấy phép tại trang Nguồn đi kèm.

Quyền sử dụng

Giữ thông báo ISC cho us-atlas/world-atlas, dữ liệu Natural Earth phạm vi công cộng và giấy phép OFL của phông đi kèm. Nguồn chính thức Việt Nam ghi ngay trong mẫu.

Tệp gốc

assets/maps/world.html

SHA-256

6b072c5054132f9f3165a755eb2fbabd9766b903526a2662e3ded1f4996e6605

Phụ thuộc

assets/maps/index.html · assets/maps/sources.html · assets/maps/united-states.html · assets/maps/vietnam.html · assets/shadow47.css · assets/shadow47.js · assets/shadow47.model.json

Tệp nguồn: pdf-derived-current/reader-current-source-r3.json

SHA-256: 7b8ebe04d7a806d430c8f24a838dea2ea5bbecd1a086251768e57d2247f6afd4