UP 1: FICHEROS — TAREA TF6

Lectura de libros en XML con DOM

Alumno: Kevin (Kaik180) **Módulo:** Acceso a Datos (2º DAM)

Centro: IES Mutxamel **GitHub:** https://github.com/Kaik180/Curso-Dam2

Para esta tarea se ha creado el fichero **libros.xml** con tres libros y las clases **LeerLibrosDOM** y **EscribirLibrosDOM** para leer y generar ficheros XML utilizando DOM.

1. Captura de la consola ejecutando el programa

[Coloca aquí la captura de la consola cuando se ejecuta el programa]

2. Captura del fichero libros.xml en IntelliJ

[Coloca aquí la captura del fichero libros.xml en IntelliJ]

3. Preguntas del ejercicio

• **Parte 3 (Eliminar una etiqueta de cierre en libros.xml):**
Al borrar una etiqueta de cierre y ejecutar el programa salta el error *SAXParseException* porque el XML deja de estar bien formado. Al volver a ponerla vuelve a funcionar.

• **Pregunta final (Lectura con DOM — Libro sin etiqueta <autor>):**
Sí, DOM puede leer el documento con *parse()* sin dar error porque el XML sigue estando bien formado. Sin embargo, cuando el programa intenta recuperar el autor con *libro.getElementsByTagName("autor").item(0).getTextContent()*, *item(0)* devuelve **null** y se produce un error **NullPointerException**.

• **Pregunta final (Ampliación escritura con DOM — Ejecutar dos veces seguidas):**
El contenido de *nuevos_libros.xml* se **sustituye (sobrescribe)** por completo. Como usamos *newDocument()* para crear un documento nuevo en memoria y *Transformer* escribe sobre el fichero desde cero, no se conservan ni se duplican los libros anteriores.

4. Enlace para el github

https://github.com/Kaik180/Curso-Dam2