# Guía de Copia de Seguridad y Restauración en Docker

Esta guía detalla el procedimiento paso a paso para realizar una copia de seguridad (backup) y la posterior restauración de una instancia de Odoo y su base de datos PostgreSQL alojadas en contenedores Docker.

## 1. Copia de Seguridad (Backup)

### 1.1 Exportar la base de datos (Directo desde el Host)

Detenga el contenedor de Odoo web y ejecute pg_dump sobre PostgreSQL para volcar la base de datos 'taverna' en formato .sql:

```
Shell
# 1. Parar contenedor web de Odoo
docker stop odood-web-1

# 2. Realizar el dump de la BD 'taverna' hacia ./baks/backup_bd.sql
docker exec -t odood-db-1 pg_dump -U odoo taverna > ./baks/backup_bd.sql
```

### 1.2 Copiar configuración y empaquetar carpetas con tar -C

Copie el archivo de configuración odoo.conf hacia su directorio local de backup:

```
Shell
docker cp odood-web-1:/etc/odoo/odoo.conf ./baks/odoo.conf
```

Comprima las carpetas filestore, sessions y addons usando el flag -C para que no se guarden subcarpetas contenedoras extra dentro del .tar:

```
Shell
# Comprimir filestore, sessions y addons limpios
tar -cvf ./baks/backupfile.tar -C ./volumesOdoo/odoo filestore
tar -cvf ./baks/backupsessions.tar -C ./volumesOdoo/odoo sessions
tar -cvf ./baks/backupaddons.tar -C ./volumesOdoo addons
```

## 2. Restauración del Entorno (Migración)

### 2.1 Detener y reconfigurar el servicio

Detenga todos los servicios actuales y edite docker-compose.yml cambiando puerto (8080:8069) y rutas nuevas:

```
Shell
```

```
docker compose down
nano docker-compose.yml
```

```
Shell
# Rutas nuevas en docker-compose.yml:
ports:
  - "8080:8069"
volumes:
  - ./volumesOdoo_migracion2/addons:/mnt/extra-addons
  - ./volumesOdoo_migracion2/odoo/filestore:/var/lib/odoo/filestore
  - ./volumesOdoo_migracion2/odoo/sessions:/var/lib/odoo/sessions
```

## 2.2 Iniciar servicio de BD y crear base de datos limpia

Levante únicamente el servicio de base de datos e instancie la base de datos vacía 'taverna':

```
Shell
docker compose up -d db
docker compose exec -T db psql -U odoo -d postgres -c "CREATE DATABASE taverna OWNER odoo;"
```

## 2.3 Restaurar el dump de la BD y limpiar caché de estilos

Inyecte el archivo backup_bd.sql y limpie la caché de adjuntos (/web/assets) para garantizar que se muestren las cajas de inicio de sesión:

```
Shell
# 1. Inyectar el volcado relacional a la base de datos taverna
docker compose exec -T db psql -U odoo -d taverna < ./baks/backup_bd.sql

# 2. Limpiar caché de estilos para que aparezcan las cajas de Correo y Contraseña
docker compose exec -T db psql -U odoo -d taverna -c "DELETE FROM ir_attachment WHERE url
LIKE '/web/assets/%';"
```

## 2.4 Extraer archivos de datos y levantar Odoo

Rutas exactas donde deben quedar las 3 carpetas:

- filestore ➔ **./volumesOdoo_migracion2/odoo/filestore**
- sessions ➔ **./volumesOdoo_migracion2/odoo/sessions**
- addons ➔ **./volumesOdoo_migracion2/addons**

```
Shell
# Crear carpetas de destino y dar permisos
mkdir -p ./volumesOdoo_migracion2/odoo ./volumesOdoo_migracion2/addons
sudo chmod -R 777 ./volumesOdoo_migracion2
```

```
# Descomprimir archivos .tar en sus destinos
sudo tar -xvf ./baks/backupfile.tar -C ./volumesOdoo_migracion2/odoo/
sudo tar -xvf ./baks/backupsessions.tar -C ./volumesOdoo_migracion2/odoo/
sudo tar -xvf ./baks/backupaddons.tar -C ./volumesOdoo_migracion2/

# (Si el tar creó una subcarpeta volumesOdoo extra, mover su contenido así):
sudo cp -r ./volumesOdoo_migracion2/odoo/volumesOdoo/odoo/filestore/*
./volumesOdoo_migracion2/odoo/filestore/ 2>/dev/null || true
sudo rm -rf ./volumesOdoo_migracion2/odoo/volumesOdoo ./volumesOdoo_migracion2/odoo/addons
```

Inicie todo el sistema, copie el archivo odoo.conf y reinicie el contenedor web:

```
Shell
docker compose up -d
docker compose cp ./baks/odoo.conf web:/etc/odoo/odoo.conf
sudo chmod -R 777 ./volumesOdoo_migracion2
docker compose restart web
```

## 2.5 Credenciales de acceso y limpieza final

- URL de acceso: **http://localhost:8080 (pulsar Ctrl + F5 para recargar)**
- Usuario / Correo: **a@a.com**
- Contraseña: **a (o 'admin')**

```
Shell
# Eliminar el volumen antiguo una vez comprobado que todo funciona
sudo rm -rf ./volumesOdoo
```