INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - CONDICIONADORES DE AR

Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal – IDRS (Wh/Wh)- Janela				
Classificação PBE	Categoria 1	Categoria 2	Categoria 3	Categoria 4
	≤ 9.000 Btu/h	9.000 a 13.999	14.000 a 19.999	≥ 20.000
	≤ 2.637 W	2.638 a 4.102	4.103 a 5.859	≥ 5.860
A	≥ 3,10	≥ 3,21	≥ 2,95	≥ 2,89
B	≥ 3,01	≥ 3,12	≥ 2,87	≥ 2,81
C	≥ 2,93	≥ 3,03	≥ 2,79	≥ 2,72
D	**≥ 2,84**	**≥ 2,94**	**≥ 2,71**	**≥ 2,65**

Classificação PBE	Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal – IDRS (Wh/Wh) - Split
A	≥ 7,00
B	≥ 6,00
C	≥ 5,30
D	≥ 4,60
E	≥ 3,90
F	≥ 3,50

ATENÇÃO:

1) Essa tabela não substitui a lista de produtos registrados no Inmetro, publicada na página http://registro.inmetro.gov.br/consulta, sendo a autenticidade das informações aqui constantes de responsabilidade do fornecedor.
2) Para solicitação de alterações na Tabela, o fornecedor deve utilizar o canal divet@inmetro.gov.br, utilizando como título "Solicitação de Alteração nos Condicionadores de Ar - [NOME DA EMPRESA] - [DATA]".
3) Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletrobras.com/procel.
4) Os produtos bivolts podem ser declarados com os piores valores de desempenho ou, alternativamente, com os valores de desempenho de cada tensão.

Data de Atualização: 31/12/2025

Marca	Modelo	Status do Modelo	Tipo	Modelo Unidade Interna	Modelo Unidade Externa	Função	Tensão (V)	Rotação	Fluido Refrigerante	Se outro fluido refrigerante, especificar	Carga do Fluido Refrigerante (g)	Capacidade de Refrigeração Nominal (Btu/h)	Capacidade de Refrigeração Nominal (W)	Potência Consumida no Modo Espera (W)	Capacidade a 35 °C e em Carga Total (W)	Potência Consumida a 35 °C e em Carga Total (W)	Capacidade a 35 °C e em Carga Parcial (W)	Potência Consumida a 35 °C e em Carga Parcial (W)	Capacidade a 29 °C e em Carga Parcial (W)	Potência Consumida a 29 °C e em Carga Parcial (W)	Capacidade a 29 ºC e Carga Total (W)	Potência Consumida a 29 ºC e Carga Total (W)	IDRS (Wh/Wh)	Consumo Anual de Energia (kWh)	Faixa de Classificação	Status do Registro	Número do Registro
AGRATTO	LPTI36F-02	Incluido	Split Piso-teto	LPTI36FI-02	LPTI36FE-02	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1900	36000	10548	10.0	10548.0	4056.0	5274.0	1281.0	5274.0	930.0			5.50	1548.0	A	Ativo	011666/2023
AGRATTO	LCI36F-02	Incluido	Split Cassete	LCI36FI-02	LCI36FE-02	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1900	36000	10548	10.0	10548.0	4056.0	5274.0	1281.0	5274.0	930.0			5.50	1584.0	A	Ativo	011667/2023
AGRATTO	LCI60F-02	Incluido	Split Cassete	LCI60FI-02	LCI60FE-02	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2600	55000	16115	10.0	16115.0	6715.0	8058.0	2100.0	8058.0	1451.0			5.50	2419.0	A	Ativo	011667/2023
AGRATTO	LCST12QF-02I	Incluido	Split Hi-Wall	LCST12QFI-02I	LCST12QFE-02I	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		450	12000	3516	1	3516.0	1172.0	1700.0	439.0	1700.0	31.5			5.50	528.0	A	Ativo	008924/2022
AGRATTO	ICS12QF-02	Incluido	Split Hi-Wall	ICS12QFI-02	ICS12QFE-02	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		560	12000	3516	1	3516.0	1300.0	1850.0	510.0	1762.0	336.0			5.50	528.0	A	Ativo	008924/2022
AGRATTO	ZICST9QF-02	Incluido	Split Hi-Wall	ZICST9QFI-02	ZICST9QFE-02	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		400	9000	2637	1	2637.0	780.0	1310.0	287.0	1252.0	189.0			7.00	311.0	A	Ativo	008924/2022
AGRATTO	ZICST24QF-02	Incluido	Split Hi-Wall	ZICST24QFI-02	ZICST24QFE-02	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1180	24000	7032	1.5	7032.0	2197.0	3516.0	756.0	3250.0	488.0			7.00	830.0	A	Ativo	008924/2022
AGRATTO	KNICST12QF-02	Incluido	Split Hi-Wall	KNICST12QFI-02	KNICST12QFE-02	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		600	12000	3516	1	3516.0	1065.0	1900.0	413.0	1650.0	255.0			7	414.0	A	Ativo	008924/2022
AGRATTO	LCS24F - 02I	Incluido	Split Hi-Wall	LCS24FI-02I	LCS24FE-02I	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		450	24000	7032	1	7032.0	2344.0	3516.0	830.0	3516.0	624.0			5.50	1055.0	A	Ativo	008946/2022
AGRATTO	ICS24F - 02	Incluido	Split Hi-Wall	ICS24FI-02	ACS24FE-02	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		760	24000	7032	1	7032.0	2365.0	3516.0	777.0	3516.0	606.0			5.50	1055.0	A	Ativo	008946/2022
AGRATTO	ICS12F-02	Incluido	Split Hi-Wall	ICS12FI-02	ICS12FE-02	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		470	12000	3516	1	3516.0	1300.0	1850.0	510.0	1762.0	336.0			5.50	528.0	A	Ativo	008946/2022
AGRATTO	FICST12F-02I	Incluido	Split Hi-Wall	FICST12FI	FICST12FE	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		440	12000	3516	1	3516.0	1350.0	1758.0	487.0	1754.0	329.0			5.50	528.0	A	Ativo	008946/2022
AGRATTO	ZICSTF12-02	Incluido	Split Hi-Wall	ZICST12FI-02	ZICST12FE-02	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		450	12000	3516	1	3516.0	1134.0	1758.0	378.0	1646.0	245.0			7.00	411.0	A	Ativo	008946/2022
AGRATTO	KNICST24F-02	Incluido	Split Hi-Wall	KNICST24FI-02	KNICST24FE-02	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1150	24000	7032	1.5	7032.0	2268.0	3600.0	774.0	3299.0	494.0			7.00	829.0	A	Ativo	008946/2022
AGRATTO	LCST24QF - 02I	Incluido	Split Hi-Wall			Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1080	24000	7032	1.5	7032.0	2344.0	3516.0	810.0	3516.0	618.0			5.50	1056.0	A	Ativo	008924/2022
AGRATTO	KNICST9QF-02	Incluido	Split Hi-Wall	KNICST9QFI-02	KNICST9QFE-02	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		390	9000	2637	1	2637.0	900.0	1420.0	302.0	1206.0	184.0			7.00	311.0	A	Ativo	008924/2022
AGRATTO	LCS18F - 02I	Incluido	Split Hi-Wall	LCS18FI-02I	LCS18FE-02I	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		450	18000	5080	1	5080.0	1691.0	2740.0	690.0	2800.0	507.0			5.50	763.0	A	Ativo	008946/2022
AGRATTO	ICS18F - 02	Incluido	Split Hi-Wall	ACS18FI-01	ACS18FE-01	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		690	18000	5274	1	5274.0	1758.0	2637.0	580.0	2637.0	454.0			5.50	791.0	A	Ativo	008946/2022
AGRATTO	LCST18F - 02I	Incluido	Split Hi-Wall			Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		650	18000	5274	1.5	527.4	175.8	263.7	61.3	263.7	46.5			5.50	792.0	A	Ativo	008946/2022
AGRATTO	FICST18F-02I	Incluido	Split Hi-Wall	FICST18FI	FICST18FE	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		580	18000	5274	1.5	5274.0	1884.0	2637.0	730.0	2637.0	499.0			5.50	792.0	A	Ativo	008946/2022
AGRATTO	FICST24F-02I	Incluido	Split Hi-Wall	FICST24FI	FICST24FE	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		850	24000	7032	1.5	7032.0	2350.0	3516.0	890.0	3516.0	644.0			5.50	1056.0	A	Ativo	008946/2022
AGRATTO	ZICST9F-02	Incluido	Split Hi-Wall	ZICST9FI-02	ZICST9FE-02	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		400	9000	2637	1	2637.0	780.0	1310.0	287.0	1252.0	189.0			7.00	311.0	A	Ativo	008946/2022
AGRATTO	KNICS30F- 02	Incluido	Split Hi-Wall	KNICS30FI- 02	KNICS30FE- 02	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1050	30000	8790	1.5	8790.0	2835.0	4395.0	943.0	4225.0	621.0			7.00	1036.0	A	Ativo	008946/2022
AGRATTO	LCST18QF - 02I	Incluido	Split Hi-Wall			Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		850	18000	5274	1.5	5274.0	1758.0	2637.0	613.0	2637.0	465.0			5.50	792.0	A	Ativo	008924/2022
AGRATTO	LCS18QF-02I	Incluido	Split Hi-Wall	LCS18QFI-02I	LCS18QFE-02I	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		450	18000	5274	1	5274.0	1758.0	2743.0	691.0	2800.0	508.0			5.50	792.0	A	Ativo	008924/2022
AGRATTO	ICST9F - 02	Incluido	Split Hi-Wall	ICST9FI-02	ICST9FE-02	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		400	9000	2637	1	2637.0	879.0	1317.0	360.0	1315.0	250.0			5.50	39.6	A	Ativo	008946/2022
AGRATTO	ICST12F - 02	Incluido	Split Hi-Wall	ICST12FI-02	ICST12FE-02	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		450	12000	3516	1	3516.0	1172.0	1690.0	458.0	1635.0	314.0			5.50	528.0	A	Ativo	008946/2022
AGRATTO	FICST9F-02I	Incluido	Split Hi-Wall	FICST9FI	FICST9FE	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		400	9000	2637	1	2637.0	887.0	1352.0	385.0	1318.0	257.0			5.50	396.0	A	Ativo	008946/2022
AGRATTO	ZICST24F-02	Incluido	Split Hi-Wall	ZICST24FI-02	ZICST24FE-02	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		930	24000	7032	1.5	7032.0	2197.5	3516.0	756.0	3250.0	488.0			7.00	830.0	A	Ativo	008946/2022
AGRATTO	ICST9QF-02	Incluido	Split Hi-Wall	ICST9QFI-02	ICST9QFE-02	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		400	9000	2637	1	2637.0	879.0	1317.0	360.0	1315.0	250.0			5.50	396.0	A	Ativo	008924/2022
AGRATTO	ICST12QF-02	Incluido	Split Hi-Wall	ICST12QFI-02	ICST12QFE-02	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		450	12000	3516	1	3516.0	1172.0	1690.0	458.0	1635.0	314.0			5.50	528.0	A	Ativo	008924/2022
AGRATTO	KNICST18QF- 02	Incluido	Split Hi-Wall	KNICST24QFI- 02	KNICST24QFE- 02	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1150	24000	7032	1.5	7032.0	2268.0	3600.0	774.0	3299.0	494.0			7.00	829.0	A	Ativo	008924/2022
AGRATTO	LCS30F - 02I	Incluido	Split Hi-Wall	LCS30FI-02I	LCS30FE-02I	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	30000	8790	1	8790.0	2930.0	4395.0	1050.0	4395.0	785.0			5.50	1321.0	A	Ativo	008946/2022
AGRATTO	ICS30F - 02	Incluido	Split Hi-Wall	ICS30FI-02	ICS30FE-02	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1230	30000	8790	1	8790.0	2930.0	4395.0	1200.0	4395.0	841.0			5.50	1320.0	A	Ativo	008946/2022
AGRATTO	LCST30F - 02I	Incluido	Split Hi-Wall			Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1150	30000	8790	1.5	8790.0	2930.0	4395.0	1060.0	4395.0	788.0			5.50	1320.0	A	Ativo	008946/2022
AGRATTO	ICS9F-02	Incluido	Split Hi-Wall	ICS9FI-02	ICS9FE-02	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		260	9000	2637	1	2637.0	910.0	1360.0	385.0	1320.0	256.0			5.50	396.0	A	Ativo	008946/2022
AGRATTO	KNICST9F-02	Incluido	Split Hi-Wall	KNICST9FI-02	KNICST9FE-02	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		450	9000	2637	1	2637.0	900.0	1420.0	302.0	1206.0	184.0			7.00	311.0	A	Ativo	008946/2022

AGRATTO	KNICST12F-02	Incluido	Split Hi-Wall	KNICST12FI-02	KNICST12FE-02	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		430	12000	3516	1	3516.0	1065.0	1900.0	413.0	1650.0	255.0			7	414.0	A	Ativo	008946/2022
AGRATTO	LPTI60F-02	Incluido	Split Piso-teto	LPTI60FI-02	LPTI60FE-02	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2600	16115	55000	10.0	16115.0	6715.0	8058.0	2100.0	8058.0	1451.0			5.50	2419.0	A	Ativo	011666/2023
AGRATTO	ICS18QF - 02	Incluido	Split Hi-Wall	ICS18QFI-02	ICS18QFE-02	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		790	18000	5274	1	5274.0	1758.0	2637.0	580.0	2637.0	454.0			5.50	791.0	A	Ativo	008924/2022
AGRATTO	LCST9QF-02I	Incluido	Split Hi-Wall	LCST9QFI-02I	LCST9QFE-02I	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		400	9000	2637	1	2637.0	875.0	1330.0	355.0	1340.0	251.0			5.50	396.0	A	Ativo	008924/2022
AGRATTO	ICS9QF-02	Incluido	Split Hi-Wall	ICS9QFI-02	ICS9QFE-02	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		260	9000	2637	1	2637.0	977.0	1380.0	385.0	1330.0	254.0			5.50	396.0	A	Ativo	008924/2022
AGRATTO	ICS24QF-02	Incluido	Split Hi-Wall	ICS24QFI-02	ICS24QFE-02	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		940	24000	7032	1.5	7032.0	2365.0	3516.0	910.0	3516.0	650.0			5.50	1056.0	A	Ativo	008924/2022
AGRATTO	ZICST12QF-02	Incluido	Split Hi-Wall	ZICST12QFI-02	ZICST12QFE-02	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		445	12000	3516	1	3516.0	1195.0	1800.0	383.0	1623.0	242.0			7.00	415.0	A	Ativo	008924/2022
AGRATTO	KNICST24QF- 02	Incluido	Split Hi-Wall	KNICST24QFI- 02	KNICST24QFE- 02	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1150	24000	7032	1.5	7032.0	2268.0	3600.0	774.0	3299.0	494.0			7.00	829.0	A	Ativo	008924/2022
AGRATTO	ZICST18QF-02	Incluido	Split Hi-Wall	ZICST18QFI-02	ZICST18QFE-02	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		730	18000	5274	1.5	5274.0	1788.0	2710.0	576.0	2490.0	3692.0			7.00	622.0	A	Ativo	008924/2022
AGRATTO	LCST9F - 02I	Incluido	Split Hi-Wall	LCST9FI-02I	LCST9FE-02I	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		400	9000	2637	1	2637.0	875.0	1330.0	355.0	1340.0	251.0			5.50	396.0	A	Ativo	008946/2022
AGRATTO	LCST12F - 02I	Incluido	Split Hi-Wall	LCST12FI-02I	LCST12FE-02I	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		450	12000	3516	1	3516.0	1172.0	1700.0	439.0	1700.0	315.0			5.50	528.0	A	Ativo	008946/2022
AGRATTO	LCST24F - 02I	Incluido	Split Hi-Wall			Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		850	24000	7032	1.5	7032.0	2344.0	3516.0	810.0	3516.0	618.0			5.50	1056.0	A	Ativo	008946/2022
AGRATTO	FICST30F-02I	Incluido	Split Hi-Wall	FICST30FI	FICST30FE	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1050	30000	8790	1.5	8790.0	3381.0	4395.0	1220.0	4395.0	825.0			5.50	1321.0	A	Ativo	008946/2022
AGRATTO	KNICST18F- 02	Incluido	Split Hi-Wall	KNICST18FI- 02	KNICST18FE- 02	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		750	18000	5274	1.5	5274.0	1622.0	2660.0	572.0	2420.0	366.0			7.00	622.0	A	Ativo	008946/2022
AGRATTO	ZICST18F-02	Incluido	Split Hi-Wall	ZICST18FI-02	ZICST18FE-02	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		560	18000	5274	1.5	5274.0	1648.0	2690.0	580.0	2610.0	384.0			7.00	622.0	A	Ativo	008946/2022
AGRATTO	ZICS30F-02	Incluido	Split Hi-Wall	ZICS30FI-02	ZICS30FE-02	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		940	30000	8790	1.5	8790.0	3663.6	4395.0	955.0	4395.0	646.0			7.00	1036.0	A	Ativo	008946/2022
AIRSTAGE	ASKA30CPBA/AOKA30CPBA	Incluido	Split Hi-Wall	ASKA30CPBA	AOKA30CPBA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1620	30000	8790	5.5	8887.0	2553.0	4326.0	872.0	4274.0	726.0			5.52	1331.0	A	Ativo	004349/2023
AIRSTAGE	ASKA18KPBA/AOKA18KPBA	Incluido	Split Hi-Wall	ASKA18KPBA	AOKA18KPBA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1050	18000	5274	5	5291.0	1654.0	2701.0	576.0	2715.0	464.0			5.53	79.1	A	Ativo	004349/2023
AIRSTAGE	ASKA24CPBA/AOKA24CPBA	Incluido	Split Hi-Wall	ASKA24CPBA	4,97444E+12	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	24000	7032	5	6739.0	2260.0	3555.0	791.0	3536.0	611.0			5.51	1010.0	A	Ativo	004349/2023
AIRSTAGE	ASKA24KPBA/AOKA24KPBA	Incluido	Split Hi-Wall	ASKA24KPBA	AOKA24KPBA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1320	24000	7032	5	6801.0	2240.0	3378.0	758.0	3465.0	598.0			5.53	1016.0	A	Ativo	004349/2023
AIRSTAGE	ASKA09CPBA/AOKA09CPBA	Incluido	Split Hi-Wall	ASKA09CPBA	AOKA09CPBA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		410	9000	9637	5	2667.0	812.0	1284.0	285.0	1356.0	235.0			5.51	400.0	A	Ativo	004349/2023
AIRSTAGE	ASKA12CPBA/AOKA12CPBA	Incluido	Split Hi-Wall	ASKA12CPBA	AOKA12CPBA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		540	12000	3516	5	3462.0	1184.0	1743.0	405.0	1758.0	308.0			5.51	51.9	A	Ativo	004349/2023
AIRSTAGE	ASKA30KPBA/AOKA30KPBA	Incluido	Split Hi-Wall	ASKA30KPBA	AOKA30KPBA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1620	30000	8790	5.5	8812.0	2564.0	4311.0	890.0	4294.0	734.0			5.52	1319.0	A	Ativo	004349/2023
AIRSTAGE	ASKA36CPBA/AOKA36CPBA	Incluido	Split Hi-Wall	ASKA36CPBA	AOKA36CPBA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2480	36000	10548	5.5	10401.0	3411.0	5295.0	1239.0	5405.0	951.0			5.52	1556.0	A	Ativo	004349/2023
AIRSTAGE	ASKA09KPBA/AOKA09KPBA	Incluido	Split Hi-Wall	ASKA09KPBA	AOKA09KPBA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		480	9000	2637	5	2569.0	881.0	1321.0	308.0	1347.0	235.0			5.53	38.4	A	Ativo	004349/2023
AIRSTAGE	ASKA18CPBA/AOKA18CPBA	Incluido	Split Hi-Wall	ASKA18CPBA	AOKA18CPBA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		710	18000	5274	5	5071.0	1434.0	2701.0	521.0	2534.0	426.0			5.52	75.9	A	Ativo	004349/2023
AIRSTAGE	ASKA12KPBA/AOKA12KPBA	Incluido	Split Hi-Wall	ASKA12KPBA	AOKA12KPBA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		630	12000	3516	5	3395.0	1134.0	1814.0	434.0	1721.0	310.0			5.52	50.8	A	Ativo	004349/2023
AIRSTAGE	ASKA36KPBA/AOKA36KPBA	Incluido	Split Hi-Wall	ASKA36KPBA	AOKA36KPBA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2480	36000	10548	5.5	10512.0	3378.0	5280.0	1236.0	5432.0	959.0			5.51	1578.0	A	Ativo	004349/2023
AIRSTAGE	ASKA12CPBB/AOKA12CPBB	Incluido	Split Hi-Wall	ASKA12CPBB	AOKA12CPBB	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		600	12000	3516	5	3629.0	1176.0	1773.0	417.0	1832.0	312.0			5.51	517.0	A	Ativo	004349/2023
AIWA	AWS-AC-30F	Incluido	Split Hi-Wall	AWS-EV-30F	AWS-C-30F	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	30000	8797	5	6800.0	2700.0	5000.0	1302.0	4110.0	680.0			7	803.0	A	Ativo	009925/2025
AIWA	AWS-AC-18F	Incluido	Split Hi-Wall	AWS-EV-18F	AWS-C-18F	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		580	18000	5278	5	5000.0	1900.0	2800.0	610.0	2610.0	380.5			7	591.0	A	Ativo	009925/2025
AIWA	AWS-AC-12QF	Incluido	Split Hi-Wall	AWS-EV-12QF	AWS-C-12QF	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		550	12000	3520	5	2600.0	1480.0	1921.0	560.0	1504.0	298.3			5.50	391.0	A	Ativo	009925/2025
AIWA	AWS-AC-12F	Incluido	Split Hi-Wall	AWS-EV-12F	AWS-C-12F	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		400	12000	3520	5	3460.0	1370.0	1800.0	490.0	1650.0	315.0			5.50	520.0	A	Ativo	009925/2025
AIWA	AWS-AC-9QF	Incluido	Split Hi-Wall	AWS-EV-9QF	AWS-C-9QF	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		550	9000	2640	5	2000.0	905.0	1240.0	440.0	1255.0	253.0			5.50	301.0	A	Ativo	009925/2025
AIWA	AWS-AC-24F	Incluido	Split Hi-Wall	AWS-EV-24F	AWS-C-24F	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		780	24000	7038	5	7000.0	2050.0	3600.0	716.0	3500.0	500.0			7	827.0	A	Ativo	009925/2025
AIWA	AWS-AC-18QF	Incluido	Split Hi-Wall	AWS-EV-18QF	AWS-C-18QF	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		560	18000	5278	5	5140.0	1785.0	2695.0	595.0	2450.0	370.0			7	607.0	A	Ativo	009925/2025
AIWA	AWS-AC-30QF	Incluido	Split Hi-Wall	AWS-EV-30QF	AWS-C-30QF	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1300	30000	8797	5	6800.0	2700.0	4600.0	1355.0	4110.0	700.0			7	802.0	A	Ativo	009925/2025
AIWA	AWS-AC-24QF	Incluido	Split Hi-Wall	AWS-EV-24QF	AWS-C-24QF	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1000	24000	7038	5	7100.0	2110.0	3650.0	762.0	3540.0	517.0			7	838.0	A	Ativo	009925/2025
AIWA	AWS-AC-9F	Incluido	Split Hi-Wall	AWS-EV-9F	AWS-C-9F	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		400	9000	2640	5	2090.0	950.0	1240.0	418.0	1255.0	248.0			5.50	314.0	A	Ativo	009925/2025
ARFRIOBOM	AFB01SHINV18INT - AFB01SHINV18EXT	Incluido	Split Hi-Wall	AFB01SHINV18INT	AFB01SHINV18EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		910	18000	5274	3	5271.0	1624.0	2794.0	896.0	2764.0	571.0			5.51	791.0	A	Ativo	014215/2024
ARFRIOBOM	AFB01SHINV12INT - AFB01SHINV12EXT	Incluido	Split Hi-Wall	AFB01SHINV12INT	AFB01SHINV12EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		530	12000	3516	3	3517.0	1086.0	1859.0	541.0	1646.0	341.0			5.51	529.0	A	Ativo	014215/2024
ARFRIOBOM	AFB01SHINV24INT - AFB01SHINV24EXT	Incluido	Split Hi-Wall	AFB01SHINV24INT	AFB01SHINV24EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1350	24000	7032	3	7024.0	2168.0	3734.0	844.0	3251.0	593.0			5.51	1055.0	A	Ativo	014215/2024
ARFRIOBOM	AFB01SHINV09INT - AFB01SHINV09EXT	Incluido	Split Hi-Wall	AFB01SHINV09INT	AFB01SHINV09EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		490	9000	2637	3	2612.0	805.0	1410.0	542.0	1421.0	316.0			5.60	390.0	A	Ativo	014215/2024
ARFRIOBOM	AFB01SHINV30INT - AFB01SHINV30EXT	Incluido	Split Hi-Wall	AFB01SHINV30INT	AFB01SHINV30EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1550	30000	8790	3	8784.0	2851.0	4657.0	911.0	4486.0	742.0			5.52	1315.0	A	Ativo	014215/2024
ARMONY	ARM01IR18INT / ARM01IR18EXT	Incluido	Split Hi-Wall	ARM01IR18INT	ARM01IR18EXT	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		680	18000	5274	3	5292.0	1620.0	2860.0	820.0	2810.0	550.0			5.53	791.0	A	Ativo	019178/2024

ARMONY	ARM01IR12INT / ARM01IR12EXT	Incluido	Split Hi-Wall	ARM01IR12INT	ARM01IR12EXT	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		430	12000	3516	3	3625.0	1025.0	1715.0	511.0	1710.0	349.0			5.50	544.0	A	Ativo	019178/2024
AUFIT	AUF-09COQG	Incluido	Split Hi-Wall	AUF-09COQG-IDU	AUF-09COQG-ODU	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		260	9000	2640	5	3072.6	938.6	1429.3	365.8	1401.3	253.2			5.88	432.0	A	Ativo	011127/2025
AUFIT	AUF-30COQG-IDU	Incluido	Split Hi-Wall	AUF-30COQG-IDU	AUF-30COQG-ODU	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	29000	8400	5	8495.6	2669.9	4183.7	1190.1	4453.8	843.0			5.58	1260.0	A	Ativo	011127/2025
AUFIT	AUF-12COQGBR	Incluido	Split Hi-Wall	AUF-12COQGBR-IDU	AUF-12COQGBR-ODU	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		400	12000	3500	5	3593.9	1344.1	1824.4	481.5	1717.1	318.5			5.61	530.0	A	Ativo	011127/2025
AUFIT	AUF-24COQG	Incluido	Split Hi-Wall	AUF-24COQG-IDU	AUF-24COQG-ODU	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		780	24000	7040	5	7099.4	2134.6	3480.1	712.5	3481.3	528.0			6.44	911.0	A	Ativo	011127/2025
AUFIT	AUF-09COQG	Incluido	Split Hi-Wall	AUF-09COQG-ODU		Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		400	12000	3500	5	4041.8	1252.4	1743.8	414.0	1666.8	299.3			5.69	587.0	A	Ativo	011127/2025
AUFIT	AUF-18COQG	Incluido	Split Hi-Wall	AUF-18COQG-IDU	AUF-18COQG-ODU	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		580	18000	5250	5	5168.8	1785.9	2576.3	548.6	2807.7	456.7			5.69	751.0	A	Ativo	011127/2025
AZ	AZSW01INVF18INT - AZSW01INVF18EXT	Incluido	Split Hi-Wall	AZSW01INVF18INT	AZSW01INVF18EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		830	18000	5274	3	5260.0	1586.0	2535.0	732.0	2592.0	506.0			5.57	781.0	A	Ativo	011243/2023
AZ	AZSW01INVF12INT - AZSW01INVF12EXT	Incluido	Split Hi-Wall	AZSW01INVF12INT	AZSW01INVF12EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		530	12000	3516	3	3552.0	1017.0	1714.0	502.0	1725.0	344.0			5.56	528.0	A	Ativo	011243/2023
AZ	AZSW01INVF24INT - AZSW01INVF24EXT	Incluido	Split Hi-Wall	AZSW01INVF24INT	AZSW01INVF24EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1280	24000	7032	3	7065.0	2210.0	3521.0	995.0	3548.0	679.0			5.62	1038.0	A	Ativo	011243/2023
BENOIT	BENOÁ 12000QFI	Incluido	Split Hi-Wall	BENOÁ 12000QFI	BENOÁ 12000QFI	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		530	12000	3500	2.5	3444.0	1128.0	1828.0	406.0	1830.0	296.0			5.50	470.0	A	Ativo	007467/2023
BENOIT	BENOÁ 9000QFI	Incluido	Split Hi-Wall	BENOÁ 9000QFI	BENOÁ 9000QFI	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		460	9000	2700	2.5	2687.0	862.0	1384.0	338.0	1315.0	228.0			5.50	369.0	A	Ativo	007467/2023
BRAVOLT	BRA41INT / BRA41EXT	Incluido	Split Hi-Wall	BRA41INT	BRA41EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Fixa	R410a		1650	30000	8790	3	10250.0	2960.0					10850.0	2565.0	3.85	2202.0	E	Ativo	003904/2023
BRAVOLT	RC01BT-09KI (Evaporadora) / RC01BT-09KE (Condensadora)	Incluido	Split Hi-Wall	RC01BT-09KI	RC01BT-09KE	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		450	9000	264	15.0	2444.0	893.0	1271.0	323.0	1241.0	218.0			5.83	346.0	A	Ativo	016434/2024
BRAVOLT	RC01BT-12KI (Evaporadora) / RC01BT-12KE (Condensadora)	Incluido	Split Hi-Wall	RC01BT-12KI	RC01BT-12KE	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		450	12000	352	15.0	3413.0	1140.0	1853.0	456.0	1759.0	313.0			5.75	491.0	A	Ativo	016434/2024
BRAVOLT	RC01BT-24KI (Evaporadora) / RC01BT-24KE (Condensadora)	Incluido	Split Hi-Wall	RC01BT-24KI	RC01BT-24KE	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		880	24000	703	15.0	6774.0	2313.0	3648.0	915.0	3235.0	608.0			5.51	1016.0	A	Ativo	016434/2024
BRAVOLT	BRAVOLTIND30K / BRAVOLTOUT30K	Incluido	Split Hi-Wall	BRAVOLTIND30K	BRAVOLTOUT30K	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		940	30000	8790	1	9226.0	2910.0	4330.0	890.0	4290.0	640.0			7.20	1160.0	A	Ativo	008596/2025
BRAVOLT	BRAVOLTIND24K / BRAVOLTOUT24K	Incluido	Split Hi-Wall	BRAVOLTIND24K	BRAVOLTOUT24K	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		800	24000	7032	1	6758.0	2610.0	3307.0	780.0	3315.0	578.0			5.90	1020.0	A	Ativo	008596/2025
BRAVOLT	RC01BT-18KI (Evaporadora) / RC01BT-18KE (Condensadora)	Incluido	Split Hi-Wall	RC01BT-18KI	RC01BT-18KE	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		480	18000	527	15.0	4998.0	1966.0	2820.0	792.0	2433.0	502.0			5.50	806.0	A	Ativo	016434/2024
BRAVOLT	BRAVOLTIND18K / BRAVOLTOUT18K	Incluido	Split Hi-Wall	BRAVOLTIND18K	BRAVOLTOUT18K	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		800	18000	5274	1	5206.0	2037.0	2467.0	606.0	2411.0	442.0			5.70	820.0	A	Ativo	008596/2025
BRAVOLT	BRAVOLTIND12K / BRAVOLTOUT12K	Incluido	Split Hi-Wall	BRAVOLTIND12K	BRAVOLTOUT12K	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		360	12000	3516	1	3387.0	1345.0	1760.0	477.0	1642.0	320.0			5.55	540.0	A	Ativo	008596/2025
BRITÂNIA	BAC24000IFM15	Incluido	Split Hi-Wall	BAC24000IFM15	BAC24000IFM15	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		850	24000	7000	2.5	7169.0	2324.0	3682.0	785.0	3677.0	574.0			5.50	950.0	A	Ativo	007467/2023
BRITÂNIA	BAC9000ITFM9W PROTECT	Incluido	Split Hi-Wall	BAC9000ITFM9W PROTECT	BAC9000ITFM9W PROTECT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		610	9000	2640	2.5	3042.0	1022.0	1445.0	378.0	1257.0	247.0			5.50	454.0	A	Ativo	003883/2020
BRITÂNIA	BAC9000ITFM9W	Incluido	Split Hi-Wall	BAC9000ITFM9W	BAC9000ITFM9W	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		610	9000	2640	2.5	3042.0	1022.0	1445.0	378.0	1257.0	247.0			5.50	454.0	A	Ativo	003883/2020
BRITÂNIA	BAC9000IFM15	Incluido	Split Hi-Wall	BAC9000IFM15	BAC9000IFM15	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		370	9000	2700	2.5	2761.0	599.0	1358.0	272.0	1386.0	190.0			5.50	292.0	A	Ativo	007467/2023
BRITÂNIA	BAC9000IQFM15	Incluido	Split Hi-Wall	BAC9000IQFM15	BAC9000IQFM15	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		460	9000	2700	2.5	2687.0	862.0	1384.0	338.0	1315.0	228.0			5.50	369.0	A	Ativo	007467/2023
BRITÂNIA	BAC18000IFM15	Incluido	Split Hi-Wall	BAC18000IFM15	BAC18000IFM15	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		580	18000	5200	2.5	5359.0	1858.0	2468.0	638.0	2359.0	443.0			5.50	764.0	A	Ativo	007467/2023
BRITÂNIA	BAC18000IQFM15	Incluido	Split Hi-Wall	BAC18000IQFM15	BAC18000IQFM15	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		860	18000	5200	2.5	5210.0	2024.0	2617.0	651.0	2497.0	457.0			5.50	800.0	A	Ativo	007467/2023
BRITÂNIA	BAC12000ITFM9W PROTECT	Incluido	Split Hi-Wall	BAC12000ITFM9W PROTECT	BAC12000ITFM9W PROTECT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		760	12000	3500	2.5	3590.0	1288.0	1908.0	497.0	1586.0	320.0			5.50	515.0	A	Ativo	003883/2020
BRITÂNIA	BAC9000ITQFM9W PROTECT	Incluido	Split Hi-Wall	BAC9000ITQFM9W PROTECT	BAC9000ITQFM9W PROTECT	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		610	9000	2700	2.5	3042.0	1022.0	1445.0	378.0	1257.0	247.0			5.50	454.0	A	Ativo	003883/2020
BRITÂNIA	BAC12000ITQFM9W PROTECT	Incluido	Split Hi-Wall	BAC12000ITQFM9W PROTECT	BAC12000ITQFM9W PROTECT	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		760	12000	3500	2.5	3590.0	1288.0	1908.0	497.0	1586.0	320.0			5.50	515.0	A	Ativo	003883/2020
BRITÂNIA	BAC12000IFM15	Incluido	Split Hi-Wall	BAC12000IFM15	BAC12000IFM15	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		400	12000	3500	2.5	3520.0	1253.0	1852.0	502.0	1632.0	321.0			5.50	530.0	A	Ativo	007467/2023
BRITÂNIA	BAC12000IQFM15	Incluido	Split Hi-Wall	BAC12000IQFM15	BAC12000IQFM15	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		530	12000	3500	2.5	3444.0	1128.0	1828.0	406.0	1830.0	296.0			5.50	470.0	A	Ativo	007467/2023
BRITÂNIA	BAC24000IQFM15	Incluido	Split Hi-Wall	BAC24000IQFM15	BAC24000IQFM15	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1080	24000	7000	2.5	7468.0	2279.0	3843.0	711.0	3685.0	489.0			5.50	833.0	A	Ativo	007467/2023
CACEAIR	CACE02PFINV48INT / CACE02PFINV48EXT	Incluido	Split Piso-teto	CACE02PFINV48INT	CACE02PFINV48EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	48000	14064	3	13010.0	4100.0	7150.0	1960.0	6525.0	1255.0			5.71	1880.0	A	Ativo	017838/2024
CACEAIR	CACE02PFINV30INT / CACE02PFINV30EXT	Incluido	Split Piso-teto	CACE02PFINV30INT	CACE02PFINV30EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1100	30000	8790	3	8760.0	2680.0	4280.0	1189.0	4320.0	833.0			5.53	1310.0	A	Ativo	017838/2024
CACEAIR	CACE02CFINV60INT1 / CACE02CFINV60EXT1	Incluido	Split Cassete	CACE02CFINV60INT1	CACE02CFINV60EXT1	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1500	60000	17570	3	16590.0	4950.0	8190.0	2358.0	8342.0	1626.0			5.57	2461.0	A	Ativo	017839/2024
CACEAIR	CACE02PFINV60INT / CACE02PFINV60EXT	Incluido	Split Piso-teto	CACE02PFINV60INT	CACE02PFINV60EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	55000	16115	3	16150.0	4820.0	8300.0	2390.0	8250.0	1620.0			5.55	2405.0	A	Ativo	017838/2024
CACEAIR	CACE02PFINV24INT / CACE02PFINV24EXT	Incluido	Split Piso-teto	CACE02PFINV24INT	CACE02PFINV24EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		900	24000	7030	3	6748.0	2131.0	3105.0	887.0	3441.0	651.0			5.52	1010.0	A	Ativo	017838/2024
CACEAIR	CACE02SFINV18INT / CACE02SFINV18EXT	Incluido	Split Hi-Wall	CACE02SFINV18INT	CACE02SFINV18EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		680	18000	5274	3	5310.0	1600.0	2560.0	740.0	2600.0	510.0			5.55	790.0	A	Ativo	017837/2024
CACEAIR	CACE02SFINV09INT / CACE02SFINV09EXT	Incluido	Split Hi-Wall	CACE02SFINV09INT	CACE02SFINV09EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		310	9000	2637	3	2610.0	750.0	1302.0	382.0	1325.0	263.0			5.53	390.0	A	Ativo	017837/2024
CACEAIR	CACE02SFINV24INT / CACE02SFINV24EXT	Incluido	Split Hi-Wall	CACE02SFINV24INT	CACE02SFINV24EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		870	24000	7032	3	7035.0	210.0	3520.0	1010.0	3680.0	711.0			5.54	1050.0	A	Ativo	017837/2024
CACEAIR	CACE02CFINV48INT / CACE02CFINV48EXT	Incluido	Split Cassete	CACE02CFINV48INT	CACE02CFINV48EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	48000	14064	3	13052.0	4135.0	7162.0	1978.0	6532.0	1266.0			5.68	1899.0	A	Ativo	017839/2024
CACEAIR	CACE02CFINV24INT / CACE02CFINV24EXT	Incluido	Split Cassete	CACE02CFINV24INT	CACE02CFINV24EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		900	24000	7032	3	7025.0	2443.0	3341.0	934.0	3384.0	644.0			5.52	1051.0	A	Ativo	017839/2024
CACEAIR	CACE02SFINV12INT / CACE02SFINV12EXT	Incluido	Split Hi-Wall	CACE02SFINV12INT	CACE02SFINV12EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		430	12000	3516	3	3620.0	1030.0	1720.0	510.0	1710.0	348.0			5.51	543.0	A	Ativo	017837/2024

CACEAIR	CACE02SFINV30INT / CACE02SFINV30EXT	Incluido	Split Hi-Wall	CACE02SFINV30INT	CACE02SFINV30EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1350	30000	8790	3	8670.0	2580.0	4200.0	1160.0	4360.0	835.0			5.52	1300.0	A	Ativo	017837/2024
CACEAIR	CACE02SQJNV30INT / CACE02SQJNV30EXT	Incluido	Split Hi-Wall	CACE02SQJNV30INT	CACE02SQJNV30EXT	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1350	30000	8790	3	8670.0	2580.0	4200.0	1160.0	4360.0	835.0			5.52	1300.0	A	Ativo	017837/2024
CACEAIR	CACE02PFINV18INT / CACE02PFINV18EXT	Incluido	Split Piso-teto	CACE02PFINV18INT	CACE02PFINV18EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		650	18000	5280	3	5190.0	1556.0	2543.0	793.0	2647.0	519.0			5.51	779.0	A	Ativo	017838/2024
CACEAIR	CACE02CFINV60INT / CACE02CFINV60EXT	Incluido	Split Cassete	CACE02CFINV60INT	CACE02CFINV60EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	55000	16115	3	16202.0	4820.0	8325.0	2405.0	8301.0	1632.0			5.55	2412.0	A	Ativo	017839/2024
CACEAIR	CACE02CFINV30INT / CACE02CFINV30EXT	Incluido	Split Cassete	CACE02CFINV30INT	CACE02CFINV30EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1100	30000	8790	3	8680.0	2568.0	4183.0	1190.0	4323.0	842.0			5.51	1301.0	A	Ativo	017839/2024
CACEAIR	CACE02PFINV36INT / CACE02PFINV36EXT	Incluido	Split Piso-teto	CACE02PFINV36INT	CACE02PFINV36EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	36000	10550	3	10540.0	3260.0	5290.0	1500.0	5300.0	1026.0			5.54	1565.0	A	Ativo	017838/2024
CACEAIR	CACE02PFINV60INT1 / CACE02PFINV60EXT1	Incluido	Split Piso-teto	CACE02PFINV60INT1	CACE02PFINV60EXT1	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1500	60000	17570	3	16596.0	4958.0	8180.0	2362.0	8350.0	1635.0			5.54	2477.0	A	Ativo	017838/2024
CACEAIR	CACE02CFINV36INT / CACE02CFINV36EXT	Incluido	Split Cassete	CACE02CFINV36INT	CACE02CFINV36EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	36000	10550	3	10545.0	3265.0	5300.0	1498.0	5306.0	1032.0			5.51	1588.0	A	Ativo	017839/2024
CACEAIR	CACE02CFINV18INT / CACE02CFINV18EXT	Incluido	Split Cassete	CACE02CFINV18INT	CACE02CFINV18EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		650	18000	5280	3	5040.0	1554.0	2318.0	671.0	2620.0	496.0			5.53	753.0	A	Ativo	017839/2024
CACEAIR	CACE01SFINV24INT / CACE01SFINV24EXT	Incluido	Split Hi-Wall	CACE01SFINV24INT	CACE01SFINV24EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1280	24000	7032	3	6980.0	2150.0	3530.0	1045.0	3680.0	750.0			5.50	1120.0	A	Ativo	008704/2025
CARRIER	38CCVB30515MC/40KVQC30C5	Incluido	Split Cassete	40KVQC30C5	38CCVB30515MC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		2050	30000	8790	6	8792.2	2645.8	4659.9	1220.7	4132.4	771.8			6.00	1211.0	A	Ativo	005227/2020
CARRIER	38CCVB36515MC/40KVQC36C5	Incluido	Split Cassete	40KVQC36C5	38CCVB36515MC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		2400	36000	10548	6	10550.7	2889.3	5591.9	1284.7	4958.8	811.1			6.80	1282.0	A	Ativo	005227/2020
CARRIER	38CCVB60515MC/40KVQC60C5	Incluido	Split Cassete	40KVQC60C5	38CCVB60515MC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		2900	54000	15822	6	15826.0	5147.1	8387.8	2165.3	7438.2	1363.8			6	2180.0	A	Ativo	005227/2020
CARRIER	38TVQA22515MC / 40KVQOA22C5	Incluido	Split Cassete	40KVQOA22C5	38TVQA22515MC	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1450	22000	6446	4	6448.0	1925.0	3417.0	897.0	3030.0	568.0			6.00	889.0	A	Ativo	003160/2021
CARRIER	38CQVB60515MC / 40KVQC60C5	Incluido	Split Cassete	40KVQC60C5	38CQVB60515MC	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		4400	54000	15822	6	15826.0	5122.4	8387.8	2167.1	7438.2	1365.2			6.00	2180.0	A	Ativo	003160/2021
CARRIER	38CCVD36515MC / 40KVQD36C5	Incluido	Split Cassete	40KVQD36C5	38CCVD36515MC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1625	36000	10550	6	10551.0	3195.0	5170.0	1362.0	4959.0	902.0			6.01	1451.8	A	Ativo	006649/2023
CARRIER	38CCVD60515MC / 40KVQD60C5	Incluido	Split Cassete	40KVQD60C5	38CCVD60515MC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2400	60000	17584	6	17584.0	5569.0	9320.0	2418.0	8238.0	1522.0			6.00	2421.9	A	Ativo	006649/2023
CARRIER	38TVCD24515MC / 40KVQOD24C5	Incluido	Split Cassete	40KVQODD24C5	38TVCD24515MC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1230	24000	7030	6	7033.8	1924.6	3727.9	936.9	3305.9	594.1			6.30	923.0	A	Ativo	006649/2023
CARRIER	38TVQD28515MC / 40KVQD28C5	Incluido	Split Cassete	40KVQD28C5	38TVQD28515MC	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1430	28000	8210	6	8206.1	2532.4	3938.9	1013.6	3851.1	679.9			6.10	1112.0	A	Ativo	006649/2023
CARRIER	38TVCD24515MC / 40KVQD24C5	Incluido	Split Cassete	40KVQD24C5	38TVCD24515MC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1230	24000	7030	6	7033.8	1840.3	3727.9	849.1	3305.9	536.9			6.90	842.0	A	Ativo	006649/2023
CARRIER	38CCVE60515MC / 40KVQE60C5	Incluido	Split Cassete	40KVQE60C5	38CCVE60515MC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2000	60000	17580	6	17584.5	6046.2	8661.6	2219.3	8264.7	1460.4			6.00	2421.8	A	Ativo	006649/2023
CARRIER	38CCVD60515MC / 422QVD60C5	Incluido	Split Piso-teto	422QVD60C5	38CCVD60515MC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2500	60000	17584	6	17584.0	5723.0	9320.0	2668.0	8265.0	1687.0			5.50	2642.5	A	Ativo	006659/2023
CARRIER	38CQVD60515MC / 422QVD60C5	Incluido	Split Piso-teto	422QVD60C5	38CQVD60515MC	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3800	58000	16998	6	16998.0	5604.0	9039.0	2580.0	7734.0	1602.0			5.50	2554.0	A	Ativo	006659/2023
CARRIER	38CCVD30515MC / 422QVD30C5	Incluido	Split Piso-teto	422QVD30C5	38CCVD30515MC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1650	31000	9085	6	9085.0	2602.0	4815.0	1353.0	4270.0	860.0			5.70	1317.0	A	Ativo	006659/2023
CARRIER	38CCVF48515MC / 422QVF48C5C	Incluido	Split Piso-teto	422QVF48C5C	38CCVF48515MC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1930	48000	14068	6	14067.6	4541.0	6682.1	1850.8	6331.8	1221.6			5.70	2039.6	C	Ativo	006659/2023
CARRIER	38CCVF60515MC / 422QVF60C5C	Incluido	Split Piso-teto	422QVF60C5C	38CCVF60515MC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2000	60000	17584	6	17584.5	6064.7	8734.2	2483.8	7914.8	1592.9			5.50	2642.1	C	Ativo	006659/2023
CARRIER	38CQVF48515MC / 422QVF48C5C	Incluido	Split Piso-teto	422QVF48C5C	38CQVF48515MC	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2080	48000	14068	6	14067.6	4542.8	6509.1	1887.3	6331.8	1267.8			5.50	2113.8	C	Ativo	006659/2023
CARRIER	38CCVB36515MC / 422QVC36C5	Incluido	Split Piso-teto	422QVC36C5	38CCVB36515MC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		2300	36000	10548	6	10550.7	3382.8	5370.3	1547.1	4958.8	1003.4			5.50	1585.0	A	Ativo	006156/2015
CARRIER	38CCVB48515MC / 422QVC48C5	Incluido	Split Piso-teto	422QVC48C5	38CCVB48515MC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		3400	47000	13771	6	13774.5	4467.2	6890.3	1983.7	6474.0	1299.7			5.50	2070.0	A	Ativo	006156/2015
CARRIER	422QVC30C5 / 38CQVB30515MC	Incluido	Split Piso-teto	422QVC30C5	38CQVB30515MC	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		2400	30000	8790	6	8792.2	2699.0	4558.8	1322.3	4132.4	849.8			5.50	1321.0	A	Ativo	003161/2021
CARRIER	38CQVD36515MC / 40KVQD36C5	Incluido	Split Cassete	40KVQD36C5	38CQVD36515MC	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1900	36000	10551	6	10258.0	3274.0	5026.0	1309.0	4821.0	866.0			6.00	1412.8	A	Ativo	006649/2023
CARRIER	38TVCD28515MC / 40KVQD28C5	Incluido	Split Cassete	40KVQD28C5	38TVCD28515MC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1390	28000	8210	6	8206.1	2563.6	3938.9	971.8	3856.9	651.6			6.30	1077.0	A	Ativo	006649/2023
CARRIER	38CCVE36515MC / 40KVQE36C5	Incluido	Split Cassete	40KVQE36C5	38CCVE36515MC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1050	36000	10550	6	10550.7	3842.9	5385.1	1361.7	4748.9	853.7			6.00	1453.2	A	Ativo	006649/2023
CARRIER	38CCVF54515MCA / 40KVQF54C5A	Incluido	Split Cassete	40KVQF54C5A	38CCVF54515MCA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2575	54000	15826	6	15826.0	4508.6	7873.5	1740.6	7123.3	1112.8			7.00	1868.5	A	Ativo	006649/2023
CARRIER	38CQVD30515MC / 422QVD30C5	Incluido	Split Piso-teto	422QVD30C5	38CQVD30515MC	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1975	30000	8792	6	8792.0	2664.0	4379.0	1279.0	4132.0	843.0			5.50	1321.1	A	Ativo	006659/2023
CARRIER	38CQVD48515MC / 422QVD48C5	Incluido	Split Piso-teto	422QVD48C5	38CQVD48515MC	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2900	48000	14068	6	14068.0	4334.0	7364.0	2132.0	6612.0	1363.0			5.50	2113.9	A	Ativo	006659/2023
CARRIER	38CQVF36515MCA / 422QVF36C5A	Incluido	Split Piso-teto	422QVF36C5A	38CQVF36515MCA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1920	36000	10551	6	10550.7	2669.5	4748.9	1084.9	4748.9	741.7			7.00	1245.6	A	Ativo	006659/2023
CARRIER	38CQVF60515MC / 422QVF60C5C	Incluido	Split Piso-teto	422QVF60C5C	38CQVF60515MC	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2900	58000	16998	6	16998.0	6131.0	7782.9	2209.9	7782.9	1507.5			5.50	2598.4	C	Ativo	006659/2023
CARRIER	38CCVB48515MC/40KVQC48C5	Incluido	Split Cassete	40KVQC48C5	38CCVB48515MC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		3275	48000	14064	6	14067.6	4344.7	7455.8	1943.6	6611.8	1227.3			6.00	1938.0	A	Ativo	005227/2020
CARRIER	38CCVB30515MC / 422QVC30C5	Incluido	Split Piso-teto	422QVC30C5	38CCVB30515MC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		2300	30000	8790	6	8792.2	2560.7	4659.9	1305.3	4132.4	828.9			5.70	1275.0	A	Ativo	006156/2015
CARRIER	38CCVD48515MC / 40KVQD48C5	Incluido	Split Cassete	40KVQD48C5	38CCVD48515MC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1950	48000	14068	6	14068.0	4502.0	7118.0	1743.0	6612.0	1128.0			6.30	1845.4	A	Ativo	006649/2023
CARRIER	38CQVD48515MC / 40KVQD48C5	Incluido	Split Cassete	40KVQD48C5	38CQVD48515MC	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2900	48000	14068	6	14068.0	4355.0	7034.0	1787.0	6612.0	1168.0			6.15	1890.5	A	Ativo	006649/2023
CARRIER	38TVQD18515MC / 40KVQD18C5	Incluido	Split Cassete	40KVQD18C5	38TVQD18515MC	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		820	18000	5280	6	5275.3	1596.6	2695.7	752.3	2477.3	487.1			5.70	765.0	A	Ativo	006649/2023
CARRIER	38CQVE36515MC / 40KVQE36C5	Incluido	Split Cassete	40KVQE36C5	38CQVE36515MC	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1800	36000	10550	6	10550.7	3606.9	5047.0	1295.6	4748.9	848.0			6.00	1453.3	A	Ativo	006649/2023
CARRIER	38CQVE60515MC / 40KVQE60C5	Incluido	Split Cassete	40KVQE60C5	38CQVE60515MC	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2900	58000	17000	6	16998.3	6011.5	7734.2	1971.3	7650.9	1332.5			6.00	2341.5	A	Ativo	006649/2023

CARRIER	38CCVF48515MCA / 40KVQF48C5A	Incluido	Split Cassete	40KVQF48C5A	38CCVF48515MCA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1930	48000	14068	6	14067.6	3943.4	6332.9	1474.7	6331.8	959.5			7.00	1661.8	A	Ativo	006649/2023
CARRIER	38CQVF48515MCA / 40KVQF48C5A	Incluido	Split Cassete	40KVQF48C5A	38CQVF48515MCA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2650	48000	14068	6	14067.6	3982.7	6331.8	1407.0	6331.8	959.5			7.00	1661.0	A	Ativo	006649/2023
CARRIER	38CQVD36515MC / 42ZQVD36C5	Incluido	Split Piso-teto	42ZQVD36C5	38CQVD36515MC	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2150	36000	10551	6	10551.0	3447.0	5415.0	1553.0	4853.0	990.0			5.50	1585.2	A	Ativo	006659/2023
CARRIER	38CCVD36515MC / 42ZQVD36C5	Incluido	Split Piso-teto	42ZQVD36C5	38CCVD36515MC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1700	36000	10551	6	10551.0	3418.0	5592.0	1602.0	4959.0	1014.0			5.50	1585.3	A	Ativo	006659/2023
CARRIER	38CCVE60515MC / 42ZQVE60C5	Incluido	Split Piso-teto	42ZQVE60C5	38CCVE60515MC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2000	60000	17580	6	17584.5	6064.7	8734.2	2483.8	7914.8	1592.9			5.50	2642.1	A	Ativo	006659/2023
CARRIER	38CCVE30515MC / 42ZQVE30C5	Incluido	Split Piso-teto	42ZQVE30C5	38CCVE30515MC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1050	30000	8790	6	8792.2	2822.8	4232.1	1198.4	3957.4	785.1			5.50	1321.2	A	Ativo	006659/2023
CARRIER	38CQVF48515MCA / 42ZQVF48C5A	Incluido	Split Piso-teto	42ZQVF48C5A	38CQVF48515MCA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2080	48000	14068	6	14067.5	3928.1	6331.8	1411.8	6331.8	963.0			7.00	1660.9	A	Ativo	006659/2023
CARRIER	38CCW048535MC_42ZQB48	Incluido	Split Piso-teto	42ZQB48C5	38CCW048535MC	Frio	220 (trifásico)	Velocidade Fixa	R410a		2800	46000	13478	6	13481.0	4669.0					13618.0	3963.0	3.14	3547.6	F	Ativo	002964/2018
CARRIER	38CQVB48515MC / 40KVQC48C5	Incluido	Split Cassete	40KVQC48C5	38CQVB48515MC	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		5300	47000	13771	6	13774.5	4250.8	7300.5	1903.4	6474.0	1201.9			6.00	1897.0	A	Ativo	003160/2021
CARRIER	38CQVB48515MC / 42ZQVC48C5	Incluido	Split Piso-teto	42ZQVC48C5	38CQVB48515MC	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		5200	47000	13771	6	13774.5	4374.2	6921.7	2000.5	6474.0	1308.2			5.50	2070.0	A	Ativo	003161/2021
CARRIER	38CQVB60515MC / 42ZQVC60C5	Incluido	Split Piso-teto	42ZQVC60C5	38CQVB60515MC	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		4700	54000	15822	6	15826.0	5256.1	8308.7	2370.3	7438.2	1506.2			5.50	2378.0	A	Ativo	003161/2021
CARRIER	38TFQB30515MC / 42ZQB30C5	Incluido	Split Piso-teto	42ZQB30C5	38TFQB30515MC	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Fixa	R410a		1500	29000	8497	6	8499.2	2862.8							3.14	2237.0	F	Ativo	005864/2016
CARRIER	38CCVB60515MC / 42ZQVC60C5	Incluido	Split Piso-teto	42ZQVC60C5	38CCVB60515MC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		3300	54000	15822	6	15826.0	5262.6	8308.7	2370.3	7438.2	1506.3			5.50	2378.0	A	Ativo	006156/2015
CARRIER	38CQVB36515MC / 40KVQC36C5	Incluido	Split Cassete	40KVQC36C5	38CQVB36515MC	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		3000	36000	10548	6	10550.7	3143.0	5591.9	1372.0	4958.8	865.5			6.35	1373.0	A	Ativo	003160/2021
CARRIER	38TVCD18515MC / 40KVQD18C5	Incluido	Split Cassete	40KVQD18C5	38TVCD18515MC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1000	18000	5280	6	5275.3	1557.8	2664.0	638.6	2479.4	414.7			6.50	671.0	A	Ativo	006649/2023
CARRIER	38TVQD18515MC / 40KVQD18C5	Incluido	Split Cassete	40KVQD18C5	38TVQD18515MC	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1075	18000	5280	6	5275.3	1470.1	2701.0	666.8	2478.4	430.6			6.40	681.0	A	Ativo	006649/2023
CARRIER	38TVQD24515MC / 40KVQD24C5	Incluido	Split Cassete	40KVQD24C5	38TVQD24515MC	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1050	24000	7030	6	7033.8	2024.9	3687.1	854.8	3305.9	542.3			6.70	868.0	A	Ativo	006649/2023
CARRIER	38TVCD18515MC / 40KVQD18C5	Incluido	Split Cassete	40KVQD18C5	38TVCD18515MC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		860	18000	5280	6	5275.3	1738.3	2727.4	732.3	2479.4	468.7			5.80	752.0	A	Ativo	006649/2023
CARRIER	38CQVE48515MC / 40KVQE48C5	Incluido	Split Cassete	40KVQE48C5	38CQVE48515MC	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2080	48000	14070	6	14067.6	4340.9	6480.9	1545.0	6331.8	1037.2			6.50	1788.6	A	Ativo	006649/2023
CARRIER	38CQVF36515MCA / 40KVQF36C5A	Incluido	Split Cassete	40KVQF36C5A	38CQVF36515MCA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1920	36000	10551	6	10550.7	2669.5	4748.9	1084.9	4748.9	741.7			7.00	1246.6	A	Ativo	006649/2023
CARRIER	38CCVE48515MC / 42ZQVE48C5	Incluido	Split Piso-teto	42ZQVE48C5	38CCVE48515MC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1930	48000	14070	6	14067.6	4541.0	6682.1	1850.8	6331.8	1221.6			5.70	2039.6	A	Ativo	006659/2023
CARRIER	38CQVE48515MC / 42ZQVE48C5	Incluido	Split Piso-teto	42ZQVE48C5	38CQVE48515MC	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2080	48000	14070	6	14067.6	4542.8	6509.1	1887.3	6331.8	1267.8			5.50	2113.8	A	Ativo	006659/2023
CARRIER	38CCVF56515MCA / 42ZQVF56C5A	Incluido	Split Piso-teto	42ZQVF56C5A	38CCVF56515MCA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2550	56000	16412	6	16412.1	4634.8	8033.8	1781.1	7387.1	1150.4			7.00	1937.7	A	Ativo	006659/2023
CARRIER	38CQVF60515MCB / 42ZQVF60B5B	Incluido	Split Piso-teto	42ZQVF60B5B	38CQVF60515MCB	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2650	60000	17584	6	17584.4	6039.2	7914.8	2032.1	7914.8	1384.4			6.00	2421.8	B	Ativo	006659/2023
CARRIER	38CQVF36515MC / 42ZQVF36C5C	Incluido	Split Piso-teto	42ZQVF36C5C	38CQVF36515MC	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1800	36000	10551	6	10550.7	3545.4	4948.3	1420.0	4751.0	944.8			5.50	1585.3	C	Ativo	006659/2023
CARRIER	38TVQA18515MC / 40KVQA18C5	Incluido	Split Cassete	40KVQA18C5	38TVQA18515MC	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1100	18000	5274	4	5275.0	1653.0	2796.0	744.0	2479.0	479.0			5.70	765.0	A	Ativo	003160/2021
CARRIER	38TVQA22515MC / 40KVQA22C5	Incluido	Split Cassete	40KVQA22C5	38TVQA22515MC	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1450	23000	6739	4	6741.0	1961.0	3573.0	834.0	3168.0	532.0			6.50	857.0	A	Ativo	003160/2021
CARRIER	38TVQA18515MC / 40KVQQA18C5	Incluido	Split Cassete	40KVQQA18C5	38TVQA18515MC	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1075	18000	5274	4	5275.0	1599.0	2796.0	700.0	2479.0	451.0			6.00	727.0	A	Ativo	003160/2021
CARRIER	38CQVB30515MC / 40KVQC30C5	Incluido	Split Cassete	40KVQC30C5	38CQVB30515MC	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		2325	29000	8497	6	8499.2	2532.7	4504.6	1182.1	3994.6	747.8			6.00	117.1	A	Ativo	003160/2021
CARRIER	38CQVB36515MC / 42ZQVC36C5	Incluido	Split Piso-teto	42ZQVC36C5	38CQVB36515MC	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		3225	34000	9962	6	9964.5	3277.8	5281.2	1508.6	4683.3	953.8			5.50	1497.0	A	Ativo	003161/2021
CARRIER	38CCVD48515MC / 42ZQVD48C5	Incluido	Split Piso-teto	42ZQVD48C5	38CCVD48515MC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1950	48000	14068	6	14068.0	4189.0	6956.0	2040.0	6612.0	1351.0			5.50	2113.7	A	Ativo	006659/2023
CARRIER	38CCVE36515MC / 42ZQVE36C5	Incluido	Split Piso-teto	42ZQVE36C5	38CCVE36515MC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1050	36000	10550	6	10550.7	3794.9	5205.0	1467.8	4751.0	943.8			5.50	1585.5	A	Ativo	006659/2023
CARRIER	38CQVE30515MC / 42ZQVE30C5	Incluido	Split Piso-teto	42ZQVE30C5	38CQVE30515MC	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1800	30000	8790	6	8792.2	2635.5	4154.3	1170.8	3857.4	777.3			5.70	1274.9	A	Ativo	006659/2023
CARRIER	38CQVE36515MC / 42ZQVE36C5	Incluido	Split Piso-teto	42ZQVE36C5	38CQVE36515MC	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1800	36000	10550	6	10550.7	3545.4	4948.3	1420.0	4751.0	944.8			5.50	1585.3	A	Ativo	006659/2023
CARRIER	38CQVE60515MC / 42ZQVE60C5	Incluido	Split Piso-teto	42ZQVE60C5	38CQVE60515MC	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2900	58000	16998	6	16998.1	6131.0	7782.9	2209.9	7782.9	1507.5			5.50	2598.4	A	Ativo	006659/2023
CARRIER	38CCVF36515MCAU / 42ZQVF36C5A	Incluido	Split Piso-teto	42ZQVF36C5A	38CCVF36515MCAU	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1900	36000	10551	6	10550.7	2750.7	4748.9	1077.0	4784.9	735.8			7.00	1246.0	A	Ativo	006659/2023
CARRIER	38CCVF48515MCA / 42ZQVF48C5A	Incluido	Split Piso-teto	42ZQVF48C5A	38CCVF48515MCA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1930	48000	14068	6	14067.6	3929.3	6331.8	1411.7	6331.8	962.9			7.00	1661.0	A	Ativo	006659/2023
CARRIER	38CCVF60515MC / 42ZQVF60B5B	Incluido	Split Piso-teto	42ZQVF60B5B	38CCVF60515MC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1900	60000	17584	6	17584.5	5617.2	7914.8	2068.9	7914.8	1411.8			6.00	2422.1	B	Ativo	006659/2023
CARRIER	38CCVF36515MC / 42ZQVF36C5C	Incluido	Split Piso-teto	42ZQVF36C5C	38CCVF36515MC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1050	36000	10551	6	10550.7	3794.9	5205.0	1467.8	4751.0	9438.0			5.50	1585.5	C	Ativo	006659/2023
CARRIER	38CQVD60515MC / 40KVQD60C5	Incluido	Split Cassete	40KVQD60C5	38CQVD60515MC	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3750	56000	16412	6	16412.0	5263.0	8698.0	2252.0	7714.0	1419.0			6.00	2260.7	A	Ativo	006649/2023
CARRIER	38TVQD12515MC / 40KVQQD12C5	Incluido	Split Cassete	40KVQQD12C5	38TVQD12515MC	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		600	12000	3520	6	3516.9	1066.7	1864.0	5178.0	1652.9	328.2			5.70	509.9	A	Ativo	006649/2023
CARRIER	38TVQD24515MC / 40KVQD24C5	Incluido	Split Cassete	40KVQD24C5	38TVQD24515MC	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1050	24000	7030	6	7033.8	1923.7	3552.1	834.0	3305.9	542.7			6.70	868.0	A	Ativo	006649/2023
CARRIER	38CCVE48515MC / 40KVQE48C5	Incluido	Split Cassete	40KVQE48C5	38CCVE48515MC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1820	48000	14070	6	14067.6	4373.3	7049.3	1613.0	6331.8	1024.8			6.70	1735.2	A	Ativo	006649/2023
CARRIER	38CCVF36515MCA / 40KVQF36C5A	Incluido	Split Cassete	40KVQF36C5A	38CCVF36515MCA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	36000	10550	6	10550.7	2874.4	4904.0	1098.1	4748.9	734.0			7.00	1246.6	A	Ativo	006649/2023
CARRIER	38CQVF58515MCB / 40KVQF58C5B	Incluido	Split Cassete	40KVQF58C5B	38CQVF58515MCB	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2900	58000	16998	6	16998.3	6011.5	7734.2	1971.3	7650.9	1332.5			6.00	2341.5	B	Ativo	006649/2023
COLOMARQ	AC 9K FRIO BR 220V ACC09IFBRBNAC	Incluido	Split Hi-Wall	COL-09COQG-IDU	COL-09COQG-ODU	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		260	9000	2640	5	3076.4	936.6	1444.0	366.6	1401.3	253.2			5.88	433.0	A	Ativo	012121/2025

COLOMARQ	AC 24K FRIO BR 220V ACC24IFBRBNAC	Incluido	Split Hi-Wall	COL-24COQG-IDU	COL-24COQG-ODU	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		780	24000	7040	5	7103.6	2130.0	3477.3	712.8	3481.7	528.3			6.45	911.0	A	Ativo	012121/2025
COLOMARQ	AC 18K FRIO BR 220V ACC18IFBRBNAC	Incluido	Split Hi-Wall	COL-18COQG-IDU	COL-18COQG-ODU	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		580	18000	5250	5	5170.8	1792.4	2613.5	549.0	2810.7	456.5			5.68	753.0	A	Ativo	012121/2025
COLOMARQ	AC 12K FRIO BR 220V ACC12IFBRBNAC	Incluido	Split Hi-Wall	COL-12COQG-IDU	COL-12COQG-ODU	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		400	12000	3500	5	4041.0	1253.2	1724.3	414.2	1660.0	299.6			5.69	587.0	A	Ativo	012121/2025
COLOMARQ	AC 12K FRIO BR 220V ACC12NFBRBNAC	Incluido	Split Hi-Wall	COL-12COQGBR-IDU	COL-12COQGBR-ODU	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		400	12000	3500	5	3588.3	1326.2	1824.4	477.5	1710.1	317.9			5.58	532.0	A	Ativo	012121/2025
COLOMARQ	AC 30K FRIO BR 220V ACC30IFBRBNAC	Incluido	Split Hi-Wall	COL-30COQG-IDU	COL-30COQG-ODU	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	30000	8400	5	8672.8	2800.0	4189.9	1190.0	4466.8	844.0			5.56	1289.0	A	Ativo	012121/2025
CONSUL	CCK10CBXNA	Incluido	Janela			Frio	127-220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		380 g	10000	2930	4	2930.0	880.0	1470.0	368.0	1470.0	287.0			5.10	475.0	A	Ativo	003903/2012
CONSUL	CCK07CBXNA	Incluido	Janela			Frio	127-220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		280 g	7000	2052	4	2050.0	627.0	1030.0	301.0	1030.0	212.0			5.10	325.0	A	Ativo	003901/2012
CONSUL	CBR12C /CBS12C	Incluido	Split Hi-Wall	CBR12C	CBS12C	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		880	12000	3520	1	3520.0	1135.0	1760.0	41.5	1760.0	31.4			55	52.9	A	Ativo	000861/2012
CONSUL	CCK07BBXNA	Incluido	Janela			Frio	127-220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		360	7000	2052	4	2050.0	796.0	2050.0	796.0	1030.0	303.0			4.55	399.0	A	Ativo	003901/2012
CONSUL	CBR09C / CBS09C	Incluido	Split Hi-Wall	CBR09C	CBS09C	Quente/Frio	127-220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		630	9000	2640	1	2640.0	85.0	1320.0	337.0	132.0	24.4			55	39.6	A	Ativo	000861/2012
CONSUL	CCB07GBANA	Incluido	Janela			Frio	127 (monofásico)	Velocidade Fixa	R32		320 g	7500	2200	1	2200.0	781.0					2400.0	630.0	3.30	514.0	A	Ativo	003901/2012
CONSUL	CCK10BBXNA	Incluido	Janela			Frio	127-220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		410	10000	2931	1	2931.0	1040.0	1470.0	422.0	1470.0	310.0			4.80	505.0	A	Ativo	003903/2012
CONSUL	CBK22C / CBL22C	Incluido	Split Hi-Wall	CBK22C	CBL22C	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1020g / 1000g	22000	6450	1	6450.0	1990.0	3520.0	761.0	3520.0	570.0			6	88.7	A	Ativo	000860/2012
CONSUL	CBK18C / CBL18C	Incluido	Split Hi-Wall	CBK18C	CBL18C	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		640g / 600g / 690g	18000	5270	1	527.0	1815.0	2640.0	709.0	2640.0	468.0			6	72.7	A	Ativo	000860/2012
CONSUL	CBK12E / CBL12E	Incluido	Split Hi-Wall	CBK12E	CBL12E	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		540	12000	3520	5	3520.0	1135.0	1760.0	415.0	1760.0	314.0			5.50	529.0	A	Ativo	000860/2012
DAIKIN	FTHP12S5VL / RHP12S5VL	Incluido	Split Hi-Wall	FTHP12S5VL	RHP12S5VL	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		680	12000	3516	1.0	3516.0	877.0	1863.0	344.0	1652.0	216.0			8.30	350.0	A	Ativo	001167/2021
DAIKIN	FTKP09S5VL / RKP09S5VL	Incluido	Split Hi-Wall	FTKP09S5VL	RKP09S5VL	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		500	9000	2637	1.0	2637.0	658.0	1398.0	252.0	1240.0	160.0			8.30	262.6	A	Ativo	001167/2021
DAIKIN	FTHC12T5VL / RHC12T5VL	Incluido	Split Hi-Wall	FTHC12T5VL	RHC12T5VL	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		530	12000	3520	1.0	3520.0	1173.0	1760.0	362.0	1760.0	249.0			7.00	415.4	A	Ativo	001167/2021
DAIKIN	FTKC12T5VL / RKC12T5VL	Incluido	Split Hi-Wall	FTKC12T5VL	RKC12T5VL	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		530	12000	3520	1.0	3520.0	1173.0	1760.0	362.0	1760.0	249.0			7.00	415.4	A	Ativo	001167/2021
DAIKIN	FKQA24A5VL / RZAQ24BVL	Incluido	Split Cassete	FKQA24A5VL	RZAQ24BVL	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1.15	24000	7032	7.0	7032.0	1910.0	3516.0	700.0	3516.0	490.0			7.30	796.1	A	Ativo	009706/2023
DAIKIN	FTHP09S5VL / RHP09S5VL	Incluido	Split Hi-Wall	FTHP09S5VL	RHP09S5VL	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		500	9000	2637	1.0	2637.0	658.0	1398.0	252.0	1240.0	160.0			8.30	262.6	A	Ativo	001167/2021
DAIKIN	FTKP12S5VL / RKP12S5VL	Incluido	Split Hi-Wall	FTKP12S5VL	RKP12S5VL	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		680	12000	3516	1.0	3516.0	877.0	1863.0	344.0	1652.0	216.0			8.30	350.0	A	Ativo	001167/2021
DAIKIN	FTHC24T5VL / RHC24T5VL	Incluido	Split Hi-Wall	FTHC24T5VL	RHC24T5VL	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1080	24000	7032	1	7032.0	2179.0	3516.0	763.0	3516.0	515.5			7.00	830.2	A	Ativo	001167/2021
DAIKIN	FTHC18T5VL / RHC18T5VL	Incluido	Split Hi-Wall	FTHC18T5VL	RHC18T5VL	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		770	18000	5280	1.0	5280.0	1750.0	2640.0	582.0	2640.0	410.0			6.40	682.0	B	Ativo	001167/2021
DAIKIN	FTKC24T5VL / RKC24T5VL	Incluido	Split Hi-Wall	FTKC24T5VL	RKC24T5VL	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1080	24000	7032	1	7032.0	2179.0	3516.0	763.0	3516.0	515.5			7.00	830.2	A	Ativo	001167/2021
DAIKIN	FTHC09T5VL / RHC09T5VL	Incluido	Split Hi-Wall	FTHC09T5VL	RHC09T5VL	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		530	9000	2640	1.0	2640.0	770.0	1320.0	247.7	1320.0	171.0			7.70	283.4	A	Ativo	001167/2021
DAIKIN	FCQ36AVL / RZQ36AVL	Incluido	Split Cassete	FCQ36AVL	RZQ36AV	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		3100	35000	10255	41.0	10255.0	3150.0	5332.0	1128.0	4922.0	740.0			6.90	1228.9	B	Ativo	002708/2014
DAIKIN	FTHP18S5VL / RHP18S5VL	Incluido	Split Hi-Wall	FTHP18S5VL	RHP18S5VL	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		750	18000	5274	1.0	5274.0	1360.0	2795.0	546.0	2479.0	350.0			7.60	573.2	A	Ativo	001167/2021
DAIKIN	FCQA36A5VL / RZAQ36BVL	Incluido	Split Cassete	FCQA36A5VL	RZAQ36BVL	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1150	35000	10255	8.0	10255.0	3410.0	5128.0	1170.0	5128.0	809.0			6.40	1324.1	B	Ativo	002807/2025
DAIKIN	FCQ30AVL / RZQ30AVL	Incluido	Split Cassete	FCQ30AVL	RZQ30AVL	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		3100	31000	9083	41.0	9083.0	2500.0	4723.0	910.0	4360.0	634.0			6.90	1088.0	B	Ativo	002708/2014
DAIKIN	FCQ42AVL / RZQ42AVL	Incluido	Split Cassete	FCQ42AVL	RZQ42AVL	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		3200	41000	12013	46.0	12013.0	3800.0	6247.0	1480.0	5766.0	988.0			6.10	1628.8	B	Ativo	002708/2014
DAIKIN	FCQ48AVL / RZQ48AVL	Incluido	Split Cassete	FCQ48AVL	RZQ48AVL	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		3200	46000	13478	46.0	13478.0	4300.0	7008.0	1720.0	6469.0	1127.0			6.10	1825.0	B	Ativo	002708/2014
DAIKIN	FKQA18A5VL / RZAQ18BVL	Incluido	Split Cassete	FKQA18A5VL	RZAQ18BVL	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1.15	18000	5274	7.0	5274.0	1290.0	2637.0	450.0	2637.0	306.0			8.80	495.1	A	Ativo	009706/2023
DAIKIN	FTKP18S5VL / RKP18S5VL	Incluido	Split Hi-Wall	FTKP18S5VL	RKP18S5VL	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		750	18000	5274	1.0	5274.0	1360.0	2795.0	546.0	2479.0	350.0			7.60	573.2	A	Ativo	001167/2021
DAIKIN	FTKC09T5VL / RKC09T5VL	Incluido	Split Hi-Wall	FTKC09T5VL	RKC09T5VL	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		530	9000	2640	1.0	2640.0	770.0	1320.0	247.7	1320.0	171.0			7.70	283.4	A	Ativo	001167/2021
DAIKIN	FTKC18T5VL / RKC18T5VL	Incluido	Split Hi-Wall	FTKC18T5VL	RKC18T5VL	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		770	18000	5280	1.0	5280.0	1750.0	2640.0	582.0	2640.0	410.0			6.40	682.0	B	Ativo	001167/2021
DAIKIN	FCQA30A5VL / RZAQ30BVL	Incluido	Split Cassete	FCQA30A5VL	RZAQ30BVL	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1150	30000	8790	8.0	8790.0	2680.0	4395.0	1040.0	4395.0	714.0			6.40	1135.2	B	Ativo	002807/2025
ECOBLU	EKC55F2	Incluido	Split Cassete	EKI55F2	EKE55F2	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Fixa	R410a		2100	55000	16109	8.2	15008.0	6145.0	8067.0	2159.0	7608.0	1486.0	0	0	5.50	2435.0	A	Ativo	000834/2025
ECOBLU	EC18QF1	Incluido	Split Hi-Wall	EI18QF1	EE18QF1	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		480	18000	5274	1	5006.0	2010.0	2703.0	741.0	2451.0	479.0			5.50	778.0	A	Ativo	005330/2024
ECOBLU	EC24F1	Incluido	Split Hi-Wall	EI24F1	EE24F1	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		880	24000	7032	1	6624.0	2374.0	3636.0	925.0	3266.0	612.0			5.50	996.0	A	Ativo	005330/2024
ECOBLU	EC24QF1	Incluido	Split Hi-Wall	EI24QF1	EE24QF1	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		880	24000	7032	1	6624.0	2374.0	3636.0	925.0	3266.0	612.0			5.50	996.0	A	Ativo	005330/2024
ECOBLU	EC30QF1	Incluido	Split Hi-Wall	EI30QF1	EE30QF1	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1100	30000	8790	4.8	8252.0	3017.0	4546.0	1292.0	4101.0	826.0			5.50	1279.0	A	Ativo	005330/2024
ECOBLU	EPC60F2	Incluido	Split Piso-teto	EPI60F2	EPE60F2	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2100	60000	17574	8.2	16780.0	7179.0	8887.0	2177.0	8413.0	1503.0	0	0	5.50	2560.0	A	Ativo	000843/2025
ECOBLU	EC36F1	Incluido	Split Hi-Wall	EI36F1	EE36F1	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1450	36000	10548	4.6	10740.0	3690.0	5567.0	1464.0	5083.0	967.0			5.50	1598.0	A	Ativo	005330/2024
ECOBLU	EC36QF1	Incluido	Split Hi-Wall	EI36QF1	EE36QF1	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1450	36000	10548	4.6	10740.0	3690.0	5567.0	1464.0	5083.0	967.0			5.50	1598.0	A	Ativo	005330/2024
ECOBLU	EKC36F2	Incluido	Split Cassete	EKI36F2	EKE36F2	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	36000	10545	4.6	10758.0	3761.0	5216.0	1204.0	5193.0	887.0	0	0	5.50	1559.0	A	Ativo	000834/2025

ECOBLU	EC09QF1	Incluido	Split Hi-Wall	EI09QF1	EE09QF1	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		480	9000	2637	1	2607.0	898.0	1403.0	329.0	1313.0	226.0			5.50	343.0	A	Ativo	005330/2024
ECOBLU	EC12QF1	Incluido	Split Hi-Wall	EI12QF1	EE12QF1	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		450	12000	3516	1	3531.0	1230.0	1840.0	462.0	1823.0	323.0			5.50	512.0	A	Ativo	005330/2024
ECOBLU	EC18F1	Incluido	Split Hi-Wall	EI18F1	EE18F1	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		480	18000	5274	1	5006.0	2010.0	2703.0	741.0	2451.0	479.0			5.50	778.0	A	Ativo	005330/2024
ECOBLU	EC09F1	Incluido	Split Hi-Wall	EI09F1	EE09F1	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		480	9000	2636	1	2607.0	898.0	1403.0	329.0	1313.0	226.0			5.50	343.0	A	Ativo	005330/2024
ECOBLU	EC12F1	Incluido	Split Hi-Wall	EI12F1	EE12F1	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		450	12000	3516	1	3531.0	1230.0	1840.0	462.0	1823.0	323.0			5.50	512.0	A	Ativo	005330/2024
ECOBLU	EC30F1	Incluido	Split Hi-Wall	EI30F1	EE30F1	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1100	30000	8790	4.8	8252.0	3017.0	4546.0	1292.0	4101.0	826.0			5.50	1279.0	A	Ativo	005330/2024
ECOBLU	EPC36F2	Incluido	Split Piso-teto	EPI36F2	EPE36F2	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	36000	10545	4.6	9816.0	4376.0	5622.0	1595.0	5168.0	1009.0	0	0	5.50	1478.0	A	Ativo	000843/2025
ELBRUS	ELPIQ48INT / ELPIQ48EXT	Incluido	Split Piso-teto	ELPIQ48INT	ELPIQ48EXT	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	48000	14064	3	13022.0	4112.0	7162.0	1986.0	6256.0	1255.0			5.56	1935.0	A	Ativo	017836/2024
ELBRUS	ELPI48INT / ELPI48EXT	Incluido	Split Piso-teto	ELPI48INT	ELPI48EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	48000	14064	3	13022.0	4112.0	7162.0	1986.0	6256.0	1255.0			5.56	1935.0	A	Ativo	017836/2024
ELBRUS	ELPI60INT / ELPI60EXT	Incluido	Split Piso-teto	ELPI60INT	ELPI60EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	55000	16115	3	16158.0	4831.0	8316.0	2391.0	8262.0	1622.0			5.55	2406.0	A	Ativo	017836/2024
ELBRUS	ELPIQ24INT / ELPIQ24EXT	Incluido	Split Piso-teto	ELPIQ24INT	ELPIQ24EXT	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1000	24000	7032	3	7055.0	2100.0	3385.0	990.0	3610.0	703.0			5.52	1057.0	A	Ativo	017836/2024
ELBRUS	ELPIQ30INT / ELPIQ30EXT	Incluido	Split Piso-teto	ELPIQ30INT	ELPIQ30EXT	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	30000	8790	3	8732.0	2528.0	4498.0	1125.0	4595.0	812.0			5.85	1235.0	A	Ativo	017836/2024
ELBRUS	ELPIQ60INT / ELPIQ60EXT	Incluido	Split Piso-teto	ELPIQ60INT	ELPIQ60EXT	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	55000	16115	3	16158.0	4831.0	8316.0	2391.0	8262.0	1622.0			5.55	2406.0	A	Ativo	017836/2024
ELBRUS	ELPI24INT / ELPI24EXT	Incluido	Split Piso-teto	ELPI24INT	ELPI24EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1000	24000	7032	3	7055.0	2100.0	3385.0	990.0	3610.0	703.0			5.52	1057.0	A	Ativo	017836/2024
ELBRUS	ELPI30INT / ELPI30EXT	Incluido	Split Piso-teto	ELPI30INT	ELPI30EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	30000	8790	3	8732.0	2528.0	4498.0	1125.0	4595.0	812.0			5.85	1235.0	A	Ativo	017836/2024
ELBRUS	ELPI36INT / ELPI36EXT	Incluido	Split Piso-teto	ELPI36INT	ELPI36EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	36000	10550	3	10548.0	3266.0	5288.0	1498.0	5322.0	1031.0			5.54	1573.0	A	Ativo	017836/2024
ELBRUS	ELPIQ36INT / ELPIQ36EXT	Incluido	Split Piso-teto	ELPIQ36INT	ELPIQ36EXT	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	36000	10548	3	10548.0	3266.0	5288.0	1498.0	5322.0	1031.0			5.54	1573.0	A	Ativo	017836/2024
ELECTROLUX	DI36F-DE36F	Incluido	Split Piso-teto	DI36F	DE36F	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1800	36000	10551	4	10550.0	3470.0	5790.0	1370.0	5264.0	958.0			5.50	1585.0	A	Ativo	008619/2025
ELECTROLUX	JE09F/JI09F	Incluido	Split Hi-Wall	JI09F	JE09F	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		450	9000	2638	2.2	2638.0	759.0	1366.0	389.0	1207.0	251.0			5.50	397.0	A	Ativo	006937/2022
ELECTROLUX	YE12F/YI12F	Incluido	Split Hi-Wall	YI12F	YE12F	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		530	12000	3517	2.2	3517.0	1106.0	1852.0	520.0	1671.0	337.0			5.50	529.0	A	Ativo	006937/2022
ELECTROLUX	YE24F/YI24F	Incluido	Split Hi-Wall	YI24F	YE24F	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		800	24000	7034	2.2	7034.0	2300.0	3650.0	902.0	3750.0	676.0			5.50	1058.0	A	Ativo	006937/2022
ELECTROLUX	DI60F-DE60F	Incluido	Split Piso-teto	DI60F	DE60F	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3100	55000	16120	6	15319.0	5772.0	8846.0	2200.0	7591.0	1415.0			5.50	2303.0	A	Ativo	008619/2025
ELECTROLUX	JI18F/JE18F	Incluido	Split Hi-Wall	JI18F	JE18F	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		800	18000	5275	2.2	5275.0	1628.0	2730.0	760.0	2600.0	511.5			5.50	793.0	A	Ativo	006937/2022
ELECTROLUX	JI24R/JE24R	Incluido	Split Hi-Wall	JI24R	JE24R	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		800	24000	7034	2.2	7034.0	2300.0	3650.0	870.0	3600.0	645.0			5.50	1056.0	A	Ativo	006937/2022
ELECTROLUX	JI18R/JE18R	Incluido	Split Hi-Wall	JI18R	JE18R	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		750	18000	5275	2.2	5275.0	1590.0	2610.0	605.0	2632.0	470.0			5.50	793.0	A	Ativo	006937/2022
ELECTROLUX	YE09R/YI09R	Incluido	Split Hi-Wall	YI09R	YE09R	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		450	9000	2638	2.2	2638.0	759.0	1366.0	389.0	1207.0	251.0			5.50	397.0	A	Ativo	006937/2022
ELECTROLUX	YE12R/TI12R	Incluido	Split Hi-Wall	YI12R	YE12R	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		550	12000	3517	2.2	3517.0	1160.0	1800.0	400.0	1800.0	312.0			5.50	529.0	A	Ativo	006937/2022
ELECTROLUX	KI36F-KE36F	Incluido	Split Cassete	KI36F	KE36F	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1800	36000	10551	4	10045.0	3394.0	5603.0	1330.0	5480.0	976.0			5.50	1510.0	A	Ativo	008628/2025
ELECTROLUX	KI48F-KE48F	Incluido	Split Cassete	KI48F	KE48F	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2000	48000	14068	5	13442.0	4921.0	7481.0	1989.0	6477.0	1256.0			5.50	2019.0	A	Ativo	008628/2025
ELECTROLUX	JI09R/JE09R	Incluido	Split Hi-Wall	JI09R	JE09R	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		450	9000	2638	2.2	2638.0	759.0	1366.0	389.0	1207.0	251.0			5.50	397.0	A	Ativo	006937/2022
ELECTROLUX	JE12F/JI12F	Incluido	Split Hi-Wall	JI12F	JE12F	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		530	12000	3517	2.2	3517.0	1106.0	1852.0	520.0	1671.0	337.0			5.50	529.0	A	Ativo	006937/2022
ELECTROLUX	JI24F/JIE24F	Incluido	Split Hi-Wall	JI24F	JE24F	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		800	24000	7034	2.2	7034.0	2300.0	3650.0	902.0	3750.0	676.0			5.50	1058.0	A	Ativo	006937/2022
ELECTROLUX	YE18R/YI18R	Incluido	Split Hi-Wall	YI18R	YE18R	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		750	18000	5275	2.2	5275.0	1628.0	2730.0	760.0	2600.0	511.5			5.50	793.0	A	Ativo	006937/2022
ELECTROLUX	YE24R/YI24R	Incluido	Split Hi-Wall	YI24R	YE24R	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		800	24000	7034	2.2	7034.0	2300.0	3650.0	870.0	3600.0	645.0			5.50	1056.0	A	Ativo	006937/2022
ELECTROLUX	JI12R/JE12R	Incluido	Split Hi-Wall	JI12R	JE12R	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		550	12000	3517	2.2	3517.0	1160.0	1800.0	400.0	1800.0	312.0			5.50	529.0	A	Ativo	006937/2022
ELECTROLUX	YE09F/YI09F	Incluido	Split Hi-Wall	YI09F	YE09F	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		450	9000	2638	2.2	2638.0	759.0	1366.0	389.0	1207.0	251.0			5.50	397.0	A	Ativo	006937/2022
ELECTROLUX	YE18F/YI18F	Incluido	Split Hi-Wall	YI18F	YE18F	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		800	18000	5275	2.2	5275.0	1628.0	2730.0	760.0	2600.0	511.5			5.50	793.0	A	Ativo	006937/2022
ELGIN	PVQI24C2DA / PVQE24C2CA	Incluido	Split Piso-teto	PVQI24C2DA	PVQE24C2CA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1500	24000	7032	7	7002.0	2432.0	3564.0	1031.0	3220.0	634.0			5.81	996.0	A	Ativo	006639/2023
ELGIN	KVQI30C2NA / KVQE30C2CA	Incluido	Split Cassete	KVQI30C2NA	KVQE30C2CA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1500	30000	8790	7	8280.0	2912.0	4699.0	1149.0	4288.0	735.0			6.09	112.4	A	Ativo	005727/2023
ELGIN	KOQI12C2WA / KOQE12C2CA	Incluido	Split Cassete	KOQI12C2WA	KOQE12C2CA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		450	12000	3516	7	3361.0	1276.0	1867.1	452.0	1698.8	300.0			5.70	487.0	A	Ativo	005727/2023
ELGIN	KOQI18C2WA / KOQE18C2CA	Incluido	Split Cassete	KOQI18C2WA	KOQE18C2CA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		600	18000	5274	7	5133.0	2053.0	2823.0	835.0	2462.0	501.0			5.50	771.0	A	Ativo	005727/2023
ELGIN	KDFI36C2NA / KDFE36C2CA	Incluido	Split Cassete	KDFI36C2NA	KDFE36C2CA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1800	36000	10548	7	10640.0	3309.0	5379.0	1247.0	4842.0	839.0			6.01	1463.0	A	Ativo	000293/2020
ELGIN	KDFI18C2NA / KDFE18C2CA	Incluido	Split Cassete	KDFI18C2NA	KDFE18C2CA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		800	18000	5274	7	5526.0	1650.0	2791.0	506.0	2795.0	409.0			6.30	725.0	A	Ativo	000293/2020
ELGIN	KVFI36C2NB / KVFE36C2CB	Incluido	Split Cassete	KVFI36C2NB	KVFE36C2CB	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1450	36000	10548	10.0	10679.0	3453.0	5553.0	1357.0	5202.0	948.0			5.59	1578.0	A	Ativo	000293/2020
ELGIN	PVFI60C2DA / PVFE60C2VA	Incluido	Split Piso-teto	PVFI60C2DA	PVFE60C2VA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2710	58000	16994	7	15886.0	5420.0	8974.0	2345.0	7835.0	1507.0			5.53	2375.0	A	Ativo	007712/2019
ELGIN	PDFI36C2DA / PDFE36C2CA	Incluido	Split Piso-teto	PDFI36C2DA	PDFE36C2CA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1800	36000	10548	7	10145.0	3530.0	5185.0	1278.0	4982.0	855.0			6.01	1394.0	A	Ativo	007712/2019

ELGIN	PDFI30C2DA / PDFE30C2CA	Incluido	Split Piso-teto	PDFI30C2DA	PDFE30C2CA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		930	30000	8790	7	8104.0	2984.0	4781.0	1198.0	4252.0	787.0			5.50	1218.0	A	Ativo	007712/2019
ELGIN	PVFI36C2DB / PVFE36C2CB	Incluido	Split Piso-teto	PVFI36C2DB	PVFE36C2CB	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1450	36000	10548	10.0	9705.0	3624.0	5749.0	1462.0	4914.0	927.0			5.51	1457.0	A	Ativo	007712/2019
ELGIN	PXFI36C2WA / PXFE36C2CA	Incluido	Split Piso-teto	PXFI36C2WA	PXFE36C2CA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	36000	10548	17.0	10465.0	4023.0	5632.0	1289.0	5419.0	938.0			5.50	1573.0	A	Ativo	007712/2019
ELGIN	HIQI36C2WA / HIQE36C2CA	Incluido	Split Hi-Wall	HIQI36C2WA	HIQE36C2CA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1600	36000	10548	7	10148.0	3672.0	5360.0	1375.0	5076.0	939.0			5.50	1525.0	A	Ativo	006154/2015
ELGIN	HJQJ12C2WF/HJQE12C2CF	Incluido	Split Hi-Wall	HJQJ12C2WF	HJQE12C2CF	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		540	12000	3516	3	3517.0	985.0	1930.0	426.0	1896.0	284.0			7.00	416.0	A	Ativo	006154/2015
ELGIN	HJFI12C2WB / HJFE12C2CB	Incluido	Split Hi-Wall	HJFI12C2WB	HJFE12C2CB	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		400	12000	3516	2	3520.0	1080.0	1834.0	353.0	1730.0	231.0			7.62	382.0	A	Ativo	006724/2014
ELGIN	HJFI18C2WC / HJFE18C2CC	Incluido	Split Hi-Wall	HJFI18C2WC	HJFE18C2CC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		590	18000	5274	3	5032.0	1790.0	2463.0	530.0	2412.0	375.0			6.26	664.0	A	Ativo	006724/2014
ELGIN	HJFI24C2WC / HJFE24C2CC	Incluido	Split Hi-Wall	HJFI24C2WC	HJFE24C2CC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		630	24000	7032	4	6877.0	2300.0	3630.0	815.0	3186.0	550.0			5.83	975.0	A	Ativo	006724/2014
ELGIN	45HJFI09C2WC / 45HJFE09C2CC	Incluido	Split Hi-Wall	45HJFI09C2WC	45HJFE09C2CC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		350	9000	2637	2	2536.0	932.0	1390.0	385.0	1435.0	266.0			5.50	381.0	A	Ativo	006724/2014
ELGIN	HJFI09C2WG/HJFE09C2CG	Incluido	Split Hi-Wall	HJFI09C2WG	HJFE09C2CG	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		360	9000	2637	2	2766.0	834.0	1420.0	310.0	1294.0	198.0			7.00	327.0	A	Ativo	006724/2014
ELGIN	KVQJ24C2NA / KVQE24C2CA	Incluido	Split Cassete	KVQJ24C2NA	KVQE24C2CA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1500	24000	7032	7	7847.0	2474.0	3711.0	922.0	3254.0	595.0			6.02	107.7	A	Ativo	005727/2023
ELGIN	KDFI48C2NA / KDFE48C2CA	Incluido	Split Cassete	KDFI48C2NA	KDFE48C2CA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2000	48000	14064	7	13519.0	5093.0	7648.0	1983.0	6861.0	1222.0			6.00	1861.0	A	Ativo	000293/2020
ELGIN	KXFI60C2WA / KXFE60C2CA	Incluido	Split Cassete	KXFI60C2WA	KXFE60C2CA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2100	57000	16701	20.0	15762.0	7164.0	8606.0	2196.0	8072.0	1426.0			5.63	2315.0	A	Ativo	000293/2020
ELGIN	PDFI48C2DA / PDFE48C2CA	Incluido	Split Piso-teto	PDFI48C2DA	PDFE48C2CA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2000	48000	14064	7	13254.0	5275.0	7288.0	2029.0	6683.0	1241.0			5.83	1878.0	A	Ativo	007712/2019
ELGIN	PVFI48C2DB / PVFE48C2CB	Incluido	Split Piso-teto	PVFI48C2DB	PVFE48C2CB	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2650	48000	14064	10.0	13178.0	4838.0	7375.0	2055.0	6594.0	1293.0			5.50	1980.0	A	Ativo	007712/2019
ELGIN	PXFI24C2WA / PXFE24C2CA	Incluido	Split Piso-teto	PXFI24C2WA	PXFE24C2CA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1000	24000	7032	17.0	7807.0	2324.0	3738.0	784.0	3688.0	588.0			6.14	1051.0	A	Ativo	007712/2019
ELGIN	PXFI60C2WA / PXFE60C2CA	Incluido	Split Piso-teto	PXFI60C2WA	PXFE60C2CA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2100	56000	16408	20.0	15460.0	7307.0	8738.0	2315.0	7803.0	1442.0			5.50	2325.0	A	Ativo	007712/2019
ELGIN	HJQI09C2WB / HJQE09C2CB	Incluido	Split Hi-Wall	HJQI09C2WB	HJQE09C2CB	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		510	9000	2637	2	2687.0	810.0	1405.0	272.0	1323.0	178.0			7.60	292.0	A	Ativo	006154/2015
ELGIN	HIQJ24C2WA / HIQE24C2CA	Incluido	Split Hi-Wall	HIQJ24C2WA	HIQE24C2CA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1020	24000	7032	5	7214.0	2554.0	3807.0	944.0	3645.0	662.0			5.51	1082.0	A	Ativo	006154/2015
ELGIN	HJQI09C2WG/HJQE09C2CG	Incluido	Split Hi-Wall	HJQI09C2WG	HJQE09C2CG	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		440	9000	2637	2	2616.0	758.0	1269.0	280.0	1303.0	193.0			7.00	309.0	A	Ativo	006154/2015
ELGIN	HJQJ18C2WG/HJQE18C2CG	Incluido	Split Hi-Wall	HJQJ18C2WG	HJQE18C2CG	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		615	18000	5274	4	5310.0	1727.0	2661.0	572.0	2543.0	375.0			7.00	627.0	A	Ativo	006154/2015
ELGIN	HJQJ30C2WG/HJQE30C2CG	Incluido	Split Hi-Wall	HJQJ30C2WG	HJQE30C2CG	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1300	30000	8790	6	8790.0	2564.0	4725.0	1035.0	4353.0	664.0			7.00	1038.0	A	Ativo	006154/2015
ELGIN	HJFI12C2WD/HJFE12C2CD	Incluido	Split Hi-Wall	HJFI12C2WD	HJFE12C2CD	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		470	12000	3516	2	3508.0	1295.0	1932.0	487.0	1694.0	302.0			6.00	484.0	B	Ativo	006724/2014
ELGIN	HIFI24C2WA / HIFE24C2CA	Incluido	Split Hi-Wall	HIFI24C2WA	HIFE24C2CA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		880	24000	7032	4	6777.0	2401.0	3745.0	992.0	3227.0	629.0			5.50	1018.0	A	Ativo	006724/2014
ELGIN	HIFI30C2WA / HIFE30C2CA	Incluido	Split Hi-Wall	HIFI30C2WA	HIFE30C2CA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1050	30000	8790	5	8636.0	3225.0	4703.0	1277.0	3990.0	791.0			5.50	1299.0	A	Ativo	006724/2014
ELGIN	HIFI36C2WA / HIFE36C2CA	Incluido	Split Hi-Wall	HIFI36C2WA	HIFE36C2CA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1450	36000	10548	7	10367.0	3603.0	5487.0	1437.0	4891.0	940.0			5.50	1558.0	A	Ativo	006724/2014
ELGIN	45HJFI12C2WC / 45HJFE12C2CC	Incluido	Split Hi-Wall	45HJFI12C2WC	45HJFE12C2CC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		350/470	12000	3516	2	3336.0	1279.0	1700.0	432.0	1611.0	295.0			5.50	502.0	A	Ativo	006724/2014
ELGIN	HJFI24C2WG/HJFE24C2CG	Incluido	Split Hi-Wall	HJFI24C2WG	HJFE24C2CG	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		730	24000	7032	5	7032.0	2084.0	3881.0	850.0	3328.0	522.0			7.00	830.0	A	Ativo	006724/2014
ELGIN	KAQJ60B2NA / OUQE60B4CC	Incluido	Split Cassete	KAQJ60B2NA	OUQE60B4CC	Quente/Frio	380 (trifásico)	Velocidade Fixa	R410a		4300	60000	17580	7	17580.0	5425.0							3.24	113.9	A	Ativo	006899/2014
ELGIN	HJQJ12C2WB / HJQE12C2CB	Incluido	Split Hi-Wall	HJQJ12C2WB	HJQE12C2CB	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		550	12000	3516	2	3515.0	1228.0	1826.0	305.0	1699.0	219.0			7.07	411.0	A	Ativo	006154/2015
ELGIN	HJQJ18C2WB / HJQE18C2CB	Incluido	Split Hi-Wall	HJQJ18C2WB	HJQE18C2CB	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		760	18000	5274	2	5475.0	1817.0	2647.0	417.0	2517.0	286.0			8.25	548.0	A	Ativo	006154/2015
ELGIN	HJQJ24C2WB / HJQE24C2CB	Incluido	Split Hi-Wall	HJQJ24C2WB	HJQE24C2CB	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		865	24000	7032	2	7124.0	2336.0	3796.0	652.0	3219.0	399.0			8.26	713.0	A	Ativo	006154/2015
ELGIN	45HJQI09C2WC / 45HJQE09C2CC	Incluido	Split Hi-Wall	45HJQI09C2WC	45HJQE09C2CC	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		450	9000	2637	2	2529.0	912.0	1282.0	360.0	1225.0	237.0			5.51	379.0	A	Ativo	006154/2015
ELGIN	HJQJ12C2WG/HJQE12C2CG	Incluido	Split Hi-Wall	HJQJ12C2WG	HJQE12C2CG	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		460	12000	3516	3	3516.0	1057.0	1932.0	422.0	1728.0	265.0			7.00	415.0	A	Ativo	006154/2015
ELGIN	KVQJ18C2NA / KVQE18C2CA	Incluido	Split Cassete	KVQJ18C2NA	KVQE18C2CA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1150	18000	5274	7	5269.0	1572.0	2779.0	701.0	2740.0	487.0			5.88	741.0	A	Ativo	005727/2023
ELGIN	KDFI60C2NA / KDFE60C2CA	Incluido	Split Cassete	KDFI60C2NA	KDFE60C2CA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3200	58000	16994	7	15834.0	6285.0	9107.0	2411.0	7837.0	1482.0			5.62	2327.0	A	Ativo	000293/2020
ELGIN	KDFI24C2NA / KDFE24C2CA	Incluido	Split Cassete	KDFI24C2NA	KDFE24C2CA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		610	24000	7032	7	6709.0	2070.0	3659.0	659.0	3462.0	514.0			6.19	896.0	A	Ativo	000293/2020
ELGIN	KVFI48C2NB / KVFE48C2CB	Incluido	Split Cassete	KVFI48C2NB	KVFE48C2CB	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2650	48000	14064	10.0	13377.0	4502.0	7697.0	2163.0	6512.0	1327.0			5.50	2009.0	A	Ativo	000293/2020
ELGIN	KXFI24C2WA / KXFE24C2CA	Incluido	Split Cassete	KXFI24C2WA	KXFE24C2CA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1000	24000	7032	17.0	7400.0	2812.0	3861.0	777.0	3809.0	623.0			5.50	1112.0	A	Ativo	000293/2020
ELGIN	HJFI18C2WB / HJFE18C2CB	Incluido	Split Hi-Wall	HJFI18C2WB	HJFE18C2CB	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		630	18000	5274	2	5274.0	1750.0	2779.0	418.0	2605.0	290.0			8.25	528.0	A	Ativo	006724/2014
ELGIN	HJFI30C2WB / HJFE30C2CB	Incluido	Split Hi-Wall	HJFI30C2WB	HJFE30C2CB	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1000	30000	8790	2	8790.0	2638.0	4746.0	907.0	4461.0	627.0			7.02	1035.0	A	Ativo	006724/2014
ELGIN	HSFI12C1IA / HSFE12C1NA	Incluido	Split Hi-Wall	HSFI12C1IA	HSFE12C1NA	Frio	127 (monofásico)	Velocidade Variável	R32		500	12000	3516	2	3610.0	1180.0	1848.0	323.0	1647.0	202.0			8.29	360.0	A	Ativo	006724/2014
ELGIN	HIFI12C2WA / HIFE12C2CA	Incluido	Split Hi-Wall	HIFI12C2WA	HIFE12C2CA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		500	12000	3516	3	3606.0	1351.0	1893.0	475.0	1688.0	314.0			5.50	542.0	A	Ativo	006724/2014
ELGIN	HIFI18C2WA / HIFE18C2CA	Incluido	Split Hi-Wall	HIFI18C2WA	HIFE18C2CA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		480	18000	5274	4	4910.0	1805.0	2849.0	791.0	2430.0	484.0			5.50	738.0	A	Ativo	006724/2014
ELGIN	HSFI12C1IB/HSFE12C1CB	Incluido	Split Hi-Wall	HSFI12C1IB	HSFE12C1CB	Frio	127 (monofásico)	Velocidade Variável	R32		500	12000	3516	3	3766.0	1090.0	1797.0	397.0	1657.0	257.0			7.00	444.0	A	Ativo	006724/2014
ELGIN	KAQI60B2NA / OUQE60B3CC	Incluido	Split Cassete	KAQI60B2NA	OUQE60B3CC	Quente/Frio	220 (trifásico)	Velocidade Fixa	R410a		4300	60000	17580	7	17580.0	5423.0							3.24	113.9	A	Ativo	006899/2014
ELGIN	KVFI60C2NB / KVFE60C2CB	Incluido	Split Cassete	KVFI60C2NB	KVFE60C2CB	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2650	55000	16115	10.0	15186.0	6358.0	8667.0	2362.0	7498.0	1447.0			5.50	2282.0	A	Ativo	000293/2020
ELGIN	PVFI36C2DA / PVFE36C2VA	Incluido	Split Piso-teto	PVFI36C2DA	PVFE36C2VA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1700	36000	10548	7	10329.0	3547.0	5760.0	1611.0	4833.0	9840.0			5.55	1540.0	A	Ativo	007712/2019

ELGIN	PVFI48C2DA / PVFE48C2VA	Incluido	Split Piso-teto	PVFI48C2DA	PVFE48C2VA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2530	48000	14064	7	12940.0	4223.0	7706.0	2180.0	6428.0	1323.0			5.51	1941.0	A	Ativo	007712/2019
ELGIN	PDFI60C2DA / PDFE60C2CA	Incluido	Split Piso-teto	PDFI60C2DA	PDFE60C2CA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3200	56000	16408	7	15446.0	6215.0	8905.0	2182.0	7591.0	1365.0			5.71	2235.0	A	Ativo	007712/2019
ELGIN	PDFI24C2DA / PDFE24C2CA	Incluido	Split Piso-teto	PDFI24C2DA	PDFE24C2CA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		760	24000	7032	7	6542.0	2188.0	3674.0	832.0	3459.0	603.0			5.59	967.0	A	Ativo	007712/2019
ELGIN	PVFI60C2DB / PVFE60C2CB	Incluido	Split Piso-teto	PVFI60C2DB	PVFE60C2CB	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2650	55000	16115	10.0	15071.0	6434.0	8534.0	2318.0	7513.0	1433.0			5.50	2265.0	A	Ativo	007712/2019
ELGIN	HJQI30C2WB / HJQE30C2CB	Incluido	Split Hi-Wall	HJQI30C2WB	HJQE30C2CB	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1090	30000	8790	2	8796.0	2857.0	4735.0	875.0	4357.0	596.0			7.09	1026.0	A	Ativo	006154/2015
ELGIN	HIQI09C2WA / HIQE09C2CA	Incluido	Split Hi-Wall	HIQI09C2WA	HIQE09C2CA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		590	9000	2637	2	2462.0	917.0	1431.0	366.0	1275.0	228.0			5.91	344.0	A	Ativo	006154/2015
ELGIN	HIQI18C2WA / HIQE18C2CA	Incluido	Split Hi-Wall	HIQI18C2WA	HIQE18C2CA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		700	18000	5274	4	5218.0	2165.0	2747.0	750.0	2655.0	494.0			5.50	785.0	A	Ativo	006154/2015
ELGIN	HIQI30C2WA / HIQE30C2CA	Incluido	Split Hi-Wall	HIQI30C2WA	HIQE30C2CA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1250	30000	8790	5	8212.0	3065.0	4750.0	1318.0	4025.0	803.0			5.50	1234.0	A	Ativo	006154/2015
ELGIN	HJQI24C2WC / HJQE24C2CC	Incluido	Split Hi-Wall	HJQI24C2WC	HJQE24C2CC	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		850	24000	7032	4	6572.0	2200.0	3795.0	885.0	3176.0	580.0			5.59	972.0	A	Ativo	006154/2015
ELGIN	45HJQI12C2WC / 45HJQE12C2CC	Incluido	Split Hi-Wall	45HJQI12C2WC	45HJQE12C2CC	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		500/480	12000	3516	2	3425.0	1546.0	1685.0	449.0	1594.0	293.0			5.51	514.0	A	Ativo	006154/2015
ELGIN	HJFI09C2WB / HJFE09C2CB	Incluido	Split Hi-Wall	HJFI09C2WB	HJFE09C2CB	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		400	9000	2637	2	26340.0	813.0	1424.0	276.0	1310.0	177.0			7.60	287.0	A	Ativo	006724/2014
ELGIN	HIFI09C2WA / HIFE09C2CA	Incluido	Split Hi-Wall	HIFI09C2WA	HIFE09C2CA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		480	9000	2637	2	2442.0	883.0	1429.0	366.0	1262.0	227.0			5.93	341.0	A	Ativo	006724/2014
ELGIN	HJFI30C2WG/HJFE30C2CG	Incluido	Split Hi-Wall	HJFI30C2WG	HJFE30C2CG	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	30000	8790	6	9117.0	2800.0	4612.0	1005.0	4312.0	651.0			7.00	1077.0	A	Ativo	006724/2014
ELGIN	KPFI36B2NB / PEFE36B2NC	Incluido	Split Cassete	KPFI36B2NB	PEFE36B2NC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Fixa	R410a		3200	36000	10548	7	10548.0	3486.0							3.03	73.2	B	Ativo	006899/2014
ELGIN	PVQI30C2DA / PVQE30C2CA	Incluido	Split Piso-teto	PVQI30C2DA	PVQE30C2CA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1500	30000	8790	7	8269.0	2935.0	4671.0	1228.0	4087.0	784.0			5.53	1236.0	A	Ativo	006639/2023
ELGIN	HIQI12C2WA / HIQE12C2CA	Incluido	Split Hi-Wall	HIQI12C2WA	HIQE12C2CA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		490	12000	3516	3	3500.0	1353.0	1901.0	500.0	1695.0	313.0			5.75	503.0	A	Ativo	006154/2015
ELGIN	HJQI18C2WC / HJQE18C2CC	Incluido	Split Hi-Wall	HJQI18C2WC	HJQE18C2CC	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		500	18000	5274	3	4855.0	1740.0	2633.0	620.0	2400.0	410.0			5.94	674.0	A	Ativo	006154/2015
ELGIN	HJQI12C2WD / HJQE12C2CD	Incluido	Split Hi-Wall	HJQI12C2WD	HJQE12C2CD	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		480	12000	3516	2	3424.0	1479.0	1685.0	450.0	1598.0	293.0			5.50	515.0	A	Ativo	006154/2015
ELGIN	HJQI24C2WG/HJQE24C2CG	Incluido	Split Hi-Wall	HJQI24C2WG	HJQE24C2CG	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	24000	7032	5	7032.0	2156.0	3705.0	807.0	3440.0	519.0			7.00	831.0	A	Ativo	006154/2015
ELGIN	KVFI36C2NA / KVFE36C2VA	Incluido	Split Cassete	KVFI36C2NA	KVFE36C2VA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1630	36000	10548	7	10023.0	3183.0	5747.0	1641.0	4948.0	1017.0			5.50	1506.0	A	Ativo	000293/2020
ELGIN	KVFI48C2NA / KVFE48C2VA	Incluido	Split Cassete	KVFI48C2NA	KVFE48C2VA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2760	48000	14064	7	13292.0	4748.0	7734.0	2151.0	6432.0	1302.0			5.51	1994.0	A	Ativo	000293/2020
ELGIN	KVFI60C2NA / KVFE60C2VA	Incluido	Split Cassete	KVFI60C2NA	KVFE60C2VA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3240	56000	16408	7	15266.0	5445.0	8959.0	2363.0	7407.0	1456.0			5.51	2290.0	A	Ativo	000293/2020
ELGIN	KXFI36C2WA / KXFE36C2CA	Incluido	Split Cassete	KXFI36C2WA	KXFE36C2CA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	36000	10548	17.0	10665.0	3902.0	5571.0	1203.0	5559.0	939.0			5.50	1603.0	A	Ativo	000293/2020
ELGIN	KXFI48C2WA / KXFE48C2CA	Incluido	Split Cassete	KXFI48C2WA	KXFE48C2CA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1650	48000	14064	19.0	13374.0	5021.0	7411.0	1752.0	6623.0	1150.0			5.81	1904.0	A	Ativo	000293/2020
ELGIN	PXFI48C2WA / PXFE48C2CA	Incluido	Split Piso-teto	PXFI48C2WA	PXFE48C2CA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1650	48000	14064	19.0	13474.0	5796.0	7482.0	1909.0	6901.0	1236.0			5.61	1984.0	A	Ativo	007712/2019
ELGIN	HJFI24C2WB / HJFE24C2CB	Incluido	Split Hi-Wall	HJFI24C2WB	HJFE24C2CB	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		680	24000	7032	2	7089.0	2341.0	3439.0	657.0	3347.0	438.0			7.62	769.0	A	Ativo	006724/2014
ELGIN	HJFI12C2WF/HJFE12C2CF	Incluido	Split Hi-Wall	HJFI12C2WF	HJFE12C2CF	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		400	12000	3516	3	3439.0	945.0	1860.0	413.0	1712.0	265.0			7.00	406.0	A	Ativo	006724/2014
ELGIN	HJFI12C2WG/HJFE12C2CG	Incluido	Split Hi-Wall	HJFI12C2WG	HJFE12C2CG	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		460	12000	3516	3	3516.0	988.0	1932.0	427.0	1640.0	262.0			7.00	415.0	A	Ativo	006724/2014
ELGIN	HJFI18C2WG/HJFE18C2CG	Incluido	Split Hi-Wall	HJFI18C2WG	HJFE18C2CG	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		580	18000	5274	4	5271.0	1560.0	2631.0	578.0	2677.0	395.0			7.00	623.0	A	Ativo	006724/2014
EMMETI	CFEMT09IIS2BX - CFEMT09EIS2BX	Incluido	Split Hi-Wall	CFEMT09IIS2BX	CFEMT09EIS2BX	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		490	9000	2637	3	2645.0	798.0	1322.0	365.0	1350.0	253.0			5.70	383.0	A	Ativo	000083/2021
EMMETI	CFEMT18IIS2BX - CFEMT18EIS2BX	Incluido	Split Hi-Wall	CFEMT18IIS2BX	CFEMT18EIS2BX	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		830	18000	5274	3	5278.0	1547.0	2631.0	735.0	2648.0	503.0			5.72	762.0	A	Ativo	000083/2021
EMMETI	CFEMT24IIS2BX - CFEMT24EIS2BX	Incluido	Split Hi-Wall	CFEMT24IIS2BX	CFEMT24EIS2BX	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1280	24000	7032	3	7042.0	2048.0	3562.0	989.0	3556.0	675.0			5.73	1016.0	A	Ativo	000083/2021
EMMETI	CFEMT30IIS2BX - CFEMT30EIS2BX	Incluido	Split Hi-Wall	CFEMT30IIS2BX	CFEMT30EIS2BX	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1530	30000	8790	3	8750.0	2582.0	4526.0	1125.0	4613.0	825.0			5.71	1267.0	A	Ativo	000083/2021
EMMETI	CFEMT36IIS2BX - CFEMT36EIS2BX	Incluido	Split Hi-Wall	CFEMT36IIS2BX	CFEMT36EIS2BX	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1900	36000	10548	3	10556.0	2886.0	5429.0	1519.0	5521.0	1054.0			5.70	1530.0	A	Ativo	011299/2023
EMMETI	CQEMT09IIS2AX - CQEMT09EIS2AX	Incluido	Split Hi-Wall	CQEMT09IIS2AX	CQEMT09EIS2AX	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		800	9000	2637	3	2640.0	790.0	1320.0	360.0	1340.0	250.0			5.72	380.0	A	Ativo	011299/2023
EMMETI	CQEMT18IIS2AX - CQEMT18EIS2AX	Incluido	Split Hi-Wall	CQEMT18IIS2AX	CQEMT18EIS2AX	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		900	18000	5274	3	5280.0	1540.0	2630.0	730.0	2650.0	505.0			5.73	760.0	A	Ativo	011299/2023
EMMETI	CQEMT24IIS2AX - CQEMT24EIS2AX	Incluido	Split Hi-Wall	CQEMT24IIS2AX	CQEMT24EIS2AX	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	24000	7032	3	7045.0	2050.0	3560.0	990.0	3571.0	680.0			5.72	1020.0	A	Ativo	011299/2023
EMMETI	CFEMT12IIS2BX - CFEMT12EIS2BX	Incluido	Split Hi-Wall	CFEMT12IIS2BX	CFEMT12EIS2BX	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		530	12000	3516	3	3525.0	925.0	1820.0	512.0	1853.0	253.0			5.73	508.0	A	Ativo	000083/2021
EMMETI	CQEMT12IIS2AX - CQEMT12EIS2AX	Incluido	Split Hi-Wall	CQEMT12IIS2AX	CQEMT12EIS2AX	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		600	12000	3516	3	3520.0	920.0	1825.0	510.0	1850.0	350.0			5.75	500.0	A	Ativo	011299/2023
EMMETI	CQEMT30IIS2AX - CQEMT30EIS2AX	Incluido	Split Hi-Wall	CQEMT30IIS2AX	CQEMT30EIS2AX	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	30000	8790	3	8755.0	2590.0	4530.0	1150.0	4620.0	827.0			5.77	1256.0	A	Ativo	011299/2023
EMMETI	CQEMT36IIS2AX - CQEMT36EIS2AX	Incluido	Split Hi-Wall	CQEMT36IIS2AX	CQEMT36EIS2AX	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1900	36000	10548	3	10550.0	2888.0	5430.0	1520.0	5520.0	1055.0			5.71	1564.0	A	Ativo	011299/2023
EOS	EAS9000IF2	Incluido	Split Hi-Wall	EAS9000IFI2	EAS9000IFE2	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		370	9000	2630	2.5	2761.0	500.0	1358.0	272.0	1386.0	190.0			5.50	292.0	A	Ativo	007467/2023
EOS	EAS18000IQF2	Incluido	Split Hi-Wall	EAS18000IQFI2	EAS18000IQFE2	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		860	18000	5200	2.5	5210.0	2024.0	2617.0	651.0	2497.0	457.0			5.50	800.0	A	Ativo	007467/2023
EOS	EAS24000IF2	Incluido	Split Hi-Wall	EAS24000IFI2	EAS24000IFE2	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		850	24000	7000	2.5	7169.0	2324.0	3682.0	785.0	3677.0	574.0			5.50	950.0	A	Ativo	007467/2023
EOS	EAS24000IQF2	Incluido	Split Hi-Wall	EAS24000IQFI2	EAS24000IQFE2	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1080	24000	7030	2.5	7468.0	2279.0	3843.0	711.0	3685.0	489.0			5.50	833.0	A	Ativo	007467/2023

EOS	EAS9000IF	Incluido	Split Hi-Wall	EAS9000IFI	EAS9000IFE	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		550	9000	2700	2.5	2474.1	747.0	1410.1	388.0	1321.0	257.0			5.50	369.0	A	Ativo	003883/2020
EOS	EASMPT60000FI / EASMPT60000FE	Incluido	Split Piso-teto	EASMPT60000FI	EASMPT60000FE	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2100	55000	16115	1	15591.0	5945.0	8575.0	2139.0	7478.0	1330.0			5.94	2169.0	A	Ativo	001758/2025
EOS	EASMKT60000FI / EASMKT60000FE	Incluido	Split Cassete	EASMKT60000FI	EASMKT60000FE	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3100	55000	16115	1	15517.0	5915.0	8616.0	2095.0	7517.0	1347.0			5.71	2247.0	A	Ativo	001762/2025
EOS	EAS36001IFI - EAS36001IFE	Incluido	Split Hi-Wall	EAS36001IFI	EAS36001IFE	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1900	36000	10548	3	10556.0	2886.0	5429.0	1519.0	5521.0	1054.0			5.70	1530.0	A	Ativo	011299/2023
EOS	EAS12001IQFI - EAS12001IQFE	Incluido	Split Hi-Wall	EAS12001IQFI	EAS12001IQFE	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		600	12000	3516	3	3520.0	920.0	1825.0	510.0	1850.0	350.0			5.75	500.0	A	Ativo	011299/2023
EOS	EAS36001IQFI - EAS36001IQFE	Incluido	Split Hi-Wall	EAS36001IQFI	EAS36001IQFE	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1900	36000	10548	3	10550.0	2888.0	5430.0	1520.0	5520.0	1055.0			5.71	1564.0	A	Ativo	011299/2023
EOS	EAS30001IFI - EAS30001IFE	Incluido	Split Hi-Wall	EAS30001IFI	EAS30001IFE	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	24000	8790	3	8755.0	2590.0	4530.0	1150.0	4620.0	827.0			5.77	1256.0	A	Ativo	011299/2023
EOS	EASMPT48000FI / EASMPT48000FE	Incluido	Split Piso-teto	EASMPT48000FI	EASMPT48000FE	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2000	48000	14064	1	13639.0	4966.0	7466.0	1885.0	6531.0	1190.0			5.81	1940.0	A	Ativo	001758/2025
EOS	EAS9001IQFI - EAS9001IQFE	Incluido	Split Hi-Wall	EAS9001IQFI	EAS9001IQFE	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		800	9000	2637	3	2640.0	790.0	1320.0	360.0	1340.0	250.0			5.72	380.0	A	Ativo	011299/2023
EOS	EAS18001IQFI - EAS18001IQFE	Incluido	Split Hi-Wall	EAS18001IQFI	EAS18001IQFE	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		900	18000	3516	3	5280.0	1540.0	2630.0	730.0	2650.0	505.0			5.73	760.0	A	Ativo	011299/2023
EOS	EAS9001IFI - EAS9001IFE	Incluido	Split Hi-Wall	EAS9001IFI	EAS9001IFE	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		480	9000	3516	3	2640.0	790.0	1320.0	360.0	1340.0	250.0			5.72	380.0	A	Ativo	011299/2023
EOS	EAS18001IFI - EAS18001IFE	Incluido	Split Hi-Wall	EAS18001IFI	EAS18001IFE	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		480	18000	5274	3	5280.0	1540.0	2630.0	730.0	2650.0	505.0			5.73	760.0	A	Ativo	011299/2023
EOS	EAS9000IQF2	Incluido	Split Hi-Wall	EAS9000IQFI2	EAS9000IQFE2	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		460	9000	2700	2.5	2687.0	862.0	1384.0	338.0	1315.0	228.0			5.50	369.0	A	Ativo	007467/2023
EOS	EAS30000IF2	Incluido	Split Hi-Wall	EAS30000IFI2	EAS30000IFE2	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1150	30000	8800	2.5	8536.0	3044.0	4352.0	1059.0	4079.0	721.0			5.50	1229.0	A	Ativo	007467/2023
EOS	EAS24000IF	Incluido	Split Hi-Wall	EAS24000IFI	EAS24000IFE	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1510	24000	7034	2.5	7029.0	2818.0	3810.0	927.0	3441.0	618.0			5.50	1050.0	A	Ativo	005953/2017
EOS	EASMKT24000FI / EASMKT24000FE	Incluido	Split Cassete	EASMKT24000FI	EASMKT24000FE	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		760	24000	7032	1	6966.0	2126.0	3748.0	780.0	3382.0	554.0			6.00	960.0	A	Ativo	001762/2025
EOS	EASMKT48000FI / EASMKT48000FE	Incluido	Split Cassete	EASMKT48000FI	EASMKT48000FE	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2000	48000	14064	1	13587.0	4988.0	7545.0	1959.0	6572.0	1228.0			5.71	1967.0	A	Ativo	001762/2025
EOS	EAS9000IQF	Incluido	Split Hi-Wall	EAS9000IQFI	EAS9000IQFE	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		550	9000	2700	2.5	2474.1	747.0	1410.1	388.0	1321.0	257.0			5.50	369.0	A	Ativo	003883/2020
EOS	EAS30000IQF2	Incluido	Split Hi-Wall	EAS30000IQFI2	EAS30000IQFE2	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1590	30000	8800	2.5	9050.0	2487.0	4495.0	878.0	4535.0	702.0			5.50	1211.0	A	Ativo	007467/2023
EOS	EAS36000IQF2	Incluido	Split Hi-Wall	EAS36000IQFI2	EAS36000IQFE2	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1700	36000	10550	2.5	10445.0	3370.0	5394.0	1215.0	5356.0	936.0			5.50	1568.0	A	Ativo	007467/2023
EOS	EAS18000IF	Incluido	Split Hi-Wall	EAS18000IFI	EAS18000IFE	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		610	18000	5275	2.5	5390.0	1986.0	2848.0	675.0	2300.0	431.0			5.50	810.0	A	Ativo	005953/2017
EOS	EAS18000IQF	Incluido	Split Hi-Wall	EAS18000IQFI	EAS18000IQFE	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		820	18000	5275	2.5	5390.0	1986.0	2848.0	675.0	2300.0	431.0			5.50	810.0	A	Ativo	005953/2017
EOS	EAJ24000F	Incluido	Janela			Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Fixa	R410a		780	22000	6450	00.1	6117.0	2670.0					680.7	2468.0	2.65	1483.0	B	Ativo	017468/2024
EOS	EAS12000IQF2	Incluido	Split Hi-Wall	EAS12000IQFI2	EAS12000IQFE2	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		530	12000	3500	2.5	3444.0	1128.0	1828.0	406.0	1830.0	296.0			5.50	470.0	A	Ativo	007467/2023
EOS	EASMPT36000FI / EASMPT36000FE	Incluido	Split Piso-teto	EASMPT36000FI	EASMPT36000FE	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1800	36000	10548	1	10154.0	3447.0	5580.0	1337.0	4911.0	881.0			5.75	1459.0	A	Ativo	001758/2025
EOS	EAS30001IQFI - EAS30001IQFE	Incluido	Split Hi-Wall	EAS30001IQFI	EAS30001IQFE	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	30000	8790	3	8755.0	2590.0	4530.0	1150.0	4620.0	827.0			5.77	1256.0	A	Ativo	011299/2023
EOS	EAS12001IFI - EAS12001IFE	Incluido	Split Hi-Wall	EAS12001IFI	EAS12001IFE	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		600	12000	3516	3	3520.0	920.0	1825.0	510.0	1850.0	350.0			5.75	500.0	A	Ativo	011299/2023
EOS	EAS12000IF	Incluido	Split Hi-Wall	EAS12000IFI	EAS12000IFE	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		600	12000	3500	2.5	3628.0	1355.0	1890.0	500.0	1807.0	342.0			5.50	558.0	A	Ativo	003883/2020
EOS	EAS12000IQF	Incluido	Split Hi-Wall	EAS12000IQFI	EAS12000IQFE	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		600	12000	3500	2.5	3628.0	1355.0	1890.0	5500.0	1807.0	342.0			5.50	558.0	A	Ativo	003883/2020
EOS	EAS12000IF2	Incluido	Split Hi-Wall	EAS12000IFI2	EAS12000IFE2	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		400	12000	3500	2.5	3520.0	1253.0	1852.0	502.0	1632.0	321.0			5.50	530.0	A	Ativo	007467/2023
EOS	EAS18000IF2	Incluido	Split Hi-Wall	EAS18000IFI2	EAS18000IFE2	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		580	18000	5200	2.5	5359.0	1858.0	2468.0	638.0	2359.0	443.0			5.50	764.0	A	Ativo	007467/2023
EOS	EAS24000IQF	Incluido	Split Hi-Wall	EAS24000IQFI	EAS24000IQFE	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1650	24000	7034	2.5	7029.0	2818.0	3810.0	927.0	3441.0	618.0			5.50	1050.0	A	Ativo	005953/2017
EOS	EAS24001IQFI - EAS24001IQFE	Incluido	Split Hi-Wall	EAS24001IQFI	EAS24001IQFE	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	24000	7032	3	7045.0	2050.0	3560.0	990.0	3571.0	680.0			5.72	1020.0	A	Ativo	011299/2023
EOS	EAS24001IFI - EAS24001IFE	Incluido	Split Hi-Wall	EAS24001IFI	EAS24001IFE	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		880	24000	7032	3	7045.0	2050.0	3560.0	990.0	3571.0	680.0			5.72	1020.0	A	Ativo	011299/2023
FONTAINE	FCST12F - 01	Incluido	Split Hi-Wall	FCST12FI-01	FCST12FE-01	Frio	127 (monofásico)	Velocidade Fixa	R32		400	12000	3516	1	3516.0	1256.0					3750.0	997.0	3.50	829.0	E	Ativo	009646/2022
FONTAINE	FON02SFI24INT / FON02SFI24EXT	Incluido	Split Hi-Wall	FON02SFI24INT	FON02SFI24EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		900	24000	7032	1	6830.0	2022.0	3587.0	841.0	3447.0	556.0			7.10	850.0	A	Ativo	006679/2025
FONTAINE	FON02SFI12INT / FON02SFI12EXT	Incluido	Split Hi-Wall	FON02SFI12INT	FON02SFI12EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		510	12000	3516	1	3615.0	1414.0	1827.0	415.0	1722.0	268.0			7.03	460.0	A	Ativo	006679/2025
FONTAINE	FON02SFI18INT / FON02SFI18EXT	Incluido	Split Hi-Wall	FON02SFI18INT	FON02SFI18EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		770	18000	5274	1	5013.0	1623.0	2701.0	613.0	2612.0	410.0			7.05	630.0	A	Ativo	006679/2025
FUJITSU/AIRSTAGE	ASBG24KMBA/AOBG24KMCA	Incluido	Split Hi-Wall	ASBG24KMBA	AOBG24KMCA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1250	24000	7032	4.6	7032.0	1960.0	3630.0	711.0	3360.0	463.0			7.60	764.0	A	Ativo	011074/2022
FUJITSU/AIRSTAGE	ASBG18CMBA/AOBG18CMCA	Incluido	Split Hi-Wall	ASBG18CMBA	AOBG18CMCA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		950	18000	5274	4.8	5274.0	1520.0	2750.0	532.0	2500.0	343.0			7.60	57.4	A	Ativo	011074/2022
FUJITSU/AIRSTAGE	ASBH27CMTA/AOBH27CMTA	Incluido	Split Hi-Wall	ASBH27CMTA	AOBH27CMTA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1700	27000	7911	2.1	7911.0	2080.0	4040.0	752.0	3810.0	504.0			7.80	838.0	A	Ativo	011074/2022
FUJITSU/AIRSTAGE	AUBH54KRLB/AOBH54KRTA	Incluido	Split Cassete	AUBH54KRLB	AOBH54KRTA	Quente/Frio	380 (trifásico)	Velocidade Variável	R32		3400	52000	15240	2.2	15236.0	4950.0	7760.0	1625.0	7800.0	1235.0			6.03	208.7	A	Ativo	004571/2022
FUJITSU/AIRSTAGE	AUBH36KRLB/AOBH36KRTA	Incluido	Split Cassete	AUBH36KRLB	AOBH36KRTA	Quente/Frio	380 (trifásico)	Velocidade Variável	R32		1900	35000	10260	2.1	10260.0	3240.0	5130.0	1070.0	5130.0	750.0			6.81	1246.0	A	Ativo	004571/2022
FUJITSU/AIRSTAGE	AUBH45KRLB/AOBH45KBTB	Incluido	Split Cassete	AUBH45KRLB	AOBH45KBTB	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2700	45000	13190	2.1	13190.0	4350.0	6590.0	1460.0	6590.0	1070.0			6.02	1809.0	A	Ativo	004571/2022
FUJITSU/AIRSTAGE	AUBH54KRLB/AOBH54KBTA	Incluido	Split Cassete	AUBH54KRLB	AOBH54KBTA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3400	52000	15240	2.2	15236.0	4950.0	7760.0	1625.0	7800.0	1235.0			6.03	2087.0	A	Ativo	004571/2022
FUJITSU/AIRSTAGE	ABBH45KRTA/AOBH45KBTB	Incluido	Split Piso-teto	ABBH45KRTA	AOBH45KBTB	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2700	45000	13190	2.1	13190.0	4350.0	6590.0	1460.0	6590.0	1070.0			6.02	1809.0	A	Ativo	004570/2022

FUJITSU/AIRSTAGE	ASBG09KMBA/AOBG09KMCA	Incluido	Split Hi-Wall	ASBG09KMBA	AOBG09KMCA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		550	9000	2637	4.3	2637.0	690.0	1360.0	232.0	1330.0	161.0			8.22	265.0	A	Ativo	011074/2022
FUJITSU/AIRSTAGE	ASBH27KMTA/AOBH27KMTA	Incluido	Split Hi-Wall	ASBH27KMTA	AOBH27KMTA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1700	27000	7911	2.1	7911.0	2220.0	4100.0	799.0	3820.0	523.0			7.60	860.0	A	Ativo	011074/2022
FUJITSU/AIRSTAGE	ASBH31KMTA/AOBH31KMTA	Incluido	Split Hi-Wall	ASBH31KMTA	AOBH31KMTA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2300	31000	9083	3.3	9083.0	2560.0	4790.0	934.0	4340.0	600.0			7.60	988.0	A	Ativo	011074/2022
FUJITSU/AIRSTAGE	ASBG24CMBA/AOBG24CMCA	Incluido	Split Hi-Wall	ASBG24CMBA	AOBG24CMCA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1250	24000	7032	4.6	7032.0	1960.0	3630.0	711.0	3360.0	463.0			7.60	764.0	A	Ativo	011074/2022
FUJITSU/AIRSTAGE	ASBH31CMTA/AOBH31CMTA	Incluido	Split Hi-Wall	ASBH31CMTA	AOBH31CMTA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2300	31000	9083	3.3	9083.0	2560.0	4790.0	934.0	4340.0	600.0			7.60	98.8	A	Ativo	011074/2022
FUJITSU/AIRSTAGE	AUBH18KVBA/AOBH18KBTB	Incluido	Split Cassete	AUBH18KVBA	AOBH18KBTB	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1020	18000	5270	4.1	5270.0	1540.0	2640.0	520.0	2640.0	380.0			6.81	640.0	A	Ativo	004571/2022
FUJITSU/AIRSTAGE	ABBH36KRTA/AOBH36KRTA	Incluido	Split Piso-teto	ABBH36KRTA	AOBH36KRTA	Quente/Frio	380 (trifásico)	Velocidade Variável	R32		1900	35000	10260	2.3	10260.0	3240.0	5130.0	1070.0	5130.0	750.0			6.81	1246.0	A	Ativo	004570/2022
FUJITSU/AIRSTAGE	ABBH30KRTA/AOBH30KBTB	Incluido	Split Piso-teto	ABBH30KRTA	AOBH30KBTB	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1900	31000	9080	2.0	9080.0	2920.0	4540.0	1030.0	4540.0	710.0			6.51	1154.0	A	Ativo	004570/2022
FUJITSU/AIRSTAGE	ABBH54KRTA/AOBH54KRTA	Incluido	Split Piso-teto	ABBH54KRTA	AOBH54KRTA	Quente/Frio	380 (trifásico)	Velocidade Variável	R32		3400	52000	15240	2.3	15236.0	5030.0	7830.0	1655.0	7850.0	1315.0			5.60	224.9	A	Ativo	004570/2022
FUJITSU/AIRSTAGE	ASBG12KMBA/AOBG12KMCA	Incluido	Split Hi-Wall	ASBG12KMBA	AOBG12KMCA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		650	12000	3516	4.3	3516.0	940.0	1820.0	325.0	1700.0	213.0			8.23	353.0	A	Ativo	011074/2022
FUJITSU/AIRSTAGE	ASBH31KMTA/AOBH31KMTA	Incluido	Split Hi-Wall	ASBH31KMTA	AOBH31KMTA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2300	31000	9083	3.3	9083.0	2560.0	4790.0	934.0	4340.0	600.0			7.60	988.0	A	Ativo	012559/2025
FUJITSU/AIRSTAGE	ASBH27CMTA/AOBH27CMTA	Incluido	Split Hi-Wall	ASBH27CMTA	AOBH27CMTA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1700	27000	7911	2.1	7911.0	2080.0	4040.0	752.0	3810.0	504.0			7.80	838.0	A	Ativo	012559/2025
FUJITSU/AIRSTAGE	AUBH24KVBA/AOBH24KBTB	Incluido	Split Cassete	AUBH24KVBA	AOBH24KBTB	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1250	24000	7030	4.2	7030.0	2180.0	3520.0	730.0	3520.0	540.0			6.34	91.6	A	Ativo	004571/2022
FUJITSU/AIRSTAGE	AUBH36KRLB/AOBH36KBTB	Incluido	Split Cassete	AUBH36KRLB	AOBH36KBTB	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1900	35000	10260	2.1	10260.0	3240.0	5130.0	1070.0	5130.0	750.0			6.81	1246.0	A	Ativo	004571/2022
FUJITSU/AIRSTAGE	AUBH45KRLB/AOBH45KRTA	Incluido	Split Cassete	AUBH45KRLB	AOBH45KRTA	Quente/Frio	380 (trifásico)	Velocidade Variável	R32		2700	45000	13190	2.1	13190.0	4350.0	6590.0	1460.0	6590.0	1070.0			6.02	1809.0	A	Ativo	004571/2022
FUJITSU/AIRSTAGE	ASBG09CMBA/AOBG09CMCA	Incluido	Split Hi-Wall	ASBG09CMBA	AOBG09CMCA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		450	9000	2637	4.3	2637.0	690.0	1370.0	250.0	1320.0	166.0			8.20	266.0	A	Ativo	011074/2022
FUJITSU/AIRSTAGE	ASBH27KMTA/AOBH27KMTA	Incluido	Split Hi-Wall	ASBH27KMTA	AOBH27KMTA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1700	27000	7911	2.1	7911.0	2220.0	4100.0	799.0	3820.0	523.0			7.60	860.0	A	Ativo	012559/2025
FUJITSU/AIRSTAGE	ABBH18KRTA/AOBH18KBTB	Incluido	Split Piso-teto	ABBH18KRTA/	AOBH18KBTB	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1020	18000	5270	3.8	5270.0	1440.0	2640.0	510.0	2640.0	360.0			7.37	591.0	A	Ativo	004570/2022
FUJITSU/AIRSTAGE	ABBH45KRTA/AOBH45KRTA	Incluido	Split Piso-teto	ABBH45KRTA	AOBH45KRTA	Quente/Frio	380 (trifásico)	Velocidade Variável	R32		2700	45000	13190	2.1	13190.0	4350.0	6590.0	1460.0	6590.0	1070.0			6.02	1809.0	A	Ativo	004570/2022
FUJITSU/AIRSTAGE	ABBH54KRTA/AOBH54KBTA	Incluido	Split Piso-teto	ABBH54KRTA	AOBH54KBTA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3400	52000	15240	2.3	15236.0	5030.0	7830.0	1655.0	7850.0	1315.0			5.60	224.9	A	Ativo	004570/2022
FUJITSU/AIRSTAGE	ABBH24KRTA/AOBH24KBTB	Incluido	Split Piso-teto	ABBH24KRTA	AOBH24KBTB	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1250	24000	7030	3.8	7030.0	1840.0	3520.0	670.0	352.0	460.0			7.85	74.0	A	Ativo	004570/2022
FUJITSU/AIRSTAGE	ABBH36KRTA/AOBH36KBTB	Incluido	Split Piso-teto	ABBH36KRTA	AOBH36KBTB	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1900	35000	10260	2.3	10260.0	3240.0	5130.0	1070.0	5130.0	750.0			6.81	1246.0	A	Ativo	004570/2022
FUJITSU/AIRSTAGE	ASBG18KMBA/AOBG18KMCA	Incluido	Split Hi-Wall	ASBG18KMBA	AOBG18KMCA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		950	18000	5274	4.8	5274.0	1590.0	2760.0	532.0	2500.0	340.0			7.63	571.0	A	Ativo	011074/2022
FUJITSU/AIRSTAGE	ASBG12CMBA/AOBG12CMCA	Incluido	Split Hi-Wall	ASBG12CMBA	AOBG12CMCA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		650	12000	3516	4.3	3516.0	940.0	1820.0	325.0	1700.0	213.0			8.23	35.3	A	Ativo	011074/2022
FUJITSU/AIRSTAGE	ASBH31CMTA/AOBH31CMTA	Incluido	Split Hi-Wall	ASBH31CMTA	AOBH31CMTA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2300	31000	9083	3.3	9083.0	2560.0	4790.0	934.0	4340.0	600.0			7.60	988.0	A	Ativo	012559/2025
FUJITSU/AIRSTAGE	AUBH30KRLB/AOBH30KBTB	Incluido	Split Cassete	AUBH30KRLB	AOBH30KBTB	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1900	31000	9080	2.0	9080.0	2760.0	4540.0	880.0	4540.0	640.0			6.89	1089.0	A	Ativo	004571/2022
GREE	GULD57ZD1/A-S	Incluido	Split Piso-teto	GULD57ZD1/A-S	GULD56W1/NhA-S	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2900	57000	16701	2	16600.0	6400.0	8514.0	2029.0	8320.0	1450.0			5.57	2464.6	A	Ativo	005896/2018
GREE	GULD36ZD1/A-S	Incluido	Split Piso-teto	GULD36ZD1/A-S	GULD36W1/NhA-S	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	36000	10548	2.0	10500.0	3260.0	5237.0	1265.0	5035.0	911.0			5.61	1547.1	A	Ativo	015779/2024
GREE	GULD36ZD1/A-S(B)A	Incluido	Split Piso-teto	GULD36ZD1/A-S(B)A	GULD36W1/NhA-S(B)A	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	36000	10548	2.0	10839.0	3004.0	5695.0	1258.0	4910.0	782.5			7.01	1277.5	A	Ativo	015779/2024
GREE	GULD60ZD1/A-S(B)A	Incluido	Split Piso-teto	GULD60ZD1/A-S(B)A	GULD60W1/NhA-S(B)A	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3000	60000	17580	2.0	16622.0	5540.0	8083.0	1940.0	8142.0	1342.0			6.20	2214.0	A	Ativo	015779/2024
GREE	GTC36CCXF-S6DNA1A	Incluido	Split Piso-teto	GTC36CCXF-S6DNA1A/I	GTC36EDXF-S6DNF6A/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1300	36000	10548	2.0	10548.0	3020.0	5428.0	1138.0	4887.0	739.0			7.01	1243.6	A	Ativo	015779/2024
GREE	GTC57CCXL-S6DNA1A	Incluido	Split Piso-teto	GTC57CCXL-S6DNA1A/I	GTC57EEXL-S6DNF6A/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3800	57000	16701	2.0	16701.0	4900.0	8761.0	1910.0	7908.0	1215.0			7.01	1970.0	A	Ativo	015779/2024
GREE	GTC36CBXF-S6DNA1B	Incluido	Split Piso-teto	GTC36CBXF-S6DNA1B/I	GTC36EDXF-S6DNF6B/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1300	36000	10548	2.0	10548.0	3450.0	5564.0	1363.0	4963.0	880.0			6.01	1450.0	B	Ativo	015779/2024
GREE	GULD36T1/A-S	Incluido	Split Cassete	GULD36T1/A-S	GULD36W1/NhA-S	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	36000	10548	2	10500.0	3220.0	5668.0	1254.0	5678.0	980.0			5.58	1554.4	A	Ativo	005897/2018
GREE	GULD36T1/A-S(B)	Incluido	Split Cassete	GULD36T1/A-S(B)	GULD36W1/NhA-S(B)	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	36000	10548	2	10622.0	3070.0	5470.0	1064.0					5.55	1583.0	A	Ativo	005897/2018
GREE	GULD36T1/A-S	Incluido	Split Cassete	GULD36T1/A-S	GULD36W1/A-S	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	36000	10548	2.0	10500.0	3220.0	5668.0	1254.0	5678.0	980.0			5.58	1554.4	A	Ativo	010486/2024
GREE	GKC09DA-D6DNA1A	Incluido	Split Cassete	GKC09DA-D6DNA1A/I	GWC09ATA-D6DNA1AK/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		600	9000	2637	1.0	2637.0	739.0	1424.0	317.0	1287.0	220.0			6.01	362.0	A	Ativo	010488/2024
GREE	GKC12DA-D6DNA1A	Incluido	Split Cassete	GKC12DA-D6DNA1A/I	GWC12ATB-D6DNA2AK/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		700	12000	3516	1.0	3517.0	1296.0	1826.0	500.0	1631.0	318.5			5.52	527.0	A	Ativo	010488/2024
GREE	GKC18DA-D6DNA1A	Incluido	Split Cassete	GKC18DA-D6DNA1A/I	GWC18ATD-D6DNA1AK/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		920	18000	5274	1.0	5275.0	1612.0	2798.0	725.0	2456.0	480.0			5.51	792.0	A	Ativo	010488/2024
GREE	GKC22DA-D6DNA1A	Incluido	Split Cassete	GKC22DA-D6DNA1A/I	GWC22ATE-D6DNA1AK/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1020	22000	6446	2.0	6447.0	2317.0	3519.0	973.0	3017.0	603.5			5.51	967.0	A	Ativo	010488/2024
GREE	GULD24T1/A-SAI	Incluido	Split Cassete	GULD24T1/A-SAI	GULD24W1/NhA-S	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		920	24000	7032	2.0	7032.0	2333.0	3606.0	900.0	3537.0	6271.5			5.77	1007.8	A	Ativo	010488/2024
GREE	GKC36EDXF-S6DNF6B	Incluido	Split Cassete	GKC36EDXF-S6DNF6B/I	GKC36EDXF-S6DNF6B/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1300	36000	10548	2.0	10548.0	3600.0	5615.0	1207.0	4981.0	820.0			6.01	1451.5	B	Ativo	010488/2024
GREE	GKC54EEXK-S6DNF6A	Incluido	Split Cassete	GKC54EEXK-S6DNF6A/I	GKC54EEXK-S6DNF6A/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2800	54000	15822	2.0	15822.0	5380.0	8468.0	2144.0	7431.0	1344.0			6.01	2176.0	B	Ativo	010488/2024
GREE	GWH24ACE-D3DNA1D	Incluido	Split Hi-Wall	GWH24ACE-D3DNA1D/I	GWH24AGE-D3DNA4BD/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1250	24000	7032	2	7129.0	2094.0	3457.0	675.0	3710.0	551.0			6.35	927.4	A	Ativo	006409/2014
GREE	GWH12AEC-K3DNA1A	Incluido	Split Hi-Wall	GWH12AEC-K3DNA1A/I	GWH12AEC-K3DNA1A/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		820	12000	3516	2	3516.0	960.0	1730.0	331.0	1730.0	229.0			7.67	378.7	A	Ativo	006409/2014
GREE	GWH12AGC-D3DNA4JW	Incluido	Split Hi-Wall	GWH12AGC-D3DNA4JW/I	GWH12AGC-D3DNA1JW/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		930	12000	3516	2	3516.0	1050.0	1775.0	430.0	1590.0	274.0			6.42	452.9	A	Ativo	006409/2014
GREE	GWH12ATC-D6DNA1A	Incluido	Split Hi-Wall	GWH12ATC-D6DNA1A/I	GWH12ATC-D6DNA1A/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		650	12000	3516	1	3516.0	1135.0	1801.0	461.0	1611.0	293.0			6.04	480.9	A	Ativo	006409/2014

GREE	GWH24ATE-D6DNA1A	Incluido	Split Hi-Wall	GWH24ATE-D6DNA1A/I	GWH24ATE-D6DNA1A/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1100	24000	7032	1	7032.0	2185.0	3775.0	890.0	3253.0	555.0			6.43	904.1	A	Ativo	006409/2014
GREE	GWH09ATB-D6DNA1A	Incluido	Split Hi-Wall	GWH09ATB-D6DNA1A/I	GWH09ATB-D6DNA1A/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		660	9000	2637	1	2638.0	767.0	1412.0	372.0	1246.0	234.8			6.00	363.3	A	Ativo	006409/2014
GREE	GWH12AUC-D6DNA1B	Incluido	Split Hi-Wall	GWH12AUC-D6DNA1B/I	GWH12AUC-D6DNA1B/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		650	12000	3516	1.0	3516.0	1161.0	1757.0	432.0	1610.0	278.7			6.20	468.0	A	Ativo	006409/2014
GREE	GWH09ATBXB-D6DNA3B	Incluido	Split Hi-Wall	GWH09ATBXB-D6DNA3B/I	GWH09AWBXB-D6DNA4B/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		500	9000	2637	1.0	2637.0	658.0	1297.0	256.0	1233.0	181.0			7.01	311.0	A	Ativo	006409/2014
GREE	GWH12ATCXB-D6DNA3C	Incluido	Split Hi-Wall	GWH12ATCXB-D6DNA3C/I	GWH12AWCXB-D6DNA4C/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		600	12000	3516	1.0	3516.0	995.0	1653.0	339.0	1654.0	239.7			7.01	415.0	A	Ativo	006409/2014
GREE	GWH18ATDXD-D6DNA3G	Incluido	Split Hi-Wall	GWH18ATDXD-D6DNA3G/I	GWH18AWDXD-D6DNA4G/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		830	18000	5274	1.0	5275.0	1587.0	2850.0	618.0	2450.0	381.5			7.01	622.0	A	Ativo	006409/2014
GREE	GWH30AWEXF-S6DNA4A	Incluido	Split Hi-Wall	GWH30AWEXF-S6DNA4A/I	GWH30ATEXF-S6DNA1AD/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	30000	8790	2.0	8790.0	2653.0	4768.0	1028.0	4283.0	650.5			7.01	1036.0	A	Ativo	006409/2014
GREE	GWH24AVEXE-D6DNA1A	Incluido	Split Hi-Wall	GWH24AVEXE-D6DNA1A/I	GWH24AVEXE-D6DNA1A/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1100	24000	7032	2.0	7032.0	1890.0	3720.0	750.0	3243.0	467.5			7.61	764.0	A	Ativo	006409/2014
GREE	GWH30ATEXF-S6DNA1AC	Incluido	Split Hi-Wall	GWH30ATEXF-S6DNA1AC/I	GWH30ATEXF-S6DNA1AC/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	30000	8790	2.0	8790.0	2653.0	4768.0	1066.0	4283.0	727.7			6.01	1208.0	B	Ativo	006409/2014
GREE	GWC24ACE-D3DNA1B	Incluido	Split Hi-Wall	GWC24ACE-D3DNA1B/I	GWC24AGE-D3DNA4BD/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1250	24000	7032	2	7674.0	2056.0	3673.0	678.0	3907.0	536.0			7.00	906.6	A	Ativo	006408/2014
GREE	GWC12ATC-D6DNA1A	Incluido	Split Hi-Wall	GWC12ATC-D6DNA1A/I	GWC12ATC-D6DNA1A/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		630	12000	3516	1	3516.0	1080.0	1832.0	473.0	1622.0	299.5			6.04	481.4	A	Ativo	006408/2014
GREE	GWC18ATD-D6DNA1A	Incluido	Split Hi-Wall	GWC18ATD-D6DNA1A/I	GWC18ATD-D6DNA1A/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1000	18000	5274	1	5260.0	1442.0	2866.0	634.0	2482.0	430.0			6.01	723.0	A	Ativo	006408/2014
GREE	GWC24ATE-D6DNA1A	Incluido	Split Hi-Wall	GWC24ATE-D6DNA1A/I	GWC24ATE-D6DNA1A/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1100	24000	7032	1	7032.0	2210.0	3823.0	861.0	3215.0	530.0			6.63	876.5	A	Ativo	006408/2014
GREE	GWC18ATD-D6DNA2A	Incluido	Split Hi-Wall	GWC18ATD-D6DNA2A/I	GWC18ATD-D6DNA2A/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		850	18000	5274	1	5274.0	1526.0	2750.0	624.0	2540.0	461.0			5.49	793.6	B	Ativo	006408/2014
GREE	GWC24ATD-D6DNA2A	Incluido	Split Hi-Wall	GWC24ATD-D6DNA2A/I	GWC24ATD-D6DNA2A/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		900	24000	7032	2	7000.0	2557.0	3416.0	900.0	3237.0	612.0			5.46	1059.5	B	Ativo	006408/2014
GREE	GWC12ACC-D6DNA1A	Incluido	Split Hi-Wall	GWC12ACC-D6DNA1A/I	GWC12ACC-D6DNA1A/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		630	12000	3516	1	3516.0	1116.0	1860.0	470.0	1627.0	297.0			6.02	482.4	A	Ativo	006408/2014
GREE	GWC12ATB-D6DNA4B	Incluido	Split Hi-Wall	GWC12ATB-D6DNA4B/I	GWC12ATB-D6DNA4B/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		630	12000	3516	1.0	3514.0	1178.0	1916.0	529.0	1601.0	330.0			5.41	536.4	B	Ativo	006408/2014
GREE	GWC18ATDXD-D6DNA3E	Incluido	Split Hi-Wall	GWC18ATDXD-D6DNA3E/I	GWC18AWDXD-D6DNA4H/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		750	18000	5274	1.0	5275.0	1598.0	2742.0	590.0	2450.0	374.0			7.01	622.0	A	Ativo	006408/2014
GREE	GWC24ATEXE-D6DNA3E	Incluido	Split Hi-Wall	GWC24ATEXE-D6DNA3E/I	GWC24AWEXE-D6DNA4E/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		850	24000	7032	2.0	7033.0	2164.0	3805.0	760.0	3328.0	489.0			7.01	829.0	A	Ativo	006408/2014
GREE	GWC30ATEXF-S6DNA3A	Incluido	Split Hi-Wall	GWC30ATEXF-S6DNA3A/I	GWC30ATEXF-S6DNA1AS/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	30000	8790	2.0	8790.0	2552.0	4560.0	976.0	4080.0	624.0			7.01	1036.0	A	Ativo	006408/2014
GREE	GWC30AWEXF-S6DNA4A	Incluido	Split Hi-Wall	GWC30AWEXF-S6DNA4A/I	GWC30ATEXF-S6DNA1AD/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	30000	8790	2.0	8790.0	2552.0	4560.0	976.0	4080.0	624.0			7.01	1036.0	A	Ativo	006408/2014
GREE	GWC24ATE-D6DNA1AB	Incluido	Split Hi-Wall	GWC24ATE-D6DNA1AB/I	GWC24ATE-D6DNA1AB/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1100	24000	7032	2.0	7032.0	2341.0	3798.0	892.0	3324.0	578.0			6.01	967.0	B	Ativo	006408/2014
GREE	GWC09ATAXA-D6DNA1A	Incluido	Split Hi-Wall	GWC09ATAXA-D6DNA1A/I	GWC09ATAXA-D6DNA1A/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		370	9000	2637	1.0	2637.0	993.0	1421.0	420.0	1265.0	270.0			5.05	431.9	B	Ativo	007231/2024
GREE	GWC12ATBXA-D6DNA1A	Incluido	Split Hi-Wall	GWC12ATBXA-D6DNA1A/I	GWC12ATBXA-D6DNA1A/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		400	12000	3516	1.0	3516.0	1411.0	1863.0	570.0	1656.0	359.5			5.01	579.4	B	Ativo	007231/2024
GREE	GWC24ATDXE-S6DNA1A	Incluido	Split Hi-Wall	GWC24ATDXE-S6DNA1A/I	GWC24ATDXE-S6DNA1A/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		700	24000	7032	2.0	7032.0	2350.0	3530.0	814.0	3297.0	596.0			5.41	1075.0	B	Ativo	007231/2024
GREE	GWC30ATEXF-S6DNA1AB	Incluido	Split Hi-Wall	GWC30ATEXF-S6DNA1AB/I	GWC30ATEXF-S6DNA1AB/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	30000	8790	2.0	8790.0	2552.0	4560.0	922.0	4080.0	665.0			6.00	1210.0	A	Ativo	007231/2024
GREE	GWC18ATD-D6DNA1A	Incluido	Split Hi-Wall	GWC18ATD-D6DNA1A/I	GWC18ATD-D6DNA1A/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1000	18000	5274	1.0	5260.0	1442.0	2866.0	634.0	2482.0	430.0			6.01	723.0	A	Ativo	007231/2024
GREE	GWC12ATCXB-D6DNA3CM	Incluido	Split Hi-Wall	GWC12ATCXB-D6DNA3CM/I	GWC12AWCXB-D6DNA4CM/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		500	12000	3516	1.0	3516.0	959.0	1799.0	399.0	1659.0	257.9			7.01	415.0	A	Ativo	007231/2024
GREE	GWC24ATEXE-D6DNA3EM	Incluido	Split Hi-Wall	GWC24ATEXE-D6DNA3EM/I	GWC24AWEXE-D6DNA4EM/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		850	24000	7032	2.0	7033.0	2164.0	3805.0	760.0	3328.0	489.0			7.01	829.0	A	Ativo	007231/2024
GREE	GULD40ZD1A-S(B)	Incluido	Split Piso-teto	GULD40ZD1A-S(B)	GULD36W1/NhA-S(B)	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	40000	11720	2	11720.0	3041.0	5569.0	941.0					6.35	1526.0	A	Ativo	005896/2018
GREE	GULD60ZD1A-S(B)	Incluido	Split Piso-teto	GULD60ZD1A-S(B)	GULD60W1/NhA-S(B)	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3000	60000	17580	2	16622.0	5540.0	8083.0	1940.0	8142.0	1342.0			6.20	2214.0	A	Ativo	005896/2018
GREE	GTC(36)DBXF-S6DNA1A	Incluido	Split Piso-teto	GTC(36)DBXF-S6DNA1A/I	GWC36AGEXF-S6DNA1A/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	36000	10548	2.0	10548.0	3327.0	5572.0	1260.0	5097.0	855.0			6.09	1430.9	A	Ativo	015779/2024
GREE	GULD24T1/A-S(B)	Incluido	Split Cassete	GULD24T1/A-S(B)	GULD24W1/NhA-S(B)	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1300	24000	7032	2	7330.0	2033.0	3770.0	717.0					5.69	1065.0	A	Ativo	005897/2018
GREE	GULD60T1/A-S(B)A	Incluido	Split Cassete	GULD60T1/A-S(B)A	GULD60W1/A-S(B)A	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3000	60000	17580	2	17320.0	6536.0	8894.0	2217.0	7975.0	1401.0			6.02	2378.4	A	Ativo	005897/2018
GREE	GULD36T1/A-S(B)A	Incluido	Split Cassete	GULD36T1/A-S(B)A	GULD36W1/NhA-S(B)A	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	36000	10548	2	10521.0	3038.0	5471.0	1125.0	4852.0	723.0			7.11	1222.6	A	Ativo	010486/2024
GREE	GULD56T1/A-S	Incluido	Split Cassete	GULD56T1/A-S	GULD56W1/NhA-S	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2900	56000	16408	2.0	16300.0	6300.0	8272.0	2100.0	8179.0	1473.0			5.51	2444.8	A	Ativo	010486/2024
GREE	GULD24T1/A-S(B)A	Incluido	Split Cassete	GULD24T1/A-S(B)A	GULD24W1/NhA-S(B)A	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1300	24000	7032	2	7013.0	1938.0	3673.0	760.0	3208.0	478.0			7.32	792.2	A	Ativo	010488/2024
GREE	GULD60T1/A-S(B)A	Incluido	Split Cassete	GULD60T1/A-S(B)A	GULD60W1/NhA-S(B)A	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3000	60000	17580	2	17320.0	6536.0	8894.0	2217.0	7975.0	1401.0			6.02	2378.4	A	Ativo	010488/2024
GREE	GULD56T1/A-S	Incluido	Split Cassete	GULD56T1/A-S	GULD56W1/NhA-S	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2900	56000	16408	2.0	16300.0	6300.0	8272.0	2100.0	8179.0	1473.0			5.51	2444.8	A	Ativo	010488/2024
GREE	GKC36EDXF-S6DNF6A	Incluido	Split Cassete	GKC36EDXF-S6DNF6A/I	GKC36EDXF-S6DNF6A/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1300	36000	10548	2.0	10548.0	3380.0	5717.0	1202.0	4856.0	740.5			7.01	1242.8	A	Ativo	010488/2024
GREE	GWC12AGC-D3DNA4GW	Incluido	Split Hi-Wall	GWC12AGC-D3DNA4GW/I	GWC12AGC-D3DNA4GW/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		790	12000	3516	1	3516.0	1095.0	1758.0	384.0	1900.0	316.0			5.71	508.8	A	Ativo	006408/2014
GREE	GWC18ATDXB-D3DNA1A	Incluido	Split Hi-Wall	GWC18ATDXB-D3DNA1A/I	GWC18ATDXB-D3DNA1A/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		700	18000	5274	1	5600.0	1582.0	2700.0	524.0	2855.0	374.0			7.62	607.4	A	Ativo	006408/2014
GREE	GWC36ATEXF-S3DNA1A	Incluido	Split Hi-Wall	GWC36ATEXF-S3DNA1A/I	GWC36ATEXF-S3DNA1A/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1750	36000	10548	2	10548.0	2863.0	4950.0	925.0	5150.0	763.0			6.37	1368.0	A	Ativo	006408/2014
GREE	GWC12ACC-D3DNA1J	Incluido	Split Hi-Wall	GWC12ACC-D3DNA1J/I	GWC12AGC-D3DNA1JD/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		790	12000	3516	1	3802.0	1059.0	1600.0	350.0	1935.0	318.0			5.80	541.7	A	Ativo	006408/2014
GREE	GWC18ACD-D3DNA1B	Incluido	Split Hi-Wall	GWC18ACD-D3DNA1B/I	GWC18ACD-D3DNA1BD/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1200	18000	5274	1	5552.0	1641.0	2410.0	529.0	2631.0	443.0			5.70	804.6	A	Ativo	006408/2014

GREE	GWC09AGA-D3DNA4A	Incluido	Split Hi-Wall	GWC09AGA-D3DNA4A/I	GWC09AGA-D3DNA1A/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		700	9000	2637	1	2638.0	814.0	1250.0	310.0	1250.0	230.0			5.51	395.7	A	Ativo	006408/2014
GREE	GWC12AGC-D3DNA4J	Incluido	Split Hi-Wall	GWC12AGC-D3DNA4J/I	GWC12AGC-D3DNA1J/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		790	12000	3516	1	3516.0	1080.0	1810.0	505.0	1610.0	327.0			5.50	528.0	A	Ativo	006408/2014
GREE	GWC18AGD-D3DNA4D	Incluido	Split Hi-Wall	GWC18AGD-D3DNA4D/I	GWC18AGD-D3DNA1D/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1200	18000	5274	2	5274.0	1580.0	2700.0	640.0	2580.0	455.0			5.80	751.9	A	Ativo	006408/2014
GREE	GWC18ACD-D6DNA1C	Incluido	Split Hi-Wall	GWC18ACD-D6DNA1C/I	GWC18ACD-D6DNA1C/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		940	18000	5274	1	5274.0	1541.0	2879.0	678.0	2444.0	425.0			6.35	686.1	A	Ativo	006408/2014
GREE	GWC12ATB-D6DNA2B	Incluido	Split Hi-Wall	GWC12ATB-D6DNA2B/I	GWC12ATB-D6DNA2B/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		630	12000	3516	1.0	3514.0	1178.0	1916.0	529.0	1601.0	330.0			5.41	536.4	B	Ativo	006408/2014
GREE	GWC12AUC-D6DNA1B	Incluido	Split Hi-Wall	GWC12AUC-D6DNA1B/I	GWC12AUC-D6DNA1B/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		630	12000	3516	1.0	3516.0	1065.0	1817.0	440.1	1692.0	291.0			6.20	468.0	A	Ativo	006408/2014
GREE	GWC18AUD-D6DNA1A	Incluido	Split Hi-Wall	GWC18AUD-D6DNA1A/I	GWC18AUD-D6DNA1A/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		830	18000	5274	1.0	5275.0	1628.0	2793.0	681.0	2470.0	442.0			6.00	726.0	A	Ativo	006408/2014
GREE	GWC24AUD-D6DNA1A	Incluido	Split Hi-Wall	GWC24AUD-D6DNA1A/I	GWC24AUD-D6DNA1A/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		900	24000	7032	2.0	7033.0	2521.0	3673.0	922.0	3283.0	583.6			6.00	968.0	A	Ativo	006408/2014
GREE	GWC27ATE-D6DNA4A	Incluido	Split Hi-Wall	GWC27ATE-D6DNA4A/I	GWC27ATE-D6DNA4A/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1100	27000	7911	2.0	7764.0	2620.0	4138.0	1002.0	3656.0	629.0			6.26	1025.3	A	Ativo	006408/2014
GREE	GWC09ATBXB-D6DNA3B	Incluido	Split Hi-Wall	GWC09ATBXB-D6DNA3B/I	GWC09AWBXB-D6DNA4B/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		510	9000	2637	1.0	2637.0	699.0	1312.0	279.0	1277.0	191.2			7.01	311.0	A	Ativo	006408/2014
GREE	GWC12AWCXB-D6DNA4C	Incluido	Split Hi-Wall	GWC12AWCXB-D6DNA4C/I	GWC12AWCXB-D6DNA4CD/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		500	12000	3516	1	3516.0	959.0	1799.0	399.0	1659.0	257.9			7.01	415.0	A	Ativo	006408/2014
GREE	GWH09AGA-D3DNA4BW	Incluido	Split Hi-Wall	GWH09AGA-D3DNA4BW/I	GWH09AGA-D3DNA1BW/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		760	9000	2637	2	2638.0	820.0	1320.0	330.0	1310.0	240.0			5.56	392.4	A	Ativo	006409/2014
GREE	GWH09ATA-D6DNA2B	Incluido	Split Hi-Wall	GWH09ATA-D6DNA2B/I	GWH09ATA-D6DNA2B/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		580	9000	2637	1	2600.0	849.0	1399.0	400.0	1271.0	258.0			5.42	396.4	B	Ativo	006409/2014
GREE	GWH27ATE-D6DNA2A	Incluido	Split Hi-Wall	GWH27ATE-D6DNA2A/I	GWH27ATE-D6DNA2A/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1100	27000	7911	2	7764.0	2680.0	4197.0	1013.0	3623.0	626.5			6.26	1025.6	A	Ativo	006409/2014
GREE	GWH09ATA-D6DNA2C	Incluido	Split Hi-Wall	GWH09ATA-D6DNA2C/I	GWH09ATA-D6DNA2C/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		600	9000	2637	1.0	2637.0	790.0	1420.0	383.0	1200.0	247.0			5.41	402.6	B	Ativo	006409/2014
GREE	GWH18AUD-D6DNA1A	Incluido	Split Hi-Wall	GWH18AUD-D6DNA1A/I	GWH18AUD-D6DNA1A/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		830	18000	5274	1.0	5275.0	1679.0	2851.0	676.0	2481.0	437.4			6.00	726.0	A	Ativo	006409/2014
GREE	GWH09AWBXB-D6DNA4B	Incluido	Split Hi-Wall	GWH09AWBXB-D6DNA4B/I	GWH09AWBXB-D6DNA4BD/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		500	9000	2637	1.0	2637.0	658.0	1297.0	256.0	1233.0	181.0			7.01	311.0	A	Ativo	006409/2014
GREE	GWH18AWDXD-D6DNA4G	Incluido	Split Hi-Wall	GWH18AWDXD-D6DNA4G/I	GWH18AWDXD-D6DNA4GD/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		830	18000	5274	1	5275.0	1587.0	2850.0	618.0	2450.0	381.5			7.01	622.0	A	Ativo	006409/2014
GREE	GWH12AVCXB-D6DNA1D	Incluido	Split Hi-Wall	GWH12AVCXB-D6DNA1D/I	GWH12AVCXB-D6DNA1D/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		630	12000	3516	1	3516.0	970.0	1875.0	373.0	1661.0	234.7			7.61	382.0	A	Ativo	006409/2014
GREE	GWH18AVDXD-D6DNA1H	Incluido	Split Hi-Wall	GWH18AVDXD-D6DNA1H/I	GWH18AVDXD-D6DNA1H/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		780	18000	5274	1.0	5275.0	1373.0	2692.0	528.0	2462.0	344.5			7.61	573.0	A	Ativo	006409/2014
GREE	GWH18ATD-D6DNA1AB	Incluido	Split Hi-Wall	GWH18ATD-D6DNA1AB/I	GWH18ATD-D6DNA1AB/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1000	18000	5274	1	5274.0	1546.0	2871.0	658.0	2411.0	427.4			6.01	726.0	B	Ativo	006409/2014
GREE	GULD60ZD1/A-S(B)A	Incluido	Split Piso-teto	GULD60ZD1/A-S(B)A	GULD60W1/NhA-S(B)A	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3000	60000	17580	2.0	16622.0	5540.0	8083.0	1940.0	8142.0	1342.0			6.20	2214.0	A	Ativo	015777/2024
GREE	GTC56CCXK-S6DNA1AM	Incluido	Split Piso-teto	GTC56CCXK-S6DNA1AM/I	GTC56EEXK-S6DNF6AM/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2800	56000	16408	2.0	16408.0	5420.0	8992.0	1971.0	8181.0	1353.0			6.01	2254.6	B	Ativo	015777/2024
GREE	GWH12UB-K3DNA4F	Incluido	Split Hi-Wall	GWH12UB-K3DNA4F/I	GWH12UB-K3DNA4F/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1300	12000	3516	1.0	3516.0	1017.0	1683.0	340.0	1627.0	235.0			7.05	412.4	A	Ativo	007231/2024
GREE	GWC09ATAXA-D6DNA1D	Incluido	Split Hi-Wall	GWC09ATAXA-D6DNA1D/I	GWC09ATAXA-D6DNA1D/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		430	9000	2637	1.0	2637.0	793.0	1395.0	390.8	1228.0	251.0			5.51	395.6	A	Ativo	007231/2024
GREE	GULD36ZD1/A-S(B)A	Incluido	Split Piso-teto	GULD36ZD1/A-S(B)A	GULD36W1/NhA-S(B)A	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	36000	10548	2.0	10839.0	3004.0	5695.0	1258.0	4910.0	782.5			7.01	1277.5	A	Ativo	015777/2024
GREE	GULD57ZD1/A-SA	Incluido	Split Piso-teto	GULD57ZD1/A-SA	GULD56W1/NhA-SA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2900	57000	16701	2.0	16600.0	6400.0	8514.0	2029.0	8320.0	1450.0			5.57	2464.6	A	Ativo	015777/2024
GREE	GULD57ZD1/A-S	Incluido	Split Piso-teto	GULD57ZD1/A-S	GULD56W1/NhA-S	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2900	57000	16701	2.0	16600.0	6400.0	8514.0	2029.0	8320.0	1450.0			5.57	2464.6	A	Ativo	015779/2024
GREE	GULD56T1/A-S	Incluido	Split Cassete	GULD56T1/A-S	GULD56W1/NhA-S	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2900	56000	16408	2	16300.0	6300.0	8272.0	2100.0	8179.0	1473.0			5.51	2444.8	A	Ativo	005897/2018
GREE	GULD24T1/A-S(B)A	Incluido	Split Cassete	GULD24T1/A-S(B)A	GULD24W1/A-S(B)A	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1300	24000	7032	2	7013.0	1938.0	3673.0	760.0	3208.0	478.0			7.32	792.2	A	Ativo	005897/2018
GREE	GULD56T1/A-SA	Incluido	Split Cassete	GULD56T1/A-SA	GULD56W1/NhA-SA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2900	56000	16408	2.0	16300.0	6300.0	8272.0	2100.0	8179.0	1473.0			5.51	2444.8	A	Ativo	010486/2024
GREE	GULD56T1/A-SAI	Incluido	Split Cassete	GULD56T1/A-SAI	GULD56W1/NhA-S	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2900	56000	16408	2.0	16300.0	6300.0	8272.0	2100.0	8179.0	1473.0			5.51	2444.8	A	Ativo	010488/2024
GREE	GKC24ECXF-S6DNF6A	Incluido	Split Cassete	GKC24ECXF-S6DNF6A/I	GKC24ECXF-S6DNF6A/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		900	24000	7032	2.0	7032.0	2050.0	3457.0	730.0	3274.0	487.5			7.01	828.8	A	Ativo	010488/2024
GREE	GWH24AGE-D3DNA4B	Incluido	Split Hi-Wall	GWH24AGE-D3DNA4B/I	GWH24AGE-D3DNA4B/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1250	24000	7032	1	7068.0	1870.0	3230.0	734.0	3570.0	534.0			6.96	839.0	A	Ativo	006409/2014
GREE	GWH09ATA-D6DNA1A	Incluido	Split Hi-Wall	GWH09ATA-D6DNA1A/I	GWH09ATA-D6DNA1A/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		600	9000	2637	1	2637.0	789.0	1391.0	357.0	1209.0	225.0			6.03	361.2	A	Ativo	006409/2014
GREE	GWH18ATD-D6DNA1A	Incluido	Split Hi-Wall	GWH18ATD-D6DNA1A/I	GWH18ATD-D6DNA1A/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1000	18000	5274	1	5274.0	1535.0	2871.0	625.0	2411.0	397.0			6.52	668.7	A	Ativo	006409/2014
GREE	GWH30ATEXF-S6DNA1A	Incluido	Split Hi-Wall	GWH30ATEXF-S6DNA1A/I	GWH30ATEXF-S6DNA1A/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	30000	8790	2	8790.0	2515.0	4768.0	1015.0	4283.0	642.0			7.17	1012.9	A	Ativo	006409/2014
GREE	GWH18ATD-D6DNA2A	Incluido	Split Hi-Wall	GWH18ATD-D6DNA2A/I	GWH18ATD-D6DNA2A/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		850	18000	5274	1	5274.0	1558.0	2789.0	630.0	2547.0	461.0			5.49	793.8	B	Ativo	006409/2014
GREE	GWH12ACC-D6DNA1A	Incluido	Split Hi-Wall	GWH12ACC-D6DNA1A/I	GWH12ACC-D6DNA1A/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		650	12000	3516	1	3516.0	1135.0	1772.0	478.0	1592.0	306.0			5.77	503.4	A	Ativo	006409/2014
GREE	GWH18ACD-D6DNA1C	Incluido	Split Hi-Wall	GWH18ACD-D6DNA1C/I	GWH18ACD-D6DNA1C/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		970	18000	5274	1	5274.0	1603.0	2851.0	706.0	2438.0	442.0			6.13	711.5	A	Ativo	006409/2014
GREE	GWH09ATB-D6DNA1A	Incluido	Split Hi-Wall	GWH09ATB-D6DNA1A/I	GWH09ATB-D6DNA1A/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		660	9000	2637	1.0	2638.0	767.0	1412.0	372.0	1246.0	234.8			6.00	363.3	A	Ativo	006409/2014
GREE	GWH30ATEXF-S6DNA3A	Incluido	Split Hi-Wall	GWH30ATEXF-S6DNA3A/I	GWH30ATEXF-S6DNA1AS/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	30	8790	2	8790.0	2653.0	4768.0	1028.0	4283.0	650.5			7.01	1036.0	A	Ativo	006409/2014
GREE	GWH09ATB-D6DNA1AB	Incluido	Split Hi-Wall	GWH09ATB-D6DNA1AB/I	GWH09ATB-D6DNA1AB/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		660	9000	2637	1.0	2637.0	767.0	1412.0	369.0	1246.0	233.4			6.01	362.0	B	Ativo	006409/2014
GREE	GWC09AGA-D3DNA4AW	Incluido	Split Hi-Wall	GWC09AGA-D3DNA4AW/I	GWC09AGA-D3DNA1AW/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		700	9000	2637	2	2638.0	814.0	1250.0	310.0	1250.0	230.0			5.51	395.7	A	Ativo	006408/2014
GREE	GWC30ATEXF-S6DNA1A	Incluido	Split Hi-Wall	GWC30ATEXF-S6DNA1A/I	GWC30ATEXF-S6DNA1A/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	30000	8790	2	8790.0	2552.0	4560.0	924.0	4080.0	585.0			7.44	975.8	A	Ativo	006408/2014

GREE	GWC09ACA-D6DNA1A	Incluido	Split Hi-Wall	GWC09ACA-D6DNA1A/I	GWC09ACA-D6DNA1A/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		550	9000	2637	1	2637.0	759.0	1434.0	355.0	1207.0	223.0			6.07	359.0	A	Ativo	006408/2014
GREE	GWC18AWDXD-D6DNA4H	Incluido	Split Hi-Wall	GWC18AWDXD-D6DNA4H/I	GWC18AWDXD-D6DNA4HD/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		750	18000	5274	1.0	5275.0	1598.0	2742.0	590.0	2450.0	374.0			7.01	622.0	A	Ativo	006408/2014
GREE	GWC24AVEXE-D6DNA1A	Incluido	Split Hi-Wall	GWC24AVEXE-D6DNA1A/I	GWC24AVEXE-D6DNA1A/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1100	24000	7032	2.0	7032.0	1900.0	3856.0	776.0	3254.0	474.0			7.61	764.0	A	Ativo	006408/2014
GREE	GWC09ATC-D6DNA1A	Incluido	Split Hi-Wall	GWC09ATC-D6DNA1A/I	GWC09ATC-D6DNA1A/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		650	9000	2637	1.0	2637.0	761.0	1400.0	368.0	1270.0	236.0			6.01	362.0	B	Ativo	006408/2014
GREE	GWC12ATC-D6DNA1AB	Incluido	Split Hi-Wall	GWC12ATC-D6DNA1AB/I	GWC12ATC-D6DNA1AB/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		630	12000	3516	1	3516.0	1107.0	1832.0	475.0	1621.0	300.0			6.01	484.0	B	Ativo	006408/2014
GREE	GWC12ATC-D6DNA1CB	Incluido	Split Hi-Wall	GWC12ATC-D6DNA1CB/I	GWC12ATC-D6DNA1CB/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		630	12000	3516	1.0	3516.0	1107.0	1832.0	475.0	1621.0	300.0			6.01	484.0	B	Ativo	006408/2014
GREE	GTC56CCXK-S6DNA1A	Incluido	Split Piso-teto	GTC56CCXK-S6DNA1A/I	GTC56EEXK-S6DNF6A/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2800	56000	16408	2.0	16408.0	5420.0	8992.0	1971.0	8181.0	1353.0			6.01	2254.6	B	Ativo	015779/2024
GREE	GULD60T1/A-S(B)	Incluido	Split Cassete	GULD60T1/A-S(B)	GULD60W1/NhA-S(B)	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3000	60000	17580	2	17100.0	5631.0	8133.0	1866.0	8133.0	1338.0			6.07	2326.8	A	Ativo	005897/2018
GREE	GULD36T1/A-S(B)A	Incluido	Split Cassete	GULD36T1/A-S(B)A	GULD36W1/A-S(B)A	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	36000	10548	2	10521.0	3038.0	5471.0	1125.0	4852.0	723.0			7.11	1222.6	A	Ativo	005897/2018
GREE	GULD60T1/A-S(B)A	Incluido	Split Cassete	GULD60T1/A-S(B)A	GULD60W1/NhA-S(B)A	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3000	60000	17580	2	17320.0	6536.0	8894.0	2217.0	7975.0	1401.0			6.02	2378.4	A	Ativo	010486/2024
GREE	GULD24T1/A-S	Incluido	Split Cassete	GULD24T1/A-S	GULD24W1/NhA-S	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		920	24000	7032	2.0	7032.0	2333.0	3606.0	900.0	3537.0	627.1			5.77	1007.8	A	Ativo	010486/2024
GREE	GWH09ACA-D3DNA1B	Incluido	Split Hi-Wall	GWH09ACA-D3DNA1B/I	GWH09AGA-D3DNA1BD/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		760	9000	2637	1	2750.0	854.0	1400.0	364.0	1370.0	244.0			6.00	378.8	A	Ativo	006409/2014
GREE	GWH12ACC-D3DNA1J	Incluido	Split Hi-Wall	GWH12ACC-D3DNA1J/I	GWH12AGC-D3DNA1JD/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		930	12000	3516	1	3306.0	1100.0	1962.0	468.0	1606.5	279.0			6.37	429.0	A	Ativo	006409/2014
GREE	GWH09AEC-K3DNA1A	Incluido	Split Hi-Wall	GWH09AEC-K3DNA1A/I	GWH09AEC-K3DNA1A/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		640	9000	2637	2	2637.0	814.0	1320.0	265.0	1310.0	179.0			7.40	294.5	A	Ativo	006409/2014
GREE	GWH24ATD-D6DNA2A	Incluido	Split Hi-Wall	GWH24ATD-D6DNA2A/I	GWH24ATD-D6DNA2A/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		900	24000	7032	2	6900.0	2602.0	3626.0	982.0	3228.0	628.5			5.46	1044.2	B	Ativo	006409/2014
GREE	GWH09ACA-D6DNA1A	Incluido	Split Hi-Wall	GWH09ACA-D6DNA1A/I	GWH09ACA-D6DNA1A/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		600	9000	2637	1	2637.0	786.0	1392.0	360.0	1211.0	227.0			6.00	363.0	A	Ativo	006409/2014
GREE	GWH09ATA-D6DNA2C	Incluido	Split Hi-Wall	GWH09ATA-D6DNA2C/I	GWH09ATA-D6DNA2C/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		600	9000	2637	1.0	2637.0	790.0	1420.0	383.0	1200.0	247.0			5.41	402.6	B	Ativo	006409/2014
GREE	GWH24AUD-D6DNA1A	Incluido	Split Hi-Wall	GWH24AUD-D6DNA1A/I	GWH24AUD-D6DNA1A/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		900	24000	7032	2.0	7033.0	2492.0	3730.0	966.0	3289.0	616.0			5.71	1018.0	A	Ativo	006409/2014
GREE	GWH12AWCXB-D6DNA4C	Incluido	Split Hi-Wall	GWH12AWCXB-D6DNA4C/I	GWH12AWCXB-D6DNA4CD/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		600	12000	3516	1.0	3516.0	995.0	1653.0	339.0	1654.0	239.7			7.01	415.0	A	Ativo	006409/2014
GREE	GWH12ATC-D6DNA1AB	Incluido	Split Hi-Wall	GWH12ATC-D6DNA1AB/I	GWH12ATC-D6DNA1AB/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		650	120	3516	1.0	3516.0	1150.0	1801.0	463.0	1611.0	294.1			6.01	484.0	B	Ativo	006409/2014
GREE	GWC18AGD-D3DNA4DW	Incluido	Split Hi-Wall	GWC18AGD-D3DNA4DW/I	GWC18AGD-D3DNA1DW/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1200	18000	5274	2	5274.0	1580.0	2700.0	640.0	2580.0	455.0			5.80	751.9	A	Ativo	006408/2014
GREE	GWC09ATA-D6DNA2B	Incluido	Split Hi-Wall	GWC09ATA-D6DNA2B/I	GWC09ATA-D6DNA2B/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		530	9000	2637	1	2637.0	801.0	1364.0	395.0	1248.0	258.0			5.42	402.2	B	Ativo	006408/2014
GREE	GWC27ATE-D6DNA2A	Incluido	Split Hi-Wall	GWC27ATE-D6DNA2A/I	GWC27ATE-D6DNA2A/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1100	27000	7911	2	7764.0	2620.0	4138.0	1002.0	3656.0	629.0			6.26	1025.3	A	Ativo	006408/2014
GREE	GWC12ATB-D6DNA2A	Incluido	Split Hi-Wall	GWC12ATB-D6DNA2A/I	GWC12ATB-D6DNA2A/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		670	12000	3516	1	3516.0	1130.0	1895.0	499.0	1635.0	325.0			5.42	536.1	B	Ativo	006408/2014
GREE	GWC24ACE-D6DNA1B	Incluido	Split Hi-Wall	GWC24ACE-D6DNA1B/I	GWC24ATE-D6DNA1A/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1100	24000	7032	2	7032.0	2191.0	3759.0	870.0	3194.0	539.0			6.52	892.0	A	Ativo	006408/2014
GREE	GWC09ATA-D6DNA2C	Incluido	Split Hi-Wall	GWC09ATA-D6DNA2C/I	GWC09ATA-D6DNA2C/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		550	9000	2637	1.0	2638.0	802.0	1364.0	409.0	1222.0	263.0			5.31	410.6	B	Ativo	006408/2014
GREE	GWC12ATC-D6DNA1B	Incluido	Split Hi-Wall	GWC12ATC-D6DNA1B/I	GWC12ATC-D6DNA1B/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		630	12000	3516	1.0	3516.0	1110.0	1921.0	481.0	1656.0	302.0			6.02	482.6	A	Ativo	006408/2014
GREE	GWC18ATD-D6DNA4A	Incluido	Split Hi-Wall	GWC18ATD-D6DNA4A/I	GWC18ATD-D6DNA4A/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		850	18000	5274	1.0	5274.0	1526.0	2750.0	624.0	2540.0	461.0			5.49	793.6	B	Ativo	006408/2014
GREE	GWC24ATD-D6DNA4A	Incluido	Split Hi-Wall	GWC24ATD-D6DNA4A/I	GWC24ATD-D6DNA4A/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		900	24000	7032	2.0	7000.0	2557.0	3416.0	900.0	3237.0	612.0			5.46	1059.5	B	Ativo	006408/2014
GREE	GWC09AWBXB-D6DNA4B	Incluido	Split Hi-Wall	GWC09AWBXB-D6DNA4B/I	GWC09AWBXB-D6DNA4BD/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		510	9000	2637	1.0	2637.0	699.0	1312.0	279.0	1277.0	191.2			7.01	311.0	A	Ativo	006408/2014
GREE	GWC24AWEXE-D6DNA4E	Incluido	Split Hi-Wall	GWC24AWEXE-D6DNA4E/I	GWC24AWEXE-D6DNA4ED/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		850	24000	7032	2.0	7033.0	2164.0	3805.0	760.0	3328.0	489.0			7.01	829.0	A	Ativo	006408/2014
GREE	GWC12ATC-D6DNA1BB	Incluido	Split Hi-Wall	GWC12ATC-D6DNA1BB/I	GWC12ATC-D6DNA1BB/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		630	12	3516	1	3516.0	1069.0	1921.0	481.0	1656.0	303.8			6.01	484.0	B	Ativo	006408/2014
GREE	GWC30ATEXF-S6DNA1AC	Incluido	Split Hi-Wall	GWC30ATEXF-S6DNA1AC/I	GWC30ATEXF-S6DNA1AC/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	30000	8790	2.0	8790.0	2620.0	4560.0	976.0	4080.0	681.5			6.01	1208.0	B	Ativo	006408/2014
GREE	GWC09ATCXB-D6DNA3D	Incluido	Split Hi-Wall	GWC09ATCXB-D6DNA3D/I	GWC09ATCXB-D6DNA3D/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		510	9000	2637	1.0	2637.0	678.0	1293.0	265.0	1234.0	183.6			7.01	311.0	A	Ativo	006408/2014
GREE	GULD36ZD1/A-SA	Incluido	Split Piso-teto	GULD36ZD1/A-SA	GULD36W1/NhA-SA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	36000	10548	2.0	10500.0	3260.0	5237.0	1265.0	5035.0	911.0			5.61	1547.1	A	Ativo	015777/2024
GREE	GWC18ATDXB-D6DNA1A	Incluido	Split Hi-Wall	GWC18ATDXB-D6DNA1A/I	GWC18ATDXB-D6DNA1A/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		650	18000	5274	1.0	5274.0	1860.0	2784.0	600.0	2518.0	439.5			5.41	805.2	B	Ativo	007231/2024
GREE	GWC30ATEXF-S6DNA1AA	Incluido	Split Hi-Wall	GWC30ATEXF-S6DNA1AA/I	GWC30ATEXF-S6DNA1AA/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	30000	8790	2.0	8790.0	2700.0	4560.0	976.0	4080.0	726.0			5.41	1343.0	B	Ativo	007231/2024
GREE	GWC24ATDXE-S6DNA1AB	Incluido	Split Hi-Wall	GWC24ATDXE-S6DNA1AB/I	GWC24ATDXE-S6DNA1AB/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		700	24000	7032	2.0	7032.0	2300.0	3530.0	830.0	3297.0	564.8			6.00	969.0	A	Ativo	007231/2024
GREE	GWC22ATDXE-S6DNA1AB	Incluido	Split Hi-Wall	GWC22ATDXE-S6DNA1AB/I	GWC22ATDXE-S6DNA1AB/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		700	22000	6446	1.0	6446.0	2182.0	3530.0	814.0	3297.0	585.0			5.52	965.0	A	Ativo	007231/2024
GREE	GWC18ATDXD-D6DNA3EM	Incluido	Split Hi-Wall	GWC18ATDXD-D6DNA3EM/I	GWC18AWDXD-D6DNA4HM/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		750	18000	5274	1.0	5275.0	1598.0	2742.0	590.0	2450.0	374.0			7.01	622.0	A	Ativo	007231/2024
GREE	GWC30ATEXF-S6DNA3AM	Incluido	Split Hi-Wall	GWC30ATEXF-S6DNA3AM/I	GWC30ATEXF-S6DNA1AM/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	30000	8790	2.0	8790.0	2552.0	4560.0	976.0	4080.0	624.0			7.01	1036.0	A	Ativo	007231/2024
GREE	GWC09ATBXB-D6DNA3BM	Incluido	Split Hi-Wall	GWC09ATBXB-D6DNA3BM/I	GWC09AWBXB-D6DNA4BM/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		510	9000	2637	1.0	2637.0	699.0	1312.0	279.0	1277.0	191.2			7.01	311.0	A	Ativo	007231/2024
GREE	GULD36ZD1/A-S	Incluido	Split Piso-teto	GULD36ZD1/A-S	GULD36W1/NhA-S	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	36000	10548	2	10500.0	3260.0	5237.0	1265.0	5035.0	911.0			5.61	1547.1	A	Ativo	005896/2018
GREE	GULD36ZD1/A-S(B)A	Incluido	Split Piso-teto	GULD36ZD1/A-S(B)A	GULD36W1/A-S(B)A	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	36000	10548	2	10839.0	3004.0	5695.0	1258.0	4910.0	782.5			7.01	1277.5	A	Ativo	005896/2018
GREE	GULD60ZD1/A-S(B)A	Incluido	Split Piso-teto	GULD60ZD1/A-S(B)A	GULD60W1/A-S(B)A	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3000	60000	17580	2	16622.0	5540.0	8083.0	1940.0	8142.0	1342.0			6.20	2214.0	A	Ativo	005896/2018

GREE	GULD24T1/A-S	Incluido	Split Cassete	GULD24T1/A-S	GULD24W1/NhA-S	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		920	24000	7032	2	7032.0	2333.0	3606.0	900.0	3537.0	627.1			5.77	1007.8	A	Ativo	005897/2018
GREE	GULD24T1/A-S(B)A	Incluido	Split Cassete	GULD24T1/A-S(B)A	GULD24W1/NhA-S(B)A	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1300	24000	7032	2	7013.0	1938.0	3673.0	760.0	3208.0	478.0			7.32	792.2	A	Ativo	010486/2024
GREE	GULD24T1/A-SA	Incluido	Split Cassete	GULD24T1/A-SA	GULD24W1/NhA-SA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		920	24000	7032	2.0	7032.0	2333.0	3606.0	900.0	3537.0	627.1			5.77	1007.8	A	Ativo	010486/2024
GREE	GULD36T1/A-SA	Incluido	Split Cassete	GULD36T1/A-SA	GULD36W1/NhA-SA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	36000	10548	2.0	10500.0	3220.0	5668.0	1254.0	5678.0	980.0			5.58	1554.4	A	Ativo	010486/2024
GREE	GULD36T1/A-S(B)A	Incluido	Split Cassete	GULD36T1/A-S(B)A	GULD36W1/NhA-S(B)A	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	36000	10548	2	10521.0	3038.0	5471.0	1125.0	4852.0	723.0			7.11	1222.6	A	Ativo	010488/2024
GREE	GULD24T1/A-S	Incluido	Split Cassete	GULD24T1/A-S	GULD24W1/NhA-S	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		920	24000	7032	2.0	7032.0	2333.0	3606.0	900.0	3537.0	627.1			5.77	1007.8	A	Ativo	010488/2024
GREE	GULD36T1/A-S	Incluido	Split Cassete	GULD36T1/A-S	GULD36W1/NhA-S	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	36000	10548	2.0	10500.0	3220.0	5668.0	1254.0	5678.0	980.0			5.58	1554.4	A	Ativo	010488/2024
GREE	GULD36T1/A-SAI	Incluido	Split Cassete	GULD36T1/A-SAI	GULD36W1/NhA-S	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	36000	10548	2.0	10500.0	3220.0	5668.0	1254.0	5678.0	980.0			5.58	1554.4	A	Ativo	010488/2024
GREE	GKC55EEXL-S6DNF6A	Incluido	Split Cassete	GKC55EEXL-S6DNF6A/I	GKC55EEXL-S6DNF6A/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3800	55000	16115	2.0	16115.0	4850.0	8680.0	1825.0	7676.0	1159.0			7.01	1899.6	A	Ativo	010488/2024
GREE	GKC24ECXF-S6DNF6B	Incluido	Split Cassete	GKC24ECXF-S6DNF6B/I	GKC24ECXF-S6DNF6B/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		900	24000	7032	2.0	7032.0	2100.0	3382.0	811.0	3465.0	589.0			6.01	966.0	B	Ativo	010488/2024
GREE	GWH18ACD-D3DNA1B	Incluido	Split Hi-Wall	GWH18ACD-D3DNA1B/I	GWH18ACD-D3DNA1BD/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1200	18000	5274	1	6089.0	1685.0	2884.0	563.0	2992.0	413.0			7.19	699.8	A	Ativo	006409/2014
GREE	GWH18AGD-D3DNA4DW	Incluido	Split Hi-Wall	GWH18AGD-D3DNA4DW/I	GWH18AGD-D3DNA1DW/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1200	18000	5274	2	2574.0	1470.0	2780.0	563.0	2780.0	425.0			6.40	681.0	A	Ativo	006409/2014
GREE	GWH30AGEXH-S3DNA4A	Incluido	Split Hi-Wall	GWH30AGEXH-S3DNA4A/I	GWH30AGEXH-S3DNA4A/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1800	30000	8790	2	8481.0	2170.0	4565.0	977.0	4200.0	703.0			6.10	1149.3	A	Ativo	006409/2014
GREE	GWH12ATB-D6DNA2A	Incluido	Split Hi-Wall	GWH12ATB-D6DNA2A/I	GWH12ATB-D6DNA2A/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		680	12000	3516	1	3516.0	1196.0	1848.0	516.0	1611.0	328.0			5.42	536.0	B	Ativo	006409/2014
GREE	GWH24ACE-D6DNA1B	Incluido	Split Hi-Wall	GWH24ACE-D6DNA1B/I	GWH24ATE-D6DNA1A/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1100	24000	7032	2	7032.0	2260.0	3780.0	946.0	3284.0	590.0			6.14	947.1	A	Ativo	006409/2014
GREE	GWH24ATEXE-D6DNA3E	Incluido	Split Hi-Wall	GWH24ATEXE-D6DNA3E/I	GWH24AWEXE-D6DNA4E/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1000	24000	7032	2	7033.0	1966.0	3811.0	784.0	3249.0	497.0			7.01	829.0	A	Ativo	006409/2014
GREE	GWH24AWEXE-D6DNA4E	Incluido	Split Hi-Wall	GWH24AWEXE-D6DNA4E/I	GWH24AWEXE-D6DNA4ED/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1000	24000	7032	2.0	7033.0	1966.0	3811.0	784.0	3249.0	497.0			7.01	829.0	A	Ativo	006409/2014
GREE	GWH09ATA-D6DNA1AB	Incluido	Split Hi-Wall	GWH09ATA-D6DNA1AB/I	GWH09ATA-D6DNA1AB/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		600	9000	2637	1.0	2637.0	789.0	1391.0	362.0	1209.0	227.2			6.01	362.0	B	Ativo	006409/2014
GREE	GWH24ATE-D6DNA1AB	Incluido	Split Hi-Wall	GWH24ATE-D6DNA1AB/I	GWH24ATE-D6DNA1AB/O	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1100	24000	7032	2.0	7032.0	2250.0	3775.0	920.0	3253.0	584.6			6.01	967.0	B	Ativo	006409/2014
GREE	GULD36ZD1/A-S	Incluido	Split Piso-teto	GULD36ZD1/A-S	GULD36W1/NhA-S	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	36000	10548	2.0	10500.0	3260.0	5237.0	1265.0	5035.0	911.0			5.61	1547.1	A	Ativo	015777/2024
GREE	GULD57ZD1/A-S	Incluido	Split Piso-teto	GULD57ZD1/A-S	GULD56W1/NhA-S	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2900	57000	16701	2.0	16600.0	6400.0	8514.0	2029.0	8320.0	1450.0			5.57	2464.6	A	Ativo	015777/2024
GREE	GWC24ATDXE-S3DNA1A	Incluido	Split Hi-Wall	GWC24ATDXE-S3DNA1A/I	GWC24ATDXE-S3DNA1A/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		900	24000	7032	2	7390.0	1942.0	3270.0	597.0	3750.0	480.0			7.51	812.9	A	Ativo	006408/2014
GREE	GWC12AGC-D3DNA4G	Incluido	Split Hi-Wall	GWC12AGC-D3DNA4G/I	GWC12AGC-D3DNA4G/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		790	12000	3516	1	3516.0	1095.0	1758.0	384.0	1900.0	316.0			5.71	508.8	A	Ativo	006408/2014
GREE	GWC24ACE-D3DNA1M	Incluido	Split Hi-Wall	GWC24ACE-D3DNA1M/I	GWC24QE-D3DNB8MO	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1600	24000	7032	1	7032.0	2170.0							3.24	45.6	A	Ativo	006408/2014
GREE	GWC09ACA-D3DNA1B	Incluido	Split Hi-Wall	GWC09ACA-D3DNA1B/I	GWC09AGA-D3DNA1AD/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		700	9000	2637	1	2850.0	818.0	1430.0	368.0	1385.0	246.0			6.13	384.0	A	Ativo	006408/2014
GREE	GWC09AGA-D3DNA4BW	Incluido	Split Hi-Wall	GWC09AGA-D3DNA4BW/I	GWC09AGA-D3DNA4BW/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		730	9000	2637	1	2633.0	777.0	1420.0	365.0	1381.0	245.0			6.02	362.0	A	Ativo	006408/2014
GREE	GWC12AGC-D3DNA4JW	Incluido	Split Hi-Wall	GWC12AGC-D3DNA4JW/I	GWC12AGC-D3DNA1JW/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		790	12000	3516	2	3516.0	1080.0	1810.0	505.0	1610.0	327.0			5.50	528.0	A	Ativo	006408/2014
GREE	GWC24AGE-D3DNA4B	Incluido	Split Hi-Wall	GWC24AGE-D3DNA4B/I	GWC24AGE-D3DNA4B/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1250	23000	6739	1	6797.0	1923.0	3470.0	739.0	3470.0	535.0			6.52	861.9	A	Ativo	006408/2014
GREE	GWC30AGEXH-S3DNA4A	Incluido	Split Hi-Wall	GWC30AGEXH-S3DNA4A/I	GWC30AGEXH-S3DNA4A/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1800	30000	8790	2	9250.0	2574.0	4400.0	983.0	4415.0	726.0			6.17	1238.2	A	Ativo	006408/2014
GREE	GWC09ATB-D6DNA1A	Incluido	Split Hi-Wall	GWC09ATB-D6DNA1A/I	GWC09ATB-D6DNA1A/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		630	9000	2637	1.0	2637.0	770.0	1446.0	418.0	1194.0	257.0			5.51	395.7	A	Ativo	006408/2014
GREE	GWC09ATA-D6DNA1A	Incluido	Split Hi-Wall	GWC09ATA-D6DNA1A/I	GWC09ATA-D6DNA1A/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		550	9000	2637	1.0	2637.0	748.0	1420.0	360.2	1217.0	228.0			6.01	362.6	A	Ativo	006408/2014
GREE	GWC09ATA-D6DNA4C	Incluido	Split Hi-Wall	GWC09ATA-D6DNA4C/I	GWC09ATA-D6DNA4C/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		550	9000	2637	1	2638.0	802.0	1364.0	409.0	1222.0	263.0			5.31	410.6	B	Ativo	006408/2014
GREE	GWC12ATB-D6DNA4A	Incluido	Split Hi-Wall	GWC12ATB-D6DNA4A/I	GWC12ATB-D6DNA4A/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		670	12000	3516	1.0	3516.0	1130.0	1895.0	499.0	1635.0	325.0			5.42	536.1	B	Ativo	006408/2014
GREE	GWC09ATC-D6DNA1A	Incluido	Split Hi-Wall	GWC09ATC-D6DNA1A/I	GWC09ATC-D6DNA1A/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		650	9000	2637	1.0	2637.0	761.0	1400.0	368.0	1270.0	236.0			6.01	362.0	B	Ativo	006408/2014
GREE	GWC12ATCXB-D6DNA3C	Incluido	Split Hi-Wall	GWC12ATCXB-D6DNA3C/I	GWC12AWCXB-D6DNA4C/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		500	12000	3516	1.0	3516.0	959.0	1799.0	399.0	1659.0	257.9			7.01	415.0	A	Ativo	006408/2014
GREE	GWC12AVCXB-D6DNA1D	Incluido	Split Hi-Wall	GWC12AVCXB-D6DNA1D/I	GWC12AVCXB-D6DNA1D/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		500	12000	3516	1.0	3516.0	950.0	1763.0	350.0	1661.0	230.2			7.61	382.0	A	Ativo	006408/2014
GREE	GWC18AVDXD-D6DNA1I	Incluido	Split Hi-Wall	GWC18AVDXD-D6DNA1I/I	GWC18AVDXD-D6DNA1I/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		720	18000	5274	1.0	5275.0	1380.0	2872.0	538.0	2513.0	347.0			7.61	573.0	A	Ativo	006408/2014
GREE	GWC09ATA-D6DNA1AB	Incluido	Split Hi-Wall	GWC09ATA-D6DNA1AB/I	GWC09ATA-D6DNA1AB/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		550	9000	2637	1.0	2637.0	748.0	1420.0	362.0	1217.0	228.6			6.01	362.0	B	Ativo	006408/2014
GREE	GWC18ATD-D6DNA1AB	Incluido	Split Hi-Wall	GWC18ATD-D6DNA1AB/I	GWC18ATD-D6DNA1AB/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1000	18000	5274	1	5274.0	1510.0	2846.0	672.0	2411.0	435.0			6.01	726.0	B	Ativo	006408/2014
GREE	GWC18ATDXB-D6DNA1AB	Incluido	Split Hi-Wall	GWC18ATDXB-D6DNA1AB/I	GWC18ATDXB-D6DNA1AB/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		650	18000	5274	1.0	5274.0	1750.0	2784.0	612.0	2518.0	418.9			6.00	726.0	A	Ativo	007231/2024
GREE	GWC12ATBXA-D6DNA1B	Incluido	Split Hi-Wall	GWC12ATBXA-D6DNA1B/I	GWC12ATBXA-D6DNA1B/O	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		450	12000	3516	1.0	3516.0	1147.0	1900.0	536.1	1616.0	333.0			5.51	527.5	A	Ativo	007231/2024
HAIER	HSQB-12RC1MAP/IN + HSQB-12RC1MAP/OU	Incluido	Split Hi-Wall	HSQB-12RC1MAP/IN	HSQB-12RC1MAP/OU	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		450	12000	3520	2.0	3370.0	1000.0	1795.0	419.0	1620.0	257.0			7.05	395.0	A	Ativo	014523/2025
HAIER	HSQB-18RC1MAP/IN + HSQB-18RC1MAP/OU	Incluido	Split Hi-Wall	HSQB-18RC1MAP/IN	HSQB-18RC1MAP/OU	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		680	18000	5280	3	5250.0	1450.0	2890.0	630.0	2450.0	389.0			7	620.0	A	Ativo	014523/2025
HAIER	HSQB-18RH1MAP/IN + HSQB-18RH1MAP/OU	Incluido	Split Hi-Wall	HSQB-18RH1MAP/IN	HSQB-18RH1MAP/OU	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		820	18000	5820	3	5100.0	1400.0	2700.0	650.0	2450.0	394.0			7.20	586.0	A	Ativo	014523/2025
HAIER	HSQB-09RC1MAP/IN + HSQB-09RC1MAP/OU	Incluido	Split Hi-Wall	HSQB-09RC1MAP/IN	HSQB-09RC1MAP/OU	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		380	9000	2640	2.0	2400.0	680.0	1355.0	296.0	1155.0	178.0			7.30	272.0	A	Ativo	014523/2025

HAIER	HSQB-12RH1MAP/IN + HSQB-12RH1MAP/OU	Incluido	Split Hi-Wall	HSQB-12RH1MAP/IN	HSQB-12RH1MAP/OU	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		500	12000	3520	2.0	3330.0	935.0	1730.0	377.0	1600.0	245.0			7	393.0	A	Ativo	014523/2025
HAIER	HSQA-36RH1MAP/IN + HSQA-36RH1MAP/OU	Incluido	Split Hi-Wall	HSQA-36RH1MAP/IN	HSQA-36RH1MAP/OU	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1900	36000	10550	3.5	10100.0	3000.0	5200.0	1109.0	5130.0	740.0			7.18	1163.0	A	Ativo	014523/2025
HAIER	HSQF-12RH1MAP/IN + HSQF-12RH1MAP/OU	Incluido	Split Hi-Wall	HSQF-12RH1MAP/IN	HSQF-12RH1MAP/OU	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		500	12000	3520	2	3300.0	935.0	1730.0	377.0	1600.0	245.0			7	393.0	A	Ativo	014523/2025
HAIER	HSQB-24RC1MAP/IN + HSQB-24RC1MAP/OU	Incluido	Split Hi-Wall	HSQB-24RC1MAP/IN	HSQB-24RC1MAP/OU	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		850	24000	7030	3	7100.0	2015.0	3645.0	749.0	3507.0	513.0			7	839.0	A	Ativo	014523/2025
HAIER	HSQB-09RH1MAP/IN + HSQB-09RH1MAP/OU	Incluido	Split Hi-Wall	HSQB-09RH1MAP/IN	HSQB-09RH1MAP/OU	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		400	9000	2640	2.0	2500.0	700.0	1314.0	300.0	1310.0	300.0	195.0		7.22	286.0	A	Ativo	014523/2025
HAIER	HSQF-18RH1MAP/IN + HSQB-18RH1MAP/OU	Incluido	Split Hi-Wall	HSQF-18RH1MAP/IN	HSQF-18RH1MAP/OU	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		820	18000	5820	3	5100.0	1400.0	2700.0	650.0	2450.0	394.0			7.20	586.0	A	Ativo	014523/2025
HAIER	HSQB-24RH1MAP/IN + HSQB-24RH1MAP/OU	Incluido	Split Hi-Wall	HSQB-24RH1MAP/IN	HSQB-24RH1MAP/OU	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1030	24000	7030	3	6500.0	2160.0	3560.0	745.0	3350.0	478.0			7.18	748.0	A	Ativo	014523/2025
HAIER	HSQF-24RH1MAP/IN + HSQF-24RH1MAP/OU	Incluido	Split Hi-Wall	HSQF-24RH1MAP/IN	HSQF-24RH1MAP/OU	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1030	24000	7030	3	6500.0	2160.0	3560.0	745.0	3350.0	478.0			7.18	748.0	A	Ativo	014523/2025
HISENSE	AW-10CWBRVGU02	Incluido	Janela			Frio	127 (monofásico)	Velocidade Fixa	R32		290	10000	2900	1.5	2893.0	941.0					3096.0	860.0	3.21	703.0	A	Ativo	001749/2023
HISENSE	AUC-36TR4RKA / AUW-36T4RK	Incluido	Split Cassete	AUC-36TR4RKA	AUW-36T4RK	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1800	36000	10600	1.5	10130.0	3149.0	5173.0	1111.0	5003.0	860.0			5.50	1592.0	A	Ativo	003738/2023
HISENSE	AUV-36TR4RCA / AUW-36T4RK	Incluido	Split Piso-teto	AUV-36TR4RCA	AUW-36T4RK	Frio	220 (trifásico)	Velocidade Variável	R32		1800	36000	10600	1.5	10922.0	3344.0	5410.0	1348.0	5482.0	924.0			5.50	1593.0	A	Ativo	003122/2023
HISENSE	AS-09TW2RLDTD00 / AS-09TW2RLD00	Incluido	Split Hi-Wall	AS-09TW2RLDTD00	AS-09TW2RLD00	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		410	9000	2640	5.0	2633.0	808.0	1315.0	297.0	1405.0	230.0			5.50	370.0	A	Ativo	003818/2023
HISENSE	AS-09TW2RLDTG00 / AS-09TW2RLD00	Incluido	Split Hi-Wall	AS-09TW2RLDTG00	AS-09TW2RLD00	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		410	9000	2640	5.0	2633.0	808.0	1315.0	297.0	1405.0	230.0			5.50	370.0	A	Ativo	003818/2023
HISENSE	AS-12TW2RLDTT00 / AS-12TW2RLD00	Incluido	Split Hi-Wall	AS-12TW2RLDTT00	AS-12TW2RLD00	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		540	12000	3520	5.0	3423.0	1140.0	1686.0	406.0	1704.0	296.0			5.50	475.0	A	Ativo	003818/2023
HISENSE	AS-12TW2RLDDJ00 / AS-12TW2RLD00	Incluido	Split Hi-Wall	AS-12TW2RLDDJ00	AS-12TW2RLD00	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		540	12000	3520	5.0	3423.0	1140.0	1686.0	406.0	1704.0	296.0			5.50	475.0	A	Ativo	003818/2023
HISENSE	AS-18TW2RMADK02 / AS-18TW2RMA02	Incluido	Split Hi-Wall	AS-18TW2RMADK02	AS-18TW2RMA02	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		710	18000	5276	5.0	5099.0	1469.0	2650.0	536.0	2635.0	396.0			5.50	655.0	A	Ativo	003818/2023
HISENSE	AS-24TW2RBBTT03 / AS-24TW2RBB03	Incluido	Split Hi-Wall	AS-24TW2RBBTT03	AS-24TW2RBB03	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	24000	7035	5.0	6775.0	2258.0	3513.0	796.0	3522.0	613.0			5.50	1055.0	A	Ativo	003818/2023
HISENSE	AS-24TW2RBWHB01 / AS-24TW2RBW01	Incluido	Split Hi-Wall	AS-24TW2RBWHB01	AS-24TW2RBW01	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		9000	24000	7035	5.0	7015.0	2011.0	3642.0	698.0	3400.0	484.0			7.00	828.0	A	Ativo	003818/2023
HISENSE	AS-22TW2RXTCK00 / AS-22TW2RXT00	Incluido	Split Hi-Wall	AS-22TW2RXTCK00	AS-22TW2RXT00	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		900	24000	7035	5.0	6359.0	2301.0	3471.0	762.0	3184.0	565.0			5.30	992.0	A	Ativo	003818/2023
HISENSE	AUV-36TR4RKCAE / AUW-36T4RKC	Incluido	Split Piso-teto	AUV-36TR4RKCAE	AUW-36T4RKC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1800	36000	10600	8.0	10922.0	3344.0	5410.0	1348.0	5482.0	924.0			5.50	1447.0	A	Ativo	016878/2024
HISENSE	AUC-60TR2RNKAE / AUW-60T2RNC	Incluido	Split Cassete	AUC-60TR2RNKAE	AUW-60T2RNC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3500	55000	16120	8.0	15413.0	5033.3	7410.0	1630.0	7689.0	1252.0			5.50	2430.0	A	Ativo	017629/2024
HISENSE	AS-09TW2RLDTT00E	Incluido	Split Hi-Wall	AS-09TW2RLDTT00E	AS-09TW2RLD00C	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		410	9000	2637	5.0	2538.0	884.0	1378.0	329.0	1327.0	223.0			5.50	403.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AS-30UW2RKKVQ01E	Incluido	Split Hi-Wall	AS-30UW2RKKVQ01E	AS-30UW2RKK01C	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1620	30000	8793	5.0	8945.0	2570.0	4366.0	918.0	4266.0	701.0			6.05	1316.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AS-09TW2RLDTD00AE / AS-09TW2RLD00AC	Incluido	Split Hi-Wall	AS-09TW2RLDTD00AE	AS-09TW2RLD00AC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		410	9000	2640	1.0	2575.0	820.7	1330.0	323.9	1229.0	228.1			5.50	388.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AS-09TW2RLDDK00AE / AS-09TW2RLD00AC	Incluido	Split Hi-Wall	AS-09TW2RLDDK00AE	AS-09TW2RLD00AC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		410	9000	2640	1.0	2575.0	820.7	1330.0	323.9	1229.0	228.1			5.50	388.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AS-09TW2RLCHB00E/AS-09TW2RLC00C	Incluido	Split Hi-Wall	AS-09TW2RLCHB00E	AS-09TW2RLC00C	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		390	9000	2638	5.0	2671.0	807.5	1444.0	290.0	1368.0	193.0			7.20	307.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AS-12TW2RLUHB00E/AS-12TW2RLU00C	Incluido	Split Hi-Wall	AS-12TW2RLUHB00E	AS-12TW2RLU00C	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		480	12000	3517	5.0	3485.0	1143.0	1726.0	374.0	1648.0	240.0			7.20	400.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AS-12TW2RLUHA00E/AS-12TW2RLU00C	Incluido	Split Hi-Wall	AS-12TW2RLUHA00E	AS-12TW2RLU00C	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		480	12000	3517	5.0	3485.0	1143.0	1726.0	374.0	1648.0	240.0			7.20	400.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AS-12TW2RLUMA00E/AS-12TW2RLU00C	Incluido	Split Hi-Wall	AS-12TW2RLUMA00E	AS-12TW2RLU00C	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		480	12000	3517	5.0	3485.0	1143.0	1726.0	374.0	1648.0	240.0			7.20	400.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AS-18TW2RWPHB00E/AS-18TW2RWP00C	Incluido	Split Hi-Wall	AS-18TW2RWPHB00E	AS-18TW2RWP00C	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		630	18000	5285	5.0	5151.0	1682.0	2506.0	565.0	2586.0	373.0			7.20	592.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AS-18UW2RWPHB00E/AS-18UW2RWP00C	Incluido	Split Hi-Wall	AS-18UW2RWPHB00E	AS-18UW2RWP00C	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		630	18000	5285	5.0	5293.0	1597.0	2650.0	555.0	2522.0	362.0			7.30	599.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AS-24UW2RBWHB00E/AS-24UW2RBW00C	Incluido	Split Hi-Wall	AS-24UW2RBWHB00E	AS-24UW2RBW00C	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1240	24000	7035	10.0	7025.0	2028.0	3813.0	767.0	3574.0	505.0			7.30	795.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AS-30TW2RKKVT01 / 1KK030009ZNPW5678JM0004	Incluido	Split Hi-Wall	AS-30TW2RKKVT01	1KK030009ZNPW5678JM0004	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1800	30000	8793	8.0	8887.0	2554.0	4309.0	892.0	4467.0	699.0			5.50	1220.0	A	Ativo	006505/2023
HISENSE	AUV-60TR4RCA / AUW-60T6RN	Incluido	Split Piso-teto	AUV-60TR4RCA	AUW-60T6RN	Frio	220 (trifásico)	Velocidade Variável	R32		2470	55000	16120	1.5	15559.0	6278.0	7950.0	2451.0	8019.0	1553.0			5.50	2423.0	A	Ativo	003122/2023
HISENSE	AS-09TW2RLDTT00 / AS-09TW2RLD00	Incluido	Split Hi-Wall	AS-09TW2RLDTT00	AS-09TW2RLD00	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		410	9000	2640	5.0	2633.0	808.0	1315.0	297.0	1405.0	230.0			5.50	370.0	A	Ativo	003818/2023
HISENSE	AS-09TW2RLDDB00 / AS-09TW2RLD00	Incluido	Split Hi-Wall	AS-09TW2RLDDB00	AS-09TW2RLD00	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		410	9000	2640	5.0	2633.0	808.0	1315.0	297.0	1405.0	230.0			5.50	370.0	A	Ativo	003818/2023
HISENSE	AS-12TW2RLDDB00 / AS-12TW2RLD00	Incluido	Split Hi-Wall	AS-12TW2RLDDB00	AS-12TW2RLD00	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		540	12000	3520	5.0	3423.0	1140.0	1686.0	406.0	1704.0	296.0			5.50	475.0	A	Ativo	003818/2023
HISENSE	AS-18TW2RMADB02 / AS-18TW2RMA02	Incluido	Split Hi-Wall	AS-18TW2RMADB02	AS-18TW2RMA02	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		710	18000	5276	5.0	5099.0	1469.0	2650.0	536.0	2635.0	396.0			5.50	655.0	A	Ativo	003818/2023
HISENSE	AS-18TW2RMATG02 / AS-18TW2RMA02	Incluido	Split Hi-Wall	AS-18TW2RMATG02	AS-18TW2RMA02	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		710	18000	5276	5.0	5099.0	1469.0	2650.0	536.0	2635.0	396.0			5.50	655.0	A	Ativo	003818/2023
HISENSE	AS-24TW2RBBTD03 / AS-24TW2RBB03	Incluido	Split Hi-Wall	AS-24TW2RBBTD03	AS-24TW2RBB03	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	24000	7035	5.0	6775.0	2258.0	3513.0	796.0	3522.0	613.0			5.50	1055.0	A	Ativo	003818/2023
HISENSE	AS-24TW2RBBDB03 / AS-24TW2RBB03	Incluido	Split Hi-Wall	AS-24TW2RBBDB03	AS-24TW2RBB03	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	24000	7035	5.0	6775.0	2258.0	3513.0	796.0	3522.0	613.0			5.50	1055.0	A	Ativo	003818/2023
HISENSE	AS-24TW2RBBTG03 / AS-24TW2RBB03	Incluido	Split Hi-Wall	AS-24TW2RBBTG03	AS-24TW2RBB03	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	24000	7035	5.0	6775.0	2258.0	3513.0	796.0	3522.0	613.0			5.50	1055.0	A	Ativo	003818/2023
HISENSE	AS-30TW2RKKVT01 / 1KK030009ZNPW5678JM0004	Incluido	Split Hi-Wall	AS-30TW2RKKVT01	1KK030009ZNPW5678JM0004	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1620	30000	8793	5.0	8887.0	2554.0	4309.0	892.0	4467.0	699.0			5.50	1220.0	A	Ativo	003818/2023
HISENSE	AS-12UW5RXVQH00A / AS-12UW5RXV00A	Incluido	Split Hi-Wall	AS-12UW5RXVQH00A	AS-12UW5RXV00A	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		860	12000	3517	1.5	3035.0	830.0	1650.0	410.0	2066.0	261.0			8.40	299.0	A	Ativo	003818/2023
HISENSE	AS-09TW2RLRCA00 / AS-09TW2RLR00	Incluido	Split Hi-Wall	AS-09TW2RLRCA00	AS-09TW2RLR00	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		490	9000	2640	5.0	2577.0	796.0	1278.0	322.2	1298.0	239.0			5.50	387.0	A	Ativo	003818/2023
HISENSE	AS-12TW2RLUHB00 / AS-12TW2RLU00	Incluido	Split Hi-Wall	AS-12TW2RLUHB00	AS-12TW2RLU00	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		460	12000	3517	5.0	3485.0	1143.0	1726.0	375.0	1643.0	244.0			7.00	411.0	A	Ativo	003818/2023

HISENSE	AUV-60UR2RNCAE / AUW-60U2RNC	Incluido	Split Piso-teto	AUV-60UR2RNCAE	AUW-60U2RNC	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3500	55000	16120	8.0	16039.0	5923.0	7846.0	1985.0	7725.0	1375.0			5.50	2381.0	A	Ativo	016878/2024
HISENSE	AUV-60TR2RNCAE / AUW-60T2RNC	Incluido	Split Piso-teto	AUV-60TR2RNCAE	AUW-60T2RNC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3500	55000	16120	8.0	16039.0	5923.0	7846.0	1985.0	7725.0	1375.0			5.50	2345.0	A	Ativo	016878/2024
HISENSE	AUV-36TR2RE3E / AUW-36T2RK3C	Incluido	Split Piso-teto	AUV-36TR2RE3E	AUW-36T2RK3C	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1300	36000	10550	5.0	10122.0	3306.0	5775.0	1262.0	5050.0	845.0			6.00	1394.0	A	Ativo	016878/2024
HISENSE	AUV-52TR2RF3E / AUW-52T2RQ3C	Incluido	Split Piso-teto	AUV-52TR2RF3E	AUW-52T2RQ3C	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2700	52000	15240	5.0	15443.0	5381.0	7987.0	1830.0	7350.0	1236.0			6.00	2129.0	A	Ativo	016878/2024
HISENSE	AUV-60TR2RF3E / AUW-60T2RN3C	Incluido	Split Piso-teto	AUV-60TR2RF3E	AUW-60T2RN3C	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3200	60000	17585	5.0	16800.0	5930.0	8703.0	2160.0	8600.0	1465.0			6.00	2315.0	A	Ativo	016878/2024
HISENSE	AUC-36TR4RKKAE / AUW-36T4RKC	Incluido	Split Cassete	AUC-36TR4RKKAE	AUW-36T4RKC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1800	36000	10600	1.5	10130.0	3149.0	5173.0	1110.0	5003.0	860.0			5.50	1592.0	A	Ativo	017629/2024
HISENSE	AUC-60TR2RKC3E / AUW-60T2RN3C	Incluido	Split Cassete	AUC-60TR2RKC3E	AUW-60T2RN3C	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3200	60000	17500	5.0	16200.0	5626.0	8696.0	1994.0	7932.0	1335.0			6.00	2230.0	A	Ativo	017629/2024
HISENSE	AS-30TW2RKKVQ01E	Incluido	Split Hi-Wall	AS-30TW2RKKVQ01E	AS-30TW2RKK01C	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1620	30000	8793	5	8958.0	2579.0	4364.0	918.0	4388.0	701.0			6.05	1316.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AS-12UW2RLDTT00E	Incluido	Split Hi-Wall	AS-12UW2RLDTT00E	AS-12UW2RLD00C	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		630	12000	3520	5.0	3386.0	1145.0	1835.0	432.0	1819.0	304.0			5.80	528.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AS-36UW2RKKVQ00E	Incluido	Split Hi-Wall	AS-36UW2RKKVQ00E	AS-36UW2RKK00C	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2480	36000	10551	5.0	9822.0	3538.0	5097.0	1357.0	4827.0	886.0			5.60	1600.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AS-18TW2RWPMA00E/AS-18TW2RWP00C	Incluido	Split Hi-Wall	AS-18TW2RWPMA00E	AS-18TW2RWP00C	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		630	18000	5285	5.0	5151.0	1682.0	2506.0	565.0	2586.0	373.0			7.20	592.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AS-30UW2RKZHB00E / AS-30UW2RKZ00C	Incluido	Split Hi-Wall	AS-30UW2RKZHB00E	AS-30UW2RKZ00C	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	30000	8972	4.0	8785.0	2451.0	4204.0	843.0	4202.0	604.0			7.00	1038.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AS-09TW2RLRCK00E / AS-09TW2RLR00C	Incluido	Split Hi-Wall	AS-09TW2RLRCK00E	AS-09TW2RLR00C	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		490	9000	2640	5.0	2669.0	834.0	1364.0	346.0	1354.0	251.0			5.50	401.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AS-24TW2RBWHB01E / AS-24TW2RBW01C	Incluido	Split Hi-Wall	AS-24TW2RBWHB01E	AS-24TW2RBW01C	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		900	24000	7035	5.0	6575.0	1859.0	3670.0	732.0	3540.0	485.0			7.50	725.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AUC-60UR2RNKAE / AUW-60U2RNC	Incluido	Split Cassete	AUC-60UR2RNKAE	AUW-60U2RNC	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3500	55000	16120	8.0	15413.0	5033.0	7410.0	1630.0	7689.0	1252.0			5.50	2435.0	A	Ativo	017629/2024
HISENSE	AUC-60TR6RNKAE / AUW-60T6RNC	Incluido	Split Cassete	AUC-60TR6RNKAE	AUW-60T6RNC	Frio	380 (trifásico)	Velocidade Variável	R32		2470	60000	17580	1.5	15666.0	6711.0	7994.0	2215.0	7651.0	1380.0			5.50	2424.0	A	Ativo	017629/2024
HISENSE	AUC-24TR2RJC3E / AUW-24T2RJ3C	Incluido	Split Cassete	AUC-24TR2RJC3E	AUW-24T2RJ3C	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	24000	7035	5.0	7500.0	2100.0	3400.0	675.0	3480.0	533.0			6.30	984.0	A	Ativo	017629/2024
HISENSE	AUC-52TR2RKC3E / AUW-52T2RQ3C	Incluido	Split Cassete	AUC-52TR2RKC3E	AUW-52T2RQ3C	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2700	52000	15240	5.0	14989.0	5414.0	7545.0	1776.0	7006.0	1187.0			6.00	2066.0	A	Ativo	017629/2024
HISENSE	AW-08TWBRBFU00	Incluido	Janela			Frio	127 (monofásico)	Velocidade Variável	R32		250	8000	2344	2.5	2324.0	729.0	1248.0	306.0					4.50	440.0	A	Ativo	001749/2023
HISENSE	AW-10TWBRBFU00	Incluido	Janela			Frio	127 (monofásico)	Velocidade Variável	R32		340	10000	2930	2.5	2923.0	996.0	1475.0	357.0					4.50	537.0	A	Ativo	001749/2023
HISENSE	AS-09TW2RLDDK00 / AS-09TW2RLD00	Incluido	Split Hi-Wall	AS-09TW2RLDDK00	AS-09TW2RLD00	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		410	9000	2640	5.0	2633.0	808.0	1315.0	297.0	1405.0	230.0			5.50	370.0	A	Ativo	003818/2023
HISENSE	AS-09TW2RLDDJ00 / AS-09TW2RLD00	Incluido	Split Hi-Wall	AS-09TW2RLDDJ00	AS-09TW2RLD00	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		410	9000	2640	5.0	2633.0	808.0	1315.0	297.0	1405.0	230.0			5.50	370.0	A	Ativo	003818/2023
HISENSE	AS-12TW2RLDTG00 / AS-12TW2RLD00	Incluido	Split Hi-Wall	AS-12TW2RLDTG00	AS-12TW2RLD00	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		540	12000	3520	5.0	3423.0	1140.0	1686.0	406.0	1704.0	296.0			5.50	475.0	A	Ativo	003818/2023
HISENSE	AS-18TW2RMATD02 / AS-18TW2RMA02	Incluido	Split Hi-Wall	AS-18TW2RMATD02	AS-18TW2RMA02	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		710	18000	5276	5.0	5099.0	1469.0	2650.0	536.0	2635.0	396.0			5.50	655.0	A	Ativo	003818/2023
HISENSE	AS-24TW2RBBDK03 / AS-24TW2RBB03	Incluido	Split Hi-Wall	AS-24TW2RBBDK03	AS-24TW2RBB03	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	24000	7035	5.0	6775.0	2258.0	3513.0	796.0	3522.0	613.0			5.50	1055.0	A	Ativo	003818/2023
HISENSE	AS-24TW2RBBDJ03 / AS-24TW2RBB03	Incluido	Split Hi-Wall	AS-24TW2RBBDJ03	AS-24TW2RBB03	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	24000	7035	5.0	6775.0	2258.0	3513.0	796.0	3522.0	613.0			5.50	1055.0	A	Ativo	003818/2023
HISENSE	AS-30TW2RKKTT01 / 1KK0300092NPW5678JM0001	Incluido	Split Hi-Wall	AS-30TW2RKKTT01	1KK0300092NPW5678JM0001	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1620	30000	8793	5.0	8887.0	2554.0	4309.0	892.0	4467.0	699.0			5.50	1220.0	A	Ativo	003818/2023
HISENSE	AS-18TW2RMATT02E	Incluido	Split Hi-Wall	AS-18TW2RMATT02E	AS-18TW2RMA02C	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		710	18000	5275	5	5164.0	1460.0	2703.0	544.0	2653.0	385.0			6.70	725.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AS-24TW2RBBTT03E	Incluido	Split Hi-Wall	AS-24TW2RBBTT03E	AS-24TW2RBB03C	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	24000	7035	5.0	6995.0	2302.0	3501.0	818.0	3391.0	571.0			5.50	1092.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AS-18UW2RMATT00E	Incluido	Split Hi-Wall	AS-18UW2RMATT00E	AS-18UW2RMA00C	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1050	18000	5276	5.0	5278.0	1693.0	2661.0	593.0	2626.0	437.0			6.00	815.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AS-24UW2RBBTT02E	Incluido	Split Hi-Wall	AS-24UW2RBBTT02E	AS-24UW2RBB02C	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1320	24000	7035	5.0	6969.0	2246.0	3595.0	775.0	3494.0	580.0			5.50	1132.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AS-09UW2RLCHB00E/AS-09UW2RLC00C	Incluido	Split Hi-Wall	AS-09UW2RLCHB00E	AS-09UW2RLC00C	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		410	9000	2638	5.0	2670.0	795.0	1361.0	285.0	1357.0	188.0			7.50	294.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AS-09UW2RLCMA00E/AS-09UW2RMA00C	Incluido	Split Hi-Wall	AS-09UW2RLCMA00E	AS-09UW2RMA00C	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		410	9000	2638	5.0	2670.0	795.0	1361.0	285.0	1357.0	188.0			7.50	294.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AS-12UW2RLUHA00E/AS-12UW2RLU00C	Incluido	Split Hi-Wall	AS-12UW2RLUHA00E	AS-12UW2RLU00C	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		480	12000	3517	5.0	3582.0	1037.0	1739.0	380.0	1667.0	246.0			7.30	406.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AS-12UW2RLUMA00E/AS-12UW2RLU00C	Incluido	Split Hi-Wall	AS-12UW2RLUMA00E	AS-12UW2RLU00C	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		480	12000	3517	5.0	3582.0	1037.0	1739.0	380.0	1667.0	246.0			7.30	406.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AS-18UW2RWPMA00E/AS-18UW2RWP00C	Incluido	Split Hi-Wall	AS-18UW2RWPMA00E	AS-18UW2RWP00C	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		630	18000	5285	5.0	5293.0	1597.0	2650.0	555.0	2522.0	362.0			7.30	599.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AS-24UW2RBWMA00E/AS-24UW2RBW00C	Incluido	Split Hi-Wall	AS-24UW2RBWMA00E	AS-24UW2RBW00C	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1240	24000	7035	10.0	7025.0	2028.0	3813.0	767.0	3574.0	505.0			7.30	795.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AS-30TW2RKZPA00/AS-30TW2RKZ00	Incluido	Split Hi-Wall	AS-30TW2RKZPA00	AS-30TW2RKZ00	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	30000	8972	4.0	8550.0	2582.0	4320.0	873.0	4372.0	682.0			6.50	1180.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AS-30TW2RKZHB00E / AS-30TW2RKZ00C	Incluido	Split Hi-Wall	AS-30TW2RKZHB00E	AS-30TW2RKZ00C	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	30000	8972	4.0	8550.0	2582.0	4320.0	873.0	4372.0	682.0			6.50	1180.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AS-12TW2RLRCK00E / AS-12TW2RLR00C	Incluido	Split Hi-Wall	AS-12TW2RLRCK00E	AS-12TW2RLR00C	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		490	12000	3520	5.0	3576.0	1278.0	1820.0	433.0	1727.0	309.0			5.33	546.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AS-22TW2RXTCK00E / AS-22TW2RXT00C	Incluido	Split Hi-Wall	AS-22TW2RXTCK00E	AS-22TW2RXT00C	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		900	24000	7035	5.0	6382.0	2234.0	3480.0	741.0	3171.0	558.0			5.30	995.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AS-30TW2RKKDA01 / 1KK0300092NPW5678JM0005	Incluido	Split Hi-Wall	AS-30TW2RKKDA01	1KK0300092NPW5678JM0005	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1800	30000	8793	8.0	8887.0	2554.0	4309.0	892.0	4467.0	699.0			5.50	1220.0	A	Ativo	006505/2023
HISENSE	AS-30TW2RKKTT01 / 1KK0300092NPW5678JM0001	Incluido	Split Hi-Wall	AS-30TW2RKKTT01	1KK0300092NPW5678JM0001	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1800	30000	8793	8.0	8887.0	2554.0	4309.0	892.0	4467.0	699.0			5.50	1220.0	A	Ativo	006505/2023
HISENSE	AUC-60TR4RKA / AUW-60T6RN	Incluido	Split Cassete	AUC-60TR4RKA	AUW-60T6RN	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2470	55000	16120	1.5	15666.0	6711.0	7994.0	2215.0	7651.0	1380.0			5.50	2424.0	A	Ativo	003738/2023
HISENSE	AUV-60UR2RCA / AUW-60U2RN	Incluido	Split Piso-teto	AUV-60UR2RCA	AUW-60U2RN	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3500	56000	16450	8.0	15306.0	5081.0	7926.0	1730.0	8542.0	1428.0			5.50	2329.0	A	Ativo	003122/2023
HISENSE	AUC-36TR2RJC3E / AUW-36T2RK3C	Incluido	Split Cassete	AUC-36TR2RJC3E	AUW-36T2RK3C	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1300	36000	10550	5.0	10524.0	3446.0	5776.0	1227.0	5434.0	880.0			6.00	1450.0	A	Ativo	017629/2024

HISENSE	AS-36TW2RKKVQ00E	Incluido	Split Hi-Wall	AS-36TW2RKKVQ00E	AS-36TW2RKK00C	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2480	36000	10551	5.0	9832.0	3541.0	5123.0	1358.0	4847.0	887.0			5.60	1600.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AS-12TW2RLDTD00AE / AS-12TW2RLD00AC	Incluido	Split Hi-Wall	AS-12TW2RLDTD00AE	AS-12TW2RLD00AC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		600	12000	3517	1.0	3568.0	1175.0	1748.0	410.0	1796.0	308.0			5.50	510.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AS-09TW2RLDTT00AE / AS-09TW2RLD00AC	Incluido	Split Hi-Wall	AS-09TW2RLDTT00AE	AS-09TW2RLD00AC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		410	9000	2640	1.0	2575.0	820.7	1330.0	323.9	1229.0	228.1			5.50	388.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AS-12TW2RLDTT00AE / AS-12TW2RLD00AC	Incluido	Split Hi-Wall	AS-12TW2RLDTT00AE	AS-12TW2RLD00AC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		600	12000	3517	1.0	3568.0	1175.0	1748.0	410.0	1796.0	308.0			5.50	510.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AS-12TW2RLDDK00AE / AS-12TW2RLD00AC	Incluido	Split Hi-Wall	AS-12TW2RLDDK00AE	AS-12TW2RLD00AC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		600	12000	3517	1.0	3568.0	1175.0	1748.0	410.0	1796.0	308.0			5.50	510.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AS-24TW2RBWMA00E/AS-24TW2RBW00C	Incluido	Split Hi-Wall	AS-24TW2RBWMA00E	AS-24TW2RBW00C	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		900	24000	7035	10.0	6970.0	2003.0	3619.0	701.0	3495.0	486.0			7.20	800.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AS-12UW2RLUHB00E/AS-12UW2RLU00C	Incluido	Split Hi-Wall	AS-12UW2RLUHB00E	AS-12UW2RLU00C	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		480	12000	3517	5.0	3582.0	1037.0	1739.0	380.0	1667.0	246.0			7.30	406.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AS-18UW2RWPHA00E/AS-18UW2RWP00C	Incluido	Split Hi-Wall	AS-18UW2RWPHA00E	AS-18UW2RWP00C	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		630	18000	5285	5.0	5293.0	1597.0	2650.0	555.0	2522.0	362.0			7.30	599.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AS-36UW5RKZHB00E / AS-36UW5RKZ00C	Incluido	Split Hi-Wall	AS-36UW5RKZHB00E	AS-36UW5RKZ00C	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2050	36000	10551	5.0	10343.0	3514.0	4951.0	1078.0	5195.0	782.0			6.50	1316.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AS-36TW2RKZHB00E / AS-36TW2RKZ00C	Incluido	Split Hi-Wall	AS-36TW2RKZHB00E	AS-36TW2RKZ00C	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2050	36000	10551	5.0	10810.0	3518.0	5144.0	1081.0	5164.0	779.0			6.50	1374.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AS-12TW2RLDTD00 / AS-12TW2RLD00	Incluido	Split Hi-Wall	AS-12TW2RLDTD00	AS-12TW2RLD00	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		540	12000	3520	5.0	3423.0	1140.0	1686.0	406.0	1704.0	296.0			5.50	475.0	A	Ativo	003818/2023
HISENSE	AS-18TW2RMADJ02 / AS-18TW2RMA02	Incluido	Split Hi-Wall	AS-18TW2RMADJ02	AS-18TW2RMA02	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		710	18000	5276	5.0	5099.0	1469.0	2650.0	536.0	2635.0	396.0			5.50	655.0	A	Ativo	003818/2023
HISENSE	AS-30TW2RKKVQ01 / 1KK030009ZNPW5678JM0003	Incluido	Split Hi-Wall	AS-30TW2RKKVQ01	1KK030009ZNPW5678JM0003	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1620	30000	8793	5.0	8887.0	2554.0	4309.0	892.0	4467.0	699.0			5.50	1220.0	A	Ativo	003818/2023
HISENSE	AS-12UW5RXVQE00A / AS-12UW5RXV00A	Incluido	Split Hi-Wall	AS-12UW5RXVQE00A	AS-12UW5RXV00A	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		860	12000	3517	1.5	3035.0	830.0	1650.0	410.0	2066.0	261.0			8.40	299.0	A	Ativo	003818/2023
HISENSE	AS-18TW2RWPHB00 / AS-18TW2RWP00	Incluido	Split Hi-Wall	AS-18TW2RWPHB00	AS-18TW2RWP00	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		730	18000	2638	5.0	5151.0	1554.0	2506.0	466.0	2540.0	347.0			7.00	622.0	A	Ativo	003818/2023
HISENSE	AS-18TW2RGSCK00 / AS-18TW2RGS00	Incluido	Split Hi-Wall	AS-18TW2RGSCK00	AS-18TW2RGS00	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		720	18000	5275	5.0	5163.0	2055.0	2742.0	783.0	2510.0	502.0			5.30	806.0	A	Ativo	003818/2023
HISENSE	AS-30TW2RKKVQ01 / 1KK030009ZNPW5678JM0003	Incluido	Split Hi-Wall	AS-30TW2RKKVQ01	1KK030009ZNPW5678JM0003	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1800	30000	8793	8.0	8887.0	2554.0	4309.0	892.0	4467.0	699.0			5.50	1220.0	A	Ativo	006505/2023
HISENSE	AS-30TW2RKKDK01 / 1KK030009ZNPW5678JM0002	Incluido	Split Hi-Wall	AS-30TW2RKKDK01	1KK030009ZNPW5678JM0002	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1800	30000	8793	8.0	8887.0	2554.0	4309.0	892.0	4467.0	699.0			5.50	1220.0	A	Ativo	006505/2023
HISENSE	AUV-60TR2RNCA / AUW-60T2RN	Incluido	Split Piso-teto	AUV-60TR2RNCA	AUW-60T2RN	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3500	55000	16120	8	16039.0	5923.0	7846.0	1985.0	7725.0	1375.0			5.50	2345.0	A	Ativo	003122/2023
HISENSE	AUV-60TR4RKA / AUW-60T6RN	Incluido	Split Cassete	AUV-60TR4RKA	AUW-60T6RN	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2470	55000	16120	1.5	15666.0	6711.0	7994.0	2215.0	7651.0	1380.0			5.50	2424.0	A	Ativo	003738/2023
HISENSE	AUC-60UR2RKA / AUW-60U2RN	Incluido	Split Cassete	AUC-60UR2RKA	AUW-60U2RN	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3500	56000	16450	8.0	15174.0	4872.0	7585.0	1649.0	8135.0	1324.0			5.50	2329.0	A	Ativo	003738/2023
HISENSE	AW-12CR2RWGU00	Incluido	Janela			Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Fixa	R32		380	12000	3500	0.8	3445.0	1040.0					3686.0	95.1	3.21	819.0	A	Ativo	001749/2023
HISENSE	AUV-60TR6RNCAE / AUW-60T6RNC	Incluido	Split Piso-teto	AUV-60TR6RNCAE	AUW-60T6RNC	Frio	380 (trifásico)	Velocidade Variável	R32		2470	55000	16120	1.5	15559.0	6278.0	7950.0	2451.0	8019.0	1553.0			5.50	2423.0	A	Ativo	016878/2024
HISENSE	AS-18TW2RGSCK00E / AS-18TW2RGS00C	Incluido	Split Hi-Wall	AS-18TW2RGSCK00E	AS-18TW2RGS00C	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		720	18000	5275	5.0	5145.0	1919.0	2676.0	751.0	2610.0	510.0			5.30	803.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AS-12TW2RLDTT00E	Incluido	Split Hi-Wall	AS-12TW2RLDTT00E	AS-12TW2RLD00C	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		630	12000	3517	5.0	3529.0	1128.0	1832.0	442.0	1744.0	297.0			5.70	524.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AS-09UW2RLDTT00E	Incluido	Split Hi-Wall	AS-09UW2RLDTT00E	AS-09UW2RLD00C	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		480	9000	2640	5.0	2618.0	875.0	1261.0	306.0	1338.0	223.0			6.00	396.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AS-09TW2RLCMA00E/AS-09TW2RLC00C	Incluido	Split Hi-Wall	AS-09TW2RLCMA00E	AS-09TW2RLC00C	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		390	9000	2638	5.0	2671.0	807.5	1444.0	290.0	1368.0	193.0			7.20	307.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AS-18TW2RWPHA00E/AS-18TW2RWP00C	Incluido	Split Hi-Wall	AS-18TW2RWPHA00E	AS-18TW2RWP00C	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		630	18000	5285	5.0	5151.0	1682.0	2506.0	565.0	2586.0	373.0			7.20	592.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AS-24TW2RBWHB00E/AS-24TW2RBW00C	Incluido	Split Hi-Wall	AS-24TW2RBWHB00E	AS-24TW2RBW00C	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		900	24000	7035	10.0	6970.0	2003.0	3619.0	701.0	3495.0	486.0			7.20	800.0	A	Ativo	007949/2024
HISENSE	AS-12TW2RLDDK00 / AS-12TW2RLD00	Incluido	Split Hi-Wall	AS-12TW2RLDDK00	AS-12TW2RLD00	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		540	12000	3520	5.0	3423.0	1140.0	1686.0	406.0	1704.0	296.0			5.50	475.0	A	Ativo	003818/2023
HISENSE	AS-18TW2RMATT02 / AS-18TW2RMA02	Incluido	Split Hi-Wall	AS-18TW2RMATT02	AS-18TW2RMA02	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		710	18000	5276	5.0	5099.0	1469.0	2650.0	536.0	2635.0	396.0			5.50	655.0	A	Ativo	003818/2023
HISENSE	AS-30TW2RKKDA01 / 1KK030009ZNPW5678JM0005	Incluido	Split Hi-Wall	AS-30TW2RKKDA01	1KK030009ZNPW5678JM0005	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1620	30000	8793	5.0	8887.0	2554.0	4309.0	892.0	4467.0	699.0			5.50	1220.0	A	Ativo	003818/2023
HISENSE	AS-30TW2RKKDK01 / 1KK030009ZNPW5678JM0002	Incluido	Split Hi-Wall	AS-30TW2RKKDK01	1KK030009ZNPW5678JM0002	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1620	30000	8793	5.0	8887.0	2554.0	4309.0	892.0	4467.0	699.0			5.50	1220.0	A	Ativo	003818/2023
HISENSE	AS-12TW2RLRCA00 / AS-12TW2RLR00	Incluido	Split Hi-Wall	AS-12TW2RLRCA00	AS-12TW2RLR00	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		490	12000	3520	5.0	3505.0	1281.0	1663.0	430.0	1663.0	305.0			5.50	527.0	A	Ativo	003818/2023
HISENSE	AS-09TW2RLCHB00 / AS-09TW2RLC00	Incluido	Split Hi-Wall	AS-09TW2RLCHB00	AS-09TW2RLC00	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		390	9000	2638	5.0	2671.0	808.0	1444.0	290.0	1352.0	195.0			7.00	315.0	A	Ativo	003818/2023
HITACHI	RCI60B3IV - RAA60B3IV	Incluido	Split Cassete	RCI60B3IV	RAA60B3IV	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2800	56000	16408	8	16408.0	5127.0	8204.0	1688.0	8204.0	1352.0			5.70	2378.0	A	Ativo	002861/2022
HITACHI	RPC36B3IV - RAA36B3IV	Incluido	Split Piso-teto	RPC36B3IV	RAA36B3IV	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1800	36000	10548	8	10548.0	3246.0	5274.0	1199.0	5485.0	927.0			5.78	1507.0	A	Ativo	002862/2022
HITACHI	RCI36B3IV - RAA36B3IV	Incluido	Split Cassete	RCI36B3IV	RAA36B3IV	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1800	36000	10548	8	10548.0	3120.0	5274.0	1022.0	5274.0	835.0			5.89	1480.0	A	Ativo	002861/2022
HITACHI	RPC48B3IV - RAA48B3IV	Incluido	Split Piso-teto	RPC48B3IV	RAA48B3IV	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2800	46000	13478	8	13478.0	3964.0	6739.0	1230.0	6874.0	1042.0			6.03	1846.0	A	Ativo	002862/2022
HITACHI	RPK18C3IVF - RAA18C3IVF	Incluido	Split Hi-Wall	RPK18C3IVF	RAA18C3IVF	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		710	18000	5274	5	5274.0	1439.0	2637.0	415.0	2637.0	368.0			6.35	686.0	A	Ativo	006692/2023
HITACHI	RPK18C3IVQ - RAA18C3IVQ	Incluido	Split Hi-Wall	RPK18C3IVQ	RAA18C3IVQ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1050	18000	5274	5	5274.0	1646.0	2637.0	448.0	2637.0	372.0			6.34	688.0	A	Ativo	006692/2023
HITACHI	RPK24C3IVQ - RAA24C3IVQ	Incluido	Split Hi-Wall	RPK24C3IVQ	RAA24C3IVQ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1320	24000	7032	6	7032.0	2206.0	3516.0	594.0	3516.0	502.0			6.22	935.0	A	Ativo	006692/2023
HITACHI	RPK09C3IVF - RAA09C3IVF	Incluido	Split Hi-Wall	RPK09C3IVF	RAA09C3IVF	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		410	9000	2637	5	2637.0	818.0	1319.0	298.0	1319.0	208.0			6.45	33.8	A	Ativo	006692/2023
HITACHI	RPK12C3IVF - RAA12C3IVF	Incluido	Split Hi-Wall	RPK12C3IVF	RAA12C3IVF	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		540	12000	3516	5	3516.0	1127.0	1758.0	386.0	1758.0	274.0			6.39	454.0	A	Ativo	006692/2023
HITACHI	RPK12C3IVQ - RAA12C3IVQ	Incluido	Split Hi-Wall	RPK12C3IVQ	RAA12C3IVQ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		630	12000	3516	5	3516.0	1108.0	1758.0	357.0	1758.0	270.0			6.23	466.0	A	Ativo	006692/2023
HITACHI	RPK12D3IVF - RAA12D3IVF	Incluido	Split Hi-Wall	RPK12D3IVF	RAA12D3IVF	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		600	12000	3516	5	3516.0	1174.0	1758.0	374.0	1758.0	291.0			5.70	509.0	A	Ativo	006692/2023

HITACHI	RCI24B3IV - RAA24B3IV	Incluido	Split Cassete	RCI24B3IV	RAA24B3IV	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	24000	7032	7	7032.0	2000.0	3516.0	716.0	3516.0	529.0			6.56	886.0	A	Ativo	002861/2022
HITACHI	RCI48B3IV - RAA48B3IV	Incluido	Split Cassete	RCI48B3IV	RAA48B3IV	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2800	46000	13478	8	13478.0	4175.0	6739.0	1404.0	7008.0	1160.0			5.67	1965.0	A	Ativo	002861/2022
HITACHI	RPC60B3IV - RAA60B3IV	Incluido	Split Piso-teto	RPC60B3IV	RAA60B3IV	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3500	56000	16408	8	16408.0	5127.0	8204.0	1709.0	8204.0	1387.0			5.55	2445.0	A	Ativo	002862/2022
HITACHI	RPK09C3IVQ - RAA09C3IVQ	Incluido	Split Hi-Wall	RPK09C3IVQ	RAA09C3IVQ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		480	9000	2637	5	2637.0	831.0	1319.0	301.0	1319.0	211.0			6.34	344.0	A	Ativo	006692/2023
HITACHI	RPK24C3IVF - RAA24C3IVF	Incluido	Split Hi-Wall	RPK24C3IVF	RAA24C3IVF	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	24000	7032	6	7032.0	2310.0	3516.0	675.0	3516.0	530.0			6.14	947.0	A	Ativo	006692/2023
HQ	HQ-PTINV36000FHI / HQ-PTINV36000FHO	Incluido	Split Piso-teto	HQ-PTINV36000FHI	HQ-PTINV36000FHO	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1800	36000	10600	8.0	10922.0	3344.0	5410.0	1348.0					5.50	1593.0	A	Ativo	003122/2023
HQ	HQ-PTINV60000FHI / HQ-PTINV60000FHO	Incluido	Split Piso-teto	HQ-PTINV60000FHI	HQ-PTINV60000FHO	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3500	56000	16450	8.0	15306.0	5081.0	7926.0	1730.0					5.50	2329.0	A	Ativo	003122/2023
HQ	VIHA24KCO3S2XE13 / VIHA24KCO3S2XC13	Incluido	Split Cassete	VIHA24KCO3S2XE13	VIHA24KCO3S2XC13	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		760	24000	7032	1	6966.0	2126.0	3748.0	780.0	3382.0	554.0			6.00	960.0	A	Ativo	001762/2025
HQ	CFHQ18IIS2AX / CFHQ18EIS2AX	Incluido	Split Hi-Wall	CFHQ18IIS2AX	CFHQ18EIS2AX	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1000	18000	5274	3	5278.0	1547.0	2631.0	735.0	2648.0	503.0			5.72	762.0	A	Ativo	000083/2021
HQ	HQ-INV9000FHI / HQ-INV9000FHO	Incluido	Split Hi-Wall	HQ-INV9000FHI	HQ-INV9000FHO	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		410	9000	2640	5.0	2633.0	808.0	1315.0	297.0					5.50	370.0	A	Ativo	003818/2023
HQ	HQIT12F-02	Incluido	Split Hi-Wall	HQIT12FI-02	HQIT12FE-02	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		450	12000	3516	1	3516.0	1172.0	1700.0	439.0	1700.0	315.0			5.50	528.0	A	Ativo	008946/2022
HQ	CQHQ12IIS2BX / CQHQ12EIS2BX	Incluido	Split Hi-Wall	CQHQ12IIS2BX	CQHQ12EIS2BX	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		600	12000	3516	3	3520.0	920.0	1825.0	510.0	1850.0	350.0			5.75	500.0	A	Ativo	011299/2023
HQ	CFHQ09IIS2BX / CFHQ09EIS2BX	Incluido	Split Hi-Wall	CFHQ09IIS2BX	CFHQ09EIS2BX	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		800	9000	2637	3	2640.0	790.0	1320.0	360.0	1340.0	250.0			5.72	380.0	A	Ativo	011299/2023
HQ	CFHQ18IIS2BX / CFHQ18EIS2BX	Incluido	Split Hi-Wall	CFHQ18IIS2BX	CFHQ18EIS2BX	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1000	18000	5274	3	5280.0	1540.0	2630.0	730.0	2650.0	505.0			5.73	760.0	A	Ativo	011299/2023
HQ	CFHQ24IIS2BX / CFHQ24EIS2BX	Incluido	Split Hi-Wall	CFHQ24IIS2BX	CFHQ24EIS2BX	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1150	24000	7032	3	7045.0	2050.0	3560.0	990.0	3571.0	680.0			5.72	1020.0	A	Ativo	011299/2023
HQ	VIHT12KCO3S2E13 / VIHT12KCO3S2C13	Incluido	Split Hi-Wall	VIHT12KCO3S2E13	VIHT12KCO3S2C13	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		370	12000	3516	3	3520.0	920.0	1825.0	510.0	1850.0	350.0			5.75	500.0	A	Ativo	011299/2023
HQ	VIHT18KCH3S2E23 / VIHT18KCH3S2E23	Incluido	Split Hi-Wall	VIHT18KCH3S2E23	VIHT18KCH3S2C23	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		670	18000	5274	3	5280.0	1540.0	2630.0	730.0	2650.0	505.0			5.73	760.0	A	Ativo	011299/2023
HQ	INV30000QFA	Incluido	Split Hi-Wall	INV30000QFAI	INV30000QFAO	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	30000	8792	8	8300.0	2800.0	4300.0	1100.0					5.90	1119.0	A	Ativo	000943/2025
HQ	HQ-K7INV36000FHI / HQ-K7INV36000FHO	Incluido	Split Cassete	HQ-K7INV36000FHI	HQ-K7INV36000FHO	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1800	36000	10600	1.5	1013.0	3149.0	5173.0	1111.0					5.50	1592.0	A	Ativo	003738/2023
HQ	HQ-K7INV60000FHI / HQ-K7INV60000FHO	Incluido	Split Cassete	HQ-K7INV60000FHI	HQ-K7INV60000FHO	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3500	56000	16450	8.0	15174.0	4872.0	7585.0	1649.0					5.50	2329.0	A	Ativo	003738/2023
HQ	VIHA60KCO3S2XE13 / VIHA60KCO3S2XC13	Incluido	Split Cassete	VIHA60KCO3S2XE13	VIHA60KCO3S2XC13	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3100	55000	16115	1	15517.0	5915.0	8616.0	2095.0	7517.0	1347.0			5.71	2247.0	A	Ativo	001762/2025
HQ	CQHQ24IIS2BX / CQHQ24EIS2BX	Incluido	Split Hi-Wall	CQHQ24IIS2BX	CQHQ24EIS2BX	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1150	24000	7032	3	7045.0	2050.0	3560.0	990.0	3571.0	680.0			5.72	1020.0	A	Ativo	011299/2023
HQ	CFHQ12IIS2BX / CFHQ12EIS2BX	Incluido	Split Hi-Wall	CFHQ12IIS2BX	CFHQ12EIS2BX	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		600	12000	3516	3	3520.0	920.0	1825.0	510.0	1850.0	350.0			5.75	500.0	A	Ativo	011299/2023
HQ	VIHT24KCH3S2E23 / VIHT24KCH3S2C23	Incluido	Split Hi-Wall	VIHT24KCH3S2E23	VIHT24KCH3S2C23	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1040	24000	7032	3	7045.0	2050.0	3560.0	990.0	3571.0	680.0			5.72	1020.0	A	Ativo	011299/2023
HQ	VIHT30KCH3S2E13 / VIHT30KCH3S2C13	Incluido	Split Hi-Wall	VIHT30KCH3S2E13	VIHT30KCH3S2C13	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	30000	8790	3	8775.0	2590.0	4530.0	1150.0	4620.0	827.0			5.77	1256.0	A	Ativo	011299/2023
HQ	VIHT36KCO3S2E23 / VIHT36KCO3S2C23	Incluido	Split Hi-Wall	VIHT36KCO3S2E23	VIHT36KCO3S2C23	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1590	36000	10545	3	10550.0	2888.0	5430.0	1520.0	5520.0	1055.0			5.71	1564.0	A	Ativo	011299/2023
HQ	HQ-INV18000FHI / HQ-INV18000FHO	Incluido	Split Hi-Wall	HQ-INV18000FHI	HQ-INV18000FHO	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		710	18000	5276	5.0	5099.0	1469.0	2650.0	536.0					5.50	655.0	A	Ativo	003818/2023
HQ	HQI18F-02	Incluido	Split Hi-Wall	HQI18FI-02	HQI18FE-02	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		600	18000	5080	1	5080.0	1691.0	2740.0	690.0	2800.0	507.0			5.50	763.0	A	Ativo	008946/2022
HQ	HQIT30F-02	Incluido	Split Hi-Wall	HQIT30FI-02	HQIT30FE-02	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1150	30000	8790	1.5	8790.0	2930.0	4395.0	1060.0	4395.0	788.0			5.50	1320.0	A	Ativo	008946/2022
HQ	HQIT18F-02	Incluido	Split Hi-Wall	HQIT18FI-02	HQIT18FE-02	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		650	18000	5274	1	5274.0	1758.0	2637.0	613.0	2637.0	465.0			5.50	792.0	A	Ativo	008946/2022
HQ	VIHA48KCO3S2PE13 / VIHA48KCO3S2PC13	Incluido	Split Piso-teto	VIHA48KCO3S2PE13	VIHA48KCO3S2PC13	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2000	48000	14064	1	13639.0	4966.0	7466.0	1885.0	6531.0	1190.0			5.81	1940.0	A	Ativo	001758/2025
HQ	VIHA36KCO3S2XE13 / VIHA36KCO3S2XC13	Incluido	Split Cassete	VIHA36KCO3S2XE13	VIHA36KCO3S2XC13	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2000	36000	10548	1	10074.0	3414.0	5373.0	1301.0	4940.0	878.0			5.76	1446.0	A	Ativo	001762/2025
HQ	CFHQ09IIS2AX / CFHQ09EIS2AX	Incluido	Split Hi-Wall	CFHQ09IIS2AX	CFHQ09EIS2AX	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		490	9000	2637	3	2645.0	798.0	1322.0	365.0	1350.0	253.0			5.70	383.0	A	Ativo	000083/2021
HQ	CFHQ12IIS2AX / CFHQ12EIS2AX	Incluido	Split Hi-Wall	CFHQ12IIS2AX	CFHQ12EIS2AX	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		710	12000	3516	3	3525.0	925.0	1820.0	512.0	1853.0	355.0			5.73	508.0	A	Ativo	000083/2021
HQ	HQ-INV30000FHI / HQ-INV30000FHO	Incluido	Split Hi-Wall	HQ-INV30000FHI	HQ-INV30000FHO	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1620	30000	8793	5.0	8887.0	2554.0	4309.0	892.0	4467.0	699.0			5.50	1220.0	A	Ativo	003818/2023
HQ	HQI24F-02	Incluido	Split Hi-Wall	HQI24FI-02	HQI24FE-02	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		900	24000	7032	1	7032.0	2344.0	3516.0	830.0	3516.0	624.0			5.50	1055.0	A	Ativo	008946/2022
HQ	CQHQ18IIS2BX / CQHQ18EIS2BX	Incluido	Split Hi-Wall	CQHQ18IIS2BX	CQHQ18EIS2BX	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1000	18000	5274	3	5280.0	1540.0	2630.0	730.0	2650.0	505.0			5.73	760.0	A	Ativo	011299/2023
HQ	VIHT18KCO3S2E13 / VIHT18KCO3S2C13	Incluido	Split Hi-Wall	VIHT18KCO3S2E13	VIHT18KCO3S2C13	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		560	18000	7032	3	5280.0	1540.0	2630.0	730.0	2650.0	505.0			5.73	760.0	A	Ativo	011299/2023
HQ	VIHT24KCO3S2E13 / VIHT24KCO3S2C13	Incluido	Split Hi-Wall	VIHT24KCO3S2E13	VIHT24KCO3S2C13	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		800	24000	7032	3	7045.0	2050.0	3560.0	990.0	3571.0	680.0			5.72	1020.0	A	Ativo	011299/2023
HQ	VIHT12KCH3S2E23 /VIHT12KCH3S2E23	Incluido	Split Hi-Wall	VIHT12KCH3S2E23	VIHT12KCH3S2C23	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		475	12000	3516	3	3520.0	920.0	1825.0	510.0	1850.0	350.0			5.75	500.0	A	Ativo	011299/2023
HQ	VIHT36KCH3S2E23 / VIHT36KCH3S2C23	Incluido	Split Hi-Wall	VIHT36KCH3S2E23	VIHT36KCH3S2C23	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1590	36000	10545	3	10550.0	2888.0	5430.0	1520.0	5520.0	1055.0			5.71	1564.0	A	Ativo	011299/2023
HQ	HQ-INV30000FHI / HQ-INV30000FHO	Incluido	Split Hi-Wall	HQ-INV30000FHI	HQ-INV30000FHO	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1620	30000	8793	8.0	8887.0	2554.0	4309.0	892.0					5.50	1220.0	A	Ativo	006505/2023
HQ	INV12000QFA	Incluido	Split Hi-Wall	INV12000QFAI	INV12000QFAO	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		550	12000	3516	8	3500.0	1600.0	1750.0	800.0					5.50	479.0	A	Ativo	000943/2025
HQ	INV24000QFA	Incluido	Split Hi-Wall	INV24000QFAI	INV24000QFAO	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1000	24000	7033	8	6741.0	2359.0	3355.0	816.0					5.50	959.0	A	Ativo	000943/2025
HQ	VIHA60KCO3S2PE13 / VIHA60KCO3S2PC13	Incluido	Split Piso-teto	VIHA60KCO3S2PE13	VIHA60KCO3S2PC13	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2100	55000	16115	1	15591.0	5945.0	8575.0	2139.0	7478.0	1330.0			5.94	2169.0	A	Ativo	001758/2025

HQ	CQHQ30IIS2BX / CQHQ30EIS2BX	Incluido	Split Hi-Wall	CQHQ30IIS2BX	CQHQ30EIS2BX	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	30000	8790	3	8755.0	2590.0	4530.0	1150.0	4620.0	827.0			5.77	1256.0	A	Ativo	011299/2023
HQ	CQHQ36IIS2BX / CQHQ36EIS2BX	Incluido	Split Hi-Wall	CQHQ36IIS2BX	CQHQ36EIS2BX	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1900	36000	10548	3	10550.0	2888.0	5430.0	1520.0	5520.0	1055.0			5.71	1564.0	A	Ativo	011299/2023
HQ	CFHQ30IIS2BX / CFHQ30EIS2BX	Incluido	Split Hi-Wall	CFHQ30IIS2BX	CFHQ30EIS2BX	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	30000	8790	3	8755.0	2590.0	4530.0	1150.0	4620.0	827.0			5.77	1256.0	A	Ativo	011299/2023
HQ	CFHQ36IIS2BX / CFHQ36EIS2BX	Incluido	Split Hi-Wall	CFHQ36IIS2BX	CFHQ36EIS2BX	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1900	36000	10548	3	10550.0	2888.0	5430.0	1520.0	5520.0	1055.0			5.71	1564.0	A	Ativo	011299/2023
HQ	VIHT9KCH3S2E23 / VIHT9KCH3S2c23	Incluido	Split Hi-Wall	VIHT9KCH3S2E23	VIHT9KCH3S2c23	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		450	9000	2637	3	2640.0	790.0	1320.0	360.0	1340.0	250.0			5.72	380.0	A	Ativo	011299/2023
HQ	HQ-INV12000FHI / HQ-INV12000FHO	Incluido	Split Hi-Wall	HQ-INV12000FHI	HQ-INV12000FHO	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		540	12000	3520	5.0	3423.0	1140.0	1686.0	406.0					5.50	475.0	A	Ativo	003818/2023
HQ	HQI30F-02	Incluido	Split Hi-Wall	HQI30FI-02	HQI30FE-02	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	30000	8790	1	8790.0	2930.0	4395.0	1050.0	4395.0	785.0			5.50	1321.0	A	Ativo	008946/2022
HQ	HQIT24F-02	Incluido	Split Hi-Wall	HQIT24FI-02	HQIT24FE-02	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		850	24000	7032	1.5	7032.0	2344.0	3516.0	810.0	3516.0	618.0			5.50	1056.0	A	Ativo	008946/2022
HQ	VIHA36KCO3S2PE13 / VIHA36KCO3S2PC13	Incluido	Split Piso-teto	VIHA36KCO3S2PE13	VIHA36KCO3S2PC13	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1800	36000	10548	1	10154.0	3447.0	5580.0	1337.0	4911.0	881.0			5.75	1459.0	A	Ativo	001758/2025
HQ	VIHA48KCO3S2KE13 / VIHA48KCO3S2KC13	Incluido	Split Cassete	VIHA48KCO3S2KE13	VIHA48KCO3S2KC13	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2100	48000	14064	1	13587.0	4988.0	7545.0	1959.0	6572.0	1228.0			5.71	1967.0	A	Ativo	001762/2025
HQ	INV18000QFA	Incluido	Split Hi-Wall	INV18000QFAI	INV18000QFAO	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		560	18000	5275	8	5086.0	1755.0	5086.0	1755.0					5.60	703.0	A	Ativo	000943/2025
HQ	INV36000QFA	Incluido	Split Hi-Wall	INV36000QFAI	INV36000QFAO	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2000	36000	10548	8	10000.0	3700.0	5000.0	1850.0					5.50	1438.0	A	Ativo	000943/2025
HQ	CFHQ24IIS2AX / CFHQ24EIS2AX	Incluido	Split Hi-Wall	CFHQ24IIS2AX	CFHQ24EIS2AX	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1280	24000	7032	3	7042.0	2048.0	3562.0	989.0	3556.0	675.0			5.73	1016.0	A	Ativo	000083/2021
HQ	CFHQ30IIS2AX / CFHQ30EIS2AX	Incluido	Split Hi-Wall	CFHQ30IIS2AX	CFHQ30EIS2AX	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1530	30000	8790	3	8750.0	2582.0	4526.0	1125.0	4613.0	825.0			5.71	1267.0	A	Ativo	000083/2021
HQ	HQ-INV24000FHI / HQ-INV24000FHO	Incluido	Split Hi-Wall	HQ-INV24000FHI	HQ-INV24000FHO	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	24000	7035	5.0	6775.0	2258.0	3513.0	796.0					5.50	1055.0	A	Ativo	003818/2023
HQ	HQIT9F-02	Incluido	Split Hi-Wall	HQIT9FI-02	HQIT9FE-02	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		400	9000	2637	1	2637.0	875.0	1330.0	355.0	134.0	251.0			5.50	396.0	A	Ativo	008946/2022
HQ	CQHQ09IIS2BX / CQHQ09EIS2BX	Incluido	Split Hi-Wall	CQHQ09IIS2BX	CQHQ09EIS2BX	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		800	9000	2637	3	2640.0	790.0	1320.0	360.0	1340.0	250.0			5.72	380.0	A	Ativo	011299/2023
HQ	VIHT9KCO3S2E13 / VIHT9KCO3S2C13	Incluido	Split Hi-Wall	VIHT9KCO3S2E13	VIHT9KCO3S2C13	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		300	9000	2637	3	2640.0	790.0	1320.0	360.0	1340.0	250.0			5.72	380.0	A	Ativo	011299/2023
HQ	VIHT30KCO3S2E13 / VIHT30KCO3S2C13	Incluido	Split Hi-Wall	VIHT30KCO3S2E13	VIHT30KCO3S2C13	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		940	30000	8790	3	8755.0	2590.0	4530.0	1150.0	4620.0	827.7			5.77	1256.0	A	Ativo	011299/2023
KENNEDY	KEN02F12INT / KEN02F12EXT	Incluido	Split Hi-Wall	KEN02F09INT	KEN02F09EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		430	12000	3516	1	3244.0	1111.0	1602.0	379.0	1724.0	315.0			5.50	520.0	A	Ativo	010774/2025
KENNEDY	KEN02F24INT / KEN02F24EXT	Incluido	Split Hi-Wall	KEN02F24INT	KEN02F24EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		870	24000	7032	1	6473.0	2147.0	3153.0	701.0	3452.0	530.0			6.30	850.0	A	Ativo	010774/2025
KENNEDY	KEN02F09INT / KEN02F09EXT	Incluido	Split Hi-Wall	KEN02F09INT	KEN02F09EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		310	9000	2637	1	2619.0	833.0	1240.0	289.0	1286.0	202.0			7.00	340.0	A	Ativo	010774/2025
KENNEDY	KEN02F18INT / KEN02F18EXT	Incluido	Split Hi-Wall	KEN02F18INT	KEN02F18EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		630	18000	5274	1	4879.0	1737.0	2416.0	650.0	2407.0	462.0			5.50	761.0	A	Ativo	010774/2025
KENNEDY	KEN01F24INT - KEN01F24EXT	Incluido	Split Hi-Wall	KEN01F24INT	KEN01F24EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Fixa	R410a		1000	24000	7032	3	7010.0	2135.0					7155.0	1852.0	3.51	1651.0	E	Ativo	003694/2023
KENNEDY	KEN01F55INT / KEN01F55EXT	Incluido	Split Piso-teto	KEN01F55INT	KEN01F55EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	55000	16115	3	14955.0	6342.0	7672.0	2069.0	7463.0	1370.0			5.50	2280.0	A	Ativo	001013/2025
Komeco	KOHI 12QC 1HV	Incluido	Split Hi-Wall	KOHI 12QCI 1HV	KOHI 12QCE 1HV	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		450	12000	3516	1	3516.0	1172.0	1700.0	439.0	1700.0	315.0			5.50	528.0	A	Ativo	008924/2022
Komeco	KOHI 24QC 1HV	Incluido	Split Hi-Wall	KOHI 24QCI 1HV	KOHI 24QCE 1HV	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		800	24000	7032	1.5	7032.0	2344.0	3516.0	830.0	3516.0	624.0			5.50	1055.0	A	Ativo	008924/2022
KOMECO	KOHI 18QC 1HV	Incluido	Split Hi-Wall	KOHI 18QCI 1HV	KOHI 18QCE 1HV	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		650	18000	5274	1.5	5274.0	1758.0	2740.0	691.0	2800.0	508.0			5.50	792.0	A	Ativo	008924/2022
KOMECO	KOHI 09QCI 1KV	Incluido	Split Hi-Wall	KOHI 09QCI 1HV	KOHI 09QCE 1HV	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		400	9000	2637	1	2637.0	890.0	1330.0	430.0	1340.0	275.0			5.50	396.0	A	Ativo	008924/2022
LG	S3NQ09AAQAL+S3UQ09AAQAL	Incluido	Split Hi-Wall	S3NQ09AAQAL	S3UQ09AAQAL	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		420	9000	2637	5.0	2637.0	800.0	1318.0	355.0	1318.0	252.0			5.50	396.4	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NQ12JA31K+S3UQ12JA31K	Incluido	Split Hi-Wall	S3NQ12JA31K	S3UQ12JA31K	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		400	12000	3516	5.0	3516.0	1130.0	1758.0	443.0	1758.0	305.0			6.00	484.6	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NW09AA31C+S3UW09AA31C	Incluido	Split Hi-Wall	S3NW09AA31C	S3UW09AA31C	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		690	9000	2637	5.0	2637.0	730.0	1318.0	340.0	1318.0	236.0			6.00	363.3	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NQ18KLR1B+S3UQ18KLR1B	Incluido	Split Hi-Wall	S3NQ18KLR1B	S3UQ18KLR1B	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		750	19000	5568	4.0	5568.0	1790.0	2784.0	639.0	2784.0	462.0			6.00	766.4	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NQ12JA33K+S3UQ12JA33K	Incluido	Split Hi-Wall	S3NQ12JA33K	S3UQ12JA33K	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		400	12000	3516	5.0	3516.0	1130.0	1758.0	443.0	1758.0	305.0			6.00	484.6	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NW09AAQAL+S3UW09AAQAL	Incluido	Split Hi-Wall	S3NW09AAQAL	S3UW09AAQAL	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		570	9000	2637	5.0	2637.7	782.0	1318.8	347.0	1318.8	250.0			5.50	396.1	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NW18KLQAL+S3UW18KLQAL	Incluido	Split Hi-Wall	S3NW18KLQAL	S3UW18KLQAL	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		950	19000	5568	4.0	5568.4	1790.0	2784.2	654.0	2784.2	496.0			5.50	836.4	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NW18KL33B+S3NW18KL33B	Incluido	Split Hi-Wall	S3NW18KL33B	S3NW18KL33B	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1000	19000	5568	4.0	5568.0	1790.0	2784.0	663.0	2784.0	460.0			6.20	742.4	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NQ09AA33C+S3UQ09AA33C	Incluido	Split Hi-Wall	S3NQ09AA33C	S3UQ09AA33C	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		360	9000	2638	5.0	2637.7	780.0	1318.8	346.5	1318.8	236.0			6.00	363.3	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NW09AA33D+S3UW09AA33D	Incluido	Split Hi-Wall	S3NW09AA33D	S3UW09AA33D	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		570	9000	2638	5.0	2637.7	782.0	1318.8	337.5	1318.8	233.0			6.00	363.4	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NQ12JA31L+S3UQ12JA31L	Incluido	Split Hi-Wall	S3NQ12JA31L	S3UQ12JA31L	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		400	12000	3517	4.0	3516.9	1100.0	1758.4	380.0	1758.4	257.0			7.00	415.2	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NQ24K2R1C+S3UQ24K2R1C	Incluido	Split Hi-Wall	S3NQ24K2R1C	S3UQ24K2R1C	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		860	22000	6447	3.0	6447.6	1920.0	3223.8	702.0	3223.8	476.0			7.00	761.1	A	Ativo	004733/2023
LG	ZTNQ60GMLAA + ZTUQ60GMLAA	Incluido	Split Cassete	ZTNQ60GMLAA	ZTUQ60GMLAA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3000	55000	16119	5	16119.1	5330.0	8059.6	1850.0	8059.6	1325.0			6.05	2200.1	A	Ativo	007729/2025
LG	S3NW12JA33D+S3UW12JA33D	Incluido	Split Hi-Wall	S3NW12JA33D	S3UW12JA33D	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		440	12000	3517	4.0	3516.9	1060.0	1758.4	382.0	1758.4	259.0			7.00	415.3	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NW18KLRD1+S3UW18KLRD1	Incluido	Split Hi-Wall	S3NW18KLRD1	S3UW18KLRD1	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1000	18000	5275	3.0	5275.3	1600.0	2637.6	573.0	2637.6	388.0			7.00	622.6	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NW24K2RD1+S3UW24K2RD1	Incluido	Split Hi-Wall	S3NW24K2RD1	S3UW24K2RD1	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1300	22000	6447	3.0	6447.6	1930.0	3223.8	700.0	3223.8	475.0			7.00	761.1	A	Ativo	004733/2023

LG	ZVNQ36GM1AA + ZVUQ36GM1AA	Incluido	Split Piso-teto	ZVNQ36GM1AA	ZVUQ36GM1AA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1900	36000	10551	5	10551.0	3490.0	5275.4	1240.0	5275.4	882.0			6.00	1453.4	A	Ativo	007756/2025
LG	ZVNQ48GM2AA + ZVUQ48GM2AA	Incluido	Split Piso-teto	ZVNQ48GM2AA	ZVUQ48GM2AA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3000	48000	14068	5	14068.0	4300.0	7033.8	1600.0	7033.8	1158.0			6.10	1905.8	A	Ativo	007756/2025
LG	ZVNW60GM2AA + ZVUW60GM2AA	Incluido	Split Piso-teto	ZVNW60GM2AA	ZVUW60GM2AA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3000	54000	15826	5.0	15826.0	5240.0	7913.0	1900.0	7913.0	1328.0			6.05	2160.7	A	Ativo	007756/2025
LG	ZTNQ36GNLAA + ZTUQ36GNLAA	Incluido	Split Cassete	ZTNQ36GNLAA	ZTUQ36GNLAA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1900	36000	10551	5	10551.0	3490.0	5275.4	1160.0	5275.4	851.0			6.05	1441.8	A	Ativo	007729/2025
LG	ZTNW18GPLAA + ZTUW18GPLAA	Incluido	Split Cassete	ZTNW18GPLAA	ZTUW18GPLAA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1100	18000	5275	5.0	5275.3	1650.0	2637.6	584.0	2637.6	430.0			6.05	720.4	A	Ativo	007729/2025
LG	ZTNW24GPLAA + ZTUW24GPLAA	Incluido	Split Cassete	ZTNW24GPLAA	ZTUW24GPLAA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	24000	7034	5.0	7033.7	2150.0	3516.9	780.0	3516.9	560.0			6.30	922.9	A	Ativo	007729/2025
LG	ZTNW24GTTAA + ZTUW24GTTAA	Incluido	Split Cassete	ZTNW24GTTAA	ZTUW24GTTAA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	24000	7034	5.0	7033.7	2400.0	3516.9	800.0	3516.9	570.0			6.10	952.3	A	Ativo	007729/2025
LG	ZTNW36GYLBA + ZTUW36GYLBA	Incluido	Split Cassete	ZTNW36GYLBA	ZTUW36GYLBA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1900	36000	10551	5.0	10550.6	3490.0	5275.3	1160.0	5275.3	851.0			6.05	1441.7	A	Ativo	007729/2025
LG	S3NW12JA31A+S3UW12JA31A	Incluido	Split Hi-Wall	S3NW12JA31A	S3UW12JA31A	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		700	12000	3516	5.0	3516.0	1130.0	1758.0	443.0	1758.0	305.0			6.00	484.6	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NQ15JL31A+S3UQ15JL31A	Incluido	Split Hi-Wall	S3NQ15JL31A	S3UQ15JL31A	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		650	15000	4396	4.0	4396.0	1395.0	2198.0	566.0	2198.0	386.0			6.00	605.9	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NW12JAR7A+S3UW12JAR7A	Incluido	Split Hi-Wall	S3NW12JAR7A	S3UW12JAR7A	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		700	12000	3516	5.0	3516.0	1130.0	1758.0	443.0	1758.0	305.0			6.00	484.6	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NQ09AA31B+S3UQ09AA31B	Incluido	Split Hi-Wall	S3NQ09AA31B	S3UQ09AA31B	Frio	127 (monofásico)	Velocidade Variável	R32		420	9000	2637	5.0	2637.0	775.0	1318.0	300.0	1318.0	207.0			6.60	330.1	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NQ12JA31B+S3UQ12JA31B	Incluido	Split Hi-Wall	S3NQ12JA31B	S3UQ12JA31B	Frio	127 (monofásico)	Velocidade Variável	R32		400	12000	3516	5.0	3516.0	1115.0	1758.0	394.0	1758.0	280.0			6.30	461.7	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NQ09JA31E+S3UQ09JA31E	Incluido	Split Hi-Wall	S3NQ09JA31E	S3UQ09JA31E	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		700	9000	2638	5.0	2637.7	805.0	1318.8	301.0	1318.8	220.0			6.00	363.4	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NW24K233C+S3UW24K233C	Incluido	Split Hi-Wall	S3NW24K233C	S3UW24K233C	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1300	22000	6447	3.0	6447.0	2040.0	3223.0	695.0	3223.0	499.0			6.40	833.0	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NW09AA31D+S3UW09AA31D	Incluido	Split Hi-Wall	S3NW09AA31D	S3UW09AA31D	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		570	9000	2638	5.0	2637.7	782.0	1318.8	337.5	1318.8	233.0			6.00	363.4	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NQ090AKH0 + S3UQ090AKH0	Incluido	Split Hi-Wall	S3NQ090AKH0	S3UQ090AKH0	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		500	9000	2638	3	2637.7	720.0	1318.8	254.0	1318.8	173.0			7.80	279.4	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NW090AKH0 + S3UW090AKH0	Incluido	Split Hi-Wall	S3NW090AKH0	S3UW090AKH0	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		700	9000	2638	3	2637.7	720.0	1318.8	254.0	1318.8	173.0			7.80	279.4	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NQ09AA31F+S3UQ09AA31F	Incluido	Split Hi-Wall	S3NQ09AA31F	S3UQ09AA31F	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		360	9000	2638	4.0	2637.7	750.0	1318.8	289.0	1318.8	196.5			7.00	311.2	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NQ12JAR1L+S3UQ12JAR1L	Incluido	Split Hi-Wall	S3NQ12JAR1L	S3UQ12JAR1L	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		400	12000	3517	4.0	3516.9	1100.0	1758.4	380.0	1758.4	257.0			7.00	415.2	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NQ18KLR1C+S3UQ18KLR1C	Incluido	Split Hi-Wall	S3NQ18KLR1C	S3NU18KLR1C	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		750	18000	5275	3.0	5275.3	1600.0	2637.6	573.0	2637.6	388.0			7.00	622.6	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NW09AA33E+S3UW09AA33E	Incluido	Split Hi-Wall	S3NW09AA33E	S3UW09AA33E	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		420	9000	2638	4.0	2637.7	688.0	1318.8	277.0	1318.8	195.0			7.00	311.6	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NW24K231D+S3UW24K231D	Incluido	Split Hi-Wall	S3NW24K231D	S3UW24K231D	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1300	22000	6447	3.0	6447.6	1930.0	3223.8	700.0	3223.8	475.0			7.00	761.1	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NW24K233D+S3UW24K233D	Incluido	Split Hi-Wall	S3NW24K233D	S3UW24K233D	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1300	22000	6447	3.0	6447.6	1930.0	3223.8	700.0	3223.8	475.0			7.00	761.1	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NW121L1C0+S3UW121L1C0	Incluido	Split Hi-Wall	S3NW121L1C0	S3UW121L1C0	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		900	12000	3517	2.0	3516.6	865.0	1758.5	297.5	1758.5	208.0			8.50	342.2	A	Ativo	014469/2024
LG	ZTNW36GNLAA + ZTUW36GNLAA	Incluido	Split Cassete	ZTNW36GNLAA	ZTUW36GNLAA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1900	36000	10551	5	10551.0	3490.0	5275.4	1160.0	5275.4	851.0			6.05	1441.8	A	Ativo	007729/2025
LG	ZTNW12GTUAA + ZTUW12GTUAA	Incluido	Split Cassete	ZTNW12GTUAA	ZTUW12GTUAA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1100	12000	3517	5.0	3516.9	1100.0	1758.5	415.0	1758.5	295.0			6.05	480.0	A	Ativo	007729/2025
LG	ZTNW24GYLAA + ZTUW24GYLAA	Incluido	Split Cassete	ZTNW24GYLAA	ZTUW24GYLAA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1900	24000	7034	5.0	7033.7	1800.0	3516.9	700.0	3516.9	560.0			6.10	952.5	A	Ativo	007729/2025
LG	ZTNW60GMLAA + ZTUW60GMLAA	Incluido	Split Cassete	ZTNW60GMLAA	ZTUW60GMLAA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3000	55000	16119	5.0	16119.1	5330.0	8059.5	1850.0	8059.5	1325.0			6.05	2200.9	A	Ativo	007729/2025
LG	ZTNW60GYLBA + ZTUW60GYLBA	Incluido	Split Cassete	ZTNW60GYLBA	ZTUW60GYLBA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3000	53000	15533	5.0	15532.9	5400.0	7766.4	1900.0	7766.4	1310.0			6.03	2129.9	A	Ativo	007729/2025
LG	S3NW09AA31E+S3UW09AA31E	Incluido	Split Hi-Wall	S3NW09AA31E	S3UW09AA31E	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		420	9000	2638	4.0	2637.7	688.0	1318.8	277.0	1318.8	195.0			7.00	311.6	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NW12JA31D+S3UW12JA31D	Incluido	Split Hi-Wall	S3NW12JA31D	S3UW12JA31D	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		440	12000	3517	4.0	3516.9	1060.0	1758.4	382.0	1758.4	259.0			7.00	415.3	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NW18KL31C+S3UW18KL31C	Incluido	Split Hi-Wall	S3NW18KL31C	S3UW18KL31C	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1000	18000	5275	3.0	5275.3	1600.0	2637.6	573.0	2637.6	388.0			7.00	622.6	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NW18KL33C+S3UW18KL33C	Incluido	Split Hi-Wall	S3NW18KL33C	S3UW18KL33C	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1000	18000	5275	3.0	5275.3	1600.0	2637.6	573.0	2637.6	388.0			7.00	622.6	A	Ativo	004733/2023
LG	ZVNW48GM2AA + ZVUW48GM2AA	Incluido	Split Piso-teto	ZVNW48GM2AA	ZVUW48GM2AA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3000	48000	14068	5.0	14067.5	4300.0	7033.7	1600.0	7033.7	1158.0			6.10	1905.8	A	Ativo	007756/2025
LG	S3NQ09AA31A+S3UQ09AA31A	Incluido	Split Hi-Wall	S3NQ09AA31A	S3UQ09AA31A	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		420	9000	2637	5.0	2637.0	800.0	1318.0	340.0	1318.0	233.0			6.00	363.2	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NQ24K231B+S3UQ24K231B	Incluido	Split Hi-Wall	S3NQ24K231B	S3UQ24K231B	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		860	22000	6447	3.0	6447.0	2100.0	3223.0	818.0	3223.0	560.0			6.00	888.3	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NW18KLR7A+S3UW18KLR7A	Incluido	Split Hi-Wall	S3NW18KLR7A	S3UW18KLR7A	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1000	19000	5568	4.0	5568.0	1790.0	2784.0	663.0	2784.0	460.0			6.20	742.4	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NQ09AA33A+S3UQ09AA33A	Incluido	Split Hi-Wall	S3NQ09AA33A	S3UQ09AA33A	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		420	9000	2637	5.0	2637.0	800.0	1318.0	340.0	1318.0	233.0			6.00	363.2	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NQ09AA31D+S3UQ09AA31D	Incluido	Split Hi-Wall	S3NQ09AA31D	S3UQ09AA31D	Frio	127 (monofásico)	Velocidade Variável	R32		360	9000	2638	5.0	2637.7	775.0	1318.8	299.0	1318.8	211.0			6.40	340.6	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NQ09AAQAK+S3UQ09AAQAK	Incluido	Split Hi-Wall	S3NQ09AAQAK	S3UQ09AAQAK	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		360	9000	2638	5.0	2637.7	780.0	1318.8	342.0	1318.8	248.5			5.50	396.2	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NQ09AA33F+S3UQ09AA33F	Incluido	Split Hi-Wall	S3NQ09AA33F	S3UQ09AA33F	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		360	9000	2638	4.0	2637.7	750.0	1318.8	289.0	1318.8	196.5			7.00	311.2	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NQ18KL33C+S3UQ18KL33C	Incluido	Split Hi-Wall	S3NQ18KL33C	S3UQ18KL33C	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		750	18000	5275	3.0	5275.3	1600.0	2637.6	573.0	2637.6	388.0			7.00	622.6	A	Ativo	004733/2023
LG	ZVNW36GM1AA + ZVUW36GM1AA	Incluido	Split Piso-teto	ZVNW36GM1AA	ZVUW36GM1AA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1900	36000	10551	5	10551.0	3490.0	5275.4	1240.0	5275.4	882.0			6.00	1453.4	A	Ativo	007756/2025
LG	S3NQ18KLQAL+S3UQ18KLQAL	Incluido	Split Hi-Wall	S3NQ18KLQAL	S3UQ18KLQAL	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		750	19000	5568	4.0	5568.0	1790.0	2784.0	630.0	2784.0	488.0			5.50	836.2	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NQ12JAR1K+S3UQ12JAR1K	Incluido	Split Hi-Wall	S3NQ12JAR1K	S3UQ12JAR1K	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		400	12000	3516	5.0	3516.0	1130.0	1758.0	443.0	1758.0	305.0			6.00	484.6	A	Ativo	004733/2023

LG	S3NW18KL31A+S3UW18KL31A	Incluido	Split Hi-Wall	S3NW18KL31A	S3UW18KL31A	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1000	19000	5568	4.0	5568.0	1790.0	2784.0	663.0	2784.0	460.0			6.20	742.4	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NW24K2R7A+S3UW24K2R7A	Incluido	Split Hi-Wall	S3NW24K2R7A	S3UW24K2R7A	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1300	22000	6447	3.0	6447.0	2040.0	3223.0	695.0	3223.0	499.0			6.40	833.0	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NW24K231A+S3UW24K231A	Incluido	Split Hi-Wall	S3NW24K231A	S3UW24K231A	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1300	22000	6447	3.0	6447.0	2040.0	3223.0	695.0	3223.0	499.0			6.40	833.0	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NW09AA33C+S3UW09AA33C	Incluido	Split Hi-Wall	S3NW09AA33C	S3UW09AA33C	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		690	9000	2637	5.0	2637.7	730.0	1318.8	340.0	1318.8	236.0			6.00	363.3	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NW12JA33B+S3UW12JA33B	Incluido	Split Hi-Wall	S3NW12JA33B	S3UW12JA33B	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		700	12000	3516	5.0	3516.9	1130.0	1758.4	443.0	1758.4	305.0			6.00	484.6	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NW12JAQAL+S3UW12JAQAL	Incluido	Split Hi-Wall	S3NW12JAQAL	S3UW12JAQAL	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		590	11000	3223	5.0	3223.8	1063.0	1611.9	426.5	1611.9	302.0			5.50	484.4	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NQ12JA31E+S3UQ12JA31E	Incluido	Split Hi-Wall	S3NQ12JA31E	S3UQ12JA31E	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		700	12000	3517	5.0	3516.9	1160.0	1758.5	431.0	1758.5	300.0			6.00	484.7	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NQ24K233B+S3UQ24K233B	Incluido	Split Hi-Wall	S3NQ24K233B	S3UQ24K233B	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		860	22000	6447	3.0	6447.0	2100.0	3223.0	818.0	3223.0	560.0			6.00	888.3	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NQ120AKH0 + S3UQ120AKH0	Incluido	Split Hi-Wall	S3NQ120AKH0	S3UQ120AKH0	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		500	12000	3517	3	3516.9	1010.0	1758.5	350.5	1758.5	237.0			7.60	382.5	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NW120AKH0 + S3UW120AKH0	Incluido	Split Hi-Wall	S3NW120AKH0	S3UW120AKH0	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		700	12000	3517	3	3516.9	1010.0	1758.5	350.5	1758.5	237.0			7.60	382.5	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NQ12JA33L+S3UQ12JA33L	Incluido	Split Hi-Wall	S3NQ12JA33L	S3UQ12JA33L	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		400	12000	3517	4.0	3516.9	1100.0	1758.4	380.0	1758.4	257.0			7.00	415.2	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NQ24K233C+S3UQ24K233C	Incluido	Split Hi-Wall	S3NQ24K233C	S3UQ24K233C	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		860	22000	6447	3.0	6447.6	1920.0	3223.8	702.0	3223.8	476.0			7.00	761.1	A	Ativo	004733/2023
LG	ATNW36GYLP1+ATUW36GYLP1	Incluido	Split Cassete	ATNW36GYLP1	ATUW36GYLP1	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		2200	34000	9965	3.0	9965.0	3300.0	4982.2	1035.0	4982.2	835.0			5.54	1486.3	A	Ativo	004201/2017
LG	ATNW60GYLP1+ATUW60GYLP1	Incluido	Split Cassete	ATNW60GYLP1	ATUW60GYLP1	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		3400	48000	14070	4.0	14067.8	4650.0	7033.7	1550.0	7033.7	1190.0			5.66	2053.9	A	Ativo	004201/2017
LG	S3NW091L1C0+S3UW091L1C0	Incluido	Split Hi-Wall	S3NW091L1C0	S3UW091L1C0	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		900	9000	2637	2.0	2637.7	530.0	1318.8	222.5	1318.8	153.0			9.10	239.5	A	Ativo	014469/2024
LG	ZTNQ48GMLAA + ZTUQ48GMLAA	Incluido	Split Cassete	ZTNQ48GMLAA	ZTUQ48GMLAA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3000	48000	14068	5	14068.0	4120.0	7033.8	1498.0	7033.8	1100.0			6.35	1830.9	A	Ativo	007729/2025
LG	ZTNW18GTTAA + ZTUW18GTTAA	Incluido	Split Cassete	ZTNW18GTTAA	ZTUW18GTTAA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1100	18000	5275	5.0	5275.3	1950.0	2637.6	645.0	2637.6	440.0			6.05	720.5	A	Ativo	007729/2025
LG	ZTNW36GYLAA + ZTUW36GYLAA	Incluido	Split Cassete	ZTNW36GYLAA	ZTUW36GYLAA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1900	36000	10551	5.0	10550.6	3490.0	5275.3	1160.0	5275.3	851.0			6.05	1441.7	A	Ativo	007729/2025
LG	ZTNW48GMLAA + ZTUW48GMLAA	Incluido	Split Cassete	ZTNW48GMLAA	ZTUW48GMLAA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3000	48000	14068	5.0	14067.5	4120.0	7033.7	1498.0	7033.7	1100.0			6.35	1830.9	A	Ativo	007729/2025
LG	ZTNW60GYLAA + ZTUW60GYLAA	Incluido	Split Cassete	ZTNW60GYLAA	ZTUW60GYLAA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3000	53000	15533	5.0	15532.9	5400.0	7766.4	1900.0	7766.4	1310.0			6.03	2129.9	A	Ativo	007729/2025
LG	ZVNQ60GM2AA + ZVUQ60GM2AA	Incluido	Split Piso-teto	ZVNQ60GM2AA	ZVUQ60GM2AA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3000	54000	15826	5	16119.1	5240.0	8059.6	1900.0	8059.6	1328.0			6.05	2160.7	A	Ativo	007756/2025
LG	S4NQ30R43FA+S4UQ30R43FA	Incluido	Split Hi-Wall	S4NQ30R43FA	S4UQ30R43FA	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		2400	30000	8792	3.0	8792.2	2530.0	4396.1	908.0	4396.1	636.0			7.00	1038.1	A	Ativo	007557/2013
LG	S3NW12JARD1+S3UW12JARD1	Incluido	Split Hi-Wall	S3NW12JARD1	S3UW12JARD1	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		440	12000	3517	4.0	3516.9	1060.0	1758.4	382.0	1758.4	259.0			7.00	415.3	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NQ12JAQAL+S3UQ12JAQAL	Incluido	Split Hi-Wall	S3NQ12JAQAL	S3UQ12JAQAL	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		440	11000	3223	5.0	3223.0	1063.0	1611.0	429.0	1611.0	303.0			5.50	484.4	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NQ18KL31B+S3UQ18KL31B	Incluido	Split Hi-Wall	S3NQ18KL31B	S3UQ18KL31B	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		750	19000	5568	4.0	5568.0	1790.0	2784.0	639.0	2784.0	462.0			6.00	766.4	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NQ24K2R1B+S3UQ24K2R1B	Incluido	Split Hi-Wall	S3NQ24K2R1B	S3UQ24K2R1B	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		860	22000	6447	3.0	6447.0	2100.0	3223.0	818.0	3223.0	560.0			6.00	888.3	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NQ18KL33B+S3UQ18KL33B	Incluido	Split Hi-Wall	S3NQ18KL33B	S3UQ18KL33B	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		750	19000	5568	4.0	5568.0	1790.0	2784.0	639.0	2784.0	462.0			6.00	766.4	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NQ09AA31C+S3UQ09AA31C	Incluido	Split Hi-Wall	S3NQ09AA31C	S3UQ09AA31C	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		360	9000	2638	5.0	2637.7	780.0	1318.8	346.5	1318.8	236.0			6.00	363.3	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NQ18KL31C+S3UQ18KL31C	Incluido	Split Hi-Wall	S3NQ18KL31C	S3UQ18KL31C	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		750	18000	5275	3.0	5275.3	1600.0	2637.6	573.0	2637.6	388.0			7.00	622.6	A	Ativo	004733/2023
LG	S3NQ24K231C+S3UQ24K231C	Incluido	Split Hi-Wall	S3NQ24K231C	S3UQ24K231C	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		860	22000	6447	3.0	6447.6	1920.0	3223.8	702.0	3223.8	476.0			7.00	761.1	A	Ativo	004733/2023
LIFE	LIFE12INT / LIFE12EXT	Incluido	Split Hi-Wall	LIFE12INT	LIFE12EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		360	12000	3516	1	3387.0	1345.0	1760.0	477.0	1642.0	320.0			5.55	540.0	A	Ativo	008596/2025
LIFE	LIFEH24K IN (Evaporadora) / LIFEH24K OUT (Condensadora)	Incluido	Split Hi-Wall	LIFEH24K IN	LIFEH24K OUT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		880	24000	7030	15.0	6707.0	2356.0	3622.0	938.0	3194.0	623.0			5.50	1041.0	A	Ativo	016383/2024
LIFE	LIFEH18K IN (Evaporadora) / LIFEH18K OUT (Condensadora)	Incluido	Split Hi-Wall	LIFEH18K IN	LIFEH18K OUT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		480	18000	5270	15.0	5028.0	1999.0	2888.0	860.0	2387.0	516.0			5.50	803.0	A	Ativo	016383/2024
LIFE	LIFEH12K IN (Evaporadora) / LIFEH12K OUT (Condensadora)	Incluido	Split Hi-Wall	LIFEH12K IN	LIFEH12K OUT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		450	12000	3520	15.0	3335.0	1131.0	1818.0	478.0	1753.0	331.0			5.50	505.0	A	Ativo	016383/2024
LIFE	LIFE24INT / LIFE24EXT	Incluido	Split Hi-Wall	LIFE24INT	LIFE24EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		800	24000	7032	1	6758.0	2610.0	3307.0	780.0	3315.0	578.0			5.90	1020.0	A	Ativo	008596/2025
LIFE	LIFE18INT / LIFE18EXT	Incluido	Split Hi-Wall	LIFE18INT	LIFE18EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		500	18000	5274	1	5206.0	2037.0	2467.0	606.0	2411.0	442.0			5.70	820.0	A	Ativo	008596/2025
LIFE	LIFEH36K IN (Evaporadora) / LIFEH36K OUT (Condensadora)	Incluido	Split Hi-Wall	LIFEH36K IN	LIFEH36K OUT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		880g	36000	1055	15.0	10160.0	3608.0	5166.0	1464.0	4808.0	987.0			5.50	162.8	A	Ativo	016383/2024
LIFE	LIFE30INT / LIFE30EXT	Incluido	Split Hi-Wall	LIFE30INT	LIFE30EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		960	30000	8790	1	9226.0	2910.0	4330.0	890.0	4290.0	840.0			7.20	1160.0	A	Ativo	008596/2025
MARA!	MARA02SQFINV24INT5 / MARA02SQFINV24EXT5	Incluido	Split Hi-Wall	MARA02SQFINV24INT5	MARA02SQFINV24EXT5	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1220	24000	7032	1	6925.0	2235.0	3358.0	978.0	3257.0	679.0			5.54	1112.0	A	Ativo	002235/2025
MARA!	MARA02SQFINV24INT7 / MARA02SQFINV24EXT7	Incluido	Split Hi-Wall	MARA02SQFINV24INT7	MARA02SQFINV24EXT7	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1220	24000	7032	1	6925.0	2042.0	3359.0	738.0	3170.0	488.0			7.01	1095.0	A	Ativo	002235/2025
MARA!	MARA02SQFINV12INT7 / MARA02SQFINV12EXT7	Incluido	Split Hi-Wall	MARA02SQFINV12INT7	MARA02SQFINV12EXT7	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		600	12000	3516	1	3989.0	1387.0	1598.0	514.0	1665.0	312.0			7.05	504.0	A	Ativo	002235/2025
MARA!	MARA02SQFINV12INT5 / MARA02SQFINV12EXT5	Incluido	Split Hi-Wall	MARA02SQFINV12INT5	MARA02SQFINV12EXT5	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		600	12000	3516	1	3989.0	1414.0	1588.0	356.0	1661.0	289.0			5.52	650.0	A	Ativo	002235/2025
MDX	VIMC36KCO3S2C13 / VIMC36KCO3S2E13	Incluido	Split Hi-Wall	VIMC36KCO3S2C13	VIMC36KCO3S2E13	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1900	36000	10548	1	10550.0	2888.0	5430.0	1520.0	5520.0	1055.0			5.71	1564.0	A	Ativo	011299/2023
MDX	VIMC18KCH3S2C23 / VIMC18KCH3S2E23	Incluido	Split Hi-Wall	VIMC18KCH3S2C23	VIMC18KCH3S2E23	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		900	18000	5274	1	5280.0	1540.0	2630.0	730.0	2650.0	505.0			5.73	760.0	A	Ativo	011299/2023
MDX	VIMC24KCO3S2C13 / VIMC24KCO3S2E13	Incluido	Split Hi-Wall	VIMC24KCO3S2C13	VIMC24KCO3S2E13	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	24000	7032	1	7045.0	2050.0	3560.0	990.0	3571.0	680.0			5.72	1020.0	A	Ativo	011299/2023

MDX	VIMC30KCO3S2C13 / VIMC30KCO3S2E13	Incluido	Split Hi-Wall	VIMC30KCO3S2C13	VIMC30KCO3S2E13	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	30000	8790	1	8755.0	2590.0	4530.0	1150.0	4620.0	827.0			5.77	1256.0	A	Ativo	011299/2023
MDX	VIMC24KCH3S2C23 / VIMC24KCH3S2E23	Incluido	Split Hi-Wall	VIMC24KCH3S2C23	VIMC24KCH3S2E23	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	24000	7032	1	7045.0	2050.0	3560.0	990.0	3571.0	680.0			5.72	1020.0	A	Ativo	011299/2023
MDX	VIMC18KCO3S2C13 / VIMC18KCO3S2E13	Incluido	Split Hi-Wall	VIMC18KCO3S2C13	VIMC18KCO3S2E13	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		900	18000	5274	1	5280.0	1540.0	2630.0	730.0	2650.0	505.0			5.73	760.0	A	Ativo	011299/2023
MDX	VIMC12KCH3S2C23 / VIMC12KCH3S2E23	Incluido	Split Hi-Wall	VIMC12KCH3S2C23	VIMC12KCH3S2E23	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		600	12000	3516	1	3520.0	920.0	1825.0	510.0	1850.0	350.0			5.75	500.0	A	Ativo	011299/2023
MDX	VIMC30KCH3S2C23 / VIMC30KCH3S2E23	Incluido	Split Hi-Wall	VIMC36KCH3S2C23	VIMC36KCH3S2E23	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	30000	8790	1	8755.0	2590.0	4530.0	1150.0	4620.0	827.0			5.77	1256.0	A	Ativo	011299/2023
MDX	VIMC36KCH3S2C23 / VIMC36KCH3S2E23	Incluido	Split Hi-Wall	VIMC36KCH3S2C23	VIMC36KCH3S2E23	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1900	36000	10548	1	10550.0	2888.0	5430.0	1520.0	5520.0	1055.0			5.71	1584.0	A	Ativo	011299/2023
MDX	VOMC18KCO4S2C13 / VOMC18KCO4S2E13	Incluido	Split Hi-Wall	VOMC18KCO4S2C13	VOMC18KCO4S2E13	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Fixa	R410a		770	18000	5274	1	4859.0	1547.0					5169.0	1386.0	3.60	1194.0	E	Ativo	000082/2021
MDX	VIMC9KCH3S2C23 / VIMC9KCH3S2E23	Incluido	Split Hi-Wall	VIMC9KCH3S2C23	VIMC9KCH3S2E23	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		800	9000	2637	1	2640.0	790.0	1320.0	360.0	1340.0	250.0			5.72	380.0	A	Ativo	011299/2023
MDX	VIMC9KCO3S2C13 / VIMC9KCO3S2E13	Incluido	Split Hi-Wall	VIMC9KCO3S2C13	VIMC9KCO3S2E13	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		800	9000	2637	1	2640.0	790.0	1320.0	360.0	1340.0	250.0			5.72	380.0	A	Ativo	011299/2023
MDX	VIMC12KCO3S2C13 / VIMC12KCO3S2E13	Incluido	Split Hi-Wall	VIMC12KCO3S2C13	VIMC12KCO3S2E13	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		600	12000	3516	1	3520.0	920.0	1825.0	510.0	1850.0	350.0			5.75	500.0	A	Ativo	011299/2023
MIDEA	38AEVQA24M5 / 42AEVQA24M5	Incluido	Split Hi-Wall	42AEVQA24M5	38AEVQA24M5	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		2350	24000	7032	4	7034.0	1664.0	3405.0	606.0	3375.0	430.0			8.00	727.0	A	Ativo	005866/2016
MIDEA	38CCVD36515MM / 40KVQD36M5	Incluido	Split Cassete	40KVQD36M5	38CCVD36515MM	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1625	36000	10550	6	10550.7	3195.2	5169.8	1361.6	4958.2	902.5			6.00	1451.8	A	Ativo	006649/2023
MIDEA	38CCVE60515MM / 40KVQE60M5	Incluido	Split Cassete	40KVQE60M5	38CCVE60515MM	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2000	60000	17580	6	17584.5	6046.2	8661.6	2219.3	8264.7	1460.4			6.00	2421.8	A	Ativo	006649/2023
MIDEA	38CCVF36515MM / 40KVQF36M5B	Incluido	Split Cassete	40KVQF36M5B	38CCVF36515MM	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1050	36000	10551	6	10550.7	3842.9	5385.1	1361.7	4748.9	853.7			6.00	1453.2	B	Ativo	006649/2023
MIDEA	38AGVCI18M5 / 42AGVCI18M5	Incluido	Split Hi-Wall	42AGVCI18M5	38AGVCI18M5	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		510	18000	5275	4	5275.0	1469.0	2796.0	627.0	2479.0	395.0			6.92	629.9	A	Ativo	006337/2023
MIDEA	38AGVCI09M5/42AGVCI09M5	Incluido	Split Hi-Wall	42AGVCI09M5	38AGVCI09M5	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		350	9000	2638	4	2638.0	793.0	1372.0	360.0	1240.0	230.0			6.00	365.6	A	Ativo	006337/2023
MIDEA	38AGVCJ12M5 / 42AGVCJ12M5	Incluido	Split Hi-Wall	42AGVCJ12M5	38AGVCJ12M5	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		440	12000	3517	4	3517.0	905.9	1878.0	382.6	1635.0	238.5			7.60	382.7	A	Ativo	006337/2023
MIDEA	38EZVQA09M5 / 42EZVQA09M5	Incluido	Split Hi-Wall	42EZVQA09M5	38EZVQA09M5	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		325	9000	2638	4	2637.7	669.9	1263.7	250.2	1239.7	171.1			7.60	286.8	A	Ativo	006337/2023
MIDEA	38EZVCB09M5 / 42EZVCB09M5	Incluido	Split Hi-Wall	42EZVCB09M5	38EZVCB09M5	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		350	9000	2640	4	2637.7	647.0	1398.0	256.2	1239.7	162.9			8.20	265.9	A	Ativo	006337/2023
MIDEA	38TBVCA18M5 / 42EBVCA18M5	Incluido	Split Hi-Wall	42EBVCA18M5	38TBVCA18M5	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		590	18000	5275	4	5275.0	2045.0	2796.0	836.0	2479.0	562.0			4.60	947.8	D	Ativo	006337/2023
MIDEA	38TAVCA12M5 / 42EFVCA12M5	Incluido	Split Hi-Wall	42EFVCA12M5	38TAVCA12M5	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		480	12000	3517	4	3516.9	1026.5	1909.7	418.8	1617.8	256.6			7.00	415.2	A	Ativo	006337/2023
MIDEA	42AGVCC30M5 / 38AGVCC30S	Incluido	Split Hi-Wall	42AGVCC30M5	38AGVCC30M5	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1350	30000	8790	4	8792.0	2618.0	4660.0	1018.0	4132.4	639.0			7.00	1038.1	A	Ativo	005865/2016
MIDEA	38AEVQA30M5 / 42AEVQA30M5	Incluido	Split Hi-Wall	42AEVQA30M5	38AEVQA30M5	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		2600	30000	8790	4	8792.0	2419.0	4660.0	938.0	4132.0	589.0			7.60	956.0	A	Ativo	005866/2016
MIDEA	42AGVCI12M5/38AGVCI12M5	Incluido	Split Hi-Wall	42AGVCI12M5	38AGVCI12M5	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		450	12000	3517	4	3517.0	937.0	1864.0	477.0	1653.0	310.0			6.00	484.4	A	Ativo	006337/2023
MIDEA	38EZVQA12M5 / 42EZVQA12M5	Incluido	Split Hi-Wall	42EZVQA12M5	38EZVQA12M5	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		440	12000	3520	4	3516.9	982.2	1788.3	359.2	1583.0	226.1			7.60	382.5	A	Ativo	006337/2023
MIDEA	38EZVCA09M5 / 42EZVCA09M5	Incluido	Split Hi-Wall	42EZVCA09M5	38EZVCA09M5	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		320	9000	2638	4.0	2637.7	705.9	1398.0	282.7	1239.7	177.7			7.60	286.8	A	Ativo	006337/2023
MIDEA	38TAVCA09M5 / 42EFVCA09M5	Incluido	Split Hi-Wall	42EFVCA09M5	38TAVCA09M5	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		500	9000	2638	4	2637.7	746.9	1397.9	280.3	1239.7	184.0			7.00	311.4	A	Ativo	006337/2023
MIDEA	38TAVCA18M5 / 42EFVCA18M5	Incluido	Split Hi-Wall	42EFVCA18M5	38TAVCA18M5	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		530	18000	5275	4	5275.3	1577.3	2795.9	610.6	2479.4	383.3			7.00	622.9	A	Ativo	006337/2023
MIDEA	38EMVQA12M5 / 42EMVQA12M5	Incluido	Split Hi-Wall	42EMVQA12M5	38EMVQA12M5	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		440	12000	3517	4	3516.9	974.5	1788.3	354.6	1583.0	224.5			7.60	382.5	A	Ativo	006337/2023
MIDEA	38TAVCA22M5 / 42EFVCA22M5	Incluido	Split Hi-Wall	42EFVCA22M5	38TAVCA22M5	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		780	22000	6448	4	6447.6	1892.4	3417.3	747.1	3030.4	469.4			7.00	761.3	A	Ativo	006337/2023
MIDEA	38CCVD60515MM / 40KVQD60M5	Incluido	Split Cassete	40KVQD60M5	38CCVD60515MM	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1630	58000	17000	6	16998.3	6034.5	9009.1	2480.8	7989.2	1561.4			5.60	2507.6	A	Ativo	006649/2023
MIDEA	38CCVD60515MM1 / 42ZQVD60M5	Incluido	Split Piso-teto	42ZQVD60M5	38CCVD60515MM1	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2500	60000	17580	6	17584.5	5722.6	9319.8	2667.6	8264.7	1687.5			5.50	2642.5	A	Ativo	006659/2023
MIDEA	38CCVE60515MM / 42ZQVE60M5	Incluido	Split Piso-teto	42ZQVE60M5	38CCVE60515MM	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2000	60000	17580	6	17584.5	6064.7	8734.2	2483.8	7914.8	1592.9			5.50	2642.1	A	Ativo	006659/2023
MIDEA	38AGVQJ18M5 / 42AGVQJ18M5	Incluido	Split Hi-Wall	42AGVQJ18M5	38AGVQJ18M5	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		840	18000	5275	4	5275.0	1397.0	2796.0	658.0	2479.0	416.0			6.70	650.7	A	Ativo	006337/2023
MIDEA	38MGVQJ24M5/42MGVQJ24M5	Incluido	Split Hi-Wall	42MGVQJ24M5	38MGVQJ24M5	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1160	24000	7034	4	7034.0	2080.0	3728.0	826.0	3306.0	520.0			6.90	843.0	A	Ativo	006337/2023
MIDEA	38EZVCA24M5 / 42EZVCA24M5	Incluido	Split Hi-Wall	42EZVCA24M5	38EZVCA24M5	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		770	24000	7034	4	7033.8	1961.8	3526.7	708.8	3167.3	449.9			7.60	764.9	A	Ativo	006337/2023
MIDEA	38EZVQA18M5 / 42EZVQA18M5	Incluido	Split Hi-Wall	42EZVQA18M5	38EZVQA18M5	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		935	18000	5275	4	5275.3	1508.8	2795.9	550.0	2479.4	346.9			7.60	573.7	A	Ativo	006337/2023
MIDEA	38EZVCB12M5 / 42EZVCB12M5	Incluido	Split Hi-Wall	42EZVCB12M5	38EZVCB12M5	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		380	12000	3520	4	3516.9	849.8	1864.0	521.1	1652.9	221.0			8.20	354.5	A	Ativo	006337/2023
MIDEA	38EMVQA24M5 / 42EMVQA24M5	Incluido	Split Hi-Wall	42EMVQA24M5	38EMVQA24M5	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1090	24000	7034	4	7033.8	2097.0	3543.6	697.5	3167.3	441.5			7.60	764.9	A	Ativo	006337/2023
MIDEA	38CCVE36515MM / 40KVQE36M5	Incluido	Split Cassete	40KVQE36M5	38CCVE36515MM	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1050	36000	10550	6	10550.7	3842.9	5385.1	1361.7	4748.9	8537.0			6.00	1453.2	A	Ativo	006649/2023
MIDEA	38CCVF60515MM / 40KVQF60M5B	Incluido	Split Cassete	40KVQF60M5B	38CCVF60515MM	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2000	60000	17584	6	17584.5	6046.2	8661.6	2219.3	8264.7	1460.4			6.00	2421.8	B	Ativo	006649/2023
MIDEA	38CCVF60515MM / 42ZQVF60M5C	Incluido	Split Piso-teto	42ZQVF60M5C	38CCVF60515MM	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2000	60000	17584	6	17584.5	6064.7	8734.2	2483.8	7914.8	1592.9			5.50	2642.1	C	Ativo	006659/2023
MIDEA	38CCVF36515MM / 42ZQVF36M5C	Incluido	Split Piso-teto	42ZQVF36M5C	38CCVF36515MM	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1050	36000	10551	6	10550.7	3794.9	5205.0	1467.8	4751.0	943.8			5.50	1585.5	C	Ativo	006659/2023
MIDEA	38TVCD24515MM / 40KVQD24M5	Incluido	Split Cassete	40KVQD24M5	38TVCD24515MM	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1230	24000	7030	6	7033.8	1840.3	3727.9	849.1	3305.9	536.9			6.90	842.0	A	Ativo	006649/2023
MIDEA	38CCVE36515MM / 42ZQVE36M5	Incluido	Split Piso-teto	42ZQVE36M5	38CCVE36515MM	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1050	36000	10550	6	10550.7	3794.9	5205.0	1467.8	4751.0	943.8			5.50	2642.1	A	Ativo	006659/2023

MIDEA	38EZVQA24M5 / 42EZVQA24M5	Incluido	Split Hi-Wall	42EZVQA24M5	38EZVQA24M5	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1070	24000	7030	4	7033.8	2059.6	3543.6	705.0	3167.3	445.3			7.60	764.9	A	Ativo	006337/2023
MIDEA	38EZVCA12M5 / 42EZVCA12M5	Incluido	Split Hi-Wall	42EZVCA12M5	38EZVCA12M5	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		400	12000	3517	4	3516.9	960.1	1864.0	375.6	1652.9	235.8			7.60	382.5	A	Ativo	006337/2023
MIDEA	38TBVCA09M5 / 42EBVCA09M5	Incluido	Split Hi-Wall	42EBVCA09M5	38TBVCA09M5	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		390	9000	2638	4	2637.7	1000.0	1397.9	465.0	1239.7	298.8			4.60	473.9	D	Ativo	006337/2023
MIDEA	38TBVCA22M5 / 42EBVCA22M5	Incluido	Split Hi-Wall	42EBVCA22M5	38TBVCA22M5	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		680	22000	6448	4	6448.0	2521.0	3417.0	1030.6	3030.0	689.1			4.60	1158.5	D	Ativo	006337/2023
MIDEA	38EFVCA09M8 / 42EFVCA09M8	Incluido	Split Hi-Wall	42EFVCA09M8	38EFVCA09M8	Frio	127 (monofásico)	Velocidade Variável	R32		380	9000	2638	4	2638.0	720.0	1398.0	280.0	1240.0	185.0			7.00	311.4	A	Ativo	006337/2023
MIDEA	38EFVCA12M8 / 42EFVCA12M8	Incluido	Split Hi-Wall	42EFVCA12M8	38EFVCA12M8	Frio	127 (monofásico)	Velocidade Variável	R32		380	12000	3517	4	3517.0	1037.0	1864.0	386.0	1653.0	249.0			7.00	415.2	A	Ativo	006337/2023
MIDEA	38EMVQA18M5 / 42EMVQA18M5	Incluido	Split Hi-Wall	42EMVQA18M5	38EMVQA18M5	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		935	18000	5275	4	5275.3	1481.2	2682.5	535.7	2479.4	345.6			7.60	573.7	A	Ativo	006337/2023
MIDEA	38AEVQA12M5 / 42AEVQA12M5	Incluido	Split Hi-Wall	42AEVQA12M5	38AEVQA12M5	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		770	12000	3516	4	3517.0	946.0	1864.0	393.0	1653.0	248.0			7.30	398.0	A	Ativo	005866/2016
MIDEA	38AEVQA18M5 / 42AEVQA18M5	Incluido	Split Hi-Wall	42AEVQA18M5	38AEVQA18M5	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1600	18000	5274	4	5275.0	1238.0	2638.0	474.0	2521.0	334.0			7.70	566.0	A	Ativo	005866/2016
MIDEA	38CCVD36515MM / 42ZQVD36M5	Incluido	Split Piso-teto	42ZQVD36M5	38CCVD36515MM	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1700	36000	10550	6	10550.7	3417.7	5591.9	1601.9	4958.8	1013.5			5.50	1585.3	A	Ativo	006659/2023
MIDEA	42AGVQJ24M5 / 38AGVQJ24M5	Incluido	Split Hi-Wall	42AGVQJ24M5	38AGVQJ24M5	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1.160	24000	7033	6	7034.0	2080.0	3728.0	826.0	3306.0	520.0			6.90	843.0	A	Ativo	006337/2023
MIDEA	38AGVCI24M5 / 42AGVCI24M5	Incluido	Split Hi-Wall	42AGVCI24M5	38AGVCI24M5	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		750	24000	7034	4	7034.0	2067.0	3728.0	846.0	3306.0	537.0			6.70	868.0	A	Ativo	006337/2023
MIDEA	42AGVQJ09M5/38AGVQJ09M5	Incluido	Split Hi-Wall	42AGVQJ09M5	38AGVQJ09M5	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		380	9000	2638	4	2638.0	771.0	1372.0	355.0	1240.0	227.0			6.10	357.5	A	Ativo	006337/2023
MIDEA	38AFVCI12M8/42AFVCI12M8	Incluido	Split Hi-Wall	42AFVCI12M8	38AFVCI12M8	Frio	127 (monofásico)	Velocidade Variável	R32		310	12000	3517	4	3517.0	988.0	1864.0	415.0	1653.0	263.0			6.90	421.3	A	Ativo	006337/2023
MIDEA	38MGVQJ18M5/42MGVQJ18M5	Incluido	Split Hi-Wall	42MGVQJ18M5	38MGVQJ18M5	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		840	18000	5275	4	5275.0	1397.0	2796.0	658.0	2479.0	416.0			6.70	650.7	A	Ativo	006337/2023
MIDEA	38AGVQJ12M5 / 42AGVQJ12M5	Incluido	Split Hi-Wall	42AGVQJ12M5	38AGVQJ12M5	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		460	12000	3520	4	3516.9	1051.9	1864.0	443.1	1652.9	279.5			6.50	447.2	A	Ativo	006337/2023
MIDEA	38MGVQJ12M5 / 42MGVQJ12M5	Incluido	Split Hi-Wall	42MGVQJ12M5	38MGVQJ12M5	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		460	12000	3517	4	3516.9	1051.9	1864.0	443.1	1652.9	279.5			6.50	447.2	A	Ativo	006337/2023
MIDEA	38AGVCJ09M5 / 42AGVCJ09M5	Incluido	Split Hi-Wall	42AGVCJ09M5	38AGVCJ09M5	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		320	9000	2638	4	2531.1	631.4	1419.2	290.0	1245.5	181.0			7.60	286.8	A	Ativo	006337/2023
MIDEA	38EZVCA18M5 / 42EZVCA18M5	Incluido	Split Hi-Wall	42EZVCA18M5	38EZVCA18M5	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		600	18000	5280	4	5275.3	1540.1	2795.9	556.2	2479.4	348.2			7.60	573.7	A	Ativo	006337/2023
MIDEA	38TAVQA09M5 / 42EFVQA09M5	Incluido	Split Hi-Wall	42EFVQA09M5	38TAVQA09M5	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		580	9000	2638	4	2637.7	744.9	1397.9	308.6	1239.7	194.2			7.00	311.4	A	Ativo	006337/2023
MIDEA	38TAVQA12M5 / 42EFVQA12M5	Incluido	Split Hi-Wall	42EFVQA12M5	38TAVQA12M5	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		590	12000	3517	4	3516.9	1042.6	1863.9	400.7	1652.9	253.5			7.00	415.2	A	Ativo	006337/2023
MYSTIC	MY-INV1268BR	Incluido	Split Hi-Wall	MY-INV1268BREVA	MY-INV1268BRCON	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32	R32	0.31G	12000	3516	6	1190.3	142.5	1190.3	142.5	610.7	49.1	635.5	34.7	5.50	541.0	A	Ativo	001678/2025
PHILCO	PAC36000ICFM16	Incluido	Split Cassete	PAC36000ICFM16	PAC36000ICFM16	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1700	36000	10500	2.5	10500.0	3850.0	5300.0	1450.0	5000.0	958.0			5.50	1577.0	A	Ativo	012222/2023
PHILCO	PAC24000ICQFM16	Incluido	Split Cassete	PAC24000ICQFM16	PAC24000ICQFM16	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1100	24000	7000	2.5	6796.0	2800.0	3789.0	950.0	3333.0	640.0			5.50	1050.0	A	Ativo	012222/2023
PHILCO	PAS9500FA1	Incluido	Split Hi-Wall	PAS9500FA1	PAS9500FA1	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Fixa	R410a		710	9000	2700	2.5	2431.0	867.0					2500.0	730.0	3.14	640.0	F	Ativo	000945/2021
PHILCO	PAC30000IQFM15	Incluido	Split Hi-Wall	PAC30000IQFM15	PAC30000IQFM15	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1590	30000	8800	2.5	9050.0	2487.0	4495.0	878.0	4535.0	702.0			5.50	1211.0	A	Ativo	007467/2023
PHILCO	PAC36000IQFM15	Incluido	Split Hi-Wall	PAC36000IQFM15	PAC36000IQFM15	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1700	36000	1055	2.5	10445.0	3370.0	5394.0	1215.0	5356.0	936.0			5.50	1568.0	A	Ativo	007467/2023
PHILCO	PAC9QA	Incluido	Split Hi-Wall	PAC9QA	PAC9QA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		460	9000	2700	2.5	2687.0	862.0	1384.0	338.0	1315.0	228.0			5.50	369.0	A	Ativo	007467/2023
PHILCO	PAC18QA	Incluido	Split Hi-Wall	PAC18QA	PAC18QA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		860	18000	5200	2.5	5210.0	2024.0	2617.0	651.0	2497.0	457.0			5.50	800.0	A	Ativo	007467/2023
PHILCO	PAC12FD	Incluido	Split Hi-Wall	PAC12FD	PAC12FD	Frio	127 (monofásico)	Velocidade Variável	R32		400	12000	3500	2.5	3300.0	1200.0	1650.0	460.0	1645.0	312.0			5.50	496.0	A	Ativo	007467/2023
PHILCO	PAC9000ITFM12W	Incluido	Split Hi-Wall	PAC9000ITFM12W	PAC9000ITFM12W	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		550	9000	2700	2.5	2474.0	747.0	1410.0	388.0	1321.0	257.0			5.50	369.0	A	Ativo	003883/2020
PHILCO	PAC24000IFM12W	Incluido	Split Hi-Wall	PAC24000IFM12W	PAC24000IFM12W	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1510	24000	7034	2.5	7029.0	2818.0	3810.0	927.0	3441.0	618.0			5.50	1050.0	A	Ativo	005953/2017
PHILCO	PAC24000IFM9W	Incluido	Split Hi-Wall	PAC24000IFM9W	PAC24000IFM9W	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1300	24000	7030	2.5	6926.0	2157.0	3810.0	836.0	3645.0	618.0			5.50	995.0	A	Ativo	005953/2017
PHILCO	PAC30000IFM8	Incluido	Split Hi-Wall	PAC30000IFM8	PAC30000IFM8	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		2060	30000	8790	2.2	8790.0	2825.0	4395.0	1028.0	4395.0	720.0			6.20	1172.0	A	Ativo	006134/2016
PHILCO	PAC30000IFM8W PROTECT	Incluido	Split Hi-Wall	PAC30000IFM8W PROTECT	PAC30000IFM8W PROTECT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		2060	30000	8790	2.2	8790.0	2825.0	4395.0	1028.0	4395.0	720.0			6.20	1172.0	A	Ativo	006134/2016
PHILCO	PAC48000ICFM16	Incluido	Split Cassete	PAC48000ICFM16	PAC48000ICFM16	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1700	48000	14100	7.2	13307.0	6150.0	7383.0	2100.0	6439.0	1300.0			5.50	2126.0	A	Ativo	012222/2023
PHILCO	PAC48000ICQFM16	Incluido	Split Cassete	PAC48000ICQFM16	PAC48000ICQFM16	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1700	48000	14100	7.2	13250.0	6390.0	7715.0	2051.0	6350.0	1214.0			5.50	1991.0	A	Ativo	012222/2023
PHILCO	PAC12000ITFM12W	Incluido	Split Hi-Wall	PAC12000ITFM12W	PAC12000ITFM12W	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		600	12000	3500	2.5	3628.0	1355.0	1890.0	500.0	1807.0	342.0			5.50	558.0	A	Ativo	003883/2020
PHILCO	PAC9000IFM15	Incluido	Split Hi-Wall	PAC9000IFM15	PAC9000IFM15	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		370	9000	2630	2.5	2761.0	599.0	1358.0	272.0	1386.0	190.0			5.50	292.0	A	Ativo	007467/2023
PHILCO	PAC24000IQFM15 / PAC24000IQFM15E	Incluido	Split Hi-Wall	PAC24000IQFM15 / PAC24000IQFM15E	PAC24000IQFM15 / PAC24000IQFM15E	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1080	24000	7030	2.5	7468.0	2279.0	3843.0	711.0	3685.0	489.0			5.50	833.0	A	Ativo	007467/2023
PHILCO	PAC30000IQFM8	Incluido	Split Hi-Wall	PAC30000IQFM8	PAC30000IQFM8	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		2060	30000	8790	2.2	8790.0	2825.0	4395.0	1028.0	4395.0	720.0			6.20	1172.0	A	Ativo	006134/2016
PHILCO	PAC30000IQFM8W	Incluido	Split Hi-Wall	PAC30000IQFM8W	PAC30000IQFM8W	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		2060	30000	8790	2.2	8790.0	2825.0	4395.0	1028.0	4395.0	720.0			6.20	1172.0	A	Ativo	006134/2016
PHILCO	PAC36000IQFM8W	Incluido	Split Hi-Wall	PAC36000IQFM8W	PAC36000IQFM8W	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		2400	36000	10548	2.5	10548.0	3280.0	5274.0	1320.0	5274.0	896.0			6.20	1405.0	A	Ativo	006134/2016
PHILCO	PAC24000ICFM16	Incluido	Split Cassete	PAC24000ICFM16	PAC24000ICFM16	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1100	24000	7000	2.5	7200.0	2700.0	3750.0	950.0	3450.0	638.0			5.50	1050.0	A	Ativo	012222/2023
PHILCO	PAC36000ICQFM16	Incluido	Split Cassete	PAC36000ICQFM16	PAC36000ICQFM16	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1470	36000	10500	2.5	10500.0	3850.0	5300.0	1450.0	5000.0	958.0			5.50	1577.0	A	Ativo	012222/2023
PHILCO	PAC36000IPFM15	Incluido	Split Piso-teto	PAC36000IPFM15	PAC36000IPFM15	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1900	36000	10550	2.5	10385.0	3728.0	5312.0	1225.0	5303.0	920.0			5.50	1554.0	A	Ativo	012232/2023
PHILCO	PAC9000ITFM9W	Incluido	Split Hi-Wall	PAC9000ITFM9W	PAC9000ITFM9W	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		610	9000	2700	2.5	3042.0	1022.0	1445.0	378.0	1257.0	247.0			5.50	454.0	A	Ativo	003883/2020

PHILCO	PAC24000IFM15	Incluido	Split Hi-Wall	PAC24000IFM15	PAC24000IFM15	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		850	24000	7000	2.5	7169.0	2324.0	3682.0	785.0	3677.0	574.0			5.50	950.0	A	Ativo	007467/2023
PHILCO	PAC18000IFM15	Incluido	Split Hi-Wall	PAC18000IFM15	PAC18000IFM15	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		580	18000	5200	2.5	5359.0	1858.0	2468.0	638.0	2359.0	443.0			5.50	764.0	A	Ativo	007467/2023
PHILCO	PAC12000IQFM15 / PAC12000IQFM15E	Incluido	Split Hi-Wall	PAC12000IQFM15 / PAC12000IQFM15E	PAC12000IQFM15 / PAC12000IQFM15E	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		530	12000	3500	2.5	3444.0	1128.0	1828.0	406.0	1830.0	296.0			5.50	470.0	A	Ativo	007467/2023
PHILCO	PAC24QA	Incluido	Split Hi-Wall	PAC24QA	PAC24QA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1080	24000	7030	2.5	7468.0	2279.0	3843.0	711.0	3685.0	489.0			5.50	833.0	A	Ativo	007467/2023
PHILCO	PAC12FF	Incluido	Split Hi-Wall	PAC12FF	PAC12FF	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		400	12000	3500	2.5	3520.0	1253.0	1852.0	502.0	1632.0	321.0			5.50	530.0	A	Ativo	007467/2023
PHILCO	PAC18000IFM12W	Incluido	Split Hi-Wall	PAC18000IFM12W	PAC18000IFM12W	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		610	18000	5275	2.5	5390.0	1986.0	2848.0	675.0	2300.0	431.0			5.50	810.0	A	Ativo	005953/2017
PHILCO	PAC30000IFM8W	Incluido	Split Hi-Wall	PAC30000IFM8W	PAC30000IFM8W	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		2060	30000	8790	2.2	8790.0	2825.0	4395.0	1028.0	4395.0	720.0			6.20	1172.0	A	Ativo	006134/2016
PHILCO	PAC12000IFM15	Incluido	Split Hi-Wall	PAC12000IFM15	PAC12000IFM15	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		400	12000	3500	2.5	3520.0	1253.0	1852.0	502.0	1632.0	321.0			5.50	530.0	A	Ativo	007467/2023
PHILCO	PAC12QA	Incluido	Split Hi-Wall	PAC12QA	PAC12QA	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		530	12000	3500	2.5	3444.0	1128.0	1828.0	406.0	1830.0	296.0			5.50	470.0	A	Ativo	007467/2023
PHILCO	PAC60000ICFM16	Incluido	Split Cassete	PAC60000ICFM16	PAC60000ICFM16	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2550	55000	10500	2.5	15000.0	5700.0	8500.0	2200.0	7705.0	1438.0			5.50	2255.0	A	Ativo	012222/2023
PHILCO	PAC60000ICQFM16	Incluido	Split Cassete	PAC60000ICQFM16	PAC60000ICQFM16	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2550	55000	16100	2.5	15000.0	5700.0	8500.0	2200.0	7705.0	1438.0			5.50	2255.0	A	Ativo	012222/2023
PHILCO	PAC60000IPFM15	Incluido	Split Piso-teto	PAC60000IPFM15	PAC60000IPFM15	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2600	55000	16120	2.5	15588.0	6286.0	8639.0	1980.0	8510.0	1455.0			5.50	2337.0	A	Ativo	012232/2023
PHILCO	PAC12000ITQFM12W	Incluido	Split Hi-Wall	PAC12000ITQFM12W	PAC12000ITQFM12W	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		600	12000	3500	2.5	3628.0	1355.0	1890.0	500.0	1807.0	342.0			5.50	558.0	A	Ativo	003883/2020
PHILCO	PAC12000ITFM9W	Incluido	Split Hi-Wall	PAC12000ITFM9W	PAC12000ITFM9W	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		760	12000	3500	2.5	3590.0	1288.0	1908.0	497.0	1586.0	320.0			5.50	515.0	A	Ativo	003883/2020
PHILCO	PAC9000ITQFM9W	Incluido	Split Hi-Wall	PAC9000ITQFM9W	PAC9000ITQFM9W	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		610	9000	2700	2.5	3042.0	1022.0	1445.0	378.0	1257.0	247.0			5.50	454.0	A	Ativo	003883/2020
PHILCO	PAC18000IQFM12W	Incluido	Split Hi-Wall	PAC18000IQFM12W	PAC18000IQFM12W	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		820	18000	5275	2.5	5390.0	1986.0	2848.0	675.0	2300.0	431.0			5.50	810.0	A	Ativo	005953/2017
PHILCO	PAC24000IQFM9W	Incluido	Split Hi-Wall	PAC24000IQFM9W	PAC24000IQFM9W	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1300	24000	7030	2.5	6926.0	2157.0	3810.0	836.0	3645.0	618.0			5.50	995.0	A	Ativo	005953/2017
PHILCO	PAC30000IQFM8W PROTECT	Incluido	Split Hi-Wall	PAC30000IQFM8W PROTECT	PAC30000IQFM8W PROTECT	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		2060	30000	8790	2.2	8790.0	2825.0	4395.0	1028.0	4395.0	720.0			6.20	1172.0	A	Ativo	006134/2016
PHILCO	PAC12000IFM14	Incluido	Split Hi-Wall	PAC12000IFM14	PAC12000IFM14	Frio	127 (monofásico)	Velocidade Variável	R410a		530	12000	3516	1.5	3516.0	1275.0	1758.0	495.0	1758.0	335.0			5.50	529.0	A	Ativo	006134/2016
PHILCO	PAC9000ITQFM12W	Incluido	Split Hi-Wall	PAC9000ITQFM12W	PAC9000ITQFM12W	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		550	9000	2700	2.5	2474.0	747.0	1410.0	388.0	1321.0	257.0			5.50	369.0	A	Ativo	003883/2020
PHILCO	PAC12000ITQFM9W	Incluido	Split Hi-Wall	PAC12000ITQFM9W	PAC12000ITQFM9W	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		760	12000	3500	2.5	3590.0	1288.0	1908.0	497.0	1586.0	320.0			5.50	515.0	A	Ativo	003883/2020
PHILCO	PAC30000IFM15	Incluido	Split Hi-Wall	PAC30000IFM15	PAC30000IFM15	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1150	30000	8800	2.5	8536.0	3044.0	4352.0	1059.0	4079.0	721.0			5.50	1229.0	A	Ativo	007467/2023
PHILCO	PAC9000IQFM15 / PAC9000IQFM15E	Incluido	Split Hi-Wall	PAC9000IQFM15 / PAC9000IQFM15E	PAC9000IQFM15 / PAC9000IQFM15E	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		460	9000	2700	2.5	2687.0	862.0	1384.0	338.0	1315.0	228.0			5.50	369.0	A	Ativo	007467/2023
PHILCO	PAC18000IQFM15 / PAC18000IQFM15E	Incluido	Split Hi-Wall	PAC18000IQFM15 / PAC18000IQFM15E	PAC18000IQFM15 / PAC18000IQFM15E	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		860	18000	5200	2.5	5210.0	2024.0	2617.0	651.0	2497.0	457.0			5.50	800.0	A	Ativo	007467/2023
PHILCO	PAC9FF	Incluido	Split Hi-Wall	PAC9FF	PAC9FF	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		370	9000	2630	2.5	2500.0	865.0	1400.0	410.0	1200.0	255.0			5.50	292.0	A	Ativo	007467/2023
PHILCO	PAC9QF	Incluido	Split Hi-Wall	PAC9QF	PAC9QF	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		460	9000	2700	2.5	2687.0	862.0	1384.0	338.0	1315.0	228.0			5.50	369.0	A	Ativo	007467/2023
PHILCO	PAC24000IQFM12W	Incluido	Split Hi-Wall	PAC24000IQFM12W	PAC24000IQFM12W	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1650	24000	7034	2.5	7029.0	2818.0	3810.0	927.0	3441.0	618.0			5.50	1050.0	A	Ativo	005953/2017
PHILCO	PAC18000IFM9W	Incluido	Split Hi-Wall	PAC18000IFM9W	PAC18000IFM9W	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		900	18000	5275	2.5	5390.0	1986.0	2848.0	691.0	2482.0	413.0			5.50	671.0	A	Ativo	005953/2017
PHILCO	PAC9000IFM14	Incluido	Split Hi-Wall	PAC9000IFM14	PAC9000IFM14	Frio	127 (monofásico)	Velocidade Variável	R410a		530	9000	2637	1.5	2637.0	845.0	1318.0	370.0	1318.0	255.0			5.50	396.0	A	Ativo	006134/2016
PIONEER	WA036GRFINV / AN036GRFINV	Incluido	Split Hi-Wall	WA036GRFINV	AN036GRFINV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2050	36000	10551	5.0	10343.0	3514.0	4951.0	1078.0	5195.0	782.0			6.50	1316.0	A	Ativo	003818/2023
PIONEER	WA024GHFINV / AN024GHFINV	Incluido	Split Hi-Wall	WA024GHFINV	AN024GHFINV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	24000	7035	5.0	6775.0	2258.0	3513.0	796.0					5.50	1055.0	A	Ativo	003818/2023
PIONEER	WA030GRFINV / AN030GRFINV	Incluido	Split Hi-Wall	WA030GRFINV	AN030GRFINV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1620	30000	8793	8.0	8887.0	2554.0	4309.0	892.0	4467.0	699.0			5.50	1220.0	A	Ativo	003818/2023
PIONEER	WA030GHFINV / AN030GHFINV	Incluido	Split Hi-Wall	WA030GHFINV	AN030GHFINV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1620	30000	8793	8.0	8887.0	2554.0	4309.0	892.0	4467.0	699.0			5.50	1220.0	A	Ativo	006505/2023
PIONEER	CR036GHFINV / AN036GHFINV	Incluido	Split Cassete	CR036GHFINV	AN036GHFINV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1800	36000	10600	1.5	10130.0	3149.0	5173.0	1111.0					5.50	1592.0	A	Ativo	003738/2023
PIONEER	CR060GHFINV / AN060GHFINV	Incluido	Split Cassete	CR060GHFINV	AN060GHFINV	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3500	56000	16450	8.0	15174.0	4872.0	7585.0	1649.0	8135.0	1324.0			5.50	2329.0	A	Ativo	003738/2023
PIONEER	UR036GHFINV / AN036GHFINV	Incluido	Split Piso-teto	UR036GHFINV	AN036GHFINV	Frio	220 (trifásico)	Velocidade Variável	R32		1800	36000	10600	1.5	10922.0	3344.0	5410.0	1348.0					5.50	1593.0	A	Ativo	003122/2023
PIONEER	UR060GHFINV / AN060GHFINV	Incluido	Split Piso-teto	UR060GHFINV	AN060GHFINV	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3500	56000	16450	8.0	15306.0	5081.0	7926.0	1730.0	8542.0	1428.0			5.50	2329.0	A	Ativo	003122/2023
PIONEER	WA036GRFINV / AN036GRFINV	Incluido	Split Hi-Wall	WA036GRFINV	AN036GRFINV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2050	36000	10551	5.0	10810.0	3518.0	5144.0	1081.0	5164.0	779.0			6.50	1374.0	A	Ativo	007949/2024
PIONEER	WA009GHFINV / AN009GHFINV	Incluido	Split Hi-Wall	WA009GHFINV	AN009GHFINV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		410	9000	2640	5.0	2633.0	808.0	1315.0	297.0					5.50	370.0	A	Ativo	003818/2023
PIONEER	WA012GHFINV / AN012GHFINV	Incluido	Split Hi-Wall	WA012GHFINV	AN012GHFINV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		540	12000	3520	5.0	3423.0	1140.0	1686.0	406.0					5.50	475.0	A	Ativo	003818/2023
PIONEER	WA018GHFINV / AN018GHFINV	Incluido	Split Hi-Wall	WA018GHFINV	AN018GHFINV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		710	18000	5276	5.0	5099.0	1469.0	2650.0	536.0					5.50	655.0	A	Ativo	003818/2023
PIONEER	WA030GRFINV / AN030GRFINV	Incluido	Split Hi-Wall	WA030GRFINV	AN030GRFINV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	30000	8972	4.0	8550.0	2582.0	4320.0	873.0	4372.0	682.0			6.50	1180.0	A	Ativo	007949/2024
PIONEER	WA030GHFINV / AN030GHFINV	Incluido	Split Hi-Wall	WA030GHFINV	AN030GHFINV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1620	30000	8793	5.0	8887.0	2554.0	4309.0	892.0	4467.0	699.0			5.50	1220.0	A	Ativo	003818/2023
PRIME AIR	PRIME AIR 9000ITF2	Incluido	Split Hi-Wall	PRIME AIR 9000ITF2	PRIME AIR 9000ITF2	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		370	9000	2700	2.5	2761.0	599.0	1358.0	272.0	1386.0	190.0			5.50	292.0	A	Ativo	007467/2023
PRIME AIR	PRIME AIR 12000ITQF2	Incluido	Split Hi-Wall	PRIME AIR 12000ITQF2	PRIME AIR 12000ITQF2	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		530	12000	3500	2.5	3444.0	1128.0	1828.0	406.0	1830.0	296.0			5.50	470.0	A	Ativo	007467/2023
PRIME AIR	PRIME AIR 9QG	Incluido	Split Hi-Wall	PRIME AIR 9QG	PRIME AIR 9QG	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		420	9000	2700	2.5	2500.0	815.0	1280.0	368.0	1302.0	252.0			5.50	376.0	A	Ativo	009156/2024

PRIME AIR	PRIME AIR 9000ITQF2	Incluido	Split Hi-Wall	PRIME AIR 9000ITQF2	PRIME AIR 9000ITQF2	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		460	9000	2700	2.5	2687.0	862.0	1384.0	338.0	1315.0	228.0			5.50	369.0	A	Ativo	007467/2023
PRIME AIR	PRIME AIR 12QG	Incluido	Split Hi-Wall	PRIME AIR 12QG	PRIME AIR 12QG	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		650	12000	3500	2.5	3280.0	1150.0	1750.0	490.0	1730.0	330.0			5.50	493.0	A	Ativo	009156/2024
PRIME AIR	PRIME AIR 12000ITF2	Incluido	Split Hi-Wall	PRIME AIR 12000ITF2	PRIME AIR 12000ITF2	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		400	12000	3500	2.5	3520.0	1253.0	1852.0	502.0	1632.0	321.0			5.50	530.0	A	Ativo	007467/2023
PSG	PSG01SHINV12INT - PSG01SHINV12EXT	Incluido	Split Hi-Wall	PSG01SHINV12INT	PSG01SHINV12EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		530	12000	3516	2	3518.0	1085.0	1858.0	542.0	1645.0	342.0			5.51	528.0	A	Ativo	001161/2023
PSG	PSG02SFINV18INT / PSG02SFINV18EXT	Incluido	Split Hi-Wall	PSG02SFINV18INT	PSG02SFINV18EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1000	18000	5274	3	5302.0	1595.0	2592.0	750.0	2615.0	520.0			5.53	805.0	A	Ativo	007008/2024
PSG	PSG02SFINV30INT / PSG02SFINV30EXT	Incluido	Split Hi-Wall	PSG02SFINV30INT	PSG02SFINV30EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1500	30000	8790	3	8680.0	3582.0	4250.0	1155.0	4460.0	853.0			5.50	1350.0	A	Ativo	007008/2024
PSG	PSG02SRINV09INT / PSG02SRINV09EXT	Incluido	Split Hi-Wall	PSG02SRINV09INT	PSG02SRINV09EXT	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		500	9000	2637	3	2610.0	810.0	1415.0	545.0	1425.0	315.0			5.55	395.0	A	Ativo	007008/2024
PSG	PSG02PFINV48INT / PSG02PFINV48EXT	Incluido	Split Piso-teto	PSG02PFINV48INT	PSG02PFINV48EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1600	48000	14064	3	2938.0	4220.0	7700.0	2183.0	6425.0	1332.0			5.51	1950.0	A	Ativo	007001/2024
PSG	PSG02PRINV48INT / PSG02PRINV48EXT	Incluido	Split Piso-teto	PSG02PRINV48INT	PSG02PRINV48EXT	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1600	48000	14064	3	12938.0	4220.0	7700.0	2183.0	6425.0	1332.0			5.51	1950.0	A	Ativo	007001/2024
PSG	PSG02PRINV60INT / PSG02PRINV60EXT	Incluido	Split Piso-teto	PSG02PRINV60INT	PSG02PRINV60EXT	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2600	55000	16115	3	16340.0	5040.0	8280.0	2450.0	8350.0	1641.0			5.51	2480.0	A	Ativo	007001/2024
PSG	PSG02CFINV36INT / PSG02CFINV36EXT	Incluido	Split Cassete	PSG02CFINV36INT	PSG02CFINV36EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1900	36000	8790	3	10535.0	3255.0	5295.0	1525.0	5290.0	1035.0			5.54	1570.0	A	Ativo	017726/2024
PSG	PSG02SFINV09INT / PSG02SFINV09EXT	Incluido	Split Hi-Wall	PSG02SFINV09INT	PSG02SFINV09EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		500	9000	2637	3	2610.0	810.0	1415.0	545.0	1425.0	315.0			5.55	395.0	A	Ativo	007008/2024
PSG	PSG02SRINV12INT / PSG02SRINV12EXT	Incluido	Split Hi-Wall	PSG02SRINV12INT	PSG02SRINV12EXT	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		500	12000	3516	3	3628.0	1035.0	1700.0	520.0	1745.0	360.0			5.50	538.0	A	Ativo	007008/2024
PSG	PSG01PTINV36INT - PSG01PTINV36EXT	Incluido	Split Piso-teto	PSG01PTINV36INT	PSG01PTINV36EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		2600	36000	10545	2	10563.0	3265.0	5325.0	1515.0	5280.0	1035.0			5.51	1585.0	A	Ativo	001166/2023
PSG	PSG 01 J07	Incluido	Janela			Frio	127 (monofásico)	Velocidade Fixa	R32		290	7500	2200	1	2105.0	714.0					2352.0	674.0	3.10	570.0	A	Ativo	005149/2025
PSG	PSG02PFINV36INT / PSG02PFINV36EXT	Incluido	Split Piso-teto	PSG02PFINV36INT	PSG02PFINV36EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1900	36000	10550	3	10560.0	3260.0	5320.0	1510.0	5285.0	1040.0			5.52	1580.0	A	Ativo	007001/2024
PSG	PSG02PRINV30INT / PSG02PRINV30EXT	Incluido	Split Piso-teto	PSG02PRINV30INT	PSG02PRINV30EXT	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	30000	8790	3	8753.0	2588.0	4525.0	1148.0	4615.0	817.0			5.86	1234.0	A	Ativo	007001/2024
PSG	PSG01SHINV30INT - PSG01SHINV30EXT	Incluido	Split Hi-Wall	PSG01SHINV30INT	PSG01SHINV30EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1550	30000	8790	2	8785.0	2850.0	4656.0	910.0	4485.0	741.0			5.52	1314.0	A	Ativo	001161/2023
PSG	PSG02SFINV24INT / PSG02SFINV24EXT	Incluido	Split Hi-Wall	PSG02SFINV24INT	PSG02SFINV24EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1300	24000	7032	3	7044.0	2148.0	3524.0	1020.0	3682.0	715.0			5.55	1056.0	A	Ativo	007008/2024
PSG	PSG02SRINV18INT / PSG02SRINV18EXT	Incluido	Split Hi-Wall	PSG02SRINV18INT	PSG02SRINV18EXT	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1000	18000	5274	3	5302.0	1595.0	2592.0	750.0	2615.0	520.0			5.53	805.0	A	Ativo	007008/2024
PSG	PSG02SRINV24INT / PSG02SRINV24EXT	Incluido	Split Hi-Wall	PSG02SRINV24INT	PSG02SRINV24EXT	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1300	24000	7032	3	704.4	2148.0	3524.0	1020.0	3682.0	715.0			5.55	1056.0	A	Ativo	007008/2024
PSG	PSG02PFINV60INT1 / PSG02PFINV60EXT1	Incluido	Split Piso-teto	PSG02PFINV60INT1	PSG02PFINV60EXT1	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1500	60000	17570	3	16620.0	4948.0	8206.0	2346.0	8345.0	1635.0			5.51	2494.0	A	Ativo	007001/2024
PSG	PSG02SRINV30INT / PSG02SRINV30EXT	Incluido	Split Hi-Wall	PSG02SRINV30INT	PSG02SRINV30EXT	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1500	30000	8790	3	8680.0	2582.0	4250.0	1155.0	4460.0	853.0			5.50	1350.0	A	Ativo	007008/2024
PSG	PSG02PFINV60INT / PSG02PFINV60EXT	Incluido	Split Piso-teto	PSG02PFINV60INT	PSG02PFINV60EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2600	55000	16115	3	16349.0	5045.0	8290.0	2451.0	8360.0	1651.0			5.54	2439.0	A	Ativo	007001/2024
PSG	PSG02PRINV24INT / PSG02PRINV24EXT	Incluido	Split Piso-teto	PSG02PRINV24INT	PSG02PRINV24EXT	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1000	24000	7032	3	7040.0	2215.0	3530.0	1000.0	3765.0	720.0			5.50	1065.0	A	Ativo	007001/2024
PSG	PSG02PRINV36INT / PSG02PRINV36EXT	Incluido	Split Piso-teto	PSG02PRINV36INT	PSG02PRINV36EXT	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1900	36000	10550	3	10560.0	3260.0	5320.0	1510.0	5285.0	1040.0			5.52	1580.0	A	Ativo	007001/2024
PSG	PSG02CFINV24INT / PSG02CFINV24EXT	Incluido	Split Cassete	PSG02CFINV24INT	PSG02CFINV24EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1000	24000	7032	3	7050.0	2150.0	3380.0	990.0	3600.0	700.0			5.50	1060.0	A	Ativo	017726/2024
PSG	PSG01PTINV48INT - PSG01PTINV48EXT	Incluido	Split Piso-teto	PSG01PTINV48INT	PSG01PTINV48EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		2600	48000	14060	2	14114.0	4126.0	7715.0	2150.0	6426.0	1330.0			5.64	2069.0	A	Ativo	001166/2023
PSG	PSG01PTINV60INT - PSG01PTINV60EXT	Incluido	Split Piso-teto	PSG01PTINV60INT	PSG01PTINV60EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		4180	55000	16110	2	16349.0	5049.0	8290.0	2451.0	8360.0	1651.0			5.54	2439.0	A	Ativo	001166/2023
PSG	PSG02PFINV24INT / PSG02PFINV24EXT	Incluido	Split Piso-teto	PSG02PFINV24INT	PSG02PFINV24EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1000	24000	7032	3	7040.0	2215.0	3530.0	1000.0	3765.0	720.0			5.50	1065.0	A	Ativo	007001/2024
PSG	PSG02PFINV30INT / PSG02PFINV30EXT	Incluido	Split Piso-teto	PSG02PFINV30INT	PSG02PFINV30EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	30000	8790	3	8753.0	2588.0	4525.0	1148.0	4615.0	817.0			5.86	1234.0	A	Ativo	007001/2024
PSG	PSG 01 J12	Incluido	Janela			Frio	127 (monofásico)	Velocidade Fixa	R32		380	12000	3516	1	3415.0	1110.0					3530.0	990.0	3.21	880.0	A	Ativo	003908/2023
PSG	PSG02CFINV48INT / PSG02CFINV48EXT	Incluido	Split Cassete	PSG02CFINV48INT	PSG02CFINV48EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1600	48000	14064	3	12940.0	4195.0	7110.0	1950.0	6520.0	1250.0			5.69	1878.0	A	Ativo	017726/2024
PSG	PSG02CFINV60INT / PSG02CFINV60EXT	Incluido	Split Cassete	PSG02CFINV60INT	PSG02CFINV60EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2600	55000	16115	3	16100.0	4825.0	8250.0	2410.0	8210.0	1635.0			5.50	2424.0	A	Ativo	017726/2024
PSG	PSG01SHINV18INT - PSG01SHINV18EXT	Incluido	Split Hi-Wall	PSG01SHINV18INT	PSG01SHINV18EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		680	18000	5274	2	5270.0	1625.0	2795.0	895.0	2765.0	572.0			5.51	791.0	A	Ativo	001161/2023
PSG	PSG01SHINV24INT - PSG01SHINV24EXT	Incluido	Split Hi-Wall	PSG01SHINV24INT	PSG01SHINV24EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		910	24000	7032	2	7025.0	2169.0	3735.0	845.0	3250.0	592.0			5.51	1057.0	A	Ativo	001161/2023
PSG	PSG02SFINV12INT / PSG02SFINV12EXT	Incluido	Split Hi-Wall	PSG02SFINV12INT	PSG02SFINV12EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		500	12000	3516	3	3628.0	1035.0	1700.0	520.0	1745.0	360.0			5.50	538.0	A	Ativo	007008/2024
SAMSUNG	AR18CVFAAWKNAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR18CVFAAWKNAZ	AR18CVFAAWKXAZ	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1120	18000	5280	2	5910.0	1677.7	2830.0	581.8	2780.0	407.0			6.20	70.3	A	Ativo	008048/2022
SAMSUNG	AR12BVHZCWKNAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR12BVHZCWKNAZ	AR12BVHZCWKXAZ	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		820	12000	3520	2	3780.0	1309.9	1620.0	395.2	1660.0	275.6			6	485.0	A	Ativo	008048/2022
SAMSUNG	AR09BSHZCWKNAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR09BSHZCWKNAZ	AR09BSHZCWKXAZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		880	9000	2640	2	2610.0	733.3	1310.0	250.8	1250.0	168.5			7	312.0	A	Ativo	008048/2022
SAMSUNG	AR18BSEAAWKNAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR18BSEAAWKNAZ	AR18BSEAAWKXAZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1110	18000	5280	2	5680.0	1683.5	2610.0	536.5	2550.0	369.5			6.20	703.0	A	Ativo	008048/2022
SAMSUNG	AR12CSECABTNAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR12CSECABTNAZ	AR12CSECABTXAZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		880	12000	3520	2	3760.0	1287.5	1890.0	400.8	1890.0	287.8			6.00	485.0	A	Ativo	008048/2022
SAMSUNG	AR24CVFCABTNAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR24CVFCABTNAZ	AR24CVFCABTXAZ	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1500	22000	6448	2	7160.0	2017.5	3490.0	693.7	3490.0	514.0			6	888.0	A	Ativo	008048/2022
SAMSUNG	AR09DYFZBWKNAZ + AR09DYFZBWKXAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR09DYFZBWKNAZ	AR09DYFZBWKXAZ	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		480	9000	2640	2	2640.0	830.0	1320.0	338.0	1320.0	231.0			6	363.0	A	Ativo	012321/2024
SAMSUNG	AR12DXFAAWKNAZ + AR12DXFAAWKXAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR12DXFAAWKNAZ	AR12DXFAAWKXAZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		700	12000	3520	2	3520.0	1300.0	1760.0	412.0	1760.0	283.0			6.20	469.0	A	Ativo	012321/2024
SAMSUNG	AR12DYFAVWKNAZ + AR12DYFAVWKXAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR12DYFAVWKNAZ	AR12DYFAVWKXAZ	Frio	127-220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		690	12000	3515	2	3515.0	1260.0	1757.0	435.0	1757.0	298.0			6	485.0	A	Ativo	012321/2024

SAMSUNG	AR24DXFAAWKNAZ + AR24DXFAAWKXAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR24DXFAAWKNAZ	AR24DXFAAWKXAZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	24000	7030	2	7030.0	2550.0	3515.0	870.0	3515.0	595.0			6	970.0	A	Ativo	012321/2024
SAMSUNG	AR24DYFAAWKNAZ + AR24DYFAAWKXAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR24DYFAAWKNAZ	AR24DYFAAWKXAZ	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	24000	7030	2	7030.0	2450.0	3515.0	812.0	3515.0	560.0			6.30	922.0	A	Ativo	012321/2024
SAMSUNG	AR24DYFABWKNAZ + AR24DYFABWKXAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR24DYFABWKNAZ	AR24DYFABWKXAZ	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	24000	7030	2	7030.0	2450.0	3515.0	812.0	3515.0	560.0			6.30	922.0	A	Ativo	012321/2024
SAMSUNG	AR60F18C1AWNAZ + AR60F18C1AWKAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR60F18C1AWNAZ	AR60F18C1AWKAZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1070	18000	5280	2	5275.0	1540.0	2638.0	535.0	2638.0	371.0			7.20	606.0	A	Ativo	012321/2024
SAMSUNG	AR60F18D1BWNAZ + AR60F18D1BWXAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR60F18D1BWNAZ	AR60F18D1BWXAZ	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		810	18000	5280	2	5275.0	1700.0	2638.0	550.0	2638.0	401.0			6.40	681.0	A	Ativo	012321/2024
SAMSUNG	AR60H12C1AWNAZ + AR60H12C1AWXAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR60H12C1AWNAZ	AR60H12C1AWXAZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		700	12000	3520	2	3520.0	1050.0	1760.0	338.0	1760.0	245.0			7.00	287.0	A	Ativo	012321/2024
SAMSUNG	AC036DNCDKG/AZ	Incluido	Split Piso-teto	AC036DNCDKG/AZ	AC036DXADKG/AZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2700	36000	10550	3	11000.0	3750.0	5280.0	1195.0	5650.0	910.0			5.50	1585.0	C	Ativo	007329/2023
SAMSUNG	AC024FE4DKG/AZ	Incluido	Split Cassete	AC024FE4DKG/AZ	AC024FCADKG/AZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1300	24000	7030	3	7030.0	2170.0	3520.0	749.9	3520.0	562.0			6.10	952.0	B	Ativo	007301/2023
SAMSUNG	AC018DN1DKG/AZ	Incluido	Split Cassete	AC018DN4DKG/AZ	AC018DXADKG/AZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1100	18000	5280	3	4980.0	1530.0	2490.0	553.5	2490.0	410.0			6	686.0	B	Ativo	007301/2023
SAMSUNG	AC024DN1DKG/AZ	Incluido	Split Cassete	AC024DN1DKG/AZ	AC024DXADKG/AZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1300	24000	7030	3	7030.0	2620.0	3520.0	877.0	3520.0	595.0			5.50	1056.0	C	Ativo	007301/2023
SAMSUNG	AC060DN4DKG/AZ	Incluido	Split Cassete	AC060DN4DKG/AZ	AC060DXADKG/AZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3100	54000	15830	3	15830.0	5060.0	7910.0	1740.6	7910.0	1275.0			6.10	2145.0	B	Ativo	007301/2023
SAMSUNG	AR18CVHZAWKNAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR18CVHZAWKNAZ	AR18CVHZAWKXAZ	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1120	18000	5280	2	5910.0	1677.7	2830.0	581.8	2780.0	40.7			6.20	70.3	A	Ativo	008048/2022
SAMSUNG	AR24BVFAAWKNAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR24BVFAAWKNAZ	AR24BVFAAWKXAZ	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1500	22000	6448	2	7160.0	2017.5	3490.0	693.7	3490.0	51.4			6	888.0	A	Ativo	008048/2022
SAMSUNG	AR09CVHZAWKNAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR09CVHZAWKNAZ	AR09CVHZAWKXAZ	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		800	10000	2931	2	3130.0	946.8	1590.0	377.0	1450.0	247.0			6	403.0	A	Ativo	008048/2022
SAMSUNG	AR12CVFCABTNAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR12CVFCABTNAZ	AR12CVFCABTXAZ	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		820	12000	3520	2	3780.0	1309.9	1620.0	395.2	1660.0	275.6			6	485.0	A	Ativo	008048/2022
SAMSUNG	AC018FE4DKG/AZ	Incluido	Split Cassete	AC018FE4DKG/AZ	AC018FCADKG/AZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1100	18000	5280	3	5280.0	1560.0	2640.0	534.8	2640.0	415.0			6.10	715.0	B	Ativo	007301/2023
SAMSUNG	AC024DN4DKG/AZ	Incluido	Split Cassete	AC024DN4DKG/AZ	AC024DXADKG/AZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1300	24000	7030	3	7030.0	2170.0	3520.0	749.9	3520.0	562.0			6.10	952.0	B	Ativo	007301/2023
SAMSUNG	AC036DN4DKG/AZ	Incluido	Split Cassete	AC036DN4DKG/AZ	AC036DXADKG/AZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2700	36000	10550	3	10550.0	3210.0	5280.0	1171.3	5280.0	860.0			6.10	1429.0	B	Ativo	007301/2023
SAMSUNG	AC036DN6DKG/AZ	Incluido	Split Cassete	AC036DN6DKG/AZ	AC036DXADKG/AZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2700	36000	10550	3	10550.0	3370.0	5280.0	1229.1	5280.0	883.0			6.00	1453.0	B	Ativo	007301/2023
SAMSUNG	AR12DYFACWKNAZ + AR12DYFACWKXAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR12DYFACWKNAZ	AR12DYFACWKXAZ	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		540	11000	3224	2	3224.0	1180.0	1612.0	410.0	1612.0	282.0			5.80	459.0	A	Ativo	012321/2024
SAMSUNG	AR60F18D1AWNAZ + AR60F18D1AWKAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR60F18D1AWNAZ	AR60F18D1AWKAZ	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		810	18000	5280	2	5275.0	1700.0	2638.0	550.0	2638.0	401.0			6.40	681.0	A	Ativo	012321/2024
SAMSUNG	AR50F24D1AHNAZ + AR50F24D1AHXAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR50F24D1AHNAZ	AR50F24D1AHXAZ	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	24000	7030	2	7034.0	2350.0	3517.0	780.0	3517.0	531.0			6.70	868.0	A	Ativo	012321/2024
SAMSUNG	AR60H09C1AWNAZ + AR60H09C1AWXAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR60H09C1AWNAZ	AR60H09C1AWXAZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		700	9000	2640	2	2640.0	660.0	1320.0	260.0	1320.0	180.0			7.62	287.0	A	Ativo	012321/2024
SAMSUNG	AR60H24C1AWNAZ + AR60H24C1AWXAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR60H24C1AWNAZ	AR60H24C1AWXAZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	23000	6740	2	6740.0	2140.0	3370.0	723.0	3370.0	490.0			7.00	416.0	A	Ativo	012321/2024
SAMSUNG	AC018FE1DKG/AZ	Incluido	Split Cassete	AC018FE1DKG/AZ	AC018FCADKG/AZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1100	18000	5280	3	4980.0	1530.0	2490.0	553.5	2490.0	410.0			6	686.0	B	Ativo	007301/2023
SAMSUNG	AR60H24C1AWNAZ + AR60H24C1AWXAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR60H24C1AWNAZ	AR60H24C1AWXAZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	23000	6740	2	6740.0	2140.0	3370.0	723.0	3370.0	490.0			7.00	416.0	A	Ativo	012321/2024
SAMSUNG	AC018FE1DKG/AZ	Incluido	Split Cassete	AC018FE1DKG/AZ	AC018FCADKG/AZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1100	18000	5280	3	4980.0	1530.0	2490.0	553.5	2490.0	410.0			6	686.0	B	Ativo	007301/2023
SAMSUNG	AC036FE4DKG/AZ	Incluido	Split Cassete	AC036FE4DKG/AZ	AC036FCADKG/AZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2700	36000	10550	3	10550.0	3210.0	5280.0	1171.3	5280.0	860.0			6.10	1429.0	B	Ativo	007301/2023
SAMSUNG	AC048DN6DKG/AZ	Incluido	Split Cassete	AC048DN6DKG/AZ	AC048DXADKG/AZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2900	47000	13770	3	13770.0	4470.0	6890.0	1450.0	6890.0	1099.0			5.70	1996.0	C	Ativo	007301/2023
SAMSUNG	AC060DN6DKG/AZ	Incluido	Split Cassete	AC060DN6DKG/AZ	AC060DXADKG/AZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3100	53000	15530	3	15530.0	5380.0	7770.0	1792.0	7770.0	1280.0			5.50	2333.0	C	Ativo	007301/2023
SAMSUNG	AR09BVFAVWKNAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR09BVFAVWKNAZ	AR09BVFAVWKXAZ	Frio	127-220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		500	9000	2640	2	3020.0	996.5	138.0	315.3	142.0	224.8			6	363.0	A	Ativo	008048/2022
SAMSUNG	AR09BVHZCWKNAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR09BVHZCWKNAZ	AR09BVHZCWKXAZ	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		500	9000	2640	2	2960.0	982.1	1320.0	319.2	1450.0	232.4			6	364.0	A	Ativo	008048/2022
SAMSUNG	AR12BVFAVWKNAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR12BVFAVWKNAZ	AR12BVFAVWKXAZ	Frio	127-220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		820	12000	3520	2	3740.0	1363.6	1810.0	427.0	1670.0	281.0			6	485.0	A	Ativo	008048/2022
SAMSUNG	AR24BSEAAWKNAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR24BSEAAWKNAZ	AR24BSEAAWKXAZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1400	22000	6448	2	6930.0	2088.0	3480.0	760.0	3480.0	560.5			6	888.0	A	Ativo	008048/2022
SAMSUNG	AR18BSHZCWKNAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR18BSHZCWKNAZ	AR18BSHZCWKXAZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1110	18000	5280	2	5680.0	1683.5	2610.0	536.5	2550.0	369.5			6.20	703.0	A	Ativo	008048/2022
SAMSUNG	AR24BVHZCWKNAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR24BVHZCWKNAZ	AR24BVHZCWKXAZ	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1500	22000	6448	2	7160.0	2017.5	3490.0	693.7	3490.0	514.0			6	888.0	A	Ativo	008048/2022
SAMSUNG	AR09CVFAMWKNAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR09CVFAMWKNAZ	AR09CVFAMWKXAZ	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		800	10000	2931	2	3130.0	946.8	1590.0	377.0	1450.0	247.0			6.00	403.0	A	Ativo	008048/2022
SAMSUNG	AR18CSECABTNAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR18CSECABTNAZ	AR18CSECABTXAZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1110	18000	5280	2	5680.0	1683.5	2610.0	536.5	2550.0	369.5			6.20	703.0	A	Ativo	008048/2022
SAMSUNG	AR09DYFAVWKNAZ + AR09DYFAVWKXAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR09DYFAVWKNAZ	AR09DYFAVWKXAZ	Frio	127-220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		470	9000	2640	2	2640.0	850.0	1320.0	292.0	1320.0	204.0			6.50	336.0	A	Ativo	012321/2024
SAMSUNG	AR12DYFAAWKNAZ + AR12DYFAAWKXAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR12DYFAAWKNAZ	AR12DYFAAWKXAZ	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		730	12000	3515	2	3515.0	1170.0	1757.0	395.0	1757.0	287.0			6	488.0	A	Ativo	012321/2024
SAMSUNG	AR18DXFAAWKNAZ + AR18DXFAAWKXAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR18DXFAAWKNAZ	AR18DXFAAWKXAZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		970	18000	5280	2	5280.0	1630.0	2640.0	575.0	2640.0	395.0			6.80	641.0	A	Ativo	012321/2024
SAMSUNG	AR18DYFZAWKNAZ + AR18DYFZAWKXAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR18DYFZAWKNAZ	AR18DYFZAWKXAZ	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		810	18000	5280	2	5280.0	1850.0	2640.0	649.0	2640.0	447.0			6	727.0	A	Ativo	012321/2024
SAMSUNG	AR24DXEAAWKNAZ + AR24DXEAAWKXAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR24DXEAAWKNAZ	AR24DXEAAWKXAZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	24000	7030	2	7030.0	2550.0	3515.0	870.0	3515.0	595.0			6	970.0	A	Ativo	012321/2024
SAMSUNG	AR60F24C1AWNAZ + AR60F24C1AWKAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR60F24C1AWNAZ	AR60F24C1AWKAZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	24000	7030	2	7034.0	2450.0	3517.0	800.0	3517.0	550.0			6.40	909.0	A	Ativo	012321/2024
SAMSUNG	AR60F24D1AWNAZ + AR60F24D1AWKAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR60F24D1AWNAZ	AR60F24D1AWKAZ	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	24000	7030	2	7034.0	2350.0	3517.0	780.0	3517.0	531.0			6.70	868.0	A	Ativo	012321/2024
SAMSUNG	AR12BVFAAWKNAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR12BVFAAWKNAZ	AR12BVFAAWKXAZ	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		820	12000	3520	2	3780.0	1309.9	1620.0	395.2	1660.0	275.6			6	485.0	A	Ativo	008048/2022
SAMSUNG	AR18BVHZCWKNAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR18BVHZCWKNAZ	AR18BVHZCWKXAZ	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1250	18000	5280	2	5910.0	1677.7	2830.0	581.8	2780.0	407.0			6.20	703.0	A	Ativo	008048/2022

SAMSUNG	AR09CVFAAWKNAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR09CVFAAWKNAZ	AR09CVFAAWKXAZ	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1050	9000	2640	2	3010.0	633.0	1380.0	193.0	1350.0	136.0			9.00	273.0	A	Ativo	008048/2022
SAMSUNG	AR12CVFAAWKNAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR12CVFAAWKNAZ	AR12CVFAAWKXAZ	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1050	12000	3520	2	3520.0	980.0	1760.0	319.0	1760.0	220.0			8.20	364.0	A	Ativo	008048/2022
SAMSUNG	AR24CSECABTNAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR24CSECABTNAZ	AR24CSECABTXAZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1400	22000	6448	2	6930.0	2088.0	3480.0	760.0	3480.0	560.5			6	888.0	A	Ativo	008048/2022
SAMSUNG	AR09DXEAAWKNAZ + AR09DXEAAWKXAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR09DXEAAWKNAZ	AR09DXEAAWKXAZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		700	9000	2640	2	2640.0	800.0	1320.0	246.0	1320.0	181.0			7	312.0	A	Ativo	012321/2024
SAMSUNG	AR09DYFAAWKNAZ + AR09DYFAAWKXAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR09DYFAAWKNAZ	AR09DYFAAWKXAZ	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		480	9000	2640	2	2640.0	830.0	1320.0	338.0	1320.0	231.0			6	363.0	A	Ativo	012321/2024
SAMSUNG	AR12DYFABWKNAZ + AR12DYFABWKXAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR12DYFABWKNAZ	AR12DYFABWKXAZ	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		730	12000	3515	2	3515.0	1170.0	1757.0	395.0	1757.0	287.0			6	488.0	A	Ativo	012321/2024
SAMSUNG	AR12DYFZAWKNAZ + AR12DYFZAWKXAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR12DYFZAWKNAZ	AR12DYFZAWKXAZ	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		540	11000	3224	2	3224.0	1180.0	1612.0	410.0	1612.0	282.0			5.80	459.0	A	Ativo	012321/2024
SAMSUNG	AR18DYFAAWKNAZ + AR18DYFAAWKXAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR18DYFAAWKNAZ	AR18DYFAAWKXAZ	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		810	18000	5280	2	5280.0	1850.0	2640.0	649.0	2640.0	447.0			6	727.0	A	Ativo	012321/2024
SAMSUNG	AR18DYFABWKNAZ + AR18DYFABWKXAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR18DYFABWKNAZ	AR18DYFABWKXAZ	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		810	18000	5280	2	528.0	1850.0	2640.0	649.0	2640.0	447.0			6	727.0	A	Ativo	012321/2024
SAMSUNG	AR24DYFZAWKNAZ + AR24DYFZAWKXAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR24DYFZAWKNAZ	AR24DYFZAWKXAZ	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	24000	7030	2	7030.0	2450.0	3515.0	812.0	3515.0	560.0			6.30	922.0	A	Ativo	012321/2024
SAMSUNG	AR70H12C1BBNAZ + AR70H12C1BBXAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR70H12C1BBNAZ	AR70H12C1BBXAZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		700	12000	3520	2	3520.0	1050.0	1760.0	338.0	1760.0	245.0			7.00	416.0	A	Ativo	012321/2024
SAMSUNG	AR70H24C1ABNAZ + AR70H24C1ABXAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR70H24C1ABNAZ	AR70H24C1ABXAZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	23000	6740	2	6740.0	2140.0	3370.0	723.0	3370.0	490.0			7.00	796.0	A	Ativo	012321/2024
SAMSUNG	AC048FECDKG/AZ	Incluido	Split Piso-teto	AC048FECDKG/AZ	AC048FCADKG/AZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2900	47000	13770	3	13770.0	4240.0	6890.0	1369.1	6890.0	1068.0			6.10	1866.0	B	Ativo	007329/2023
SAMSUNG	AC060FECDKG/AZ	Incluido	Split Piso-teto	AC060FECDKG/AZ	AC060FCADKG/AZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3100	52000	15240	3	15240.0	4960.0	7620.0	1660.7	7620.0	1234.0			6.00	2099.0	B	Ativo	007329/2023
SAMSUNG	AR09BVFAAWKNAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR09BVFAAWKNAZ	AR09BVFAAWKXAZ	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		500	9000	2640	2	2960.0	982.1	1320.0	319.2	1450.0	232.4			6	364.0	A	Ativo	008048/2022
SAMSUNG	AR09BSEAAMGNAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR09BSEAAMGNAZ	AR09BSEAAMGXAZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		880	9000	2640	2	2610.0	733.3	1310.0	250.8	1250.0	168.5			7	312.0	A	Ativo	008048/2022
SAMSUNG	AR12BSEAAMGNAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR12BSEAAMGNAZ	AR12BSEAAMGXAZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		880	12000	3520	2	3760.0	1287.5	1890.0	400.8	1890.0	287.8			6	485.0	A	Ativo	008048/2022
SAMSUNG	AR09BSEAAWKNAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR09BSEAAWKNAZ	AR09BSEAAWKXAZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		880	9000	2640	2	2610.0	733.3	1310.0	250.8	1250.0	168.5			7	312.0	A	Ativo	008048/2022
SAMSUNG	AR12BSEAAWKNAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR12BSEAAWKNAZ	AR12BSEAAWKXAZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		880	12000	3520	2	3760.0	1287.5	1890.0	400.8	1890.0	287.8			6	485.0	A	Ativo	008048/2022
SAMSUNG	AR12BSHZCWKNAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR12BSHZCWKNAZ	AR12BSHZCWKXAZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		880	12000	3520	2	3760.0	1287.5	1890.0	400.8	1890.0	287.8			6	485.0	A	Ativo	008048/2022
SAMSUNG	AR24BSHZCWKNAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR24BSHZCWKNAZ	AR24BSHZCWKXAZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1400	22000	6448	2	6930.0	2088.0	3480.0	760.0	3480.0	560.5			6	888.0	A	Ativo	008048/2022
SAMSUNG	AR18BVFAAWKNAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR18BVFAAWKNAZ	AR18BVFAAWKXAZ	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1250	18000	5280	2	5910.0	1677.7	2830.0	581.8	2780.0	407.0			6.20	703.0	A	Ativo	008048/2022
SAMSUNG	AR12CVFAMWKNAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR12CVFAMWKNAZ	AR12CVFAMWKXAZ	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		800	12000	3520	2	3470.0	1270.0	1930.0	430.1	1840.0	292.0			6.00	480.0	A	Ativo	008048/2022
SAMSUNG	AR12CVHZAWKNAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR12CVHZAWKNAZ	AR12CVHZAWKXAZ	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		800	12000	3520	2	3470.0	1270.0	1930.0	430.1	1840.0	292.0			6.00	480.0	A	Ativo	008048/2022
SAMSUNG	AR12CVHZAWKNAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR12CVHZAWKNAZ	AR12CVHZAWKXAZ	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		800	12000	3520	2	3470.0	1270.0	1930.0	430.1	1840.0	292.0			6.00	480.0	A	Ativo	008048/2022
SAMSUNG	AR18CVFCABTNAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR18CVFCABTNAZ	AR18CVFCABTXAZ	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1250	18000	5280	2	5910.0	1677.7	2830.0	581.0	2780.0	407.0			6.20	703.0	A	Ativo	008048/2022
SAMSUNG	AR09CVFABWKNAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR09CVFABWKNAZ	AR09CVFABWKXAZ	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		480	9000	2640	2	2810.0	928.0	1230.0	285.0	1250.0	201.0			6.00	364.0	A	Ativo	008048/2022
SAMSUNG	AR09DYFZAWKNAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR09DYFZAWKNAZ	AR09DYFZAWKXAZ	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		520	9000	2640	2	2640.0	770.0	1320.0	290.0	132.0	200.0			6.80	321.0	A	Ativo	012321/2024
SAMSUNG	AR09DXFAAWKNAZ + AR09DXFAAWKXAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR09DXFAAWKNAZ	AR09DXFAAWKXAZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		700	9000	2640	2	2640.0	800.0	1320.0	246.0	1320.0	181.0			7	312.0	A	Ativo	012321/2024
SAMSUNG	AR12DXEAAWKNAZ + AR12DXEAAWKXAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR12DXEAAWKNAZ	AR12DXEAAWKXAZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		700	12000	3520	2	3520.0	1300.0	1760.0	412.0	1760.0	283.0			6.20	469.0	A	Ativo	012321/2024
SAMSUNG	AR18DXEAAWKNAZ + AR18DXEAAWKXAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR18DXEAAWKNAZ	AR18DXEAAWKXAZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		970	18000	5280	2	5280.0	1630.0	2640.0	575.0	2640.0	395.0			6.80	641.0	A	Ativo	012321/2024
SAMSUNG	AR50F18D1AHNAZ + AR50F18D1AHXAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR50F18D1AHNAZ	AR50F18D1AHXAZ	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		810	18000	5280	2	5275.0	1700.0	2638.0	550.0	2638.0	401.0			6.40	681.0	A	Ativo	012321/2024
SAMSUNG	AR60F24D1BWNAZ + AR60F24D1BWXAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR60F24D1BWNAZ	AR60F24D1BWXAZ	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	24000	7030	2	7034.0	2350.0	3517.0	780.0	3517.0	531.0			6.70	868.0	A	Ativo	012321/2024
SAMSUNG	AR70H18C1ABNAZ + AR70H18C1ABXAZ	Incluido	Split Hi-Wall	AR70H18C1ABNAZ	AR70H18C1ABXAZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1070	18000	5280	2	5280.0	1540.0	2640.0	532.0	2640.0	370.0			7.20	607.0	A	Ativo	012321/2024
SAMSUNG	AC048DNCDKG/AZ	Incluido	Split Piso-teto	AC048DNCDKG/AZ	AC048DXADKG/AZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2900	47000	13770	3	13770.0	4240.0	6890.0	1369.1	6890.0	1068.0			6.10	1866.0	B	Ativo	007329/2023
SAMSUNG	AC060DNCDKG/AZ	Incluido	Split Piso-teto	AC060DNCDKG/AZ	AC060DXADKG/AZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3100	52000	15240	3	15240.0	4960.0	7620.0	1660.7	7620.0	1234.0			6.00	2099.0	B	Ativo	007329/2023
SAMSUNG	AC036FE6DKG/AZ	Incluido	Split Cassete	AC036FE6DKG/AZ	AC036FCADKG/AZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2700	36000	10550	3	10550.0	3370.0	5280.0	1229.1	5280.0	883.0			6.00	1866.0	B	Ativo	007301/2023
SAMSUNG	AC048FE4DKG/AZ	Incluido	Split Cassete	AC048FE4DKG/AZ	AC048FCADKG/AZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2900	47000	13770	3	13770.0	4230.0	6890.0	1356.0	6890.0	1064.0			6.10	1866.0	B	Ativo	007301/2023
SAMSUNG	AC018DN4DKG/AZ	Incluido	Split Cassete	AC018DN1DKG/AZ	AC018DXADKG/AZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1100	18000	5280	3	5280.0	1560.0	2640.0	534.8	2640.0	415.0			6.10	715.0	B	Ativo	007301/2023
SAMSUNG	AC048DN4DKG/AZ	Incluido	Split Cassete	AC048DN4DKG/AZ	AC048DXADKG/AZ	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2900	47000	13770	3	13770.0	4230.0	6890.0	1356.0	6890.0	1064.0			6.10	1866.0	B	Ativo	007301/2023
SIMPLEY	CQSPL09IIS2AX - CQSPL09EIS2AX	Incluido	Split Hi-Wall	CQSPL09IIS2AX	CQSPL09EIS2AX	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		800	9000	2637	3	2640.0	790.0	1320.0	360.0	1340.0	250.0			5.72	380.0	A	Ativo	011299/2023
SIMPLEY	CFSPL12IIS2BX - CFSPL12EIS2BX	Incluido	Split Hi-Wall	CFSPL12IIS2BX	CFSPL12EIS2BX	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		530	12000	3516	3	3525.0	925.0	1820.0	512.0	1853.0	355.0			5.73	508.0	A	Ativo	000083/2021
SIMPLEY	CFSPL18IIS2BX - CFSPL18EIS2BX	Incluido	Split Hi-Wall	CFSPL18IIS2BX	CFSPL18EIS2BX	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		830	18000	5274	3	5278.0	1547.0	2631.0	735.0	2648.0	503.0			5.72	762.0	A	Ativo	000083/2021
SIMPLEY	CFSPL30IIS2BX - CFSPL30EIS2BX	Incluido	Split Hi-Wall	CFSPL30IIS2BX	CFSPL30EIS2BX	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1530	30000	8790	3	8750.0	2582.0	4526.0	1125.0	4613.0	825.0			5.71	1267.0	A	Ativo	000083/2021
SIMPLEY	VISA48KCO3S2PE13 / VISA48KCO3S2PC13	Incluido	Split Piso-teto	VISA48KCO3S2PE13	VISA48KCO3S2PC13	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2000	48000	14064	1	13639.0	4966.0	7466.0	1885.0	6531.0	1190.0			5.81	1940.0	A	Ativo	001758/2025
SIMPLEY	VISA60KCO3S2PE13 / VISA60KCO3S2PC13	Incluido	Split Piso-teto	VISA60KCO3S2PE13	VISA60KCO3S2PC13	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2100	55000	16115	1	15591.0	5945.0	8575.0	2139.0	7478.0	1330.0			5.94	2169.0	A	Ativo	001758/2025

SIMPLEY	VISA24KCO3S2KE13 / VISA24KCO3S2KC13	Incluido	Split Cassete	VISA24KCO3S2KE13	VISA24KCO3S2KC13	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		760	24000	7032	1	6966.0	2126.0	3748.0	780.0	3382.0	554.0			6.00	960.0	A	Ativo	001762/2025
SIMPLEY	CFSPL36IIS2BX - CFSPL36EIS2BX	Incluido	Split Hi-Wall	CFSPL36IIS2BX	CFSPL36EIS2BX	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1900	36000	10548	3	10556.0	2886.0	5429.0	1519.0	5521.0	1054.0			5.70	1530.0	A	Ativo	011299/2023
SIMPLEY	CQSPL12IIS2AX - CQSPL12EIS2AX	Incluido	Split Hi-Wall	CQSPL12IIS2AX	CQSPL12EIS2AX	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		600	12000	3516	3	3520.0	920.0	1825.0	510.0	1850.0	350.0			5.75	500.0	A	Ativo	011299/2023
SIMPLEY	CQSPL24IIS2AX - CQSPL24EIS2AX	Incluido	Split Hi-Wall	CQSPL24IIS2AX	CQSPL24EIS2AX	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	24000	7032	3	7045.0	2050.0	3560.0	990.0	3571.0	680.0			5.72	1020.0	A	Ativo	011299/2023
SIMPLEY	CQSPL36IIS2AX - CQSPL36EIS2AX	Incluido	Split Hi-Wall	CQSPL36IIS2AX	CQSPL36EIS2AX	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1900	36000	10548	3	10550.0	2888.0	5430.0	1520.0	5520.0	1055.0			5.71	1564.0	A	Ativo	011299/2023
SIMPLEY	CFSPL12IOS1BX - CFSPL12EOS1BX	Incluido	Split Hi-Wall	CFSPL12IOS1BX	CFSPL12EOS1BX	Frio	127 (monofásico)	Velocidade Fixa	R410a		420	12000	3516	1	3597.0	1205.0					3785.0	1003.0	3.74	901.0	E	Ativo	000082/2021
SIMPLEY	VISA36KCO3S2KE13 / VISA36KCO3S2KC13	Incluido	Split Cassete	VISA36KCO3S2KE13	VISA36KCO3S2KC13	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1800	36000	10548	1	10074.0	3414.0	5373.0	1301.0	4940.0	878.0			5.76	1446.0	A	Ativo	001762/2025
SIMPLEY	VISA48KCO3S2KE13 / VISA48KCO3S2KC13	Incluido	Split Cassete	VISA48KCO3S2KE13	VISA48KCO3S2KC13	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2000	48000	14064	1	13587.0	4988.0	7545.0	1959.0	6572.0	1228.0			5.71	1967.0	A	Ativo	001762/2025
SIMPLEY	VISA60KCO3S2KE13 / VISA60KCO3S2KC13	Incluido	Split Cassete	VISA60KCO3S2KE13	VISA60KCO3S2KC13	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3100	55000	16115	1	15517.0	5915.0	8616.0	2095.0	7517.0	1347.0			5.71	2247.0	A	Ativo	001762/2025
SIMPLEY	CFSPL24IIS2BX - CFSPL24EIS2BX	Incluido	Split Hi-Wall	CFSPL24IIS2BX	CFSPL24EIS2BX	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1280	24000	7032	3	7042.0	2048.0	3562.0	989.0	3556.0	675.0			5.73	1016.0	A	Ativo	000083/2021
SIMPLEY	VISA36KCO3S2PE13 / VISA36KCO3S2PC13	Incluido	Split Piso-teto	VISA36KCO3S2PE13	VISA36KCO3S2PC13	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1800	36000	10548	1	10154.0	3447.0	5580.0	1337.0	4911.0	881.0			5.75	1459.0	A	Ativo	001758/2025
SIMPLEY	CFSPL09IIS2BX - CFSPL09EIS2BX	Incluido	Split Hi-Wall	CFSPL09IIS2BX	CFSPL09EIS2BX	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		490	9000	2637	3	2645.0	798.0	1322.0	365.0	1350.0	253.0			5.70	383.0	A	Ativo	000083/2021
SIMPLEY	CQSPL18IIS2AX - CQSPL18EIS2AX	Incluido	Split Hi-Wall	CQSPL18IIS2AX	CQSPL18EIS2AX	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		900	18000	5274	3	5280.0	1540.0	2630.0	730.0	2650.0	505.0			5.73	760.0	A	Ativo	011299/2023
SIMPLEY	CQSPL30IIS2AX - CQSPL30EIS2AX	Incluido	Split Hi-Wall	CQSPL30IIS2AX	CQSPL30EIS2AX	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	30000	8790	3	8755.0	2590.0	4530.0	1150.0	4620.0	827.0			5.77	1256.0	A	Ativo	011299/2023
SPRINGER MIDEA	38AGCA24M5 / 42AGCA24M5	Incluido	Split Hi-Wall	42AGCA24M5	38AGCA24M5	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		970	24000	7032	4	7034.0	2170.0	3728.0	850.0	3306.0	601.0			5.50	1057.0	A	Ativo	005865/2016
SPRINGER MIDEA	38AGVCB09M5 / 42AGVCB09M5	Incluido	Split Hi-Wall	42AGVCB09M5	38AGVCB09M5	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		470	9000	2637	4	2638.0	807.0	1398.0	372.0	1240.0	245.0			5.50	396.0	A	Ativo	005865/2016
SPRINGER MIDEA	38AGVCB18M5 / 42AGVCB18M5	Incluido	Split Hi-Wall	42AGVCB18M5	38AGVCB18M5	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		840	18000	5274	4	5275.0	1583.0	2796.0	687.0	2479.0	447.0			6.00	727.0	A	Ativo	005865/2016
SPRINGER MIDEA	38AGVCC09M5 / 42AGVCC09M5	Incluido	Split Hi-Wall	42AGVCC09M5	38AGVCC09M5	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		390	9000	2637	4	2637.7	690.3	1397.9	312.2	1239.7	201.9			6.73	324.0	A	Ativo	005865/2016
SPRINGER MIDEA	38AGVCC18M5 / 42AGVCC18M5	Incluido	Split Hi-Wall	42AGVCC18M5	38AGVCC18M5	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		840	18000	5274	4	5275.0	1583.0	2796.0	687.0	2479.0	447.0			6.00	727.0	A	Ativo	005865/2016
SPRINGER MIDEA	38TVCC18S5 / 42AFVCH18S5	Incluido	Split Hi-Wall	42AFVCH18S5	38TVCC18S5	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		950	18000	5274	4	5275.3	1658.8	2795.9	602.1	2479.4	436.9			5.50	793.0	A	Ativo	005865/2016
SPRINGER MIDEA	38TVCC22S5 / 42AFVCH22S5	Incluido	Split Hi-Wall	42AFVCH22S5	38TVCC22S5	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1210	22000	6446	4	6447.6	1997.4	3417.3	824.9	3030.4	567.3			5.50	969.0	A	Ativo	005865/2016
SPRINGER MIDEA	38AGQA09M5 / 42AGQA09M5	Incluido	Split Hi-Wall	42AGQA09M5	38AGQA09M5	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		670	9000	2637	4	2638.0	807.0	1398.0	372.0	1240.0	245.0			5.50	396.0	A	Ativo	005866/2016
SPRINGER MIDEA	38AGVQB12M5 / 42AGVQB12M5	Incluido	Split Hi-Wall	42AGVQB12M5	38AGVQB12M5	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		740	12000	3516	4	3517.0	1057.0	1864.0	409.0	1653.0	267.0			6.50	447.0	A	Ativo	005866/2016
SPRINGER MIDEA	38AGVQB18M5 / 42AGVQB18M5	Incluido	Split Hi-Wall	42AGVQB18M5	38AGVQB18M5	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1400	18000	5274	4	5275.0	1583.0	2796.0	687.0	2479.0	447.0			6.00	727.0	A	Ativo	005866/2016
SPRINGER MIDEA	38TVCI22S5/42AFVCI22S5	Incluido	Split Hi-Wall	42AFVCI22S5	38TVCI22S5	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		865	22000	6448	4	6448.0	1797.0	3417.0	834.0	3030.0	561.0			5.80	918.8	A	Ativo	006337/2023
SPRINGER MIDEA	38TVCI09S5/42AFVCI09S5	Incluido	Split Hi-Wall	42AFVCI09S5	38TVCI09S5	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		510	9000	2638	4	2638.0	786.0	1398.0	407.0	1240.0	259.0			5.50	396.4	A	Ativo	006337/2023
SPRINGER MIDEA	38AGCA12M5 / 42AGCA12M5	Incluido	Split Hi-Wall	42AGCA12M5	38AGCA12M5	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		570	12000	3516	4	3517.0	1065.0	1864.0	484.0	1653.0	307.0			6.00	485.0	A	Ativo	005865/2016
SPRINGER MIDEA	38AFVCH12S8 / 42AFVCH12S8	Incluido	Split Hi-Wall	42AFVCH12S8	38AFVCH12S8	Frio	127 (monofásico)	Velocidade Variável	R410a		460	12000	3516	4	3516.9	1095.0	1864.0	423.9	1652.9	266.1			6.72	432.0	A	Ativo	005865/2016
SPRINGER MIDEA	38AGVQB24M5 / 42AGVQB24M5	Incluido	Split Hi-Wall	42AGVQB24M5	38AGVQB24M5	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1240	24000	7032	4	7034.0	2170.0	3728.0	850.0	3306.0	601.0			5.50	1057.0	A	Ativo	005866/2016
SPRINGER MIDEA	38AGVQC12M5 / 42AGVQC12M5	Incluido	Split Hi-Wall	42AGVQC12M5	38AGVQC12M5	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		660	12000	3516	4	3516.9	1110.0	1863.9	447.1	1652.9	281.1			6.41	453.0	A	Ativo	005866/2016
SPRINGER MIDEA	38AGVQC30M5 / 42AGVQC30M5	Incluido	Split Hi-Wall	42AGVQC30M5	38AGVQC30M5	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1650	30000	8790	4	8792.2	2524.1	4659.9	991.8	4132.4	622.9			7.20	1009.0	A	Ativo	005866/2016
SPRINGER MIDEA	38TVQC12S5 / 42AFVQH12S5	Incluido	Split Hi-Wall	42AFVQH12S5	38TVQC12S5	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		690	12000	3516	4	3516.9	1178.2	1864.0	492.3	1652.9	321.3			5.50	528.0	A	Ativo	005866/2016
SPRINGER MIDEA	38TVQC22S5 / 42AFVQH22S5	Incluido	Split Hi-Wall	42AFVQH22S5	38TVQC22S5	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1400	22000	6446	4	6447.6	2076.4	3417.3	890.4	3030.4	587.9			5.50	969.0	A	Ativo	005866/2016
SPRINGER MIDEA	38TVCI18S5/42AFVCI18S5	Incluido	Split Hi-Wall	42AFVCI18S5	38TVCI18S5	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		730	18000	5275	4	5275.0	1517.0	2796.0	743.0	2479.0	479.0			5.80	751.7	A	Ativo	006337/2023
SPRINGER MIDEA	38TVQJ12S5/42AFVQJ12S5	Incluido	Split Hi-Wall	42AFVQJ12S5	38TVQJ12S5	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		550	12000	3517	4	3517.0	1110.0	1864.0	511.0	1653.0	324.0			5.70	510.0	A	Ativo	006337/2023
SPRINGER MIDEA	38TVCI12S5/42AFVCI12S5	Incluido	Split Hi-Wall	42AFVCI12S5	38TVCI12S5	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		470	12000	3517	4	3517.0	1053.0	1864.0	507.0	1653.0	322.0			5.80	501.2	A	Ativo	006337/2023
SPRINGER MIDEA	38AGCA09M5 / 42AGCA09M5	Incluido	Split Hi-Wall	42AGCA09M5	38AGCA09M5	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		470	9000	2637	4	2638.0	807.0	1398.0	372.0	1240.0	245.0			5.50	396.0	A	Ativo	005865/2016
SPRINGER MIDEA	38AGVCC12M5 / 42AGVCC12M5	Incluido	Split Hi-Wall	42AGVCC12M5	38AGVCC12M5	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		450	12000	3516	4	3516.9	1099.0	1863.9	458.6	1652.9	288.8			6.29	462.0	A	Ativo	005865/2016
SPRINGER MIDEA	38AGVCC24M5 / 42AGVCC24M5	Incluido	Split Hi-Wall	42AGVCC24M5	38AGVCC24M5	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		970	24000	7032	4	7034.0	2170.0	3728.0	850.0	3306.0	601.0			5.50	1057.0	A	Ativo	005865/2016
SPRINGER MIDEA	38AGVQB09M5 / 42AGVQB09M5	Incluido	Split Hi-Wall	42AGVQB09M5	38AGVQB09M5	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		670	9000	2637	4	2638.0	807.0	1398.0	372.0	1240.0	245.0			5.50	396.0	A	Ativo	005866/2016
SPRINGER MIDEA	38AGVQC18M5 / 42AGVQC18M5	Incluido	Split Hi-Wall	42AGVQC18M5	38AGVQC18M5	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1400	18000	5274	4	5275.0	1583.0	2796.0	687.0	2479.0	447.0			6.00	727.0	A	Ativo	005866/2016
SPRINGER MIDEA	38TVQC09S5 / 42AFVQH09S5	Incluido	Split Hi-Wall	42AFVQH09S5	38TVQC09S5	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		630	9000	2637	4	2637.7	804.2	1398.0	405.0	1239.7	257.1			5.50	396.0	A	Ativo	005866/2016
SPRINGER MIDEA	38AGVCB12M5 / 42AGVCB12M5	Incluido	Split Hi-Wall	42AGVCB12M5	38AGVCB12M5	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		540	12000	3516	4	3517.0	1065.0	1864.0	484.0	1653.0	307.0			6.00	485.0	A	Ativo	005865/2016
SPRINGER MIDEA	38AGVCB24M5 / 42AGVCB24M5	Incluido	Split Hi-Wall	42AGVCB24M5	38AGVCB24M5	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		970	24000	7032	4	7034.0	2170.0	3728.0	850.0	3306.0	601.0			5.50	1057.0	A	Ativo	005865/2016
SPRINGER MIDEA	38TVCC12S5 / 42AFVCH12S5	Incluido	Split Hi-Wall	42AFVCH12S5	38TVCC12S5	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		650	12000	3516	4	3516.9	1076.9	1863.9	481.3	1652.9	321.3			5.50	528.0	A	Ativo	005865/2016
SPRINGER MIDEA	38AGQA12M5 / 42AGQA12M5	Incluido	Split Hi-Wall	42AGQA12M5	38AGQA12M5	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		740	12000	3516	4	3517.0	1057.0	1864.0	409.0	1653.0	267.0			6.50	447.0	A	Ativo	005866/2016

SPRINGER MIDEA	38AGQA18M5 / 42AGQA18M5	Incluido	Split Hi-Wall	42AGQA18M5	38AGQA18M5	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1400	18000	5274	4	5275.0	1583.0	2796.0	687.0	2479.0	447.0			6.00	727.0	A	Ativo	005866/2016
SPRINGER MIDEA	38TFCB12S5 / 42AFFCG12S5	Incluido	Split Hi-Wall	42AFFCG12S5	38TFCB12S5	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Fixa	R410a		620	12000	3516	3	3516.9	1176.2					3656.5	996.3	3.36	866.0	F	Ativo	007915/2014
SPRINGER MIDEA	38TVCI09S5/42AFVCI09S5	Incluido	Split Hi-Wall	42AFVCI09S5	38TVCI09S5	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		460	9000	2638	4	2638.0	786.0	1398.0	407.0	1240.0	259.0			5.50	396.4	A	Ativo	006337/2023
SPRINGER MIDEA	38AGCA18M5 / 42AGCA18M5	Incluido	Split Hi-Wall	42AGCA18M5	38AGCA18M5	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		840	18000	5274	4	5275.0	1583.0	2796.0	687.0	2479.0	447.0			6.00	727.0	A	Ativo	005865/2016
SPRINGER MIDEA	38TVCC09S5 / 42AFVCH09S5	Incluido	Split Hi-Wall	42AFVCH09S5	38TVCC09S5	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		635	9000	2637	4	2637.7	804.1	1398.0	396.6	1239.7	254.0			5.50	396.0	A	Ativo	005865/2016
SPRINGER MIDEA	38AGQA24M5 / 42AGQA24M5	Incluido	Split Hi-Wall	42AGQA24M5	38AGQA24M5	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1240	24000	7032	4	7034.0	2170.0	3728.0	850.0	3306.0	601.0			5.50	1057.0	A	Ativo	005866/2016
SPRINGER MIDEA	38AGVQC09M5 / 42AGVQC09M5	Incluido	Split Hi-Wall	42AGVQC09M5	38AGVQC09M5	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		530	9000	2637	4	2637.7	671.8	1398.0	297.3	1239.7	191.5			7.08	308.0	A	Ativo	005866/2016
SPRINGER MIDEA	38AGVQC24M5 / 42AGVQC24M5	Incluido	Split Hi-Wall	42AGVQC24M5	38AGVQC24M5	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1240	24000	7032	4	7034.0	2170.0	3728.0	850.0	3306.0	601.0			5.50	1057.0	A	Ativo	005866/2016
SPRINGER MIDEA	38TVQC18S5 / 42AFVQH18S5	Incluido	Split Hi-Wall	42AFVQH18S5	38TVQC18S5	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1090	18000	5274	4	5275.3	1743.6	2795.9	770.0	2479.4	494.3			5.50	793.0	A	Ativo	005866/2016
TCL	TAC-09CHSA2-INV	Incluido	Split Hi-Wall	TAC-09CHSA2-INV	TAC-09CHSA2-INV	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		660	9000	2637	3.0	2637.0	815.0	1320.0	305.0	1332.0	222.0			6.02	362.0	A	Ativo	002355/2022
TCL	TAC-32CHSA2-INV	Incluido	Split Hi-Wall	TAC-32CHSA2-INV	TAC-32CHSA2-INV	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		2010	32000	9376	9.0	9376.0	2950.0	4800.0	910.0	4700.0	706.0			6.20	1249.0	A	Ativo	002355/2022
TCL	TAC-12CHSA2-INV	Incluido	Split Hi-Wall	TAC-12CHSA2-INV	TAC-12CHSA2-INV	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		680	12000	3516	3.0	3516.0	1085.0	1818.0	453.0	1688.0	300.0			6.01	484.0	A	Ativo	002355/2022
TCL	TAC-24CTG2-INV	Incluido	Split Hi-Wall	TAC-24CTG2-INV	TAC-24CTG2-INV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		750	24000	7032	9.0	7089.0	2233.0	3557.0	687.0	3564.0	514.0			6.60	887.0	A	Ativo	003924/2024
TCL	TAC-09CTG2-INV	Incluido	Split Hi-Wall	TAC-09CTG2-INV	TAC-09CTG2-INV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		400	9000	2637	4.0	2612.0	786.0	1324.0	347.0	1323.0	247.0			5.59	386.0	A	Ativo	003924/2024
TCL	TAC-18CFG3W-INV	Incluido	Split Hi-Wall	TAC-18CFG3W-INV	TAC-18CFG3W-INV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		530	18000	5274	8.0	5364.0	1562.0	2614.0	505.0	2615.0	365.0			7.05	629.0	A	Ativo	003924/2024
TCL	TAC-18CFG3B-INV	Incluido	Split Hi-Wall	TAC-18CFG3B-INV	TAC-18CFG3B-INV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		530	18000	5274	8.0	5364.0	1562.0	2614.0	505.0	2615.0	365.0			7.05	629.0	A	Ativo	003924/2024
TCL	TAC-09CTG3-INV	Incluido	Split Hi-Wall	TAC-09CTG3-INV	TAC-09CTG3-INV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		380	9000	2637	4.0	2758.0	724.0	1377.0	271.0	1385.0	198.0			7.00	326.0	A	Ativo	003924/2024
TCL	TAC-18CHTG1-INV	Incluido	Split Hi-Wall	TAC-18CHTG1-INV	TAC-18CHTG1-INV	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		825	18000	5274	8.0	5234.0	2009.0	2617.0	609.0	2472.0	410.0			6.01	720.0	A	Ativo	010161/2022
TCL	TAC-09CHTG2-INV	Incluido	Split Hi-Wall	TAC-09CHTG2-INV	TAC-09CHTG2-INV	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		500	9000	2637	4.0	2557.0	821.0	1360.0	355.0	1262.0	235.0			5.72	369.0	A	Ativo	010161/2022
TCL	TAC-55CSA/CT-INV	Incluido	Split Cassete	TAC-55CSA/CT-INV	TAC-55CSA/CT-INV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		4100	55000	16115	15.0	16115.0	6230.0	8300.0	2220.0	8350.0	1532.0			5.50	2419.0	A	Ativo	009053/2023
TCL	TAC-36CSGS/CT-INV	Incluido	Split Cassete	TAC-36CSGS/CT-INV	TAC-36CSGS/CT-INV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	36000	10548	10.0	10850.0	3922.0	5270.0	1180.0	5300.0	875.0			5.81	1544.0	A	Ativo	009053/2023
TCL	TAC-36CSGS1/CTI-INV / TAC-36CSGS1/CTO-INV	Incluido	Split Cassete	TAC-36CSGS1/CTI-INV	TAC-36CSGS1/CTO-INV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1300	36000	10548	15.0	10670.0	3180.0	5470.0	1200.0	5206.0	785.0			7.00	1260.0	A	Ativo	009053/2023
TCL	TAC-36CSG/CF-INV	Incluido	Split Piso-teto	TAC-36CSG/CF-INV	TAC-36CSG/CF-INV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1900	36000	10548	10.0	11065.0	4113.0	5286.0	1216.0	5360.0	925.0			5.50	1662.0	A	Ativo	011457/2022
TCL	TAC-55CSG/CF-INV	Incluido	Split Piso-teto	TAC-55CSG/CF-INV	TAC-55CSG/CF-INV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2600	55000	16115	15.0	15200.0	6950.0	8716.0	2050.0	8600.0	1463.0			5.50	2278.0	A	Ativo	011457/2022
TCL	TAC-24CHSG/CT-INV	Incluido	Split Cassete	TAC-24CHSG/CT-INV	TAC-24CHSG/CT-INV	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1425	24000	7032	7.0	7072.0	2371.0	3597.0	853.0	3728.0	651.0			5.57	1049.0	A	Ativo	008855/2024
TCL	TAC-18CSA2-INV	Incluido	Split Hi-Wall	TAC-18CSA2-INV	TAC-18CSA2-INV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		860	18000	5274	7.0	5274.0	1930.0	2745.0	628.0	2611.0	430.0			6.02	724.0	A	Ativo	002353/2022
TCL	TAC-24CSA2-INV	Incluido	Split Hi-Wall	TAC-24CSA2-INV	TAC-24CSA2-INV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		990	24000	7032	8.0	7032.0	2290.0	3590.0	840.0	3515.0	590.0			6.01	967.0	A	Ativo	002353/2022
TCL	TAC-12CSGV-INV	Incluido	Split Hi-Wall	TAC-12CSGV-INV	TAC-12CSGV-INV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		390	12000	3516	3.0	3475.0	1540.0	1790.0	540.0	1847.0	400.0			4.50	637.0	C	Ativo	002353/2022
TCL	TAC-12CTG2-INV	Incluido	Split Hi-Wall	TAC-12CTG2-INV	TAC-12CTG2-INV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		400	12000	3516	4.0	3386.0	1143.0	1839.0	455.0	1760.0	321.0			5.50	508.0	A	Ativo	003924/2024
TCL	TAC-55CSA/CF-INV	Incluido	Split Piso-teto	TAC-55CSA/CF-INV	TAC-55CSA/CF-INV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		4100	55000	16115	15.0	16115.0	6230.0	8300.0	2220.0	8350.0	1532.0			5.50	2419.0	A	Ativo	011457/2022
TCL	TAC-24CSGS1/CTI-INV / TAC-24CSGS1/CTO-INV	Incluido	Split Cassete	TAC-24CSGS1/CTI-INV	TAC-24CSGS1/CTO-INV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	24000	7032	2.5	7116.0	2076.0	3795.0	732.0	3667.0	498.0			7.40	795.0	A	Ativo	009053/2023
TCL	TAC-36CSA/CT-INV	Incluido	Split Cassete	TAC-36CSA/CT-INV	TAC-36CSA/CT-INV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		2580	36000	10548	10.0	10548.0	4050.0	5342.0	1197.0	5268.0	900.0			5.50	1586.0	A	Ativo	009053/2023
TCL	TAC-55CSG/CT-INV	Incluido	Split Cassete	TAC-55CSG/CT-INV	TAC-55CSG/CT-INV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2600	55000	16115	15.0	17306.0	6645.0	7722.0	2062.0	8035.0	1472.0			5.50	2601.0	A	Ativo	009053/2023
TCL	TAC-55CSGS/CT-INV	Incluido	Split Cassete	TAC-55CSGS/CT-INV	TAC-55CSGS/CT-INV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2100	55000	16115	15.0	15591.0	7454.0	8672.0	2359.0	7830.0	1460.0			5.50	2343.0	A	Ativo	009053/2023
TCL	TAC-36CSGS/CF-INV	Incluido	Split Piso-teto	TAC-36CSGS/CF-INV	TAC-36CSGS/CF-INV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	36000	10548	10.0	10732.0	4167.0	5525.0	1313.0	5445.0	952.0			5.50	1611.0	A	Ativo	011457/2022
TCL	TAC-12CSA2-INV	Incluido	Split Hi-Wall	TAC-12CSA2-INV	TAC-12CSA2-INV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		820	12000	3516	3.0	3516.0	1085.0	1818.0	453.0	1688.0	300.0			6.01	484.0	A	Ativo	002353/2022
TCL	TAC-18CSG2-INV	Incluido	Split Hi-Wall	TAC-18CSG2-INV	TAC-18CSG2-INV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		500	18000	5274	5.0	5331.0	1976.0	2616.0	603.0	2650.0	431.0			6	734.0	A	Ativo	002353/2022
TCL	TAC-24CSG2-INV	Incluido	Split Hi-Wall	TAC-24CSG2-INV	TAC-24CSG2-INV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		800	24000	7032	7.0	6855.0	2379.0	3552.0	753.0	3440.0	534.0			6.25	907.0	A	Ativo	002353/2022
TCL	TAC-18CTG2-INV	Incluido	Split Hi-Wall	TAC-18CTG2-INV	TAC-18CTG2-INV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		510	18000	5274	8.0	5124.0	1654.0	2602.0	645.0	2425.0	448.0			5.80	769.0	A	Ativo	003924/2024
TCL	TAC-12CTG3-INV	Incluido	Split Hi-Wall	TAC-12CTG3-INV	TAC-12CTG3-INV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		450	12000	3516	4.0	3538.0	1161.0	1817.0	386.0	1704.0	251.0			7.00	418.0	A	Ativo	003924/2024
TCL	TAC-18CHTG2X-INV	Incluido	Split Hi-Wall	TAC-18CHTG2X-INV	TAC-18CHTG2X-INV	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		670	18000	5274	8.0	5194.0	1903.0	2726.0	646.0	2679.0	464.0			5.64	762.0	A	Ativo	010161/2022
TCL	TAC-09CHTG3-INV	Incluido	Split Hi-Wall	TAC-09CHTG3-INV	TAC-09CHTG3-INV	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		470	9000	2637	4.0	2756.0	765.0	1331.0	286.0	1327.0	196.0			7.06	323.0	A	Ativo	010161/2022
TCL	TAC-12CHTG3-INV	Incluido	Split Hi-Wall	TAC-12CHTG3-INV	TAC-12CHTG3-INV	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		530	12000	3516	4.0	3544.0	1113.0	1751.0	369.0	1732.0	251.0			7.00	418.0	A	Ativo	010161/2022
TCL	TAC-12CFG3WI-INV / TAC-12CFG3O-INV	Incluido	Split Hi-Wall	TAC-12CFG3WI-INV	TAC-12CFG3O-INV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		480	12000	3516	6.0	3434.0	1042.0	1715.0	331.0	1637.0	230.0			7.05	403.0	A	Ativo	016196/2024
TCL	TAC-18CFG3WI-INV / TAC-18CFG3O-INV	Incluido	Split Hi-Wall	TAC-18CFG3WI-INV	TAC-18CFG3O-INV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		530	18000	5274	8.0	5364.0	1562.0	2614.0	505.0	2615.0	365.0			7.05	629.0	A	Ativo	016196/2024

TCL	TAC-12CHFG2BI-INV / TAC-12CHFG2O-INV	Incluido	Split Hi-Wall	TAC-12CHFG2BI-INV	TAC-12CHFG2O-INV	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		710	12000	3516	4.0	3576.0	984.0	1731.0	305.0	1790.0	235.0			7.25	408.0	A	Ativo	011622/2023
TCL	TAC-18CHSA2-INV	Incluido	Split Hi-Wall	TAC-18CHSA2-INV	TAC-18CHSA2-INV	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1060	18000	5274	7.0	5250.0	1790.0	2690.0	670.0	2590.0	448.0			6.01	722.0	A	Ativo	002355/2022
TCL	TAC-09CSA2-INV	Incluido	Split Hi-Wall	TAC-09CSA2-INV	TAC-09CSA2-INV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		540	9000	2637	3.0	2637.0	815.0	1370.0	299.0	1330.0	215.0			6.14	355.0	A	Ativo	002353/2022
TCL	TAC-09CSGV-INV	Incluido	Split Hi-Wall	TAC-09CSGV-INV	TAC-09CSGV-INV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		350	9000	2637	3.0	2637.0	1090.0	1380.0	470.0	1345.0	316.0			4.50	483.0	C	Ativo	002353/2022
TCL	TAC-12CHFG3SI-INV / TAC-12CHFG3O-INV	Incluido	Split Hi-Wall	TAC-12CHFG3SI-INV	TAC-12CHFG3O-INV	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		630	12000	3516	4.0	3670.0	890.0	1681.0	310.0	1760.0	220.0			8.21	369.0	A	Ativo	016196/2024
TCL	TAC-12CHTG1-INV	Incluido	Split Hi-Wall	TAC-12CHTG1-INV	TAC-12CHTG1-INV	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		570	12000	3516	4.0	3470.0	1160.0	1750.0	420.0	1725.0	292.0			6.00	478.0	A	Ativo	010161/2022
TCL	TAC-24CHTG1-INV	Incluido	Split Hi-Wall	TAC-24CHTG1-INV	TAC-24CHTG1-INV	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1060	24000	7032	9.0	6850.0	2329.0	3650.0	810.0	3564.0	562.0			6.30	899.0	A	Ativo	010161/2022
TCL	TAC-24CHTG2-INV	Incluido	Split Hi-Wall	TAC-24CHTG2-INV	TAC-24CHTG2-INV	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1060	24000	7032	9.0	6850.0	2329.0	3650.0	810.0	3564.0	562.0			6.30	899.0	A	Ativo	010161/2022
TCL	TAC-12CHTG2-INV	Incluido	Split Hi-Wall	TAC-12CHTG2-INV	TAC-12CHTG2-INV	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		500	12000	3516	4.0	3460.0	1254.0	1812.0	459.0	1708.0	303.0			5.83	490.0	A	Ativo	010161/2022
TCL	TAC-18CHTG3-INV	Incluido	Split Hi-Wall	TAC-18CHTG3-INV	TAC-18CHTG3-INV	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		590	18000	5274	8.0	5069.0	1592.0	2816.0	594.0	2460.0	371.0			7.01	598.0	A	Ativo	010161/2022
TCL	TAC-24CHTG3-INV	Incluido	Split Hi-Wall	TAC-24CHTG3-INV	TAC-24CHTG3-INV	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1060	24000	7032	8.0	6934.0	2298.0	3570.0	675.0	3498.0	476.0			7.06	812.0	A	Ativo	010161/2022
TCL	TAC-55CSGS1/CTI-INV / TAC-55CSGS1/CTO-INV	Incluido	Split Cassete	TAC-55CSGS1/CTI-INV	TAC-55CSGS1/CTO-INV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2100	55000	16115	17.0	16053.0	5499.0	8722.0	1850.0	7700.0	1150.0			7.00	1895.0	A	Ativo	009053/2023
TCL	TAC-36CSA/CF-INV	Incluido	Split Piso-teto	TAC-36CSA/CF-INV	TAC-36CSA/CF-INV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		2580	36000	10548	10.0	10548.0	4050.0	5342.0	1197.0	5268.0	900.0			5.50	1586.0	A	Ativo	011457/2022
TCL	TAC-32CSG2-INV	Incluido	Split Hi-Wall	TAC-32CSG2-INV	TAC-32CSG2-INV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		940	32000	9376	9.0	9400.0	2800.0	4600.0	850.0	4490.0	665.0			6.31	1232.0	A	Ativo	002353/2022
TCL	TAC-24CHSA2-INV	Incluido	Split Hi-Wall	TAC-24CHSA2-INV	TAC-24CHSA2-INV	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1370	24000	7032	8.0	7032.0	2447.0	3241.0	742.0	3280.0	537.0			6.02	965.0	A	Ativo	002355/2022
TCL	TAC-34CHSG2-INV	Incluido	Split Hi-Wall	TAC-34CHSG2-INV	TAC-34CHSG2-INV	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1590	34000	9962	9.0	10236.0	3185.0	4650.0	1090.0	5003.0	784.0			6.50	1301.0	A	Ativo	002355/2022
TCL	TAC-36CSG/CT-INV	Incluido	Split Cassete	TAC-36CSG/CT-INV	TAC-36CSG/CT-INV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1900	36000	10548	10.0	11635.0	4094.0	5806.0	1289.0	5552.0	955.0			5.56	1729.0	A	Ativo	009053/2023
TCL	TAC-55CSGS/CF-INV	Incluido	Split Piso-teto	TAC-55CSGS/CF-INV	TAC-55CSGS/CF-INV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2100	55000	16115	15.0	15794.0	7038.0		8680.0	2220.0	7988.0	1446.0		5.50	2374.0	A	Ativo	011457/2022
TCL	TAC-12CHSA-FR2-INV	Incluido	Split Hi-Wall	TAC-12CHSA-FR2-INV	TAC-12CHSA-FR2-INV	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		710	12000	3516	4.0	3576.0	984.0	1731.0	305.0	1790.0	235.0			7.25	408.0	A	Ativo	011622/2023
TCL	TAC-18CTG2X-INV	Incluido	Split Hi-Wall	TAC-18CTG2X-INV	TAC-18CTG2X-INV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		500	18000	5274	8.0	5323.0	1951.0	2510.0	584.0	2552.0	438.0			5.60	786.0	A	Ativo	003924/2024
TCL	TAC-12CFG3W-INV	Incluido	Split Hi-Wall	TAC-12CFG3W-INV	TAC-12CFG3W-INV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		480	12000	3516	6.0	3434.0	1042.0	1715.0	331.0	1637.0	230.0			7.05	403.0	A	Ativo	003924/2024
TCL	TAC-12CFG3B-INV	Incluido	Split Hi-Wall	TAC-12CFG3B-INV	TAC-12CFG3B-INV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		480	12000	3516	6.0	3434.0	1042.0	1715.0	331.0	1637.0	230.0			7.05	403.0	A	Ativo	003924/2024
TCL	TAC-18CTG3-INV	Incluido	Split Hi-Wall	TAC-18CTG3-INV	TAC-18CTG3-INV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		470	18000	5274	8.0	5100.0	1660.0	2743.0	575.0	2515.0	370.0			7.00	602.0	A	Ativo	003924/2024
TCL	TAC-24CTG3-INV	Incluido	Split Hi-Wall	TAC-24CTG3-INV	TAC-24CTG3-INV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		750	24000	7032	8.0	6779.0	2214.0	3650.0	729.0	3490.0	493.0			7.01	799.0	A	Ativo	003924/2024
TCL	TAC-18CHTG2-INV	Incluido	Split Hi-Wall	TAC-18CHTG2-INV	TAC-18CHTG2-INV	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		825	18000	5274	8.0	5234.0	2009.0	2617.0	609.0	2472.0	410.0			6.01	72.0	A	Ativo	010161/2022
TECHFRIO	TECHINV01F30INT - TECHINV01F30EXT	Incluido	Split Hi-Wall	TECHINV01F30INT	TECHINV01F30EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1050	30000	8790	3	9725.0	2540.0	4500.0	1240.0	4800.0	925.0			5.56	1445.0	A	Ativo	003900/2023
TECHFRIO	TECHECO18IND / TECHECO18OUT	Incluido	Split Hi-Wall	TECHECO18IND	TECHECO18OUT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		470	18000	5274	1	5280.0	1690.0	2640.0	580.0	2636.0	384.0			7.10	615.0	A	Ativo	008596/2025
TECHFRIO	TFK736IN / TFK736OU	Incluido	Split Cassete	TFK736IN	TFK736OU	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1300	36000	10550	1	10960.0	3100.0	5540.0	1220.0			5345.0	815.0	7.20	1300.0	A	Ativo	012277/2025
TECHFRIO	PT-36INVE / PT-36INVC	Incluido	Split Piso-teto	PT-36INVE	PT-36INVC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1800	36000	10600	8.0	10922.0	3344.0	5410.0	1348.0					5.50	1593.0	A	Ativo	003122/2023
TECHFRIO	TFPT36IN / TFPT36OU	Incluido	Split Piso-teto	TFPT36IN	TFPT36OU	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1300	36000	10550	1	10425.0	3050.0	5580.0	1200.0			4940.0	770.0	7.10	1250.0	A	Ativo	012276/2025
TECHFRIO	TFPT55IN / TFPT55OU	Incluido	Split Piso-teto	TFPT55IN	TFPT55OU	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2100	55000	16115	1	16450.0	5565.0	8630.0	1930.0			7495.0	1200.0	7.10	2010.0	A	Ativo	012276/2025
TECHFRIO	ECO12IND / ECO12OUT	Incluido	Split Hi-Wall	ECO12IND	ECO12OUT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		460	12000	3517	5.0	3485.0	1143.0	1726.0	375.0	1643.0	244.0			7.00	411.0	A	Ativo	003818/2023
TECHFRIO	ECO24IND / ECO24OUT	Incluido	Split Hi-Wall	ECO24IND	ECO24OUT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		900	24000	7035	5.0	7015.0	2011.0	3642.0	698.0	3400.0	484.0			7.00	828.0	A	Ativo	003818/2023
TECHFRIO	ECO30IND / ECO30OUT	Incluido	Split Hi-Wall	ECO30IND	ECO30OUT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	30000	8972	4.0	8550.0	2582.0	4320.0	873.0	4372.0	682.0			6.50	1180.0	A	Ativo	003818/2023
TECHFRIO	TECHPOPIND18K / TECHPOPOUT18K	Incluido	Split Hi-Wall	TECHPOPIND18K	TECHPOPOUT18K	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		500	18000	5274	1	5206.0	2037.0	2467.0	606.0	2411.0	442.0			5.70	820.0	A	Ativo	008596/2025
TECHFRIO	TECHINV01F24INT - TECHINV01F24EXT	Incluido	Split Hi-Wall	TECHINV01F24INT	TECHINV01F24EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		910	24000	7032	3	7765.0	2400.0	3600.0	825.0	3650.0	595.0			6.21	1033.0	A	Ativo	003900/2023
TECHFRIO	KT-55INVE / KT-55INVC	Incluido	Split Cassete	KT-55INVE	KT-55INVC	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3500	56000	16450	8.0	15174.0	4872.0	7585.0	1649.0					5.50	2329.0	A	Ativo	003738/2023
TECHFRIO	HT-30INV	Incluido	Split Hi-Wall	HT-30INV	HT-30INV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1620	30000	8793	5.0	8887.0	2554.0	4309.0	892.0	4467.0	699.0			5.50	1220.0	A	Ativo	003818/2023
TECHFRIO	ECO18IND / ECO18OUT	Incluido	Split Hi-Wall	ECO18IND	ECO18OUT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		730	18000	5275	5.0	5151.0	1554.0	2506.0	466.0	2540.0	347.0			7.00	315.0	A	Ativo	003818/2023
TECHFRIO	TFK724IN / TFK724OU	Incluido	Split Cassete	TFK724IN	TFK724OU	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	24000	7032	1	7095.0	2045.0	3665.0	700.0			3500.0	500.0	7.20	820.0	A	Ativo	012277/2025
TECHFRIO	TECHPOPIND30K / TECHPOPOUT30K	Incluido	Split Hi-Wall	TECHPOPIND30K	TECHPOPOUT30K	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		940	30000	8790	1	9226.0	2910.0	4330.0	890.0	4290.0	640.0			7.20	1160.0	A	Ativo	008596/2025
TECHFRIO	TECHINV01F12INT - TECHINV01F12EXT	Incluido	Split Hi-Wall	TECHINV01F12INT	TECHINV01F12EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		530	12000	3516	3	3267.0	995.0	1742.0	445.0	1645.0	294.0			6.00	450.0	A	Ativo	003900/2023
TECHFRIO	KT-36INVE / KT-36INVC	Incluido	Split Cassete	KT-36INVE	KT-36INVC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1800	36000	10600	1.5	1013.0	3149.0	5173.0	1111.0					5.50	1592.0	A	Ativo	003738/2023
TECHFRIO	TFK755IN / TFK755OU	Incluido	Split Cassete	TFK755IN	TFK755OU	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2100	55000	16115	1	16485.0	5490.0	8670.0	1945.0			7580.0	1215.0	7.10	2030.0	A	Ativo	012277/2025
TECHFRIO	TECHPOPIND12K / TECHPOPOUT12K	Incluido	Split Hi-Wall	TECHPOPIND12K	TECHPOPOUT12K	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		360	12000	3516	1	3387.0	1345.0	1760.0	477.0	1642.0	320.0			5.55	540.0	A	Ativo	008596/2025

TECHFRIO	TECHECO24IND / TECHECO24OUT	Incluido	Split Hi-Wall	TECHECO24IND	TECHECO24OUT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		630	24000	7032	1	6905.0	2100.0	3776.0	800.0	3378.0	500.0			7.21	791.0	A	Ativo	008596/2025
TECHFRIO	TECHINV01F18INT - TECHINV01F18EXT	Incluido	Split Hi-Wall	TECHINV01F18INT	TECHINV01F18EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		680	18000	5274	3	6170.0	1925.0	2860.0	850.0	2980.0	590.0			5.50	928.0	A	Ativo	003900/2023
TECHFRIO	PT-55INVE / PT-55INVC	Incluido	Split Piso-teto	PT-55INVE	PT-55INVC	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3500	56000	16450	8.0	15306.0	5081.0	7926.0	1730.0					5.50	2329.0	A	Ativo	003122/2023
TECHFRIO	TECHPOPIND24K / TECHPOPOUT24K	Incluido	Split Hi-Wall	TECHPOPIND24K	TECHPOPOUT24K	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		800	24000	7032	1	6758.0	2610.0	3307.0	780.0	3315.0	578.0			5.90	1020.0	A	Ativo	008596/2025
TECHFRIO	TECHIND32K / TECHOUT32K	Incluido	Split Hi-Wall	TECHIND32K	TECHOUT32K	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		940	32000	9376	1	9565.0	2908.0	4332.0	889.0	4291.0	636.0			7.20	1170.0	A	Ativo	008596/2025
TECHFRIO	TECHECO09IND / TECHECO09OUT	Incluido	Split Hi-Wall	TECHECO09IND	TECHECO09OUT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		380	9000	2637	1	2600.0	740.0	1330.0	300.0	1350.0	200.0			7.13	301.0	A	Ativo	008596/2025
TECHFRIO	TECHECO12IND / TECHECO12OUT	Incluido	Split Hi-Wall	TECHECO12IND	TECHECO12OUT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		450	12000	3516	1	3610.0	1100.0	1750.0	390.0	1620.0	250.0			7.00	426.0	A	Ativo	008596/2025
TECHFRIO POP	POP-12INT / POP-12EXT	Incluido	Split Hi-Wall	POP-12INT	POP-12EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		490	12000	3516	3	3270.0	1040.0	1740.0	610.0	1650.0	402.0			5.03	570.0	B	Ativo	015814/2024
TOCHFRIO	TOFINV02F24INT / TOFINV02F24EXT	Incluido	Split Hi-Wall	TOFINV02F24INT	TOFINV02F24EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	24000	7032	3	7050.0	1990.0	3620.0	730.0	3660.0	495.0			7.58	768.0	A	Ativo	011615/2023
TOCHFRIO	TOFINV02F18INT / TOFINV02F18EXT	Incluido	Split Hi-Wall	TOFINV02F18INT	TOFINV02F18EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		710	18000	5274	3	5250.0	1360.0	2700.0	560.0	2775.0	385.0			7.50	578.0	A	Ativo	011615/2023
TOCHFRIO	TOFINV02F30INT / TOFINV02F30EXT	Incluido	Split Hi-Wall	TOFINV02F30INT	TOFINV02F30EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1620	30000	8790	3	8760.0	2850.0	4700.0	950.0	4710.0	630.0			7.51	964.0	A	Ativo	011615/2023
TOCHFRIO	TOFINV02F12INT / TOFINV02F12EXT	Incluido	Split Hi-Wall	TOFINV02F12INT	TOFINV02F12EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		540	12000	3516	3	3518.0	998.0	1845.0	370.0	1855.0	250.0			7.59	383.0	A	Ativo	011615/2023
TRONOS	ASW-24G0E2 / QCR3DI-C0	Incluido	Split Hi-Wall	ASW-24G0E2	QCR3DI-C0	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		780	24000	7032	5	6900.0	2130.0	3300.0	650.0	3295.0	515.0			6	950.0	A	Ativo	011435/2025
TRONOS	ASW-30H8A2 / QCR3DI-C0	Incluido	Split Hi-Wall	ASW-30H8A2	QCR3DI-C0	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	30000	8790	5	8750.0	3000.0	4590.0	1300.0	4590.0	880.0			5.50	1315.0	A	Ativo	011435/2025
TRONOS	ASW-09B6E2 / QCR3DI-C0	Incluido	Split Hi-Wall	ASW-09B6E2	QCR3DI-C0	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		260	9000	2637	5	1920.0	805.0	1500.0	416.0	1170.0	222.0			6	264.0	A	Ativo	011435/2025
TRONOS	ASW-12CSA2 / QCR3DI-C4	Incluido	Split Hi-Wall	ASW-12CSA2	QCR3DI-C4	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		400	12000	3516	5	3500.0	1300.0	1500.0	370.0	1695.0	295.0			5.50	526.0	A	Ativo	011435/2025
TRONOS	ASW-18E3D2 / QCR3DI-C0	Incluido	Split Hi-Wall	ASW-18E3D2	QCR3DI-C0	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		580	18000	5274	5	5040.0	1790.0	2700.0	576.0	2800.0	440.0			6	694.0	A	Ativo	011435/2025
UNIFRIO	UNFINV02F18INT /	Incluido	Split Hi-Wall	UNFINV02F18INT	UNFINV02F18EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		710	12000	5274	3	5250.0	1360.0	2700.0	560.0	2775.0	385.0			7.50	578.0	A	Ativo	011615/2023
UNIFRIO	UNFINV02F12INT /	Incluido	Split Hi-Wall	UNFINV02F12INT	UNFINV02F12INT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		540	12000	3516	3	3518.0	998.0	1845.0	370.0	1855.0	250.0			7.59	383.0	A	Ativo	011615/2023
UNIFRIO	UNFINV02F24INT /	Incluido	Split Hi-Wall	UNFINV02F24INT	UNFINV02F24EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1150	24000	7032	3	7050.0	1990.0	3620.0	730.0	3660.0	495.0			7.58	768.0	A	Ativo	011615/2023
UNIFRIO	UNFINV02F30INT /	Incluido	Split Hi-Wall	UNFINV02F30INT	UNFINV02F30EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1800	30000	8790	3	8760.0	2850.0	4700.0	950.0	4710.0	630.0			7.51	964.0	A	Ativo	011615/2023
VERTYS	ASIIF009A2WANV / ASIEF009A2WANV	Incluido	Split Hi-Wall	ASIIF009A2WANV	ASIEF009A2WANV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		470	9000	2640	2	2621.0	991.0	1384.0	387.0	1264.0	250.0			5.65	404.0	A	Ativo	000289/2025
VERTYS	ASIIQ018A2WANV / ASIEQ018A2WANV	Incluido	Split Hi-Wall	ASIIQ018A2WANV	ASIEQ018A2WANV	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		760	18000	5274	2	5018.0	1891.0	2539.0	583.0	2576.0	442.0			5.87	752.0	A	Ativo	000289/2025
VERTYS	ASIIQ024A2WANV / ASIEQ024A2WANV	Incluido	Split Hi-Wall	ASIIQ024A2WANV	ASIEQ024A2WANV	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		940	24000	7032	2	6956.0	2111.0	3558.0	795.0	3291.0	537.0			6.76	905.0	A	Ativo	000289/2025
VERTYS	ASIIF018A2WASV / ASIEF018A2WASV	Incluido	Split Hi-Wall	ASIIF018A2WASV	ASIEF018A2WASV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		560	18000	5274	2	5189.0	1780.0	2891.0	593.0	2681.0	379.0			7.18	598.0	A	Ativo	000289/2025
VERTYS	ASIIQ018A2WASV / ASIEQ018A2WASV	Incluido	Split Hi-Wall	ASIIQ018A2WASV	ASIEQ018A2WASV	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		500	18000	5274	2	4910.0	1653.0	2854.0	598.0	2678.0	385.0			7.06	575.0	A	Ativo	000289/2025
VERTYS	ASIIQ009A2WASV / ASIEQ009A2WASV	Incluido	Split Hi-Wall	ASIIQ009A2WASV	ASIEQ009A2WASV	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		440	9000	2637	2	2844.0	710.0	1380.0	247.0	1351.0	165.0			8.54	275.0	A	Ativo	000289/2025
VERTYS	ASIIF012A2WASV / ASIEF012A2WASV	Incluido	Split Hi-Wall	ASIIF012A2WASV	ASIEF012A2WASV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		400	12000	3515	2	3394.0	982.0	1835.0	380.0	1792.0	254.0			7.26	386.0	A	Ativo	000289/2025
VERTYS	ASIIF030A2WASV / ASIEF030A2WASV	Incluido	Split Hi-Wall	ASIIF030A2WASV	ASIEF030A2WASV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1000	30000	8790	2	8666.0	2684.0	4525.0	971.0	4361.0	641.0			7.03	1019.0	A	Ativo	000289/2025
VERTYS	ASIIQ030A2WASV / ASIEQ030A2WASV	Incluido	Split Hi-Wall	ASIIQ030A2WASV	ASIEQ030A2WASV	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1100	30000	8790	2	8445.0	2552.0	4541.0	972.0	4336.0	639.0			7.04	992.0	A	Ativo	000289/2025
VERTYS	ASIIQ012A2WANV / ASIEQ012A2WANV	Incluido	Split Hi-Wall	ASIIQ012A2WANV	ASIEQ012A2WANV	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		560	12000	3500	2	3429.0	1466.0	1927.0	530.0	1588.0	324.0			5.53	546.0	A	Ativo	000289/2025
VERTYS	ASIIF018A2WANV / ASIEF018A2WANV	Incluido	Split Hi-Wall	ASIIF018A2WANV	ASIEF018A2WANV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		690	18000	5274	2	5026.0	1782.0	2580.0	597.0	2735.0	466.0			5.95	74.3	A	Ativo	000289/2025
VERTYS	ASIIQ030A2WANV / ASIEQ030A2WANV	Incluido	Split Hi-Wall	ASIIQ030A2WANV	ASIEQ030A2WANV	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	30000	8790	2	8979.0	2999.0	4876.0	1223.0	4678.0	829.0			6.19	1276.0	A	Ativo	000289/2025
VERTYS	ASIIQ009A2WANV / ASIEQ009A2WANV	Incluido	Split Hi-Wall	ASIIQ009A2WANV	ASIEQ009A2WANV	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		540	9000	2640	2	2634.0	1003.0	1363.0	383.0	1276.0	251.0			5.70	406.0	A	Ativo	000289/2025
VERTYS	ASIIF009A2WASV / ASIEF009A2WASV	Incluido	Split Hi-Wall	ASIIF009A2WASV	ASIEF009A2WASV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		365	9000	2637	2	2850.0	790.0	1340.0	280.0	1237.0	185.0			7.15	330.0	A	Ativo	000289/2025
VERTYS	ASIIF012A2WANV / ASIEF012A2WANV	Incluido	Split Hi-Wall	ASIIF012A2WANV	ASIEF012A2WANV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		475	12000	3500	2	3585.0	1253.0	1876.0	459.0	1641.0	293.0			6.34	497.0	A	Ativo	000289/2025
VERTYS	ASIIF024A2WANV / ASIEF024A2WANV	Incluido	Split Hi-Wall	ASIIF024A2WANV	ASIEF024A2WANV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		750	24000	7032	2	7229.0	2114.0	3576.0	780.0	3373.0	522.0			7.21	881.0	A	Ativo	000289/2025
VERTYS	ASIIF030A2WANV / ASIEF030A2WANV	Incluido	Split Hi-Wall	ASIIF030A2WANV	ASIEF030A2WANV	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1230	30000	8790	2	8936.0	3042.0	4718.0	1239.0	4672.0	850.0			6.04	1301.0	A	Ativo	000289/2025
VERTYS	ASIIQ012A2WASV / ASIEQ012A2WASV	Incluido	Split Hi-Wall	ASIIQ012A2WASV	ASIEQ012A2WASV	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		540	12000	3515	2	3324.0	1046.0	1890.0	386.0	1731.0	250.0			7.07	389.0	A	Ativo	000289/2025
VERTYS	ASIIQ024A2WASV / ASIEQ024A2WASV	Incluido	Split Hi-Wall	ASIIQ024A2WASV	ASIEQ024A2WASV	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		860	24000	7032	2	6685.0	2068.0	3820.0	821.0	3515.0	524.0			7.00	789.0	A	Ativo	000289/2025
VG	VG01SHINV24INT - VG01SHINV24EXT	Incluido	Split Hi-Wall	VG01SHINV24INT	VG01SHINV24EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		910	24000	7032	2	7025.0	2169.0	3735.0	845.0	3250.0	592.0			5.51	1057.0	A	Ativo	001161/2023
VG	VG01SHINV30INT - VG01SHINV30EXT	Incluido	Split Hi-Wall	VG01SHINV30INT	VG01SHINV30EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		1550	30000	8790	2	8785.0	2850.0	4656.0	910.0	4485.0	741.0			5.52	1314.0	A	Ativo	001161/2023
VG	VG02SRINV24INT / VG02SRINV24EXT	Incluido	Split Hi-Wall	VG02SRINV24INT	VG02SRINV24EXT	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1300	24000	7032	3	7044.0	2148.0	3524.0	1020.0	3682.0	715.0			5.55	1056.0	A	Ativo	007008/2024
VG	VG02SRINV30INT / VG02SRINV30EXT	Incluido	Split Hi-Wall	VG02SRINV30INT	VG02SRINV30EXT	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1500	30000	8790	3	8680.0	2582.0	4250.0	1155.0	4460.0	853.0			5.50	1350.0	A	Ativo	007008/2024
VG	VG02PFINV36INT / VG02PFINV36EXT	Incluido	Split Piso-teto	VG02PFINV30INT	VG02PFINV30EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	30000	8790	3	8753.0	2588.0	4525.0	1148.0	4615.0	817.0			5.86	1234.0	A	Ativo	007001/2024

VG	VG02PFINV48INT / VG02PFINV48EXT	Incluido	Split Piso-teto	VG02PFINV48INT	VG02PFINV48EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1600	48000	14064	3	12938.0	4220.0	7700.0	2183.0	6425.0	1332.0			5.51	1950.0	A	Ativo	007001/2024
VG	VG02SRINV30INT / VG02SRINV30EXT	Incluido	Split Piso-teto	VG02SRINV30INT	VG02SRINV30EXT	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1400	30000	8790	3	8753.0	2588.0	4525.0	1148.0	4615.0	817.0			5.86	1234.0	A	Ativo	007001/2024
VG	VG02SFINV12INT / VG02SFINV12EXT	Incluido	Split Hi-Wall	VG02SFINV12INT	VG02SFINV12EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		500	12000	3516	3	3626.0	1036.0	1700.0	520.0	1745.0	360.0			5.50	538.0	A	Ativo	007008/2024
VG	VG02SRINV18INT / VG02SRINV18EXT	Incluido	Split Hi-Wall	VG02SRINV18INT	VG02SRINV18EXT	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1000	18000	5274	3	5302.0	1595.0	2592.0	750.0	2615.0	520.0			5.53	805.0	A	Ativo	007008/2024
VG	VG02CFINV60INT / VG02CFINV60EXT	Incluido	Split Cassete	VG02CFINV60INT	VG02CFINV60EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2600	55000	16115	3	16100.0	4825.0	8250.0	2410.0	8210.0	1635.0			5.50	2424.0	A	Ativo	017726/2024
VG	VG02PFINV36INT / VG02PFINV36EXT	Incluido	Split Piso-teto	VG02PFINV36INT	VG02PFINV36EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1900	36000	10550	3	10560.0	3260.0	5320.0	1510.0	5285.0	1040.0			5.52	1580.0	A	Ativo	007001/2024
VG	VG02PRINV36INT / VG02PRINV36EXT	Incluido	Split Piso-teto	VG02PRINV36INT	VG02PRINV36EXT	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1900	36000	10550	3	10560.0	3260.0	5320.0	1510.0	5285.0	1040.0			5.52	1580.0	A	Ativo	007001/2024
VG	VG02PRINV60INT / VG02PRINV60EXT	Incluido	Split Piso-teto	VG02PRINV60INT	VG02PRINV60EXT	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2600	55000	16115	3	16340.0	5040.0	8280.0	2450.0	8350.0	1641.0			5.51	2480.0	A	Ativo	007001/2024
VG	VG01SHINV18INT - VG01SHINV18EXT	Incluido	Split Hi-Wall	VG01SHINV18INT	VG01SHINV18EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		680	18000	5274	2	5270.0	1625.0	2795.0	895.0	2765.0	572.0			5.51	791.0	A	Ativo	001161/2023
VG	VG02PRINV48INT / VG02PRINV48EXT	Incluido	Split Piso-teto	VG02PRINV48INT	VG02PRINV48EXT	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1600	48000	14064	3	12938.0	4220.0	7700.0	2183.0	6425.0	1332.0			5.51	1950.0	A	Ativo	007001/2024
VG	VG02PFINV60INT1 / VG02PRINV60EXT1	Incluido	Split Piso-teto	VG02PFINV60INT1	VG02PRINV60EXT1	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1500	60000	17570	3	16620.0	4948.0	8206.0	2346.0	8345.0	1635.0			5.51	2494.0	A	Ativo	007001/2024
VG	VG02CFINV24INT / VG02CFINV24EXT	Incluido	Split Cassete	VG02CFINV24INT	VG02CFINV24EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1000	24000	7032	3	7050.0	2150.0	3380.0	990.0	3600.0	700.0			5.50	1060.0	A	Ativo	017726/2024
VG	VG02SFINV09INT / VG02SFINV09EXT	Incluido	Split Hi-Wall	VG02SFINV09INT	VG02SFINV09EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		500	9000	2637	3	2610.0	810.0	1415.0	545.0	1425.0	315.0			5.55	395.0	A	Ativo	007008/2024
VG	VG02SFINV18INT / VG02SFINV18EXT	Incluido	Split Hi-Wall	VG02SFINV18INT	VG02SFINV18EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1000	18000	5274	3	5302.0	1595.0	2592.0	750.0	2615.0	520.0			5.53	805.0	A	Ativo	007008/2024
VG	VG02SFINV24INT / VG02SFINV24EXT	Incluido	Split Hi-Wall	VG02SFINV24INT	VG02SFINV24EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1300	24000	7032	3	7044.0	2148.0	3524.0	1020.0	3682.0	715.0			5.55	1056.0	A	Ativo	007008/2024
VG	VG02SFINV30INT / VG02SFINV30EXT	Incluido	Split Hi-Wall	VG02SFINV30INT	VG02SFINV30EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1500	30000	8790	3	8680.0	3582.0	4250.0	1155.0	4460.0	853.0			5.50	1350.0	A	Ativo	007008/2024
VG	VG02SRINV09INT / VG02SRINV09EXT	Incluido	Split Hi-Wall	VG02SRINV09INT	VG02SRINV09EXT	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		500	9000	2637	3	2610.0	810.0	1415.0	545.0	1425.0	315.0			5.55	395.0	A	Ativo	007008/2024
VG	VG 01 J12	Incluido	Janela			Frio	127 (monofásico)	Velocidade Fixa	R32		380	12000	3516	1	3415.0	1110.0					3530.0	990.0	3.21	880.0	A	Ativo	003908/2023
VG	VG02CFINV36INT / VG02CFINV36EXT	Incluido	Split Cassete	VG02CFINV36INT	VG02CFINV36EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1900	36000	8790	3	10535.0	3255.0	5295.0	1525.0	5290.0	1035.0			5.54	1570.0	A	Ativo	017726/2024
VG	VG02CFINV48INT / VG02CFINV48EXT	Incluido	Split Cassete	VG02CFINV48INT	VG02CFINV48EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1600	48000	14064	3	12940.0	4195.0	7110.0	1950.0	6520.0	1250.0			5.69	1878.0	A	Ativo	017726/2024
VG	VG01PTINV36INT - VG01PTINV36EXT	Incluido	Split Piso-teto	VG01PTINV36INT	VG01PTINV36EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		2600	36000	10548	2	10563.0	3265.0	5325.0	1515.0	5280.0	1035.0			5.51	1585.0	A	Ativo	001166/2023
VG	VG02PFINV24INT / VG02PFINV24EXT	Incluido	Split Piso-teto	VG02PFINV24INT	VG02PFINV24EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1000	24000	7032	3	7040.0	2215.0	3530.0	1000.0	3765.0	720.0			5.50	1065.0	A	Ativo	007001/2024
VG	VG02PFINV60INT / VG02PFINV60EXT	Incluido	Split Piso-teto	VG02PFINV60INT	VG02PFINV60EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2600	55000	16115	3	16340.0	5040.0	8280.0	2450.0	8350.0	1641.0			5.51	2480.0	A	Ativo	007001/2024
VG	VG02PRINV24INT / VG02PRINV24EXT	Incluido	Split Piso-teto	VG02PRINV24INT	VG02PRINV24EXT	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1000	24000	7032	3	7040.0	2215.0	3530.0	1000.0	3765.0	720.0			5.50	1065.0	A	Ativo	007001/2024
VG	VG01SHINV12INT - VG01SHINV12EXT	Incluido	Split Hi-Wall	VG01SHINV12INT	VG01SHINV12EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		530	12000	3516	2	3518.0	1085.0	1858.0	542.0	1645.0	342.0			5.51	52.8	A	Ativo	001161/2023
VG	VG02SRINV12INT / VG02SRINV12EXT	Incluido	Split Hi-Wall	VG02SRINV12INT	VG02SRINV12EXT	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		500	12000	3516	3	3628.0	1035.0	170.0	520.0	1745.0	360.0			5.50	538.0	A	Ativo	007008/2024
VG	VG01PTINV60INT - VG01PTINV60EXT	Incluido	Split Piso-teto	VG01PTINV60INT	VG01PTINV60EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		4180	55000	16110	2	16349.0	5045.0	8290.0	2451.0	8360.0	1651.0			5.54	2439.0	A	Ativo	001166/2023
VG	VG01PTINV48INT - VG01PTINV48EXT	Incluido	Split Piso-teto	VG01PTINV48INT	VG01PTINV48EXT	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R410a		2600	48000	14060	2	14114.0	4126.0	7715.0	2150.0	6426.0	1330.0			5.64	2069.0	A	Ativo	001166/2023
VIX	AS-18TW2RMADK02.indoor / AS-18TW2RMADK02.outdoor	Incluido	Split Hi-Wall	AS-18TW2RMADK02.indoor	AS-18TW2RMADK02.outdoor	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		710	18000	5274	2	5750.0	1640.0	2710.0	436.0	2580.0	299.0			9.00	468.0	A	Ativo	000865/2024
VIX	AS-09TW2RLDDK00_IDU / AS-09TW2RLDDK00_ODU	Incluido	Split Hi-Wall	AS-09TW2RLDDK00_IDU	AS-09TW2RLDDK00_ODU	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		410	9000	2637	2	2650.0	814.0	1360.0	316.0	1280.0	199.0			7.37	264.0	A	Ativo	000588/2024
VIX	AS-18TW2RMADK02_IDU / AS-18TW2RMADK02_ODU	Incluido	Split Hi-Wall	AS-18TW2RMADK02_IDU	AS-18TW2RMADK02_ODU	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		710	18000	5274	2	5750.0	1640.0	2710.0	436.0	2580.0	299.0			9.00	468.0	A	Ativo	000588/2024
VIX	AS-12CR2SLEDK03_IDU / AS-12CR2SLEDK03_ODU	Incluido	Split Hi-Wall	AS-12CR2SLEDK03_IDU	AS-12CR2SLEDK03_ODU	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Fixa	R410a		670	12000	3516	2	3429.0	1213.0					3693.0	1109.0	3.14	946.7	F	Ativo	000588/2024
VIX	AUV-60UR2RCAVIX / AUW-60U2RNVIX	Incluido	Split Piso-teto	AUV-60UR2RCAVIX	AUW-60U2RNVIX	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3500	55000	16120	8.0	16039.0	5923.0	7846.0	1985.0	7725.0	1375.0			5.50	2381.0	A	Ativo	016878/2024
VIX	AUC-60UR2RKAVIX / AUW-60U2RNVIX	Incluido	Split Cassete	AUC-60UR2RKAVIX	AUW-60U2RNVIX	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3500	55000	16120	8.0	15413.0	5033.0	7410.0	1630.0	7689.0	1252.0			5.50	2435.0	A	Ativo	017629/2024
VIX	AS-12UW2RLDDK01/ AS-12UW2RLD00AC	Incluido	Split Hi-Wall	AS-12UW2RLDDK01	AS-12UW2RLD00AC	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		600	12000	3517	1.0	3568.0	1175.0	1748.0	410.0	1796.0	308.0			5.50	510.0	A	Ativo	007949/2024
VIX	AS-36UW2RKKDK00_IDU / AS-36UW2RKKDK00_ODU	Incluido	Split Hi-Wall	AS-36UW2RKKDK00_IDU	AS-36UW2RKKDK00_ODU	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		2480	36000	10548	5	12160.0	3790.0	5100.0	1283.0	5140.0	910.0			5.60	1670.0	A	Ativo	000588/2024
VIX	AS-09TW2RLDDK00.indoor / AS-09TW2RLDDK00.outdoor	Incluido	Split Hi-Wall	AS-09TW2RLDDK00.indoor	AS-09TW2RLDDK00.outdoor	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		410	9000	2637	2	2650.0	814.0	1360.0	316.0	1280.0	199.0			7.37	264.0	A	Ativo	000865/2024
VIX	AS-09CR2SYDDK00_IDU / AS-09CR2SYDDK00_ODU	Incluido	Split Hi-Wall	AS-09CR2SYDDK00_IDU	AS-09CR2SYDDK00_ODU	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Fixa	R410a		560	9000	2637	1	2610.0	862.0					2811.0	788.0	3.21	595.0	F	Ativo	000865/2024
VIX	AS-12TW2RLDDK03 / AS-12TW2RLD00AC	Incluido	Split Hi-Wall	AS-12TW2RLDDK03	AS-12TW2RLD00AC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		600	12000	3517	1.0	3568.0	1175.0	1748.0	410.0	1796.0	308.0			5.50	510.0	A	Ativo	007949/2024
VIX	AUV-36TR4RKCAVIX / AUW-36T4RKVIX	Incluido	Split Piso-teto	AUV-36TR4RKCAVIX	AUW-36T4RKVIX	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1800	36000	10600	8.0	10922.0	3344.0	5410.0	1348.0	5482.0	924.0			5.50	1447.0	A	Ativo	016878/2024
VIX	AUC-36TR4RKKAVIX / AUW-36T4RKVIX	Incluido	Split Cassete	AUC-36TR4RKKAVIX	AUW-36T4RKVIX	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1800	36000	10600	1.5	10130.0	3149.0	5173.0	1110.0	5003.0	860.0			5.50	1592.0	A	Ativo	017629/2024
VIX	AS-24TW2RBBDK03.indoor / AS-24TW2RBBDK03.outdoor	Incluido	Split Hi-Wall	AS-24TW2RBBDK03.indoor	AS-24TW2RBBDK03.outdoor	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	24000	7032	2	8050.0	2259.0	3620.0	637.0	3490.0	457.0			7.88	749.0	A	Ativo	000865/2024
VIX	AS-30TW2RKKDK01.indoor / AS-30TW2RKKDK01.outdoor	Incluido	Split Hi-Wall	AS-30TW2RKKDK01.indoor	AS-30TW2RKKDK01.outdoor	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1620	30000	8790	2	10970.0	2695.0	4460.0	716.0	4440.0	507.0			9.32	863.0	A	Ativo	000865/2024
VIX	AS-12TW2RLDDK00_IDU / AS-12TW2RLDDK00_ODU	Incluido	Split Hi-Wall	AS-12TW2RLDDK00_IDU	AS-12TW2RLDDK00_ODU	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		540	12000	3516	2	3700.0	1100.0	1850.0	387.0	1690.0	241.0			8.08	336.0	A	Ativo	000588/2024
VIX	AS-24TW2RBBDK03_IDU / AS-24TW2RBBDK03_ODU	Incluido	Split Hi-Wall	AS-24TW2RBBDK03_IDU	AS-24TW2RBBDK03_ODU	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1200	24000	7032	2	8050.0	2259.0	3620.0	637.0	3490.0	457.0			7.88	749.0	A	Ativo	000588/2024
VIX	AS-09UW2RLDDK00_IDU / AS-09UW2RLDDK00_ODU	Incluido	Split Hi-Wall	AS-09UW2RLDDK00_IDU	AS-09UW2RLDDK00_ODU	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		480	9000	2637	2	2730.0	813.0	1340.0	275.0	1330.0	168.0			9.25	216.0	A	Ativo	000588/2024

VIX	AS-12UW2RLDDK00_IDU / AS-12UW2RLDDK00_ODU	Incluido	Split Hi-Wall	AS-12UW2RLDDK00_IDU	AS-12UW2RLDDK00_ODU	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		630	12000	3516	2	4020.0	1145.0	1850.0	320.0	1840.0	209.0			9.71	303.0	A	Ativo	000588/2024
VIX	AS-12TW2RLDDK01 / AS-12TW2RLD00AC	Incluido	Split Hi-Wall	AS-12TW2RLDDK01	AS-12TW2RLD00AC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		600	12000	3517	1.0	3568.0	1175.0	1748.0	410.0	1796.0	308.0			5.50	510.0	A	Ativo	007949/2024
VIX	AS-09UW2RLDDK01 / AS-09UW2RLD00AC	Incluido	Split Hi-Wall	AS-09UW2RLDDK01	AS-09UW2RLD00AC	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		410	9000	2640	1.0	2575.0	820.7	1330.0	323.9	1229.0	228.1			5.50	388.0	A	Ativo	007949/2024
VIX	AS-18UW2RMADK00_IDU / AS-18UW2RMADK00_ODU	Incluido	Split Hi-Wall	AS-18UW2RMADK00_IDU	AS-18UW2RMADK00_ODU	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1050	18000	5274	2	5920.0	1643.0	2680.0	473.0	2560.0	324.0			8.43	515.0	A	Ativo	000588/2024
VIX	AS-24UW2RBBDK02_IDU / AS-24UW2RBBDK02_ODU	Incluido	Split Hi-Wall	AS-24UW2RBBDK02_IDU	AS-24UW2RBBDK02_ODU	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1320	24000	7032	2	7720.0	2235.0	3650.0	614.0	3480.0	478.0			7.03	805.0	A	Ativo	000588/2024
VIX	AUV-60TR2RCAVIX / AUW-60T2RNVIX	Incluido	Split Piso-teto	AUV-60TR2RCAVIX	AUW-60T2RNVIX	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3500	55000	16120	8	16039.0	5923.0	7846.0	1985.0	7725.0	1375.0			5.50	2345.0	A	Ativo	016878/2024
VIX	AUC-60TR2RKAVIX / AUW-60T2RNVIX	Incluido	Split Cassete	AUC-60TR2RKAVIX	AUW-60T2RNVIX	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		3500	55000	16120	8.0	15413.0	5033.0	7410.0	1630.0	7689.0	1252.0			5.50	2430.0	A	Ativo	017629/2024
VIX	AS-09TW2RLDDK02 / AS-09TW2RLD00AC	Incluido	Split Hi-Wall	AS-09TW2RLDDK02	AS-09TW2RLD00AC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		410	9000	2640	1.0	2575.0	820.7	1330.0	323.9	1229.0	228.1			5.50	388.0	A	Ativo	007949/2024
VIX	AS-09TW2RLDDK03 / AS-09TW2RLD00AC	Incluido	Split Hi-Wall	AS-09TW2RLDDK03	AS-09TW2RLD00AC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		410	9000	2640	1.0	2575.0	820.7	1330.0	323.9	1229.0	228.1			5.50	388.0	A	Ativo	007949/2024
VIX	AS-24CR2SBBDK01.indoor / AS-24CR2SBBDK01.outdoor	Incluido	Split Hi-Wall	AS-24CR2SBBDK01.indoor	AS-24CR2SBBDK01.outdoor	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Fixa	R410a		1260	24000	7032	1	7920.0	2260.0					8510.0	2039.0	3.78	1538.0	E	Ativo	000865/2024
VIX	AS-12TW2RLDDK00.indoor / AS-12TW2RLDDK00.outdoor	Incluido	Split Hi-Wall	AS-12TW2RLDDK00.indoor	AS-12TW2RLDDK00.outdoor	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		540	12000	3516	2	3700.0	1100.0	1850.0	387.0	1690.0	241.0			8.08	336.0	A	Ativo	000865/2024
VIX	AS-30TW2RKKDK01_IDU / AS-30TW2RKKDK01_ODU	Incluido	Split Hi-Wall	AS-30TW2RKKDK01_IDU	AS-30TW2RKKDK01_ODU	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1620	30000	8790	2	10970.0	2695.0	4460.0	716.0	4440.0	507.0			9.32	863.0	A	Ativo	000588/2024
VIX	AS-30UW2RKKDK01_IDU / AS-30UW2RKKDK01_ODU	Incluido	Split Hi-Wall	AS-30UW2RKKDK01_IDU	AS-30UW2RKKDK01_ODU	Quente/Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		1620	30000	8790	2	10960.0	2699.0	4470.0	712.0	4430.0	508.0			9.20	873.0	A	Ativo	000588/2024
VIX	AS-09TW2RLDDK01 / AS-09TW2RLD00AC	Incluido	Split Hi-Wall	AS-09TW2RLDDK01	AS-09TW2RLD00AC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		410	9000	2640	1.0	2575.0	820.7	1330.0	323.9	1229.0	228.1			5.50	388.0	A	Ativo	007949/2024
VIX	AS-12TW2RLDDK02 / AS-12TW2RLD00AC	Incluido	Split Hi-Wall	AS-12TW2RLDDK02	AS-12TW2RLD00AC	Frio	220 (monofásico/bifásico)	Velocidade Variável	R32		600	12000	3517	1.0	3568.0	1175.0	1748.0	410.0	1796.0	308.0			5.50	510.0	A	Ativo	007949/2024