



1.3 Pagina de Carros sem nenhum registro.

- A frase Lista de IPVA (seta verde) que está no “*navbar*” ao ser clicada vai redirecionar para a página que contém a tabela de Ipva's.
- O botão cinza “Adicionar veículo”(seta azul) redireciona o usuário para a tela de inserção de um novo registro de veículo (formVeiculo.jsp)




1.2 Pagina de IPVA'S sem nenhum registro.

- A frase Lista de Carros(seta verde) que está no “*navbar*” ao ser clicada vai redirecionar para a página que contém a tabela de veículos (index.jsp)
- O botão cinza “Adicionar ano”(seta azul) redireciona o usuário para a tela de inserção de um novo registro de ano (formVeiculo.jsp).




1.3 Tabela carro sem nenhum registro.




Evidencias

1.4 Tabela ipva sem nenhum registro.



2.1 Tela de adicionar veiculo

- Usuário tem acesso a essa página ao clicar no botão “adicionar veiculo” que se encontra na página “lista de carro” (index.jsp).
- Ao preencher os campos digitáveis e apertar no botão salvar (seta azul), as informações preenchidas serão enviadas ao banco de dados e o usuário retorna para a lista de carros.(index.jsp)



Adicionar Veiculo

Modelo:


Volkswagen Fusca

Ano:


2003

Salvar

2.2 Dado “Volkswagen Fusca 2003” aparecendo na pagina



2.3 Dado Inserido no Banco



3.1 Tela de adicionar IPVA

- Usuário tem acesso a essa página ao clicar no botão “adicionar ipva” que se encontra na página “lista de ipva” (index.jsp).
- Ao preencher os campos digitáveis e apertar no botão salvar (seta azul), as informações preenchidas serão enviadas ao banco de dados e o usuário retorna para a lista de carros.(index.jsp)



Adicionar ano

Ano:

Salvar


localhost:8080/KMAProjetoFinalCRUDcomIPVA/ipva.jsp

3.2 Dado “2222” aparecendo na pagina .




Adicionar Ano			
Qtd de anos cadastrados:			
#	Ano	Funcionalidades	
1	2222	Deletar	Atualizar

3.3 Dado Inserido no Banco




4.1 Ao clicar no botão deletar(seta preta) o registro ira ser apagado


O registro que será apagado como exemplo é o do “Volkswagen Fusca 2003”(seta azul).



4.2 Pagina atualizada sem o registro




4.3 banco atualizado sem o registro




Evidencias

5.1 Ao clicar no botão deletar(seta preta) o registro ira ser apagado

O registro que será apagado como exemplo é o do “2001”(seta azul).



5.2 Pagina atualizada sem o registro



5.3 banco atualizado sem o registro

The screenshot shows the DBeaver 21.3.0 interface. The left sidebar displays the database structure for 'localhost - localhost:3306', including a 'crud' database with tables 'carro' and 'ipva'. The main editor window shows two SQL scripts: 'Script-13' and 'Script-14'. Script-13 contains the following SQL code:

```
1 create database crudcarros;
2
3 create table crudcarros.carro (
4   idcarroSql int not null auto_increment ,
5   modelo VARCHAR(45) not null ,
6   ano varchar(4) not null ,
7   primary key (idcarroSql));
8
9 create table crudcarros.ipva (
10  id int not null auto_increment ,
11  ano varchar(4) not null ,
12  primary key (id));
13
14
15
16
17 select * from crudcarros.carro;
18
19 select * from crudcarros.ipva;
```

Script-14 is currently selected and shows the same SQL code. Below the editor, a data grid for the 'ipva' table is displayed, showing one row with the following data:

id	ano
1	2222

The status bar at the bottom indicates '1 Rows: 1' and '1 row(s) fetched - 3ms'.