

Projet :

CM AT/MP

Lot :

131141

Certificats médicaux AT/MP

Socle :

PAN

Contenu du lot :

Contenu du Lot

Historique :

Date	Etat Technique	Auteur	Objet

version du format de la Matrice des livrables : 00.08

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ne pas insérer de données sous cette ligne

Liste de tous les composants du socle applicatif

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Guide Utilisateur

I) Initialisation de la matrice

I.1) Remplissage de la feuille "Description"

La feuille "Description" donne une vue globale des informations contenues dans la matrice.

On y trouve :

- le nom du projet auquel est attaché cette matrice
- l'identifiant/description du lot auquel est attaché cette matrice
- le socle en terme de PAN, d'EXPs, d'ASSs ou de VALs nécessaires à la bonne fabrication
- les ESIs, Fiches de Signalement, Dossiers CSN ... traitées par ce lot
- l'historique (états techniques) des différentes livraisons du lot

Pour initialiser la matrice, il faut :

- modifier le champ "Projet" en remplaçant "<nom du Projet>" par le projet auquel est rattaché cette matrice
exemple :

- modifier le champ "Lot" :

-> pour donner le numéro de lot

-> pour remplacer <libellé du lot> par un libellé décrivant votre lot

- modifier le champ "Socle" :

Un lot s'appuie sur un socle de base, un ensemble de pré-requis : un PAN à minima plus
C'est le point de départ du lot. L'installation du lot s'effectuera sur ce référentiel.

Il faut donc spécifier :

- initialiser la section "Contenu du lot" qui reprend la liste des ESIs, des Fiches de Signalement, des Fiches de Qualification, des Fiches de Vérification
Pour spécifier les ESIs associées à ce lot, cliquez sur la case listant les ESIs, les Fiches de Qualification, les Fiches de Vérification
Voir ensuite le point "I.3) Remplissage de la feuille "Contenu du Lot" du guide utilisateur
La case apparaît en rouge si rien n'est renseigné
- initialiser la section "Historique" en y spécifiant la date, l'auteur et l'objet de la diffusion de l'état technique

I.2) Remplissage de la feuille "Composants du Projet"

La feuille "Composants du Projet" donne le périmètre du projet en terme de composants applicatifs et fonctionnels.
Cette feuille met en avant la notion de périmètre fonctionnel cohérent.

De plus, ce périmètre permet d'identifier, à moindre coût, les détails des versions de chacun des composants.
C'est une information qui peut-être demandée par les équipes d'intégration, de qualification et de VN.
Equimad peut fournir, à la demande (pour l'instant), cette information à partir des éléments suivants :

- ce périmètre fonctionnel
- le socle spécifié dans la feuille "Description" (PAN + éventuellement ASS et VAL)
- le détail des versions ayant évoluées pour le projet, contenu dans la feuille du dernier état technique

Comment remplir cette feuille ?

Pour chacun des composants du projet, livrés ou non dans ce lot, il s'agit de donner :

- colonne "Libellé" : un libellé descriptif du composant. Donnée obligatoire. La case apparaît en rouge si rien n'est renseigné
- colonne "Destination(s)" : sa/ses destinations (par exemple CTI, CEN, CPAM, DOC).
- colonne "Direction Opérationnelle" : l'équipe responsable du composant. Cette information apparaît en rouge si rien n'est renseigné
- colonne "Commentaires" : tout commentaire lié au composant. Cette information est facultative

Vous êtes libre de rajouter dans le tableau, et avant la ligne "Ne pas insérer de données sous cette ligne", des composants qui ne sont pas dans le périmètre du projet.

I.3) Remplissage de la feuille "Contenu du Lot"

La feuille "Contenu du lot" liste l'ensemble des ESI adressées par ce lot, ainsi que les dossiers CS. Pour chacun des ESI, FS ClearQuest, dossiers CSN, ou autre traités :

- colonne "ESI", " FS ClearQuest", "Dossier CSN", ou "Autre (cf commentaire)" : le numéro
- colonne "Livré dans l'Etat Technique" : l'Etat Technique dans lequel a été traité l'élément
- colonne "Designation" : le libellé de l'ESI, dossier CSN ou FS ClearQuest traité. Cette
- colonne "Commentaires" : tout commentaire lié. Cette information est optionnelle

Les identifiants ici listés sont repris sur la feuille "Description" champ "Contenu du lot"

Vous êtes libre de rajouter dans le tableau, et avant la ligne "Ne pas insérer de données sous cette l

I.4) Remplissage de l'état technique 01 de la matrice, feuille "ET - 01"

La matrice des livrables non encore initialisée, livre par défaut une feuille "ET - 01" qui correspond à l'état technique du lot reprend l'ensemble des modules qui sont à livrer, c'est-à-dire, l'ensemble des modules. Il s'agit donc ici, de lister et de décrire l'ensemble de ces modules.

Vous êtes libre de rajouter dans le tableau, et avant la ligne "Ne pas insérer de données sous cette l

Pour chacun des modules, les informations à donner sont :

- colonne "Module" : le code applicatif du module

EN_A
FO_AD

- colonne "Label" : le label CVS du module ou son identifiant de son dépôt Gediff, à utiliser

EN197000A
FO022802A

- colonne "Description" : un libellé descriptif du composant. La case apparaît en rouge, si

Application batch

- colonne "Destination(s)" : la ou les destinations du module

CTI
CEN
CTI/CEN
CPAM
DOC
Autre (cf commentaire)

- colonne "Mode de diffusion" : indique si le module du lot est livré via ce superlabel (car

- colonne "Direction Opérationnelle" : l'équipe responsable du module

DEGC/Vitale
D2I/SGBD

- colonne "Contact" : la personne responsable de ce module pour ce lot ou a défaut une

Jean-François WALZACK
Sylvie RANNOU

- colonnes "Pré-requis" et "Commentaire Pré-requis" : les dépendances à l'exécution

- colonnes "Commentaires" : tout commentaire lié au module

Vous pouvez également laisser des "Commentaires Généraux" dans le tableau du même nom, afin de
Toute case apparaissant en rouge indique un problème. Il ne devrait donc y avoir aucune case rouge

II) Ajout d'un nouvel état technique

II.1) Copier la feuille contenant le dernier Etat Technique

Sélectionner la feuille contenant le dernier Etat Technique

- par exemple : clic droit sur la feuille "ET - 01"

Cliquer sur "Déplacer ou copier"

La nouvelle fenêtre "Déplacer ou copier" apparaît

- cocher la case "créer une copie"
- dans la section "avant la feuille", sélectionner la feuille contenant votre dernier état technique

II.2) Renommer la nouvelle feuille état technique créée

Sélectionner la feuille contenant le nouvelle Etat Technique

- par exemple : clic droit sur la feuille "ET - 01"

Cliquer sur "Renommer"

Renommer en incrémentant le numéro d'état technique"

- par exemple : "ET - 02"

II.3) Remplissage du nouvel état technique de la matrice, feuille "ET -XX"

Spécifier en gras les modules qui ont évolués comparé à l'état technique précédent

Vous êtes libre de rajouter dans le tableau, et avant la ligne "Ne pas insérer de données sous cette ligne"

Pour une description détaillée de la matrice, reportez vous à la section "I.4 Remplissage de l'état technique"

III) Notes de version

Version 00.04

Correction du nom de colonne "Description" (Description -> Description)

Correction du format des cellules de la colonne "Etat Technique" de la section Historique

Version 00.05

Onglet "Description" Modification du libellé du lien "Contenu du lot". Le libellé n'est plus dynamique

Onglet "Composants du Projet" Modification du libellé de la colonne "Libellé" en "Description"

Evolution du contrôle de label : on accepte également un label de la forme "A0123456A"

Version 00.06

Réduction du nombre de lignes par défaut dans un état technique et les composants du projet pour l'état technique

Version 00.07

Le numéro de lot peut maintenant contenir "CBF" pour indiquer une diffusion pour CBF

Prise en compte des codes applications sur 4 caractères (e.g. : AA ou A1 ou AAAA ou A1111)

Prise en compte du type livrables sur 2 caractères (e.g. : A ou A1)

Mise en place d'un contrôle sur la syntaxe du composant (onglet ET-X et Composants du Projet)

Mise en place d'un contrôle sur la correspondance nom de module - label (onglet ET-X)

Version 00.08

Retrait des fonctions de vérification internes au fichier excel pour cause d'incompatibilité avec la librairie

En remplacement un outil de vérification de la matrice est disponible à partir de l'URL <http://equimad>

de Signalement, les Dossiers CSN. Vous etes rediriger vers la feuille "Contenu du Lot".

Donnée obligatoire. La case apparaît en rouge, si elle est vide et qu'un composant est mentionné sui

modules qui ont évolué depuis l'initialisation du lot (cf "I.1 remplissage de la feuille Description").

· refabricable via l'usine logicielle) ou hors superlabel (dans le cas de modules hors CVS par exemple

» et donc non refabricable)