空き時間の予定を共有し、
スムーズに遊びに誘えるアプリ

ヒマナウ 成果発表会

チームB：Himanau Lab

メンバー：

2023/1/26

目次

1/ 現状

2/ 解決策

3/ 操作方法・バックエンド

4/ リリース概要

5/ 開発で工夫した点・実感した点

6/ 今後追加する機能

7/まとめ

現状

社会課題

若者（20代）は親元を離れて一人暮らし、また社会人となり人との関わりが減少しがちになる。
→それにより若者は孤独感を感じることが多いとされている。

孤独を抱えた末に、自殺という手段に出てしまう若者がいることも問題として挙げられる。
自殺対策白書によると、年齢階級別の自殺率では、多くの世代の自殺率が低下傾向にある一方で、19歳以下の自殺率は年々増加傾向にあり、2020年以降では 20 ~29歳の自殺率が2年連続で大きく増加している。

社会課題

孤独を感じているときに望むこと

図表 7　孤独を感じているときに望むこと（日常において孤独を感じている人のみ回答、複数回答）



出所）NRI「新型コロナウイルス流行に係る生活の変化と孤独に関する調査（2023 年）」

解決策

himanau

若者が手軽に人と会えるようアシストするアプリケーションを作るべきである

ヒマナウというアプリケーションを開発いたしました

今日の夜、呑みに行かない？

いいね

何時から空いてる？

18時くらいからかな

他の人の空いている時間も
確認してみるね


今日の夜、呑みに行かない？
いいね
何時から空いてる？
18時くらいからかな
了解、他の人の空いている時間も確認してから、呑みの開始時間決めるね


今日の夜、呑みに行かない？
いいね
何時から空いてる？
18時くらいからかな
了解、他の人の空いている時間も確認してから、呑みの開始時間決めるね


今日の夜、呑みに行かない？
いいね
何時から空いてる？
18時くらいからかな
了解、他の人の空いている時間も確認してから、呑みの開始時間決めるね


今日の夜、呑みに行かない？
いいね
何時から空いてる？
18時くらいからかな
了解、他の人の空いている時間も確認してから、呑みの開始時間決めるね

19時にトリキに集合ね。

19時にトリキに集合ね。

19時にトリキに集合ね。

19時にトリキに集合ね。

19時にトリキに集合ね。


7:58
Back
けんた
たくま
ひろと
はると
まさき
ホーム
誘う
イベント

16:00
Back
遊びイベント作成
作成
トリキ呑み
開始
2024/01/26
19:00
終了
2024/01/26
22:00
メモ（任意）
場所を入力（任意）
[締切]今から:
20 分
30 分
1 時間
後
メンバー(3)
たくま
ひろと
かいと

16:00
Back
トリキ呑み
場所なし
開始時刻
01月26日
19時00分
終了時刻
01月26日
22時00分
メンバー(3)
かいと
たくま
ひろと
詳細
参加しない
参加する
0
15
30分

操作方法

操作方法

～新規ユーザー登録～

新規ユーザー登録ボタンを押す

▼

ユーザーID、パスワード、名前を入力

▼

新規登録ボタンを押す

操作方法

～ログイン～

ユーザーIDを入力

▼

ログインボタンをタップ

操作方法

～友達追加～

友達追加ボタンを押す

▼

ユーザーIDを入力、またはQRコード読み取り

▼

「はい」を押す



操作方法

～誘う場合～

誘いたい友達を選択

▼

「イベントを作る」を押す

▼

タイトル、開始・終了時刻を入力

▼

「作成」を押す



操作方法

～誘われた場合～

「参加する」を選択する

▼

「詳細」をタップ

▼

メッセージのやりとりができる

操作方法

～暇時間登録(手動)～

空き時間の開始・終了時刻を入力

▼

プラスボタンをタップ



操作方法

～暇時間登録(自動)～

同期ボタンをタップするだけ



バックエンド

バックエンド

～バックエンドサービス～



バックエンド

～バックエンドサービス～



バックエンド

～データベースの構造～

(Firebase Realtime Database)

administrator　→　管理者用のノード
(現在は利用者の人数の情報のみ格納)

allEvents　→　全てのイベントの情報を格納

user　→　全ての利用者の情報を格納



バックエンド

～データベースの構造～

(Firebase Realtime Database)

userID

- count: 友達の人数
- events: 誘われた・参加済みのイベントのIDと個数
- friends: 友達のuserID
- groups: グループ名とグループに入れた友達のID
- himaTime: 暇な時間帯と個数
- iconURL: アイコン写真のURL
- name: ユーザーの名前
- password: ユーザーのパスワード
- status: ユーザーの暇か暇ではないかのステータス


```
user
  001
  002
    count: "5"
    events
      ID
        -NoUzxbQLZaacsVzM6le: "2cafe986174c50a7"
        -Nob9nHaFEWVtkMsBLcg: "b179ba42f8c57381"
        -NoqURflLMeaMy-cLW6j: "de8ea80b36ad073d"
        -NoqVLMIQN3yARoc2gB-: "13aff499cc9a8c52"
        -Notm7_FwM1EUs-eRhwf: "fe7af7b8ae45ec7e"
      count: "5"
    friends
      001: "003"
      002: "004"
      003: "001"
      004: "008"
      005: "007"
    groups
      M
        -NnlvYAWK6QWcnqqMVzX: "003"
        -NnlxJSxi-vlMdL6qA58: "008"
    himaTime
      0001
        endTime: "202401241700"
        startTime: "202401241600"
      count: 1
    iconURL: "https://firebasestorage.googleapis.com:443/v0/b/findertest-4f971.appspot.com/o/userIconI
    name: "かいと"
    password: "002"
    status: "not暇"
  003
  004
```

バックエンド

～データベースの構造～

(Firebase Cloud Storage)

userIconImage

- userID → IconImage.jpeg
- userID → IconImage.jpeg
- userID → IconImage.jpeg



バックエンド

～データベースの構造～

(Firebase Realtime Database)

eventID

- chat: 友達の人数
- connectionMemberCount: イベントにアクセスしている人数
- creator: イベントの作成者のuserID
- deadline: イベントの締切時刻
- invited: イベントに招待したユーザーのuserID
- Joined: イベントに参加したユーザーのuserID
- memo: イベントのメモの内容
- place: イベントの場所
- time: イベントの時間帯
- title: イベントのタイトル

リリース概要

リリース概要

9月～11月

<9月下旬>
・メンバー顔合わせ

<10月上旬>
・アプリ内容企画

<10月下旬>
・MVP（Minimum Viable Product）を作成
・アプリの機能をリストアップ

<11月上旬>
・「Firebase」でのデータベース構築
・暇・Not暇のステータス変更機能作成

<11月下旬>
・新規登録・ログイン機能作成
・ユーザーIDを使っての友達登録機能作成
・プロフィール設定機能作成
・ステータスの閲覧ができる画面作成
・ロゴ、アプリアイコンの作成

リリース概要

12月・1月

<12月上旬>
・友達を誘ってイベントを作成する画面の実装
・簡易的なチャット機能作成

<12月下旬>
・チャットをTableView化

<　1月上旬>
・標準カレンダーアプリとの同期機能作成
・暇時間登録においてガントチャートで表示できるように改良
・友達一覧画面でのガントチャートで表示できるように改良
・成果発表会

開発で
工夫した点

開発での工夫点

01

顕在ニーズから
潜在ニーズを
見つけ出す

フィードバックで頂いた意見を分析し、改善に役立てた。

02

コード内に
コメント記載

コード内容をメンバーで共有しやくなった

03

多種多様な
ツール利用

意見を共有できるツール
→業務効率化

04

画面ごとの
役割分担

コンフリクトを起こさないようにした

開発での工夫点

01

顕在ニーズから
潜在ニーズを
見つけ出す

フィードバックで頂いた意見を分析し、改善に役立てた。

02

コード内に
コメント記載

コード内容をメンバーで共有しやくなった

03

多種多様な
ツール利用

意見を共有できるツール
→業務効率化

04

画面ごとの
役割分担

コンフリクトを起こさないようにした

開発での工夫点

01

顕在ニーズから
潜在ニーズを
見つけ出す

フィードバックで頂いた意見を分析し、改善に役立てた。

02

コード内に
コメント記載

コード内容をメンバーで共有しやくなった

03

多種多様な
ツール利用

意見を共有できるツール
→業務効率化

04

画面ごとの
役割分担

コンフリクトを起こさないようにした

開発での工夫点

01

顕在ニーズから
潜在ニーズを
見つけ出す

フィードバックで頂いた意見を分析し、改善に役立てた。

02

コード内に
コメント記載

コード内容をメンバーで共有しやくなった

03

多種多様な
ツール利用

意見を共有できるツール
→業務効率化

04

画面ごとの
役割分担

コンフリクトを起こさないようにした

開発で
実感した点

実感したこと

アジャイル開発の重要性

開発途中において、作業を分担、統合を後回しにしてしまいウォーターフォール型の開発になってしまっていた。
→完成形が見えずフィードバックを受けづらくなってしまった。

コミュニケーションの重要性

当初進捗の共有ができず、タスクの割り振りができない。
→進捗共有するなど積極的なコミュニケーションに注力した

時間調整の難しさ

各々のスケジュールが合わず、MTGの回数が少なくなってしまっていた
→タイムツリーによるメンバーのスケジュール把握、またDiscordを用いたオンラインMTG

統合作業の難しさ、緊急事態も考慮する大切さ

マージした際、コンフリクトを起こしたり、ファイル損傷が起こったりした。修復に時間がかかり、開発の進捗に大きな影響が出た

実感したこと

アジャイル開発の重要性

開発途中において、作業を分担、統合を後回しにしてしまいウォーターフォール型の開発になってしまっていた。
→完成形が見えずフィードバックを受けづらくなってしまった。

コミュニケーションの重要性

当初進捗の共有ができず、タスクの割り振りができない。
→進捗共有するなど積極的なコミュニケーションに注力した

時間調整の難しさ

各々のスケジュールが合わず、MTGの回数が少なくなってしまっていた
→タイムツリーによるメンバーのスケジュール把握、またDiscordを用いたオンラインMTG

統合作業の難しさ、緊急事態も考慮する大切さ

マージした際、コンフリクトを起こしたり、ファイル損傷が起こったりした。修復に時間がかかり、開発の進捗に大きな影響が出た

実感したこと

アジャイル開発の重要性

開発途中において、作業を分担、統合を後回しにしてしまいウォーターフォール型の開発になってしまっていた。
→完成形が見えずフィードバックを受けづらくなってしまった。

コミュニケーションの重要性

当初進捗の共有ができず、タスクの割り振りができない。
→進捗共有するなど積極的なコミュニケーションに注力した

時間調整の難しさ

各々のスケジュールが合わず、MTGの回数が少なくなってしまっていた
→タイムツリーによるメンバーのスケジュール把握、またDiscordを用いたオンラインMTG

統合作業の難しさ、緊急事態も考慮する大切さ

マージした際、コンフリクトを起こしたり、ファイル損傷が起こったりした。修復に時間がかかり、開発の進捗に大きな影響が出た

実感したこと

アジャイル開発の重要性

開発途中において、作業を分担、統合を後回しにしてしまいウォーターフォール型の開発になってしまっていた。
→完成形が見えずフィードバックを受けづらくなってしまった。

コミュニケーションの重要性

当初進捗の共有ができず、タスクの割り振りができない。
→進捗共有するなど積極的なコミュニケーションに注力した

時間調整の難しさ

各々のスケジュールが合わず、MTGの回数が少なくなってしまっていた
→タイムツリーによるメンバーのスケジュール把握、またDiscordを用いたオンラインMTG

統合作業の難しさ、緊急事態も考慮する大切さ

マージした際、コンフリクトを起こしたり、ファイル損傷が起こったりした。修復に時間がかかり、開発の進捗に大きな影響が出た

追加したい機能

追加
機能

追加したい機能

01

メッセージ・招待
通知機能

リモート通知を使用するためには、有料の課金が必要であった

02

暇時間登録の
繰り返し登録機能

登録作業の簡略化が可能

03

友達の
並び替え機能

今暇している人もしくは特定の時間暇している人が上位に来るように並び替え

04

友達一覧画面
での分類機能

自分が所属しているコミュニティーごとに表示することができる

追加
機能

追加したい機能

01

メッセージ・招待
通知機能

リモート通知を使用するためには、有料の課金が必要であった

02

暇時間登録の
繰り返し登録機能

登録作業の簡略化が可能

03

友達の
並び替え機能

今暇している人もしくは特定の時間暇している人が上位に来るように並び替え

04

友達一覧画面
での分類機能

自分が所属しているコミュニティーごとに表示することができる

追加
機能

追加したい機能

01

メッセージ・招待
通知機能

リモート通知を使用するためには、有料の課金が必要であった

02

暇時間登録の
繰り返し登録機能

登録作業の簡略化が可能

03

友達の
並び替え機能

今暇している人もしくは特定の時間暇している人が上位に来るように並び替え

04

友達一覧画面
での分類機能

自分が所属しているコミュニティーごとに表示することができる

追加
機能

追加したい機能

01

メッセージ・招待
通知機能

リモート通知を使用するためには、有料の課金が必要であった

02

暇時間登録の
繰り返し登録機能

登録作業の簡略化が可能

03

友達の
並び替え機能

今暇している人もしくは特定の時間暇している人が上位に来るように並び替え

04

友達一覧画面
での分類機能

自分が所属しているコミュニティーごとに表示することができる

追加きの

イメージ

追加機能

04

友達一覧画面での分類機能

自分が所属しているコミュニティーごとに表示することができる

まとめ

まとめ

＜本アプリの概要＞
・ガントチャートのように大人数の暇な時間を共有・表示
・今暇な人をまとめて選択しチャット出来る機能を付与

→既存の少人数向けのスケジュールシェア機能と比較し、
対大人数かつチャット機能を有する

遊びに誘う業務フローが短縮化＆手軽に遊びに誘える
→若者の気軽に会える関係構築に寄与
若者の問題である孤独感の解消につながる

Thank you!!