

POI を一括抽出する方法 ver3.5

Wayfarer Map Mods 新仕様対応 / PC ・ iPhone ・ Android

こちらは非公式ツールの説明です。利用は各自の判断をお願いします。

今回の更新ポイント

- Wayfarer Map Mods は 1 本だけインストールする方式に更新しました。
- 旧手順の「Map Mods - Base」「Map Mods - S2 Cells」を個別に入れる説明は廃止しました。
- Android は Firefox + Tampermonkey に統一しました。
- CSV 抽出前に Plugins / Map options の設定を確認する手順を追加しました。

↓こんな方におすすめ↓

- POI は多いけどバランスが悪い
- 候補地の公園が広くて POI がまばら
- スマホで使えるようにしたい (iPhone / Android)

メリット：ツールを導入しておけば、Wayfarer Map から周辺 POI をまとめて確認・CSV 出力できます。非アクティブの Power Spot も設定次第で確認できます。

デメリット：初回だけユーザースクリプト管理ツールと Wayfarer Map Mods の導入が必要です。

※PC は Chrome、iPhone は Safari、Android は Firefox を目安として説明します。Android は端末・ブラウザ環境によって挙動が変わる場合があります。

内容

1. PC 版の導入
2. iPhone 版の導入
3. Android 版の導入
4. Wayfarer Map の利用 (ここからは共通)
 - 4-1. WFMM の Plugins ・ オプション設定
 - 4-2. POI の抽出
 - 4-3. Google My Maps への取り込み

1. PC 版の導入

1-1. ユーザー스크립ト管理拡張機能の追加と設定（PC）

PC 版は Chrome + Tampermonkey を使用します。

① Chrome ウェブストアで「Tampermonkey」を検索し、「Chrome に追加」を押します。

URL : <https://chromewebstore.google.com/detail/tampermonkey/dhdgffkkebhmkfjojejmpblmpobfkfo?hl=ja>



Chrome ウェブストアでTampermonkeyを追加


② Chrome 右上の「⋮」→「拡張機能」→「拡張機能を管理」を開きます。



③ 「デベロッパーモード（開発モード）」を ON にします。



④ Tampermonkey の「詳細」を開き、「ユーザー스크립トを許可する」を ON にします。



Tampermonkey の詳細設定

1-2. Wayfarer Map Mods のインストール (PC)

重要：現在は 1 本だけ導入します

旧方式の「Base」→「S2 Cells」という 2 本構成ではありません。

Wayfarer Map Mods の userscript を 1 本インストールしてください。

① Chrome で下記の Wayfarer Map Mods userscript を開きます。

Wayfarer Map Mods : <https://gitlab.com/Tntnnbltn/wayfarer-map-mods/-/raw/main/dist/wayfarer-map-mods.user.js>

② Tampermonkey のインストール画面が表示されたら「インストール」を押します。

③ インストール後、Wayfarer Map を新規で開きます。

Wayfarer Map : <https://wayfarer.scopely.com/new/mapview>

地図右側に「◀」の小さなボタンが表示され、押したときに Settings / Import Sponsored / Nearby Wayspots / Plugins などが表示されれば導入成功です。



Wayfarer Map Mods が動作している状態の例


2. iPhone 版の導入

2-1. Userscripts の追加と設定 (iPhone)

- ① App Store で「Userscripts」をインストールします。



- ② Safari を開き、アドレスバー付近の機能拡張メニューを開きます。
③ 「機能拡張を管理」から「Userscripts」を ON にします。



Safari の機能拡張でUserscripts を有効化

2-2. Wayfarer Map Mods のインストール (iPhone)

旧 2 本構成は使いません

iPhone も PC と同じく、Wayfarer Map Mods userscript を 1 本だけ導入します。

① Safari で下記の Wayfarer Map Mods userscript を開きます。

Wayfarer Map Mods : <https://gitlab.com/Tntnnbltn/wayfarer-map-mods/-/raw/main/dist/wayfarer-map-mods.user.js>

② Safari のメニューから「Userscripts」を開き、「Tap to Install」を押します。

iPhone での操作

Safari で userscript を開く → Safari のメニューから「Userscripts」→「Tap to Install」の順に進めます。

③ インストール後、Safari で Wayfarer Map を開きます。

Wayfarer Map : <https://wayfarer.scopely.com/new/mapview>

右側の「◀」を押し、Wayfarer Map Mods のメニューが表示されれば導入成功です。

3. Android 版の導入

Android 版について

Android は端末・Firefox・アドオンの更新状況によって挙動が変わる場合があります。この手順では Firefox + Tampermonkey を使用します。

Chrome では拡張機能やユーザースクリプトが利用できない場合があります。うまくいかない場合は PC 版で CSV を抽出してください。

3-1. Firefox と Tampermonkey の追加（Android）

- ① Google Play ストアから Firefox をインストールします。
- ② Firefox を開き、下記の Tampermonkey ページへ移動してアドオンを追加します。

Tampermonkey : <https://addons.mozilla.org/ja/firefox/addon/tampermonkey/>

- ③ 追加後、Firefox 側で Tampermonkey が有効になっていることを確認します。

Android のユーザースクリプト管理は Tampermonkey で統一

この版では他のユーザースクリプト管理アドオンは案内しません。

3-2. Wayfarer Map Mods のインストール（Android）

- ① Firefox で下記の Wayfarer Map Mods userscript を開きます。

Wayfarer Map Mods : <https://gitlab.com/Tntnnbltn/wayfarer-map-mods/-/raw/main/dist/wayfarer-map-mods.user.js>

- ② Tampermonkey のインストール画面が表示されたら、インストールまたは許可を押します。
- ③ Firefox で Wayfarer Map を開きます。

Wayfarer Map : <https://wayfarer.scopely.com/new/mapview>

地図右側に「◀」が表示され、Settings / Import Sponsored / Nearby Wayspots / Plugins などが開ければ導入成功です。

※Google ログイン画面が真っ白になるなど、Android 固有の問題が出た場合は PC 版の利用をおすすめします。

4. Wayfarer Map の利用（ここからは共通）

4-1. WFMM の Plugins ・ オプション設定


CSV を出す前に、ここを確認

- ① 右側の「◀」を押して Wayfarer Map Mods を開く
- ② Plugins で「Nearby Wayspots」「S2 Cells」を有効にする
- ③ スポンサーード Wayspot も扱う場合は「Import Sponsored」も確認する
- ④ Map options で「Display inactive Power Spots the same as active」を ON にする

※WFMM の更新で表示名や位置が変わる場合があります。Nearby Wayspots が表示されない場合は、まず Plugins 設定を確認してください。


フィルター設定

- ① Wayfarer Map を開き、右上のフィルターボタンを押します。



- ② 以下の条件に変更します。

- Community、Imports、Sponsored : ON
- Not in game : OFF
- PokéStop / Gym / Power Spot すべてを ON




フィルター設定例 (PokéStop を選択)

非アクティブ Power Spot も表示する


- ① 適当な POI をクリックし、右側の「◀」で POI 情報を展開します。



② 「Map options」を開きます



③ 「Display inactive Power Spots the same as active」にチェックを入れます。



非アクティブ Power Spot を表示する設定

4-2. POI の抽出

① 抽出したいエリアの中心となる POI をクリックします。

※縮小時のオレンジ点ではなく、拡大時に表示される POI をクリックしてください。

② 「Nearby Wayspots」をクリックします。

③ 表示された一覧で「Export to CSV」を押します。CSV ファイルがダウンロードされます。




Nearby Wayspots → Export to CSV

抽出範囲について（重要）

CSV抽出のイメージ

表示範囲 + かかっているセル = 抽出範囲（イメージ）



CSVは、画面に読み込まれている Wayspot を出力するイメージです



表示範囲にかかるセルの分だけ、少し広めに出ることがあります



少なくしたい時は、ズームして表示範囲を狭くするのがおすすめです

CSV 抽出範囲のイメージ

- CSV は、画面に読み込まれている Wayspot 一覧を出力するイメージです。
- 表示している地図範囲にかかる S2 Lv14 セルのデータや、選択したピン周辺の Nearby Wayspots が含まれる可能性があります。
- 画面に見えている範囲ぴったりではなく、少し広めに出ることがあります。
- 件数を少なくしたい場合は、必要な範囲までズームしてから Export to CSV を押してください。
- 広い公園では複数回に分けて抽出し、重複は My Maps や Campsite Design Tool 側で確認してください。

非公式ツールのため、今後の更新で挙動が変わる可能性があります。CSV 出力後は距離・範囲・重複を確認してください。

あとは自作のデザインツールで案内しますので以下サイトにアクセスしてください。※日本 CA しか認証できない構造です。

WayfarerMap で抽出した CSV をツールに投入してガイドに従って操作してください。

<https://kaityo1221.github.io/Campsite-Design-Tool-JP/>

※このツールは、海外 CA 達の技術を見て改良した総合ツールです。
なお、日本 CA 以外は認証されません。

開発：会長

研究員：影で暗躍する CA 達の皆さん

PC でできる人はマイマップで編集してください。

2026 年 10 月中に新型にリリース予定。


4-3. Google My Maps への取り込み

Chrome ブラウザ環境を推奨します。Campsite Design Tool へ直接 CSV を入れる場合、この章は不要です。

① Google My Maps を開き、新規レイヤーを追加して「インポート」を押します。



- ② ダウンロードした CSV（アプリ使った人は kmz）を選択して「開く」を押します。




- ③ 位置情報の列を指定します。lat → 緯度、lng → 経度を選択し、「続行」を押します。
(KMZ 入れた人は省略)



- ④ マーカーのタイトルとして「title」を選択し、「完了」を押します。



- ⑤ POI が 1 枚のレイヤーに表示されます。



- ⑥ 必要に応じて、スタイル（パケツ）ボタンからピンアイコンを変更します。



完了

これで POI 一括抽出は完了です。残りの PokéStop / Gym / Power Spot もフィルターを切り替えて抽出してください。

広い拠点で複数 CSV を使うとき

CSV を取り込んだレイヤーのアイコンは変更しておくと、2 回目以降の CSV と重複を見分けやすくなります。Campsite Design Tool を使う場合は、複数 CSV の重複確認をツール側で行ってください。