

# FlyAlert

Monitor cen lotów na tablet, telefon i komputer. Instrukcja instalacji i obsługi.

**Co robi FlyAlert?**
Wybierasz skąd lecisz (jedno lotnisko, kilka, region albo cały kraj), dokąd, w jakim terminie i za ile. Serwer w chmurze co kilka godzin sprawdza ceny wszystkich połączeń, zapisuje ich historię i wysyła Ci wiadomość na Telegram, gdy cena spadnie albo zejdzie poniżej Twojej ceny docelowej.

Czas instalacji: ok. 10 minut · Koszt: 0 zł (darmowe plany Netlify, Telegram, Travelpayouts)

## 1. Czego potrzebujesz

| Konto | Po co | Koszt |
|---|---|---|
| **GitHub** (github.com) | Netlify robi tam Twoją kopię programu | 0 zł |
| **Netlify** (netlify.com) | Hosting strony i skaner cen w chmurze, działa 24/7 | 0 zł |
| **Telegram** (aplikacja) | Alerty o cenach na telefon | 0 zł |
| **Travelpayouts** (travelpayouts.com) | Źródło cen lotów (Aviasales), elastyczne daty | 0 zł |
| **SerpApi** (serpapi.com), opcjonalnie | Aktualne ceny z Google Flights i historia ceny trasy z ~60 dni | 250 zapytań/mies. gratis, potem od 25 USD |

Na początek wystarczą GitHub, Netlify i Telegram. Bez kluczy do cen aplikacja działa w trybie **Demo** (ceny symulowane), więc możesz najpierw wszystko obejrzeć.

## 2. Instalacja strony (jedno kliknięcie)

1. Otwórz ten link (najlepiej na komputerze albo tablecie): [app.netlify.com/start/deploy?repository=https://github.com/KaizenKuba/flyalert](app.netlify.com/start/deploy?repository=https://github.com/KaizenKuba/flyalert)
2. Kliknij **Connect to GitHub** i zaloguj się (albo załóż konto). Netlify zapyta o zgodę na utworzenie repozytorium, więc kliknij **Authorize**.
3. Jeśli Netlify pyta o nazwę, wpisz np. `flyalert` i potwierdź (w starszym wyglądzie przycisk **Save & Deploy**). Netlify sam utworzy kopię i wdroży stronę.
4. Poczekaj 1–2 minuty. Na stronie projektu zobaczysz zielony adres, np. `resonant-dolphin-123.netlify.app`, i napis **Published**.
5. Jeśli obok nazwy widać **Private**, kliknij **Make public**. Inaczej strona otworzy się tylko po zalogowaniu do Netlify, np. nie zadziała na tablecie. FlyAlert i tak chroni dane własnym hasłem.
6. Opcjonalnie ustaw ładniejszy adres: **Project configuration → Change project name**, np. `flyalert-jan`.

## 3. Pierwsze uruchomienie

1. Otwórz adres strony. Pojawi się prośba o **ustawienie hasła**. Wymyśl je i zapamiętaj, bo chroni Twój panel i klucze API.



Ekran logowania

2 Po ustawieniu hasła otworzą się **Ustawienia**. Opisują je kolejne kroki.

## 4. Alerty na Telegram (3 minuty)

1. W Telegramie wyszukaj **@BotFather** i wyślij mu `/newbot`.
2. Podaj nazwę bota (np. `Mój FlyAlert`) i jego login kończący się na `bot` (np. `jan_flyalert_bot`).
3. BotFather odeśle **token** w postaci `123456789:AAH...`. Skopiuj go.
4. Kliknij link do swojego nowego bota, naciśnij **Start** i napisz cokolwiek, np. „hej".
5. W FlyAlert → **Ustawienia** wklej token w polu Telegram i dotknij **Połącz**. Chat ID uzupełni się samo. Potem **Wyślij testowy alert** i **Zapisz ustawienia**.

## 5. Źródło cen



Ustawienia: wybór źródła cen

| Źródło | Zalety | Wady |
|---|---|---|
| **Demo** | Działa od razu | Ceny są symulowane, tylko do testów |
| **Travelpayouts** | Darmowe, całe miesiące naraz, wiele tras | Ceny z wyszukiwań z ostatnich dni, mogą być lekko nieaktualne |
| **Google Flights (SerpApi)** | Aktualne ceny + historia ceny trasy z ~60 dni | Płatne po 250 zapytaniach/mies. |
| **Hybryda** (polecane) | Travelpayouts szuka najtańszych terminów, Google je weryfikuje | Wymaga obu kluczy |

### Token Travelpayouts

1. Zarejestruj się na **travelpayouts.com** (program partnerski, darmowy). Jako stronę możesz podać adres swojego FlyAlert z Netlify.
2. Dołącz do programu **Aviasales**.
3. W panelu znajdź sekcję **API** i skopiuj **token**, a potem wklej go w Ustawieniach FlyAlert.

### Klucz SerpApi (opcjonalnie)

1. Zarejestruj się na **serpapi.com** (plan Free: 250 zapytań/mies.).
2. W **Dashboard** skopiuj **Your Private API Key** i wklej go w Ustawieniach.
3. „Maks. zapytań na jeden skan" ogranicza zużycie. Przy 8 zapytaniach i skanie co 24 h jedna obserwacja zużyje ok. 240 zapytań na miesiąc.

## 6. Dodawanie obserwacji

Dotknij **+ Nowa obserwacja**.

1. **Skąd** i **Dokąd**: wpisz kilka liter (np. „grec", „kreta", „wroc", „meksyk") i dotknij pozycji z listy. Możesz dodać wiele pozycji:
   - 🌍 **kraj**: wszystkie główne lotniska kraju (np. Meksyk),
   - 🗺️ **region**: np. Grecja – wszystkie wyspy, Cyklady, Kreta, Wyspy Kanaryjskie, Niemcy – wschód,
   - ✈️ **lotnisko**: konkretne miasto, albo wpisz dowolny 3-literowy kod IATA.



Wyszukiwanie lotnisk, regionów i krajów

2. **Kiedy**: dotknij miesiąca (np. „luty 2027") albo ustaw daty ręcznie. To okno, w którym może nastąpić **wylot**.
3. **Pobyt**: od–do ilu nocy (albo włącz „Lot w jedną stronę"). Możesz też zaznaczyć „Tylko loty bezpośrednie".
4. **Kiedy dać znać**: cena docelowa za osobę (alert, gdy cena zejdzie poniżej) i/lub spadek o X% od poprzedniego sprawdzenia.
5. **Jak często sprawdzać**: co 1–24 h. Rzadziej znaczy mniejsze zużycie płatnych zapytań.
6. **Zapisz i sprawdź ceny**. Pierwszy skan trwa od kilku sekund do kilku minut.

## 7. Odczytywanie wyników



Lista obserwacji: aktualna najniższa cena, cel i trend



Szczegóły: najniższe ceny z 30/90/180 dni i wykres ceny w czasie

- **Teraz najtaniej** to najtańsze znalezione połączenie. Zielony kolor oznacza, że cena jest w Twoim budżecie.
- **Min. 30/90/180 dni** to najniższe ceny, jakie FlyAlert widział. Historię zbiera od dnia dodania obserwacji, a Google Flights (SerpApi) dodaje historię trasy z ok. 60 dni wstecz.
- **Ceny wg dnia wylotu**: słupki pokazują, który dzień wylotu jest najtańszy.
- **Najlepsze oferty**: przycisk **Kup ↗** otwiera stronę z biletem (Aviasales albo Google Flights).
- **Sprawdź teraz** uruchamia skan od razu, **Wstrzymaj** zatrzymuje sprawdzanie.

## 8. FlyAlert jak aplikacja na tablecie

| iPad / iPhone (Safari) | Android (Chrome) |
|---|---|
| Otwórz stronę → przycisk **Udostępnij** → **Do ekranu początkowego** → Dodaj. | Otwórz stronę → menu ⋮ → **Dodaj do ekranu głównego** (albo „Zainstaluj aplikację”). |

Ikona FlyAlert pojawi się na ekranie i strona otworzy się na pełnym ekranie, jak aplikacja. Tablet nie musi być włączony, bo ceny sprawdza serwer Netlify.

## 9. Znajomi: link, który od razu loguje

Kolega nie musi zakładać konta na GitHubie ani w Netlify. Korzysta z Twojej strony, ale ma własne obserwacje i własne alerty.

1. Wejdź w **Ustawienia** (zębatka) i przewiń do sekcji **Znajomi**.
2. Wpisz login kolegi (np. `bartek`) i dotknij **Utwórz link**.
3. Wyślij link przez WhatsApp lub SMS (tablet sam otworzy okno „Udostępnij").

**Co robi kolega:** otwiera link i jest zalogowany. W swoich Ustawieniach dotyka nazwy bota, w Telegramie dotyka **Start**, wraca i dotyka **Połącz**. Od tej chwili alerty o jego obserwacjach przychodzą do niego. Może też ustawić sobie hasło, żeby logować się na innym urządzeniu (login + hasło).

> Link działa jak hasło. Jeśli wycieknie, dotknij **Nowy link**, a stary przestanie działać. **Usuń** kasuje konto kolegi razem z jego obserwacjami. Ceny sprawdzane są Twoimi kluczami, więc obserwacje kolegi zużywają Twój limit SerpApi (każdy ma limit 10 obserwacji).

## 10. Koszty i limity

- **Netlify Free**: 300 kredytów/mies. Skanowanie zużywa ich niewiele. Każde ponowne wdrożenie strony to 15 kredytów, więc nie aktualizuj jej dziesiątki razy w miesiącu. Po wyczerpaniu kredytów Netlify wstrzymuje stronę do następnego miesiąca.
- **Travelpayouts**: bezpłatnie.
- **SerpApi**: 250 zapytań/mies. gratis, potem plan od 25 USD (1000 zapytań).
- **Telegram**: bezpłatnie.

## 11. Najczęstsze problemy

| Problem | Rozwiązanie |
|---|---|
| Nie pamiętam hasła | W Netlify: **Project configuration → Environment variables** → dodaj `FLYALERT_RESET` = `1`, potem **Deploys → Trigger deploy**. Wejdź na stronę i ustaw nowe hasło, a następnie usuń tę zmienną i ponownie wdróż. Obserwacje zostaną. |
| Brak alertów | Ustawienia → **Wyślij testowy alert**. Jeśli nie dochodzi, sprawdź token i czy napisałeś do bota. Alert przychodzi tylko przy spadku ceny lub cenie w budżecie. |
| Czerwony komunikat „Brak tokenu…" | Wybrane źródło cen wymaga klucza. Wpisz go w Ustawieniach albo przełącz na Demo. |
| „Za dużo par lotnisk" | Wybrano np. 10 lotnisk × 20 lotnisk. Zawęź region albo podziel obserwację na dwie. |
| Ceny wyglądają nierealnie | Sprawdź, czy nie masz włączonego trybu **Demo**. |

FlyAlert korzysta z oficjalnych API (Travelpayouts/Aviasales, SerpApi) i nie pobiera danych ze stron linii lotniczych wbrew ich regulaminom. Ceny są orientacyjne. Ostateczną cenę zawsze sprawdź u sprzedawcy.