

## Опросный лист для подбора шкафов управления Omega Control®

Уважаемые партнеры! Для наиболее точного подбора оборудования, соответствующего Вашим требованиям, просим Вас ответить на приведенные ниже вопросы, или направить в наш адрес техническое задание, содержащее все требуемые данные. При возникновении трудностей и вопросов по заполнению опросного листа, пожалуйста, позвоните по телефону +7 (495) 122-22-62 и наши специалисты с удовольствием Вам помогут.

### Контактные данные

Организация \*

Фамилия, имя, отчество \*

Должность \*

Email \*

Контактный телефон \*

Город



### Основные данные

Название и расположение объекта

### Как вы о нас узнали?

Реклама Яндекс / Google

Поиск Яндекс / Google

Социальные сети

Рекомендации коллег, друзей

Уже знали о нас, работали с нами

Другое:

#### Система

Отопление

Водоснабжение

КНС

Пожаротушение

#### Поддерживаемый параметр

Давление

Температура

Расход

Уровень

#### Объем теплоносителя в системе (литр)

Насос

Маркировка

Вентилятор

Маркировка

Дымосос

Маркировка

Задвижки

Маркировка

#### Данные электродвигателей

Номер электродвигателя

1

2

3

4

5

6

Мощность, кВт

Напряжение, В

Номинальный ток, А

Номинальная частота  
вращения, об/мин

#### Параметры шкафа и окружающей среды

УХЛ4 (Т окружающего воздуха не более +40 °С и не ниже 0 °С, средняя за 24 ч – не более 35 °С)

УХЛ2 (-40 °С; +40 °С под навесом от воздействия осадков и солнечных лучей)

УХЛ1 (-40 °С; +40 °С на открытом воздухе)

#### Управление двигателями

Прямой пуск

Плавный пуск

Частотное регулирование

Один преобразователь частоты

ПЧ на каждый электродвигатель

---

Количество вводов питания

Два ввода питания (с АВР)

Два ввода питания (без АВР)

Один ввод питания

---

Дополнительные сведения

---

**Внимание!** ГК МФМК не несёт ответственности за корректность исходных данных для подбора оборудования, указанных в опросном листе.

Отказ заказчика заполнить опросный лист означает его согласие со всеми техническими характеристиками, определяемыми условным обозначением, указанным в заявке в соответствие с каталогом компании «МФМК», и отсутствие дополнительных требований, предъявляемых к изделию.