# SpoofingTool

なりすましメール訓練ツール

# 目次

- 1. MailingTool
  - 1.1. 使用言語
  - 1.2. 開発
  - 1.2.1 インストール
  - 1.2.2 dev server 起動
  - 1.2.3 ビルド
  - 1.3. アプリ操作
- 2. spoofing\_website
  - 2.1. 使用言語
  - 2.2. 開発
  - 2.2.1 dev server 起動
  - 2.2.2 ビルド
  - 2.3 仕様
  - 2.3.1 リンク
  - 2.3.2 訓練用ページ

# 1. MailingTool

メール送信ツール

### 1.1. 使用言語

Node.js v18.7.0

Electron 19.0.4

TypeScript 4.7.3

svelte 3.49.0

### 1.2. 開発

最初にMailingToolのディレクトリに移動

cd MailingTool

### 1.2.1 インストール

npm i

### 1.2.2 dev server 起動

npm run dev

### 1.2.3 ビルド


out にインストーラーが生成されます。

npm run out:win

### 1.3. アプリ操作

必要な情報を入力し、メール送信ボタンからメールを送信できます。 csvの形式は *sample.csv* を参考にしてください。(メールアドレスの列は必須)

本文の中に <#列名> でメールごとに違う内容にすることができます。 例)



データソース			
ファイル選択			.CSV
メールアドレス	ューザーエロ	<u>名前</u>	test
kajidog01@gmail.com	efewweeddd	梶原	S
kajidog02@gmail.com	agaeadsvddse	大川	S
kajidog03@gmail.com	qqqcscac	大川	S
kajidog04@gmail.com	daaacrrrrrbre	大川	S
kajidog05@gmail.com	2f2fggdssa	大川	s

# 2. spoofing\_website

アクセスしたユーザーを記録するツール

http://localhost:3000/イベント名/アクセスしたユーザー/・・・/・・・ で記録してます。

アクセスログは以下の内容で記録されます。

log/イベント名/アクセスしたユーザー.txt

### 2.1. 使用言語

Node.js v18.7.0 TypeScript 4.7.4

Next.js 12.2.5

### 2.2. 開発

最初にspoofing\_websiteのディレクトリに移動

cd spoofing\_website

#### 2.2.1 dev server 起動

npm run dev

### 2.2.2 ビルド

npm run build npm run start

### 2.3 仕様

### 2.3.1 リンク

各位

お疲れ様です。情報システム部です。

すでにニュースでも被害情報が出ていますが緊急のセキュリティパッチが出ています。 

https://web.kajidog.com/update20220819\_v3vefewweeddd/BM6cnkCPsgQy779vhDXhmx/GCR2LB4CH/

以上、よろしくお願いいたします。

https://web.kajidog.com/update20220819\_v3/efewweeddd/BM6cnkCPsgQy779vhDXhm-x/GCR2LB4CH/ 上記リンクを踏んだ場合、*update20220819\_v3* というフォルダの中の *efewweeddd.txt* にアクセスした時間が記録されます。

### 2.3.2 訓練用ページ



### spoofing\_website/pages/[name]/[id]/[[...other]]/index.tsx

上記のファイルがなりすまし訓練用のページになります。

画像を追加したい場合は public のフォルダに配置で使用できるようになります。