Projektni tim: Karlo Alković 0016156440
Mislav Babić 0016153433

Web stranica o Slavonskom Brodu
Projektna dokumentacija za projekt iz Multimedijskih sustava ITDP
Ak. god. 2022.-2023.

Sadržaj:

1. Opći prikaz multimedijske aplikacije
2. Prikaz procesa razvoja multimedijske aplikacije
   2.1. Prikupljanje zahtjeva i analiza problema
      2.1.1.Prikupljanje zahtjeva
      2.1.2.Analiza zahtjeva i problema
   2.2. Incijalni prijedlog web dizajna
      2.2.1. Struktura informacija i navigacija
      2.2.2. Grafički dizajn
   2.3. Faza prototipitanja – izrada web sučelja
   2.4. Faza projektiranja
   2.5.Faza razvoja
   2.6.Faza testiranja
   2.7.Faza implementacije

Uvod[1]

1. Opći prikaz multimedijske aplikacije

Osnovni podaci o aplikaciji, podacima o autorima i autorskim sadržajima, izvorima informacija, te korištenim alatima prikazani su u tablicama 1, 2 i 3. Predlaže se da tijekom rada na projektu ispunite tablicu 1 i 2, a tablicu 3 pri kraju rada na projektu.

Tablica 1: Opći podaci o aplikaciji <naziv aplikacije>

Naziv aplikacije	Web stranica o gradu Slavonski Brod
Autori	Karlo Alković, Mislav Babić
Uloge autora	Karlo – fotografiranje slika i njihova obrada i izrada kratkih videa, sudjelovanju u izradi početne, kontakt i smještaj te biranje palete boja. Mislav – provođenje anketiranja, biranje fontova, sudjelovanju u razvoju stranica o atrakcijama, tradicijama i o gradu.
Eksperti i korištene tehnike prikupljanja zahtjeva	Za anketu smo pitali građane Slavonskog Broda te polustrukturirani intervju preko email adrese sa predsjednikom turističke zajednice Brodsko-Posavske županije - Danijel Marušić.
Dodatna literatura	-
Složenost sustava	16 web-stranica, 5 tradicija i 5 atrakcija sa općenitim opisima o njima, te galerija slika koja sadrži 4 po atrakciji i 4 po tradicij, 6 smještaja
Mjesto pohrane/prikaza aplikacije	Moodle
Uključene tehnologije	HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap okvir
Uključeni alati	GIMP – obrada slika DaVinci Resolve – obrada videa Adobe Color – odabir palete boja Marvelapp – izrada interaktivnog prototipa Visual studio– pisanje HTML i CSS koda
Autorski (studentski) multimedijski materijali	Fotografije atrakcija grada Slavonskog Broda – Karlo Alković (Tvrđava galerija slika - slike 2-4) (Korzo galerija slika – slike 2-4) (Industrijski park galerija slika - slike 1-4) (Šetalište pokraj Save galerija slika - slike 2-4) (Franjevački samostan galerija slika – slika 4) Video atrakcija (Šetalište pokraj Save, Tvrđava) grada Slavonskog Broda – Karlo Alković O gradu (Poznate osobe – slika kipa, slika Mia Čorak Slavenska) – Karlo Alković
Copyright informacije	Bootstrap – https://getbootstrap.com/docs/4.0/getting-started/download/ © Music – Playsound „Inspired ambient“ – video Tvrđava, šetalište pokraj Save Početna stranica - carousel slika 3 (URL-https://www.sbonline.net/brodjani-danima-udisu-ekstremno-losi-zrak--iz-ministarstva-i-dalje-sute----342) O gradu stranica

	- slika Povijest (URL-https://majak-slavonskibrod.weebly.com/povijest-grada.html) - slika Poznate osobe – Ivana Brlić Mažuranić (URL-https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=9601), Hugo Badalić (URL-http://os-hbadalic-sb.skole.hr/skola), - slika Grad danas (URL-https://www.slavonski-brod.hr/~slavonsk/index.php/kolegij/276-obavijesti/vijesti/8443-program-obiljezavanja-svetog-ivana-nepomuka-i-dana-grada-slavonskog-broda) - slika Kako je dobilo ime (URL-https://www.nedjelja.ba/hr/ljudi-zivot-obicaji/od-marsonije-do-slavonskog-broda-1934/24534) - slika O gradu (URL-https://tzbpz.hr/o-nama/gradovi-i-opcine/) Narodne nošnje stranica - galerija slika slike 3-4(URL-https://folkcostume.blogspot.com/2013/10/overview-of-croatian-costume-part-2.html), - slika 1 (URL-https://www.slavonskikobas-kudmg.com/nosnje-2/nosnje/), - slika 2 (URL-https://tehnika.lzmk.hr/narodna-nosnja/). Video (URL-https://www.youtube.com/watch?v=SJDQjYa3_Dw) Tradicionalne pjesme - slika (URL-https://www.slavonskikobas-kudmg.com/u-gradskoj-knjiznici-u-slav-brodu-sve-o-becarcu/) - galerija slika (URL-https://hr.wikipedia.org/wiki/Tambura) Slavonski običaji - slike (URL-https://www.tz-zupanja.hr/ljudi-i-obicaji/), - slika 1 (URL-https://sbonline.net/poznat-program-25--katarinskog-sajma-u-slavonskom-brodu-160) Sajmovi - slika (URL-https://novine.hr/izdvojeno/14-sajam-cvijeca-florafest), galerija slika – slika 2 (URL-https://www.slavonski brod.hr/~slavonsk/index.php/ostale-vijesti/5788-djecji-sajam-ponovno-okupio-velik-broj-posjetitelja), - slika 4 (URL-https://sbonline.net/i-ove-godine-sajam-cvijeca-u-slavonskom-brodu-735), - slika 3 (URL-https://brod-turist.hr/sajmovi/) - slika 1 (URL-https://sbonline.net/poznat-program-25--katarinskog-sajma-u-slavonskom-brodu-160) Tvrđava - slika 1 iz galerija slika (URL-https://putnikofer.hr/vodici-hrvatska/sto-posjetiti-u-slavonskom-brodu/) Kontakt stranica - slika (URL-https://www.freepik.com/free-vector/contact-us-concept-

	illustration_8690678.htm#query=contact%20us%20illustration&position=1&from_view=keyword&track=ais) Atrakcije stranica - Franjevački samostan galerija slika . slike od 1-3(URL-https://franjevacki-samostan.hr/o-nama/) - Šetalište pokraj Save galerija slika – slika 1(URL-https://travelcroatia.live/listing/brodski-kej/) Tradicionalna kuhinja - Galerija slika – slika 3 (URL-https://sbonline.net/poznat-program-25--katarinskog-sajma-u-slavonskom-brodu-160), slika 2 (URL-https://sbonline.net/poznat-program-25--katarinskog-sajma-u-slavonskom-brodu-160), slika 4 (URL-https://croatia.hr/hr-hr/hrana-i-pice/grasevina), slika 1 (URL-https://croatia.hr/hr-hr/hrana-i-pice/slavonija)

Tablica 2: Vremenski tijek izrade aplikacije

Broj	Datum	Ime autora	Provedene aktivnosti	Utrošeno sati
1.	15.4.2023.	A. Karlo, B. Mislav	Odabir teme projekta	1
2.	15.4.2022.	A. Karlo, B. Mislav	Prikupljanje zahtjeva pomoću ankete i intervjua	2
3.	22.4.2023.	A. Karlo, B. Mislav	Analiza prikupljenih podataka i strukturiranje web mjesta	3
4.	23.4.2023.	A. Karlo, B. Mislav	Proučavanje sličnih web mjesta i	1
5.	25.4.2023.	A. Karlo, B. Mislav	Izrada skica na papiru v1	2
6.	25.4.2023.	A. Karlo, B. Mislav	Izrada skica na papiru v2	3
7.	2.5.2023.	A. Karlo, B. Mislav	Izrada prototipa Marvel app prema skici v1 stranice	1
8.	6.5.2023.	A. Karlo, B. Mislav	Izrada prototipa u Marvel app prema skici v2 stranice	1
9.	19.5.2023.	A. Karlo, B. Mislav	Fotografiranje i snimanje kratkih videa	4
10.	22.5.2023.	A. Karlo, B. Mislav	Početak kodiranja stranica za projekt	50
11.	23.5.2023.	A. Karlo	Uređenje slika i videa	5
12.	6.6.2023.	A. Karlo, B. Mislav	Pisanje dokumentacije potrebne za projekt	3
13.	10.6.2023.	A. Karlo, B. Mislav	Završavanje stranice	20
			Ukupno sati	96

- Opis 3-5 najznačajnijih problema koji su nastali kod izrade aplikacije:

- Nedostatak mogućnosti promjene jezika: Korisnici koji preferiraju ili trebaju jezike koji nisu zadani odabir, mogli bi imati problema s korištenjem programa jer trenutačno ne podržava promjenu jezika. Trebalo bi uključiti mogućnost izmjene jezika kako bi se zadovoljili zahtjevi različitih korisnika.

- Nedostatak pristupačnosti za osobe s invaliditetom: osobe s oštećenjem vida ili sljepoćom za boje ne bi trebale koristiti aplikaciju. Takvi korisnici možda neće moći pristupiti nekim značajkama ili materijalima aplikacije kao rezultat ovog ograničenja. Potrebno je uključiti funkcionalnost kao što je povećanje/smanjenje teksta, korekcija boja za daltoniste i kontrola svjetline stranice.

- Nedostatak dodatnih interaktivnih komponenti: program može uključivati više interaktivnih elemenata, poput dinamičkih gumba ili prijelaza zaslona, unatoč izvanrednoj kvaliteti boja i vizualnih prikaza. Korisničko iskustvo bi time bilo poboljšano i dinamičnije.

- Opća ocjena aplikacije je vrlo dobar-4. Kao dizajner, dajem aplikaciji vrlo dobru ocjenu 4 zbog njezinog privlačnog dizajna, živahne sheme boja i izvrsne kvalitete slike. Korisničko iskustvo još uvijek se može poboljšati korištenjem animacija, alternativnih efekata i prijelaza. Koristan dodatak korisnosti aplikacije bilo bi dodavanje značajki pristupačnosti za osobe s invaliditetom. Zbog vizualne atraktivnosti i visokog kalibra fotografija, ocjena može biti i izuzetno dobra (ocjena 4) iz perspektive klijenta ili kupca. Međutim, savjetuje se uključivanje animacija, efekata i elemenata pristupačnosti kako bi se zadovoljili različiti potrošači i povećala uključenost korisnika.
  Mogućnosti praktične upotrebe i daljnji načini poboljšanja aplikacije:
  Aplikacija ima potencijal za korištenje u stvarnim situacijama u raznim industrijama, uključujući obrazovanje, zabavu i poslovanje. Vizualna atraktivnost, fotografije visoke kvalitete i mogućnost poboljšanja korisničkog iskustva uključivanjem animacija i efekata povoljni su aspekti aplikacije. Korisnici uživaju u korištenju programa zbog dopadljivog izgleda koji privlači korisnike i olakšava im dolazak do bitnih informacija o Slavonskom Brodu. Korisnici mogu vizualno istražiti ljepote Slavonskog Broda i steći dojam o njegovim atrakcijama zahvaljujući mogućnosti pregledavanja fotografija i videa prije odlaska.

  Korisnicima se pruža uvid u bogati kulturni krajolik Slavonskog Broda te im se pomaže u planiranju boravka u skladu s aktivnostima koje ih zanimaju kroz informacije o kulturnim događanjima, festivalima i tradicijskim običajima. Osim toga, proširenje korisničke baze i poboljšanje zadovoljstva korisnika zahtijevalo bi jezičnu prilagodbu i pristupačnost za osobe s invaliditetom.

  Nedostatak aplikacije je nepostojanje dodatnih interaktivnih komponenti koje bi poboljšale korisničko iskustvo. Osim toga, pristupačnost aplikacije i nedostatak promjene jezika mogu ograničiti njezino prihvaćanje od strane određenih skupina korisnika. Na stranici može postojati nedostatak integracije s lokalnim putničkim službama, kao što su turistički vodiči, putničke agencije ili usluge prijevoza. Kao rezultat toga, korisnicima može biti teško planirati putovanje i dobiti dodatne usluge tijekom posjeta Slavonskom Brodu.

  Korisnici koji žele organizirati svoj boravak u gradu mogu imati poteškoća zbog nedostatka mogućnosti rezervacije i ograničenih informacija o smještajnim kapacitetima.
  Korisnici mogu postati nezadovoljni i izgubiti interes za korištenje aplikacija ako se informacije o događajima i novim atrakcijama ne ažuriraju dovoljno često. To može dovesti do zastarjelog sadržaja i nedostatka relevantnih informacija.
  Kako bi se poboljšala funkcionalnost i korisničko iskustvo, nadogradnja programa trebala bi se usredotočiti na ove elemente.

***Podaci u posljednje tri točke trebaju također biti u tablici**, kao u primjeru:*
Tablica 3: Problemi koji su se pojavili kod izrade aplikacije, opća ocjena i moguća perspektiva primjene

Problemi kod razvoja aplikacije	1. Nedostatak interakcije
Ocjena: 2	Nedostatak interakcije: mogu nedostajati interaktivni elementi kao što su karte, virtualne ture, opcije ocjenjivanja i komentiranja ili mogućnost organiziranja izleta unaprijed, korisničko iskustvo može se poboljšati i povećati angažman korisnika.
Perspektiva: 4	Uključivanjem interaktivnih značajki koje poboljšavaju korisničko iskustvo i povećavaju angažman korisnika, nedostatak interakcije može se nadoknaditi.

Problemi kod razvoja aplikacije	2. Slaba podrška za različite jezične verzije
Ocjena: 4	Loša podrška za nekoliko jezičnih verzija: korisnici koji ne govore ili ne razumiju jedan jezik mogu imati poteškoća u korištenju programa jer nema dovoljno alternativa za odabir jezika.
Perspektiva: 4	Dodavanjem mogućnosti za mijenjanje iz izvornog jezika web stranice u neki drugi svjetski jezik kao npr. engleski.

Problemi kod razvoja aplikacije	3. Nedostatak funkcionalnosti za putovanje i prijevoz
Ocjena: 2	Na web-mjestu može postojati nedostatak integracije s lokalnim turističkim uslugama, poput turističkih vodiča, putničkih agencija ili usluga prijevoza. Kao rezultat toga, posjetiteljima Slavonskog Broda može biti teško organizirati svoj boravak i dobiti dodatne usluge.
Perspektiva: 4	Dodavanje funkcije s tim resursima, kako bi korisnicima omogućili lakši pristup relevantnim informacijama, rezervacijama i preporukama, čime bi se unaprijedila praktičnost i kvaliteta njihovog putovanja.

Problemi kod razvoja aplikacije	4. Sporo učitavanje sadržaja
Ocjena: 2	Sporo učitavanje sadržaja: web-mjesto može imati problema sa sporim učitavanjem sadržaja, što može naštetiti korisničkom iskustvu. Korisnici mogu postati nestrpljivi i napustiti web mjesto zbog sporih brzina učitavanja.
Perspektiva: 4	Optimizacija kodiranja, smanjenje veličine datotek, optimizacija poslužitelja i slično mogu ubrzati vrijeme učitavanja stranice. To će uvelike povećati zadovoljstvo korisnika tijekom korištenja programa, smanjiti rizik da korisnici napuste web stranicu i poboljšati cjelokupno korisničko iskustvo.

Prilikom prezentiranja projekta na obrani projekta opis problema predstavljate na kraju prezentacije projekta.

2. Prikaz procesa razvoja multimedijske aplikacije

Faza istraživanja:

- Identificiranje ciljeva projekta: Definiranje svrhe web stranice, ciljne publike i očekivanja od projekta.
- Analiza konkurencije je proces prikupljanja informacija o drugim web stranicama koje se bave sličnim problemom ili ciljanom demografskom skupinom kako bi se bolje razumjelo tržište.
- Analiza potreba, preferencija i očekivanja ciljne publike kako bi se osiguralo da je web stranica prilagođena njihovim zahtjevima.
- Prikupljanje sadržaja: Prikupljanje važnih informacija, fotografija i drugih stavki za korištenje na web stranici.

Faza planiranja:

- Dizajn informacijske arhitekture: definiranje strukture web stranice, organiziranje sadržaja i navigacijskih elemenata za poboljšanu korisničku navigaciju.
- Wireframing tj. proces grafičkog predstavljanja rasporeda značajki i funkcionalnosti na web stranici stvaranjem skica ili nacrta rasporeda elemenata.
- Određivanje značajki koje će biti ugrađene na web stranicu, kao što su pretraživanje, filtriranje, interaktivni elementi i tako dalje.
- Planiranje vizualnog stila, boja, fontova i drugih elemenata dizajna koji će se koristiti na web stranici.

Faza dizajna:

- Stvaranje vizualnog identiteta uključuje izradu, odabir boja, slova i drugih vizualnih aspekata koji će prenijeti identitet web stranice.
- Izrada dizajna korisničkog sučelja: Izrada vizualnog izgleda web stranice na temelju informacijske arhitekture i propisanih elemenata dizajna. To uključuje dizajn naslovnice, unutarnje stranice i druge aspekte.

Faza razvoja:

- Implementacija dizajna korisničkog sučelja kroz HTML, CSS i JavaScript kako bi se stvorila funkcionalna web stranica.

Faza testiranja i poboljšanja:

- Testiranje funkcionalnosti uključuje osiguravanje da sve funkcije web stranice rade ispravno i bez pogrešaka.
- Responzivno testiranje uključuje ispitivanje kako web stranica izgleda i funkcionira na različitim uređajima i veličinama zaslona.
- Testiranje korisničkog iskustva: Provođenje testova s korisnicima kako bi se dobilo mišljenje o upotrebljivosti web stranice i korisničkom iskustvu.
- Analiza povratnih informacija proces je analiziranja testnih podataka i povratnih informacija korisnika kako bi se pronašli nedostaci i poboljšala.

Faza objave:

- Postavljanje na forum web mjesta Moodla

2.1. Prikupljanje zahtjeva i analiza problema

2.1.1. Prikupljanje zahtjeva

a) Cilj web stranice je pružiti turistima informacije o raznim turističkim atrakcijama, uključujući muzeje, kulturna mjesta, prirodne parkove, ugostiteljske objekte i mogućnosti smještaja. Cilj je turistima koji su zainteresirani za to područje dati korisne informacije i pomoći im da naprave najbolje aranžmane za putovanje i smještaj.

Web stranica služit će širokom spektru korisnika, uključujući posjetitelje Slavonskog Broda i lokalno stanovništvo koje zanimaju turistički resursi dostupni u njihovoj zajednici. Web stranica će nuditi detaljan opis dostupnih turističkih atrakcija kao i pojedinosti o lokalnoj kuhinji, običajima, tradiciji i aktivnostima u slobodno vrijeme.
Web stranica želi poticati okruženje u kojem korisnici mogu pronaći informacije brzo i prirodno. Uz korištenje vizualnih komponenti koje će dočarati sjaj i bogatstvo Slavonskog Broda, dizajn će biti dopadljiv i primamljiv. Web stranica će također biti prilagođena korisniku, s jednostavnom navigacijom i organizacijom sadržaja.

Opseg projekta uključuje izradu web stranice na kojoj ćete pronaći detalje o svim turističkim atrakcijama, gastronomiji, običajima i tradiciji, smještaju i aktivnostima Slavonskog Broda. Uloga članova tima u projektu će biti sljedeća:

Karlo će biti odgovoran za sljedeće zadatke:

- Izrada fotografija i videa za web stranicu.
- Kreiranje početne stranice s privlačnim dizajnom.
- Dodavanje informacija o smještaju i kontakt podacima.
- Odabir odgovarajuće palete boja koja će se koristiti na web stranici.

Mislav će obavljati sljedeće zadatke:

- Smišljanje pitanja i provođenje ankete kako bi se prikupile informacije i povratne informacije od korisnika.
- Odabir prikladnih fontova za web stranicu.
- Izrada stranice posvećene atrakcijama i tradicijama Slavonskog Broda.

Važno je upamtiti da svaki član tima može doprinijeti zajedničkim projektnim aktivnostima uključujući unos sadržaja, testiranje značajki i sudjelovanje u sastancima tima na kojima se donose odluke i surađuje.

Budući da se svaki član tima usredotočuje na određene aspekte dizajna i sadržaja web stranice kako bi se postigao visok standard kvalitete, ove uloge i odgovornosti omogućit će učinkovitu provedbu projekta.

b) Svaki član tima treba intervjuirati 1 dionika (naručitelja) i anketirati skupinu potencijalnih krajnjih korisnika (ne FOI studenata) o tome koje važne informacije/funkcionalnosti žele vidjeti na budućem web mjestu - pripremu za intervju i anketu trebali ste napraviti u okviru lab vježbi.

c) Odgovore na anketna pitanja i intervju navedite u ovoj točki.

2.1.2. Analiza zahtjeva i problema

a) ***Analiza sličnog web mjesta*** –

Karlo Alković analiza web mjesta "Turističke zajednice Slavonski Brod"
https://www.tzgsb.hr/ (URL analiziranog web mjesta)sss
Web stranica nudi fotografije visoke kvalitete, uz to da ne postoji video. Pozadina stranice je bijela, što nije baš privlačno oku te fotografije atrakcija i slično su premale. Dizajn navigacije je jednostavan I minimalan, što ostavlja mjesta za poboljšanje da upada više u oko s drugim bojama. Boja teksta je sivkasta-bijela što nije baš privlačno, poboljšati mijenjanjem u drugu boju. Veličina teksta treba povećati jer čak na ekranu računala je malo teško vidjeti. Brzina učitavnja web stranice je spora te ju treba ubrzati kako bi korisnici ostali na njoj. Ne nudi širok izbor novih karakteristika i funkcija za naprednije korisnike.

Mislav Babić analiza web mjesta:

Vježba 1			
a) Analiza aplikacija s obzirom na korištene medije			
Prezime i ime:		***Napomena:***	
Mislav Babić		Kod **izražajnosti medija** opisati u kojem se dijelu aplikacije nalazi medij na određenoj razini izražajnosti i obrazložiti zašto je na toj razini.	
TZ Zagreb		Npr.: tekstualni izbornik na vrhu web stranice spada u razinu reprezentacije zbog korištenog podebljanog teksta u plavoj boji.	
https://www.infozagreb.hr/		***Svaki medij u aplikaciji nije nužno na svim razinama izražajnosti.***	
		Kod **konteksta medija** upisati komentar za web stranice u cjelini.	
	RAZGLEDNICA LONDONA		
	Izražajnost medija (od konkretnog prema apstraktnom)		

Vrsta medija	Elaboracija	Reprezentacija	Apstrakcija
tekst	Manje bitan tekst koji služi za objašnjenja.	Tekstualni izbornik jer je podebljan i u plavoj boji, sav podebljan tekst	Grb Zagreba
zvuk	/	/	/
grafika	Jednostavne fotografije	Sučelje je podijeljeno pomoću različitih boja i jednostavnih elemenata	
animacija/ video		Animacije prilikom prelaska preko slika i teksta.	
multimedija kao cjelina		Većina multimedije je jednostavno odrađena sa minimalnim dodacima.	
Kontekst medija - opisati			
Publika: godine, spol, kulturna pozadina, pismenost	Namijenjeni je osobama koje se služe tehnologijom, 18-50 godina		
Svrha: obrazovati, zabaviti, informirati, ili prodati	Kroz jednostavan način informirati korsinike o destinaciji		
Interaktivnost: količina kontrole korisnika, strategija navigacije, vrsta povratne veze, formulari	Navigacija je vrlo jednostavna, korsinik može odabrati što ga zanima uz minimalno znanja		

Korisnost: zadovoljstvo korisnika sa sadržajem, ponovno korištenje sadržaja	Korisnici mogu saznati sve bitne informacije vezane za Zagreb, lako se ponovno koristi
Estetika: dizajn ekrana, uporaba boja, usklađenost i uporaba elemenata dizajna	Boje su dobro raspoređene, kontrastne su pa se lako čita, animacije su prenaglašene
Što je pozitivno na web stranicama?	Lako snalaženje
Što je negativno na web stranicama?	Prenaglašene animacije
Dominantni medij(i)	Video i slike
Vaša ocjena (od 1 do 5)	4

Vježba 1	
b) Analiza web stranica s obzirom na različite aspekte dizajna	
U ovom dijelu analize dajete svoje osobno subjektivno mišljenje.	
Ocjenjujete na skali od 1-5 (odaberite iz padajućeg izbornika).	
Prvi opis uvijek znači 1 (najlošije), a posljednji 5 (najbolje).	
	TZ Zagreb
Vizualni dizajn web stranica	3
Razmještaj vizualnih elemenata na ekranu	4

Razmještaj informacija na ekranu	4
Dizajn navigacije (izbornici i poveznice)	3
Čitljivost teksta i simbola	4
Boje teksta	4
Veličina teksta u osnovnom sadržaju	4
Harmonija teksta i boja na fotografijama	4
Kvaliteta fotografija na web stranicama	3
Kvaliteta videa na web stranicama	3
Brzina učitavanja web stranica (response time)	4
Pronalaženje novih karakteristika i funkcija aplikacije	4
Pronalaženje specifičnih informacija	4

b) ***Analiza prikupljenih podataka***

Temeljem anketa smo prikupili sljedeće informacije vezane uz web stranicu:

- Ljude najviše zanimaju slike zanmenitosti i pejzaža, također bitno im je da prikazuje informacije o lokalnoj gastronomiji, običajima i tradiciji, pronalazili bi stranicu preko tražilice i društvenih mreža. Svi ovi elementi su bitni zbog stava korsinika, te bi se trebali nalaziti na web mjestu.
- Web mjesto će imati 6 stranica koje su međusobno spojene I lako dostupne sa početne stranice.
- Od medija trebaju biti zastupljene slike koje će se nalaziti na svakoj stranici i video koji će prikazivati znamenitosti. Sami trebamo izraditi slike i video uradak znamenitosti grada.

Temeljem intervjua smo dobili sljedeće informacije vezane uz web stranicu:

1.Koje informacije su važne za web stranicu?
Pregled turističkih atrakcija, smještaja, galerija, slika, neke osnovne informacije i kontakt informacije.

2.Kako želite da informacije budu organizirane?
Organizacije moraju biti jasno organizirane, svaki korisnik interneta se mora lako snaći na stranici i dobiti sve informacije koje traži.

3.Imate li neke određene dizajnerske zahtjeve?

Moderan dizajn, lako čitljiva tipografija, boje u skladu s bojama grada.

4.Imate li neko vremensko ograničenje?
Izrada bi trebala završiti prije početka turističke sezone.

2.2. Inicijalni prijedlog web dizajna

Temeljem analize provedene u prvoj fazi, izradite skicu strukture web mjesta, paletu boja i prototipove. U skicama i modelima trebaju biti obuhvaćeni sljedeći elementi:

2.2.1. Struktura informacija i navigacija

- Primjeri skice layouta:
  Mislav Babić v1 početne i prikaz proizvoda



Karlo Alković v1 početna



Karlo Alković v1 Kontakt



- Za web stranicu o gradu Slavonskom Brodu odabrali smo sljedeći prijedlog layouta i dizajna navigacije:
  Layout:

- Naslovna slika: Odabrat ćemo dopadljivu fotografiju ili sliku koja prikazuje Slavonski Brod i podsjeća na njegovo raspoloženje na vrhu naslovne stranice.

- Glavni sadržaj stranice bit će podijeljen u odjeljke ili kartice koji će prikazati različite aspekte gradskih atrakcija i tradicije. Svaki dio će imati privlačnu sliku ili grafiku, kao i kratak opis koji mami gledatelje da saznaju više.
- Odjeljak "O gradu": Na gornjoj stranici imat ćemo posebnu karticu ili odjeljak koji će pružiti osnovne informacije o gradu Slavonskom Brodu, poput njegove povijesti, geografskog položaja i posebnosti.
- Dio "Atrakcije":
- Ovaj odjeljak prikazuje razne atrakcije i znamenitosti koje turisti u Slavonskom Brodu mogu posjetiti. Svaka atrakcija će sadržavati fotografiju, kratak opis i poveznicu na više informacija.
- Dio "Tradicija":
- Ovaj dio će naglasiti bogatu tradiciju Slavonskog Broda, uključujući tradicijsku kulturu, običaje, gastronomiju i događanja. Svaka će stavka imati sliku ili ilustraciju kao i opis.
- područje "Smještaj":
- U ovom dijelu ćemo vam pružiti korisne informacije o smještaju.
- Odjeljak "Kontakt":
- Na dnu početne stranice nalazit će se jasno označen odjeljak za kontakt podatke, koji će posjetiteljima omogućiti da kontaktiraju turistički ured ili organizatore događaja.

- Struktura web mjesta

Mislav Babić prijedlog layouta:



Karlo Alković prijedlog layouta:



Prijedlog layouta završno:



Ovu strukturu web stranice smo odabrali nakon što smo usporedili naše žičane modele. Iz modela nam se činilo da je ovakva struktura najbolje rješenje za web stranicu o Slavonskom Brodu jer sadrži sve najbitnije elemente i informacije koje su potrebne za posjetitelje i sve znatiželjnike koji žele dobiti neku informaciju o gradu i okolici.

2.2.2. Grafički dizajn



Prijedlog paleta boja člana tima Mislava Babića



Prijedlog paleta boja člana tima Karla Alkovića

Na kraju smo odabrali paletu boja koja više odgovara bojama grba a to su plava i njezine nijanse, te za boje naglašavanje izbornika i sličnog smo koristili žuto-zlatnu i narančastu. Za tekst smo odlučili primjeniti bijelu boju.

Psihološko značenje nekih boja i kako mogu utjecati na naše raspoloženje i dojmove. Evo objašnjenja za nekoliko boja:

- #000091: ovakva tamnoplava nijansa može prenijeti osjećaj snage, dubine i tajanstvenosti. Može pobuditi osjećaje ugode, sigurnosti i povjerenja.

- #00006B: Ova duboka plava nijansa može predstavljati moć, ozbiljnost i autoritet. Može pobuditi osjećaje sigurnosti i pouzdanosti i biti povezan s razmišljanjem i intenzivnim fokusom.

- #007BFF: Ova svijetloplava nijansa često dočarava osjećaj prozračnosti, čistoće i svježine. Može potaknuti radost, slobodu ili osjećaje sreće. Drugo značenje ove boje je mir, povjerenje i duhovni sklad.

- #FFFFFF: Bijela predstavlja čistoću, svjetlinu i nevinost. Može pružiti osjećaj prostora i jednostavnosti. Bijela boja također može izazvati osjećaj harmonije i smirenosti, a često se koristi kao simbol čistoće i savršenstva.

- #FFC107: Ova žuta nijansa može stvoriti osjećaj vitalnosti, uzbuđenja i optimizma. Žuta boja se često povezuje sa zadovoljstvom, kreativnošću i sunčevom svjetlošću. Može izazvati osjećaje topline, pažnje i živosti.

Za fontove naše stranice Slavonski Brod odabrali smo PT Sans Caption i Inter zbog njihove iznimne čitljivosti, atraktivne estetike i aktualnog izgleda. Ovi fontovi jamče visokokvalitetno korisničko iskustvo pružajući dosljedan izgled na svim uređajima.

2.3. Faza prototipitanja – izrada web sučelja

Kao članovi tima, analizirali smo i usporedili sve koncepte web sučelja za našu web stranicu Slavonski Brod. Uspjeli smo se složiti oko konačnog odabira prijedloga web sučelja za koje vjerujemo da su najbolji za naš cilj nakon pažljivog razmatranja. Evo razloga za naš konačni izbor:

- Odlučili smo se za izgled i prijedlog dizajna v2. Ova je ideja odabrana kao najbolja jer najbolje spaja estetiku, funkcionalnost i korisničko iskustvo. Evo razloga zašto smo odabrali ovaj prijedlog:

- Vizualni učinak: Ideja broj dva izgleda vrlo privlačan vizualni učinak. Naslovna fotografija je upečatljiva i savršeno dočarava raspoloženje Slavonskog Broda. Ostali dijelovi su čisti, dobro organizirani i privlače pozornost korisnika. Upotreba fotografija i ilustracija pridonosi vizualnoj privlačnosti.

- Jednostavnost i intuitivnost: Izbornik na vrhu stranice jasno je vidljiv i omogućuje brzu i jednostavnu navigaciju kroz različite dijelove web stranice. Navigacija je jednostavna, što korisnicima olakšava pronalaženje potrebnih informacija. Veze na dnu stranice, web-mjesta tražilica i karte olakšavaju navigaciju.

- Jasnoća i organizacija: Prijedlog izgleda v2 organizira tekst pomoću odjeljaka i kartica na jasan i pristupačan način. Svaki dio sadrži jedinstvenu sliku ili grafiku koja privlači pozornost korisnika. Kratka objašnjenja svakog dijela daju dovoljno informacija da privuku pozornost korisnika i potaknu ih na nastavak istraživanja.

- Responzivni dizajn: Prijedlog izgleda v2 optimiziran je za različite uređaje i veličine zaslona. To znači da će naša web stranica izgledati izvrsno i pružati optimalno korisničko iskustvo bez obzira koristite li računalo, tablet ili mobilni telefon.

- Usklađenost s ciljevima projekta: Prijedlog izgleda v2 najbolje ispunjava ciljeve našeg projekta. Naglasak je na vizualno dopadljivom prikazu znamenitosti i tradicije Slavonskog Broda, kao i pružanju svih informacija korisnicima potrebnih za dogovor o posjetu.

Vjerujemo da će ovaj prijedlog pružiti izvrsno korisničko iskustvo, privući posjetitelje i istaknuti ljepotu i značaj ovog prekrasnog grada.

Karlo Alković Početna stranica v1



Karlo Alković Kontakt v1



Karlo Alković O nama v1



Mislav Babić v1 Početne stranice



Mislav Babić v1 Prikaz sadržaja



Mislav Babić v1 Kontakt stranice

Završni prototip:
Početna stranica v2

Grad Slavonski Brod
Home Atrakcije Tradicije O gradu Kontakt
Prostor za carousel
Zašto posjetiti?
Slika
Atrakcije
Slika
Slika
Slika
Saznaj više
Saznaj više
Saznaj više
Informacije:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Mediji:
Korisni linkovi:
Home
Atrakcije
O gradu

Kontakt v2

Grad Slavonski Brod
Home
Atrakcije
Tradicije
O gradu
Kontakt
KONTAKTIRAJTE NAS
Ime:
Unesite svoje ime...
E-mail:
Unesite svoj e-mail...
Poruka*
Unesite poruku...
Informacije
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Prostor za sliku
Prostor za kartu
Informacije:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Mediji:
Korisni linkovi:
Home
Atrakcije
O gradu

Prikaz svih atrakcija v2



2.4. Faza projektiranja

U ovoj fazi izdvajaju se sljedeće aktivnosti:

- **Detaljni dizajn** – detaljno se definira informacijska arhitektura, dizajn navigacije i grafički dizajn sučelja na konačnom prototipu – **dorađuju se prototipovi sučelja (Marvelapp)** onim stranicama koje nisu ranije osmišljene, kako bi se ispravno implementirale u HTML/CSS.
- Provodi se **fotografiranje/snimanje** ili odabir fotografija/videa, **obrađuju** se mediji i **optimiziraju** multimedijski elementi te priprema tekst za web stranice (Gimp, Pixlr, PS, Resolve...).

U ovoj fazi potrebno je detaljno opisati aktivnosti u pojedinom dizajnu i potkrijepiti ih odgovarajućim skicama i dijagramima. Opisati na koji ste način obradili slike i video (što ste korigirali na slikama/videu, u koje dimenzije, rezoluciju i format ste eksportirali).

Kroz fazu izrade multimedijskih komponenti za web stranicu Slavonski Brod proveo sam sljedeće radnje:

- iPhone 13 Pro Max je poslužio za fotografiranje i snimanje videa. Korištene su ugrađene postavke fotografije za snimanje fotografija i filmova visoke kvalitete.

- Estetska i tematska kompatibilnost uzete su u obzir pri odabiru slika i videozapisa za web stranicu.

- GIMP je korišten za obradu slika. Za promjenu veličine i omjera stranica Bootstrap elemenata na web stranici korišteni su alati kao što su skaliranje i obrezivanje. Kako bi slika bila manja i brže se učitavala, dodatno je optimizirana.

- Uređivanje videozapisa: iPhone 13 Pro Max korišten je za snimanje videozapisa u kinematografskom načinu rada. Nakon toga je video montiran u DaVinci Resolve. Kako bih poboljšao dojam i vizualnu privlačnost videozapisa, dodani su prijelazi i uklonio suvišne materijale.

- Optimizacija medijskih elemenata: Slike se skaliraju kako bi odgovarale Bootstrap elementima web stranice i optimizirane na razlučivost od 72–100 dpi. Osim toga, izvoze se u format koji optimizira veličinu i kvalitetu datoteke, kao što je JPEG.

2.5. Faza razvoja

Navedite sljedeće:

- koje ste fontove sa servisa Google Fonts u konačnici odabrali.
- Koristili smo sljedeće Fontawesom ikone: home, twitter, Instagram i facebook.

U projektu su korištene sljedeće Bootstrap elementi i prilagodili ih svojim potrebama:

- Card: Koristili sam Bootstrap Card komponentu za prikaz različitih entiteta na stranici, kao što su turističke destinacije i slično. Dodali smo jedinstvene fontove i efekte te promijenio stilove kako bi odgovarali izgledu web stranice.

- Carousel: za prezentaciju fotogalerije Slavonskog Broda koristili smo komponentu Bootstrap Carousel.

- Dropdown: Za prikaz padajućeg izbornika s opcijama za druge atrakcije i tradiciju, upotrijebio sam Bootstrap padajući izbornik. Promijenio sam stilove u skladu s izgledom.

- Jumbotron: Kako bi se skrenula pozornost na glavnu poruku i potaknulo gledatelje na akciju, poput posjeta Slavonskom Brodu, koristi se Jumbotron komponenta. Kako bi se brend istaknuo i privukao pažnju korisnika, promijenio sam pozadinu, fontove i stilove.

- Modal: Za prikaz informacija o turističkim destinacijama ili događajima koristio sam Bootstrap Modal. Kako bi prikazane informacije bile jasne i privlačne, promijenio sam stilove i modalizirao materijal.

HTML kod Početne stranice:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.6.4/dist/jquery.slim.min.js"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-
awesome.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="./css/Početna_v2.css">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@300&display=swap" rel="stylesheet">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=PT+Sans+Caption&display=swap" rel="stylesheet">
  <title>Slavonski Brod</title>
```

```
  <style>
    p{
      font-family: 'Inter', sans-serif;
      font-size: 20px;
    }
    h1{
      font-family: 'PT Sans Caption', sans-serif;
    }
    h3{
      font-family: 'PT Sans Caption', sans-serif;
    }
    h5{
      font-family: 'PT Sans Caption', sans-serif;
      font-size: 30px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <nav class="navbar navbar-dark navbar-expand-lg">
    <div class="container" style="color: white;">
      <a class="navbar-brand" href="Početna_v2.html">Grad Slavonski Brod</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarNav"
        aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav" style="margin-right: -170px;">
        <ul class="navbar-nav ml-auto">
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="Početna_v2.html" style="color: white; padding-left: 20px;">
              <i class="fa fa-home" aria-hidden="true"></i> Home
            </a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <div class="dropdown" style="padding-right: 10px;">
              <button class="btn btn-outline-warning dropdown-toggle" style="color: white;" type="button"
id="dropdownMenuButton" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
                Atrakcije
              </button>
              <div class="dropdown-menu" aria-labelledby="dropdownMenuButton">
                <a class="dropdown-item" href="./ostalo/Atrakcije.html">Sve atrakcije</a>
                <a class="dropdown-item" href="./ostalo/Tvrđava.html">Tvrđava</a>
                <a class="dropdown-item" href="./ostalo/Korzo.html">Korzo</a>
                <a class="dropdown-item" href="./ostalo/Industrijski_park.html">Industrijski park</a>
                <a class="dropdown-item" href="./ostalo/Šetalište_pokraj_Save.html">Šetalište pokraj Save</a>
                <a class="dropdown-item" href="./ostalo/Franjevački_samostan.html">Franjevački samostan</a>
              </div>
            </div>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <div class="dropdown" style="padding-left: 10px;">
              <button class="btn btn-outline-warning dropdown-toggle" style="color: white;" type="button" data-
toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
                Tradicije
              </button>
```

```
          <div class="dropdown-menu" aria-labelledby="dropdownMenuButton">
            <a class="dropdown-item" href="./ostalo/Tradicija.html">Sve tradicija</a>
            <a class="dropdown-item" href="./ostalo/Tradicionalne_pjesme.html">Tradicionalne pjesme</a>
            <a class="dropdown-item" href="./ostalo/Tradicionalna_kuhinja.html">Tradicionalna kuhinja</a>
            <a class="dropdown-item" href="./ostalo/Slavonski_običaji.html">Slavonski običaji</a>
            <a class="dropdown-item" href="./ostalo/Sajmovi.html">Sajmovi</a>
            <a class="dropdown-item" href="./ostalo/Narodne_nošnje.html">Narodne nošnje</a>
          </div>
        </div>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="./ostalo/O_gradu_v2.html" style="color: white; padding-left: 35px;">O
gradu</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="./ostalo/Smještaj.html" style="color: white; padding-left:
35px;">Smještaj</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="./ostalo/Kontakt.html" style="color: white; padding-left:
30px;">Kontakt</a>
      </li>
    </ul>
    <form class="form-inline my-2 my-lg-0">
      <input class="form-control mr-sm-2" type="search" placeholder="Search" aria-label="Search">
      <button class="btn btn-outline-warning my-2 my-sm-0" style="color: white;"
type="submit">Search</button>
    </form>
  </div>
 </div>
</nav>
  <div id="carouselExampleIndicators" class="carousel slide" data-ride="carousel">
  <ol class="carousel-indicators">
    <li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="0" class="active"></li>
    <li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="1"></li>
    <li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="2"></li>
  </ol>
  <div class="carousel-inner">
    <div class="carousel-item active">
      <img class="d-block w-100" src="slike/slika-1.jpg" alt="First slide">
    </div>
    <div class="carousel-item">
      <img class="d-block w-100" src="slike/slika-grb.jpg" alt="Second slide">
    </div>
    <div class="carousel-item">
      <img class="d-block w-100" src="slike/grad-1.jpg" alt="Third slide">
    </div>
  </div>
  <a class="carousel-control-prev" href="#carouselExampleIndicators" role="button" data-slide="prev">
    <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
    <span class="sr-only">Previous</span>
  </a>
  <a class="carousel-control-next" href="#carouselExampleIndicators" role="button" data-slide="next">
    <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
```

```
      <span class="sr-only">Next</span>
    </a>
  </div>
  <div class="jumbotron jumbotron-fluid">
    <div class="container">
      <h1 class="display-4">Zašto posjetiti?</h1>
      <p class="lead">Posjet Slavonskom Brodu donosi vam bogatu povijest, prekrasnu prirodu i ukusnu slavonsku kuhinju. Uživajte u istraživanju povijesnih spomenika, šetnji uz rijeku Savu te kušanju tradicionalnih slavonskih jela. Upoznajte ljubazne lokalne stanovnike i doživite jedinstvenu atmosferu grada.</p>
    </div>
  </div>
  <img src="./slike/osobe-1.jpg" class="img-fluid" style="width: auto; height: auto; margin-bottom: -250px;" alt="Slika">
  <p style="text-align: center; margin: 350px; margin-bottom: -500px; font-size: 40px; font-style: italic;" class="slide-up">
    "Slavonija, moj premili kraju, u tebi živjeti k'o u raju.
    <br>
    Svud ravnica puna žitnih polja, najljepša si, Slavonija moja."</p>
  <br>
  <div class="container" style="margin: 20px;">
  <h3 style="color: white;">Atrakacije</h3>
  <div class="row" style="margin-right: -350px; margin-bottom: 100px; margin-top: 50px;">
    <div class="col-sm-12 col-md-6 col-lg-4" class="card">
      <div class="card mb-4 text-center">
        <img class="card-img-top-1" class="img-fluid" src="./slike/tvrđava-1.jpg" alt="Card image cap" data-toggle="modal" data-target="#modal1">
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">Tvrđava</h5>
          <p class="card-text">Tvrđava Slavonski Brod je povijesni utvrđeni kompleks smješten na desnoj obali rijeke Save u Slavonskom Brodu,...</p>
          <a href="./ostalo/Tvrđava.html" class="btn btn-primary">Saznaj više</a>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="col-sm-12 col-md-6 col-lg-4">
      <div class="card mb-4 text-center">
        <img class="card-img-top-1" class="img-fluid" src="./slike/korzo-1.jpg" alt="Card image cap" data-toggle="modal" data-target="#modal2">
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">Korzo</h5>
          <p class="card-text">Korzo Slavonski Brod je slikovita šetališna zona u samom središtu grada, prepuna trgovina...</p>
          <a href="./ostalo/Korzo.html" class="btn btn-primary">Saznaj više</a>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="col-sm-12 col-md-6 col-lg-4">
      <div class="card mb-4 text-center">
        <img class="card-img-top-1" class="img-fluid" src="./slike/cvlak-1.jpg" alt="Card image cap" data-toggle="modal" data-target="#modal3">
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">Industrijski park</h5>
```

```
          <p class="card-text">Nalazi se u kontaktnoj zoni tvrđave Brod, u Ulici Hanibala Lucića. U parku su....</p>
          <a href="./ostalo/Industrijski_park.html" class="btn btn-primary">Saznaj više</a>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
 </div>
 <div>
  <a href="./ostalo/Atrakcije.html" class="btn btn-primary" class="prikazi-sve" style="margin-left: 670px; margin-bottom: 80px; margin-top: -40px; padding: 8px;">Prikaži sve atrakcije</a>
 </div>
 <!-- Modal 1 -->
 <div class="modal fade" id="modal1" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="modal1Label" aria-hidden="true">
   <div class="modal-dialog" role="document">
     <div class="modal-content">
       <div class="modal-header">
         <h5 class="modal-title" id="modal1Label">Tvrđava </h5>
         <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
           <span aria-hidden="true">&times;</span>
         </button>
       </div>
       <div class="modal-body">
         <img class="img-fluid" src="./slike/tvrđava-1.jpg" alt="Tvrđava" style="height: auto; width: 800px;">
       </div>
       <div class="modal-footer">
         <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Close</button>
       </div>
     </div>
   </div>
 </div>

 <!-- Modal 2 -->
 <div class="modal fade" id="modal2" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="modal2Label" aria-hidden="true">
   <div class="modal-dialog" role="document">
     <div class="modal-content">
       <div class="modal-header">
         <h5 class="modal-title" id="modal2Label">Korzo</h5>
         <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
           <span aria-hidden="true">&times;</span>
         </button>
       </div>
       <div class="modal-body">
         <img class="img-fluid" src="./slike/korzo-1.jpg" alt="Korzo" style="height: auto;">
       </div>
       <div class="modal-footer">
         <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Close</button>
       </div>
     </div>
   </div>
 </div>
```

```
 <!-- Modal 3 -->
 <div class="modal fade" id="modal3" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="modal3Label" aria-hidden="true">
   <div class="modal-dialog" role="document">
     <div class="modal-content">
       <div class="modal-header">
         <h5 class="modal-title" id="modal3Label">Industrijski park</h5>
         <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
           <span aria-hidden="true">&times;</span>
         </button>
       </div>
       <div class="modal-body">
         <img class="img-fluid" src="./slike/cvlak-1.jpg" alt="Industrijski park" style="height: auto; width: 800px;">
       </div>
       <div class="modal-footer">
         <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Close</button>
       </div>
     </div>
   </div>
 </div>

 <footer class="footer" style="padding: 30px; font-size: 20px;">
   <div class="container">
 <div class="footer-columns">
   <div class="footer-column">
     <h5>Kontakt</h5>
     <ul style="margin-right: 50px; padding: 30px;">
       <li style="padding-top: 20px;">Slavonski Brod</li>
       <li style="padding-top: 20px;">Telefon: 099/782-790</li>
       <li style="padding-top: 20px;">Email: sbturizam@gmail.com</li>
     </ul>
   </div>
   <div class="footer-column">
     <h5>Mediji</h5>
       <a href="https://www.instagram.com/your_instagram_username" target="_blank">
         <i class="fa fa-instagram fa-lg" aria-hidden="true" style="margin-left: -30px; margin-bottom: 10px; padding-top: 50px; display: block;"></i>
       </a>
       <a href="https://twitter.com/" target="_blank">
         <i class="fa fa-twitter" aria-hidden="true" style="margin-left: -30px; margin-bottom: 10px; padding-top: 30px; display: block;"></i>
       </a>
       <a href="https://www.facebook.com/" target="_blank">
         <i class="fa fa-facebook-official fa-lg" aria-hidden="true" style="margin-left: -30px; margin-bottom: 10px; padding-top: 30px; display: block;"></i>
       </a>
   </div>
   <div class="footer-column">
     <h5>Korisni linkovi</h5>
       <a class="nav-link" href="Početna_v2.html" style="color: white; margin-left: -30px; padding-top: 30px;">Home</a>
       <a class="nav-link" href="./ostalo/Atrakcije.html" style="color: white;margin-left: -30px; padding-top: 30px;">Atrakacije</a>
```

```
      <a class="nav-link" href="./ostalo/Tradicija.html" style="color: white;margin-left: -30px; padding-top: 30px;">Tradicije</a>
      <a class="nav-link" href="./ostalo/Smještaj.html" style="color: white;margin-left: -30px; padding-top: 30px;">Smještaj</a>
      <a class="nav-link" href="./ostalo/O_gradu_v2.html" style="color: white;margin-left: -30px; padding-top: 30px;">O gradu</a>
      <a class="nav-link" href="./ostalo/Kontakt.html" style="color: white;margin-left: -30px; padding-top: 30px;">Kontakt</a>
    </div>
    </div>
  </div>
</footer>
</body>
</html>
```

CSS kod Početne stranice

```
      div.container-fluid {
         height: 300px;
         width: auto;
       }
       a{
          color: white;
       }
       nav.navbar {
         background-color: #000091;
       }
      h3{
       background: linear-gradient(to right, yellow, #FFC107, yellow) left -1500px top 0/1500px 33px repeat
      white;
       text-align:center;
       margin-left: -3px;
       margin-right: -330px;
       margin-top: 600px;
       animation: ct2 5s infinite linear;
      }
       .prikazi-sve:hover {
         transform: scale(1.1);
       }

      .modal-dialog {
       width: 100%;
       max-width: 800px;
       height: 100%;
       margin-left: 380px;
       margin-top: -8px;
      }

      .modal-content {
       height: 100%;
       border: none;
      }

      .modal-body {
       display: flex;
       align-items: center;
```

```
    justify-content: center;
    padding: 0;
  }

  .modal-body img {
    max-width: 100%;
    max-height: 600px;
    height: auto;
  }

  .card-img-top-1{
    width: 100%;
    height: 348px;
object-fit: cover;
  }
  .card {
    transition: transform 0.3s;
    background-color: #fff;
    border-radius: 15px;
    box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  }

  .card:hover {
    transform: translateY(10px);
  }
  @keyframes ct2 {
    100% {
      background-position: right -50px top 0;
      }
  }
  .nav-item{
    padding-right: 20px;
  }
  .jumbotron{
    text-align: center;
    margin-top: 30px;
    background-color: #00006b;
    color: white;
  }
    footer.footer {
      background-color: #000091;
      color: white;
    }

    .footer-columns {
      display: flex;
      flex-wrap: wrap;
      justify-content: space-between;
    }

    .footer-column {
      flex: 0 0 100%;
      margin-bottom: 20px;
    }
```

```
@media (min-width: 576px) {
  .footer-column {
    flex: 0 0 50%;
  }
}

@media (min-width: 768px) {
  .footer-column {
    flex: 0 0 33.33%;
  }
}

@media (min-width: 992px) {
  .footer-columns {
    flex-wrap: nowrap;
  }
```

Faza testiranja

Obavlja se testiranje funkcionalnosti i ispravljanje grešaka te dorada sustava.

α testiranje – u ovoj fazi potrebno je provjeriti web stranice u validatorima te prikazati (pomoću *screenshotova*) rezultate validacije i ispraviti identificirane greške:

- ***HTML** validator - http://validator.w3.org/*
  Početna stranica, Atrkacije, – ne mogu se promijeniti ili izbrisati klase jer su potrebne



Franjevački samostan prvi prolaz kroz validaciju

Showing results for Franjevački_samostan.html

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report Options...

Check by file upload Browse... No file selected.

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

1. Warning **This document appears to be written in either Croatian, Serbian, or Bosnian, but the `html` start tag has `lang="en"`. Consider using either `lang="hr"`, `lang="sr"`, or `lang="bs"` instead.**
From line 1, column 16; to line 2, column 16
TYPE html>↵<html lang="en">↵<head
For further guidance, consult Declaring the overall language of a page and Choosing language tags.
If the HTML checker has misidentified the language of this document, please file an issue report or send e-mail to report the problem.

2. Error **Element `div` not allowed as child of element `ul` in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)**
From line 54, column 17; to line 54, column 67
```
<div class="dropdown" style="padding-right: 10px;">↵
```
Contexts in which element `div` may be used:
Where flow content is expected.
As a child of a `dl` element.
Content model for element `ul`:
Zero or more `li` and script-supporting elements.

3. Error **Element `div` not allowed as child of element `ul` in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)**
From line 67, column 15; to line 67, column 64
```
<div class="dropdown" style="padding-left: 10px;">↵
```
Contexts in which element `div` may be used:
Where flow content is expected.
As a child of a `dl` element.
Content model for element `ul`:
Zero or more `li` and script-supporting elements.

4. Error **Duplicate ID `dropdownMenuButton`.**
From line 68, column 17; to line 68, column 198
```
<button class="btn btn-outline-warning dropdown-toggle" style="color: white;" type="button" id="dropdownMenuButton" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">↵
```

5. Warning **The first occurrence of ID `dropdownMenuButton` was here.**
From line 55, column 19; to line 55, column 200
```
<button class="btn btn-outline-warning dropdown-toggle" style="color: white;" type="button" id="dropdownMenuButton" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">↵
```

6. Error **Stray end tag `nav`.**
From line 113, column 7; to line 113, column 12
```
iv>↵    </nav>↵
```

7. Warning **Empty heading.**
From line 157, column 19; to line 157, column 59
```
<h5 class="modal-title" id="modal2Label"></h5>↵
```

8. Error **No space between attributes.**
At line 163, column 172
```
alt="Samostan"style="height:
```

9. Warning **Empty heading.**
From line 176, column 21; to line 176, column 61
```
<h5 class="modal-title" id="modal3Label"></h5>↵
```

0. Warning **Empty heading.**
From line 195, column 19; to line 195, column 59
```
<h5 class="modal-title" id="modal4Label"></h5>↵
```

1. Warning **Empty heading.**
From line 214, column 21; to line 214, column 61
```
<h5 class="modal-title" id="modal5Label"></h5>↵
```

2. Error **The `frameborder` attribute on the `iframe` element is obsolete. Use CSS instead.**
From line 229, column 11; to line 229, column 260
```
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/PThGeq_PCAA" title="YouTube vide…toplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></ifra
```

Franjevački samostan drugi prolaz s doradom koda

Showing results for Franjevački_samostan.html

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report Options...

Check by file upload Browse... No file selected.

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

1. Warning **Empty heading.**
From line 157, column 19; to line 157, column 59
`<h5 class="modal-title" id="modal2Label"></h5>`

2. Warning **Empty heading.**
From line 176, column 21; to line 176, column 61
`<h5 class="modal-title" id="modal3Label"></h5>`

3. Warning **Empty heading.**
From line 195, column 19; to line 195, column 59
`<h5 class="modal-title" id="modal4Label"></h5>`

4. Warning **Empty heading.**
From line 214, column 21; to line 214, column 61
`<h5 class="modal-title" id="modal5Label"></h5>`

Industrijski park prvi prolaz kroz validator

Showing results for Industrijski_park.html

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report Options...

Check by file upload Browse... No file selected.

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

1. Warning **This document appears to be written in Croatian but the `html` start tag has `lang="en"`. Consider using `lang="hr"` (or variant) instead.**
From line 1, column 16; to line 2, column 16
`TYPE html>↵<html lang="en">↵<head`
For further guidance, consult Declaring the overall language of a page and Choosing language tags.
If the HTML checker has misidentified the language of this document, please file an issue report or send e-mail to report the problem.

2. Error **Element `div` not allowed as child of element `ul` in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)**
From line 54, column 17; to line 54, column 67
`<div class="dropdown" style="padding-right: 10px;">↵`
Contexts in which element `div` may be used:
Where flow content is expected.
As a child of a `dl` element.
Content model for element `ul`:
Zero or more `li` and script-supporting elements.

3. Error **Element `div` not allowed as child of element `ul` in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)**
From line 67, column 15; to line 67, column 64
`<div class="dropdown" style="padding-left: 10px;">↵`
Contexts in which element `div` may be used:
Where flow content is expected.
As a child of a `dl` element.
Content model for element `ul`:
Zero or more `li` and script-supporting elements.

4. Error **Duplicate ID `dropdownMenuButton`.**
From line 68, column 17; to line 68, column 198
`<button class="btn btn-outline-warning dropdown-toggle" style="color: white;" type="button" id="dropdownMenuButton" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">↵`

5. Warning **The first occurrence of ID `dropdownMenuButton` was here.**
From line 55, column 19; to line 55, column 200

5. Warning **The first occurrence of ID** dropdownMenuButton **was here.**
From line 55, column 19; to line 55, column 200
`<button class="btn btn-outline-warning dropdown-toggle" style="color: white;" type="button" id="dropdownMenuButton" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">`

6. Error **Stray end tag** nav.
From line 113, column 7; to line 113, column 12
`iv>` `</nav>`

7. Warning **Empty heading.**
From line 153, column 19; to line 153, column 59
`<h5 class="modal-title" id="modal2Label"></h5>`

8. Warning **Empty heading.**
From line 172, column 21; to line 172, column 61
`<h5 class="modal-title" id="modal3Label"></h5>`

9. Warning **Empty heading.**
From line 191, column 19; to line 191, column 59
`<h5 class="modal-title" id="modal4Label"></h5>`

0. Warning **Empty heading.**
From line 210, column 21; to line 210, column 61
`<h5 class="modal-title" id="modal5Label"></h5>`

11. Error **End tag for** body **seen, but there were unclosed elements.**
From line 264, column 1; to line 264, column 7
`</footer></body></htm`

2. Error **Unclosed element** div.
From line 114, column 7; to line 114, column 51
`av>` `<div class="tab-content" id="nav-tabContent">`

Industrijski park drugi prolaz s doradom koda

Showing results for Industrijski_park.html

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report Options...

Check by file upload Browse... No file selected.

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

1. Warning **Empty heading.**
From line 153, column 19; to line 153, column 59
`<h5 class="modal-title" id="modal2Label"></h5>`

2. Warning **Empty heading.**
From line 172, column 21; to line 172, column 61
`<h5 class="modal-title" id="modal3Label"></h5>`

3. Warning **Empty heading.**
From line 191, column 19; to line 191, column 59
`<h5 class="modal-title" id="modal4Label"></h5>`

4. Warning **Empty heading.**
From line 210, column 21; to line 210, column 61
`<h5 class="modal-title" id="modal5Label"></h5>`

Tvrđava prvi prolaz kroz validator



Tvrđava drugi prolaz s doradom koda



Tradicionalne pjesme prvi prolaz kroz validator

Showing results for Tradicionalne_pjesme.html

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report Options...

Check by file upload Browse... No file selected.

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

1. Error **Element `div` not allowed as child of element `ul` in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)**
From line 52, column 17; to line 52, column 67
```
<div class="dropdown" style="padding-right: 10px;">
```
Contexts in which element `div` may be used:
Where flow content is expected.
As a child of a `dl` element.
Content model for element `ul`:
Zero or more `li` and script-supporting elements.

2. Error **Element `div` not allowed as child of element `ul` in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)**
From line 65, column 15; to line 65, column 64
```
<div class="dropdown" style="padding-left: 10px;">
```
Contexts in which element `div` may be used:
Where flow content is expected.
As a child of a `dl` element.
Content model for element `ul`:
Zero or more `li` and script-supporting elements.

3. Error **Duplicate attribute `class`.**
At line 135, column 52
```
-img-top" class="img-fluid" sr
```

4. Error **Duplicate attribute `class`.**
At line 143, column 52
```
-img-top" class="img-fluid" sr
```

5. Error **Quote `"` in attribute name. Probable cause: Matching quote missing somewhere earlier.**
At line 143, column 143
```
Card image cap">
```

5. Error **Quote `"` in attribute name. Probable cause: Matching quote missing somewhere earlier.**
At line 143, column 143
```
Card image cap">
```

6. Warning **Attribute `cap"` is not serializable as XML 1.0.**
From line 143, column 21; to line 143, column 144
```
<img class="card-img-top" class="img-fluid" src="../slike/pjesme-3.jpg" style="height: 430px; width: auto;" Card image cap">
```

7. Error **Attribute `card` not allowed on element `img` at this point.**
From line 143, column 21; to line 143, column 144
```
<img class="card-img-top" class="img-fluid" src="../slike/pjesme-3.jpg" style="height: 430px; width: auto;" Card image cap">
```
Attributes for element `img`:
Global attributes
`alt` — Replacement text for use when images are not available
`src` — Address of the resource
`srcset` — Images to use in different situations, e.g., high-resolution displays, small monitors, etc.
`sizes` — Image sizes for different page layouts
`crossorigin` — How the element handles crossorigin requests
`usemap` — Name of image map to use
`ismap` — Whether the image is a server-side image map
`width` — Horizontal dimension
`height` — Vertical dimension
`referrerpolicy` — Referrer policy for fetches initiated by the element
`decoding` — Decoding hint to use when processing this image for presentation
`loading` — Used when determining loading deferral
`fetchpriority` — Sets the priority for fetches initiated by the element

8. Error **Attribute `image` not allowed on element `img` at this point.**
From line 143, column 21; to line 143, column 144
```
<img class="card-img-top" class="img-fluid" src="../slike/pjesme-3.jpg" style="height: 430px; width: auto;" Card image cap">
```
Attributes for element `img`:
Global attributes
`alt` — Replacement text for use when images are not available
`src` — Address of the resource
`srcset` — Images to use in different situations, e.g., high-resolution displays, small monitors, etc.
`sizes` — Image sizes for different page layouts
`crossorigin` — How the element handles crossorigin requests
`usemap` — Name of image map to use
`ismap` — Whether the image is a server-side image map

9. Error **Attribute `cap"` not allowed on element `img` at this point.**
From line 143, column 21; to line 143, column 144
```
<img class="card-img-top" class="img-fluid" src="../slike/pjesme-3.jpg" style="height: 430px; width: auto;" Card image cap">
```
Attributes for element `img`:
- Global attributes
- `alt` — Replacement text for use when images are not available
- `src` — Address of the resource
- `srcset` — Images to use in different situations, e.g., high-resolution displays, small monitors, etc.
- `sizes` — Image sizes for different page layouts
- `crossorigin` — How the element handles crossorigin requests
- `usemap` — Name of image map to use
- `ismap` — Whether the image is a server-side image map
- `width` — Horizontal dimension
- `height` — Vertical dimension
- `referrerpolicy` — Referrer policy for fetches initiated by the element
- `decoding` — Decoding hint to use when processing this image for presentation
- `loading` — Used when determining loading deferral
- `fetchpriority` — Sets the priority for fetches initiated by the element

10. Error **An `img` element must have an `alt` attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images.**
From line 143, column 21; to line 143, column 144
```
<img class="card-img-top" class="img-fluid" src="../slike/pjesme-3.jpg" style="height: 430px; width: auto;" Card image cap">
```

11. Error **Duplicate attribute `class`.**
At line 151, column 52
```
-img-top" class="img-fluid" sr
```

12. Error **No space between attributes.**
At line 155, column 36
```
lass="col-md-4"style="padding:
```

13. Error **Bad value `../pjesme/Šokački bećarac (za dušu).mp3` for attribute `src` on element `source`: Illegal character in path segment: space is not allowed.**
From line 160, column 23; to line 160, column 94
```
<source src="../pjesme/Šokački bećarac (za dušu).mp3" type="audio/mpeg">
```

14. Error **Bad value `../pjesme/SLAVONSKI DUKATI - BEĆARAC.mp3` for attribute `src` on element `source`: Illegal character in path segment: space is not allowed.**
From line 170, column 23; to line 170, column 95
```
<source src="../pjesme/SLAVONSKI DUKATI - BEĆARAC.mp3" type="audio/mpeg">
```

15. Error **Bad value `../pjesme/Slavonske_Lole- Bečarac.mp3` for attribute `src` on element `source`: Illegal character in path segment: space is not allowed.**
From line 180, column 23; to line 180, column 92
```
<source src="../pjesme/Slavonske_Lole- Bečarac.mp3" type="audio/mpeg">
```

16. Warning **Empty heading.**
From line 193, column 19; to line 193, column 59
```
<h5 class="modal-title" id="modal2Label"></h5>
```

17. Warning **Empty heading.**
From line 212, column 21; to line 212, column 61
```
<h5 class="modal-title" id="modal3Label"></h5>
```

18. Warning **Empty heading.**
From line 231, column 19; to line 231, column 59
```
<h5 class="modal-title" id="modal4Label"></h5>
```

19. Warning **Empty heading.**
From line 250, column 21; to line 250, column 61
```
<h5 class="modal-title" id="modal5Label"></h5>
```

Tradicionalne pjesme drugi prolaz kroz validator s doradom koda:

Showing results for Tradicionalne_pjesme.html

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report Options...

Check by file upload Browse... No file selected.

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

1. Error **Bad value** `../pjesme/Šokački bećarac (za dušu).mp3` **for attribute** `src` **on element** `source`**: Illegal character in path segment: space is not allowed.**
From line 164, column 23; to line 164, column 94
`<source src="../pjesme/Šokački bećarac (za dušu).mp3" type="audio/mpeg">`

2. Error **Bad value** `../pjesme/SLAVONSKI DUKATI - BEĆARAC.mp3` **for attribute** `src` **on element** `source`**: Illegal character in path segment: space is not allowed.**
From line 174, column 23; to line 174, column 95
`<source src="../pjesme/SLAVONSKI DUKATI - BEĆARAC.mp3" type="audio/mpeg">`

3. Error **Bad value** `../pjesme/Slavonske_Lole- Bečarac.mp3` **for attribute** `src` **on element** `source`**: Illegal character in path segment: space is not allowed.**
From line 184, column 23; to line 184, column 92
`<source src="../pjesme/Slavonske_Lole- Bečarac.mp3" type="audio/mpeg">`

4. Warning **Empty heading.**
From line 197, column 19; to line 197, column 59
`<h5 class="modal-title" id="modal2Label"></h5>`

5. Warning **Empty heading.**
From line 216, column 21; to line 216, column 61
`<h5 class="modal-title" id="modal3Label"></h5>`

6. Warning **Empty heading.**
From line 235, column 19; to line 235, column 59
`<h5 class="modal-title" id="modal4Label"></h5>`

7. Warning **Empty heading.**
From line 254, column 21; to line 254, column 61
`<h5 class="modal-title" id="modal5Label"></h5>`

Tradicionalna kuhinja prvi prolaz kroz validator

Showing results for Tradicionalna_kuhinja.html

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report Options...

Check by file upload Browse... No file selected.

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

1. Warning **This document appears to be written in either Croatian, Serbian, or Bosnian, but the** `html` **start tag has** `lang="en"`**. Consider using either** `lang="hr"`, `lang="sr"`, **or** `lang="bs"` **instead.**
From line 1, column 16; to line 2, column 16
`TYPE html>↵<html lang="en">↵<head`
For further guidance, consult Declaring the overall language of a page and Choosing language tags.
If the HTML checker has misidentified the language of this document, please file an issue report or send e-mail to report the problem.

2. Error **Element** `div` **not allowed as child of element** `ul` **in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)**
From line 52, column 17; to line 52, column 67
`<div class="dropdown" style="padding-right: 10px;">`
Contexts in which element `div` may be used:
Where flow content is expected.
As a child of a `dl` element.
Content model for element `ul`:
Zero or more `li` and script-supporting elements.

3. Error **Element** `div` **not allowed as child of element** `ul` **in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)**
From line 65, column 15; to line 65, column 64
`<div class="dropdown" style="padding-left: 10px;">`
Contexts in which element `div` may be used:
Where flow content is expected.
As a child of a `dl` element.
Content model for element `ul`:
Zero or more `li` and script-supporting elements.

4. Error **Duplicate ID** `dropdownMenuButton`.
From line 66, column 17; to line 66, column 198
`<button class="btn btn-outline-warning dropdown-toggle" style="color: white;" type="button" id="dropdownMenuButton" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">`

5. Warning **The first occurrence of ID** `dropdownMenuButton` **was here.**
From line 53, column 19; to line 53, column 200

5. Warning **The first occurrence of ID** `dropdownMenuButton` **was here.**
From line 53, column 19; to line 53, column 200
`<button class="btn btn-outline-warning dropdown-toggle" style="color: white;" type="button" id="dropdownMenuButton" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">`

6. Error **Stray end tag** `nav`.
From line 110, column 7; to line 110, column 12
`iv>  </nav>`

7. Warning **Empty heading.**
From line 144, column 19; to line 144, column 59
`<h5 class="modal-title" id="modal2Label"></h5>`

8. Error **No space between attributes.**
At line 150, column 86
`alt="Samostan"style="height:`

9. Warning **Empty heading.**
From line 164, column 21; to line 164, column 61
`<h5 class="modal-title" id="modal3Label"></h5>`

10. Warning **Empty heading.**
From line 184, column 19; to line 184, column 59
`<h5 class="modal-title" id="modal4Label"></h5>`

11. Warning **Empty heading.**
From line 204, column 21; to line 204, column 61
`<h5 class="modal-title" id="modal5Label"></h5>`

12. Error **The** `frameborder` **attribute on the** `iframe` **element is obsolete.** Use CSS instead.
From line 220, column 7; to line 220, column 257
`<iframe width="1515" height="600" src="https://www.youtube.com/embed/WY7DuXwnwTo" title="YouTube vid…toplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></ifra`

13. Error **End tag for** `body` **seen, but there were unclosed elements.**
From line 257, column 1; to line 257, column 7
`</footer></body></htm`

14. Error **Unclosed element** `div`.

Tradicionalna kuhinja drugi prolaz kroz validator

Showing results for Tradicionalna_kuhinja.html

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report Options...

Check by file upload Browse... No file selected.

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

1. Warning **Empty heading.**
From line 147, column 19; to line 147, column 59
`<h5 class="modal-title" id="modal2Label"></h5>`

2. Warning **Empty heading.**
From line 167, column 21; to line 167, column 61
`<h5 class="modal-title" id="modal3Label"></h5>`

3. Warning **Empty heading.**
From line 187, column 19; to line 187, column 59
`<h5 class="modal-title" id="modal4Label"></h5>`

4. Warning **Empty heading.**
From line 207, column 21; to line 207, column 61
`<h5 class="modal-title" id="modal5Label"></h5>`

Tradicija prvi prolaz kroz validator

Showing results for Tradicija.html

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report Options...

Check by file upload Browse... No file selected.

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

1. Error **Element `div` not allowed as child of element `ul` in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)**
From line 53, column 17; to line 53, column 67
`<div class="dropdown" style="padding-right: 10px;">`
Contexts in which element `div` may be used:
Where flow content is expected.
As a child of a `dl` element.
Content model for element `ul`:
Zero or more `li` and script-supporting elements.

2. Error **No `li` element in scope but a `li` end tag seen.**
From line 66, column 15; to line 66, column 19
`</li>`

3. Error **Element `div` not allowed as child of element `ul` in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)**
From line 67, column 15; to line 67, column 64
`<div class="dropdown" style="padding-left: 10px;">`
Contexts in which element `div` may be used:
Where flow content is expected.
As a child of a `dl` element.
Content model for element `ul`:
Zero or more `li` and script-supporting elements.

4. Error **Duplicate ID `dropdownMenuButton`.**
From line 68, column 17; to line 68, column 198
`<button class="btn btn-outline-warning dropdown-toggle" style="color: white;" type="button" id="dropdownMenuButton" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">`

5. Warning **The first occurrence of ID `dropdownMenuButton` was here.**
From line 54, column 19; to line 54, column 200
`<button class="btn btn-outline-warning dropdown-toggle" style="color: white;" type="button" id="dropdownMenuButton" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">`

6. Error **Duplicate attribute `class`.**
At line 109, column 42
`-img-top" class="img-fluid" sr`

7. Error **Duplicate attribute `class`.**
At line 119, column 42
`-img-top" class="img-fluid" sr`

8. Error **Duplicate attribute `class`.**
At line 129, column 42
`-img-top" class="img-fluid" sr`

9. Error **Duplicate attribute `class`.**
At line 139, column 42
`-img-top" class="img-fluid" sr`

10. Error **Duplicate attribute `class`.**
At line 149, column 42
`-img-top" class="img-fluid" sr`

11. Error **End tag for `body` seen, but there were unclosed elements.**
From line 288, column 1; to line 288, column 7
`</footer></body></htm`

12. Error **Unclosed element `div`.**
From line 232, column 6; to line 232, column 118
`-->  <div class="modal fade" id="modal5" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="modal5Label" aria-hidden="true">`

13. Error **Unclosed element `div`.**
From line 214, column 5; to line 214, column 117
`4 -->  <div class="modal fade" id="modal4" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="modal4Label" aria-hidden="true">`

14. Error **Unclosed element `div`.**
From line 196, column 5; to line 196, column 117
`3 -->  <div class="modal fade" id="modal3" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="modal3Label" aria-hidden="true">`

15. Error **Unclosed element `div`.**
From line 178, column 5; to line 178, column 117
`2 -->  <div class="modal fade" id="modal2" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="modal2Label" aria-hidden="true">`

Tradicija drugi prolaz kroz validator

Showing results for Tradicija.html

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report Options...

Check by file upload Browse... No file selected.

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

1. Error **Duplicate attribute** `class`.
   At line 108, column 42
   `-img-top" class="img-fluid" sr`
2. Error **Duplicate attribute** `class`.
   At line 118, column 42
   `-img-top" class="img-fluid" sr`
3. Error **Duplicate attribute** `class`.
   At line 128, column 42
   `-img-top" class="img-fluid" sr`
4. Error **Duplicate attribute** `class`.
   At line 138, column 42
   `-img-top" class="img-fluid" sr`
5. Error **Duplicate attribute** `class`.
   At line 148, column 42
   `-img-top" class="img-fluid" sr`

Šetalište_pokraj_Save prvi prolaz kroz validaciju

Showing results for Šetalište_pokraj_Save.html

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report Options...

Check by file upload Browse... No file selected.

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

1. Warning **This document appears to be written in Croatian but the** `html` **start tag has** `lang="en"`**. Consider using** `lang="hr"` **(or variant) instead.**
   From line 1, column 16; to line 2, column 16
   `TYPE html>↵<html lang="en">↵<head`
   For further guidance, consult Declaring the overall language of a page and Choosing language tags.
   If the HTML checker has misidentified the language of this document, please file an issue report or send e-mail to report the problem.
2. Error **Element** `div` **not allowed as child of element** `ul` **in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)**
   From line 52, column 17; to line 52, column 67
   `<div class="dropdown" style="padding-right: 10px;">↵`
   Contexts in which element `div` may be used:
   Where flow content is expected.
   As a child of a `dl` element.
   Content model for element `ul`:
   Zero or more `li` and script-supporting elements.
3. Error **Element** `div` **not allowed as child of element** `ul` **in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)**
   From line 65, column 15; to line 65, column 64
   `<div class="dropdown" style="padding-left: 10px;">↵`
   Contexts in which element `div` may be used:
   Where flow content is expected.
   As a child of a `dl` element.
   Content model for element `ul`:
   Zero or more `li` and script-supporting elements.
4. Error **Duplicate ID** `dropdownMenuButton`.
   From line 66, column 17; to line 66, column 198
   `<button class="btn btn-outline-warning dropdown-toggle" style="color: white;" type="button" id="dropdownMenuButton" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">↵`
5. Warning **The first occurrence of ID** `dropdownMenuButton` **was here.**
   From line 53, column 19; to line 53, column 200

5. Warning **The first occurrence of ID** `dropdownMenuButton` **was here.**
From line 53, column 19; to line 53, column 200
`<button class="btn btn-outline-warning dropdown-toggle" style="color: white;" type="button" id="dropdownMenuButton" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">`

6. Error **Stray end tag** `nav`.
From line 111, column 7; to line 111, column 12
`iv>  </nav>`

7. Error **No space between attributes.**
At line 133, column 127
`Card image cap"data-toggle="mo`

8. Warning **Empty heading.**
From line 151, column 19; to line 151, column 59
`<h5 class="modal-title" id="modal2Label"></h5>`

9. Warning **Empty heading.**
From line 170, column 21; to line 170, column 61
`<h5 class="modal-title" id="modal3Label"></h5>`

10. Warning **Empty heading.**
From line 189, column 19; to line 189, column 59
`<h5 class="modal-title" id="modal4Label"></h5>`

11. Warning **Empty heading.**
From line 208, column 21; to line 208, column 61
`<h5 class="modal-title" id="modal5Label"></h5>`

12. Error **The** `frameborder` **attribute on the** `iframe` **element is obsolete.** Use CSS instead.
From line 224, column 11; to line 224, column 261
`<iframe width="1515" height="615" src="https://www.youtube.com/embed/iGf16iDDrnQ" title="YouTube vid…toplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></ifra`

13. Error **End tag for** `body` **seen, but there were unclosed elements.**
From line 263, column 1; to line 263, column 7
`</footer></body></htm`

14. Error **Unclosed element** `div`.
From line 112, column 7; to line 112, column 51
`av>  <div class="tab-content" id="nav-tabContent">`

Šetalište_pokraj_Save drugi prolaz kroz validator s doradom koda

Showing results for Šetalište_pokraj_Save.html

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report Options...

Check by file upload Browse... No file selected.

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

1. Warning **Empty heading.**
From line 151, column 19; to line 151, column 59
`<h5 class="modal-title" id="modal2Label"></h5>`

2. Warning **Empty heading.**
From line 170, column 21; to line 170, column 61
`<h5 class="modal-title" id="modal3Label"></h5>`

3. Warning **Empty heading.**
From line 189, column 19; to line 189, column 59
`<h5 class="modal-title" id="modal4Label"></h5>`

4. Warning **Empty heading.**
From line 208, column 21; to line 208, column 61
`<h5 class="modal-title" id="modal5Label"></h5>`

Smještaj prvi prolaz kroz validator



Smještaj drugi prolaz kroz validator s doradom koda



Slavonski običaji prvi prolaz kroz validator

Showing results for Slavonski_običaji.html

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report Options...

Check by file upload Browse... No file selected.

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

1. Warning **This document appears to be written in Croatian but the `html` start tag has `lang="en"`. Consider using `lang="hr"` (or variant) instead.**
   From line 1, column 16; to line 2, column 16
   `TYPE html>↵<html lang="en">↵<head`
   For further guidance, consult Declaring the overall language of a page and Choosing language tags.
   If the HTML checker has misidentified the language of this document, please file an issue report or send e-mail to report the problem.

2. Error **Element `div` not allowed as child of element `ul` in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)**
   From line 52, column 17; to line 52, column 67
   `<div class="dropdown" style="padding-right: 10px;">↵`
   Contexts in which element `div` may be used:
   Where flow content is expected.
   As a child of a `dl` element.
   Content model for element `ul`:
   Zero or more `li` and script-supporting elements.

3. Error **Element `div` not allowed as child of element `ul` in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)**
   From line 65, column 15; to line 65, column 64
   `<div class="dropdown" style="padding-left: 10px;">↵`
   Contexts in which element `div` may be used:
   Where flow content is expected.
   As a child of a `dl` element.
   Content model for element `ul`:
   Zero or more `li` and script-supporting elements.

4. Error **Duplicate ID `dropdownMenuButton`.**
   From line 66, column 17; to line 66, column 198
   `<button class="btn btn-outline-warning dropdown-toggle" style="color: white;" type="button" id="dropdownMenuButton" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">↵`

5. Warning **The first occurrence of ID `dropdownMenuButton` was here.**

6. Error **Stray end tag `nav`.**
   From line 110, column 7; to line 110, column 12
   `iv>↵ </nav>↵`

7. Warning **Empty heading.**
   From line 149, column 19; to line 149, column 59
   `<h5 class="modal-title" id="modal2Label"></h5>↵`

8. Error **No space between attributes.**
   At line 155, column 85
   `alt="Samostan"style="height:`

9. Warning **Empty heading.**
   From line 168, column 21; to line 168, column 61
   `<h5 class="modal-title" id="modal3Label"></h5>↵`

10. Warning **Empty heading.**
    From line 187, column 19; to line 187, column 59
    `<h5 class="modal-title" id="modal4Label"></h5>↵`

11. Warning **Empty heading.**
    From line 206, column 21; to line 206, column 61
    `<h5 class="modal-title" id="modal5Label"></h5>↵`

12. Error **The `frameborder` attribute on the `iframe` element is obsolete. Use CSS instead.**
    From line 221, column 13; to line 221, column 263
    `<iframe width="1515" height="600" src="https://www.youtube.com/embed/haZbR7qpgoI" title="YouTube vid…toplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></ifra`

13. Error **End tag for `body` seen, but there were unclosed elements.**
    From line 258, column 1; to line 258, column 7
    `</footer>↵</body>↵</htm`

14. Error **Unclosed element `div`.**
    From line 111, column 7; to line 111, column 51
    `av>↵ <div class="tab-content" id="nav-tabContent">↵`

Slavonski običaji drugi prolaz kroz validator s doradom koda

Showing results for Slavonski_običaji.html

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report Options...

Check by file upload Browse... No file selected.

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

1. Warning **Empty heading.**
From line 153, column 19; to line 153, column 59
`<h5 class="modal-title" id="modal2Label"></h5>`

2. Warning **Empty heading.**
From line 172, column 21; to line 172, column 61
`<h5 class="modal-title" id="modal3Label"></h5>`

3. Warning **Empty heading.**
From line 191, column 19; to line 191, column 59
`<h5 class="modal-title" id="modal4Label"></h5>`

4. Warning **Empty heading.**
From line 210, column 21; to line 210, column 61
`<h5 class="modal-title" id="modal5Label"></h5>`

Sajmovi prvi prolaz kroz validator

Showing results for Sajmovi.html

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report Options...

Check by file upload Browse... No file selected.

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

1. Warning **This document appears to be written in Bosnian but the `html` start tag has `lang="en"`. Consider using `lang="bs"` (or variant) instead.**
From line 1, column 16; to line 2, column 16
`TYPE html><html lang="en"><head`
For further guidance, consult Declaring the overall language of a page and Choosing language tags.
If the HTML checker has misidentified the language of this document, please file an issue report or send e-mail to report the problem.

2. Error **Element `div` not allowed as child of element `ul` in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)**
From line 52, column 17; to line 52, column 67
`<div class="dropdown" style="padding-right: 10px;">`
Contexts in which element `div` may be used:
Where flow content is expected.
As a child of a `dl` element.
Content model for element `ul`:
Zero or more `li` and script-supporting elements.

3. Error **Element `div` not allowed as child of element `ul` in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)**
From line 65, column 15; to line 65, column 64
`<div class="dropdown" style="padding-left: 10px;">`
Contexts in which element `div` may be used:
Where flow content is expected.
As a child of a `dl` element.
Content model for element `ul`:
Zero or more `li` and script-supporting elements.

4. Error **Duplicate ID `dropdownMenuButton`.**
From line 66, column 17; to line 66, column 198
`<button class="btn btn-outline-warning dropdown-toggle" style="color: white;" type="button" id="dropdownMenuButton" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">`

5. Warning **The first occurrence of ID `dropdownMenuButton` was here.**
From line 53, column 19; to line 53, column 200

6. Error **Stray end tag** `nav`.
From line 110, column 7; to line 110, column 12
```
iv>↵        </nav>↵
```

7. Warning **Empty heading.**
From line 154, column 19; to line 154, column 59
```
<h5 class="modal-title" id="modal2Label"></h5>↵
```

8. Error **No space between attributes.**
At line 160, column 83
```
alt="Samostan"style="height:
```

9. Warning **Empty heading.**
From line 173, column 21; to line 173, column 61
```
<h5 class="modal-title" id="modal3Label"></h5>↵
```

10. Warning **Empty heading.**
From line 192, column 19; to line 192, column 59
```
<h5 class="modal-title" id="modal4Label"></h5>↵
```

11. Warning **Empty heading.**
From line 211, column 21; to line 211, column 61
```
<h5 class="modal-title" id="modal5Label"></h5>↵
```

12. Error **The** `frameborder` **attribute on the** `iframe` **element is obsolete.** Use CSS instead.
From line 226, column 13; to line 226, column 263
```
<iframe width="1515" height="600" src="https://www.youtube.com/embed/MGltZ9bOA9Q" title="YouTube vid…toplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></ifra
```

13. Error **End tag for** `body` **seen, but there were unclosed elements.**
From line 263, column 1; to line 263, column 7
```
</footer>↵</body>↵</htm
```

14. Error **Unclosed element** `div`.
From line 111, column 7; to line 111, column 51
```
av>↵        <div class="tab-content" id="nav-tabContent">↵
```

Sajmovi drugi prolaz kroz validator s doradom koda

Showing results for Sajmovi.html

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report Options...

Check by file upload Browse... No file selected.

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

1. Warning **Empty heading.**
From line 159, column 19; to line 159, column 59
```
<h5 class="modal-title" id="modal2Label"></h5>↵
```

2. Warning **Empty heading.**
From line 178, column 21; to line 178, column 61
```
<h5 class="modal-title" id="modal3Label"></h5>↵
```

3. Warning **Empty heading.**
From line 197, column 19; to line 197, column 59
```
<h5 class="modal-title" id="modal4Label"></h5>↵
```

4. Warning **Empty heading.**
From line 216, column 21; to line 216, column 61
```
<h5 class="modal-title" id="modal5Label"></h5>↵
```

O gradu v2 prvi prolaz kroz validator

Showing results for O_gradu_v2.html

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report Options...

Check by file upload Browse... No file selected.

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

1. Warning **This document appears to be written in either Croatian, Serbian, or Bosnian, but the `html` start tag has `lang="en"`. Consider using either `lang="hr"`, `lang="sr"`, or `lang="bs"` instead.**
From line 1, column 16; to line 2, column 16
`TYPE html>↵<html lang="en">↵<head`
For further guidance, consult Declaring the overall language of a page and Choosing language tags.
If the HTML checker has misidentified the language of this document, please file an issue report or send e-mail to report the problem.

2. Error **Element `div` not allowed as child of element `ul` in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)**
From line 67, column 17; to line 67, column 66
`<div class="dropdown" style="padding-left: 10px;">↵`
Contexts in which element `div` may be used:
Where flow content is expected.
As a child of a `dl` element.
Content model for element `ul`:
Zero or more `li` and script-supporting elements.

3. Error **Duplicate ID `dropdownMenuButton`.**
From line 68, column 19; to line 68, column 200
`<button class="btn btn-outline-warning dropdown-toggle" style="color: white;" type="button" id="dropdownMenuButton" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">↵`

4. Warning **The first occurrence of ID `dropdownMenuButton` was here.**
From line 54, column 21; to line 54, column 202
`<button class="btn btn-outline-warning dropdown-toggle" style="color: white;" type="button" id="dropdownMenuButton" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">↵`

5. Error **Duplicate attribute `class`.**
At line 99, column 38
`isplay-5" class="naslov-1">O g`

6. Error **Duplicate attribute `class`.**
At line 111, column 54

7. Error **Duplicate attribute `class`.**
At line 122, column 54
`-img-top" class="img-fluid" sr`

8. Error **Duplicate attribute `class`.**
At line 133, column 54
`-img-top" class="img-fluid" sr`

9. Error **Duplicate attribute `class`.**
At line 144, column 54
`-img-top" class="img-fluid" sr`

10. Error **Duplicate attribute `class`.**
At line 155, column 54
`-img-top" class="img-fluid" sr`

11. Error **No space between attributes.**
At line 179, column 146
`; width: auto;"alt="Large imag`

12. Error **No space between attributes.**
At line 215, column 158
`; width: auto;"alt="Large imag`

13. Error **No space between attributes.**
At line 257, column 245
`; width: auto;"alt="Large imag`

O_gradu_v2 drugi prolaz kroz validator

Showing results for O_gradu_v2.html

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report Options...

Check by file upload Browse... No file selected.

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

1. Error **Duplicate attribute** `class`.
   At line 102, column 38
   `isplay-5" class="naslov-1">O g`
2. Error **Duplicate attribute** `class`.
   At line 114, column 54
   `-img-top" class="img-fluid" sr`
3. Error **Duplicate attribute** `class`.
   At line 125, column 54
   `-img-top" class="img-fluid" sr`
4. Error **Duplicate attribute** `class`.
   At line 136, column 54
   `-img-top" class="img-fluid" sr`
5. Error **Duplicate attribute** `class`.
   At line 147, column 54
   `-img-top" class="img-fluid" sr`
6. Error **Duplicate attribute** `class`.
   At line 158, column 54
   `-img-top" class="img-fluid" sr`

Narodne_nošnje prvi prolaz kroz validator

Showing results for Narodne_nošnje.html

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report Options...

Check by file upload Browse... No file selected.

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

1. Warning **This document appears to be written in Bosnian but the `html` start tag has `lang="en"`. Consider using `lang="bs"` (or variant) instead.**
   From line 1, column 16; to line 2, column 16
   `TYPE html>↵<html lang="en">↵<head`
   For further guidance, consult Declaring the overall language of a page and Choosing language tags.
   If the HTML checker has misidentified the language of this document, please file an issue report or send e-mail to report the problem.

2. Error **Stray end tag `nav`.**
   From line 117, column 7; to line 117, column 12
   `iv>↵ </nav>↵`

3. Warning **Empty heading.**
   From line 162, column 19; to line 162, column 59
   `<h5 class="modal-title" id="modal2Label"></h5>↵`

4. Error **No space between attributes.**
   At line 168, column 84
   `alt="Samostan"style="height:`

5. Warning **Empty heading.**
   From line 181, column 21; to line 181, column 61
   `<h5 class="modal-title" id="modal3Label"></h5>↵`

6. Warning **Empty heading.**
   From line 200, column 19; to line 200, column 59
   `<h5 class="modal-title" id="modal4Label"></h5>↵`

7. Warning **Empty heading.**
   From line 219, column 21; to line 219, column 61
   `<h5 class="modal-title" id="modal5Label"></h5>↵`

8. Error **The `frameborder` attribute on the `iframe` element is obsolete.** Use CSS instead.
   From line 234, column 13; to line 234, column 263
   `<iframe width="1515" height="550" src="https://www.youtube.com/embed/SJDQjYa3_Dw" title="YouTube vid…toplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></ifra`

9. Error **End tag for `body` seen, but there were unclosed elements.**
   From line 271, column 1; to line 271, column 7
   `</footer>↵</body>↵</htm`

10. Error **Unclosed element `div`.**
    From line 118, column 7; to line 118, column 51
    `av>↵ <div class="tab-content" id="nav-tabContent">↵`

Narodne_nošnje drugi prolaz kroz validator s doradom koda

Showing results for Narodne_nošnje.html

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report Options...

Check by file upload Browse... No file selected.

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

1. Warning **Empty heading.**
From line 161, column 19; to line 161, column 59
`<h5 class="modal-title" id="modal2Label"></h5>`

2. Warning **Empty heading.**
From line 180, column 21; to line 180, column 61
`<h5 class="modal-title" id="modal3Label"></h5>`

3. Warning **Empty heading.**
From line 199, column 19; to line 199, column 59
`<h5 class="modal-title" id="modal4Label"></h5>`

4. Warning **Empty heading.**
From line 218, column 21; to line 218, column 61
`<h5 class="modal-title" id="modal5Label"></h5>`

Korzo prvi prolaz kroz validator

Showing results for Korzo.html

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report Options...

Check by file upload Browse... No file selected.

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

1. Warning **This document appears to be written in either Croatian, Serbian, or Bosnian, but the `html` start tag has `lang="en"`. Consider using either `lang="hr"`, `lang="sr"`, or `lang="bs"` instead.**
From line 1, column 16; to line 2, column 16
`TYPE html>↵<html lang="en">↵<head`
For further guidance, consult Declaring the overall language of a page and Choosing language tags.
If the HTML checker has misidentified the language of this document, please file an issue report or send e-mail to report the problem.

2. Error **Element `div` not allowed as child of element `ul` in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)**
From line 54, column 17; to line 54, column 67
`<div class="dropdown" style="padding-right: 10px;">↵`
Contexts in which element `div` may be used:
Where flow content is expected.
As a child of a `dl` element.
Content model for element `ul`:
Zero or more `li` and script-supporting elements.

3. Error **Element `div` not allowed as child of element `ul` in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)**
From line 67, column 15; to line 67, column 64
`<div class="dropdown" style="padding-left: 10px;">↵`
Contexts in which element `div` may be used:
Where flow content is expected.
As a child of a `dl` element.
Content model for element `ul`:
Zero or more `li` and script-supporting elements.

4. Error **Duplicate ID `dropdownMenuButton`.**
From line 68, column 17; to line 68, column 198
`<button class="btn btn-outline-warning dropdown-toggle" style="color: white;" type="button" id="dropdownMenuButton" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">↵`

5. Warning **The first occurrence of ID `dropdownMenuButton` was here.**
From line 55, column 19; to line 55, column 200

6. Error **Stray end tag** `nav`.
From line 113, column 7; to line 113, column 12
```
iv>↵        </nav>↵
```

7. Warning **Empty heading.**
From line 149, column 27; to line 149, column 67
```
<h5 class="modal-title" id="modal2Label"></h5>↵
```

8. Warning **Empty heading.**
From line 168, column 29; to line 168, column 69
```
<h5 class="modal-title" id="modal3Label"></h5>↵
```

9. Warning **Empty heading.**
From line 187, column 27; to line 187, column 67
```
<h5 class="modal-title" id="modal4Label"></h5>↵
```

10. Warning **Empty heading.**
From line 206, column 29; to line 206, column 69
```
<h5 class="modal-title" id="modal5Label"></h5>↵
```

11. Error **End tag for** `body` **seen, but there were unclosed elements.**
From line 261, column 1; to line 261, column 7
```
</footer>↵</body>↵</htm
```

12. Error **Unclosed element** `div`.
From line 114, column 7; to line 114, column 51
```
av>↵        <div class="tab-content" id="nav-tabContent">↵
```

Korzo drugi prolaz kroz validator s doradom koda

Showing results for Korzo.html

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report Options...

Check by file upload Browse... No file selected.

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

1. Warning **Empty heading.**
From line 153, column 27; to line 153, column 67
`<h5 class="modal-title" id="modal2Label"></h5>`

2. Warning **Empty heading.**
From line 172, column 29; to line 172, column 69
`<h5 class="modal-title" id="modal3Label"></h5>`

3. Warning **Empty heading.**
From line 191, column 27; to line 191, column 67
`<h5 class="modal-title" id="modal4Label"></h5>`

4. Warning **Empty heading.**
From line 210, column 29; to line 210, column 69
`<h5 class="modal-title" id="modal5Label"></h5>`

- Sve stranice su prošle kroz CSS validator i nisu imale grešaka.
  Primjer css datoteke O_gradu_v2

  W3C CSS Validator results for O_gradu_v2.css (CSS level 3 + SVG)

  Congratulations! No Error Found.

  This document validates as CSS level 3 + SVG !
- ***WAI** Gudelines evaluator – https://www.siteimprove.com/, https://www.audioeye.com/, dodatno https://contrastchecker.com/*
- *Testirana responzivnost i stranica funkcionira na različitim ekranima*

***B testiranje** – obavezno: vrednovanje upotrebljivosti i opcionalno: testiranje s korisnicima (naručitelj ili 2-3 korisnika) i dorada sustava na temelju evaluacije od strane korisnika ili novih specifičnih zahtjeva.*

Tablice 4. Heurističko vrednovanje web mjesta, zajednička ocjena

MOGUĆI STAVOVI:
0: ne postoji problem upotrebljivosti
1: kozmetički problem upotrebljivosti (nije nužno ukloniti problem, osim ako imamo vremena)
2: manji problem upotrebljivosti (problem niskog prioriteta kojeg je potrebno ukloniti)
3: veći problem upotrebljivosti (problem visokog prioriteta kojeg je potrebno ukloniti)
4: katastrofalan problem upotrebljivosti (apsolutni prioritet, čim prije ukloniti / ukloniti prije aktivacije)

HEURISTIKA 1. Vidljivost statusa sustava (eng. *Visibility of system status*)

BR	TVRDNJA	STAV (od 0 do 4)

1	**Korisnik dobiva odgovarajuće povratne informacije o tome što se događa na web stranici.**	1, 1
	Komentar 1. člana tima <Mislav Babić>: Korisnik će imati intuitivno iskustvo prilikom korištenja stranice i brzo će se prilagoditi njenom sučelju. Jasna organizacija sadržaja i dobro označene navigacijske opcije olakšavaju korisniku pronalaženje željenih informacija. **Komentar 2. člana tima <Karlo Alković>** Korisnici web stranice smještaja Slavonski Brod dobivaju relevantne povratne informacije o svojoj trenutnoj poziciji na stranici, istaknutim opcijama, reakcijama sustava i događanjima na stranici.	
	Na koji način ukloniti ovaj problem upotrebljivosti? **Prijedlog 1. člana tima <Mislav Babić> vezano za identificirani problem:** Drugi URL može se promijeniti tako da korisnici mogu prilagoditi materijal svojim interesima i kontekstu. Nadalje, dodavanje aspekata kao što su prilagođene preporuke, relevantne obavijesti ili mogućnost promjene postavki može poboljšati korisničko iskustvo na web mjestu. **Prijedlog 2. člana tima <Karlo Alković> vezano za identificirani problem:** Kao korisnik web stranice Slavonski Brod primijetio sam da, iako je trenutna pozicija na stranici jasna, vizualna navigacija se može dodatno poboljšati kako bi mi pomogla da se još brže snalazim.	

HEURISTIKA 2. Podudarnost koncepta sustava i konteksta korisnika (eng. *Match between system and the real world*)

BR	TVRDNJA	STAV (od 0 do 4)
2	**Koncept web stranica prilagođen je kontekstu korisnika.**	1, 1
	Komentar 1. člana tima <Mislav Babić>: Nazivi kategorija su jasni, slike I tekst su upareni, terminologija je prilagođena korisnicima, lako se pronalaze informacije **Komentar 2. člana tima <Karlo Alković>:** Rječnik je jednostavan. Stranica ne koristi komplicirane tehničke ili znanstvene riječi, a akronimi i kratice su detaljno objašnjeni. Proces pronalaženja informacija na portalu prati kognitivni proces korisnika, a filteri odražavaju potrebe korisnika. Naslovi kategorija su očiti, a vizualne informacije su u skladu s tekstom.	
	Na koji način ukloniti ovaj problem upotrebljivosti? **Prijedlog 1. člana tima <Mislav Babić> vezano za identificirani problem:** Drugi URL može se promijeniti tako da korisnici mogu prilagoditi materijal svojim interesima i kontekstu. Nadalje, dodavanje aspekata kao što su prilagođene preporuke, relevantne obavijesti ili mogućnost promjene postavki može poboljšati korisničko iskustvo na web mjestu. **Prijedlog 2. člana tima <Karlo Alković> vezano za identificirani problem:** Pregledat ću materijal web stranice i pobrinuti se da posjetiteljima budu poznate riječi i fraze koje koristim. Ako naiđem na nepoznate ili tehničke izraze, zamijenit ću ih ili pojasniti kako bih korisnicima pomogao da shvate gradivo. Koristit ću pomoćne komponente kao što su opisi alata kako bih posjetiteljima dao više informacija o konceptima ili alternativama na stranici. Ti će pomoćnici biti interaktivni, pojavljivat će se kada korisnik prijeđe pokazivačem iznad ili dodirne određeni komad materijala.	

HEURISTIKA 3. Korisnička kontrola i sloboda izbora (eng. *User control and freedom*)

BR	TVRDNJA	STAV (od 0 do 4)
3	**Korisnik za vrijeme rada na web mjestu ima osjećaj kontrole, sigurnosti i slobode kretanja.**	1, 1
	Komentar 1. člana tima <Mislav Babić>: Navigacija stranice pozorno je razvijena i omogućuje korisniku da jednostavno dođe do različitih dijelova stranice. Korisnik može brzo i jednostavno pronaći informacije koje su mu potrebne pomoću jasno označenih izbornika i poveznica. Osim toga, web stranica pruža mogućnost povratka na početnu stranicu u bilo kojem trenutku, što je pogodno za korisnika i olakšava navigaciju unutar stranice. **Komentar 2. člana tima <Karlo Alković>:** Navigacija portalom je jednostavna i prilagođena poslovima koje često obavljam. Svaka me poveznica jasno vodi do odredišta i uvijek znam gdje sam. Vrijeme učitavanja stranice je razumno i brzo, što mi omogućuje navigaciju bez kašnjenja ili čekanja. Uvijek postoji jednostavan način da se vratim na početnu stranicu, što mi omogućuje laku ponovnu navigaciju ako se izgubim ili želim početi ispočetka.	
	Na koji način ukloniti ovaj problem upotrebljivosti? **Prijedlog 1. člana tima <Mislav Babić> vezano za identificirani problem:** Ne postoje drugi kanali, sustav ponude smještaja moguće je dodatno poboljšati kako bi korisnici imali još bolje iskustvo. Na primjer, mogu se uključiti dodatne opcije filtriranja smještaja, kao što su cijena, udaljenost od određenog odredišta ili određene pogodnosti. **Prijedlog 2. člana tima <Karlo Alković> vezano za identificirani problem:** Poboljšanje dodavanjem jasno označavanje trenutne lokacije korisnika, poput "puta mrvica kruha" kako bi se olakšalo snalaženje i povratak na prethodne korake.	

HEURISTIKA 4. Konzistentnost i usklađenost sa standardima (eng. *Consistency and adherence to standards*)

BR	TVRDNJA	STAV (od 0 do 4)
4	**Web mjesto poštuje standarde i uobičajenu praksu promotivnih web stranica.**	1, 1
	Komentar 1. člana tima <Mislav Babić>: Portal je konzistentan u navigaciji, korištenoj terminologiji i dizajnu, za opisivanje jedne informacije, podatka ili stavke koristi se uvijek ista riječ, izgled stranice je konzistentan kroz cijeli portal **Komentar 2. člana tima <Karlo Alković>:** Izgled stranice je konzistentan, tijekom kretanja kroz stranicu osnovna navigacija ne mijenja položaj na ekranu, nalazi se na istoj poziciji. Portal poštuje tehničke standarde izrade web stranica i ponaša se jednako u različitim pretraživačima. Portal ne koristi nestandardne tehnologije koje zahtijevaju dodatnu instalaciju. Jasno prikazivanje razlike između neposjećenog i posjećenog linka kako bi korisnici imali vizualni povratni signal o svojim prethodnim akcijama na portalu.	
	Na koji način ukloniti ovaj problem upotrebljivosti? **Prijedlog 1. člana tima <Mislav Babić> vezano za identificirani problem:** Tijekom kretanja portalom, osnovna navigacija ne mijenja svoj položaj na ekranu, ne postoje li onboarding elementi koji upoznaju korisnika s mogućnostima sustava, može poboljšati korisničko iskustvo, smanjiti nesigurnost i olakšati korisniku pronalaženje i korištenje svih dostupnih opcija unutar sustava. **Prijedlog 2. člana tima <Karlo Alković> vezano za identificirani problem:**	

	Mogućnost dodavanja onboarding elemenata poput tooltipova kako bi se korisnici bolje upoznali s mogućnostima portala i lakše se snašli.

HEURISTIKA 5. Sprječavanje grešaka (eng. *Error prevention*)

BR	TVRDNJA	STAV (od 0 do 4)
5	**Obavijest kako koristiti dijelove web stranice i obavijest o pojavi greške na web stranici je jasna i nedvosmislena.**	1, 1
	Komentar 1. člana tima <Mislav Babić>: Nazivi polja za unos podatka su jasni i nedvosmisleni, postoje upute u kojem obliku unijeti podatak u polje, nema linkova koji otvaraju nepostojeću ili krivu stranicu. **Komentar 2. člana tima <Karlo Alković>:** Pružene su informacije unosa, ali ne u kojem format kao npr. za email. No polja za unos su jednostavni za razumjeti te ne postoje linkovi koji otvaraju nepotrebne prozore ili vode korisnika na pogrešan put.	
	Na koji način ukloniti ovaj problem upotrebljivosti? **Prijedlog 1. člana tima <Mislav Babić> vezano za identificirani problem:** Nedostatak integracije koju korisnik uvodi u sustav za prijavu pogrešaka može uzrokovati poteškoće u uočavanju i ispravljanju problema koji se mogu pojaviti. Uključivanje treba sadržavati posebne upute za prijavu problema, objašnjenje mnogih vrsta grešaka koje se mogu pojaviti i postupke za njihovo otklanjanje. **Prijedlog 2. člana tima <Karlo Alković> vezano za identificirani problem:** Razmotriti uvođenje onboardinga koji će korisnike upoznati s načinom prijave pogrešaka i načinima njihovog rješavanja, kako bi korisnici bili svjesni kako reagirati u slučaju greške. Uz to uvođenja informacija u kojem formatu unijeti podatke.	

HEURISTIKA 6. Prepoznavanje umjesto prisjećanja (eng. *Recognition rather than recall*)

BR	TVRDNJA	STAV (od 0 do 4)
6	**Korisnik intuitivno dolazi do informacije na portalu, tj. ne mora se prisjećati puta do informacije, već ga prepoznaje.**	2, 2
	Komentar 1. člana tima <Mislav Babić>: Korisnik ne mora posebno učiti kako koristiti portal, stranicu je moguće brzo "skenirati" pogledom i odmah uočiti željenu informaciju, važne informacije su naglašene, logo se nalazi pri vrhu stranice. **Komentar 2. člana tima <Karlo Alković>:** Korisnik se lako snalazi na stranici, ne mora posebno učiti kako koristit sustav. Moguće je brzo skenirati stranicu i odmah uočiti željenu informaciju. Link na Home je uvijek dostupan te naziv stranice je ujedno poveznica na Home. Dostupnost i vidljivost linkova na naslovnu stranicu su konzistentne.	

	Na koji način ukloniti ovaj problem upotrebljivosti? **Prijedlog 1. člana tima <Mislav Babić> vezano za identificirani problem:** Proizvodi nisu kategorizirani, ne postoji mehanizam prepoznavanja nedovršenih korisničkih akcija, te vraćanja korisnika do dijela sadržaja na kojemu je potrebno nešto dovršiti **Prijedlog 2. člana tima <Karlo Alković> vezano za identificirani problem:** Razmotriti mehanizam prepoznavanja nedovršenih korisničkih akcija i omogućiti korisnicima da se vrate do dijela sadržaja na kojem je potrebno nešto dovršiti.

HEURISTIKA 7. Fleksibilnost i učinkovitost korištenja (eng. *Flexibility and efficiency of use*)

BR	TVRDNJA	STAV (od 0 do 4)
7	**Web stranice su prilagođene učinkovitom korištenju i početnika i naprednijih korisnika.**	3, 3
	Komentar 1. člana tima <Mislav Babić>: Mogućnosti i informacije koje se najčešće koriste su i najlakše dostupne, najvažnije funkcije su dostupne na naslovnici, informacije su kvalitetno kategorizirane, te se efikasno pronalaze. Nema pretjeranog marketinškog sadržaja ni nepotrebnih pluginova. **Komentar 2. člana tima <Karlo Alković>:** *(Navesti ime i prezime člana tima i u komentaru navesti na što se točno odnosi gornja ocjena.)*	
	Na koji način ukloniti ovaj problem upotrebljivosti? **Prijedlog 1. člana tima <Mislav Babić> vezano za identificirani problem:** Napredniji korisnici efikasnije koriste portal, koristeći njima namijenjene dodatne opcije portala (npr. mogućnost pretraživanja portala, chatbot), portal je moguće prilagoditi individualnim željama, portal je moguće prilagoditi individualnim željama, postoji forum, blog, komentiranje članaka ili neki od web specifičnih oblika komunikacije, tj. interakcije. **Prijedlog 2. člana tima <Karlo Alković> vezano za identificirani problem:** Omogućio/omogućila bih prijavu/registraciju korisnika na svim stranicama kako bi korisnici mogli brzo i jednostavno pristupiti svojim računima. Osigurao/osigurala bih da je odjava korisnika moguća na svim stranicama, omogućujući im lako napuštanje portala kad god to žele. Podržao/podržala bih sve važne preglednike kako bi korisnici mogli pristupiti portalu putem svojih preferiranih preglednika.	

HEURISTIKA 8. Estetski i minimalistički dizajn (eng. *Aesthetics and minimalist design*)

BR	TVRDNJA	STAV (od 0 do 4)
8	**Izgled web mjesta je jasan, razumljiv i ugodan oku, tj. najpotrebnije informacije su ujedno i najuočljivije.**	3, 3

	Komentar 1. člana tima <Mislav Babić>: Prva stranica definira identitet portala i pruža uvid u njegov sadržaj, linkovi su jasno uočljivi, čitljivost portala je visoka, tekstovi su prikladne dužine, najvažnije informacije su na vrhu, te se tekst ne lista predugo, izbjegnute su preduge stranice, veličina i vrsta pisma osigurava jasnoću, adekvatno se koriste velika i mala slova, koristi se minimalan broj različitih fontova, izgled portala je ugodan korisnicima. **Komentar 2. člana tima <Karlo Alković>:** Primijetio sam da gateway ima jasan i razumljiv izgled, s naglaskom na najvažnije informacije koje su ujedno i najvidljivije. To mi olakšava lociranje informacija koje tražim. Posebno mi se sviđa odlična čitljivost teksta, pravilna upotreba fontova i boja te pravilan raspored stavki na stranici. To čini portal vizualno privlačnijim i olakšava mi kretanje kroz sadržaj. Također sam primijetio da portal reagira na više razlučivosti zaslona, radi sa svim glavnim preglednicima i da mu nedostaju suvišne metode uključivanja. Sve to čini moje iskustvo pristupnika učinkovitim i ugodnim.
	Na koji način ukloniti ovaj problem upotrebljivosti? **Prijedlog 1. člana tima <Mislav Babić> vezano za identificirani problem:** Portal je nije prilagođen za ispisivanje na pisač. **Prijedlog 2. člana tima <Karlo Alković> vezano za identificirani problem:** Stranica je prilagođena različitim veličinama ekrana, redovito praćenje i ažuriranje portala na temelju korisničkih povratnih informacija ključno je za održavanje visoke razine upotrebljivosti tijekom vremena.

Tablica 5: **Testiranje s korisnicima** (poželjno, ali nije obavezno)

Opis provedenog testiranja: u nekoliko rečenica opisati na koji način su testirani korisnici (npr. član projektnog tima je dao korisniku da pregleda web stranice i pritom sjedio pored ispitanika te zapisivao njegove komentare; ili predstaviti anketna pitanja iz web ankete i unijeti komentare ispitanika na svaku web stranicu vezano za grafički dizajn, strukturu web mjesta, kvalitetu slika i video i sl.)
Članovi projektnog tima zamolili su posjetitelje da pregledaju web stranicu Slavonskog Broda kako bi poduzeli testiranje. Korisnici su dobili upute da istražuju različita područja web stranice dok ih nadgledaju članovi tima. Ekipa je bilježila komentare i prijedloge korisnika u vezi sa strukturom web stranice, kvalitetom slike i videa, vizualnim dizajnom i svim drugim temama od interesa. Omogućilo je timu da dobije raznolike perspektive korisnika i identificira potencijalne probleme i poboljšanja za daljnji razvoj web stranice.

Ispitanik	**Komentar ispitanika**
Kodirano ime ispitanika, godine	
Kodirano ime ispitanika, godine	
Kodirano ime ispitanika, godine	

2.6. Faza implementacije

Beta verzija web stranica pušta se u rad i prezentira korisniku.
U ovoj fazi potrebno je napraviti kratku promociju web mjesta s opisom glavnih karakteristika aplikacije i nekoliko reprezentavtivnih *screenshotova* (konačne) verzije web stranica.

Dobrodošli na web stranicu posvećenu prekrasnom gradu Slavonskom Brodu! Naša web stranica je vaša virtualna ulaznica u ovaj jedinstveni grad bogate povijesti, zanimljivih atrakcija i duboko ukorijenjene tradicije.

Naša web stranica pruža sveobuhvatan pregled svih ključnih karakteristika Slavonskog Broda kako biste maksimalno iskoristili svoj posjet. Evo glavnih karakteristika naše aplikacije:

- Otkrijte ljepotu grada: raznovrsne atrakcije i znamenitosti Slavonskog Broda možete istražiti pomoću opsežnih galerija fotografija i opsežnih opisa. Otkrijte skrivene ljepote grada, od zastrašujuće utvrde Brod do veličanstvenih crkava i vrtova.

- Pogledajte: Upoznajte tradicijsku kulturu, običaje i gastronomiju Slavonskog Broda kroz informativne članke, fotografije i recepte. Saznajte više o slavonskim narodnim nošnjama, pjesmama i plesovima koji su dio bogate prošlosti ovoga kraja.

- Planirajte svoj posjet: Naša web stranica pruža korisne informacije o smještaju.

- Intuitivna navigacija: Naša web stranica ima jednostavnu i intuitivnu navigaciju koja vam omogućuje lako snalaženje. Izbornik na vrhu stranice omogućuje vam brzi pristup različitim sekcijama, dok poveznice na dnu stranice, pretraživač i mapa web mjesta olakšavaju pronalaženje specifičnih informacija.

- Odzivni dizajn: Naša web stranica je optimizirana za različite uređaje, što znači da ćete moći uživati u istom kvalitetnom korisničkom iskustvu bez obzira koristite li računalo, tablet ili mobilni telefon.

Pridružite nam se u virtualnom obilasku Slavonskog Broda i pogledajte što sve nudi ovaj prekrasan grad. Naša web stranica je vaš vodič kroz Slavonski Brod, bilo da ste turist koji planira posjetiti ili lokalni stanovnik koji želi otkriti nove dijelove svog grada.

Dobrodošli u Slavonski Brod, grad bogate povijesti i kulture!