



johan@starre.se


Anatomi ledlära



Ryggens förbindelse

*Facettled
med
ledkapsel*


Art. Intervertebrae
Discus intervertebralis





johan@starre.se

Art. atlantooccipitalis



Flexion/extention
Lateralflexion

Rörelsen styrs bla av syn och
Balanscentrum

Ögon strävas att hållas horisontellt




Art. Atlantoaxialis lateralis

Ledytorna mellan atlas och axis
Som art. Intervertebrale.

Art. Atlantoaxialis mediana

Dens och insidan av atlasringen.
Stabiliseras av flera kraftiga lig.


Rörelse - rotation



Art. atlantooccipitalis ledytor




johan@starre.se






Art. Lumbosacrale



Leden mellan L5 och S1
Stor belastning av kroppstyngden
Utvecklade Proc. trans. På S1 låser fast L5
Promontorium



Discus intervertebralis (trådbrosk)



Främst H₂O - tryckfördelare
Suger tillbaka vätskan - viktigt för näringen
Upptagningsförmågan försämras av;



- Rökning
- Sängen
- Inaktivitet

Nucleus pulposus

Anulus fibrosus
20-40 broskringar



johan@starre.se






johan@starre.se


Lig. Longitudinale posterius (smalare)
Axis till sacrum
Fäster i kotkropparna

Lig. Longitudinale anterius
Atlas till sacrum
Fäster i diskarna.



Rita in ligamenten 1 - 7 på denna bild

Lig. Flavum
Bakre väggen av ryggmärgskanalen
Från nacke till ländrygg




Lig. Interspinala
Hindrar kraftig flexion

Lig. Supraspinale
Från protuberantia suboccipitalis externa till trista sacralis
I nacken kalas det för lig. Nuchae (ursprung för muskler)
Förhindra ventralflexion



Articulationes costovertebrales






Leder mot två kotkroppen samt proc. Transversus





johan@starre.se

Inandning












Lig. Iliofemorale

SIAI - insida femur
(hindrar extension och adduktion)



Lig. Pubofemorale


Pubis - femur (undersidan av leden)
(hindrar utåtrotation och abduktion)



johan@starre.se

Lig. Ischiofemorale

Acetabulum bakre kant - collum femoris
(hindrar inåtrotation och extension)



Lig. Iliofemorale




Bursor

Bursa ilipectinea (mellan m. Pectineus och os pubs
Bursa ischiadicum (mellan TBI och m. Obturatorius internas
Bursa trochanterica (mellan trochanter major och M. Glut ,max.

Lig. Capitis femoris

Toppen av caput fem. - nedre kanten av acetabulum.
Skyddar en a. Till caput femoris.

4





Bursor kring höftled

Runt höftleden finns ett antal bursor.


Bursa iliopectinea ligger mellan m pectineus och os pubis på framsidan av pelvis.

Bursa ischiadicum ligger mellan tuber ischiadicum och m obturatorius internus.

Bursa trochanterica ligger mellan trochanter major och m gluteus maximus.

Art. Genu - knäleden

Kroppens största led
Rörelse mellan femur och tibia
Gångjärnsled - flexion, extension men
vid böjt läge även viss rotation av u-ben.
Kroppens tjockaste ledbrosk 6-7mm
Femur och patella





Art. Genu - knäleden

Kroppens största led
Rörelse mellan femur och tibia
Gångjärnsled - flexion, extension men
vid böjt läge även viss rotation av u-ben.
Kroppens tjockaste ledbrosk 6-7mm
Femur och patella


1
Meniscus lateralis

5
Lig. Collaterale laterale

2
Meniscus medialis
Fäst i ledkapseln
Känslig för rotationsvård


6
Lig. Collaterale mediale

7
Lig. Patellae
(förlängning av patellar senan)






Lig. Cruciatum anterior
Från tibia bakåt till fem



Lig. Cruciatum posterior
Bakre tibia och framåt femur




Lig. Collaterale laterale/ LCL
Fritt från ledkapsel
Mellan lat. femurepicondylen - caput fibulae




Lig. Patellae
Förlängning av senan till M. Quadriceps
Benämns så från patella till tuberositas tibiae
Förstärkning var sida om patella
- Retinaculum patellae mediale, fäster på resp. tibia condyl
- Retinaculum patellae laterale


Meniscus lateralis



Lig. Collaterale mediale/MCL
Invävt i ledkapseln
Från medial femurepicindylen . Mediala tibia condylen

1 Meniscus medialis







Bursor kring knäled

Runt knäleden finner vi ett antal bursor, som skydd för de senor och ligament som omger knäleden.


Ovanför os patella ligger en stor slemsäck, **bursa suprapatellaris** (8) som kommunicerar med leden.

Bursa prepatellaris (9), ligger ventralt på patella, "skurgumsbursan".

Bursa infrapatellaris profunda (10), ligger djupt under ligamentum patellae just ovanför infästningen på tuberositas tibiae.

Bursa infrapatellaris superficialis (11), finns mellan huden och infästningen för patellarsenan.

Bursa anserina, ligger i botten av pes anserinus.





Bursor kring fotlederna


Det finns bursor runt achillessenan, dels en djup liggande mellan os calcaneus och senan, **bursa tendinis calcanei**.


Ytligt, mellan achillessenan och huden just vid fästet, finns också bursor liggande.



Art. Sternoclavicularis (klassas som en kulled)


Utfyllt med discus articularis







johan@starre.se






johan@starre.se

Bursor kring axelleden

Som skydd för senan från m supraspinatus finner vi, **bursa subacromiale** (1), liggande mellan senan och acromion. **Bursa subdeltoidea** (2) ligger mellan os humerus och m deltoideus. Kommuniserar ofta med bursa subacromiale och de båda namnges ibland bara som bursa subacromiale. **Bursa subscapularis** (3) ligger mellan m subscapularis och cavitas glenoidale och kommuniserar med axelleden.





johan@starre.se


Bursor kring armbågsleden


Vid m tricipes brachiis infästning på olecranon finns en större ytlig slemsäck, **bursa subcutanea olecrani** (4).



johan@starre.se

Bursa subcutanea olecrani








johan@starre.se

Öppningen innebär en subluxation



Öppning/stängning
Framåt/bakåtgåglidning
Sidoförskjutning

