



johan@starre.se

Fysiologi ledlära



johan@starre.se

Fogar - oäkta
leder

< 3-4° rörlighet
Utfyllt med vävnad
Inget hålrum


Tre typer

Bindvävsfog - syndesmos

Broskfog - synkondos

Benfog - synostos


Membrana interossea antebrachium






Broskfog - ex. Symfysis pubicum


Tvingas en broskfog till allt större rörelse
Bildas ett hålrum
> ROM
< stabilitet
Lite muskler och lig.





johan@starre.se










johan@starre.se

Gångjärnsled
Rörelse i ett plan






Planled - articulation plana
Rörelse i ett plan





johan@starre.se

Vridled - articulatio trochoidea
Rotation i ett plan, ex. Radius/ulna





johan@starre.se


Sadelled - artikulatio selleris
Rörelse i två plan
En i kroppen -tummens grundled





Kulled - Articulation spherioidea
Rörelse i tre plan.


Äggled (begränsad kulled)
Rörelse i två plan
Handled och C0-C1






johan@starre.se

Stramlad
Mellanting mellan led och fog
5-10°





Discus intervertebralis (trådbrosk)



Främst H₂O - tryckfördelare
Suger tillbaka vätskan - viktigt för näringen
Upptagningsförmågan försämras av;



- Rökning
- Sängen
- Inaktivitet

Anulus fibrosus
20-40 broskringar

Nucleus pulposus




johan@starre.se





Sjukdomar i disken

Akut
diskruptur
Ventralflexion med rotation
Diskprolaps - yttre anulus skadas



Långvarig förslitning