

☐ PHẦN 1: HTML — CÁC THẺ CƠ BẢN & HAY DÙNG NHẤT

🏠 Cấu trúc chuẩn của 1 file HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Tiêu đề trang</title>
  </head>
  <body>
    <!-- Nội dung web -->
  </body>
</html>
```

📄 Thẻ hiển thị nội dung văn bản

Thẻ	Chức năng	Ví dụ
<h1> → <h6>	Tiêu đề từ lớn đến nhỏ	Tiêu đề lớn
<p>	Đoạn văn bản	Đây là đoạn văn.
	Nhóm nhỏ trong 1 dòng (inline)	Tô màu chữ
 	Xuống dòng	Dòng 1 Dòng 2
<hr>	Kẻ đường ngang	<hr>

Thẻ	Chức năng	Ví dụ
<code> / </code>	In đậm (strong = nhấn mạnh hơn)	<code>Quan trọng</code>
<code><i> / </code>	In nghiêng (em = nhấn mạnh nhẹ)	<code>Chú thích</code>
<code><u></code>	Gạch chân	<code><u>Liên kết</u></code>
<code><small></code>	Chữ nhỏ hơn	<code><small>Ghi chú</small></code>

Thẻ bố cục (layout)

Thẻ	Công dụng	Ví dụ
<code><div></code>	Khối chứa (block-level)	<code><div class="container">...</div></code>
<code><section></code>	Phân vùng nội dung (giống div, có ngữ nghĩa)	<code><section>...</section></code>
<code><article></code>	Bài viết độc lập	<code><article>...</article></code>
<code><header> / <footer></code>	Phần đầu/cuối trang hoặc khu vực	<code><header>Logo</header></code>
<code><nav></code>	Thanh điều hướng	<code><nav>Menu</nav></code>
<code><main></code>	Nội dung chính của trang	<code><main>...</main></code>
<code><aside></code>	Thanh bên (sidebar)	<code><aside>...</aside></code>

Thẻ phương tiện

Thẻ	Chức năng	Ví dụ
	Chèn hình ảnh	
<video>	Chèn video	<video controls src="video.mp4"></video>
<audio>	Chèn âm thanh	<audio controls src="audio.mp3"></audio>
<iframe>	Nhúng web khác (YouTube, map,...)	<iframe src="https://youtube.com/..."></iframe>

☞ Liên kết & danh sách

Thẻ	Chức năng	Ví dụ
<a>	Tạo liên kết	Google
	Danh sách không thứ tự	Mục 1
	Danh sách có thứ tự	Bước 1
	Mục trong danh sách	Nội dung

☐ Bảng & biểu mẫu

Thẻ	Chức năng	Ví dụ
<table>	Bảng	<table>...</table>
<tr>	Dòng	<tr>...</tr>
<td>	Ô dữ liệu	<td>Giá trị</td>
<th>	Ô tiêu đề (in đậm, giữa)	<th>Tên</th>

Thẻ	Chức năng	Ví dụ
<form>	Biểu mẫu gửi dữ liệu	<form action="/submit">...</form>
<input>	Ô nhập liệu	<input type="text" placeholder="Nhập tên">
<label>	Nhãn cho input	<label for="email">Email:</label>
<textarea>	Ô nhập nhiều dòng	<textarea></textarea>
<select> + <option>	Danh sách chọn	<select><option>Nam</option></select>
<button>	Nút bấm	<button>Gửi</button>

💡 Thẻ nâng cao & ít dùng hơn

Thẻ	Công dụng
<details> + <summary>	Tạo khối mở rộng / thu gọn
<progress>	Thanh tiến trình
<canvas>	Vẽ đồ họa bằng JS
<svg>	Vẽ vector
<meta>	Dữ liệu mô tả trang (SEO, charset, viewport...)
<link>	Liên kết file CSS
<script>	Chèn code JavaScript

🔗 PHẦN 2: CSS — CÁC THUỘC TÍNH QUAN TRỌNG NHẤT

Nhóm định dạng chữ (Typography)

Thuộc tính	Ý nghĩa	Ví dụ
font-size	Cỡ chữ	font-size: 16px;
font-weight	Độ đậm	font-weight: bold;
font-family	Font chữ	font-family: Arial, sans-serif;
color	Màu chữ	color: #333;
text-align	Căn lề chữ	text-align: center;
text-decoration	Trang trí chữ (gạch chân, bỏ gạch...)	text-decoration: none;
line-height	Chiều cao dòng	line-height: 1.5;
letter-spacing	Khoảng cách ký tự	letter-spacing: 1px;

Nhóm bố cục (Layout)

Thuộc tính	Ý nghĩa	Ví dụ
width, height	Kích thước phần tử	width: 200px;
max-width / min-width	Giới hạn kích thước	max-width: 100%;
margin	Khoảng cách bên ngoài	margin: 10px auto;
padding	Khoảng cách bên trong	padding: 20px;
border	Viền	border: 1px solid #000;
border-radius	Bo góc	border-radius: 10px;

Thuộc tính	Ý nghĩa	Ví dụ
background-color	Màu nền	background-color: #f4f4f4;
background-image	Ảnh nền	background-image: url('img.jpg');
box-shadow	Đổ bóng	box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.2);
overflow	Xử lý tràn nội dung	overflow: hidden;

□ Nhóm hiển thị & vị trí (Display & Position)

Thuộc tính	Ý nghĩa	Ví dụ
display	Kiểu hiển thị (block, inline, flex, grid)	display: flex;
position	Kiểu định vị (static, relative, absolute, fixed, sticky)	position: relative;
top, left, right, bottom	Canh vị trí phần tử	top: 10px; left: 0;
z-index	Lớp chồng (ưu tiên hiển thị)	z-index: 10;
float	Canh trái/phải (ít dùng nay)	float: left;
clear	Dọn float	clear: both;

⚙ Nhóm Flexbox (rất hay dùng hiện nay)

Thuộc tính	Ý nghĩa	Ví dụ
display: flex	Bật flexbox	

Thuộc tính	Ý nghĩa	Ví dụ
justify-content	Căn trục ngang (center, space-between, space-around)	justify-content: center;
align-items	Căn trục dọc	align-items: center;
flex-direction	Hướng sắp xếp (row, column)	flex-direction: column;
gap	Khoảng cách giữa item	gap: 10px;
flex-wrap	Xuống dòng khi tràn	flex-wrap: wrap;

❑ CSS Grid (mạnh cho layout hiện đại)

Thuộc tính	Ý nghĩa	Ví dụ
display: grid	Bật grid	
grid-template-columns	Số cột	grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;
grid-template-rows	Số hàng	grid-template-rows: auto auto;
gap	Khoảng cách giữa ô	gap: 10px;
grid-column / grid-row	Chiếm vùng	grid-column: span 2;

🌀 Hiệu ứng & chuyển động

Thuộc tính	Ý nghĩa	Ví dụ
transition	Hiệu ứng chuyển mượt	transition: all 0.3s ease;
transform	Biến đổi (xoay, phóng to, nghiêng)	transform: scale(1.2);
animation	Gắn animation (với @keyframes)	animation: fadeIn 1s ease;

Thuộc tính	Ý nghĩa	Ví dụ
opacity	Độ trong suốt	opacity: 0.8;
cursor	Hình con trỏ chuột	cursor: pointer;

🔒 Nâng cao & chuyên sâu

Thuộc tính	Công dụng
object-fit	Cách ảnh/video co giãn trong khung
clip-path	Cắt hình dạng phức tạp
filter	Làm mờ, chỉnh sáng, đen trắng,...
backdrop-filter	Làm mờ nền sau phần tử
:hover, :active, :focus	Pseudo-classes (hiệu ứng khi hover, click, focus)
@media	CSS responsive (cho mobile, tablet, PC)
variables (--var)	Biến CSS
calc()	Tính toán trực tiếp trong CSS