

***Prof. Osmar de Oliveira Braz Junior***

**Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC**

***Tópicos Especiais I – Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas***

***Polo - Tubarão***

**15/06/2026**


**AD2 - Avaliação a Distância 2**

***Link do GitHub Repositório pessoal com os notebooks***


**[Kaky65/Topicos-Especiais-I: AD1 - Avaliação a Distancia 1](#)**

**[Kaky65/Topicos-Especiais-1: Avaliação a distância 2 - Parte 2](#)**


## 5 - Projeção de embeddings




PCA



T-SNE




## UMAP




### 3.2.2 - Gera os arquivos para o Embedding Projector dos tokens dos documentos do conjunto de dados.


## 5 - Projeção de embeddings




## PCA




UMAP



T-SME




CUSTOM



### 3.2.3 - Gera os arquivos para o Embedding Projector dos tokens e documentos do conjunto de dados

## 5 - Projeção de embeddings



Se executar novamente o notebook é necessário matar o processo do tensorboard.

```
# Mata o processo do tensorboard
!kill 487
```

Visualizando a projeção

Na caixa de seleção selecione "PROJECTOR" no lugar de "INACTIVE".

Se o Embedding Projector não executar no notebook localmente utilize a versão online em <https://projector.tensorflow.org/>. Clique no botão "Load" e faça upload do arquivo `meta_documento_XXX.tsv` no passo 1 (Step 1) e o arquivo `records_documento_XXX.txt` no passo 2 (Step 2). Os arquivos estão na pasta `./projector`.

Agora execute o tensorboard nos dados de log que acabamos de salvar.

```
!tensorboard --logdir $REPOSITORY_LOCAL/projector/
```

Reusing TensorBoard on port 6006 (pid 28766), started 8:18:43 ago. (Use 'kill 28766' to kill it.)

TensorBoard PROJECTOR INACTIVE

DATA

1 tensor found

Embeddings última camada BERTint

Label by Token

Color by No color map

Edit by Token

Tag selection as

Load Download Label

☒ Sphertize data


Phaser-visual

Points: 1330 | Dimension: 768 | grandes

Show all data Isolate selection Clear selection

Search Token

## PCA



TensorBoard PROJECTOR INACTIVE

DATA

1 tensor found

Embeddings última camada BERTint

Label by Token

Color by No color map

Edit by Token

Tag selection as

Load Download Label

☒ Sphertize data

Checkpoint:

Metadata: /content/SR/projector/DGALL, meta\_token\_documento\_768\_3em, POOL.tsv

UMAP T-SNE PCA CUSTOM

X Component #1 Y Component #2

Z Component #3

PCA is approximate

Total variance described: 17.3%

fundamental

fundamental

Token POS-Tag ADJ

OOV 0

Id 25

Index 4

Grandeza 0

Documento

A cooperação internacional é fundamental, já que ataques cibernéticos não respeitam fronteiras e podem ser coordenados a partir de qualquer lugar do mundo, exigindo respostas globais e integradas.


Nearest points in the original space:

| fundamental   | 0.354 |
|---------------|-------|
| essencial     | 0.363 |
| indispensável | 0.430 |
| importante    | 0.437 |
| essencial     | 0.457 |
| indispensável | 0.485 |
| fundamental   | 0.498 |
| importante    | 0.577 |
| necessária    | 0.593 |
| prioridade    | 0.633 |
| construída    | 0.662 |
| potencial     | 0.665 |
| parte         | 0.665 |
| plena         | 0.719 |
| crecente      | 0.726 |


BOOKMARKS (0)




## CUSTON



## T-SNE




# UMAP




### 3.2.4 - Gera os arquivos para o Embedding Projector das sentenças e documentos do conjunto de dados


## 5 - Projeção de embeddings




## CUSTOM



## PCA



## T-SNE



## UMAP

