

## Pseudocódigo de Modificaciones sobre la Nueva Columna

Inicio:

- Ingreso de Credenciales
  - Conexiones y Cursores
  - Muestra Bases de Datos
  - Selecciona cual Migrar
  - Verifica si existe en la otra plataforma de bases
- se mantiene como el original
- Se Mantiene

Existe:

- Compara las bases (Se mantiene)

No Existe:

- Se Obtiene tablas:
  - Obtiene Códigos de tabla
  - Purifica Códigos → Modificar
- Se Mantiene

Todo Código antes de Primary Key  
se encuentran las columnas.

agrega código de creación  
de nueva columna

" Fetch - tipo varchar (225) "  
DEFAULT NULL,

- Ordena la logica para crear tablas
  - Crea Tablas
- } Mantiene

• Extrae Datos

- Verifica si Id se genera Automaticamente
- Genera Automaticamente:

Genera código para insertar

Insertar Datos → Modificar:

Se llama a una función que modifica el formato de fecha a Año?? Mes?? Día y se puede adaptar al formato que desee el usuario como Mes?? Año?? Día

1er dígito del Mes  
?? 2 dígitos del Mes  
Mes ?? 1er dígito del Día  
?? 2 dígitos del Día

No Genera:

Genera código para insertar: (Mantiene)

Insertar Datos → Misma Modificación